Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►**B**

KOMISIJOS SPRENDIMAS

1997 m. lapkričio 20 d.

dėl statybos produktų atitikties atestavimo tvarkos, susijusios su grindų dangomis, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį

(tekstas svarbus EEE)

(97/808/EB)

(OL L 331, 3.12.1997, p. 18)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►**M1**	Komisijos sprendimas 1999/453/EB, 1999 m. birželio 18 d.	L 178	50	14.7.1999
►**M2**	Komisijos Sprendimas 2001/596/EB, 2001 m. sausio 8 d.	L 209	33	2.8.2001
►**M3**	Komisijos sprendimas 2006/190/EB, 2006 m. kovo 1 d.	L 66	47	8.3.2006

▼B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

1997 m. lapkričio 20 d.

dėl statybos produktų atitikties atestavimo tvarkos, susijusios su grindų dangomis, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį

(tekstas svarbus EEE)

(97/808/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo ([1]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB ([2]), ypač į jos 13 straipsnio 4 dalį,

kadangi reikalaujama, kad Komisija produktų atitikties atestavimui pasirinktų vieną iš dviejų tvarkų, nurodytų Direktyvos 89/106/EEB 13 straipsnio 3 dalyje, kuri būtų „mažiausiai sudėtinga ir saugos reikalavimus atitinkanti galima tvarka"; kadangi tai reiškia, kad būtina nuspręsti, ar konkrečiam produktui ar produktų grupei yra būtina gamyklos produkcijos kontrolės sistema, už kurią atsako gamintojas, ir kuri būtų pakankama sąlyga atitikčiai atestuoti, ar dėl priežasčių, susijusių su atitiktimi 13 straipsnio 4 dalyje minėtiems kriterijams, būtinas patvirtintos sertifikavimo įstaigos įsikišimas;

kadangi 13 straipsnio 4 dalis reikalauja, kad taip nustatyta tvarka turi būti nurodyta įgaliojimuose ir techninėse specifikacijose; kadangi todėl pageidautina apibrėžti produktų ar produktų grupės sąvoką taip, kaip ji vartojama įgaliojimuose ir techninėse specifikacijose;

kadangi dvi 13 straipsnio 3 dalyje numatytos tvarkos yra smulkiai aprašytos Direktyvos 89/106/EEB III priede; kadangi yra būtina aiškiai apibrėžti metodus, kuriais vadovaujantis šios dvi tvarkos turi būti diegiamos, darant nuorodas į III priedą, kiekvieno produkto ar produktų grupės atžvilgiu, nes III priede yra suteikiama pirmenybė tam tikroms sistemoms;

kadangi 13 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta tvarka atitinka pirmojoje galimybėje nurodytas sistemas be nuolatinės priežiūros, III priedo 2 dalies ii punkte nurodytas antrąją ir trečiąją galimybes, o 13 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyta tvarka atitinka III priedo 2 dalies i punkte nurodytas sistemas bei III priedo 2 dalies ii punkto pirmąją galimybę su nuolatine priežiūra;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

I priede išvardytų produktų ir produktų grupių atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią tik gamintojas atsako už gamyklos produkcijos kontrolės sistemą, užtikrinančią, kad produktas atitinka reikiamas technines specifikacijas.

2 straipsnis

II priede nurodytų produktų atitiktis atestuojama taikant tvarką, pagal kurią be gamintojo naudojamos gamyklos produkcijos kontrolės sistemos, patvirtinta sertifikavimo įstaiga dalyvauja atestuojant ar prižiūrint produkcijos kontrolę ar patį produktą.

([1]) OL L 40, 1989 2 11, p. 12.
([2]) OL L 220, 1993 8 30, p. 1.

▼B

3 straipsnis

Atitikties atestavimo tvarka, kaip nurodyta III priede, yra nurodoma darniųjų standartų įgaliojimuose.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

▼B

I PRIEDAS

Grindų dangos

Kietos grindų dangos produktai, skirti naudoti išorėje bei kelių apdailai (grindinio dangos, įskaitant grindinio klotuvus, grindinio plokštes, kelkraščius, tašytų akmenų grindinius, šaligatvių apšvietimą, metalo lakštų paklotai, kietos keramikinės grindų plytelės, šiferis, čerpės, mozaika, grindų plytelės, spalvotų trupinių betono plytelės, išplėsto metalo ar metalo grotų paklotai bei grindinio tinkleliai).

Kietos grindų dangos produktai, skirti naudoti viduje, įskaitant uždaras visuomeninio transporto patalpas, komponentų pavidalu (grindinio dangos, plytelės, mozaika, parketas, tinklo ar lakštų paklotai, grindinio tinkleliai, kietos laminuotos grindų dangos, medienos produktai) ir apkrovą laikančiųjų sistemų, rinkoje parduodamų rinkiniais, pavidalu (prieigos juodgrindės, kiauryminės grindys), ►**M2** išskyrus nurodytuosius II priede ◄.

Elastingos ar tekstilės dangos grindys, skirtos naudoti viduje vienarūšių ar įvairiarūšių elastingų grindų dangų pavidalu, tiekiamų plytelėmis, lakštais ar rulonais (tekstilės dangos grindys plytelėmis, plastiko ar gumos lakštais (sukietėjančio aminoplastiko dangos), linoleumo ir kamštinės dangos, antistatiniai lakštai, laisvai klojamos grindų plytelės, elastingos laminuotos grindys), ►**M2** išskyrus nurodytuosius II priede ◄.

Elastingos ar tekstilės dangos grindys, skirtos naudoti išorėje vienarūšių ar įvairiarūšių elastingų grindų dangų pavidalu, tiekiamų plytelėmis, lakštais ar rulonais (tekstilės dangos grindys plytelėmis, plastiko ar gumos lakštais (sukietėjančio aminoplastiko dangos), linoleumo ir kamštinės dangos, antistatiniai lakštai, laisvai klojamos grindų plytelės, elastingos laminuotos grindys).

▼M1

Grindų išlyginimo medžiagos, skirtos naudoti išorėje

Grindų išlyginimo medžiagos, skirtos naudoti viduje, ►**M2** išskyrus nurodytuosius II priede ◄.

▼B

II PRIEDAS

Grindų dangos

Kietos grindų dangos produktai, skirti naudoti viduje, įskaitant uždaras visuomeninio transporto patalpas, komponentų pavidalu (grindinio dangos, plytelės, mozaika, parketas, tinklo ar lakštų paklotai, grindinio tinkleliai, kietos laminuotos grindų dangos, medienos produktai) ir apkrovą laikančiųjų sistemų, rinkoje parduodamų rinkiniais, pavidalu (prieigos juodgrindės, kiauryminės grindys), pagal reakciją į ►**M2** $A1_{FL}$ [1], $A2_{FL}$ [1], B_{FL} [1], C_{FL} [1] klasėms ◄.

Elastingos ar tekstilės dangos grindys, skirtos naudoti viduje vienarūšių ar įvairiarūšių elastingų grindų dangų pavidalu, tiekiamų plytelėmis, lakštais ar rulonais (tekstilės dangos grindys plytelėmis, plastiko ar gumos lakštais (sukietėjančio aminoplastiko dangos), linoleumo ir kamštinės dangos, antistatiniai lakštai, laisvai klojamos grindų plytelės, elastingos laminuotos grindys), pagal reakciją į ►**M2** $A1_{FL}$ [1], $A2_{FL}$ [1], B_{FL} [1], C_{FL} [1] klasėms ◄.

▼M1

Grindų išlyginimo medžiagos, skirtos naudoti viduje, pagal reakciją į ►**M2** $A1_{FL}$ [1], $A2_{FL}$ [1], B_{FL} [1], C_{FL} [1] klasėms ◄.

[1] Produktai (medžiagos), kurių aiškiai nustatomame gamybos proceso etape pagerinama reakcijos į ugnį klasifikacija (pavyzdžiui, pridedama antipirenų ar apribojamas organinių medžiagų kiekis).

▼B

III PRIEDAS

PRODUKTŲ GRUPĖ

GRINDŲ DANGOS (1/2)

Atitikties atestavimo sistemos

Toliau nurodytam (-iems) produktui (-ams) ir jų paskirčiai CEN ir CENELEC prašoma atitinkamame (-uose) darniajame (darniuosiuose) standarte (-uose) apibrėžti tokias atitikties atestavimo sistemas:

Produktas (-ai)	Paskirtis	Lygis (-iai) arba klasė (-ės)	Atitikties atestavimo sistema (-os)
Kietų grindų dangų produktai, skirti naudoti išorėje Grindinio dangos (lygaus arba nelygaus paviršiaus), įskaitant grindinio klotuvus, grindinio plokštės, kelkraščiai, tašytų akmenų grindiniai, šaligatvių apšvietimas, metalo lakštų paklotai, kietos keramikinės grindų plytelės, šiferis, čerpės, mozaika, grindų plytelės, spalvotų trupinių betono plytelės, išplėsto metalo ar metalo grotų paklotai bei grindinio tinkleliai.	Naudojami išorėje ir kelių apdailai išorinėms pėsčiųjų ir transporto zonoms padengti		4 (1)

(1) 4 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB III priedo 2 dalies ii punkto trečiąją galimybę.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai naudingumo koeficiento nebūtina nustatyti tam tikrai charakteristikai, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto naudingumo koeficientą šiuo atžvilgiu.

▼M3

PRODUKTŲ GRUPĖ

PRODUKTŲ ŠEIMA GRINDŲ DANGOS (2/2)

Atitikties įvertinimo schemos

CEN ir CENELEC prašomi žemiau išvardytiems produktams ir jų numatomam naudojimui atitinkamuose darniuosiuose standartuose nustatyti tokias atitikties įvertinimo schemas:

Produktai	Numatomas naudojimas	Lygiai arba klasės Degumas	Atitikties įvertinimo schemos
Kietų grindų dangų (klojinių) produktai A) *Komponentai* Grindinio elementai, mozaikinės plytelės, parketas, tinklo ar lakštų paklotai, grindų grotelės, kietos laminuotos grindų dangos, medienos gaminiai B) *Apkrovas laikančiosios sistemos, tiekiamos į rinką komplektais* Pakeltos priėjimų grindys, tuštymėtos grindys	Naudojimui patalpų viduje, įskaitant visuomeninio transporto patalpas	$A1_{FL}$ (1) – $A2_{FL}$ (1) – B_{FL} (1) – C_{FL} (1)	1 (2)
		$A1_{FL}$ (3) – $A2_{FL}$ (3) – B_{FL} (3) – C_{FL} (3) – D_{FL} – E_{FL}	3 (4)
		(nuo $A1_{FL}$ iki E_{FL}) (5), F_{FL}	4 (6)
Tampriosios ir tekstilinės grindų	Naudojimui patalpų viduje	$A1_{FL}$ (1) – $A2_{FL}$ (1) – B_{FL} (1) – C_{FL} (1)	1 (2)

▼M3

Produktai	Numatomas naudojimas	Lygiai arba klasės Degumas	Atitikties įvertinimo schemos
dangos (klojiniai) Vientisos ir įvairialytės tampriosios grindų dangos, tiekiamos plytelių, lakštų ar rulonų pavidalu (tekstilinės grindų dangos įskaitant plyteles; plastiko ir gumos lakštai (kietėjančio aminoplastiko dangos); linoleumas ir kamštinės dangos; antistatiniai lakštai; laisvai klojamos grindų plytelės; tampriosios laminuotos grindys)		$A1_{FL}$ (3) – $A2_{FL}$ (3) – B_{FL} (3) – C_{FL} (3) – D_{FL} – E_{FL}	3 (4)
		(nuo $A1_{FL}$ iki E_{FL}) (5), F_{FL}	4 (6)
Tampriosios ir tekstilinės grindų dangos (klojiniai) Vientisos ir įvairialytės tampriosios grindų dangos, tiekiamos plytelių, lakštų ar rulonų pavidalu (tekstilinės grindų dangos įskaitant plyteles; plastiko ir gumos lakštai (kietėjančio aminoplastiko dangos); linoleumas ir kamštinės dangos; antistatiniai lakštai; laisvai klojamos grindų plytelės; tampriosios laminuotos grindys)	Naudojimui išorėje	—	4 (6)
Grindų išlyginimo medžiagos	Naudojimui patalpų viduje	$A1_{FL}$ (1) – $A2_{FL}$ (1) – B_{FL} (1) – C_{FL} (1)	1 (2)
		$A1_{FL}$ (3) – $A2_{FL}$ (3) – B_{FL} (3) – C_{FL} (3) – D_{FL} – E_{FL}	3 (4)
		(nuo $A1_{FL}$ iki E_{FL}) (5), F_{FL}	4 (6)
	Naudojimui išorėje	—	4 (6)

(1) Produktai ir (arba) medžiagos, kurių vienas iš gamybos proceso etapų yra skirtas pagerinti degumo klasifikavimą (pvz., antipirenų pridėjimas arba organinių medžiagų apribojimas).
(2) 1 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB, III priedo 2 skirsnio i punktą, neatliekant pavyzdžių tikrinimo ir bandymo.
(3) Produktai ir (arba) medžiagos, neįtrauktos į 1 išnašą.
(4) 3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB, III priedo 2 skirsnio ii punkte išdėstytą antrąją galimybę.
(5) Produktai ir (arba) medžiagos, kurių degumo tikrinti nereikia (pvz., A1 klasės produktai ir (arba) medžiagos pagal Komisijos sprendimą 96/603/EB (OL L 267, 1996 10 19, p. 23)).
(6) 4 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB, III priedo 2 skirsnio ii punkte išdėstytą trečiąją galimybę.

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai nebūtina nustatyti tam tikros charakteristikos elgsenos, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto elgseną šiuo atžvilgiu.