Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►**B**

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. novembra 1997

o postupe pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o podlahoviny

(Text s významom pre Európsky hospodársky priestor)

(97/808/ES)

(UL L 331, 3.12.1997, str. 18)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►**M1**	Rozhodnutie Komisie 1999/453/ES, z 18. júna 1999	L 178	50	14.7.1999
►**M2**	Rozhodnutie Komisie 2001/596/ES, z 8. januára 2001	L 209	33	2.8.2001
►**M3**	Rozhodnutie Komisie 2006/190/ES, z 1. marca 2006	L 66	47	8.3.2006

▼B

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. novembra 1997

o postupe pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o podlahoviny

(Text s významom pre Európsky hospodársky priestor)

(97/808/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21.12.1998 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa stavebných výrobkov ([1]), doplnenú smernicou 93/68/EHS ([2]), a konkrétne jej článkom 13 ods. 4,

keďže sa požaduje, aby Komisia vybrala z dvoch postupov podľa článku 13 ods. 3 smernice 89/106/EHS pre osvedčovanie zhodnosti výrobku, „najmenej závažný postup prichádzajúci do úvahy v súlade s požiadavkami na bezpečnosť"; keďže to znamená rozhodnúť, či pre daný výrobok alebo skupinu výrobkov, je existencia vnútropodnikovej výrobnej kontroly, nevyhnutnou a dostatočnou podmienkou pre preukazovanie zhody, alebo z dôvodov spojených s plnením kritérií uvedených v článku 13 ods. 4 je pre daný účel potrebný zásah schváleného orgánu pre certifikáciu;

keďže článok 13 ods. 4 požaduje, že takto určený postup musí byť označený v mandátoch a v technických špecifikáciách; keďže je preto potrebné definovať pojem „výrobok alebo skupina výrobkov" pre použitie v mandátoch a v technických špecifikáciach;

keďže dva postupy uvedené v článku 13 ods. 3 sú podrobne opísané v prílohe III k smernici 89/106/EHS; keďže je preto nevyhnutné jasne špecifikovať metódy, akými sa budú tieto dva postupy uplatňovať, s ohľadom na prílohu III pre každý výrobok alebo skupinu výrobkov, keďže príloha III určuje preferenciu určitých systémov;

keďže postup, na ktorý sa odvoláva písm. a) článku 13 ods. 3 odpovedá systémom stanoveným v prvej možnosti, bez priebežného dohľadu, a druhej a tretej možnosti bodu ii) časti 2 prílohy III, a postup, na ktorý sa odvoláva písm. b) článku 13 ods. 3 zodpovedá systémom stanoveným v bode i) časti 2 prílohy III, a v prvej možnosti s priebežným dohľadom, bodu ii) časti 2 prílohy III;

keďže opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zhoda výrobkov a skupín výrobkov stanovených v prílohe I sa musí preukazovať postupom, pri ktorom systém vnútropodnikovej výrobnej kontroly, ktorá zabezpečí zhodu výrobku s platnými technickými špecifikáciami, je vo výhradnej zodpovednosti výrobcu.

Článok 2

Zhoda výrobkov stanovených v prílohe II sa musí prezentovať postupom, pri ktorom okrem vnútropodnikovej kontroly je do preukazovania zhody a dohľadu nad výrobnou kontrolou alebo samotným výrobkom zapojený schválený certifikačný orgán.

([1]) Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.
([2]) Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1.

▼B

Článok 3

Postup preukazovania zhody, ako je uvedený v prílohe III má byť uvedený v mandátoch pre harmonizované normy.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

▼B

PRÍLOHA I

Podlahoviny a vonkajšie povrchy

Výrobky pre tuhé vonkajšie podlahové povrchy a kryty vozoviek (dlažobné prvky zahrňujúce dlažobné kocky, dlažobné dosky, obrubníky, kvádre, sklobetónové chodníkové svetlíky; povrchovo upravené plechové kryty; tuhé podlahové prvky; bridlicové dosky; dlaždice; mozaiky; pálené dlaždice; teracové dlaždice; plechovú mriežkovinu alebo podlahové mriežky; podlahové rošty).

Výrobky pre tuhé vnútorné podlahové povrchy, vrátane uzavretých priestorov verejnej dopravy, a to vo forme prvkov (dlažobné prvky, dlaždice, mozaiky, parkety, doskové alebo mrežové kryty, podlahové rošty, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na báze dreva) a vo forme nosných systémov uvádzaných na trh ako zostavy (prístupové rampy, zdvojené podlahy) ►M2 iné ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe II ◄.

Pružné a textilné podlahoviny na vnútorné použittie vo forme rovnorodých a nerovnorodých pružných podlahových krytín dodávaných vo štvorcoch, pásoch alebo rolkách (textilné podlahové krytiny zahrňujúce čtvorce; plastové a pryžové pásy (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korok; antistatické povlaky; volne kladené podlahové čtvorce; pružné laminované podlahoviny) ►M2 iné ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe II ◄.

Pružné a textilné podlahoviny na vonkajšie použitie vo forme rovnorodých a nerovnorodých pružných podlahových krytín dodávaných v štvorcoch, pásoch nebo rolkách (textilné podlahové krytiny zahŕňajúce štvorce; plastové a pryžové pásy (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korok; antistatické povlaky; volne kladené podlahové štvorce; pružné laminované podlahoviny).

▼M1

Materiály na vyrovnávanie podláh pre vonkajšie použitie

Materiály na vyrovnávanie podláh pre vnútorné použitie ►M2 iné ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe II ◄.

▼B

PRÍLOHA II

Podlahoviny

Výrobky pre pevné vnútorné podlahové povrchy vrátane uzatvorených priestorov verejnej dopravy a to vo forme komponentov (dlažobné časti, dlaždice, mozaika, parkety, krycie mriežky alebo platne, podlahové mreže, pevné laminované podlahoviny, výrobky na báze dreva) a dodávané na trh vo forme stavebníc pre systémy zaťaženia (zvýšené podlahy, dutinové podlahy), podľa reakcie na požiar ►**M2** tried $A1_{FL}$ (1), $A2_{FL}$ (1), B_{FL} (1), C_{FL} (1) ◄.

Pružné a textilné podlahoviny pre vnútorné použitie vo forme homogénnych a heterogénnych pružných podlahových krytín dodávaných buď ako dlaždice, fólie alebo v rolkách (textilné podlahové krytiny vrátane dlaždíc, plastikové a gumené platne (laminoplastické, teplom tvrdené podlahoviny); linoleum a korok; antistatické platne, voľne pokladateľné dlaždice; pružné laminované podlahoviny), podľa reakcie na požiar ►**M2** tried $A1_{FL}$ (1), $A2_{FL}$ (1), B_{FL} (1), C_{FL} (1) ◄.

▼M1

Materiály na vyrovnávanie podláh pre vnútorné použitie ►**M2** tried $A1_{FL}$ (1), $A2_{FL}$ (1), B_{FL} (1), C_{FL} (1) ◄.

(1) Výrobky/materiály, pre ktoré jasne stanovená etapa výrobného procesu vedie k zdokonaleniu z hľadiska reakcie na oheň (napr. pridaním retardérov horenia alebo obmedzením organických materiálov).

▼B

PRÍLOHA III

SKUPINA VÝROBKOV

PODLAHOVINY A VONKAJŠIE POVRCHY (1/2)

Systémy overovania zhody

Pre nižšie uvedený výrobok (uvedené výrobky) a určené použitie sa na CEN/CENELEC požaduje, aby v príslušnej harmonizovanej norme (príslušných harmonizovaných normách) špecifikovaly nasledujúci systém (systémy) overovania zhody:

Výrobok (výrobky)	Určené použitie (použitia)	Úroveň (úrovne) alebo trieda (triedy)	Systém (systémy) overovania shody
Výrobky pre tuhé vonkajšie podlahové povrchy Dlažobní prvky (s hladkým alebo plastickým povrchom) zahrňujúce dlažobné kocky, dlažobné dosky, obrubníky, kvádre, sklobetónové chodníkové svetlíky; povrchovo upravené plechové kryty; tuhé podlahové prvky; bridlicové dosky; dlaždice; mozaiky; pálené dlaždice; teracové dlaždice; plechová mriežkovina alebo podlahové mriežky; podlahové rošty.	Na vonkajšie použitie a kryty vozoviek, na povrchy vonkajších chodníkov a plochy dopravných komunikácií.		4 ([1])

([1]) Systém 4: Pozri tretiu možnosť bodu ii) oddielu 2 prílohy III k smernici 89/106/EHS.

Špecifikácia systému má být taká, aby mohol byť zavedený i tam, kde nie je potrebné stanoviť ukazovateľ vlastností výrobku pre určitú vlastnosť, pretože na ňu neexistuje prinajmenšom v jednom člensom štáte vôbec žiadna právna požiadavka (pozri čl. 2 ods. 1 smernice 89/106/EHS a prípadne bod 1.2.3 interpretačných dokumentov). V týchto prípadoch sa overenie takejto vlastnosti nesmie výrobcovi ukladať, ak si nepraje tento ukazateľ výrobku uvádzať.

▼M3

SKUPINA VÝROBKOV

SKUPINA VÝROBKOV PODLAHOVINY A VONKAJŠIE POVRCHY (2/2)

Systémy preukazovania zhody

Pre nižšie uvedené výrobky a zamýšľané použitie sa od CEN/CENELEC požaduje, aby v príslušných harmonizovaných normách špecifikovali nasledujúce systémy preukazovania zhody:

Výrobky	Zamýšľané použitie	Úrovne alebo triedy reakcie na oheň	Systémy preukazovania zhody
Výrobky pre tuhé (nepružné) podlahoviny (A) *Komponenty* dlažbové prvky, dlážkoviny, mozaiky, parkety, krycie mriežky alebo platne, podlahové mreže, tuhé (nepružné) laminátové podlahoviny, výrobky na báze dreva (B) *Nosné systémy uvádzané na trh ako zostavy* zvýšené podlahy, dutinové podlahy	na vnútorné použitie vrátane obslužných komunikačných plôch (priestorov)	$A1_{FL}$ ([1]) – $A2_{FL}$ ([1]) – B_{FL} ([1]) – C_{FL} ([1])	1 ([2])
		$A1_{FL}$ ([3]) – $A2_{FL}$ ([3]) – B_{FL} ([3]) – C_{FL} ([3]) – D_{FL} – E_{FL}	3 ([4])
		($A1_{FL}$ až E_{FL}) ([5]), F_{FL}	4 ([6])
Pružné a textilné podlahoviny homogénne a heterogénne pružné podlahoviny dodávané buď ako dlaždice, tabule, alebo v rolovanej forme	na vnútorné použitie	$A1_{FL}$ ([1]) – $A2_{FL}$ ([1]) – B_{FL} ([1]) – C_{FL} ([1])	1 ([2])
		$A1_{FL}$ ([3]) – $A2_{FL}$ ([3]) – B_{FL} ([3]) – C_{FL} ([3]) v D_{FL} –	3 ([4])

▼M3

Výrobky	Zamýšľané použitie	Úrovne alebo triedy reakcie na oheň	Systémy preukazovania zhody
[textilné podlahoviny vrátane dlaždíc; plastové a gumené tabule (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korok; antistatické platne; voľne ukladateľné dlaždice; pružné laminátové podlahoviny]		E_{FL}	
		($A1_{FL}$ až E_{FL}) (5), F_{FL}	4 (6)
Pružné a textilné podlahoviny homogénne a heterogénne pružné dlážkoviny dodávané buď ako dlaždice, tabule, alebo v rolovanej forme [textilné podlahoviny vrátane dlaždíc; plastové a gumené tabule (aminoplastové termosetové podlahoviny); linoleum a korok; antistatické platne; voľne ukladateľné dlaždice; pružné laminátové podlahoviny]	na vonkajšie použitie	—	4 (6)
Materiály na vyrovnávanie podláh	na vnútorné použitie	$A1_{FL}$ (1) – $A2_{FL}$ (1) – B_{FL} (1) – C_{FL} (1)	1 (2)
		$A1_{FL}$ (3) – $A2_{FL}$ (3) – B_{FL} (3) – C_{FL} (3) – D_{FL} – E_{FL}	3 (4)
		($A1_{FL}$ až E_{FL}) (5), F_{FL}	4 (6)
	na vonkajšie použitie	—	4 (6)

(1) Výrobky/materiály, ktorých trieda reakcie na oheň sa zlepší vďaka jasne identifikovateľnej fáze výrobného procesu [napr. pridanie požiarnych spomaľovačov (retardérov horenia) alebo obmedzenie organického materiálu].
(2) Systém 1: pozri prílohu III časť 2 bod (i) smernice 89/106/EHS, bez kontrolných skúšok vzoriek.
(3) Výrobky/materiály, ktoré nie sú zahrnuté do poznámky 1.
(4) Systém 3: pozri prílohu III časť 2 bod (ii) smernice 89/106/EHS, druhú možnosť.
(5) Výrobky/materiály, pre ktoré sa nevyžaduje skúška reakcie na oheň [napr. výrobky/materiály triedy A1 podľa rozhodnutia Komisie 96/603/ES (Ú. v. ES L 267, 19.10.1996, s. 23)].
(6) Systém 4: pozri prílohu III časť 2 bod (ii) smernice 89/106/EHS, tretiu možnosť.

Špecifikácia systému by mala umožňovať zavedenie toho systému aj v prípade, že nie je potrebné stanoviť úžitkový ukazovateľ výrobku pre určitú vlastnosť, pretože najmenej v jednom členskom štáte v súvislosti s ňou neexistuje žiadna právna požiadavka (pozri článok 2 ods. 1 smernice 89/106/EHS a prípadne bod 1.2.3 interpretačných dokumentov). V daných prípadoch sa výrobcovi nesmie uložiť povinnosť overovať túto vlastnosť, pokiaľ si týmto spôsobom neželá deklarovať úžitkovú vlastnosť výrobku.