# NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1581/2004

## ze dne 27. srpna 2004,

## kterým se mění nařízení (ES) č. 1639/2001 o minimálních a rozšířených programech Společenství pro sběr údajů v sektoru rybářství a o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 1543/2000

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1543/2000 ze dne 29. června 2000 o stanovení rámce Společenství pro sběr a řízení údajů nezbytných k provádění společné politiky rybářství [1], a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Kdykoliv je v rámci příslušných národních programů zaveden systém odběru vzorků na palubě, měl by být z důvodů kontroly zajištěn přístup k plavidlům. Z toho důvodu musí být na jakémkoliv plavidle akceptováni palubní pozorovatelé, aby nedocházelo k zaujatým zjištěním.

(2) Je potřebné zajistit lepší vzorkování zásob v souladu s plány pro obnovu a hlubinných mořských druhů pro získání lepších znalostí o těchto zvláštních zásobách.

(3) Analýza zpráv členských států o údajích o úlovku na jednotku (dále nazývaných CPUE) shromážděných v letech 1995 až 2000, která byla provedena společně s Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (dále v tomto dokumentu jako VTHVR), vytváří základ, na kterém budou stanoveny řady vhodných údajů o úlovku na jednotku (CPUE), které budou shromažďovány v budoucnosti.

(4) Na základě znalostí získaných během prvního roku sběru údajů v roce 2002 a berouce v úvahu radu VTHVR, je nezbytné provést technické úpravy zásad pro sběr údajů, které jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1639/2001 [2], a zejména názvů zásob a postupu odběru vzorků pro metody pomocí délkových a věkových vzorků.

(5) Nařízení (ES) č. 1639/2001 musí být proto podle toho pozměněna.

(6) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a vodní kulturu,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

*Článek 1*

Nařízení (ES) č. 1639/2001 se mění takto:

1. Článek 3 se mění následujícím způsobem:

a) v prvním odstavci se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c) v případě odběru vzorků, popis metod strategie sledování a použité statistické odhady dovolující posouzení úrovní přesnosti a vztahu mezi cenou a přesností; tento popis bude také zahrnovat odhady úrovní přesnosti odhadovaného parametru; tyto odhady musí být zahrnuty v konečné zprávě, ve formátu stanoveným Komisí, po projednání s VTHVR.“;

b) druhý odstavec se zrušuje;

c) následující písmeno se doplňuje:

„e) v případě odběru vzorků, musí postupy stanovené v rámci národních programů zajišťovat sběr požadovaných údajů řádně jmenovanými pozorovateli, jejich přijetí na palubu a spolupráci kapitánů rybářských plavidel s těmito pozorovateli, v souladu s článkem 22 odst. 1 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (*)

(*) Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.“

2. Příloha se mění v souladu s přílohou I této Směrnice.

3. Dodatky se mění v souladu s přílohou II této Směrnice.

*Článek 2*

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

[1] Úř. věst. L 176, 15.7.2000, s. 1.
[2] Úř. věst. L 222, 17.8.2001, s. 53.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. srpna 2004.

*Za Komisi*
Franz FISCHLER
*člen Komise*

*PŘÍLOHA I*

Příloha nařízení (ES) č. 1639/2001 se mění takto:

1. V kapitole I sekci B se vkládá následující bod:

„5. S ohledem na sběr údajů o zásobách, s ohledem na plán obnovy podle Směrnice Rady, se vzorkovací požadavky na rozšířený program musí stát závaznými s ohledem na minimální program pro rok následující po přijetí Radou a během použitelného období plánu pro obnovu. Totéž se musí použít na prohlídky, kde hlavní účelová zásoba podléhá plánu pro obnovu."

2. V kapitole III se sekce F nahrazuje tímto:

„F. **Sběr údajů týkajících se úlovků na jednotku výkonu a/nebo efektivní práce určitého komerčního lodního parku.**

Jsou požadovány následující řady:

1. Na úrovni minimálního programu musí údaje obsahovat pouze datové řady pro úlovky a výkon pro:

— lodní park, který byl v době od roku 1995 dále použit při hodnocení zásob, ať už analytických a/nebo výrobních modelů,

— zásoby, u nichž neexistuje žádné hodnocení, a u kterých byly datové řady úlovku na jednu jednotku (CPUE) jediným způsobem pro odhad vývojů bohatství zásob kdykoliv od roku 1995 dále,

— rybolov, pro který existují povinnosti Regionálních rybářských organizací (dále jen RFO).

Definice zásob musí odpovídat těm, které jsou definovány Regionálními rybářskými organizacemi a strategie odběru vzorků musí zahrnovat, jako minimum, odpovídající vrstvy.

Členské státy musí poskytnout úplný popis způsobu, jakým byl vypočítán index bohatství pro každou zásobu.

2. Na úrovni rozšířeného programu, datové řady pro úlovky a výkon pro:

— lodní park, který nebyl prozatím použit při hodnocení zásob, ale u kterého se předpokládá, že zásoby budou ohodnoceny v budoucnosti, např. v oblasti Středomoří a pro hlubokomořské zdroje,

— lodní park, kde sběr údajů začal v posledních letech a než jsou tyto datové řady použity pro hodnocení zásob (tyto datové řady mohou být přesunuty do minimálních programů pouze, pokud jsou použity při postupech posuzování zásob),

— lodní park, pro který jsou sbírány datové řady úlovku na jednu jednotku (CPUE), ale údaje jsou současně použity pouze pro biologické účely (délkové a věkové složení, údaje o zralosti).

Definice zásob musí odpovídat těm, které jsou definovány Regionálními rybářskými organizacemi (RFO) a strategie odběru vzorků musí zahrnovat, jako minimum, odpovídající vrstvy.

Členské státy musí poskytnout úplný popis způsobu, jakým byl vypočítán index bohatství pro každou zásobu."

3. V kapitole III se sekce H mění takto:

a) Odstavec 1 se mění takto:

i) Písm. a) a b) se nahrazují tímto:

„a) Parametry

biologické vzorkování musí být provedeno v souladu s hodnocením skladby podle délky a, v případě potřeby, podle věku vykládek pro všechny zásoby stanovené v dodatku XV jako závazné.

b) Úrovně dezagregace a přesnosti:

i) pokud jde o zásoby podle plánů pro obnovu, použijí členské státy metodu pomocí vzorků s dosažením úrovně přesnosti 2 pro délku a, podle potřeby, věkového složení vyloženého nákladu;

ii) pokud jde o další zásoby, musí členské státy použít metodu vzorků dosahující úrovně přesnosti 1 pro délku a, podle potřeby, věkového složení vyloženého nákladu.

Nicméně, pokud nemůže být tento postup dosažen, mohou členské státy použít náhradní metodologii, pro kterou jsou požadované úrovně rozporu stanoveny v dodatku XV.“

ii) V písmenu d) se první odrážka bod 3 nahrazuje tímto:

„3. Pokud jde o zásoby v oblasti Středomoří, je osvobozen vyložený náklad středozemního členského státu pro druhy odpovídající méně než 10 % hmotnosti celkového vyloženého nákladu Evropské unie tohoto druhu, který byl dovezen do oblasti Středomoří, nebo odpovídající méně než 200 tunám. Tato výjimka neplatí pro tuňáka obecného.“

iii) V písmenu d) se druhá odrážka bod 3 nahrazuje tímto:

„3. Pokud jde o zásoby v oblasti Středomoří, je osvobozen vyložený náklad středozemního členského státu pro druh odpovídající méně než 10 % hmotnosti celkového vyloženého nákladu Evropské unie pro tento druh, který byl dovezen do oblasti Středomoří, nebo odpovídající méně než 200 tunám. Tato výjimka neplatí pro tuňáka obecného.“

iv) Písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e) Výmět:

Výmět bude předmětem ročního odhadu rozdělení délek podle typu rybářské techniky, když:

— jsou údaje o výmětu použity v pracovních skupinách pro posouzení zásob,

— výmět představuje buď více než 10 % celkové hmotnosti úlovků, nebo více než 20 % počtu úlovků v počtu pro zásoby, u kterých musí být shromážděny roční údaje o výmětu, jak je popsáno v dodatku XII.

Intenzity odběru vzorků jsou ty, které jsou definovány v dodatku XV pro komerční vyložený náklad.

Když proběhne výmět u délkových rozsahů, které nejsou zastoupeny ve vyloženém nákladu, proběhne odečet podle věku v souladu s pravidly stanovenými v příloze XV.

Nicméně, pokud nemohou členské státy dosáhnout této úrovně přesnosti nebo dosáhnout pouze při nadměrných nákladech, mohou dostat od Komise výjimku za předpokladu, že tento požadavek je plně zdokumentován.“

b) Odstavec 2 se nahrazuje takto:

„2. Rozšířený program:

a) Doplňkové parametry:

Biologické vzorkování musí být provedeno, aby mohla být vyhodnocena skladba podle délky a, v případě potřeby, podle věku vyloženého nákladu pro všechny zásoby stanovené v dodatku XV jako volitelné.

b) Úrovně rozdílu a přesnosti:

Členské státy musí použít strategii vzorkování s dosažením úrovně přesnosti 1 pro délkové a, v případě potřeby, věkové složení vyloženého nákladu.

Nicméně, pokud nemůže být tento postup dosažen, mohou členské státy použít náhradní metodologii, pro kterou jsou požadované úrovně rozdílů stanoveny v dodatku XV.

c) Výmět

vzorkovací program pro odhad ročního složení podle délek výmětu u volitelných zásob stanovených v dodatku XV.“

*PŘÍLOHA II*

Dodatky nařízení (ES) č. 1639/2001 se mění takto:

1. Dodatek I se nahrazuje tímto:

*„Dodatek I*

**Zeměpisné rozvrstvení podle Regionálních rybářských organizací**

| | ICES | NAFO | ICCAT | GFCM | CCAMLR | IOTC | Ostatní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň 1 | Oblast | Oblast | Oblast FAO | Oblast<br>např. 37<br>Středozemí a<br>Černé moře | Oblast<br>např. 48 | Oblast FAO | Oblast FAO |
| Úroveň 2 | Podoblast<br>např. IV<br>Severní moře | Podoblast<br>např. 21.2<br>Labrador | Podoblast FAO | Podoblast<br>např. 37.1<br>západní | Podoblast<br>např. 48.1<br>Antarktický<br>poloostrov | Podoblast<br>FAO | Podoblast FAO |
| Úroveň 3 | Divize<br>např. IV c | Divize<br>např. 21.2 H | Divize<br>5° × 5° | Divize<br>např. 37.1.2<br>Lví záliv | Divize<br>5° × 5° | Divize<br>5° × 5° | Divize<br>5° × 5° |
| Úroveň 4 | Obdélník<br>30′ × 1° | Obdélník | Obdélník<br>1° × 1° | Poddivize | Obdélník<br>1° × 1° | Obdélník<br>1° × 1° | Obdélník<br>1° × 1°“ |

2. Dodatek II se nahrazuje tímto:

*„Dodatek II*

**Funkční jednotky (FU) a statistické obdélníky pro *Nephrop norvegicus* (Humr norský)**

| FU no. | Název | Oblast ICES | Statistické obdélníky |
|---|---|---|---|
| 3 | Skagerrak | IIIa | 47G0-G1; 46F9-G1; 45F8-G1; 44F7-G0; 43F8-F9 |
| 4 | Kattegat | IIIa | 44G1-G2; 42-43G0-G2; 41G1-G2 |
| 5 | Botney Gut – Silver Pit | IVb, c | 36-37 F1-F4; 35F2-F3 |
| 6 | Farn Deeps | IVb | 38-40 E8-E9; 37E9 |
| 7 | Fladen Ground | IVa | 44-49 E9-F1; 45-46E8 |
| 8 | Firth of Forth | IVb | 40-41E7; 41E6 |
| 9 | Moray Firth | IVa | 44-45 E6-E7; 44E8 |
| 10 | Noup | IVa | 47E6 |
| 11 | North Minch | VIa | 44-46 E3-E4 |
| 12 | South Minch | VIa | 41-43 E2-E4 |
| 13 | Clyde | VIa | 39-40 E4-E5 |
| 14 | Východní irské moře | VIIa | 35-38E6; 38E5 |
| 15 | Západní irské moře | VIIa | 36E3; 35-37 E4-E5; 38E4 |
| 16 | Porcupine Bank | VIIc, k | 31-36 D5-D6; 32-35 D7-D8 |
| 17 | Aran Grounds | VIIb | 34-35 D9-E0 |
| 18 | Severozápadní pobřeží Irska | VIIb | 37D9-E1; 36D9 |
| 19 | Jihozápadní a jihovýchodní pobřeží Irska | VIIg, j | 31-33 D9-E0; 31E1; 32E1-E2; 33E2-E3 |
| 20 | Severozápadní Labadie, Baltimore a Galley | VIIg, j | 28-30 E1; 28-31 E2; 30-32 E3; 31 E4 |
| 21 | Jones a Cockburn | VIIg, h, j | |
| 22 | Smalls | VIIg | |
| 23 | Sever Biskajského zálivu | VIIIa | 22-24 E6-E7; 23-24E5 |
| 24 | Jih Biskajského zálivu | VIIIb | 20-21 E7-E8; 19E8 |
| 25 | Severní Galicia | VIIIc | 15E0-E1; 16E1 |
| 26 | Západní Galicia | IXa | 13-14 E0-E1 |
| 27 | Severní Portugalsko (sever Cape Espichel) | IXa | 6-12E0; 9-12E1 |
| 28 | Jihozápadní Portugalsko (Alentejo) | IXa | 3-5 E0-E1 |
| 29 | Jižní Portugalsko (Algarve) | IXa | 2E0-E2 |
| 30 | Gulf of Cadiz | IXa | 2-3 E2-E3 |
| 31 | Cantabrian Sea | VIIIc | 16E4-E7 |
| 32 | Norwegian Deep | IVa | 44-52 F2-F6; 43F5-F7 |
| 33 | Off Horn Reef | IVb | 39-41E4; 39-41E5“ |

3. Dodatek III se nahrazuje tímto:

*„Dodatek III (sekce C)*

**Základní členění plavidel na objemy (MP)**

| Délka plavidla | | < 12 m | 12 ≤ 24 m | 24 ≤ 40 m | ≥ 40 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rybářské techniky | | | | | |
| Mobilní zařízení | Rybářská síť | | | | |
| | Demersální síť a demersální nevod | | | | |
| | Hlubokomořská síť a nevod | | | | |
| | Vlečné sítě | | | | |
| | Lovec ústřic | | | | |
| | Víceúčelové | | | | |
| | Jiné (bude stanoveno) | | | | |
| Pasivní zařízení | Zařízení používající lodní háky | | | | |
| | Tenatové a pevné sítě | | | | |
| | Hrnce a pasti | (1) | | | |
| | Víceúčelové | | | | |
| | Jiné (bude stanoveno) | | | | |
| Mnohoznačná zařízení | Kombinace mobilních a pasivních zařízení | | | | |
| Plavidla bez license | | | | | |

(1) Tato část je souhrnná pro všechna pasivní zařízení
*Poznámka 1:* Pokud kategorie zařízení obsahuje méně než 10 plavidel, pak může být buňka spojena se sousední délkovou kategorií, která bude stanovena v Národním programu.
*Poznámka 2:* Pokud plavidlo stráví více než 50 % svého času používáním zvláštního typu rybářské techniky, mělo by to být zahrnuto v odpovídající části.
*Poznámka 3:* Délka je definována jako celková délka (LOA).“

4. Dodatek IV se nahrazuje tímto:

*„Dodatek IV (sekce C)*

**Podrobná dezagregace plavidel na objemy (EP)**

| Délka plavidla | | | < 10 m | 10 ≤ 12 m | 12 ≤ 18 m | 18 ≤ 24 m | 24 ≤ 40 m | ≥ 40 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rybářské techniky | | | | | | | | |
| Mobilní zařízení | Rybářská síť | Severní moře ≤ 221 kW | | | | | | |
| | | Severní moře > 221 kW | | | | | | |
| | | Mimo Severní moře | | | | | | |
| | Demersální síť a demersální nevod | Tažná síť pro lov při dně | | | | | | |
| | | Dánské a skotské sajnery | | | | | | |
| | | Mnohoznačné | | | | | | |
| | Pelagická síť a nevody | Pelagická síť | | | | | | |
| | | Pelagický nevod a vlečný nevod | | | | | | |
| | | Mnohoznačné | | | | | | |
| | Vlečné sítě | | | | | | | |
| | Mnohoznačná mobilní zařízení | | | | | | | |
| | Jiné (bude stanoveno) | | | | | | | |
| Pasivní zařízení | Zařízení používající lodní háky | Šňůry s mnoha háčky | | | | | | |
| | | Ostatní zařízení používající lodní háky | | | | | | |
| | Vlečné sítě a pevné sítě | | | | | | | |
| | Hrnce a pasti | | | | | | | |
| | Mnohoznačná pasivní zařízení | | | | | | | |
| | Jiné (bude stanoveno) | | | | | | | |
| Mnohoznačná zařízení | Kombinace mobilních a pasivních zařízení | | | | | | | |
| Plavidla bez licence“ | | | | | | | | |

5. Dodatek V se nahrazuje tímto:

„*Dodatek V (sekce D)*

**Rybářské objemové jednotky podle typu rybářské techniky**

| Rybářská technika | Rybářské objemové jednotky |
|---|---|
| Vlečná zařízení | kW a GT |
| Stabilní zařízení | kW a GT |
| Mnohoznačná plavidla | kW a GT“ |

6. Dodatek VI se nahrazuje tímto:

„*Dodatek VI (sekce D)*

**Zásoby související se specifickým výkonem**

| Druh a oblast | Práh 1 [a] | Práh 2 [b] |
|---|---|---|
| Losos obecný (Baltské moře) | 30 % | 5 % |
| Treska obecná (všechny oblasti, kromě Středozemí) | 30 % | 5 % |
| Treska jednoskvrnná (všechny oblasti, kromě Středoz.) | 30 % | 5 % |
| Treska tmavá (všechny oblasti, kromě Středoz.) | 30 % | 5 % |
| Treska bezvousá (všechny oblasti, kromě Středoz.) | 30 % | 5 % |
| Platýs velký (všechny oblasti, kromě Středoz.) | 30 % | 5 % |
| Jazyk mořský (všechny oblasti, kromě Středoz.) | 10 % | 5 % |
| Jazyk mořský (Středozemí) | 30 % | 5 % |
| Nephrops (všechny oblasti) | 30 % | 5 % |
| Štikozubec obecný (všechny oblasti) | 30 % | 5 % |
| Sardel (všechny oblasti) | 30 % | 5 % |
| Sardinka obecná (všechny oblasti) | 50 % | 5 % |
| Makrela obecná (všechny oblasti, kromě Středoz.) | 50 % | 10 % |
| Kranas (všechny oblasti, kromě Středoz.) | 50 % | 10 % |
| Mečoun obecný (všechny oblasti) | 30 % | 5 % |
| Tuňák obecný (všechny oblasti) | 30 % | 5 % |
| Tuňák velkooký (všechny oblasti) | 30 % | 5 % |
| Tuňák křídlatý (všechny oblasti) | 30 % | 5 % |
| Tuňák žlutoploutvý (všechny oblasti) | 30 % | 5 % |
| Sleď obecný (všechny oblasti, kromě Středoz.) | 50 % | 10 % |
| Šprot obecný (všechny oblasti, kromě Středoz.) | 50 % | 10 % |
| Smaček menší (všechny oblasti, kromě Středoz.) | 70 % | |
| Treska norská (všechny oblasti, kromě Středoz.) | 70 % | |
| Úhoř říční (všechny oblasti) | 30 % | |

[a] Den lovu ryb bude platit jako zaměření se na jeden specifický druh, pokud je procento tohoto druhu v celkovém denním úlovku vyšší než práh 1.
[b] Den lovu ryb bude platit jako významné ovlivnění druhu, pokud je procento konkrétního druhu vyšší než práh 2.“

7. Dodatek XI se nahrazuje tímto:

*„Dodatek XI (sekce E)*

**Seznam rekreačních rybářských zásob (MP)**

1. Losos obecný (mořské vody v Baltském moři a v Severním moři):

   Počty úlovků sebraných na váhu a počet podle:

   — zeměpisné oblasti podle definice v dodatku 1 úroveň 2.

2. Tuňák obecný (všechny oblasti):

   Počty úlovků sebraných na váhu a počet podle:

   — ročního základu,

   — zeměpisné oblasti podle definice v dodatku 1 úroveň 2,

   — rozlišovacího úlovku ryb pod a nad 10 kg.

3. Treska obecná v oblastech III, IV, V, VI a VII:

   Počty úlovků sebraných na váhu podle:

   — zeměpisné oblasti podle definice v dodatku 1 úroveň 2.

Závěry z těchto šetření musí být doručeny Komisi do 31. března 2007.“

8. Dodatek XII se nahrazuje tímto:

*„Dodatek XII (sekce E)*

**Seznam zásob pro monitorování vyloženého nákladu a výmětů (MP)**

LEGENDA:

*Monitorování odlovu a vyloženého nákladu*. V rámci trhu nebo programu pro odběr vzorků z moře je upřednostňováno rozvrstvení vzorkování na celkové úrovni nebo na úrovni lodního parku s měsíčními, čtvrtletními nebo ročními schématy odběru vzorků, s údaji hlášenými podle obdélníku, divize nebo oblasti.

Stratifikace rybářské techniky:

| | |
|---|---|
| M | Měsíčně podle typu rybářské techniky (dodatek III) |
| N | Celkem měsíčně |
| Q | Čtvrtletně podle typu rybářské techniky (dodatek III) |
| R | Celkem čtvrtletně |
| Y | Ročně podle typu rybářské techniky (dodatek III) |
| Z | Celkem ročně |
| T | Tříletá (jedna ročně po dobu tří let) podle typu techniky (dodatek III) |

Zeměpisné rozvrstvení:

| | |
|---|---|
| 0 | Funkční jednotka |
| 1 | Statistický obdélník ICES |
| 2 | Divize ICES/NAFO |
| 3 | Podoblasti ICES /NAFO |
| 4 | Obdélník 1º ICCAT |
| 5 | Obdélník 5º ICCAT |
| 6 | Divize FAO |
| 7 | Podoblast FAO |
| 8 | Oblast FAO |

*Důležité poznámky:*

1. Definice zásob by se měla řídit definicemi od regionální rybářské organizace a metody vzorkování by měly zahrnovat alespoň příslušnou vrstvu.
2. Údaje o oblastech oddělené čárkami mohou být seskupeny, zatímco údaje o oblastech oddělené lomítky nesmí být seskupeny.

| Druh | | Oblast/Zásoba | Vzorkovací vrstva | | Výmět |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MP | EP | MP |
| **OBLAST I, II ICES** | | | | | |
| Úhoř skleněný | *Anguilla anguilla* | I, II | Q2 | M1 | |
| Úhoř žlutý | *Anguilla anguilla* | I, II | Q2 | M1 | |
| Úhoř stříbrný | *Anguilla anguilla* | I, II | Q2 | M1 | |
| Sleď obecný | *Clupea harengus* | IIa, V | Q2 | M2 | Y |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | I, II | Q2 | M2 | Y |
| Treska jednoskvrnná | *Melanogrammus aeglefinus* | I, II | Q2 | M2 | Y |
| Treska modravá | *Micromesistius poutassou* | I–IX, XII, XIV | Q2 | M1 | T |
| Severoatlantický garnát | *Pandalus borealis* | I, II | Y2 | Q2 | T |
| Treska tmavá | *Pollachius virens* | I, II | Q2 | M2 | Y |
| Okouníci spp. | *Sebastes* spp. | I, II | Y3 | Q2 | T |
| Kranas | *Trachurus trachurus* | IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde | Q2 | M1 | T |
| **OBLAST IIIa ICES (sever) Severní moře (Skagerrak)** | | | | | |
| Smáčkovití | *Ammodytidae* | IIIa N | Q2 | M1 | T |
| Úhoř skleněný | *Anguilla anguilla* | IIIa N | Q2 | M1 | |
| Úhoř žlutý | *Anguilla anguilla* | IIIa N | Q2 | M1 | |
| Úhoř stříbrný | *Anguilla anguilla* | IIIa N | Q2 | M1 | |
| Sleď obecný | *Clupea harengus* | IV, VIId, IIIa/22–24, IIIa | Q2 | M1 | Y |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | IV, VIId, IIIa | Q2 | M2 | Y |
| Treska jednoskvrnná | *Melanogrammus aeglefinus* | IV, IIIa | Q2 | M1 | Y |
| Štikozubec obecný | *Merluccius merluccius* | IIIa, IV, VI, VII, VIIIab | Q2 | M1 | Y |
| Treska modravá | *Micromesistius poutassou* | I–IX, XII, XIV | Q2 | M1 | T |
| Humr norský | *Nephrops norvegicus* | funkční jednotka | Q0 | M0 | Y |
| Severoatlantický garnát | *Pandalus borealis* | IIIa, IVa východ | R2 | Q1 | T |
| Platýs velký | *Pleuronectes platessa* | IIIa | Q2 | M1 | Y |
| Treska tmavá | *Pollachius virens* | IV, IIIa, VI | Q2 | M1 | Y |
| Makrela obecná | *Scomber scombrus* | IIIa, IVbc, VIId | Q2 | M1 | T |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Vzorkovací vrstva | | Výmět |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MP | EP | MP |
| Jazyk mořský | *Solea solea* | IIIa | R2 | Q1 | Y |
| Šprot obecný | *Sprattus sprattus* | IIIa | Q2 | M1 | T |
| Treska norská | *Trisopterus esmarki* | IV, IIIa | Q2 | M1 | T |
| **OBLAST III ICES (kromě Skagerraku) včetně baltské oblasti** | | | | | |
| Úhoř skleněný | *Anguilla anguilla* | všechny oblasti | Q2 | M1 | |
| Úhoř žlutý | *Anguilla anguilla* | všechny oblasti | Q2 | M1 | |
| Úhoř stříbrný | *Anguilla anguilla* | všechny oblasti | Q2 | M1 | |
| Sleď obecný | *Clupea harengus* | 22–24/25–29, 32/30/31/Rižský záliv | Q2 | M1 | T |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | IIIa S/22–24, 3d/25–32 | Q2 | M2 | Y |
| Štikozubec obecný | *Merluccius merluccius* | IIIa, IV, VI, VII, VIIIab | Q2 | M1 | Y |
| Treska modravá | *Micromesistius poutassou* | I–IX, XII, XIV | Q2 | M1 | T |
| Humr norský | *Nephrops norvegicus* | funkční jednotka | Q0 | M0 | Y |
| Platýs bradavičnatý | *Platichthys flesus* | III a–d | Q2 | M1 | T |
| Platýs velký | *Pleuronectes platessa* | IIIa | Q2 | M1 | Y |
| Losos obecný | *Salmo salar* | IIIb–d, 22–31/32 | R2 | Q1 | T |
| Pstruh obecný | *Salmo trutta* | IIIb–d | R2 | Q2 | T |
| Jazyk mořský | *Solea solea* | IIIa | R2 | Q1 | Y |
| Šprot obecný | *Sprattus sprattus* | IIIa S/IIIb–d | Q2 | M1 | T |
| **OBLASTI IV, VIId ICES Severní moře a východní kanál** | | | | | |
| Smáčkovití | *Ammodytidae* | IV | Q1 | M1 | T |
| Úhoř skleněný | *Anguilla anguilla* | IV, VIId | Q2 | M1 | |
| Úhoř žlutý | *Anguilla anguilla* | IV, VIId | Q2 | M1 | |
| Úhoř stříbrný | *Anguilla anguilla* | IV, VIId | Q2 | M1 | |
| Stříbrnice zlatá | *Argentina* spp. | IV | Z2 | R2 | T |
| Sleď obecný | *Clupea harengus* | IV, VIId, IIIa | Q2 | M1 | Y |
| Garnát obecný | *Crangon crangon* | IV, VIId | Q1 | M1 | T |
| Mořčák evropský | *Dicentrarchus labrax* | IV, VIId | Y3 | Q3 | T |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | IV, VIId, IIIa | Q2 | M1 | Y |
| Pakambala čtyřskvrnná | *Lepidorhombus boscii* | IV, VIId | Y2 | Q2 | T |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Vzorkovací vrstva | | Výmět |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MP | EP | MP |
| Pakambala průsvitná | *Lepidorhombus whiffiagonis* | IV, VIId | Y2 | Q2 | T |
| Ďas černobřichý | *Lophius budegassa* | IV, VIId | Y2 | Q2 | T |
| Ďas mořský | *Lophius piscatorius* | IV, VI | Y2 | Q2 | T |
| Treska jednoskvrnná | *Melanogrammus aeglefinus* | IV, IIIa | Q2 | M1 | Y |
| Treska bezvousá | *Merlangius merlangus* | IV, VIId | Q2 | M1 | Y |
| Štikozubec obecný | *Merluccius merluccius* | IIIa, IV, VI, VII, VIIIab | Q2 | M2 | Y |
| Treska modravá | *Micromesistius poutassou* | I–IX, XII, XIV | Q2 | M1 | T |
| Platýs červený | *Microstomus kitt* | IV, VIId | Z2 | R2 | T |
| Parmice nachová | *Mullus barbatus* | IV, VIId | Z2 | Q2 | T |
| Parmice pruhovaná | *Mullus surmuletus* | IV, VIId | Z2 | Q2 | T |
| Humr norský | *Nephrops norvegicus* | funkční jednotka | Q0 | M0 | Y |
| Severoatlantický garnát | *Pandalus borealis* | IIIa, IVa východ/IVa | R2 | Q1 | T |
| Platýs velký | *Pleuronectes platessa* | IV/VIId | Q2 | M1 | Y |
| Treska tmavá | *Pollachius virens* | IV, IIIa, VI | Q2 | M1 | Y |
| Kambala velká | *Psetta maxima* | IV, VIId | Q2 | M1 | T |
| Rejnok ostnatý | *Raja clavata* | IV, VIId | Z2 | R2 | T |
| Rejnok paprsčitý | *Raja radiata* | IV, VIId | Z2 | R2 | T |
| Rejnok dvouskvrnný | *Raja naevus* | IV, VIId | Z2 | R2 | T |
| Rejnok skvrnitý | *Raja montagui* | IV, VIId | Z2 | R2 | T |
| Ostatní rejnokovití | *Rajidae* | IV, VIId | Z2 | R2 | T |
| Makrela obecná | *Scomber scombrus* | IIIa, IVbc, VIId | Q2 | M1 | T |
| Pakambala kosočtverečná | *Scopthalmus rhombus* | IV, VIId | Q2 | M1 | T |
| Jazyk mořský | *Solea solea* | IV/VIId | Q2 | M1 | Y |
| Šprot obecný | *Sprattus sprattus* | IV | Q1 | M1 | T |
| Kranas | *Trachurus* spp. | IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId | Z2 | R2 | T |
| Treska norská | *Trisopterus esmarki* | IV | Q1 | M1 | Y |
| **Severovýchodní atlantský a západní kanál ICES V, VI, VII (kromě d), VIII, IX, X, XII, XIV** | | | | | |
| Úhoř skleněný | *Anguilla anguilla* | všechny oblasti | Q2 | M1 | |
| Úhoř žlutý | *Anguilla anguilla* | všechny oblasti | Q2 | M1 | |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Vzorkovací vrstva | | Výmět |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MP | EP | MP |
| Úhoř stříbrný | *Anguilla anguilla* | všechny oblasti | Q2 | M1 | |
| Tkaničnice | *Aphanopus* spp. | IXa, X | Q2 | Q3 | T |
| Stříbrnice zlatá | *Argentina* spp. | všechny oblasti | Z2 | R2 | T |
| Alfonsinos | *Beryx* spp. | X | R2 | Q2 | T |
| Krab německý | *Cancer pagurus* | všechny oblasti | Z2 | Y2 | T |
| Žralok skvrnitý | *Centrophorus granulosus* | všechny oblasti | Y2 | M4 | T |
| Bezkýlovec listošupinatý | *Centrophorus squamosus* | všechny oblasti | Y2 | M4 | T |
| Žralok portugalský | *Centroscymnus coelolepis* | všechny oblasti | Y2 | M4 | T |
| Sleď obecný | *Clupea harengus* | VIa/VIa N/VIA S, VIIbc/VIIa/VIIj | Q2 | M1 | Y |
| Úhoř mořský | *Conger conger* | X | R2 | Q2 | T |
| Hlavoun tuponosý | *Coryphaenoides rupestris* | všechny oblasti | Y2 | Q2 | T |
| Mořčák evropský | *Dicentrarchus labrax* | všechny oblasti kromě IX | Y2 | Q2 | T |
| Sardel | *Engraulis encrasicolus* | VIII | Q2 | M1 | T |
| Sardel | *Engraulis encrasicolus* | IXa (pouze Cadiz) | Q2 | M2 | T |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | Vb, VI, XII, XIV | Y2 | Q2 | Y |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIb–k/VIII | Q2 | M2 | T |
| Helicolenus dactylopterus | *Helicolenus dactylopterus* | IXa, X | Q2 | M2 | T |
| Humři | *Homarus gammarus* | všechny oblasti | Z2 | Y2 | T |
| Hoplostethus atlanticus | *Hoplostethus atlanticus* | všechny oblasti | Z2 | Y2 | T |
| Pakambala čtyřskvrnná | *Lepidorhombus boscii* | VIIIc, IXa | Q2 | M2 | T |
| Pakambala průsvitná | *Lepidorhombus whiffiagonis* | VI/VII, VIIIabd | Q2 | M2 | Y |
| Pakambala průsvitná | *Lepidorhombus whiffiagonis* | VIIIc, IXa | Q2 | M2 | T |
| Oliheň obecná | *Loligo vulgaris* | VIIIc, IXa | Y2 | Q2 | T |
| Ďas černobřichý | *Lophius budegassa* | IV, VI/VIIe–k, VIIIabd/VIIIc, IXa | Q2 | M2 | T |
| Ďas mořský | *Lophius piscatorius* | IV, VI/VIIb–k, VIIIabd/VIIIc, IXa | Q2 | M2 | T |
| Treska jednoskvrnná | *Melanogrammus aeglefinus* | Va/Vb, VI, XII, XIV | Y2 | Q2 | Y |
| Treska jednoskvrnná | *Melanogrammus aeglefinus* | VIa/VIb/VIIa/VIIb–k | Q2 | M2 | Y |
| Treska bezvousá | *Merlangius merlangus* | Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k | Q2 | M2 | Y |
| Treska bezvousá | *Merlangius merlangus* | VIII/IX, X | Y2 | Q2 | T |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Vzorkovací vrstva | | Výmět |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MP | EP | MP |
| Štikozubec obecný | *Merluccius merluccius* | IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa | Q2 | M2 | Y |
| Treska modravá | *Micromesistius poutassou* | I–IX, XII, XIV | Q2 | M1 | T |
| Mník modrý | *Molva dypterygia* | X | R2 | Q2 | T |
| Mník mořský | *Molva molva* | všechny oblasti | Y2 | Q2 | T |
| Parmice pruhovaná | *Mullus surmuletus* | všechny oblasti | Z2 | Y2 | T |
| Humr norský | *Nephrops norvegicus* | funkční jednotka | Q0 | M0 | Y |
| Chobotnice obecná | *Octopus vulgaris* | VIIIc, IXa | Y2 | Q2 | T |
| Parapenaeus longirostris | *Parapenaeus longirostris* | IXa | Y2 | Q2 | T |
| Treska | *Phycis phycis* | X | Q2 | M2 | T |
| Platýs velký | *Pleuronectes platessa* | VIIa/VIIe/VIIfg | Q2 | M2 | Y |
| Treska tmavá | *Pollachius virens* | Va/Vb/IV, IIIa, VI | Q2 | M2 | T |
| Treska tmavá | *Pollachius virens* | VII, VIII, IX, X | Y2 | Q2 | T |
| Mnohopilák americký | *Polyprion americanus* | X | Y2 | Q2 | T |
| Rejnok plavý | *Raja brachyura* | všechny oblasti | Y2 | Q2 | T |
| Rejnok ostnatý | *Raja clavata* | všechny oblasti | Y2 | Q2 | T |
| Rejnok skvrnitý | *Raja montagui* | všechny oblasti | Y2 | Q2 | T |
| Rejnok dvouskvrnný | *Raja naevus* | všechny oblasti | Y2 | Q2 | T |
| Ostatní rejnokovití | *Rajidae* | všechny oblasti | Y2 | Q2 | T |
| Platýs černý | *Reinhardtius hippoglossoides* | V, VI, XII, XIV | Y2 | Q2 | T |
| Sardinka obecná | *Sardina pilchardus* | VIIIabd/VIIIc, IXa | Q2 | M1 | T |
| Makrela španělská | *Scomber japonicus* | VIII, IX | Y2 | R2 | T |
| Makrela obecná | *Scomber scombrus* | II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX/VIIIc, IXa | Q2 | M1 | T |
| Okouníci | *Sebastes* spp. | V, VI, XII, XIV | Q2 | M2 | T |
| Sépie obecná | *Sepia officinalis* | VIIIc, IXa | Y2 | Q2 | T |
| Jazyk mořský | *Solea solea* | VIIa/VIIe/VIIfg/VIIIab | Q2 | M2 | T |
| Jazyk mořský | *Solea solea* | VIIbc/VIIhk/IXa | Y2 | Q2 | T |
| Mořanovití | *Sparidae* | VIIIc, IXa, X | Y2 | Q2 | T |
| Kranas modrý | *Trachurus picturatus* | X | Q2 | M2 | T |
| Kranas | *Trachurus trachurus* | IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/ VIIIc, IXa/X | Q2 | M1 | T |
| Treska příčnopruhá | *Trisopterus luscus* | VIIIc, IXa | Y2 | Q2 | T |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Vzorkovací vrstva | | Výmět |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MP | EP | MP |
| **Středozemí** | | | | | |
| Úhoř skleněný | *Anguilla anguilla* | všechny oblasti | Q2 | M1 | |
| Úhoř žlutý | *Anguilla anguilla* | všechny oblasti | Q2 | M1 | |
| Úhoř stříbrný | *Anguilla anguilla* | všechny oblasti | Q2 | M1 | |
| Aristeomorpha foliacea | *Aristeomorpha foliacea* | 1.3, 2.2, 3.1 | Q6 | M6 | T |
| Aristeus antennatus | *Aristeus antennatus* | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 | Q6 | M6 | T |
| Očnatec štíhlý | *Boops boops* | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | Y6 | Q6 | T |
| Zlak nachový | *Coryphaena hippurus* | všechny oblasti | Y6 | Q6 | |
| Zlak nachový | *Coryphaena equiselis* | všechny oblasti | Z6 | R6 | |
| Mořčák evropský | *Dicentrarchus labrax* | 1, 2 | Y6 | Q6 | T |
| Eledone cirrosa | *Eledone cirrosa* | všechny oblasti | Y6 | Q6 | T |
| Chobotnice pižmová | *Eledone moschata* | všechny oblasti | Y6 | Q6 | T |
| Sardel | *Engraulis encrasicolus* | všechny oblasti | Q6 | M6 | T |
| Štítník šedý | *Eutrigla gurnardus* | 1.3, 2.2, 3.1 | Y6 | Q6 | T |
| Olihně | *Illex* spp., *Todarodes* spp. | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | Q6 | M6 | T |
| Istiophoridae | *Istiophoridae* | všechny oblasti | Q5 | Q4 | T |
| Oliheň obecná | *Loligo vulgaris* | 1.3, 2.2, 3.1 | Y6 | Q6 | T |
| Ďas černobřichý | *Lophius budegassa* | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 | Q6 | M6 | T |
| Ďas mořský | *Lophius piscatorius* | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 | Q6 | M6 | T |
| Štikozubec obecný | *Merluccius merluccius* | všechny oblasti | Q6 | M6 | T |
| Cípalovití | *Mugilidae* | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | Q6 | M6 | T |
| Parmice nachová | *Mullus barbatus* | všechny oblasti | Q6 | M6 | T |
| Parmice pruhovaná | *Mullus surmuletus* | všechny oblasti | Q6 | M6 | T |
| Humr norský | *Nephrops norvegicus* | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | Q6 | M6 | T |
| Chobotnice obecná | *Octopus vulgaris* | všechny oblasti | Q6 | M6 | T |
| Růžicha červená | *Pagellus erythrinus* | 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 | Y6 | Q6 | T |
| Parapenaeus longirostris | *Parapenaeus longirostris* | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 | Q6 | M6 | T |
| Penaeus kerathurus | *Penaeus kerathurus* | 3.1 | Y6 | Q6 | T |
| Rejnok ostnatý | *Raja clavata* | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | Y6 | Q6 | T |
| Rejnok čtyřoký | *Raja miraletus* | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | Y6 | Q6 | T |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Vzorkovací vrstva | | Výmět |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MP | EP | MP |
| Pelamida obecná | *Sarda sarda* | všechny oblasti | Q5 | Q4 | T |
| Sardinka obecná | *Sardina pilchardus* | všechny oblasti | Q6 | M6 | T |
| Makrela obecná | *Scomber* spp. | 1.3, 2.2, 3.1 | Y6 | Q6 | T |
| Žralokovití | *Selachii* | všechny oblasti | Q5 | Q4 | T |
| Sépie obecná | *Sepia officinalis* | 1.3, 2.1, 3.1 | Q6 | M6 | T |
| Jazyk mořský | *Solea vulgaris* | 1.2, 2.1, 3.1 | Y6 | Q6 | T |
| Zlatohlavá mořská pražma | *Sparus aurata* | 1.2, 3.1 | Y6 | Q6 | T |
| Spicara spp. | *Spicara* spp. | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | Y6 | Q6 | T |
| Squilla mantis | *Squilla mantis* | 1.3, 2.1, 2.2 | Q6 | M6 | T |
| Tuňák křídlatý | *Thunnus alalunga* | všechny oblasti | Q5 | Q4 | T |
| Tuňák obecný | *Thunnus thynnus* | všechny oblasti | Q5 | Q4 | T |
| Karnas středomořský | *Trachurus mediterraneus* | 1.1, 1.3, 3.1 | Y6 | Q6 | T |
| Kranas | *Trachurus trachurus* | 1.1, 1.3, 3.1 | Y6 | Q6 | T |
| Trigla lucerna | *Trigla lucerna* | 1.3, 2.2, 3.1 | Y6 | Q6 | T |
| Škeble jedlá | *Veneridae* | 2.1, 2.2 | Q6 | M6 | T |
| Mečoun obecný | *Xiphias gladius* | všechny oblasti | Q5 | Q4 | T |
| | | **Oblasti NAFO** | | | |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | 2J3KL | Y2 | Q2 | Y |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | 3M | Y2 | Q2 | Y |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | 3NO | Y2 | Q2 | Y |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | 3Ps | Y2 | Q2 | T |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | SA 1 | Y2 | Q2 | Y |
| Platýs šedohnědý | *Glyptocephalus cynoglossus* | 3NO | Y2 | Q2 | T |
| Platýs drsný | *Hippoglossoides platessoides* | 3LNO | Y2 | Q2 | T |
| Platýs drsný | *Hippoglossoides platessoides* | 3M | Y2 | Q2 | T |
| Platýs zlatý | *Limanda ferruginea* | 3LNO | Y2 | Q2 | T |
| Hlavouni | *Macrouridae* | SA 2 + 3 | Y2 | Q2 | T |
| Pandalus spp. | *Pandalus* spp. | 3M | Q2 | M2 | Y |
| Rejnoci | *Raja* spp. | SA 3 | Y2 | Q2 | T |
| Platýs černý | *Reinhardtius hippoglossoides* | 3KLMNO | Y2 | Q2 | Y |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Vzorkovací vrstva | | Výmět |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MP | EP | MP |
| Platýs černý | *Reinhardtius hippoglossoides* | SA 1 | Y2 | Q2 | T |
| Okouníci | *Sebastes* spp. | 3M | Y2 | Q2 | Y |
| Okouníci | *Sebastes* spp. | 3LN | Y2 | Q2 | Y |
| Okouníci | *Sebastes* spp. | 3O | Y2 | Q2 | Y |
| Okouníci | *Sebastes* spp. | SA 1 | Y2 | Q2 | Y |
| **Druhy s vysokou migrací, Atlantský, Indický, Tichý oceán** | | | | | |
| Tuňák nepravý | *Auxis* spp. | | Y | M4 | Y |
| Euthynnus alleteratus | *Euthynnus alleteratus* | | Y | M4 | Y |
| Istiophoridae | *Istiophoridae* | | Y | M4 | Y |
| Žralok mako | *Isurus oxyrinchus* | | Y | M4 | T |
| Tuňák pelamida | *Katsuwonus pelamis* | | M5 | M4 | T |
| Žralok nosatý | *Lamna nasus* | | Y | M4 | T |
| Žralok modravý | *Prionace glauca* | | Y | M4 | T |
| Pelamida obecná | *Sarda sarda* | | Y | M4 | Y |
| Ostrounovití | *Squalidae* | | Y | M4 | Y |
| Tuňák křídlatý | *Thunnus alalunga* | | M5 | M4 | T |
| Tuňák žlutoploutvý | *Thunnus albacares* | | M5 | M4 | Y |
| Tuňák velkooký | *Thunnus obesus* | | M5 | M4 | Y |
| Tuňák obecný | *Thunnus thynnus* | | M5 | M4 | T |
| Mečoun obecný | *Xiphias gladius* | | M5 | M4 | T |
| **CECAF FAO 34** | | | | | |
| Tkaničnice tmavá | *Aphanopus carbo* | Madeira | Q2 | M2 | T |
| Štikozubec obecný | *Merluccius* spp. | Atl. CE | Q6 | M6 | T |
| Chobotnice obecná | *Octopus vulgaris* | Atl. CE | Q4 | M4 | T |
| Parapeneus longirostris | *Parapeneus longirostris* | Atl. CE | Q2 | M2 | T |
| Penaeus notialis | *Penaeus notialis* | Atl. CE | Q3 | M3 | T |
| Sardinka obecná | *Sardina pilchardus* | Atl. CE | Q5 | M5 | T |
| Makrela španělská | *Scomber japonicus* | Madeira | Q2 | M2 | T |
| Kranasi | *Trachurus* spp. | Madeira | Q2 | M2 | T |
| **WECAF** | | | | | |
| Red snaper | *Lutjanus purpureus* | Francouzská Guayana ZEE | Y6 | Q7 | T |
| Penaeus shrimp | *Penaeus subtilis* | Francouzská Guayana ZEE | M6 | M7 | T“ |

9. Dodatek XIII se nahrazuje tímto:

*„Dodatek XIII*

**Seznam volitelných druhů pro EP**

| Druh | | Oblast/Zásoba | Vzorkovací vrstva |
|---|---|---|---|
| **OBLAST I, II ICES** | | | |
| Platýs černý | *Reinhardtius hippoglossoides* | I, II | Y3 |
| **OBLAST IIIa ICES (sever) Severní moře (Skagerrak)** | | | |
| Platýs limanda | *Limanda limanda* | IIIa N | R2 |
| Treska bezvousá | *Merlangius merlangus* | IIIa N | R2 |
| Ostrounovití | *Squalidae* | IIIa N | Z3 |
| **OBLAST III ICES (kromě Skagerraku) včetně baltské oblasti** | | | |
| Síh severní | *Coregonus lavaretus* | IIId | R2 |
| Štika obecná | *Esox lucius* | IIId | R2 |
| Platýs limanda | *Limanda limanda* | IIIa S, IIIb–d | R2 |
| Treska jednoskvrnná | *Melanogrammus aeglefinus* | IIIa S | R2 |
| Treska bezvousá | *Merlangius merlangus* | IIIa S | R2 |
| Okoun říční | *Perca fluviatilis* | IIId | R2 |
| Platýs velký | *Pleuronectes platessa* | IIIb–d | R2 |
| Treska tmavá | *Pollachius virens* | IIIa S | R2 |
| Kambala velká | *Psetta maxima* | IIIb–d | R2 |
| Candát obecný | *Stizostedion lucioperca* | IIId | R2 |
| **OBLASTI IV, VIId ICES Severní moře a východní kanál** | | | |
| Sumcovití | *Anarhichas* spp. | IV | Z3 |
| Mníkovec bělolemý | *Brosme brosme* | IV, IIIa | Z3 |
| Platýs šedohnědý | *Glyptocephalus cynoglossus* | IV | Z3 |
| Helicolenus dactylopterus | *Helicolenus dactylopterus* | IV | Z3 |
| Platýs limanda | *Limanda limanda* | IV, VIId | Z2 |
| Hlavoun severní | *Macrourus berglax* | IV, IIIa | Z3 |
| Mník modrý | *Molva dypterygia* | IV, IIIa | Z3 |
| Mník mořský | *Molva molva* | IV, IIIa | Z3 |
| Hřebenatka svatojakubská | *Pecten maximus* | VIId | Z2 |
| Treska | *Phycis phycis* | IV | Z3 |
| Platýs černý | *Reinhardtius hippoglossoides* | IV | Z3 |
| Losos obecný | *Salmo salar* | IV | Z0 |
| Okouníci | *Sebastes* spp. | IV | Z3 |
| Hlubinní žraloci | *Selachii* | IV | Z3 |
| Malí žraloci | *Selachii* | IV, VIId | Z3 |
| Ostroun obecný | *Squalus acanthias* | IV, VIId | Z3 |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Vzorkovací vrstva |
|---|---|---|---|
| **Severovýchodní atlantský a západní kanál ICES V, VI, VII (kromě d), VIII, IX, X, XII, XIV** | | | |
| Tkaničnice | *Aphanopus* spp. | všechny oblasti, kromě IXa, X | Z2 |
| Smuha královská | *Argyrosoma regius* | všechny oblasti | Z2 |
| Alfonsinos | *Beryx* spp. | všechny oblasti, kromě X | Z2 |
| Surmovky | *Busycon* spp. | všechny oblasti | Y2 |
| Úhoř mořský | *Conger conger* | všechny oblasti, kromě X | Y2 |
| Mořčák evropský | *Dicentrarchus labrax* | IX | Y2 |
| Platýs šedohnědý | *Glyptocephalus cynoglossus* | VI, VII | Y2 |
| Helicolenus dactylopterus | *Helicolenus dactylopterus* | všechny oblasti, kromě IXa, X | Z2 |
| Oliheň obecná | *Loligo vulgaris* | všechny oblasti, kromě VIIIc, IXa | Y2 |
| Huňáček severní | *Mallotus villosus* | XIV | Y2 |
| Jazyk pruhovaný | *Microchirus variegatus* | všechny oblasti | Y2 |
| Platýs červený | *Microstomus kitt* | všechny oblasti | Z2 |
| Mník modrý | *Molva dypterygia* | všechny oblasti, kromě X | Y2 |
| Chobotnice obecná | *Octopus vulgaris* | všechny oblasti, kromě VIIIc, IXa | Z2 |
| Pandalus spp. | *Pandalus* spp. | všechny oblasti | Z2 |
| Treska | *Phycis phycis* | všechny oblasti, kromě X | Z2 |
| Platýs velký | *Pleuronectes platessa* | VIIbc/VIIhk/VIII, IX, X | Y2 |
| Treska pollak | *Pollachius pollachius* | všechny oblasti | Y2 |
| Losos obecný | *Salmo salar* | všechny oblasti | Z0 |
| Sépie obecná | *Sepia officinalis* | všechny oblasti, kromě VIIIc, IXa | Z2 |
| Solen spp. | *Solen* spp. | všechny oblasti | Z2 |
| Mořanovití | *Sparidae* | všechny oblasti, kromě VIIIc, IXa, X | Z2 |
| Ostroun obecný | *Squalus acanthias* | všechny oblasti | Y2 |
| Karnas středomořský | *Trachurus mediterraneus* | VIIIc, IXa | Y2 |
| Treska příčnopruhá | *Trisopterus* spp. | všechny oblasti, kromě VIIIc, IXa | Z2 |
| Ostatní hlubinné druhy | *Ostatní hlubinné druhy* | všechny oblasti | Z2 |
| **Středozemí** | | | |
| Treska modravá | *Micromesistius poutassou* | 1.1, 3.1 | Y6 |
| **Oblasti NAFO** | | | |
| Pandalus spp. | *Pandalus* spp. | 3LN | Y2 |
| **CECAF FAO 34** | | | |
| Sardel | *Engraulis encrasicolus* | | Y7 |
| Lepidopus caudatus | *Lepidopus caudatus* | Mauritánie | Y7 |
| Oliheň obecná | *Loligo vulgaris* | Atl. CE | Y7 |
| Pelamida obecná | *Sarda sarda* | Mauritánie | Q7 |
| Sardinella aurita | *Sardinella aurita* | Mauritánie, Atl. CE | Y7 |
| Sardinella maderensis | *Sardinella maderensis* | Mauritánie, Atl. CE | Y7 |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Vzorkovací vrstva |
|---|---|---|---|
| Makrela japonská | *Scomber japonicus* | Mauritánie | Y7 |
| Sépie obecná | *Sepia hierredda* | Atl. CE | Y7 |
| Mořanovití | *Sparidae, Serranidae, Haemulidae* | Atl. CE | Y7 |
| Kranas | *Trachurus trachurus* | Mauritánie | Y7 |
| Trachurus trecae | *Trachurus trecae* | Mauritánie | Y7 |
| Tkaničnice | *Trichiuridae* | | Y7 |
| **CCAMLR FAO 58** | | | |
| Champsoccephalus gunnari | *Champsocephalus gunnari* | Kerguelen | Y6 |
| Ledovky | *Dissostichus eleginoides* | Kerguelen | Y6 |
| Hlavouni | *Macrouridae* | Kerguelen, Crozet | Y6 |
| Notothenia squamifrons | *Notothenia squamifrons* | Kerguelen | Y6 |
| Rejnoci | *Raja* spp. | Kerguelen, Crozet | Y6 |
| **Jihozápadní Atlantský oceán FAO 41** | | | |
| Ledovky | *Dissostichus eleginoides* | Argentina/UK | Y7 |
| Hruj černá | *Genypterus blacodes* | Argentina/UK | Y7 |
| Oliheň atlantická | *Illex argentinus* | Argentina/UK | Q7 |
| Loligo gahi | *Loligo gahi* | Argentina/UK | Q7 |
| Hlavouni | *Macrourus* spp. | Argentina/UK | Y7 |
| Macruronus magellanicus. | *Macruronus magellanicus* | Argentina/UK | Y7 |
| Štikozubec novozélandský | *Merluccius australis* | Argentina/UK | Y7 |
| Merluccius hubbsi | *Merluccius hubbsi* | Argentina/UK | Q7 |
| Treska patagonská | *Micromesistius australis* | Argentina/UK | Y7 |
| Notothenia spp., Patagonotothen spp. | *Notothenia* spp., *Patagonotothen* spp. | Argentina/UK | Y7 |
| Salilota australis | *Salilota australis* | Argentina/UK | Y7 |
| **Angola FAO 47** | | | |
| Aristeus varidens | *Aristeus varidens* | Angola | Q7 |
| Parapenaeus longirostris | *Parapenaeus longirostris* | Angola | Q7 |
| Krevety | *Penaeus* spp. | Angola | Q7“ |

10. Dodatek XIV se nahrazuje tímto:

*„Dodatek XIV (sekce G)*

**Seznam šetření (MP, EP)**

| Název průzkumu | Oblast | Období | Hlavní cíle (druh, atd.) | Intenzita šetření | | Priorita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dny | úlovky | |
| **OBLAST III ICES, včetně baltské oblasti** | | | | | | |
| 1./4. čtvrtletí BITS | IIIaS, IIIb–d | 1. a 4. čtvrtletí | Treska obecná a ostatní demersální druhy | 129–157 | 510 | 1 |
| 1./3. čtvrtletí IBTS | IIIa | 1. a 3. čtvrtletí | Treska jednoskvrnná, treska obecná, treska tmavá, sleď obecný, šprot obecný, treska bezvousá, makrela obecná, treska norská | 22–26 | 95 | 1 |
| Akustický průzkum sledě obecného | IIIa a IIIb–d | 3. a 4. čtvrtletí | Sleď obecný, šprot obecný | 60–74 | 180 | 1 |
| Akustický průzkum šprotu obecného | IIIc–d | 2. čtvrtletí | Šprot obecný | 32–39 | 85 | 1 |
| Zjišťování larv sleďů | IIIc | 2. čtvrtletí | Larvy sleďů | 54–66 | 400 | 2 |
| Zjišťování platýse německého | IIIc | 2. čtvrtletí | Platýs bradavičnatý | 24–30 | 20 | 2 |
| **SEVERNÍ MOŘE A VÝCHODNÍ KANÁL a oblast II** | | | | | | |
| 1. čtvrtletí IBTS | IV, IIIa | 1. čtvrtletí | Treska jednoskvrnná, treska obecná, treska tmavá, sleď obecný, šprot obecný, treska bezvousá, makrela obecná, treska norská. | 117–143 | 360 | 1 |
| Zjišťování sledě obecného | IIa | květen | Sleď obecný, treska modravá | 27–33 | 90 + stopa | 1 |
| 3. čtvrtletí IBTS | IV, IIIa | 3. čtvrtletí | Treska jednoskvrnná, treska obecná, treska tmavá, sleď obecný, šprot obecný, treska bezvousá, makrela obecná, treska norská. | 117–143 | 360 | 1 |
| Akustický průzkum sledě obecného | IV, IIIa | červenec | Sleď obecný, šprot obecný | 68–83 | 150 + stopa | 1 |

| Název průzkumu | Oblast | Období | Hlavní cíle (druh, atd.) | Intenzita šetření | | Priorita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dny | úlovky | |
| BTS | IVb, IVc, VIId | 3. čtvrtletí | Platýs velký, jazyk mořský | 50–62 | 280 | 1 |
| Průzkum sítíjazyk mořský | IVb, IVc | 3. čtvrtletí | Jazyk mořský, platýs velký | 14–17 | 60 | 1 |
| Zjišťování demersálních mladých ryb | Pobřeží NS | 3. a 4. čtvrtletí | platýs velký, jazyk mořský, garnát obecný | 117–143 | 1 000 | 1 |
| Zjišťování larv sleďů | IV, VIId | 1. a 4. čtvrtletí | Sleď obecný, šprot obecný, larvy | 37–45 | 390 | 2 |
| Zjišťování platýse černého | IIb svahy | od roku 1997 říjen | Platýs černý | 27–33 | 120 od hloubky vody 300 – 750 m | 2 |
| TV zjišťování Nephrops | IVa, IVb | 1. a 4. čtvrtletí | Nephrops | 17–21 | 90 | 2 |
| Zjišťování hlubinných ryb v kanálu | VIId | 4. čtvrtletí | treska bezvousá, treska obecná, treska, platýs velký, štítník kukaččí, mořan tmavý, parmice nachová | 27–33 | 100 | 2 |
| Zjišťování tresky německé | Německý záliv | 1. a 4. čtvrtletí | Treska obecná, treska bezvousá, platýs velký a platýs limanda | 14–18 | 70 | 2 |
| Zjišťování jiker makrely obecné | IV | květen – červenec (tříleté) | Produkce jiker Makrely obecné | 14 | 130 | 1 |
| **SEVEROVÝCHODNÍ OBLAST ATLANTSKÉHO OCEÁNU A ZÁPADNÍ KANÁL** | | | | | | |
| 4. čtvrtletí západní IBTS | VIa, VII, VIII, IXa | říjen – listopad | Ukazatel výskytu při zjišťování hlubinných ryb (tresky + pelagické) | 149–182 | 580 | 1 |
| ISBCBTS | VIIa f g | září | Jazyk mořský, platýs velký | 22–26 | 120 | 1 |
| Zjišťování jiker makrely obecné/kranase | VIa, VII, VIII, IXa | leden – červenec (tříleté) | Produkce jiker makrely obecné, kranase | 252–308 | 1 750 plankton/50 tažné sítě | 1 |
| Akustický průzkum tření/ předtření sledě obecného | VIa, VIIa, g | červenec, září, listopad, březen, leden | Sleď obecný, šprot obecný | 126–154 | Akustic. stopa | 1 |
| Akustický průzkum sardinky obecné, sardele, kranase | VIII + IX | březen/duben/květen | Ukazatel výskytu sardinky obecné, sardele, makrely obecné, kranase | 77–95 | 140 | 1 |
| BIOMAN | VIII | květen | Sardel SSB (DEP) | 18–22 | 600/20 pelagické úlovky | 1 |

| Název průzkumu | Oblast | Období | Hlavní cíle (druh, atd.) | Intenzita šetření | | Priorita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dny | úlovky | |
| Zjišťování okouníků | Irmingerské moře | červen (každé dva roky) | Výskyt, věk okouníků | 24–30 | 20 | 1 |
| Sardinka obecná DEPM | VIIIc, IXa | jaro (VIII), zima (IX), tříleté | Sardinka obecná SSB a použití CUFES pro zlepšení odhadů | 108–132 | 1 200 | 1 |
| WCBTS | VIIe | říjen | Jazyk mořský, platýs velký, ďas mořský, platýs červený | 7–9 | 55 | 1 |
| Zjišťování tresky modravé | VI, VII | březen – duben | Treska modravá | 40 | 80 | 1 |
| RESSGASC | VIIIa, b | květen + říjen | Ukazatel výskytu, výmět pro štikozubce obecného, jazyk mořský | 22–26 | 70 | 2 |
| TV zjišťování Nephrops | VIa | | Nephrops (z počtu chodeb) | 28–34 | 200 | 2 |
| Zjišťování produkce jiker | VIIa | leden – květen (pětileté) | Produkce jiker (Demersální) | 58–70 | 800 | 2 |
| DARD hlubinných ryb | VIIa | březen | Zjišťování hlubinných ryb (tresky + pelagické) | 9–11 | 45 | 2 |
| DARD larev sleďů | VIIa | listopad | Výskyt larev: sleď obecný. | 5–6 | 60 | 2 |
| DARD MIK – síť | VIIa | květen/červen | Výskyt pelagických nedospělých: tresky. | 5–6 | 45 | 2 |
| DARD Nephrops | VIIa | duben + srpen | Rozšíření a biologie: Nephrops | 14–18 | 80 | 2 |
| Zjišťování nedospělých platýsů | VIIa | květen | Mladí platýsi | 6–8 | 25 | 2 |
| Nephrops | VIIa | červen | Ekologie Nephrops | 6–8 | 25 | 2 |
| Štítkování tresek | VIIa, b, VIa–b | březen | Treska obecná | 9–11 | 30 | 2 |
| Zjišťování jiker a larev | VI | duben | Demersální (tresky) | 25–31 | 70 | 2 |
| ARSA | IXa | březen | Ukazatel výskytu pro demersální zásoby | 15–19 | 50 | 2 |
| Akustický průzkum sardinek (SAR) | IXa | listopad | Ukazatel výskytu, přírůstek | 23–29 | 40 | 2 |
| Nephrops | IXa | červen | Ukazatel výskytu Nephrops/přírůstek Neph. | 15–19 | 60 | 2 |

| Název průzkumu | Oblast | Období | Hlavní cíle (druh, atd.) | Intenzita šetření | | Priorita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dny | úlovky | |
| Zjišťování hlubinných ryb v létě | IXa | červenec/srpen | Výskyt pro štikozubce obecného, kranase, makrelu obecnou, | 23–28 | 65 | 2 |
| Zjišťování hlubokomořských ryb | IXa | srpen/září | Ukazatel výskytu hlubokomořských zásob | 41–50 | 130 | 2 |
| ARQDAÇO | X | duben/květen | Výskyt helicolenus dactylopterus, tresek, alfonsinos, úhoře mořského, mořanovitých | 41–50 | 35 | 2 |
| HLUBINNÉ | X | 4. čtvrtletí | Rozšíření a výskyt | 27–33 | 25 | 2 |
| PELAGICKÉ | X | 3. čtvrtletí | Rozšíření a výskyt tuňáků a žraloků | 27–33 | 25 | 2 |
| Zjišťování hlubinných ryb v Grónsku | ICES XIV, NAFO SA1 | září/říjen | Rozšíření, výskyt, biomasa, doplňování plánovaných druhů tresky a ostatních druhů | 42–52 | 70 dolů na 400 m | 2 |
| IBTS (WCGFS) | VIIe–k, VIIIa | březen | Zjišťování hlubinných ryb (tresky + pelagické) | 27–33 | 80 | 2 |
| Západní skotské pobřeží, zjišťování mladých ryb | VIa, VIIa | březen | Tresky, sleď obecný, makrela obecná | 19–23 | 60 | 2 |
| Zjišťování na Rockall | VIb | září (dvouleté) | Treska jednoskvrnná | 12–14 | 40 | 2 |
| Hlubinné zjišťování | VIa | září (dvouleté) | Výskyt hlubinných druhů | 14 | 35 | 2 |
| Zjišťování hlubinných ryb na Porcupine | VIIb, c, j, k | 3. čtvrtletí | Štikozubec obecný, ďas mořský, pakambala průsvitná | 30 | 90 | 2 |
| **STŘEDOZEMÍ** | | | | | | |
| MEDITS | 37(1, 2, 3.1) | 2. čtvrtletí | 30 druhů | 320–391 | 1 100 | 1 |
| PELMED | 37(2) | červen – červenec | Sardinka obecná, sardel (ukazatel výskytu) | 23–28 | 15 | 2 |
| GRUND | 37(1, 2) | | Biologické údaje o 10 cílových druzích | 81–99 | 1 080 | 2 |
| SARDEL | 37(3.1) | | Odhad výskytu sardele | 11–13 | 110 | 2 |
| ECOMED | 37(1) | listopad – prosinec | Sardinka obecná, sardel (ukazatel výskytu) | 27–33 | 55 | 2 |
| SARDINKA OBECNÁ | 37(3.1, 2.2) | | Odhad výskytu sardinky obecné | 27–33 | 110 | 2 |
| **OBLAST NAFO** | | | | | | |
| Zjišťování hlubinných ryb Vlámského mysu | 3M | od roku 1988 červenec | Treska obecná, platýs drsný, okouníci, platýs černý, hlavoun severní, garnát obecný | 30–36 | hloubka vody 120 až 750 m | 1 |

| Název průzkumu | Oblast | Období | Hlavní cíle (druh, atd.) | Intenzita šetření | | Priorita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dny | úlovky | |
| 3NO, zjišťování hlubinných ryb | 3NO | od roku 1995 duben/květen | Platýs zlatý, platýs drsný, treska obecná, okouníci, platýs černý, hlavoun severní | 27–33 | 120 až 1 250 m | 2 |
| **INDICKÝ OCEÁN A ATLANTSKÝ OCEÁN, STŘEDOZEMNÍ MOŘE** | | | | | | |
| Štítkování tuňáků (pouze z důvodů odhadu) | Indický oceán a Atlantský oceán, Středozemí | | Tuňák tučný, tuňák obecný, mečoun obecný | | | 1 |
| Štítkování tuňáků (pouze z důvodů odhadu) | Indický oceán a Atlantský oceán, Středozemí | | Tuňák žlutoploutvý, tuňák pelamida, tuňák křídlatý | | | 2“ |

11. Dodatek XV se nahrazuje tímto:

*„Dodatek XV (sekce H)*

**Schéma odběru vzorků podle věku a délky (MP, EP)**

Legendy:

a) M: Povinné druhy, u kterých musí být odebrány vzorky v rámci minimálního programu.

O: Volitelné druhy, u kterých mohou být odebrány vzorky v rámci rozšířeného programu.

N/A: nepoužitelné

b) Intenzita tržního odebrání vzorků jako počet vzorků odebraných na průměrnou tunu vykládek posledních tří let, na ročním základě:

| | |
|---|---|
| A | 1/20 |
| B | 1/50 |
| C | 1/100 |
| D | 1/200 |
| E | 1/500 |
| F | 1/1 000 |
| G | 1/2 000 |

c) Úroveň délkového vzorkování definovaná jako počet změřených ryb na vzorek.

| | |
|---|---|
| 0 | 400 |
| 1 | 200 |
| 2 | 100 |
| 3 | 50 |
| 4 | 25 nebo méně podle dostupnosti |

d) Pokud jde o určování věku, v případech, kdy schéma odběru vzorků uvedené v tomto dodatku je nadměrné, použije se následující pravidlo:

U zásob, u kterých je možný odečet věku, musí být odhadnuto stáří 40 jedinců za rok v každém délkovém intervalu. Nicméně, tento počet může být snížen, pokud členské státy stanoví, že toto snížení neovlivní kvalitu odhadu věkového složení.

| Druh | | Oblast/Zásoba | M/O | Délka | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBLAST I, II ICES** | | | | | |
| Úhoř | *Anguilla anguilla* | I, II | M | A2 | A2 |
| Sleď obecný | *Clupea harengus* | IIa, V | M | F3 | F4 |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | I, II | M | D3 | E4 |
| Treska jednoskvrnná | *Melanogrammus aeglefinus* | I, II | M | D3 | E4 |
| Treska modravá | *Micromesistius poutassou* | I–IX, XII, XIV | M | F3 | F3 |
| Severoatlantický garnát | *Pandalus borealis* | I, II | M | D2 | N/A |
| Treska tmavá | *Pollachius virens* | I, II | M | D2 | E3 |
| Platýs černý | *Reinhardtius hippoglossoides* | I, II | O | F3 | F3 |
| Okouníci | *Sebastes* spp. | I, II | M | E2 | E2 |
| Kranas | *Trachurus trachurus* | IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c,e–k, VIIIabde | M | F3 | F4 |
| **Severní moře (Skagerrak) oblast IIIa ICES (sever)** | | | | | |
| Smáčkovití | *Ammodytidae* | IIIa N | M | F3 | F3 |
| Úhoř | *Anguilla anguilla* | IIIa N | M | A2 | A2 |
| Sleď obecný | *Clupea harengus* | IV, VIId, III/22–24, IIIa | M | F2 | F2 |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | IV, VIId, IIIa | M | C3 | C4 |
| Platýs limanda | *Limanda limanda* | IIIa N | O | C3 | C3 |
| Treska jednoskvrnná | *Melanogrammus aeglefinus* | IV, IIIa | M | C3 | C3 |
| Treska bezvousá | *Merlangius merlangus* | IIIa N | O | C3 | C3 |
| Štikozubec obecný | *Merluccius merluccius* | IIIa, IV, VI, VII, VIIIab | M | C3 | C3 |
| Treska modravá | *Micromesistius poutassou* | I–IX, XII, XIV | M | F3 | F3 |
| Humr norský | *Nephrops norvegicus* | funkční jednotka | M | C1 | N/A |
| Severoatlantický garnát | *Pandalus borealis* | IIIa, IVa východ | M | C0 | N/A |
| Platýs velký | *Pleuronectes platessa* | IIIa | M | C3 | C3 |
| Treska tmavá | *Pollachius virens* | IV, IIIa, VI | M | C3 | C3 |
| Makrela obecná | *Scomber scombrus* | IIIa, IVbc, VIId | M | E3 | E3 |
| Jazyk mořský | *Solea solea* | IIIa | M | B3 | B3 |
| Šprot obecný | *Sprattus sprattus* | IIIa | M | F2 | F2 |
| Ostrounovití | *Squalidae* | IIIa N | O | C4 | N/A |
| Treska norská | *Trisopterus esmarki* | IV, IIIa | M | F3 | F3 |
| **OBLAST III ICES (kromě Skagerraku) včetně baltské oblasti** | | | | | |
| Úhoř | *Anguilla anguilla* | IIIa (kromě a N) | M | A2 | A2 |

| Druh | | Oblast/Zásoba | M/O | Délka | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| Sleď obecný | *Clupea harengus* | 22–24/25–29, 32/30/31/Rižský záliv | M | F2 | F2 |
| Síh severní | *Coregonus lavaretus* | IIId | O | C3 | C3 |
| Štika obecná | *Esox lucius* | IIId | O | C3 | C3 |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | IIIa S | M | C3 | C3 |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | IIIb–d | M | D3 | D4 |
| Platýs limanda | *Limanda limanda* | IIIa S, IIIb–d | O | D3 | D3 |
| Treska jednoskvrnná | *Melanogrammus aeglefinus* | IIIa S | O | C3 | C3 |
| Treska bezvousá | *Merlangius merlangus* | IIIa S | O | C3 | C3 |
| Štikozubec obecný | *Merluccius merluccius* | IIIa, IV, VI, VII, VIIIab | M | C3 | C3 |
| Treska modravá | *Micromesistius poutassou* | I–IX, XII, XIV | M | F3 | F3 |
| Humr norský | *Nephrops norvegicus* | funkční jednotka | M | C1 | N/A |
| Okoun říční | *Perca fluviatilis* | IIId | O | C3 | C3 |
| Platýs bradavičnatý | *Platichtys flesus* | III–d | M | C3 | C3 |
| Platýs velký | *Pleuronectes platessa* | IIIa S | M | C3 | C3 |
| Platýs velký | *Pleuronectes platessa* | III–d | O | D3 | D3 |
| Treska tmavá | *Pollachius virens* | IIIa S | O | C3 | C3 |
| Kambala velká | *Psetta maxima* | III–d | O | C3 | C3 |
| Losos obecný | *Salmo salar* | IIIb–d, 22–31/32 | M | C3 | C3 |
| Pstruh obecný | *Salmo trutta* | IIIb–d | M | C3 | C3 |
| Jazyk mořský | *Solea solea* | IIIa | M | B3 | B3 |
| Šprot obecný | *Sprattus sprattus* | IIIa S | M | F2 | F3 |
| Šprot obecný | *Sprattus sprattus* | IIIb–d | M | G2 | G3 |
| Candát obecný | *Stizostedion lucioperca* | IIId | O | C3 | C3 |
| **OBLASTI IV, VIId ICES Severní moře a východní kanál** | | | | | |
| Smáčkovití | *Ammodytidae* | IV | M | G3 | G3 |
| Úhoř | *Anguilla anguilla* | IV, VIId | M | A2 | A2 |
| Sumcovití | *Anarhichas* spp. | IV | O | C4 | C4 |
| Stříbrnice zlatá | *Argentina* spp. | IV | M | F1 | F2 |
| Mníkovec bělolemý | *Brosme brosme* | IV, IIIa | O | C4 | C4 |
| Sleď obecný | *Clupea harengus* | IV, VIId, IIIa | M | F3 | F4 |
| Garnát obecný | *Crangon crangon* | IV, VIId | M | E2 | N/A |
| Mořčák chutný | *Dicentrarchus labrax* | IV, VIId | M | D3 | D3 |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | IV, VIId, IIIa | M | D3 | D4 |

| Druh | | Oblast/Zásoba | M/O | Délka | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| Platýs šedohnědý | *Glyptocephalus cynoglossus* | IV | O | C4 | C4 |
| Helicolenus dactylopterus | *Helicolenus dactylopterus* | IV | O | C4 | C4 |
| Pakambala čtyřskvrnná | *Lepidorhombus boscii* | IV, VIId | M | E3 | E4 |
| Pakambala průsvitná | *Lepidorhombus whiffiagonis* | IV, VIId | M | E3 | E4 |
| Platýs limanda | *Limanda limanda* | IV, VIId | O | C4 | C4 |
| Ďas černobřichý | *Lophius budegassa* | IV, VIId | M | D4 | D4 |
| Ďas mořský | *Lophius piscatorius* | IV, VI | M | D4 | D4 |
| Hlavoun severní | *Macrourus berglax* | IV, IIIa | O | C4 | C4 |
| Treska jednoskvrnná | *Melanogrammus aeglefinus* | IV, IIIa | M | D3 | D4 |
| Treska bezvousá | *Merlangius merlangus* | IV, VIId | M | E4 | D4 |
| Štikozubec obecný | *Merluccius merluccius* | IIIa, IV, VI, VII, VIIIab | M | C4 | C4 |
| Treska modravá | *Micromesistius poutassou* | I–IX, XII, XIV | M | F3 | F3 |
| Platýs červený | *Microstomus kitt* | IV, VIId | M | D4 | D4 |
| Mník modrý | *Molva dypterygia* | IV, IIIa | O | C4 | C4 |
| Mník mořský | *Molva molva* | IV, IIIa | O | C4 | C4 |
| Parmice nachová | *Mullus barbatus* | IV, VIId | M | D3 | D3 |
| Parmice pruhovaná | *Mullus surmuletus* | IV, VIId | M | D3 | D3 |
| Humr norský | *Nephrops norvegicus* | funkční jednotka | M | B0 | N/A |
| Severoatlantický garnát | *Pandalus borealis* | IIIa, IVa východ/IVa | M | E2 | N/A |
| Hřebenatka svatojakubská | *Pecten maximus* | VIId | M | D3 | N/A |
| Treska | *Phycis phycis* | IV | O | C4 | C4 |
| Platýs velký | *Pleuronectes platessa* | IV | M | E3 | E4 |
| Platýs velký | *Pleuronectes platessa* | VIId | M | C1 | C3 |
| Treska tmavá | *Pollachius virens* | IV, IIIa, VI | M | D3 | D4 |
| Kambala velká | *Psetta maxima* | IV, VIId | M | D4 | D4 |
| Rejnok ostnatý | *Raja clavata* | IV, VIId | M | E4 | N/A |
| Rejnok skvrnitý | *Raja montagui* | IV, VIId | M | E4 | N/A |
| Rejnok dvouskvrnný | *Raja naevus* | IV, VIId | M | E4 | N/A |
| Rejnok paprsčitý | *Raja radiata* | IV, VIId | M | E4 | N/A |
| Ostatní rejnokovití | *Rajidae* | IV, VIId | M | E4 | N/A |
| Platýs černý | *Reinhardtius hippoglossoides* | IV | O | C4 | C4 |
| Losos obecný | *Salmo salar* | IV | O | C4 | C4 |
| Makrela obecná | *Scomber scombrus* | IIIa, IVbc, VIId | M | F3 | F4 |

| Druh | | Oblast/Zásoba | M/O | Délka | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakambala kosočtverečná | *Scophthalmus rhombus* | IV, VIId | P | D4 | D4 |
| Okouníci | *Sebastes* spp. | IV | O | C4 | C4 |
| Hlubinný žralok | *Selachii* | IV | O | C4 | N/A |
| Malý žralok | *Selachii* | IV, VIId | O | C4 | N/A |
| Jazyk mořský | *Solea solea* | IV | M | D3 | D4 |
| Jazyk mořský | *Solea solea* | VIId | M | C1 | C3 |
| Šprot obecný | *Sprattus sprattus* | IV/VIIde | M | G3 | G3 |
| Ostroun obecný | *Squalus acanthias* | IV, VIId | O | C4 | N/A |
| Kranas | *Trachurus* spp. | IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId | M | F2 | F4 |
| Treska norská | *Trisopterus esmarki* | IV | M | G3 | G3 |
| **Severovýchodní atlantský a západní kanál ICES V, VI, VII (kromě d), VIII, IX, X, XII, XIV** | | | | | |
| Úhoř | *Anguilla anguilla* | všechny oblasti | M | A2 | A2 |
| Tkaničnice | *Aphanopus* spp. | všechny oblasti, kromě IXa, X | O | F3 | F3 |
| Tkaničnice | *Aphanopus* spp. | IXa, X | M | B2 | B4 |
| Stříbrnice zlatá | *Argentina* spp. | všechny oblasti | M | F1 | F2 |
| Smuha královská | *Argyrosoma regius* | všechny oblasti | O | F3 | F3 |
| Alfonsinos | *Beryx* spp. | všechny oblasti, kromě X | O | F3 | F3 |
| Alfonsinos | *Beryx* spp. | X | M | A3 | A4 |
| Surmovka | *Surmovka* spp. | všechny oblasti | O | F3 | F3 |
| Krab německý | *Cancer pagurus* | všechny oblasti | M | D3 | N/A |
| Žralok skvrnitý | *Centrophorus granulosus* | všechny oblasti | M | B4 | N/A |
| Bezkýlovec listošupinatý | *Centrophorus squamosus* | všechny oblasti | M | B4 | N/A |
| Žralok portugalský | *Centroscymnus coelolepis* | všechny oblasti | M | B4 | N/A |
| Sleď obecný | *Clupea harengus* | VIa/VIaN/VIaS,VIIbc/VIIa/VIIj | M | F3 | F4 |
| Úhoř mořský | *Conger conger* | všechny oblasti, kromě X | O | F3 | F4 |
| Úhoř mořský | *Conger conger* | X | M | B4 | B4 |
| Hlavoun tuponosý | *Coryphaenoides rupestris* | všechny oblasti | M | F3 | C2 |
| Mořčák chutný | *Dicentrarchus labrax* | všechny oblasti, kromě IX | M | D3 | E4 |
| Mořčák chutný | *Dicentrarchus labrax* | IX | O | F3 | F4 |
| Sardel | *Engraulis encrasicolus* | IXa (pouze Cadiz) | M | E2 | F3 |
| Sardel | *Engraulis encrasicolus* | VIII | M | D3 | E4 |

| Druh | | Oblast/Zásoba | M/O | Délka | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| Treska obecná | *Gadus morhua* | Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k | M | D3 | E4 |
| Platýs šedohnědý | *Glyptocephalus cynoglossus* | VI, VII | O | F3 | F3 |
| Helicolenus dactylopterus | *Helicolenus dactylopterus* | všechny oblasti, kromě IXa, X | O | F3 | F2 |
| Helicolenus dactylopterus | *Helicolenus dactylopterus* | IXa, X | M | B3 | B4 |
| Humr | *Homarus gammarus* | všechny oblasti | M | F3 | N/A |
| Hoplostethus atlanticus | *Hoplostethus atlanticus* | všechny oblasti | M | F3 | F3 |
| Pakambala čtyřskvrnná | *Lepidorhombus boscii* | VIIIc, IXa | M | C3 | E3 |
| Pakambala průsvitná | *Lepidorhombus whiffiagonis* | VII, VIIIabd/VIIIc, IXa | M | C3 | E3 |
| Oliheň obecná | *Loligo vulgaris* | všechny oblasti, kromě VIIIc, IXa | O | F3 | N/A |
| Oliheň obecná | *Loligo vulgaris* | VIIIc, IXa | M | B2 | N/A |
| Ďas černobřichý | *Lophius budegassa* | IV, VI/VIIb–k, VIIIabd | M | C3 | D4 |
| Ďas černobřichý | *Lophius budegassa* | VIIIc, IXa | M | B3 | E3 |
| Ďas mořský | *Lophius piscatorious* | IV, VI/VIIb–k, VIIIabd | M | C3 | D4 |
| Ďas mořský | *Lophius piscatorious* | VIIIc, IXa | M | B3 | E3 |
| Huňáček severní | *Mallotus villosus* | XIV | O | F3 | F3 |
| Treska jednoskvrnná | *Melanogrammus aeglefinus* | Va/Vb | M | F4 | F4 |
| Treska jednoskvrnná | *Melanogrammus aeglefinus* | VIa/VIb/VIIa/VIIb–k | M | E4 | E3 |
| Treska bezvousá | *Merlangius merlangus* | VIII/IX, X | M | F3 | F4 |
| Treska bezvousá | *Merlangius merlangus* | Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k | M | C3 | E3 |
| Štikozubec obecný | *Merluccius merluccius* | IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa | M | C3 | E3 |
| Jazyk pruhovaný | *Microchirus variegatus* | všechny oblasti | O | F3 | F3 |
| Treska modravá | *Micromesistius poutassou* | I–IX, XII, XIV | M | F3 | F4 |
| Platýs červený | *Microstomus kitt* | všechny oblasti | O | F3 | F3 |
| Mník modrý | *Molva dypterygia* | všechny oblasti, kromě X | O | F3 | F4 |
| Mník modrý | *Molva dypterygia* | X | M | A4 | A4 |
| Mník mořský | *Molva molva* | všechny oblasti | M | F3 | F4 |
| Parmice pruhovaná | *Mullus surmuletus* | všechny oblasti | M | F3 | F3 |
| Humr norský | *Nephrops norvegicus* | VI funkční jednotka | M | B0 | N/A |

| Druh | | Oblast/Zásoba | M/O | Délka | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| Humr norský | *Nephrops norvegicus* | VII funkční jednotka | M | B1 | N/A |
| Humr norský | *Nephrops norvegicus* | VIII, IX funkční jednotka | M | A1 | N/A |
| Chobotnice obecná | *Octopus vulgaris* | všechny oblasti, kromě VIIIc, IXa | O | F3 | N/A |
| Chobotnice obecná | *Octopus vulgaris* | VIIIc, IXa | M | B3 | N/A |
| Pandalus spp. | *Pandalus* spp. | všechny oblasti | O | F3 | N/A |
| Parapenaeus longirostris | *Parapenaeus longirostris* | IXa | M | B1 | N/A |
| Treska | *Phycis phycis* | všechny oblasti, kromě X | O | F3 | F3 |
| Treska | *Phycis phycis* | X | M | B3 | B4 |
| Platýs velký | *Pleuronectes platessa* | VIIa/VIIe/VIIfg | M | B1 | B3 |
| Platýs velký | *Pleuronectes platessa* | VIIbc/VIIh–k/VIII, IX, X | O | F3 | F4 |
| Treska pollak | *Pollachius pollachius* | všechny oblasti | O | F3 | F4 |
| Treska tmavá | *Pollachius virens* | Va/Vb/IV, IIIa, VI | M | C3 | E3 |
| Treska tmavá | *Pollachius virens* | VII, VIII | M | F3 | F4 |
| Mnohopilák americký | *Polyprion americanus* | X | M | A4 | A4 |
| Rejnok plavý | *Raja brachyura* | všechny oblasti | M | F4 | N/A |
| Rejnok ostnatý | *Raja clavata* | všechny oblasti | M | F4 | N/A |
| Rejnok skvrnitý | *Raja montagui* | všechny oblasti | M | F4 | N/A |
| Rejnok dvouskvrnný | *Raja naevus* | všechny oblasti | M | E4 | N/A |
| Ostatní rejnokovití | *Rajidae* | všechny oblasti | M | F4 | N/A |
| Platýs černý | *Reinhardtius hippoglossoides* | V, XIV/VI | M | A2 | E3 |
| Losos obecný | *Salmo salar* | všechny oblasti | O | F3 | F3 |
| Sardinka obecná | *Sardina pilchardus* | VIIIabd/VIIIc, IXa | M | C3 | E3 |
| Makrela španělská | *Scomber japonicus* | VIII, IX | M | D3 | F4 |
| Makrela obecná | *Scomber scombrus* | II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX (kromě VIIIc, IXa) | M | F3 | F4 |
| Makrela obecná | *Scomber scombrus* | VIIIc, IXa | M | D4 | D4 |
| Okouníci | *Sebastes* spp. | V, VI, XII, XIV | M | C2 | E3 |
| Sépie obecná | *Sepia officinalis* | všechny oblasti, kromě VIIIc, IXa | O | F3 | N/A |
| Sépie obecná | *Sepia officinalis* | VIIIc, IXa | M | B3 | N/A |
| Jazyk mořský | *Solea solea* | VIIa/VIIfg | M | B1 | B3 |
| Jazyk mořský | *Solea solea* | VIIbc/VIIhjk/IXa | M | F3 | F4 |
| Jazyk mořský | *Solea solea* | VIIe | M | C3 | D4 |

| Druh | | Oblast/Zásoba | M/O | Délka | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| Jazyk mořský | *Solea solea* | VIIIab | M | B1 | C3 |
| Solen spp. | *Solen* spp. | všechny oblasti | O | F3 | N/A |
| Mořanovití | *Sparidae* | všechny oblasti, kromě VIIIc, IXa, X | O | F3 | F3 |
| Mořanovití | *Sparidae* | VIIIc, IXa, X | M | B3 | B4 |
| Ostroun obecný | *Squalus acanthias* | všechny oblasti | O | F3 | N/A |
| Karnas středomořský | *Trachurus mediterraneus* | VIII, IX | O | F3 | F4 |
| Kranas modrý | *Trachurus picturatus* | X | M | B3 | C4 |
| Kranas | *Trachurus trachurus* | IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/X | M | F3 | F4 |
| Kranas | *Trachurus trachurus* | VIIIc, IXa | M | D3 | E2 |
| Treska příčnopruhá | *Trisopterus luscus* | VIIIc, IXa | M | B4 | B4 |
| Treska příčnopruhá | *Trisopterus* spp. | všechny oblasti, kromě VIIIc, IXa | O | F3 | F3 |
| Ostatní hlubinné druhy | Ostatní hlubinné druhy | všechny oblasti | O | F3 | F3 |
| | | **Středozemí** | | | |
| Úhoř | *Anguilla anguilla* | všechny oblasti | M | A2 | A2 |
| Aristeomorpha foliacea | *Aristeomorpha foliacea* | 1.3, 2.2, 3.1 | M | B3 | N/A |
| Aristeus antennatus | *Aristeus antennatus* | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 | M | B3 | N/A |
| Očnatec štíhlý | *Boops boops* | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | M | E3 | E4 |
| Zlak nachový | *Coryphaena hippurus* | všechny oblasti | M | B3 | B3 |
| Zlak nachový | *Coryphaena equiselis* | všechny oblasti | M | B3 | B3 |
| Mořčák chutný | *Dicentrarchus labrax* | 1.2 | M | E3 | E3 |
| Eledone cirrhosa | *Eledone cirrosa* | 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | M | E4 | N/A |
| Chobotnice pižmová | *Eledone moschata* | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | M | E4 | N/A |
| Sardel | *Engraulis encrasicolus* | všechny oblasti | M | D3 | E4 |
| Štítník šedý | *Eutrigla gurnardus* | 1.3, 2.2, 3.1 | M | D3 | D3 |
| Olihně | *Illex* spp., *Todarodes* spp. | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | M | D3 | N/A |
| Istiophoridae | *Istiophoridae* | všechny oblasti | M | D2 | D2 |
| Oliheň obecná | *Loligo vulgaris* | 1.3, 2.2, 3.1 | M | D3 | N/A |
| Ďas černobřichý | *Lophius budegassa* | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 | M | C2 | D4 |
| Ďas mořský | *Lophius piscatorius* | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 | M | C2 | D4 |
| Štikozubec obecný | *Merluccius merluccius* | všechny oblasti | M | C3 | D4 |
| Treska modravá | *Micromesistius poutassou* | 1.1, 3.1 | O | D3 | D3 |
| Cípalovití | *Mugilidae* | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | M | D3 | D3 |
| Parmice nachová | *Mullus barbatus* | všechny oblasti | M | C3 | D4 |

| Druh | | Oblast/Zásoba | M/O | Délka | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| Parmice pruhovaná | *Mullus surmuletus* | všechny oblasti | M | C3 | D4 |
| Humr norský | *Nephrops norvegicus* | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | M | B3 | N/A |
| Chobotnice obecná | *Octopus vulgaris* | všechny oblasti | M | E4 | N/A |
| Růžicha červená | *Pagellus erythrinus* | 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 | M | D3 | E4 |
| Parapenaeus longirostris | *Parapenaeus longirostris* | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 | M | C3 | N/A |
| Penaeus kerathurus | *Penaeus kerathurus* | 3.1 | M | E3 | N/A |
| Rejnok ostnatý | *Raja clavata* | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | M | D3 | N/A |
| Rejnok čtyřoký | *Raja miraletus* | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | M | D3 | N/A |
| Pelamida obecná | *Sarda sarda* | všechny oblasti | M | E4 | E4 |
| Sardinka obecná | *Sardina pilchardus* | všechny oblasti | M | D3 | E4 |
| Makrela obecná | *Scomber* spp. | 1.3, 2.2, 3.1 | M | E4 | E4 |
| Sépie obecná | *Sepia officinalis* | 1.3, 2.1, 3.1 | M | E3 | N/A |
| Žralokovití | *Selachii* | všechny oblasti | M | D2 | N/A |
| Jazyk mořský | *Solea vulgaris* | 1.2, 2.1, 3.1 | M | E3 | E3 |
| Zlatohlavá mořská pražma | *Sparus aurata* | 1.2, 3.1 | M | E3 | E3 |
| Spicara spp. | *Spicara* spp. | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | M | E3 | E3 |
| Squilla mantis | *Squilla mantis* | 1.3, 2.1, 2.2 | M | E4 | N/A |
| Tuňák křídlatý | *Thunnus alalunga* | všechny oblasti | M | C2 | C2 |
| Tuňák obecný | *Thunnus thynnus* | všechny oblasti | M | C2 | C2 |
| Karnas středomořský | *Trachurus mediterraneus* | 1.1, 1.3, 3.1 | M | E3 | E4 |
| Kranas | *Trachurus trachurus* | 1.1, 1.3, 3.1 | M | E3 | E4 |
| Trigla lucerna | *Trigla lucerna* | 1.3, 2.2, 3.1 | M | D3 | D3 |
| Škeble jedlá | *Veneridae* | 2.1, 2.2 | M | F3 | N/A |
| Mečoun obecný | *Xiphias gladius* | všechny oblasti | M | C2 | C2 |
| | | **Oblasti NAFO** | | | |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | 2J 3KL | M | A2 | E3 |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | 3M | M | A2 | E3 |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | 3NO | M | A2 | E3 |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | 3Ps | M | F4 | F4 |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | SA 1 | M | F4 | F4 |
| Platýs šedohnědý | *Glyptocephalus cynoglossus* | 3NO | M | A2 | A2 |
| Platýs drsný | *Hippoglossoides platessoides* | 3LNO | M | A2 | E3 |
| Platýs drsný | *Hippoglossoides platessoides* | 3M | M | A2 | E3 |
| Platýs zlatý | *Limanda ferruginea* | 3LNO | M | A2 | A2 |

| Druh | | Oblast/Zásoba | M/O | Délka | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| Hlavouni | *Macrouridae* | SA 2 + 3 | M | A2 | E3 |
| Pandalus spp. | *Pandalus* spp. | 3LN | O | F3 | N/A |
| Pandalus spp. | *Pandalus* spp. | 3M | M | D2 | N/A |
| Rejnokovití | *Raja* spp. | SA 3 | M | D2 | N/A |
| Platýs černý | *Reinhardtius hippoglossoides* | 3KLMNO | M | A2 | E3 |
| Platýs černý | *Reinhardtius hippoglossoides* | SA 1 | M | A2 | E3 |
| Okouníci | *Sebastes* spp. | 3LN | M | A2 | A2 |
| Okouníci | *Sebastes* spp. | 3M | M | A2 | F3 |
| Okouníci | *Sebastes* spp. | 3O | M | C2 | C2 |
| Okouníci | *Sebastes* spp. | SA 1 | M | A2 | A2 |
| **Druhy s vysokou migrací, Atlantský oceán, Indický oceán, Tichý oceán** | | | | | |
| Tuňák nepravý | *Auxis* spp. | | M | E4 | |
| Euthynnus alleteratus | *Euthynnus alleteratus* | | M | E4 | |
| Istiophoridae | *Istiophoridae* | | M | D2 | |
| Žralok mako | *Isurus oxyrinchus* | | M | A4 | |
| Tuňák pelamida | *Katsuwonus pelamis* | | M | C2 | |
| Žralok nosatý | *Lamna nasus* | | M | A4 | |
| Žralok modravý | *Prionace glauca* | | M | A4 | |
| Pelamida obecná | *Sarda sarda* | | M | E4 | |
| Ostrounovití | *Squalidae* | | M | D2 | |
| Tuňák křídlatý | *Thunnus alalunga* | | M | C2 | |
| Tuňák žlutoploutvý | *Thunnus albacares* | | M | C2 | |
| Tuňák velkooký | *Thunnus obesus* | | M | C2 | |
| Tuňák obecný | *Thunnus thynnus* | | M | C2 | |
| Mečoun obecný | *Xiphias gladius* | | M | C2 | |
| **CECAF FAO 34** | | | | | |
| Tkaničnice tmavá | *Aphanopus carbo* | Madeira | M | D3 | |
| Sardel | *Engraulis encrasicolus* | | O | E3 | |
| Lepidopus caudatus | *Lepidopus caudatus* | Mauritánie | O | D2 | |
| Oliheň obecná | *Loligo vulgaris* | Atl. CE | O | D2 | |
| Štikozubec obecný | *Merluccius* spp. | Atl. CE | M | C2 | |
| Chobotnice obecná | *Octopus vulgaris* | Atl. CE | M | C2 | |
| Parapenaeus longirostris | *Parapenaeus longirostris* | Atl. CE | M | C2 | |
| Penaeus notialis | *Penaeus notialis* | Atl. CE | M | C2 | |
| Pelamida obecná | *Sarda sarda* | Mauritánie | O | F2 | |

| Druh | | Oblast/Zásoba | M/O | Délka | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| Sardinka obecná | *Sardina pilchardus* | Atl. CE | M | E3 | |
| Sardinella aurita | *Sardinella aurita* | Mauritánie, Atl. CE | O | F3 | |
| Sardinella maderensis | *Sardinella maderensis* | Mauritánie, Atl. CE | O | F3 | |
| Makrela japonská | *Scomber japonicus* | Madeira | M | D2 | |
| Makrela japonská | *Scomber japonicus* | Mauritánie | O | D2 | |
| Sépie obecná | *Sepia hierredda* | Atl. CE | O | D2 | |
| Mořanovití | *Sparidae, Serranidae, Haemulidae* | Atl. CE | O | D2 | |
| Kranas | *Trachurus* spp. | Madeira | M | D3 | |
| Kranas obecný | *Trachurus trachurus* | Mauritánie | O | D2 | |
| Trachurus trecae | *Trachurus trecae* | Mauritánie | O | D2 | |
| Tkaničnice | *Trichiuridae* | | O | D2 | |
| **WECAF** | | | | | |
| Lutjanus purpureus | *Lutjanus purpureus* | Francouzská Guayana ZEE | M | C2 | |
| Penaeus subtilis | *Penaeus subtilis* | Francouzská Guayana ZEE | M | C2 | |
| **CCAMLR FAO 58** | | | | | |
| Champsocephalus gunnari | *Champsocephalus gunnari* | Kerguelen | O | C2 | |
| Ledovky | *Dissostichus eleginoides* | Kerguelen | O | C2 | D3 |
| Hlavouni | *Macrouridae* | Kerguelen Crozet | O | C2 | |
| Notothenia squamifrons | *Notothenia squamifrons* | Kerguelen | O | C2 | |
| Rejnokovití | *Raja* spp. | Kerguelen Crozet | O | C2 | |
| **Jihozápadní Atlantský oceán FAO 41** | | | | | |
| Ledovky | *Dissostichus eleginoides* | Argentina/UK | O | D2 | D2 |
| Hruj černá | *Genypterus blacodes* | Argentina/UK | O | D2 | D2 |
| Illex argentinus | *Illex argentinus* | Argentina/UK | O | D2 | N/A |
| Loligo gahi | *Loligo gahi* | Argentina/UK | O | D2 | N/A |
| Hlavouni | *Macrourus* spp. | Argentina/UK | O | D2 | D2 |
| Macruronus magellanicus | *Macruronus magellanicus* | Argentina/UK | O | D2 | D2 |
| Štikozubec novozélandský | *Merluccius australis* | Argentina/UK | O | D2 | D2 |

| Druh | | Oblast/Zásoba | M/O | Délka | Věk |
|---|---|---|---|---|---|
| Merluccius hubbsi | *Merluccius hubbsi* | Argentina/UK | O | D2 | C2 |
| Treska patagonská | *Micromesistius australis* | Argentina/UK | O | D2 | D2 |
| Notothenia spp., Patagonotothen spp. | *Notothenia* spp., *Patagonotothen* spp. | Argentina/UK | O | D2 | D2 |
| Salilota australis | *Salilota australis* | Argentina/UK | O | D2 | D2 |
| **Angola FAO 47** | | | | | |
| Aristeus varidens | *Aristeus varidens* | Angola | O | B2 | N/A |
| Parapenaeus longirostris | *Parapenaeus longirostris* | Angola | O | B2 | N/A |
| Krevety | *Penaeus* spp. | Angola | O | B2 | N/A“ |

12. Dodatek XVI se nahrazuje tímto:

„*Dodatek XVI (sekce I)*

**Další biologické odběry**

**Y = ročně; T = každé 3 roky; S = každých 6 let**

| Druh | | Oblast/Zásoba | Údaje o růstu | | Údaje o zralosti | | Plodnost | | Poměr pohlaví | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Délka | Váha | Délka | Věk | Délka | Věk | Délka | Věk |
| **OBLAST I, II ICES** | | | | | | | | | | |
| Úhoř | *Anguilla anguilla* | I, II | T | T | | | | | | |
| Sleď obecný | *Clupea harengus* | IIa, V | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | I, II | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska jednoskvrnná | *Melanogrammus aeglefinus* | I, II | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska modravá | *Micromesistius poutassou* | I–IX, XII, XIV | T | T | T | T | | | T | T |
| Severoatlantický garnát | *Pandalus borealis* | I, II | T | T | T | | | | T | |
| Treska tmavá | *Pollachius virens* | I, II | T | T | T | T | | | T | T |
| Okouníci spp. | *Sebastes* spp. (*) | I, II | T | T | T | T | | | T | T |
| Kranas | *Trachurus trachurus* | IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde | T | T | T | T | | | T | T |
| **OBLAST IIIa ICES (sever) Severní moře (Skagerrak)** | | | | | | | | | | |
| Smáčkovití | *Ammodytidae* | IIIa N | T | T | T | T | | | T | T |
| Úhoř | *Anguilla anguilla* | IIIa N | T | T | | | | | | |
| Sleď obecný | *Clupea harengus* | IV, VIId, IIIa/22–24, IIIa | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | IV, VIId, IIIa | T | T | T | T | | | T | T |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Údaje o růstu | | Údaje o zralosti | | Plodnost | | Poměr pohlaví | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Délka | Váha | Délka | Věk | Délka | Věk | Délka | Věk |
| Treska jednoskvrnná | *Melanogrammus aeglefinus* | IV, IIIa | T | T | T | T | | | T | T |
| Štikozubec obecný | *Merluccius merluccius* | IIIa, IV, VI, VII, VIIIab | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska modravá | *Micromesistius poutassou* | I–IX, XII, XIV | T | T | T | T | | | T | T |
| Humr norský | *Nephrops norvegicus* | funkční jednotka | S | S | S | | | | T | |
| Severoatlantický garnát | *Pandalus borealis* | IIIa, IVa východ | T | T | T | | | | T | |
| Platýs velký | *Pleuronectes platessa* | IIIa | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska tmavá | *Pollachius virens* | IV, IIIa, VI | T | T | T | T | | | T | T |
| Makrela obecná | *Scomber scombrus* | IIIa, IVbc, VIId | T | T | T | T | | | T | T |
| Jazyk mořský | *Solea solea* | IIIa | T | T | T | T | | | T | T |
| Šprot obecný | *Sprattus sprattus* | IIIa | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska norská | *Trisopterus esmarki* | IV, IIIa | T | T | T | T | | | T | T |
| **OBLAST III ICES (kromě Skagerraku) včetně baltské oblasti** | | | | | | | | | | |
| Úhoř | *Anguilla anguilla* | IIIa (kromě a N) | T | T | | | | | | |
| Sleď obecný | *Clupea harengus* | 22–24/25–29, 32/30/31/Rižský záliv | T | T | T | T | | | T | T |
| Platýs bradavičnatý | *Platichthys flesus* | IIIb–d | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | IIIa S/22–24, 3d/25–32 | T | T | T | T | | | T | T |
| Humr norský | *Nephrops norvegicus* | funkční jednotka | S | S | S | | | | T | |
| Platýs velký | *Pleuronectes platessa* | IIIa S | T | T | T | T | | | T | T |
| Losos obecný | *Salmo salar* | IIIb–d, 22–31/32 | T | T | T | T | | | T | T |
| Pstruh obecný | *Salmo trutta* | IIIb–d | T | T | T | T | | | T | T |
| Jazyk mořský | *Solea solea* | IIIa | T | T | T | T | | | T | T |
| Šprot obecný | *Sprattus sprattus* | IIIa S/IIIb–d | T | T | T | T | | | T | T |
| **OBLASTI IV, VIId ICES Severní moře a východní kanál** | | | | | | | | | | |
| Smáčkovití | *Ammodytidae* | IV | T | T | T | T | | | T | T |
| Úhoř | *Anguilla anguilla* | IV, VIId | T | T | | | | | | |
| Stříbrnice zlatá | *Argentina* spp. (*) | IV | T | T | T | T | | | T | T |
| Sleď obecný | *Clupea harengus* | IV, VIId, IIIa | T | T | T | T | | | T | T |
| Garnát obecný | *Crangon crangon* | IV, VIId | T | T | T | | | | T | |
| Mořčák evropský | *Dicentrarchus labrax* | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Údaje o růstu | | Údaje o zralosti | | Plodnost | | Poměr pohlaví | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Délka | Váha | Délka | Věk | Délka | Věk | Délka | Věk |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | IV, VIId, IIIa | T | T | T | T | | | T | T |
| Pakambala čtyřskvrnná | *Lepidorhombus boscii* | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T |
| Pakambala průsvitná | *Lepidorhombus whiffiagonis* | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T |
| Ďas černobřichý | *Lophius budegassa* | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T |
| Ďas mořský | *Lophius piscatorius* | IV, VI | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska jednoskvrnná | *Melanogrammus aeglefinus* | IV, IIIa | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska bezvousá | *Merlangius merlangus* | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T |
| Štikozubec obecný | *Merluccius merluccius* | IIIa, IV, VI, VII, VIIIab | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska modravá | *Micromesistius poutassou* | I–IX, XII, XIV | T | T | T | T | | | T | T |
| Platýs červený | *Microstomus kitt* | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T |
| Parmice nachová | *Mullus barbatus* | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T |
| Parmice pruhovaná | *Mullus surmuletus* | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T |
| Humr norský | *Nephrops norvegicus* | funkční jednotka | S | S | S | | | | T | |
| Severoatlantický garnát | *Pandalus borealis* | IIIa, IVa východ/IVa | T | T | T | | | | T | |
| Platýs velký | *Pleuronectes platessa* | IV/VIId | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska tmavá | *Pollachius virens* | IV, IIIa, VI | T | T | T | T | | | T | T |
| Kambala velká | *Psetta maxima* | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T |
| Rejnok ostnatý | *Raja clavata* | IV, VIId | T | T | T | | | | T | |
| Rejnok paprsčitý | *Raja radiata* | IV, VIId | T | T | T | | | | T | |
| Rejnok dvouskvrnný | *Raja naevus* | IV, VIId | T | T | T | | | | T | |
| Rejnok skvrnitý | *Raja montagui* | IV, VIId | T | T | T | | | | T | |
| Ostatní rejnokovití | *Rajidae* (*) | IV, VIId | T | T | T | | | | T | |
| Makrela obecná | *Scomber scombrus* | IIIa, IVbc, VIId | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Pakambala kosočtverečná | *Scopthalmus rhombus* | IV, VIId | T | T | T | T | | | T | T |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Údaje o růstu | | Údaje o zralosti | | Plodnost | | Poměr pohlaví | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Délka | Váha | Délka | Věk | Délka | Věk | Délka | Věk |
| Jazyk mořský | *Solea solea* | IV/VIId | T | T | T | T | | | T | T |
| Šprot obecný | *Sprattus sprattus* | IV | T | T | T | T | | | T | T |
| Kranas | *Trachurus* spp. (*) | IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Treska norská | *Trisopterus esmarki* | IV | T | T | T | T | | | T | T |

**Severovýchodní atlantský a západní kanál ICES V, VI, VII (kromě d), VIII, IX, X, XII, XIV**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Úhoř | *Anguilla anguilla* | všechny oblasti | T | T | | | | | | |
| Tkaničnice | *Aphanopus* spp. (*) | IXa, X | T | T | T | T | | | T | T |
| Stříbrnice zlatá | *Argentina* spp. (*) | všechny oblasti | T | T | T | T | | | T | T |
| Alfonsinos | *Beryx* spp. (*) | X | T | T | T | T | | | T | T |
| Krab německý | *Cancer pagurus* | všechny oblasti | T | T | T | | | | T | |
| Žralok skvrnitý | *Centrophorus granulosus* | všechny oblasti | T | T | T | N/A | | | T | N/A |
| Bezkýlovec listošupinatý | *Centrophorus squamosus* | všechny oblasti | T | T | T | N/A | | | T | N/A |
| Žralok portugalský | *Centroscymnus coelolepis* | všechny oblasti | T | T | T | N/A | | | T | N/A |
| Sleď obecný | *Clupea harengus* | VIa/VIa N/VIA S, VIIbc/VIIa/VIIj | T | T | T | T | | | T | T |
| Úhoř mořský | *Conger conger* | X | T | T | T | T | | | T | T |
| Hlavoun tuponosý | *Coryphaenoides rupestris* | všechny oblasti | T | T | T | T | | | T | T |
| Mořčák evropský | *Dicentrarchus labrax* | všechny oblasti kromě IX | T | T | T | T | | | T | T |
| Sardel | *Engraulis encrasicolus* | IXa, pouze Cadiz | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Sardel | *Engraulis encrasicolus* | VIII | T | T | T | T | Y | Y | Y | Y |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k | T | T | T | T | | | T | T |
| Helicolenus dactylopterus | *Helicolenus dactylopterus* | IXa, X | T | T | T | T | | | T | T |
| Humr | *Homarus gammarus* | všechny oblasti | T | T | T | | | | T | |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Údaje o růstu | | Údaje o zralosti | | Plodnost | | Poměr pohlaví | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Délka | Váha | Délka | Věk | Délka | Věk | Délka | Věk |
| Hoplostethus atlanticus | *Hoplostethus atlanticus* | všechny oblasti | T | T | T | T | | | T | T |
| Pakambala čtyřskvrnná | *Lepidorhombus boscii* | VIIIc, IXa | T | T | T | T | | | T | T |
| Pakambala průsvitná | *Lepidorhombus whiffiagonis* | VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa | T | T | T | T | | | T | T |
| Oliheň obecná | *Loligo vulgaris* | VIIIc, IXa | T | T | T | | | | T | |
| Ďas černobřichý | *Lophius budegassa* | IV, VI/VIIb–k, VIIIabd/VIIIc, IXa | T | T | T | T | | | T | T |
| Ďas mořský | *Lophius piscatorius* | IV, VI/VIIb–k, VIII abd/VIIIc, IXa | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska jednoskvrnná | *Melanogrammus aeglefinus* | Va/Vb, VI, XII, XIV/ Via/VIb/VIIa/VIIb–k | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska bezvousá | *Merlangius merlangus* | VIII/IX, X | T | T | | | | | T | |
| Treska bezvousá | *Merlangius merlangus* | Vb/Via/VIb/VIIa/ VIIe–k | T | T | T | T | | | T | T |
| Štikozubec obecný | *Merluccius merluccius* | IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska modravá | *Micromesistius poutassou* | I–IX, XII, XIV | T | T | T | T | | | T | T |
| Mník modrý | *Molva dypterygia* | X | T | T | T | T | | | T | T |
| Mník mořský | *Molva molva* | všechny oblasti | T | T | T | T | | | T | T |
| Parmice nachová | *Mullus surmuletus* | všechny oblasti | T | T | T | T | | | T | T |
| Humr norský | *Nephrops norvegicus* | funkční jednotka | S | S | S | | | | T | |
| Chobotnice obecná | *Octopus vulgaris* | VIIIc, IXa | T | T | T | | | | T | |
| Parapenaeus longirostris | *Parapenaeus longirostris* | IXa | T | T | T | | | | T | |
| Treska | *Phycis phycis* | X | T | T | T | T | | | T | T |
| Platýs velký | *Pleuronectes platessa* | VIIa/VIIe/VIIfg | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska tmavá | *Pollachius virens* | Va/Vb/IV, IIIa, VI/VII, VIII | T | T | T | T | | | T | T |
| Mnohopilák americký | *Polyprion americanus* | X | T | T | T | T | | | T | T |
| Rejnok plavý | *Raja brachyura* | všechny oblasti | T | T | T | | | | T | |
| Rejnok ostnatý | *Raja clavata* | všechny oblasti | T | T | T | | | | T | |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Údaje o růstu | | Údaje o zralosti | | Plodnost | | Poměr pohlaví | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Délka | Váha | Délka | Věk | Délka | Věk | Délka | Věk |
| Rejnok skvrnitý | *Raja montagui* | všechny oblasti | T | T | T | | | | T | |
| Rejnok dvouskvrnný | *Raja naevus* | všechny oblasti | T | T | T | | | | T | |
| Ostatní rejnokovití | *Rajidae* (*) | všechny oblasti | T | T | T | | | | T | |
| Platýs černý | *Reinhardtius hippoglossoides* | V, XIV/VI | T | T | T | T | | | T | T |
| Sardinka obecná | *Sardina pilchardus* | VIIIabd/VIIIc, IXa | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Makrela španělská | *Scomber japonicus* | VIII, IX | T | T | T | T | | | T | T |
| Makrela obecná | *Scomber scombrus* | II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Makrela obecná | *Scomber scombrus* | VIIIc, IXa | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Okouníci | *Sebastes* spp. (*) | V, VI, XII, XIV | T | T | T | T | | | T | T |
| Sépie obecná | *Sepia officinalis* | VIIIc, IXa | T | T | T | | | | T | |
| Jazyk mořský | *Solea solea* | VIIa/VIIbc/VIIe/VIIfg/VIIhk/VIIIab/IXa | T | T | T | T | | | T | T |
| Mořanovití | *Sparidae* (*) | VIIIc, IXa, X | T | T | T | T | | | T | T |
| Kranas modrý | *Trachurus picturatus* | X | T | T | T | T | | | T | T |
| Kranas | *Trachurus trachurus* | IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/VIIIc, IXa/X | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Treska příčnopruhá | *Trisopterus luscus* | VIIIc, IXa | T | T | T | T | | | T | T |
| | | **Středozemí** | | | | | | | | |
| Úhoř | *Anguilla anguilla* | všechny oblasti | T | T | | | | | | |
| Aristeomorpha foliacea | *Aristeomorpha foliacea* | 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T | |
| Aristeus antennatus | *Aristeus antennatus* | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T | |
| Očnatec štíhlý | *Boops boops* | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T |
| Zlak nachový | *Coryphaena* spp. (*) | všechny oblasti | T | T | T | T | | | T | T |
| Mořčák evropský | *Dicentrarchus labrax* | 1.2 | T | T | T | T | | | T | T |
| Eledone cirrhosa | *Eledone cirrhosa* | 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T | |
| Chobotnice pižmová | *Eledone moschata* | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T | |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Údaje o růstu | | Údaje o zralosti | | Plodnost | | Poměr pohlaví | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Délka | Váha | Délka | Věk | Délka | Věk | Délka | Věk |
| Sardel | *Engraulis encrasicolus* | všechny oblasti | T | T | T | T | | | T | T |
| Štítník šedý | *Eutrigla gurnardus* | 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T |
| Olihně | *Illex* spp. (*), *Todarodes* spp. (*) | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T | |
| Istiophoridae | *Istiophoridae* (*) | všechny oblasti | T | T | T | T | | | T | T |
| Oliheň obecná | *Loligo vulgaris* | 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T | |
| Ďas černobřichý | *Lophius budegassa* | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T |
| Ďas mořský | *Lophius piscatorius* | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T |
| Štikozubec obecný | *Merluccius merluccius* (*) | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T |
| Cípalovití | *Mugilidae* (*) | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T |
| Parmice nachová | *Mullus barbatus* | všechny oblasti | T | T | T | T | | | T | T |
| Parmice pruhovaná | *Mullus surmuletus* | všechny oblasti | T | T | T | T | | | T | T |
| Humr norský | *Nephrops norvegicus* | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | S | S | S | | | | T | |
| Chobotnice obecná | *Octopus vulgaris* | všechny oblasti | T | T | T | | | | T | |
| Růžicha červená | *Pagellus erythrinus* | 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T |
| Parapenaeus longirostris | *Parapenaeus longirostris* | 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T | |
| Penaeus kerathurus | *Penaeus kerathurus* | 3.1 | T | T | T | | | | T | |
| Spicara maris | *Spicara maris* | 3.1 | T | T | T | T | | | T | T |
| Rejnok ostnatý | *Raja clavata* | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T | |
| Rejnok čtyřoký | *Raja miraletus* | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | | | | T | |
| Pelamida obecná | *Sarda sarda* | všechny oblasti | T | T | T | T | | | T | T |
| Sardinka obecná | *Sardina pilchardus* | všechny oblasti | T | T | T | T | | | T | T |
| Makrela obecná | *Scomber* spp. | 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T |
| Žralokovití | *Selachii* (*) | všechny oblasti | T | T | T | T | | | T | T |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Údaje o růstu | | Údaje o zralosti | | Plodnost | | Poměr pohlaví | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Délka | Váha | Délka | Věk | Délka | Věk | Délka | Věk |
| Sépie obecná | *Sepia officinalis* | 1.3, 2.1, 3.1 | T | T | T | | | | T | |
| Jazyk mořský | *Solea vulgaris* | 1.2, 2.1, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T |
| Zlatohlavá mořská pražma | *Sparus aurata* | 1.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T |
| Spicara spp. | *Spicara* spp. (*) | 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T |
| Squilla mantis | *Squilla mantis* | 1.3, 2.1, 2.2 | T | T | T | | | | T | |
| Tuňák křídlatý | *Thunnus alalunga* | všechny oblasti | T | T | T | T | | | T | T |
| Tuňák obecný | *Thunnus thynnus* | všechny oblasti | T | T | T | T | | | T | T |
| Karnas středomořský | *Trachurus mediterraneus* | 1.1, 1.3, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T |
| Kranas | *Trachurus trachurus* | 1.1, 1.3, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T |
| Trigla lucerna | *Trigla lucerna* | 1.3, 2.2, 3.1 | T | T | T | T | | | T | T |
| Škeble jedlá | *Veneridae* (*) | 2.1, 2.2 | T | T | T | | | | T | |
| Mečoun obecný | *Xiphias gladius* | všechny oblasti | T | T | T | T | | | T | T |
| | | **Oblasti NAFO** | | | | | | | | |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | 2J 3KL | T | T | | | | | T | |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | 3M | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | 3NO | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | 3Ps | T | T | T | T | | | T | T |
| Treska obecná | *Gadus morhua* | SA I | T | T | T | T | | | T | T |
| Platýs šedohnědý | *Glyptocephalus cynoglossus* | 3NO | T | T | | | | | T | |
| Platýs drsný | *Hippoglossoides platessoides* | 3LNO | T | T | T | T | | | T | T |
| Platýs drsný | *Hippoglossoides platessoides* | 3M | T | T | T | T | | | T | T |
| Platýs zlatý | *Limanda ferruginea* | 3LNO | T | T | | | | | T | |
| Hlavouni | *Macrouridae* (*) | SA 2 + 3 | T | T | T | T | | | T | T |
| Pandalus spp. | *Pandalus* spp. (*) | 3M | T | T | T | | | | T | |
| Rejnoci | *Raja* spp. (*) | SA 3 | T | T | | | | | T | |
| Platýs černý | *Reinhardtius hippoglossoides* | 3KLMNO | T | T | T | T | | | T | T |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Údaje o růstu | | Údaje o zralosti | | Plodnost | | Poměr pohlaví | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Délka | Váha | Délka | Věk | Délka | Věk | Délka | Věk |
| Platýs černý | *Reinhardtius hippoglossoides* | 1D | T | T | T | T | | | T | T |
| Okouníci | *Sebastes* spp. (*) | 3M | T | T | | | | | T | |
| Okouníci | *Sebastes* spp. (*) | 3LN | T | T | | | | | | |
| Okouníci | *Sebastes* spp. (*) | 3O | T | T | | | | | | |
| Okouníci | *Sebastes* spp. (*) | SA I | T | T | | | | | | |
| **Druhy s vysokou migrací, Atlantský oceán, Indický oceán, Tichý oceán** | | | | | | | | | | |
| Tuňák nepravý | *Auxis* spp. (*) | | T | T | T | T | | | T | T |
| Euthynnus alleteratus | *Euthynnus alleteratus* | | T | T | T | T | | | T | T |
| Istiophoridae | *Istiophoridae* (*) | | T | T | T | T | | | T | T |
| Žralok mako | *Isurus oxyrinchus* | | T | T | T | | | | T | |
| Tuňák pelamida | *Katsuwonus pelamis* | | T | T | T | T | | | T | T |
| Žralok nosatý | *Lamna nasus* | | T | T | T | | | | T | |
| Žralok modravý | *Prionace glauca* | | T | T | T | | | | T | |
| Pelamida obecná | *Sarda sarda* | | T | T | T | T | | | T | T |
| Ostrounovití | *Squalidae* (*) | | T | T | T | | | | T | |
| Tuňák křídlatý | *Thunnus alalunga* | | T | T | T | T | | | T | T |
| Tuňák žlutoploutvý | *Thunnus albacares* | | T | T | T | T | | | T | T |
| Tuňák velkooký | *Thunnus obesus* | | T | T | T | T | | | T | T |
| Tuňák obecný | *Thunnus thynnus* | | T | T | T | T | | | T | T |
| Mečoun obecný | *Xiphias gladius* | | T | T | T | T | | | T | T |
| **CECAF FAO 34** | | | | | | | | | | |
| Tkaničnice tmavá | *Aphanopus carbo* | Madeira | T | T | T | T | | | T | T |
| Sardel | *Engraulis encrasicolus* | | T | T | T | T | | | T | T |
| Oliheň obecná | *Loligo vulgaris* | Atl. CE | T | T | T | | | | T | |
| Štikozubec obecný | *Merluccius* spp. (*) | Atl. CE | T | T | T | T | | | T | T |
| Chobotnice obecná | *Octopus vulgaris* | Atl. CE | T | T | T | | | | T | |
| Parapeneus longirostris | *Parapeneus longirostris* | Atl. CE | T | T | T | | | | T | |

| Druh | | Oblast/Zásoba | Údaje o růstu | | Údaje o zralosti | | Plodnost | | Poměr pohlaví | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Délka | Váha | Délka | Věk | Délka | Věk | Délka | Věk |
| Penaeus notialis | *Penaeus notialis* | Atl. CE | T | T | T | | | | T | |
| Sardinka obecná | *Sardina pilchardus* | Atl. CE | T | T | T | T | | | T | T |
| Pelamida obecná | *Sarda sarda* | Mauritánie | T | T | T | T | | | T | T |
| Sardinella aurita | *Sardinella aurita* | Mauritánie, Atl. CE | T | T | T | T | | | T | T |
| Sardinella maderensis | *Sardinella maderensis* | Mauritánie, Atl. CE | T | T | T | T | | | T | T |
| Makrela japonská | *Scomber japonicus* | Madeira, Mauritánie | T | T | T | T | | | T | T |
| Sépie obecná | *Sepia hierredda* | Atl. CE | T | T | T | | | | T | |
| Kranas | *Trachurus* spp. (*) | Madeira | T | T | T | T | | | T | T |
| **WECAF** | | | | | | | | | | |
| Lutjanus purpureus | *Lutjanus purpureus* | Francouzská Guayana ZEE | T | T | T | T | | | T | T |
| Penaeus subtilis | *Penaeus subtilis* | Francouzská Guayana ZEE | T | T | T | | | | T | |

(*) Každý tento druh v konkrétní oblasti by měl být posuzován samostatně.“