KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1581/2004

af 27. august 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 1639/2001 om udformning af det minimale og det udvidede EF-program for indsamling af data i fiskerisektoren og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1543/2000

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1543/2000 af 29. juni 2000 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling og forvaltning af fiskeridata, der er nødvendige til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik [1], særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Når der under de respektive nationale programmer oprettes en ordning for prøveudtagning om bord, skal der garanteres adgang til fartøjerne med henblik på prøveudtagning. Ethvert fartøj bør derfor acceptere observatører om bord, så skønnene bliver uvildige.

(2) Det er nødvendigt at forbedre prøveudtagningen for så vidt angår bestande, der er indført genopretningsplaner for, og bestande af dybvandsarter for at få større viden om disse særlige bestande.

(3) Den analyse af medlemsstaternes rapporter om data for fangst pr. indsatsenhed (i det følgende benævnt »CPUE«) indsamlet i perioden 1995-2000, der er foretaget i samarbejde med Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), danner et passende grundlag for fastsættelse af, hvilke CPUE-dataserier der skal indsamles i fremtiden.

(4) På baggrund af erfaringerne fra det første dataindsamlingsår (2002) og under hensyntagen til STECF's rådgivning er der behov for tekniske ændringer af de detaljerede retningslinjer for dataindsamling, der er fastlagt ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1639/2001 [2], navnlig for så vidt angår bestandsnavne og strategierne for udtagning af længde- og aldersprøver.

(5) Forordning (EF) nr. 1639/2001 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1639/2001 foretages følgende ændringer:

1) I stk. 3 foretages følgende ændringer:

a) Stk.1, litra c), affattes således:

»c) i tilfælde af prøveudtagning en detaljeret beskrivelse af de valgte strategier og de anvendte statistiske skøn, der gør det muligt at anslå præcisionsniveauerne og forholdet mellem omkostninger og præcision; beskrivelsen skal også indeholde skøn over den anslåede parameters præcisionsniveauer; beskrivelsen skal indgå i den endelige rapport i et format, der fastsættes af Kommissionen efter samråd med STECF.«

b) Stk. 2 udgår.

c) Som litra e) indsættes:

»e) i tilfælde af prøveudtagning skal de procedurer, der er fastsat i de nationale programmer, sikre, at de fornødne data indsamles af behørigt udpegede observatører, og at fartøjsføreren accepterer, at sådanne inspektører kommer om bord, og samarbejder med dem, jf. artikel 22, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 (*).

(*) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.«.

2) Bilaget ændres som anført i bilag I til denne forordning.

3) Tillæggene ændres som anført i bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

[1] EFT L 176 af 15.7.2000, s. 1.
[2] EFT L 222 af 17.8.2001, s. 53.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. august 2004.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER
Medlem af Kommissionen

BILAG I

I bilaget til forordning (EF) nr. 1639/2001 foretages følgende ændringer:

1) I kapitel I, afsnit B, indsættes som punkt 5:

»5. Med hensyn til indsamling af data for bestande, der er omfattet af en genopretningsplan i henhold til en rådsforordning, skal prøveudtagningskravene i forbindelse med det udvidede program også gælde for det minimale program i det år, der følger efter forordningens vedtagelse, og i den periode, hvor genopretningsplanen løber. Det samme gælder undersøgelser, der først og fremmest vedrører en bestand, der er omfattet af en genopretningsplan.«

2) Kapitel III, afsnit F, affattes således:

»F. **Indsamling af data for fangst pr. indsatsenhed og/eller specifikke erhvervsfiskerflåders faktiske indsats**

Der kræves følgende dataserier:

1) For det minimale program skal dataene kun bestå af dataserier for fangst og indsats for:

— flåder, der fra 1995 og frem på et eller andet tidspunkt er blevet anvendt i bestandsvurderinger i analytiske modeller og/eller produktionsmodeller

— bestande, der ikke er blevet vurderet, og for hvilke CPUE-dataserier har været den eneste brugbare metode til vurdering af tendenserne i bestandsstørrelsen fra 1995 og frem

— fiskerier underkastet forpligtelser fastsat af de regionale fiskeriorganisationer (i det følgende benævnt RFO).

Bestandsdefinitionerne skal stemme overens med RFO-definitionerne, og prøveudtagningsstrategierne skal som et minimum omfatte de dertil svarende strata.

Medlemsstaterne skal nøje beskrive, hvordan forekomstindekset for hver bestand er beregnet.

2) For det udvidede program skal dataindsamlingen bestå af dataserier for fangst og indsats for:

— flåder, der endnu ikke har været anvendt i bestandsvurderinger, men hvor der forventes foretaget bestandsvurderinger i fremtiden, fx i Middelhavet og for dybvandsressourcer

— flåder, for hvilke dataindsamling først er indledt i de seneste år, indtil disse dataserier anvendes i bestandsvurderinger (sådanne dataserier kan kun overføres til de minimale programmer, hvis de anvendes i bestandsvurderingen)

— flåder, for hvilke der indsamles CPUE-dataserier, men hvor dataene for øjeblikket kun anvendes til biologiske formål (data for længde- og alderssammensætning og for kønsmodenhed).

Bestandsdefinitionerne skal svare til RFO-definitionerne, og prøveudtagningsstrategierne skal som et minimum omfatte de respektive strata.

Medlemsstaterne skal nøje beskrive, hvordan forekomstindekset for hver bestand er beregnet.«

3) I kapitel III, afsnit H, foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i) Litra a) og b) affattes således:

»a) Parametre:

Der skal foretages biologisk prøveudtagning for at vurdere længdesammensætningen og, når det er relevant, alderssammensætningen af landingerne for alle bestande, for hvilke prøveudtagning er obligatorisk som fastsat i tillæg XV.

b) Opdelings- og præcisionsniveauer:

i) For bestande, der er omfattet af en genopretningsplan, anvender medlemsstaterne en prøveudtagningsstrategi, der giver et præcisionsniveau på 2 for landingers længdesammensætning og i givet fald alderssammensætning.

ii) For andre bestande anvender medlemsstaterne en prøveudtagningsstrategi, der giver et præcisionsniveau på 1 for landingers længdesammensætning og i givet fald alderssammensætning.

Hvis dette ikke er muligt, kan medlemsstaterne anvende alternative metoder med opdelingsniveauer som fastsat i tillæg XV.«

ii) Litra d), første led, punkt 3), affattes således:

»3) For bestande i Middelhavsområdet gælder der fritagelse for en Middelhavsmedlemsstats landinger, når de pågældende landinger af en art, udtrykt i vægt, svarer til under 10 % af de samlede EF-landinger af arten fanget i Middelhavsområdet eller er på under 200 t. Denne undtagelse gælder ikke for almindelig tun.«

iii) Litra d), andet led, punkt 3), affattes således:

»3) For bestande i Middelhavsområdet gælder der fritagelse for en Middelhavsmedlemsstats landinger, når de pågældende landinger af en art, udtrykt i vægt, svarer til under 10 % af de samlede EF-landinger af arten fanget i Middelhavsområdet eller er på under 200 t. Denne undtagelse gælder ikke for almindelig tun.«

iv) Litra e) affattes således:

»e) Genudsætninger:

For genudsætninger skal der foretages en årlig vurdering af længdefordelingen efter fangstmetode, når:

— genudsætningsdata anvendes af arbejdsgrupper for bestandsvurdering

— genudsætninger udgør enten over 10 % af de samlede fangster efter vægt eller over 20 % af fangsterne efter antal for de bestande, som der skal indsamles årlige genudsætningsdata for, jf. tillæg XII.

Prøveudtagningsdensiteterne er dem, der er fastlagt i tillæg XV for kommercielle landinger.

Når der finder genudsætninger sted for længdeintervaller, der ikke er repræsenteret i landingerne, skal der foretages aldersbestemmelse efter reglerne i tillæg XV.

Hvis medlemsstaterne ikke kan nå dette præcisionsniveau, eller hvis omkostningerne ved at nå det er urimeligt store, kan medlemsstaterne dog anmode Kommissionen om en undtagelse, forudsat at anmodningen er behørigt begrundet.«

b) Stk. 2 affattes således:

»2) Det udvidede program:

a) Supplerende parametre:

Der skal foretages biologisk prøveudtagning for at vurdere længdesammensætningen og, når det er relevant, alderssammensætningen af landingerne for alle bestande, for hvilke prøveudtagning er fakultativ som fastsat i tillæg XV.

b) Opdelings- og præcisionsniveauer:

Medlemsstaterne anvender en prøveudtagningsstrategi, der giver et præcisionsniveau på 1 for landingers længdesammensætning og i givet fald alderssammensætning.

Hvis dette ikke er muligt, kan medlemsstaterne anvende alternative metoder med opdelingsniveauer som fastsat i tillæg XV.

c) Genudsætninger:

Prøveudtagningsprogrammet til vurdering af genudsætningernes årlige længdesammensætning for bestande, for hvilke prøveudtagning er fakultativ som fastsat i tillæg XV.«

BILAG II

I tillæggene til forordning (EF) nr. 1639/2001 foretages følgende ændringer:

1) Tillæg I affattes således:

»Tillæg I

Geografisk stratificering efter regional fiskeriorganisation

	ICES	NAFO	ICCAT	GFCM	CCAMLR	IOTC	Andre
Niveau 1	Område	Område	FAO-område	Område fx 37 Middelhavet og Sortehavet	Område fx 48	FAO-område	FAO-område
Niveau 2	Underområde fx IV Nordsøen	Underområde fx 21.2 Labrador	FAO-underområde	Underområde fx 37.1 Vest	Underområde fx 48.1 Den Antarktiske Halvø	FAO-underområde	FAO-underområde
Niveau 3	Afsnit fx IV c	Afsnit fx 21.2 H	Afsnit 5° × 5°	Afsnit fx 37.1.2 Lionbugten	Afsnit 5° × 5°	Afsnit 5° × 5°	Afsnit 5° × 5°
Niveau 4	Rektangel 30′ × 1°	Rektangel	Rektangel 1° × 1°	Underafsnit	Rektangel 1° × 1°	Rektangel 1° × 1°	Rektangel 1° × 1°«

2) Tillæg II affattes således:

»*Tillæg II*

Funktionelle enheder (FE) og statistiske rektangler — *Nephrops norvegicus*

FE-nr.	Navn	ICES-afsnit	Statistisk rektangel
3	Skagerrak	IIIa	47G0-G1; 46F9-G1; 45F8-G1; 44F7-G0; 43F8-F9
4	Kattegat	IIIa	44G1-G2; 42-43G0-G2; 41G1-G2
5	Botney Gut — Silver Pit	IVb, c	36-37 F1-F4; 35F2-F3
6	Farn Deeps	IVb	38-40 E8-E9; 37E9
7	Fladen Grund	IVa	44-49 E9-F1; 45-46E8
8	Firth of Forth	IVb	40-41E7; 41E6
9	Moray Firth	IVa	44-45 E6-E7; 44E8
10	Noup	IVa	47E6
11	North Minch	VIa	44-46 E3-E4
12	South Minch	VIa	41-43 E2-E4
13	Clyde	VIa	39-40 E4-E5
14	Den østlige del af Det Irske Hav	VIIa	35-38E6; 38E5
15	Den vestlige del af Det Irske Hav	VIIa	36E3; 35-37 E4-E5; 38E4
16	Porcupine Bank	VIIc, k	31-36 D5-D6; 32-35 D7-D8
17	Aran Grounds	VIIb	34-35 D9-E0
18	Irlands nordvestkyst	VIIb	37D9-E1; 36D9
19	Irlands sydvest- og sydøstkyst	VIIg, j	31-33 D9-E0; 31E1; 32E1-E2; 33E2-E3
20	Det nordvestlige Labadie, Baltimore og Galley	VIIg, j	28-30 E1; 28-31 E2; 30-32 E3; 31 E4
21	Jones og Cockburn	VIIg, h, j	
22	Smalls	VIIg	
23	Den nordlige del af Biscayabugten	VIIIa	22-24 E6-E7; 23-24E5
24	Den sydlige del af Biscayabugten	VIIIb	20-21 E7-E8; 19E8
25	Nordgalicien	VIIIc	15E0-E1; 16E1
26	Vestgalicien	IXa	13-14 E0-E1
27	Nordportugal (nord for Cabo Espichel)	IXa	6-12E0; 9-12E1
28	Sydvestportugal (Alentejo)	IXa	3-5 E0-E1
29	Sydportugal (Algarve)	IXa	2E0-E2
30	Cadizbugten	IXa	2-3 E2-E3
31	Det Cantabriske Hav	VIIIc	16E4-E7
32	Norske Rende	IVa	44-52 F2-F6; 43F5-F7
33	Ud for Horn Reef	IVb	39-41E4; 39-41E5«

3) Tillæg III affattes således:

»Tillæg III (afsnit C)

Basisinddeling af fartøjer efter kapacitet (minimalt program)

Fartøjslængde		< 12 m	12 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Fangstmetodetype					
Aktive redskaber	Bomtrawl				
	Bundtrawl og snurrevod				
	Pelagisk trawl og not				
	Skraber				
	Polyvalente				
	Andre udgifter (specificeres)				
Passive redskaber	Krogredskaber				
	Drivgarn og faststående garn				
	Tejner og fælder	(1)			
	Polyvalente				
	Andre udgifter (specificeres)				
Polyvalente redskaber	Kombination af aktive og passive redskaber				
Fartøjer uden licens					

(1) Alle passive redskaber er slået sammen for denne fartøjskategori
Bemærkning 1: Hvis der i en redskabskategori er under 10 fartøjer, kan cellen slås sammen med en tilstødende længdekategori, der skal specificeres i det nationale program.
Bemærkning 2: Hvis et fartøj i mere end 50 % af tiden anvender en bestemt fangstmetodetype, bør det anføres i den relevante kategori.
Bemærkning 3: Længden er defineret som længde overalt.«

4) Tillæg IV affattes således:

»Tillæg IV (afsnit C)

Detaljeret opdeling af fartøjer efter kapacitet (udvidet program)

Fartøjslængde			< 10 m	10 ≤ 12 m	12 ≤ 18 m	18 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Fangstmetodetype								
Aktive redskaber	Bomtrawl	Nordsøen ≤ 221 kW						
		Nordsøen > 221 kW						
		Uden for Nordsøen						
	Bundtrawl og snurrevod	Bundtrawl						
		Snurrevod og flyshootervod						
		Polyvalente						
	Pelagisk trawl og not	Pelagisk trawl						
		Pelagisk not og snurpenot						
		Polyvalente						
	Skraber							
	Polyvalente aktive redskaber							
	Andre udgifter (specificeres)							
Passive redskaber	Krogredskaber	Langliner						
		Andre krogredskaber						
	Drivgarn og faststående garn							
	Tejner og fælder							
	Polyvalente passive redskaber							
	Andre udgifter (specificeres)							
Polyvalente redskaber	Kombination af aktive og passive redskaber							
Fartøjer uden licens«								

5) Tillæg V affattes således:

»Tillæg V (afsnit D)

Fiskerikapacitetsenheder efter fangstmetodetype

Fangstmetode	Fiskerikapacitetsenhed
Trukne redskaber	kW og GT
Faststående redskaber	kW og GT
Polyvalente fartøjer	kW og GT«

6) Tillæg VI affattes således:

»Tillæg VI (afsnit D)

Bestande og specifik indsats

Art og område	Tærskelværdi 1 [a]	Tærskelværdi 2 [b]
Laks (Østersøen)	30 %	5 %
Torsk (alle områder undtagen Middelhavet)	30 %	5 %
Kuller (alle områder undtagen Middelhavet)	30 %	5 %
Sej (alle områder undtagen Middelhavet)	30 %	5 %
Hvilling (alle områder undtagen Middelhavet)	30 %	5 %
Rødspætte (alle områder undtagen Middelhavet)	30 %	5 %
Tunge (alle områder undtagen Middelhavet)	10 %	5 %
Tunge (Middelhavet)	30 %	5 %
Jomfruhummer (alle områder)	30 %	5 %
Kulmule (alle områder)	30 %	5 %
Ansjos (alle områder)	30 %	5 %
Sardin (alle områder)	50 %	5 %
Makrel (alle områder undtagen Middelhavet)	50 %	10 %
Hestemakrel (alle områder undtagen Middelhavet)	50 %	10 %
Sværdfisk (alle områder)	30 %	5 %
Almindelig tun (alle områder)	30 %	5 %
Storøjet tun (alle områder)	30 %	5 %
Hvid tun (alle områder)	30 %	5 %
Gulfinnet tun (alle områder)	30 %	5 %
Sild (alle områder undtagen Middelhavet)	50 %	10 %
Brisling (alle områder undtagen Middelhavet)	50 %	10 %
Tobis (alle områder undtagen Middelhavet)	70 %	
Sperling (alle områder undtagen Middelhavet)	70 %	
Europæisk ål (alle områder)	30 %	

[a] En fiskedag skal betragtes som målrettet fiskeri efter en bestemt art, hvis procentdelen af denne art i den samlede daglige fangst overstiger tærskelværdi 1.
[b] En fiskedag skal anses for at påvirke en bestemt art i betydelig grad, hvis procentdelen af denne art i den samlede daglige fangst overstiger tærskelværdi 2.«

7) Tillæg XI affattes således:

»*Tillæg XI (afsnit E)*

Liste over fiskebestande — rekreativt fiskeri (minimalt program)

1) Laks (Østersøen og Nordsøen):

Fangsttal (vægt og antal) indsamlet:

— efter geografisk område som defineret i niveau 2 i tillæg I.

2) Almindelig tun (alle områder):

Fangsttal (vægt og antal) indsamlet:

— på årsbasis

— efter geografisk område som defineret i niveau 2 i tillæg I

— for fisk på henholdsvis under 10 kg og over 10 kg.

3) Torsk i underområde III, IV, V, VI og VII:

Fangsttal (vægt) indsamlet:

— efter geografisk område som defineret i niveau 2 i tillæg I.

Konklusionerne af disse undersøgelser indsendes til Kommissionen senest den 31. marts 2007.«

8) Tillæg XII affattes således:

»Tillæg XII (afsnit E)

Liste over bestande, for hvilke landinger og genudsætning overvåges (minimalt program)

FORKLARING:

Overvågning af fangster og landinger: Under programmet for prøveudtagning på markedet eller på havet prioriteres prøveudtagningsstratificering på det totale niveau eller på flådeniveau med månedlige, kvartalsvise eller årlige prøveudtagningsordninger med data indsamlet pr. rektangel, afsnit eller område.

Stratificering efter fangstmetode:

M	Månedlig efter fangstmetodetype (tillæg III)
N	Månedlig i alt
Q	Kvartalsvis efter fangstmetodetype (tillæg III)
R	Kvartalsvis i alt
Y	Årlig efter fangstmetodetype (tillæg III)
Z	Årlig i alt
T	Treårlig (en gang årligt i tre år) efter fangstmetodetype (tillæg III)

Geografisk stratificering:

0	Funktionel enhed
1	Statistisk ICES-rektangel
2	ICES-/NAFO-afsnit
3	ICES-/NAFO-underområde
4	ICCAT 1°-rektangel
5	ICCAT 5°-rektangel
6	FAO-afsnit
7	FAO-underområde
8	FAO-område

Vigtige bemærkninger:

1) Bestandsdefinitioner bør svare til de regionale fiskeriorganisationers definitioner, og prøveudtagningsstrategierne bør mindst omfatte de respektive strata.

2) Data for områder, der er adskilt ved komma, kan sammenlægges, mens data adskilt ved skråstreg ikke må sammenlægges.

Art		Område/bestand	Prøveudtagning Strata		Genudsætning
			Min. program	Udv. program	Min. program
ICES-underområde I, II					
Glasål	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Blankål	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Atlanto-skandisk sild	*Clupea harengus*	II a, V	Q2	M2	Y
Torsk	*Gadus morhua*	I, II	Q2	M2	Y
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	Q2	M2	Y
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Dybvandsreje	*Pandalus borealis*	I, II	Y2	Q2	T
Sej	*Pollachius virens*	I, II	Q2	M2	Y
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	I, II	Y3	Q2	T
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e	Q2	M1	T
Nordsøen (Skagerrak), ICES-afsnit III a (nord)					
Tobiser	*Ammodytidae*	IIIa N	Q2	M1	T
Glasål	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Blankål	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Sild	*Clupea harengus*	IV, VII d, III a/22-24, III a	Q2	M1	Y
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VII d, III a	Q2	M2	Y
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, III a	Q2	M1	Y
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b	Q2	M1	Y
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	Q0	M0	Y
Northern shrimp Dybvandsreje	*Pandalus borealis*	III a, IV a Ø	R2	Q1	T
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	III a	Q2	M1	Y
Sej	*Pollachius virens*	IV, III a, VI	Q2	M1	Y
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	III a, IV b, c, VII d	Q2	M1	T

Art		Område/bestand	Prøveudtagning Strata		Genudsætning
			Min. program	Udv. program	Min. program
Tunge	*Solea solea*	III a	R2	Q1	Y
Brisling	*Sprattus sprattus*	III a	Q2	M1	T
Sperling	*Trisopterus esmarki*	IV, III a	Q2	M1	T
ICES-underområde III (undtagen Skagerrak) inkl. Østersøen					
Glasål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	
Blankål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	
Sild	*Clupea harengus*	22-24/25-29, 32/30/31/Rigabugten	Q2	M1	T
Torsk	*Gadus morhua*	III a S/22-24, 3 d/25-32	Q2	M2	Y
Kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b	Q2	M1	Y
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	Q0	M0	Y
Skrubbe	*Platichthys flesus*	III a-d	Q2	M1	T
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	III a	Q2	M1	Y
Atlantisk laks	*Salmo salar*	III b-d, 22-31/32	R2	Q1	T
Havørred	*Salmo trutta*	III b-d	R2	Q2	T
Tunge	*Solea solea*	III a	R2	Q1	Y
Brisling	*Sprattus sprattus*	III a S/III b-d	Q2	M1	T
Nordsøen og den østlige del af Den Engelske Kanal, ICES-underområde IV og ICES-afsnit VII d					
Tobiser	*Ammodytidae*	IV	Q1	M1	T
Glasål	*Anguilla anguilla*	IV, VII d	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	IV, VII d	Q2	M1	
Blankål	*Anguilla anguilla*	IV, VII d	Q2	M1	
Guldlaksarter	*Argentina* spp.	IV	Z2	R2	T
Sild	*Clupea harengus*	IV, VII d, III a	Q2	M1	Y
Hestereje	*Crangon crangon*	IV, VII d	Q1	M1	T
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	IV, VII d	Y3	Q3	T
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VII d, III a	Q2	M1	Y
Firplettet glashvarre	*Lepidorhombus boscii*	IV, VII d	Y2	Q2	T

Art		Område/bestand	Prøveudtagning Strata		Genudsætning
			Min. program	Udv. program	Min. program
Almindelig glashvarre	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VII d	Y2	Q2	T
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	IV, VII d	Y2	Q2	T
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorius*	IV, VI	Y2	Q2	T
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, III a	Q2	M1	Y
Hvilling	*Merlangius merlangus*	IV, VII d	Q2	M1	Y
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b	Q2	M2	Y
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Rødtunge	*Microstomus kitt*	IV, VII d	Z2	R2	T
Rød mulle	*Mullus barbatus*	IV, VII d	Z2	Q2	T
Stribet mulle	*Mullus surmuletus*	IV, VII d	Z2	Q2	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	Q0	M0	Y
Dybvandsreje	*Pandalus borealis*	III a, IV a Ø/IV a	R2	Q1	T
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	IV/VII d	Q2	M1	Y
Sej	*Pollachius virens*	IV, III a, VI	Q2	M1	Y
Pighvar	*Psetta maxima*	IV, VII d	Q2	M1	T
Sømrokke	*Raja clavata*	IV, VII d	Z2	R2	T
Tærbe	*Raja radiata*	IV, VII d	Z2	R2	T
Pletrokke	*Raja naevus*	IV, VII d	Z2	R2	T
Storplettet rokke	*Raja montagui*	IV, VII d	Z2	R2	T
Andre rokker	*Rajidae*	IV, VII d	Z2	R2	T
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	III a, IV b, c, VII d	Q2	M1	T
Slethvar	*Scopthalmus rhombus*	IV, VII d	Q2	M1	T
Tunge	*Solea solea*	IV/VII d	Q2	M1	Y
Brisling	*Sprattus sprattus*	IV	Q1	M1	T
Hestemakrelarter	*Trachurus* spp.	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e/III a, IV b, c, VII d	Z2	R2	T
Sperling	*Trisopterus esmarki*	IV	Q1	M1	Y
Det nordøstlige Atlanterhav og den vestlige del af Den Engelske Kanal, ICES-underområde V, VI, VII (undtagen d), VIII, IX, X, XII, XIV					
Glasål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	

Art		Område/bestand	Prøveudtagning Strata		Genudsætning
			Min. program	Udv. program	Min. program
Blankål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	
Hårhalearter	*Aphanopus* spp.	IX a, X	Q2	Q3	T
Guldlaksarter	*Argentina* spp.	Alle områder	Z2	R2	T
Beryxarter	*Beryx* spp.	X	R2	Q2	T
Taskekrabbe	*Cancer pagurus*	Alle områder	Z2	Y2	T
Ru pighaj	*Centrophorus granulosus*	Alle områder	Y2	M4	T
Mørk pighaj	*Centrophorus squamosus*	Alle områder	Y2	M4	T
Portugisisk pighaj	*Centroscymnus coelolepis*	Alle områder	Y2	M4	T
Sild	*Clupea harengus*	VI a/VI a N/VI a S, VII b, c/VII a/VII j	Q2	M1	Y
Havål	*Conger conger*	X	R2	Q2	T
Skolæst	*Coryphaenoides rupestris*	Alle områder	Y2	Q2	T
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	Alle områder undtagen IX	Y2	Q2	T
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	VIII	Q2	M1	T
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	IX a (kun Cádiz)	Q2	M2	T
Torsk	*Gadus morhua*	V b, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y
Torsk	*Gadus morhua*	V a/V b/VI a/VI b/VII a/VII b-k/VIII	Q2	M2	T
Blåkæft	*Helicolenus dactylopterus*	IX a, X	Q2	M2	T
Europæisk hummer	*Homarus gammarus*	Alle områder	Z2	Y2	T
Orange savbug	*Hoplostethus atlanticus*	Alle områder	Z2	Y2	T
Firplettet glashvarre	*Lepidorhombus boscii*	VIII c, IX a	Q2	M2	T
Almindelig glashvarre	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIII a, b, d	Q2	M2	Y
Almindelig glashvarre	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VIII c, IX a	Q2	M2	T
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	VIII c, IX a	Y2	Q2	T
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	IV, VI/VII e-k, VIII a, b, d/VIII c, IX a	Q2	M2	T
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VII b-k, VIII a, b, d/VIII c, IX a	Q2	M2	T
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	V a/V b, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	VI a/VI b/VII a/VII b-k	Q2	M2	Y
Hvilling	*Merlangius merlangus*	V b/VI a/VI b/VII a/VII e-k	Q2	M2	Y
Hvilling	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	Y2	Q2	T

Art		Område/bestand	Prøveudtagning Strata		Genudsætning
			Min. program	Udv. program	Min. program
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b/VIII c, IX a	Q2	M2	Y
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Byrkelange	*Molva dypterygia*	X	R2	Q2	T
Lange	*Molva molva*	Alle områder	Y2	Q2	T
Stribet mulle	*Mullus surmuletus*	Alle områder	Z2	Y2	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	Q0	M0	Y
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	VIII c, IX a	Y2	Q2	T
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	IX a	Y2	Q2	T
Middelhavsskælbrosme	*Phycis phycis*	X	Q2	M2	T
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	VII a/VII e/VII f, g	Q2	M2	Y
Sej	*Pollachius virens*	V a/V b/IV, III a, VI	Q2	M2	T
Sej	*Pollachius virens*	VII, VIII, IX, X	Y2	Q2	T
Vragfisk	*Polyprion americanus*	X	Y2	Q2	T
Blond rokke	*Raja brachyura*	Alle områder	Y2	Q2	T
Sømrokke	*Raja clavata*	Alle områder	Y2	Q2	T
Storplettet rokke	*Raja montagui*	Alle områder	Y2	Q2	T
Pletrokke	*Raja naevus*	Alle områder	Y2	Q2	T
Andre rokker	*Rajidae*	Alle områder	Y2	Q2	T
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, VI, XII, XIV	Y2	Q2	T
Sardin	*Sardina pilchardus*	VIII a, b, d/VIII c, IX a	Q2	M1	T
Spansk makrel	*Scomber japonicus*	VIII, IX	Y2	R2	T
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	II, III a, IV, V, VI, VII, VIII, IX/VIII c, IX a	Q2	M1	T
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	Q2	M2	T
Sepiablæksprutte	*Sepia officinalis*	VIII c, IX a	Y2	Q2	T
Tunge	*Solea solea*	VII a/VII e/VII f, g/VIII a, b	Q2	M2	T
Tunge	*Solea solea*	VII b, c/VII h, k/IX a	Y2	Q2	T
Havruder	*Sparidae*	VIII c, IX a, X	Y2	Q2	T
Blå hestemakrel	*Trachurus picturatus*	X	Q2	M2	T
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e/VIII c, IX a/X	Q2	M1	T
Skægtorsk	*Trisopterus luscus*	VIII c, IX a	Y2	Q2	T

Art		Område/bestand	Prøveudtagning Strata		Genudsætning
			Min. program	Udv. program	Min. program
Middelhavet					
Glasål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	
Blankål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	
Rød kæmpereje	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Blårød reje	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Okseøjefisk	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Guldmakrel	*Coryphaena hippurus*	Alle områder	Y6	Q6	
Guldmakrel	*Coryphaena equiselis*	Alle områder	Z6	R6	
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	1, 2	Y6	Q6	T
Eledoneblæksprutte	*Eledone cirrosa*	Alle områder	Y6	Q6	T
Moskusblæksprutte	*Eledone moschata*	Alle områder	Y6	Q6	T
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	Alle områder	Q6	M6	T
Grå knurhane	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Tiarmede blæksprutter	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Sejlfisk	*Istiophoridae*	Alle områder	Q5	Q4	T
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	Alle områder	Q6	M6	T
Multer	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Rød mulle	*Mullus barbatus*	Alle områder	Q6	M6	T
Stribet mulle	*Mullus surmuletus*	Alle områder	Q6	M6	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	Alle områder	Q6	M6	T
Rød blankesten	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Rynket reje	*Penaeus kerathurus*	3.1	Y6	Q6	T
Sømrokke	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Spejlrokke	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T

Art		Område/bestand	Prøveudtagning Strata		Genudsætning
			Min. program	Udv. program	Min. program
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*	Alle områder	Q5	Q4	T
Sardin	*Sardina pilchardus*	Alle områder	Q6	M6	T
Makrelfiskarter	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Hajer	*Selachii*	Alle områder	Q5	Q4	T
Sepiablæksprutte	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	Q6	M6	T
Tunge	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	Y6	Q6	T
Guldbrasen	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	Y6	Q6	T
Pikarelarter	*Spicara* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Søknæler	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	Q6	M6	T
Hvid tun	*Thunnus alalunga*	Alle områder	Q5	Q4	T
Almindelig tun	*Thunnus thynnus*	Alle områder	Q5	Q4	T
Middelhavshestemakrel	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Rød knurhane	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Venusmuslinger	*Veneridae*	2.1, 2.2	Q6	M6	T
Sværdfisk	*Xiphias gladius*	Alle områder	Q5	Q4	T
		NAFO-områder			
Torsk	*Gadus morhua*	2 J, 3 K, L	Y2	Q2	Y
Torsk	*Gadus morhua*	3 M	Y2	Q2	Y
Torsk	*Gadus morhua*	3 N, O	Y2	Q2	Y
Torsk	*Gadus morhua*	3 P, S	Y2	Q2	T
Torsk	*Gadus morhua*	Underområde 1	Y2	Q2	Y
Skærising	*Glyptocephalus cynoglossus*	3 N, O	Y2	Q2	T
Håising	*Hippoglossoides platessoides*	3 L, N, O	Y2	Q2	T
Håising	*Hippoglossoides platessoides*	3 M	Y2	Q2	T
Gulhalet ising	*Limanda ferruginea*	3 L, N, O	Y2	Q2	T
Langhaler	*Macrouridae*	Underområde 2 + 3	Y2	Q2	T
Rejer (Pandalus-arter)	*Pandalus* spp.	3 M	Q2	M2	Y
Rokkearter	*Raja* spp.	Underområde 3	Y2	Q2	T
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	3 K, L, M, N, O	Y2	Q2	Y

Art		Område/bestand	Prøveudtagning Strata		Genudsætning
			Min. program	Udv. program	Min. program
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	Underområde 1	Y2	Q2	T
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	3 M	Y2	Q2	Y
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	3 L, N	Y2	Q2	Y
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	3 O	Y2	Q2	Y
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	Underområde 1	Y2	Q2	Y
Stærkt vandrende arter, Atlanterhavet, Det Indiske Ocean, Stillehavet					
Auxidearter	*Auxis* spp.		Y	M4	Y
Thunnin	*Euthynnus alleteratus*		Y	M4	Y
Sejlfisk	*Istiophoridae*		Y	M4	Y
Makohaj	*Isurus oxyrinchus*		Y	M4	T
Bugstribet bonit	*Katsuwonus pelamis*		M5	M4	T
Almindedlig sildehaj	*Lamna nasus*		Y	M4	T
Blåhaj	*Prionace glauca*		Y	M4	T
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*		Y	M4	Y
Hajer	*Squalidae*		Y	M4	Y
Hvid tun	*Thunnus alalunga*		M5	M4	T
Gulfinnet tun	*Thunnus albacares*		M5	M4	Y
Storøjet tun	*Thunnus obesus*		M5	M4	Y
Almindelig tun	*Thunnus thynnus*		M5	M4	T
Sværdfisk	*Xiphias gladius*		M5	M4	T
CECAF, FAO 34					
Sort sabelfisk	*Aphanopus carbo*	Madeira	Q2	M2	T
Kulmulearter	*Merluccius* spp.	EU's del af Atlanterhavet	Q6	M6	T
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	EU's del af Atlanterhavet	Q4	M4	T
Dybvandsrosenreje	*Parapeneus longirostris*	EU's del af Atlanterhavet	Q2	M2	T
Sydlig rosenreje	*Penaeus notialis*	EU's del af Atlanterhavet	Q3	M3	T
Sardin	*Sardina pilchardus*	EU's del af Atlanterhavet	Q5	M5	T
Spansk makrel	*Scomber japonicus*	Madeira	Q2	M2	T
Hestemakrelarter	*Trachurus* spp.	Madeira	Q2	M2	T
WECAF					
Sydlig snapper	*Lutjanus purpureus*	Fransk Guyana EEZ	Y6	Q7	T
Reje (Penaeus-art)	*Penaeus subtilis*	Fransk Guyana EEZ	M6	M7	T«

9) Tillæg XIII affattes således:

»Tillæg XIII

Liste over ikke-obligatoriske arter i forbindelse med det udvidede program

Art		Område/bestand	Prøveudtagnings-strata
ICES-underområde I, II			
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	Y3
Nordsøen (Skagerrak), ICES-afsnit III a (nord)			
Ising	*Limanda limanda*	III a N	R2
Hvilling	*Merlangius merlangus*	III a N	R2
Hajer	*Squalidae*	III a N	Z3
ICES-underområde III (undtagen Skagerrak) inkl. Østersøen			
Almindelig helt	*Coregonus lavaretus*	III d	R2
Gedde	*Esox lucius*	III d	R2
Ising	*Limanda limanda*	III a S, III b-d	R2
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	III a S	R2
Hvilling	*Merlangius merlangus*	III a S	R2
Almindelig aborre	*Perca fluviatilis*	III d	R2
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	III b-d	R2
Sej	*Pollachius virens*	III a S	R2
Pighvar	*Psetta maxima*	III b-d	R2
Sandart	*Stizostedion lucioperca*	III d	R2
Nordsøen og den østlige del af Den Engelske Kanal, ICES-underområde IV og ICES-afsnit VII d			
Havkatarter	*Anarhichas* spp.	IV	Z3
Brosme	*Brosme brosme*	IV, III a	Z3
Skærising	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	Z3
Blåkæft	*Helicolenus dactylopterus*	IV	Z3
Ising	*Limanda limanda*	IV, VII d	Z2
Nordlig skolæst	*Macrourus berglax*	IV, III a	Z3
Byrkelange	*Molva dypterygia*	IV, III a	Z3
Lange	*Molva molva*	IV, III a	Z3
Kammusling	*Pecten maximus*	VII d	Z2
Middelhavsskælbrosme	*Phycis phycis*	IV	Z3
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	Z3
Atlantisk laks	*Salmo salar*	IV	Z0
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	IV	Z3
Dybvandshajer	*Selachii*	IV	Z3
Småhajer	*Selachii*	IV, VII d	Z3
Almindelig pighaj	*Squalus acanthias*	IV, VII d	Z3

Art		Område/bestand	Prøveudtagnings-strata
Det nordøstlige Atlanterhav og den vestlige del af Den Engelske Kanal, ICES-underområde V, VI, VII (undtagen d), VIII, IX, X, XII, XIV			
Hårhalearter	*Aphanopus* spp.	Alle områder undtagen IX a, X	Z2
Almindelig ørnefisk	*Argyrosoma regius*	Alle områder	Z2
Beryxarter	*Beryx* spp.	Alle områder undtagen X	Z2
Sneglearter	*Busycon* spp.	Alle områder	Y2
Havål	*Conger conger*	Alle områder undtagen X	Y2
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	IX	Y2
Skærising	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	Y2
Blåkæft	*Helicolenus dactylopterus*	Alle områder undtagen IX a, X	Z2
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	Alle områder undtagen VIII c, IX a	Y2
Lodde	*Mallotus villosus*	XIV	Y2
Stribet tunge	*Microchirus variegatus*	Alle områder	Y2
Rødtunge	*Microstomus kitt*	Alle områder	Z2
Byrkelange	*Molva dypterygia*	Alle områder undtagen X	Y2
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	Alle områder undtagen VIII c, IX a	Z2
Rejer (Pandalus-arter)	*Pandalus* spp.	Alle områder	Z2
Middelhavsskælbrosme	*Phycis phycis*	Alle områder undtagen X	Z2
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	VII b, c/VII h, k/VIII, IX, X	Y2
Gråsej	*Pollachius pollachius*	Alle områder	Y2
Atlantisk laks	*Salmo salar*	Alle områder	Z0
Sepiablæksprutte	*Sepia officinalis*	Alle områder undtagen VIII c, IX a	Z2
Knivmuslingarter	*Solen* spp.	Alle områder	Z2
Havruder	*Sparidae*	Alle områder undtagen VIII c, IX a, X	Z2
Almindelig pighaj	*Squalus acanthias*	Alle områder	Y2
Middelhavshestemakrel	*Trachurus mediterraneus*	VIII c, IX a	Y2
Skægtorskarter	*Trisopterus* spp.	Alle områder undtagen VIII c, IX a	Z2
Andre dybvandsarter	*Andre dybvandsarter*	Alle områder	Z2
Middelhavet			
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	Y6
NAFO-områder			
Rejer (Pandalus-arter)	*Pandalus* spp.	3 L, N	Y2
CECAF, FAO 34			
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*		Y7
Strømpebåndsfisk	*Lepidopus caudatus*	Mauretanien	Y7
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	EU's del af Atlanterhavet	Y7
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*	Mauretanien	Q7
Rund sardinel	*Sardinella aurita*	Mauretanien, EU's del af Atlanterhavet	Y7
Madeirasardinel	*Sardinella maderensis*	Mauretanien, EU's del af Atlanterhavet	Y7

Art		Område/bestand	Prøveudtagnings-strata
Spansk makrel	*Scomber japonicus*	Mauretanien	Y7
Sepiablæksprutte	*Sepia hierredda*	EU's del af Atlanterhavet	Y7
Finnefisk	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	EU's del af Atlanterhavet	Y7
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	Mauretanien	Y7
Cunene-hestemakrel	*Trachurus trecae*	Mauretanien	Y7
Hårhalearter	*Trichiuridae*		Y7
CCAMLR, FAO-område 58			
Båndet isfisk	*Champsocephalus gunnari*	Kerguelen	Y6
Sort patagonisk isfisk	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	Y6
Langhaler	*Macrouridae*	Kerguelen, Crozet	Y6
Grå isfisk	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	Y6
Rokkearter	*Raja* spp.	Kerguelen, Crozet	Y6
Det sydvestlige Atlanterhav, FAO-område 41			
Sort patagonisk isfisk	*Dissostichus eleginoides*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Y7
Rosa kingklip	*Genypterus blacodes*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Y7
Argentinsk blæksprutte	*Illex argentinus*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Q7
Patagonisk loligo	*Loligo gahi*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Q7
Langhaler	*Macrourus* spp.	Argentina/Det Forenede Kongerige	Y7
Patagonisk langhale	*Macruronus magellanicus*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Y7
Sydlig kulmule	*Merluccius australis*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Y7
Sydvestatlantisk kulmule	*Merluccius hubbsi*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Q7
Sydlig sortmund	*Micromesistius australis*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Y7
Isfiskarter	*Notothenia* spp., *Patagonotothen* spp.	Argentina/Det Forenede Kongerige	Y7
Rødtorsk	*Salilota australis*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Y7
Angola, FAO-område 47			
Rødstribet reje	*Aristeus varidens*	Angola	Q7
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	Angola	Q7
Rejer (Penaeus-arter)	*Penaeus* spp.	Angola	Q7«

10) Tillæg XIV affattes således:

»*Tillæg XIV (afsnit G)*

Liste over undersøgelser (minimalt og udvidet program)

Undersøgelsens navn	Område	Periode	Hovedformål (arter osv.)	Undersøgelsesintensitet		Prioritet
				Dage	Træk	
ICES-underområde III, inkl. Østersøen						
BITS 1st/4rd Quarter	III a S, III b-d	1. og 4. kvartal	Torsk og andre demersale arter	129-157	510	1
IBTS 1st/4rd Quarter	III a	1. og 3. kvartal	Kuller, torsk, sej, sild, brisling, hvilling, makrel og sperling	22-26	95	1
Herring acoustic survey	III a og III b-d	3. og 4. kvartal	Sild og brisling	60-74	180	1
Sprat acoustic survey	III c-d	2. kvartal	Brisling	32-39	85	1
Herring larvae survey	III c	2. kvartal	Sildelarver	54-66	400	2
German flatfish survey	III c	3. kvartal	Skrubbe	24-30	20	2
Nordsøen, den østlige del af Den Engelske Kanal og underområde II						
IBTS 1st Quarter	IV, III a	1. kvartal	Kuller, torsk, sej, sild, brisling, hvilling, makrel og sperling	117-143	360	1
Atlan/Scand. herring survey	II a	Maj	Sild og blåhvilling	27-33	90 + opsporing	1
IBTS 3rd Quarter	IV, III a	3. kvartal	Kuller, torsk, sej, sild, brisling, hvilling, makrel og sperling	117-143	360	1
NS Herring acoustic survey	IV, III a	Juli	Sild og brisling	68-83	150 + opsporing	1

Undersøgelsens navn	Område	Periode	Hovedformål (arter osv.)	Undersøgelsesintensitet		Prioritet
				Dage	Træk	
BTS	IV b, IV c, VII d	3. kvartal	Rødspætte og tunge	50-62	280	1
Sole net survey	IV b, IV c	3. kvartal	Tunge og rødspætte	14-17	60	1
Demersal young fish survey	Nordsøkysterne	3. og 4. kvartal	Rødspætte, tunge og hestereje	117-143	1 000	1
Herring larvae survey	IV, VII d	1. og 4. kvartal	Silde- og brislingelarver	37-45	390	2
Greenland halibut survey	Skråninger i II b	Oktober siden 1997	Hellefisk	27-33	120 på 300-750 m dybde	2
Nephrops TVsurvey	IV a, IV b	1. og 4. kvartal	Jomfruhummer	17-21	90	2
Channel ground fish survey	VII d	4. kvartal	Hvilling, torsk, sperling, rødspætte, tværstribet knurhane, havbrasen og stribet mulle	27-33	100	2
German cod survey	Tyske Bugt	1. og 4. kvartal	Torsk, hvilling, rødspætte og ising	14-18	70	2
Mackerel egg survey	IV	Maj-juli (hvert tredje år)	Ægproduktion hos makrel	14	130	1

Den nordøstlige del af Atlanterhavet og den vestlige del af Den Engelske Kanal

Western IBTS 4th quarter	VI a, VII, VIII, IX a	Oktober-november	Bundfiskundersøgelse (torskefisk + pelagiske fisk), forekomstindekser	149-182	580	1
ISBCBTS	VII a, f, g	September	Tunge og rødspætte	22-26	120	1
Mackerel/horse mackerel egg survey	VI a, VII, VIII, IX a	Januar-juli (hvert tredje år)	Ægproduktion hos makrel og hestemakrel	252-308	1 750 plankton/ 50 bund-trawl	1
Spawning/prespawning herring acoustic survey	VI a, VII a, g	Juli, september. november, marts, januar	Sild og brisling	126-154	Akustisk opsporing	1
Sardine, Anchovy H Mackerel Acoustic Survey	VIII c, IX	Marts, april, maj	Forekomstindekser for sardin, ansjos, makrel, hestemakrel	77-95	140	1
BIOMAN	VIII	Maj	Ansjosgydebiomasse (DEP)	18-22	600/20 pelagiske træk	1

Undersøgelsens navn	Område	Periode	Hovedformål (arter osv.)	Undersøgelsesintensitet		Prioritet
				Dage	Træk	
Redfish survey	Irmingerhavet	Juni (hvert andet år)	Rødfisk: forekomst og alder	24-30	20	1
Sardine DEPM	VIII c, IX a	Forår (VIII), vinter (IX), hvert tredje år	Sardingydebiomasse og anvendelse af CUFES til forbedring af skøn	108-132	1 200	1
WCBTS	VIIe	Oktober	Tunge, rødspætte, havtaske og rødtunge	7-9	55	1
Blue whiting survey	VI, VII	Marts-april	Blåhvilling	40	80	1
RESSGASC	VIII a, b	Maj + oktober	Forekomstindekser, genudsætning af kulmule og tunge	22-26	70	2
Nephrops TV survey	VI a		Jomfruhummer (tælling af huller)	28-34	200	2
Egg production survey	VII a	Januar-maj (hvert femte år)	Ægproduktion (demersale arter)	58-70	800	2
DARD groundfish	VII a	Marts	Bundfiskundersøgelse (torskefisk + pelagiske arter)	9-11	45	2
DARD herring larvae	VII a	November	Larveindekser: sild	5-6	60	2
DARD MIK-net	VII a	Maj/juni	Indekser for pelagiske ungfisk: torskefisk	5-6	45	2
DARD nephrops	VII a	April + august	Udbredelse og biologi: jomfruhummer	14-18	80	2
Juvenile plaice survey	VII a	Maj	Rødspætteungfisk	6-8	25	2
Jomfruhummer	VII a	Juni	Jomfruhummer: økologi	6-8	25	2
Cod tagging	VII a, b, VI a-b	Marts	Torsk	9-11	30	2
Egg and larval survey	VI	April	Demersale arter (torskefisk)	25-31	70	2
ARSA	IX a	Marts	Forekomstindekser for demersale bestande	15-19	50	2
Sardine acoustic survey (SAR)	IX a	November	Forekomstindekser, rekrutter	23-29	40	2
Jomfruhummer	IX a	Juni	Jomfruhummer: forekomstindekser/rekruttering	15-19	60	2

Undersøgelsens navn	Område	Periode	Hovedformål (arter osv.)	Undersøgelsesintensitet		Prioritet
				Dage	Træk	
Groundfish survey summer	IX a	Juli/august	Forekomstindekser for kulmule, hestemakrel og makrel	23-28	65	2
Deep sea fish survey	IX a	August/september	Forekomstindekser for dybvandsbestande	41-50	130	2
ARQDAÇO	X	April/maj	Forekomstindekser for blåkæft, skælbrosmearter, berycidarter, havål og blankestenarter	41-50	35	2
DEEP	X	4. kvartal	Udbredelse og forekomst	27-33	25	2
PELAGICOS	X	3. kvartal	Udbredelse og forekomst af tun og hajer	27-33	25	2
Greenland groundfish survey	ICES XIV, NAFO 1	September/oktober	Udbredelse, forekomst, biomasse, rekruttering af målartstorsk og andre arter	42-52	70-400 m dybde	2
IBTS (WCGFS)	VII e-k, VIII a	Marts	Bundfiskundersøgelse (torskefisk + pelagiske arter)	27-33	80	2
Scottish West Coast, Young Fish Survey	VI a, VII a	Marts	Torskefisk, sild og makrel	19-23	60	2
Rockall survey	VI b	September (hvert andet år)	Kuller	12-14	40	2
Deepwater survey	VI a	September (hvert andet år)	Forekomst af dybvands-arter	14	35	2
Porcupine groundfish survey	VII b, c, j, k	3. kvartal	Kulmule, havtaske og glashvarre	30	90	2
Middelhavet						
MEDITS	37 (1, 2, 3.1)	2. kvartal	30 arter	320-391	1 100	1
PELMED	37 (2)	Juni/juli	Sardin og ansjos (forekomstindekser)	23-28	15	2
GRUND	37 (1, 2)		Biologiske data for 10 målarter	81-99	1 080	2
ANCHOVY	37 (3.1)		Skøn over ansjosforekomst	11-13	110	2
ECOMED	37 (1)	November/december	Sardin og ansjos (forekomstindekser)	27-33	55	2
SARDINE	37(3.1, 2.2)		Skøn over sardinforekomst	27-33	110	2
NAFO						
Flemish cap groundfish survey	3 M	Juli siden 1988	Torsk, håising, rødfisk, hellefisk, nordlig skolæst og reje	30-36	120-750 m dybde	1

Undersøgelsens navn	Område	Periode	Hovedformål (arter osv.)	Undersøgelsesintensitet		Prioritet
				Dage	Træk	
3NO groundfish survey	3 N, O	April/maj siden 1995	Ising, håising, torsk, rødfisk, hellefisk og nordlig skolæst	27-33	120-1 250 m	2
Det Indiske Ocean, Atlanterhavet og Middelhavet						
Tuna tagging (kun med henblik på vurdering)	Det Indiske Ocean, Atlanterhavet og Middelhavet		Storøjet tun, almindelig tun og sværdfisk			1
Tuna tagging (kun med henblik på vurdering)	Det Indiske Ocean, Atlanterhavet og Middelhavet		Gulfinnet tun, bugstribet bonit og hvid tun			2«

11) Tillæg XV affattes således:

»*Tillæg XV (afsnit H)*

Alder/længde-prøveudtagningsordning (minimalt og udvidet program)

Forklaringer:

a) M: arter, for hvilke prøveudtagning er obligatorisk under det minimale program (M = mandatory)

O: arter, for hvilke prøveudtagning er fakultativ under det udvidede program (O = optional)

N/A: ikke-relevant (N/A = not applicable).

b) Markedsprøveudtagningsindsatsen defineres som antal prøver udtaget pr. ton årlige landinger i gennemsnit i de seneste tre år

A	1/20
B	1/50
C	1/100
D	1/200
E	1/500
F	1/1 000
G	1/2 000

c) Længdeprøveudtagningsniveauet defineres som antal fisk målt pr. prøve

0	400
1	200
2	100
3	50
4	25 eller derunder, alt efter hvor mange der er

d) I de tilfælde, hvor prøveudtagningsordningen som fastsat i dette tillæg er for omfattende, gælder der følgende regel for aldersbestemmelse:

For bestande, der kan aldersbestemmes, skal der aldersbestemmes 40 fisk pr. år inden for hvert længdeinterval. Dette antal kan dog nedsættes, hvis medlemsstaten fastslår, at en sådan nedsættelse ikke påvirker kvaliteten af skønnet over alderssammensætning.

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
ICES-underområde I, II					
Ål	*Anguilla anguilla*	I, II	M	A2	A2
Atlanto-skandisk sild	*Clupea harengus*	II a, V	M	F3	F4
Torsk	*Gadus morhua*	I, II	M	D3	E4
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	M	D3	E4
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F3
Dybvandsreje	*Pandalus borealis*	I, II	M	D2	Ikke relevant
Sej	*Pollachius virens*	I, II	M	D2	E3
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	O	F3	F3
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	I, II	M	E2	E2
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e	M	F3	F4
Nordsøen (Skagerrak), ICES-afsnit III a (nord)					
Tobiser	*Ammodytidae*	III a N	M	F3	F3
Ål	*Anguilla anguilla*	III a N	M	A2	A2
Sild	*Clupea harengus*	IV, VII d, III a/22-24, III a	M	F2	F2
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VII d, III a	M	C3	C4
Ising	*Limanda limanda*	III a N	O	C3	C3
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, III a	M	C3	C3
Hvilling	*Merlangius merlangus*	III a N	O	C3	C3
Kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b	M	C3	C3
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F3
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	M	C1	Ikke relevant
Rejer (Pandalus-arter)	*Pandalus borealis*	III a, IVa Ø	M	C0	Ikke relevant
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	III a	M	C3	C3
Sej	*Pollachius virens*	IV, III a, VI	M	C3	C3
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	III a, IV b, c, VII d	M	E3	E3
Tunge	*Solea solea*	III a	M	B3	B3
Brisling	*Sprattus sprattus*	III a	M	F2	F2
Hajer	*Squalidae*	III a N	O	C4	Ikke relevant
Sperling	*Trisopterus esmarki*	IV, III a	M	F3	F3
ICES-underområde III (undtagen Skagerrak) inkl. Østersøen					
Ål	*Anguilla anguilla*	III a (undtagen a N)	M	A2	A2

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Sild	*Clupea harengus*	22-24/25-29, 32/30/31/ Rigabugten	M	F2	F2
Almindelig helt	*Coregonus lavaretus*	III d	O	C3	C3
Gedde	*Esox lucius*	III d	O	C3	C3
Torsk	*Gadus morhua*	III a S	M	C3	C3
Torsk	*Gadus morhua*	III b-d	M	D3	D4
Ising	*Limanda limanda*	III a S, III b-d	O	D3	D3
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	III a S	O	C3	C3
Hvilling	*Merlangius merlangus*	III a S	O	C3	C3
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b	M	C3	C3
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F3
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	M	C1	Ikke relevant
Almindelig aborre	*Perca fluviatilis*	III d	O	C3	C3
Skrubbe	*Platichtys flesus*	III b-d	M	C3	C3
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	III a S	M	C3	C3
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	III b-d	O	D3	D3
Sej	*Pollachius virens*	III a S	O	C3	C3
Pighvar	*Psetta maxima*	III b-d	O	C3	C3
Atlantisk laks	*Salmo salar*	III b-d, 22-31/32	M	C3	C3
Havørred	*Salmo trutta*	III b-d	M	C3	C3
Tunge	*Solea solea*	III a	M	B3	B3
Brisling	*Sprattus sprattus*	III a S	M	F2	F3
Brisling	*Sprattus sprattus*	III b-d	M	G2	G3
Sandart	*Stizostedion lucioperca*	III d	O	C3	C3
Nordsøen og den østlige del af Den Engelske Kanal, ICES-underområde IV og ICES-afsnit VII d					
Tobiser	*Ammodytidae*	IV	M	G3	G3
Ål	*Anguilla anguilla*	IV, VII d	M	A2	A2
Havkatarter	*Anarhichas* spp.	IV	O	C4	C4
Guldlaksarter	*Argentina* spp.	IV	M	F1	F2
Brosme	*Brosme brosme*	IV, IIIa	O	C4	C4
Sild	*Clupea harengus*	IV, VII d, III a	M	F3	F4
Hestereje	*Crangon crangon*	IV, VII d	M	E2	Ikke relevant
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	IV, VII d	M	D3	D3
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VII d, III a	M	D3	D4

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Skærising	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	O	C4	C4
Blåkæft	*Helicolenus dactylopterus*	IV	O	C4	C4
Firplettet glashvarre	*Lepidorhombus boscii*	IV, VII d	M	E3	E4
Almindelig glashvarre	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VII d	M	E3	E4
Ising	*Limanda limanda*	IV, VII d	O	C4	C4
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	IV, VII d	M	D4	D4
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorius*	IV, VI	M	D4	D4
Nordlig skolæst	*Macrourus berglax*	IV, III a	O	C4	C4
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, III a	M	D3	D4
Hvilling	*Merlangius merlangus*	IV, VII d	M	E4	D4
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b	M	C4	C4
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F3
Rødtunge	*Microstomus kitt*	IV, VII d	M	D4	D4
Byrkelange	*Molva dypterygia*	IV, III a	O	C4	C4
Lange	*Molva molva*	IV, III a	O	C4	C4
Rød mulle	*Mullus barbatus*	IV, VII d	M	D3	D3
Stribet mulle	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	M	D3	D3
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	M	B0	Ikke relevant
Dybvandsreje	*Pandalus borealis*	III a, Iv a Ø/IV a	M	E2	Ikke relevant
Kammusling	*Pecten maximus*	VII d	M	D3	Ikke relevant
Middelhavsskæl-brosme	*Phycis phycis*	IV	O	C4	C4
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	IV	M	E3	E4
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	VII d	M	C1	C3
Sej	*Pollachius virens*	IV, III a, VI	M	D3	D4
Pighvar	*Psetta maxima*	IV, VII d	M	D4	D4
Sømrokke	*Raja clavata*	IV, VII d	M	E4	Ikke relevant
Storplettet rokke	*Raja montagui*	IV, VII d	M	E4	Ikke relevant
Pletrokke	*Raja naevus*	IV, VII d	M	E4	Ikke relevant
Tærbe	*Raja radiata*	IV, VII d	M	E4	Ikke relevant
Andre rokker	*Rajidae*	IV, VII d	M	E4	Ikke relevant
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	O	C4	C4
Atlantisk laks	*Salmo salar*	IV	O	C4	C4
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	III a, IV b, c, VII, d	M	F3	F4

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Slethvar	*Scophthalmus rhombus*	IV, VII d	M	D4	D4
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	IV	O	C4	C4
Dybvandshaj	*Selachii*	IV	O	C4	Ikke relevant
Småhajer	*Selachii*	IV, VII d	O	C4	Ikke relevant
Tunge	*Solea solea*	IV	M	D3	D4
Tunge	*Solea solea*	VII d	M	C1	C3
Brisling	*Sprattus sprattus*	IV/VII d, e	M	G3	G3
Almindelig pighaj	*Squalus acanthias*	IV, VII d	O	C4	Ikke relevant
Hestemakrelarter	*Trachurus* spp.	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e/III a, IV b, c, VII d	M	F2	F4
Sperling	*Trisopterus esmarki*	IV	M	G3	G3
Det nordøstlige Atlanterhav og den vestlige del af Den Engelske Kanal, ICES-underområde V, VI, VII (undtagen d), VIII, IX, X, XII og XIV					
Ål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	M	A2	A2
Hårhaler	*Aphanopus* spp.	Alle områder undtagen IX a, X	O	F3	F3
Hårhaler	*Aphanopus* spp.	IX a, X	M	B2	B4
Guldlaksarter	*Argentina* spp.	Alle områder	M	F1	F2
Almindelig ørnefisk	*Argyrosoma regius*	Alle områder	O	F3	F3
Beryxarter	*Beryx* spp.	Alle områder undtagen X	V	F3	F3
Beryxarter	*Beryx* spp.	X	M	A3	A4
Sneglearter	*Busycon* spp.	Alle områder	O	F3	F3
Taskekrabbe	*Cancer pagurus*	Alle områder	M	D3	Ikke relevant
Ru pighaj	*Centrophorus granulosus*	Alle områder	M	B4	Ikke relevant
Mørk pighaj	*Centrophorus squamosus*	Alle områder	M	B4	Ikke relevant
Portugisisk pighaj	*Centroscymnus coelolepis*	Alle områder	M	B4	Ikke relevant
Sild	*Clupea harengus*	VI a/VI a N/VI a S, VII b, c/VII a/VII j	M	F3	F4
Havål	*Conger conger*	Alle områder undtagen X	O	F3	F4
Havål	*Conger conger*	X	M	B4	B4
Skolæst	*Coryphaenoides rupestris*	Alle områder	M	F3	C2
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	Alle områder undtagen IX	M	D3	E4
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	IX	O	F3	F4
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	IX a (kun Cádiz)	M	E2	F3
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	VIII	M	D3	E4

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Torsk	*Gadus morhua*	V a/V b/VI a/ VI b/VII a/ VII e-k	M	D3	E4
Skærising	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	O	F3	F3
Blåkæft	*Helicolenus dactylopterus*	Alle områder undtagen IX a, X	O	F3	F2
Blåkæft	*Helicolenus dactylopterus*	IX a, X	M	B3	B4
Hummer	*Homarus gammarus*	Alle områder	M	F3	Ikke relevant
Orange savbug	*Hoplostethus atlanticus*	Alle områder	M	F3	F3
Firplettet glashvarre	*Lepidorhombus boscii*	VIII c, IX a	M	C3	E3
Almindelig glashvarre	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VII, VIII a, b, d/VIII c, IX a	M	C3	E3
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	Alle områder undtagen VIII c, IX a	O	F3	Ikke relevant
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	VIII c, IX a	M	B2	Ikke relevant
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	IV, VI/VII b-k, VIII a, b, d	M	C3	D4
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	VIII c, IX a	M	B3	E3
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorious*	IV, VI/VII b-k, VIII a, b, d	M	C3	D4
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorious*	VIII c, IX a	M	B3	E3
Lodde	*Mallotus villosus*	XIV	O	F3	F3
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	V a/V b	M	F4	F4
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	VI a/VI b/VII a/VII b-k	M	E4	E3
Hvilling	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	M	F3	F4
Hvilling	*Merlangius merlangus*	V b/VI a/VI b/VII a/VII e-k	M	C3	E3
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b/ VIII c, IX a	M	C3	E3
Stribet tunge	*Microchirus variegatus*	Alle områder	O	F3	F3
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F4
Rødtunge	*Microstomus kitt*	Alle områder	O	F3	F3
Byrkelange	*Molva dypterygia*	Alle områder undtagen X	O	F3	F4
Byrkelange	*Molva dypterygia*	X	M	A4	A4
Lange	*Molva molva*	Alle områder	M	F3	F4
Stribet mulle	*Mullus surmuletus*	Alle områder	M	F3	F3
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	VI Funktionel enhed	M	B0	Ikke relevant

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	VII Funktionel enhed	M	B1	Ikke relevant
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	VIII, IX Funktionel enhed	M	A1	Ikke relevant
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	Alle områder undtagen VIII c, IX a	O	F3	Ikke relevant
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	VIII c, IX a	M	B3	Ikke relevant
Rejer (Pandalus-arter)	*Pandalus* spp.	Alle områder	O	F3	Ikke relevant
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	IX a	M	B1	Ikke relevant
Middelhavsskæl-brosme	*Phycis phycis*	Alle områder undtagen X	O	F3	F3
Middelhavsskæl-brosme	*Phycis phycis*	X	M	B3	B4
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	VII a/VII e/VII f, g	M	B1	B3
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	VII b, c/VII h-k/VIII, IX, X	O	F3	F4
Gråsej	*Pollachius pollachius*	Alle områder	O	F3	F4
Sej	*Pollachius virens*	V a/V b/IV, III a, VI	M	C3	E3
Sej	*Pollachius virens*	VII, VIII	M	F3	F4
Vragfisk	*Polyprion americanus*	X	M	A4	A4
Blond rokke	*Raja brachyura*	Alle områder	M	F4	Ikke relevant
Sømrokke	*Raja clavata*	Alle områder	M	F4	Ikke relevant
Storplettet rokke	*Raja montagui*	Alle områder	M	F4	Ikke relevant
Pletrokke	*Raja naevus*	Alle områder	M	E4	Ikke relevant
Andre rokker	*Rajidae*	Alle områder	M	F4	Ikke relevant
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI	M	A2	E3
Atlantisk laks	*Salmo salar*	Alle områder	O	F3	F3
Sardin	*Sardina pilchardus*	VIII a, b, d/VIII c, IX a	M	C3	E3
Spansk makrel	*Scomber japonicus*	VIII, IX	M	D3	F4
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	II, III a, IV, V, VI, VII, VIII, IX (undtagen VIII c, IX a)	M	F3	F4
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	VIII c, IX a	M	D4	D4
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	M	C2	E3
Sepiablæksprutte	*Sepia officinalis*	Alle områder undtagen VIII c, IX a	O	F3	Ikke relevant
Sepiablæksprutte	*Sepia officinalis*	VIII c, IX a	M	B3	Ikke relevant
Tunge	*Solea solea*	VII a/VII f, g	M	B1	B3
Tunge	*Solea solea*	VII b, c/VII h, j, k/IX a	M	F3	F4
Tunge	*Solea solea*	VII e	M	C3	D4

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Tunge	*Solea solea*	VIII a, b	M	B1	C3
Knivmuslingarter	*Solen* spp.	Alle områder	O	F3	Ikke relevant
Havruder	*Sparidae*	Alle områder undtagen VIII c, IX a, X	O	F3	F3
Havruder	*Sparidae*	VIII c, IX a, X	M	B3	B4
Almindelig pighaj	*Squalus acanthias*	Alle områder	O	F3	Ikke relevant
Middelhavshestemakrel	*Trachurus mediterraneus*	VIII, IX	O	F3	F4
Blå hestemakrel	*Trachurus picturatus*	X	M	B3	C4
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c,e-k, VIII a, b, d, e/X	M	F3	F4
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	VIII c, IX a	M	D3	E2
Skægtorsk	*Trisopterus luscus*	VIII c, IX a	M	B4	B4
Skægtorsk	*Trisopterus* spp.	Alle områder undtagen VIII c, IX a	O	F3	F3
Andre dybvandsarter	Andre dybvandsarter	Alle områder	O	F3	F3
		Middelhavet			
Ål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	M	A2	A2
Rød kæmpereje	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	M	B3	Ikke relevant
Blårød reje	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	B3	Ikke relevant
Okseøjefisk	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E3	E4
Guldmakrel	*Coryphaena hippurus*	Alle områder	M	B3	B3
Guldmakrel	*Coryphaena equiselis*	Alle områder	M	B3	B3
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	1.2	M	E3	E3
Eledoneblæksprutte	*Eledone cirrosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E4	Ikke relevant
Moskusblæksprutte	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E4	Ikke relevant
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	Alle områder	M	D3	E4
Grå knurhane	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Tiarmede blæksprutte-arter	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	Ikke relevant
Sejlfisk	*Istiophoridae*	Alle områder	M	D2	D2
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	Ikke relevant
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C2	D4
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C2	D4
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	Alle områder	M	C3	D4
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	O	D3	D3
Multer	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Rød mulle	*Mullus barbatus*	Alle områder	M	C3	D4

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Stribet mulle	*Mullus surmuletus*	Alle områder	M	C3	D4
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	B3	Ikke relevant
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	Alle områder	M	E4	Ikke relevant
Rød blankesten	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	E4
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C3	Ikke relevant
Rynket reje	*Penaeus kerathurus*	3.1	M	E3	Ikke relevant
Sømrokke	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	Ikke relevant
Spejlrokke	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	Ikke relevant
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*	Alle områder	M	E4	E4
Sardin	*Sardina pilchardus*	Alle områder	M	D3	E4
Makrelfiskarter	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	M	E4	E4
Sepiablæksprutte	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	M	E3	Ikke relevant
Hajer	*Selachii*	Alle områder	M	D2	Ikke relevant
Tunge	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	M	E3	E3
Guldbrasen	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	M	E3	E3
Pikarelarter	*Spicara* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E3	E3
Søknæler	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	M	E4	Ikke relevant
Hvid tun	*Thunnus alalunga*	Alle områder	M	C2	C2
Almindelig tun	*Thunnus thynnus*	Alle områder	M	C2	C2
Middelhavshestemakrel	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	M	E3	E4
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	M	E3	E4
Rød knurhane	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Venusmuslinger	*Veneridae*	2.1, 2.2	M	F3	Ikke relevant
Sværdfisk	*Xiphias gladius*	Alle områder	M	C2	C2
NAFO-områder					
Torsk	*Gadus morhua*	2 J, 3 K, L	M	A2	E3
Torsk	*Gadus morhua*	3 M	M	A2	E3
Torsk	*Gadus morhua*	3 N, O	M	A2	E3
Torsk	*Gadus morhua*	3 P, S	M	F4	F4
Torsk	*Gadus morhua*	Underområde 1	M	F4	F4
Skærising	*Glyptocephalus cynoglossus*	3 N, O	M	A2	A2
Håising	*Hippoglossoides platessoides*	3 L, N, O	M	A2	E3
Håising	*Hippoglossoides platessoides*	3 M	M	A2	E3
Gulhalet ising	*Limanda ferruginea*	3 L, N, O	M	A2	A2

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Langhalearter	*Macrouridae*	Underområde 2 + 3	M	A2	E3
Rejer (Pandalus-arter)	*Pandalus* spp.	3 L, N	O	F3	Ikke relevant
Rejer (Pandalus-arter)	*Pandalus* spp.	3 M	M	D2	Ikke relevant
Rokkearter	*Raja* spp.	Underområde 3	M	D2	Ikke relevant
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	3 K, L, M, N, O	M	A2	E3
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	Underområde 1	M	A2	E3
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	3 L, N	M	A2	A2
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	3 M	M	A2	F3
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	3 O	M	C2	C2
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	Underområde 1	M	A2	A2
Stærkt vandrende arter, Atlanterhavet, Det Indiske Ocean, Stillehavet					
Auxidearter	*Auxis* spp.		M	E4	
Thunnin	*Euthynnus alleteratus*		M	E4	
Sejlfisk	*Istiophoridae*		M	D2	
Makohaj	*Isurus oxyrinchus*		M	A4	
Bugstribet bonit	*Katsuwonus pelamis*		M	C2	
Almindelig sildehaj	*Lamna nasus*		M	A4	
Blåhaj	*Prionace glauca*		M	A4	
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*		M	E4	
Hajer	*Squalidae*		M	D2	
Hvid tun	*Thunnus alalunga*		M	C2	
Gulfinnet tun	*Thunnus albacares*		M	C2	
Storøjet tun	*Thunnus obesus*		M	C2	
Almindelig tun	*Thunnus thynnus*		M	C2	
Sværdfisk	*Xiphias gladius*		M	C2	
CECAF, FAO 34					
Sort sabelfisk	*Aphanopus carbo*	Madeira	M	D3	
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*		O	E3	
Strømpebåndsfisk	*Lepidopus caudatus*	Mauretanien	O	D2	
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	EU's del af Atlanterhavet	O	D2	
Kulmulearter	*Merluccius* spp.	EU's del af Atlanterhavet	M	C2	
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	EU's del af Atlanterhavet	M	C2	
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	EU's del af Atlanterhavet	M	C2	
Sydlig rosenreje	*Penaeus notialis*	EU's del af Atlanterhavet	M	C2	
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*	Mauretanien	O	F2	

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Sardin	*Sardina pilchardus*	EU's del af Atlanterhavet	M	E3	
Rund sardinel	*Sardinella aurita*	Mauretanien, EU's del af Atlanterhavet	O	F3	
Madeirasardinel	*Sardinella maderensis*	Mauretanien, EU's del af Atlanterhavet	O	F3	
Spansk makrel	*Scomber japonicus*	Madeira	M	D2	
Spansk makrel	*Scomber japonicus*	Mauretanien	O	D2	
Sepiablæksprutte	*Sepia hierredda*	EU's del af Atlanterhavet	O	D2	
Finnefisk	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	EU's del af Atlanterhavet	O	D2	
Hestemakrelarter	*Trachurus* spp.	Madeira	M	D3	
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	Mauretanien	O	D2	
Cunene-hestemakrel	*Trachurus trecae*	Mauretanien	O	D2	
Hårhaler	*Trichiuridae*		O	D2	
WECAF					
Sydlig snapper	*Lutjanus purpureus*	Fransk Guyana EEZ	M	C2	
Reje (Penaeus-art)	*Penaeus subtilis*	Fransk Guyana EEZ	M	C2	
CCAMLR, FAO-område 58					
Båndet isfisk	*Champsocephalus gunnari*	Kerguelen	O	C2	
Sort patagonisk isfisk	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	O	C2	D3
Langhalearter	*Macrouridae*	Kerguelen, Crozet	O	C2	
Grå isfisk	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	O	C2	
Rokkearter	*Raja* spp.	Kerguelen, Crozet	O	C2	
Det sydlige Atlanterhav, FAO-område 41					
Sort patagonisk isfisk	*Dissostichus eleginoides*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	D2
Rosa kingklip	*Genypterus blacodes*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	D2
Argentinsk blæksprutte	*Illex argentinus*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	Ikke relevant
Patagonisk loligo	*Loligo gahi*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	Ikke relevant
Langhalearter	*Macrourus* spp.	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	D2
Patagonisk langhale	*Macruronus magellanicus*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	D2
Sydlig kulmule	*Merluccius australis*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	D2

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Sydvestatlantisk kulmule	*Merluccius hubbsi*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	C2
Sydlig sortmund	*Micromesistius australis*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	D2
Isfiskarter	*Notothenia* spp., *Patagonotothen* spp.	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	D2
Rødtorsk	*Salilota australis*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	D2
Angola, FAO-område 47					
Rødstribet reje	*Aristeus varidens*	Angola	O	B2	Ikke relevant
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	Angola	O	B2	Ikke relevant
Rejer (Penaeus-arter)	*Penaeus* spp.	Angola	O	B2	Ikke relevant«

12) Tillæg XVI affattes således:

»*Tillæg XVI (afsnit I)*

Anden biologisk prøveudtagning

Y = årligt, T = hvert tredje år, S = hvert sjette år

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
ICES-underområde I, II										
Ål	*Anguilla anguilla*	I, II	T	T						
Atlanto-skandisk sild	*Clupea harengus*	II a, V	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	I, II	T	T	T	T			T	T
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	T	T	T	T			T	T
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Dybvandsreje	*Pandalus borealis*	I, II	T	T	T				T	
Sej	*Pollachius virens*	I, II	T	T	T	T			T	T
Rødfiskarter	*Sebastes* spp. (*)	I, II	T	T	T	T			T	T
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e	T	T	T	T			T	T
Nordsøen (Skagerrak), ICES-afsnit III a (nord)										
Tobiser	*Ammodytidae*	III a N	T	T	T	T			T	T
Ål	*Anguilla anguilla*	III a N	T	T						
Sild	*Clupea harengus*	IV, VII d, III a/22-24, III a	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VII d, III a	T	T	T	T			T	T

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, III a	T	T	T	T			T	T
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b	T	T	T	T			T	T
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	S	S	S				T	
Dybvandsreje	*Pandalus borealis*	III a, IV a Ø	T	T	T				T	
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	III a	T	T	T	T			T	T
Sej	*Pollachius virens*	IV, III a, VI	T	T	T	T			T	T
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	III a, IV b, c, VII d	T	T	T	T			T	T
Tunge	*Solea solea*	III a	T	T	T	T			T	T
Brisling	*Sprattus sprattus*	III a	T	T	T	T			T	T
Sperling	*Trisopterus esmarki*	IV, III a	T	T	T	T			T	T
ICES-underområde III (undtagen Skagerrak) inkl. Østersøen										
Ål	*Anguilla anguilla*	III a (undtagen a N)	T	T						
Sild	*Clupea harengus*	22-24/25-29, 32/30/31/Riga-bugten	T	T	T	T			T	T
Skrubbe	*Platichthys flesus*	III b-d	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	III a S/22-24, 3d/25-32	T	T	T	T			T	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	S	S	S				T	
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	III a S	T	T	T	T			T	T
Atlantisk laks	*Salmo salar*	III b-d, 22-31/32	T	T	T	T			T	T
Havørred	*Salmo trutta*	III b-d	T	T	T	T			T	T
Tunge	*Solea solea*	III a	T	T	T	T			T	T
Brisling	*Sprattus sprattus*	III a S/III b-d	T	T	T	T			T	T
Nordsøen og den østlige del af Den Engelske Kanal, ICES-underområde IV og ICES-afsnit VII d										
Tobiser	*Ammodytidae*	IV	T	T	T	T			T	T
Ål	*Anguilla anguilla*	IV, VII d	T	T						
Guldlaksarter	*Argentina* spp. (*)	IV	T	T	T	T			T	T
Sild	*Clupea harengus*	IV, VII d, III a	T	T	T	T			T	T
Hestereje	*Crangon crangon*	IV, VII d	T	T	T				T	
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VII d, III a	T	T	T	T			T	T
Firplettet glashvarre	*Lepidorhombus boscii*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T
Almindelig glashvarre	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorius*	IV, VI	T	T	T	T			T	T
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, III a	T	T	T	T			T	T
Hvilling	*Merlangius merlangus*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b	T	T	T	T			T	T
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Rødtunge	*Microstomus kitt*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T
Rød mulle	*Mullus barbatus*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T
Stribet mulle	*Mullus surmuletus*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	S	S	S				T	
Dybvandsreje	*Pandalus borealis*	III a, IV a Ø/IV a	T	T	T				T	
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	IV/VII d	T	T	T	T			T	T
Sej	*Pollachius virens*	IV, III a, VI	T	T	T	T			T	T
Pighvar	*Psetta maxima*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T
Sømrokke	*Raja clavata*	IV, VII d	T	T	T				T	
Tærbe	*Raja radiata*	IV, VII d	T	T	T				T	
Pletrokke	*Raja naevus*	IV, VII d	T	T	T				T	
Storplettet rokke	*Raja montagui*	IV, VII d	T	T	T				T	
Andre rokker	*Rajidae* (*)	IV, VII d	T	T	T				T	
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	III a, IV b, c, VII d	T	T	T	T	T	T	T	T
Slethvar	*Scopthalmus rhombus*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Tunge	*Solea solea*	IV/VII d	T	T	T	T			T	T
Brisling	*Sprattus sprattus*	IV	T	T	T	T			T	T
Hestemakrelarter	*Trachurus* spp. (*)	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e/III a, IV b, c, VII d	T	T	T	T	T	T	T	T
Sperling	*Trisopterus esmarki*	IV	T	T	T	T			T	T
Det nordøstlige Atlanterhav og den vestlige del af Den Engelske Kanal, ICES-underområde V, VI, VII (undtagen d), VIII, IX, X, XII, XIV										
Ål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	T	T						
Hårhalearter	*Aphanopus* spp. (*)	IX a, X	T	T	T	T			T	T
Guldlaksarter	*Argentina* spp. (*)	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Beryxarter	*Beryx* spp. (*)	X	T	T	T	T			T	T
Taskekrabbe	*Cancer pagurus*	Alle områder	T	T	T				T	
Ru pighaj	*Centrophorus granulosus*	Alle områder	T	T	T	Ikke relevant			T	Ikke relevant
Mørk pighaj	*Centrophorus squamosus*	Alle områder	T	T	T	Ikke relevant			T	Ikke relevant
Portugisisk pighaj	*Centroscymnus coelolepis*	Alle områder	T	T	T	Ikke relevant			T	Ikke relevant
Sild	*Clupea harengus*	VI a/VI a N/VI a S, VII b, c/VII a/VII j	T	T	T	T			T	T
Havål	*Conger conger*	X	T	T	T	T			T	T
Skolæst	*Coryphaenoides rupestris*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	Alle områder undtagen IX	T	T	T	T			T	T
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	IX a, kun Cádiz	T	T	T	T	T	T	T	T
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	VIII	T	T	T	T	Y	Y	Y	Y
Torsk	*Gadus morhua*	V a/V b/VI a/VI b/VII a/VII e-k	T	T	T	T			T	T
Blåkæft	*Helicolenus dactylopterus*	IX a, X	T	T	T	T			T	T
Hummer	*Homarus gammarus*	Alle områder	T	T	T				T	

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Orange savbug	*Hoplostethus atlanticus*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Firplettet glashvarre	*Lepidorhombus boscii*	VIII c, IX a	T	T	T	T			T	T
Almindelig glashvarre	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIII a, b, d/VIII c, IX a	T	T	T	T			T	T
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	VIII c, IX a	T	T	T				T	
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb-k, VIII a, b, d/VIII c, IX a	T	T	T	T			T	T
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VII b-k, VIII a, b, d/VIII c, IX a	T	T	T	T			T	T
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	V a/V b, VI, XII, XIV/VI a/VI b/VII a/VII b-k	T	T	T	T			T	T
Hvilling	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	T	T					T	
Hvilling	*Merlangius merlangus*	V b/VI a/VI b/VII a/VII e-k	T	T	T	T			T	T
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b/VIII c, IX a	T	T	T	T			T	T
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Byrkelange	*Molva dypterygia*	X	T	T	T	T			T	T
Lange	*Molva molva*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Rød mulle	*Mullus surmuletus*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	S	S	S				T	
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	VIII c, IX a	T	T	T				T	
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	IX a	T	T	T				T	
Middelhavsskælbrosme	*Phycis phycis*	X	T	T	T	T			T	T
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	VII a/VII e/VII f, g	T	T	T	T			T	T
Sej	*Pollachius virens*	V a/V b/IV, III a, VI/VII, VIII	T	T	T	T			T	T
Vragfisk	*Polyprion americanus*	X	T	T	T	T			T	T
Blond rokke	*Raja brachyura*	Alle områder	T	T	T				T	
Sømrokke	*Raja clavata*	Alle områder	T	T	T				T	

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Storplettet rokke	*Raja montagui*	Alle områder	T	T	T				T	
Pletrokke	*Raja naevus*	Alle områder	T	T	T				T	
Andre rokker	*Rajidae* (*)	Alle områder	T	T	T				T	
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI	T	T	T	T			T	T
Sardin	*Sardina pilchardus*	VIII a, b, d/VIII c, IX a	T	T	T	T	T	T	T	T
Spansk makrel	*Scomber japonicus*	VIII, IX	T	T	T	T			T	T
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	II, III a, IV, V, VI, VII, VIII, IX	T	T	T	T	T	T	T	T
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	VIII c, IX a	T	T	T	T	T	T	T	T
Rødfiskarter	*Sebastes* spp. (*)	V, VI, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Sepiablæksprutte	*Sepia officinalis*	VIII c, IX a	T	T	T				T	
Tunge	*Solea solea*	VII a/VII b, c/VII e/VII f, g/VII h, k/VIIIa, b/IX a	T	T	T	T			T	T
Havruder	*Sparidae* (*)	VIII c, IX a, X	T	T	T	T			T	T
Blå hestemakrel	*Trachurus picturatus*	X	T	T	T	T			T	T
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e/VIII c, IX a/X	T	T	T	T	T	T	T	T
Skægtorsk	*Trisopterus luscus*	VIII c, IX a	T	T	T	T			T	T
Middelhavet										
Ål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	T	T						
Rød kæmpereje	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Blårød reje	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Okseøjefisk	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Guldmakreller	*Coryphaena* spp. (*)	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	1.2	T	T	T	T			T	T
Eledoneblæksprutte	*Eledone cirrhosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Moskusblæksprutte	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Grå knurhane	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Tiarmede blæksprutter	*Illex* spp. (*), *Todarodes* spp. (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Sejlfisk	*Istiophoridae* (*)	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius* (*)	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Multer	*Mugilidae* (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Rød mulle	*Mullus barbatus*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Stribet mulle	*Mullus surmuletus*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	S	S	S				T	
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	Alle områder	T	T	T				T	
Rød blankesten	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Rynket reje	*Penaeus kerathurus*	3.1	T	T	T				T	
Slank pikarel	*Spicara maris*	3.1	T	T	T	T			T	T
Sømrokke	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Spejlrokke	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Sardin	*Sardina pilchardus*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Makrelfiskarter	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Hajer	*Hajlignende Selachii* (*)	Alle områder	T	T	T	T			T	T

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Sepiablæksprutte	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	T	T	T				T	
Tunge	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	T	T	T	T			T	T
Guldbrasen	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Pikarelarter	*Spicara* spp. (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Søknæler	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	T	T	T				T	
Hvid tun	*Thunnus alalunga*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Almindelig tun	*Thunnus thynnus*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Middelhavshestemakrel	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Rød knurhane	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Venusmuslinger	*Veneridae* (*)	2.1, 2.2	T	T	T				T	
Sværdfisk	*Xiphias gladius*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
		NAFO-områder								
Torsk	*Gadus morhua*	2 J, 3 K, L	T	T					T	
Torsk	*Gadus morhua*	3M	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	3NO	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	3Ps	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	Underområde 1	T	T	T	T			T	T
Skærising	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	T	T					T	
Håising	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	T	T	T	T			T	T
Håising	*Hippoglossoides platessoides*	3M	T	T	T	T			T	T
Gulhalet ising	*Limanda ferruginea*	3LNO	T	T					T	
Langhaler	*Macrouridae* (*)	Underområde 2 + 3	T	T	T	T			T	T
Rejer (Pandalus-arter)	*Pandalus* spp. (*)	3M	T	T	T				T	
Rokkearter	*Raja* spp. (*)	Underområde 3	T	T					T	
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	T	T	T	T			T	T

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	1D	T	T	T	T			T	T
Rødfiskarter	*Sebastes* spp. (*)	3M	T	T					T	
Rødfiskarter	*Sebastes* spp. (*)	3LN	T	T						
Rødfiskarter	*Sebastes* spp. (*)	3O	T	T						
Rødfiskarter	*Sebastes* spp. (*)	Underområde 1	T	T						
Stærkt vandrende arter, Atlanterhavet, Det Indiske Ocean, Stillehavet										
Auxidearter	*Auxis* spp. (*)		T	T	T	T			T	T
Thunnin	*Euthynnus alleteratus*		T	T	T	T			T	T
Sejlfisk	*Istiophoridae* (*)		T	T	T	T			T	T
Makohaj	*Isurus oxyrinchus*		T	T	T				T	
Bugstribet bonit	*Katsuwonus pelamis*		T	T	T	T			T	T
Almindelig sildehaj	*Lamna nasus*		T	T	T				T	
Blåhaj	*Prionace glauca*		T	T	T				T	
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*		T	T	T	T			T	T
Hajer	*Squalidae* (*)		T	T	T				T	
Hvid tun	*Thunnus alalunga*		T	T	T	T			T	T
Gulfinnet tun	*Thunnus albacares*		T	T	T	T			T	T
Storøjet tun	*Thunnus obesus*		T	T	T	T			T	T
Almindelig tun	*Thunnus thynnus*		T	T	T	T			T	T
Sværdfisk	*Xiphias gladius*		T	T	T	T			T	T
CECAF, FAO 34										
Sort sabelfisk	*Aphanopus carbo*	Madeira	T	T	T	T			T	T
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*		T	T	T	T			T	T
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	EU's del af Atlanterhavet	T	T	T				T	
Kulmulearter	*Merluccius* spp. (*)	EU's del af Atlanterhavet	T	T	T	T			T	T
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	EU's del af Atlanterhavet	T	T	T				T	
Dybvandsrosenreje	*Parapeneus longirostris*	EU's del af Atlanterhavet	T	T	T				T	

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Sydlig rosenreje	*Penaeus notialis*	EU's del af Atlanterhavet	T	T	T				T	
Sardin	*Sardina pilchardus*	EU's del af Atlanterhavet	T	T	T	T			T	T
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*	Mauretanien	T	T	T	T			T	T
Rund sardinel	*Sardinella aurita*	Mauretanien, EU's del af Atlanterhavet	T	T	T	T			T	T
Madeirasardinel	*Sardinella maderensis*	Mauretanien, EU's del af Atlanterhavet	T	T	T	T			T	T
Spansk makrel	*Scomber japonicus*	Madeira, Mauretanien	T	T	T	T			T	T
Sepiablæksprutte	*Sepia hierredda*	EU's del af Atlanterhavet	T	T	T				T	
Hestemakrelarter	*Trachurus* spp. (*)	Madeira	T	T	T	T			T	T
WECAF										
Sydlig snapper	*Lutjanus purpureus*	Fransk Guyana EEZ	T	T	T	T			T	T
Reje (Penaeus-art)	*Penaeus subtilis*	Fransk Guyana EEZ	T	T	T				T	

(*) Hver art i et bestemt område bør betrages særskilt.«