ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1581/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Αυγούστου 2004

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1639/2001 για τον καθορισμό των στοιχειωδών και εκτεταμένων κοινοτικών προγραμμάτων για τη συλλογή δεδομένων στον τομέα της αλιείας και για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1543/2000 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1543/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί κοινοτικού πλαισίου συλλογής και διαχείρισης των αλιευτικών δεδομένων άσκησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής [1], και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στην περίπτωση θέσπισης συστήματος δειγματοληψίας επί του σκάφους στο πλαίσιο των αντίστοιχων εθνικών προγραμμάτων, θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση στα σκάφη για σκοπούς δειγματοληψίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνονται δεκτοί παρατηρητές επί οποιουδήποτε σκάφους για την αποφυγή μεροληπτικών εκτιμήσεων.

(2) Υπάρχει ανάγκη διασφάλισης καλύτερης δειγματοληψίας των αποθεμάτων που αποτελούν αντικείμενο σχεδίων αποκατάστασης καθώς και ειδών βαθέων υδάτων για την απόκτηση καλύτερων γνώσεων όσον αφορά τα ιδιαίτερα αυτά αποθέματα.

(3) Η ανάλυση των εκθέσεων των κρατών μελών που αφορούν δεδομένα αλιευμάτων ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας (τα οποία στο εξής καλούνται «CPUE») που συλλέχθηκαν από το 1995 έως το 2000, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (η οποία στο εξής καλείται «ΕΤΟΕΑ»), παρέχει μία βάση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι επιλέξιμες σειρές δεδομένων CPUE που πρέπει να συλλέγονται στο μέλλον.

(4) Βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους συλλογής δεδομένων το 2002 και λαμβανομένων υπόψη των συμβουλών της ΕΤΟΕΑ, απαιτούνται τεχνικές τροποποιήσεις στις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές της για τη συλλογή δεδομένων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1639/2001 της Επιτροπής [2], και ιδίως όσον αφορά τις ονομασίες των αποθεμάτων και την προσέγγιση της δειγματοληψίας όσον αφορά τις στρατηγικές δειγματοληψίας από απόψεως μήκους και ηλικίας.

(5) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1639/2001 θα πρέπει να υποστεί σχετική τροποποίηση.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1639/2001 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) στην περίπτωση δειγματοληψίας, τη λεπτομερή περιγραφή των εφαρμοζόμενων στρατηγικών και τις στατιστικές εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν καθιστώντας δυνατή την αξιολόγηση των επιπέδων ακριβείας καθώς και τις σχέσεις μεταξύ του κόστους και της ακρίβειας· η περιγραφή αυτή πρέπει επίσης να περιλαμβάνει εκτιμήσεις των επιπέδων ακρίβειας της εκτιμώμενης παραμέτρου· οι εκτιμήσεις αυτές περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση και διαβιβάζονται σε μορφή που καθορίζεται από την Επιτροπή ύστερα από διαβουλεύσεις της ΕΤΟΕΑ·»·

β) η δεύτερη παράγραφος διαγράφεται·

γ) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ε) σε περίπτωση δειγματοληψίας, οι διαδικασίες που καθορίζονται στα εθνικά προγράμματα διασφαλίζουν τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων από δεόντως διορισθέντες παρατηρητές, την αποδοχή επί του σκάφους και τη συνεργασία με τους εν λόγω παρατηρητές εκ μέρους των πλοιάρχων των αλιευτικών σκαφών σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου (*)

(*) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.»

2. Το παράρτημα τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

3. Τα προσαρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

[1] ΕΕ L 176 της 15.7.2000, σ. 1.
[2] ΕΕ L 222 της 17.8.2001, σ. 53.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Αυγούστου 2004.

Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER
Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1639/2001 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο κεφάλαιο Ι τμήμα Β, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«5. Αναφορικά με τη συλλογή δεδομένων για αποθέματα που καλύπτονται από σχέδιο αποκατάστασης βάσει κανονισμού του Συμβουλίου, οι απαιτήσεις δειγματοληψίας για το εκτεταμένο πρόγραμμα καθίστανται υποχρεωτικές στο πλαίσιο του στοιχειώδους προγράμματος, για το έτος που έπεται της έκδοσης του κανονισμού και κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του σχεδίου αποκατάστασης. Το αυτό ισχύει για έρευνες οι οποίες έχουν ως βασικό στόχο απόθεμα που υπόκειται σε σχέδιο αποκατάστασης.».

2) Στο κεφάλαιο ΙΙΙ, το τμήμα ΣΤ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΣΤ. **Συλλογή δεδομένων σχετικά με αλιεύματα ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας ή/και πραγματικής αλιευτικής προσπάθειας συγκεκριμένων εμπορικών στόλων**

Απαιτούνται οι ακόλουθες σειρές:

1) Στο επίπεδο του στοιχειώδους προγράμματος, τα δεδομένα πρέπει να περιέχουν μόνο σειρές δεδομένων για αλιεύματα και αλιευτική προσπάθεια όσον αφορά:

— στόλους οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν οποτεδήποτε από το 1995 και μετέπειτα σε αξιολογήσεις αποθεμάτων, είτε αναλυτικών προτύπων ή/και προτύπων παραγωγής,

— αποθέματα στην περίπτωση που δεν υπάρχει αξιολόγηση αποθεμάτων και που οι σειρές δεδομένων CPUE αποτελούν τον μοναδικό τρόπο εκτίμησης των τάσεων όσον αφορά την αφθονία των αποθεμάτων οποιαδήποτε χρονική στιγμή από το 1995 και μετέπειτα,

— τύπους αλιείας για τους οποίους υφίστανται υποχρεώσεις περιφερειακών οργανώσεων αλιείας (οι οποίες στο εξής καλούνται "ΠΟΑ").

Οι ορισμοί των αποθεμάτων πρέπει να αντιστοιχούν με εκείνους που καθορίζονται από τις ΠΟΑ και οι στρατηγικές δειγματοληψίας πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα αντίστοιχα στρώματα.

Τα κράτη μέλη περιγράφουν επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε ο δείκτης αφθονίας για κάθε απόθεμα.

2) Στο επίπεδο του εκτεταμένου προγράμματος, οι σειρές δεδομένων για αλιεύματα και αλιευτική προσπάθεια όσον αφορά:

— τους στόλους οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη για αξιολογήσεις αποθεμάτων αλλά στους οποίους αναμένεται να διεξαχθούν αξιολογήσεις στο μέλλον, π.χ. στην περιοχή της Μεσογείου για αλιευτικούς πόρους βαθέων υδάτων,

— τους στόλους στους οποίους η συλλογή δεδομένων άρχισε κατά τα πρόσφατα έτη και μέχρις ότου οι σειρές αυτές δεδομένων χρησιμοποιηθούν σε αξιολογήσεις αποθεμάτων (οι σειρές αυτές δεδομένων μπορούν να μεταφερθούν στα στοιχειώδη προγράμματα μόνον εάν χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες αξιολόγησης αποθεμάτων),

— τους στόλους για τους οποίους συλλέγονται σειρές δεδομένων CPUE αλλά τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται επί του παρόντος μόνο για βιολογικούς σκοπούς (δεδομένα όσον αφορά τη σύνθεση από απόψεως μήκους και ηλικίας, δεδομένα ωριμότητας).

Οι ορισμοί των αποθεμάτων θα πρέπει να ακολουθούν τους ορισμούς των ΠΟΑ και οι στρατηγικές δειγματοληψίας πρέπει να περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τα αντίστοιχα στρώματα.

Τα κράτη μέλη πρέπει να περιγράφουν επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε ο δείκτης αφθονίας για κάθε απόθεμα.».

3) Στο κεφάλαιο ΙΙΙ, το τμήμα Η τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i) Τα στοιχείο α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) Παράμετροι

Πρέπει να πραγματοποιείται βιολογική δειγματοληψία προκειμένου να αξιολογηθεί η σύνθεση από απόψεως μήκους και, κατά περίπτωση, από απόψεως ηλικίας, των εκφορτώσεων για όλα τα αποθέματα που προσδιορίζονται ως υποχρεωτικά στο προσάρτημα XV.

β) Επίπεδα μη συγκεντρωτικής παρουσίασης και ακρίβειας:

i) για αποθέματα που καλύπτονται από σχέδια αποκατάστασης, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στρατηγική δειγματοληψίας με την οποία επιτυγχάνεται επίπεδο ακρίβειας 2 όσον αφορά τη σύνθεση από απόψεως μήκους και, κατά περίπτωση, τη σύνθεση από απόψεως ηλικίας των εκφορτώσεων,

ii) για τα άλλα αποθέματα, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στρατηγική δειγματοληψίας με την οποία επιτυγχάνεται επίπεδο ακρίβειας 1 όσον αφορά τη σύνθεση από απόψεως μήκους και, κατά περίπτωση, όσον αφορά τη σύνθεση από απόψεως ηλικίας.

Εντούτοις, εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί η προσέγγιση αυτή, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν εναλλακτική μεθοδολογία για την οποία τα απαιτούμενα επίπεδα μη συγκεντρωτικής παρουσίασης προσδιορίζονται στο προσάρτημα XV.».

ii) Στο στοιχείο δ) πρώτη περίπτωση, το σημείο 3) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3) για τα αποθέματα της περιοχής της Μεσογείου, οι εκφορτώσεις από απόψεως βάρους ενός μεσογειακού κράτους μέλους για ένα είδος που αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 10 % των συνολικών εκφορτώσεων της ΕΕ για το εν λόγω είδος το οποίο αλιεύθηκε στην περιοχή της Μεσογείου, ή σε λιγότερους από 200 τόνους. Η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρμόζεται για τον τόνο "Thunnus thynnus".».

iii) Στο στοιχείο δ) δεύτερη περίπτωση, το σημείο 3) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3) για τα αποθέματα της περιοχής της Μεσογείου, οι εκφορτώσεις από απόψεως βάρους ενός μεσογειακού κράτους μέλους για ένα είδος που αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 10 % των συνολικών εκφορτώσεων της ΕΕ όσον αφορά το εν λόγω είδος, το οποίο αλιεύθηκε στην περιοχή της Μεσογείου, ή σε λιγότερους από 200 τόνους. Η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρμόζεται για τον τόνο "Thunnus thynnus".».

iv) Το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε) Απορρίψεις:

Οι απορρίψεις πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ετήσιας εκτίμησης της κατανομής από απόψεως μήκους για κάθε τύπο αλιευτικής τεχνικής στην περίπτωση που:

— τα δεδομένα απορρίψεων χρησιμοποιούνται από ομάδες εργασίας αξιολόγησης αποθεμάτων,

— οι απορρίψεις αντιπροσωπεύουν είτε περισσότερο από το 10 % των συνολικών αλιευμάτων από απόψεως βάρους, ή περισσότερο από το 20 % των αλιευμάτων από απόψεως αριθμού όσον αφορά αποθέματα για τα οποία πρέπει να συλλέγονται ετήσια δεδομένα απορρίψεων, όπως προβλέπεται στο προσάρτημα XII.

Οι εντάσεις δειγματοληψίας για τις εκφορτώσεις εμπορικών αλιευμάτων καθορίζονται στο προσάρτημα XV.

Στην περίπτωση που πραγματοποιούνται απορρίψεις για κλίμακες μήκους που δεν αντιπροσωπεύονται στις εκφορτώσεις, πρέπει να πραγματοποιείται η λήψη ενδείξεων όσον αφορά την ηλικία σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο προσάρτημα XV.

Ωστόσο, εάν τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιτύχουν το επίπεδο αυτό ακρίβειας ή μπορούν να το επιτύχουν μόνο με υπερβολικό κόστος, μπορούν να ζητήσουν παρέκκλιση από την Επιτροπή υπό τον όρο ότι τεκμηριώνουν πλήρως το αίτημά τους.».

β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2) Εκτεταμένο πρόγραμμα

α) Συμπληρωματικές παράμετροι

Διενέργεια βιολογικής δειγματοληψίας με στόχο την αξιολόγηση της σύνθεσης από απόψεως μήκους και, κατά περίπτωση, από απόψεως ηλικίας των εκφορτώσεων για όλα τα αποθέματα που προσδιορίζονται ως προαιρετικά στο προσάρτημα XV.

β) Επίπεδα μη συγκεντρωτικής παρουσίασης και ακρίβειας

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στρατηγική δειγματοληψίας για την επίτευξη επιπέδου ακρίβειας 1 όσον αφορά τη σύνθεση από απόψεως μήκους και, κατά περίπτωση, όσον αφορά τη σύνθεση από απόψεως ηλικίας των εκφορτώσεων.

Ωστόσο, εάν η προσέγγιση αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν εναλλακτική μεθοδολογία για την οποία τα απαιτούμενα επίπεδα μη συγκεντρωτικής παρουσίασης προσδιορίζονται στο προσάρτημα XV.

γ) Απορρίψεις

το πρόγραμμα δειγματοληψίας για την εκτίμηση της ετήσιας σύνθεσης από απόψεως μήκους των απορρίψεων για προαιρετικά αποθέματα που προσδιορίζονται στο προσάρτημα XV.».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τα προσαρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1639/2001 τροποποιούνται ως εξής:

1) Το προσάρτημα I αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσάρτημα I

Γεωγραφική στρωματοποίηση σε επίπεδο περιφερειακών οργανώσεων αλιείας

	I.C.E.S.	N.A.F.O	I.C.C.A.T	G.F.C.M.	C.C.A.M.L.R.	I.O.T.C.	Άλλο
Επίπεδο 1	Περιοχή	Περιοχή	Περιοχή FAO	Περιοχή π.χ. 37 Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα	Περιοχή π.χ. 48	Περιοχή FAO	Περιοχή FAO
Επίπεδο 2	Υποπεριοχή π.χ. IV Βόρειος Θάλασσα	Υποπεριοχή π.χ. 21.2 Labrador	Υποπεριοχή FAO	Υποπεριοχή π.χ. 37.1 Δυτική Μεσόγειος	Υποπεριοχή π.χ. 48.1 Ανταρκτική Χερσόνησος	Υποπεριοχή FAO	Υποπεριοχή FAO
Επίπεδο 3	Διαίρεση π.χ. IV c	Διαίρεση π.χ. 21.2 H	Διαίρεση 5° × 5°	Διαίρεση π.χ. 37.1.2 Gulf of Lions	Διαίρεση 5° × 5°	Διαίρεση 5° × 5°	Διαίρεση 5° × 5°
Επίπεδο 4	Ορθογώνιο 30′ × 1°	Ορθογώνιο	Ορθογώνιο 1° × 1°	Υποδιαίρεση	Ορθογώνιο 1° × 1°	Ορθογώνιο 1° × 1°	Ορθογώνιο 1° × 1°»

2) Το προσάρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Προσάρτημα ΙΙ*

Λειτουργικές μονάδες (FU) και στατιστικά ορθογώνια για την καραβίδα (Nephrop norvegicus)

Αριθ. FU	Όνομα	Περιοχή ICES	Στατιστικά ορθογώνια
3	Skagerrak	IIIa	47G0-G1; 46F9-G1; 45F8-G1; 44F7-G0; 43F8-F9
4	Kattegat	IIIa	44G1-G2; 42-43G0-G2; 41G1-G2
5	Botney Gut — Silver Pit	IVb, c	36-37 F1-F4; 35F2-F3
6	Farn Deeps	IVb	38-40 E8-E9; 37E9
7	Fladen Ground	IVa	44-49 E9-F1; 45-46E8
8	Firth of Forth	IVb	40-41E7; 41E6
9	Moray Firth	IVa	44-45 E6-E7; 44E8
10	Noup	IVa	47E6
11	North Minch	VIa	44-46 E3-E4
12	South Minch	VIa	41-43 E2-E4
13	Clyde	VIa	39-40 E4-E5
14	Irish Sea East	VIIa	35-38E6; 38E5
15	Irish Sea West	VIIa	36E3; 35-37 E4-E5; 38E4
16	Porcupine Bank	VIIc, k	31-36 D5-D6; 32-35 D7-D8
17	Aran Grounds	VIIb	34-35 D9-E0
18	Ireland NW coast	VIIb	37D9-E1; 36D9
19	Ireland SW and SE coast	VIIg, j	31-33 D9-E0; 31E1; 32E1-E2; 33E2-E3
20	NW Labadie, Baltimore and Galley	VIIg, j	28-30 E1; 28-31 E2; 30-32 E3; 31 E4
21	Jones and Cockburn	VIIg, h, j	
22	Smalls	VIIg	
23	Bay of Biscay North	VIIIa	22-24 E6-E7; 23-24E5
24	Bay of Biscay South	VIIIb	20-21 E7-E8; 19E8
25	North Galicia	VIIIc	15E0-E1; 16E1
26	West Galicia	IXa	13-14 E0-E1
27	North Portugal (N of Cape Espichel)	IXa	6-12E0; 9-12E1
28	South-West Portugal (Alentejo)	IXa	3-5 E0-E1
29	South Portugal (Algarve)	IXa	2E0-E2
30	Gulf of Cadiz	IXa	2-3 E2-E3
31	Cantabrian Sea	VIIIc	16E4-E7
32	Norwegian Deep	IVa	44-52 F2-F6; 43F5-F7
33	Off Horn Reef	IVb	39-41E4; 39-41E5»

3) Το προσάρτημα III αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Προσάρτημα III (τμήμα Γ)*

Βασική διάκριση σε τμήματα των σκαφών για τις αλιευτικές ικανότητες (Στοιχειώδες πρόγραμμα)

Μήκος σκάφους		< 12 m	12 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Τύπος αλιευτικής τεχνικής					
Κινητά εργαλεία	Δοκότρατα				
	Βενθοπελαγική τράτα και βενθοπελαγικός γρίπος				
	Πελαγική τράτα και γρίπος				
	Δράγες				
	Πολλαπλών χρήσεων				
	Λοιπά (προσδιορίσατε)				
Αδρανή εργαλεία	Εργαλεία που χρησιμοποιούν άγκιστρα				
	Παρασυρόμενα και σταθερά δίχτυα				
	Κιούρτοι και παγίδες	(1)			
	Πολλαπλών χρήσεων				
	Λοιπά (προσδιορίσατε)				
Εργαλεία πολλαπλών χρήσεων	Συνδυασμός κινητών και αδρανών εργαλείων				
Σκάφη άνευ αδείας					

(1) Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται συγκεντρωτικά για όλα τα αδρανή εργαλεία.
Σημείωση 1: Εάν μια κατηγορία εργαλείων περιλαμβάνει λιγότερα από δέκα σκάφη, τότε το κύτταρο μπορεί να συγχωνευτεί με μία όμορη κατηγορία μήκους που προσδιορίζεται στο εθνικό πρόγραμμα.
Σημείωση 2: Εάν ένα σκάφος αλιεύει περισσότερο από το 50 % του χρόνου του χρησιμοποιώντας έναν ειδικό τύπο αλιευτικής τεχνικής, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο αντίστοιχο τμήμα.
Σημείωση 3: Το μήκος ορίζεται ως ολικό μήκος (LOA).»

4) Το προσάρτημα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσάρτημα IV (τμήμα Γ)

Λεπτομερής μη συγκεντρωτική παρουσίαση σκαφών όσον αφορά τις αλιευτικές ικανότητες (Εκτεταμένο πρόγραμμα)

Μήκος σκάφους			< 10 m	10 ≤ 12 m	12 ≤ 18 m	18 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Τύπος αλιευτικής τεχνικής								
Κινητά εργαλεία	Δοκότρατα	Βόρειος Θάλασσα ≤ 221 kW						
		Βόρειος Θάλασσα > 221 kW						
		Εκτός Βορείου Θαλάσσης						
	Βενθοπελαγική τράτα και βενθοπελαγικός γρίπος	Τράτα βυθού						
		Δανέζική τράτα και τράτα Σκωτίας						
		Πολλαπλών χρήσεων						
	Πελαγική τράτα και γρίπος	Πελαγική τράτα						
		Πελαγικός γρίπος και γριγρί						
		Πολλαπλών χρήσεων						
	Δράγες							
	Πολλαπλών χρήσεων κινητά εργαλεία							
	Λοιπά (προσδιορίσατε)							
Αδρανή εργαλεία	Εργαλεία που χρησιμοποιούν άγκιστρα	Παραγάδια						
		Άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούν άγκιστρα						
	Παρασυρόμενα και σταθερά δίχτυα							
	Κιούρτοι και παγίδες							
	Πολλαπλών χρήσεων και αδρανή εργαλεία							
	Λοιπά (προσδιορίσατε)							
Εργαλεία πολλαπλών χρήσεων	Συνδυασμός κινητών και αδρανών εργαλείων							
Σκάφη άνευ αδείας»								

5) Το προσάρτημα V αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσάρτημα V (τμήμα Δ)

Μονάδες αλιευτικής ικανότητας ανάλογα με τον τύπο αλιευτικής τεχνικής

Αλιευτική τεχνική	Μονάδες αλιευτικής ικανότητας
Συρόμενα εργαλεία	kW και GT
Στατικά εργαλεία	kW και GT
Σκάφη πολλαπλών χρήσεων	kW και GT»

6) Το προσάρτημα VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσάρτημα VI (τμήμα Δ)

Αποθέματα τα οποία έχουν σχέση με ειδική αλιευτική προσπάθεια

Είδος και περιοχή	Ανώτατο επίπεδο 1 (α)	Ανώτατο επίπεδο 2 (β)
Σολομός (Βαλτική Θάλασσα)	30 %	5 %
Γάδος (όλες οι περιοχές εκτός Μεσογείου)	30 %	5 %
Μπακαλιάρος Melanogrammus aeglefinus (όλες οι περιοχές εκτός Μεσογείου)	30 %	5 %
Μαύρος μπακαλιάρος (όλες οι περιοχές εκτός Μεσογείου)	30 %	5 %
Νταούκι του Ατλαντικού (όλες οι περιοχές εκτός Μεσογείου)	30 %	5 %
Ευρωπαϊκή χωματίδα (όλες οι περιοχές εκτός Μεσογείου)	30 %	5 %
Γλώσσα (όλες οι περιοχές εκτός Μεσογείου)	10 %	5 %
Γλώσσα (Μεσόγειος)	30 %	5 %
Καραβίδα (όλες οι περιοχές)	30 %	5 %
Μπακαλιάρος Merluccius merluccius (όλες οι περιοχές)	30 %	5 %
Γαύρος (όλες οι περιοχές)	30 %	5 %
Σαρδέλα (όλες οι περιοχές)	50 %	5 %
Σκουμπρί (όλες οι περιοχές εκτός Μεσογείου)	50 %	10 %
Σαυρίδια (όλες οι περιοχές εκτός Μεσογείου)	50 %	10 %
Ξιφίας (όλες οι περιοχές)	30 %	5 %
Τόνος Thunnus thynnus (όλες οι περιοχές)	30 %	5 %
Μεγαλόφθαλμος τόνος (όλες οι περιοχές)	30 %	5 %
Μακρύπτερος τόνος (όλες οι περιοχές)	30 %	5 %
Κιτρινόπτερος τόνος (όλες οι περιοχές)	30 %	5 %
Ρέγγα (όλες οι περιοχές εκτός Μεσογείου)	50 %	10 %
Σαρδελόρεγγα (όλες οι περιοχές εκτός Μεσογείου)	50 %	10 %
Αμμόχελο (όλες οι περιοχές εκτός Μεσογείου)	70 %	
Σύκο Νορβηγίας (όλες οι περιοχές εκτός Μεσογείου)	70 %	
European eel (όλες οι περιοχές)	30 %	

(α) Μία μέρα αλιείας πρέπει να θεωρείται ότι έχει ως στόχο ένα συγκεκριμένο είδος, εάν το ποσοστό του είδους αυτού στο συνολικό ημερήσιο αλίευμα είναι υψηλότερο από ό,τι το επίπεδο 1.

(β) Μία ημέρα αλιείας πρέπει να θεωρείται ότι αφορά σε μεγάλο βαθμό ένα είδος, εάν το ποσοστό του συγκεκριμένου αυτού είδους είναι υψηλότερο από ό,τι το επίπεδο 2.»

7) Το προσάρτημα XI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσάρτημα XI (τμήμα E)

Κατάλογος αποθεμάτων ερασιτεχνικής αλιείας (Στοιχειώδες πρόγραμμα)

1) Σολομός (θαλάσσια ύδατα της Βαλτικής Θαλάσσης και της Βορείου Θαλάσσης):

Δεδομένα αλιευμάτων που συλλέχθηκαν από απόψεως βάρους και αριθμού:

— Κατά γεωγραφική περιοχής όπως καθορίζεται στο προσάρτημα 1 επίπεδο 2.

2) Τόνος Thunnus thynnus (όλες οι περιοχές):

Δεδομένα αλιευμάτων που συλλέχθηκαν από απόψεως βάρους και αριθμού:

— σε ετήσια βάση,

— κατά γεωγραφική περιοχή, όπως καθορίζεται στο προσάρτημα 1 επίπεδο 2,

— με διάκριση των αλιευμάτων βάρους κατωτέρου και ανωτέρου των 10 kg.

3) Γάδος στις περιοχές III, IV, V, VI και VII:

Δεδομένα αλιευμάτων που συλλέχθηκαν από απόψεως βάρους:

— κατά γεωγραφική περιοχής όπως καθορίζεται στο προσάρτημα 1 επίπεδο 2.

Τα συμπεράσματα των ερευνών αυτών πρέπει να διαβιβαστούν στην Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου 2007.»

8) Το προσάρτημα XII αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Προσάρτημα XII (τμήμα E)*

Κατάλογος αποθεμάτων για την παρακολούθηση των εκφορτώσεων και των απορρίψεων (Στοιχειώδες πρόγραμμα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Παρακολούθηση αλιευμάτων και εκφορτώσεων: Στο πλαίσιο του προγράμματος δειγματοληψίας στην αγορά ή στη θάλασσα, η στρωματοποίηση της δειγματοληψίας λαμβάνει προτεραιότητα σε συνολικό επίπεδο ή επίπεδο στόλου, με μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια προγράμματα δειγματοληψίας, με την παρουσίαση των δεδομένων κατά ορθογώνιο, διαίρεση ή περιοχή.

Στρωματοποίηση αλιευτικής τεχνικής:

M	Ανά μήνα, ανάλογα με τον τύπο της αλιευτικής τεχνικής (προσάρτημα III)
N	Ανά μήνα, για το σύνολο
Q	Ανά τρίμηνο, ανάλογα με τον τύπο της αλιευτικής τεχνικής (προσάρτημα III)
R	Ανά τρίμηνο, για το σύνολο
Y	Ανά έτος, ανάλογα με τον τύπο της αλιευτικής τεχνικής (προσάρτημα III)
Z	Ανά έτος, για το σύνολο
T	Ανά τριετία (μία ανά έτος επί τρία έτη) ανάλογα με τον τύπο της αλιευτικής τεχνικής (προσάρτημα III)

Γεωγραφική στρωματοποίηση:

0	Λειτουργική μονάδα
1	Στατιστικό ορθογώνιο ICES
2	Διαιρέσεις ICES/NAFO
3	Υποπεριοχές ICES/NAFO
4	Ορθογώνιο ICCAT 1ο
5	Ορθογώνιο ICCAT 5ο
6	Διαίρεση FAO
7	Υποπεριοχή FAO
8	Περιοχή FAO

Σημαντικές παρατηρήσεις:

1) Οι ορισμοί των αποθεμάτων θα πρέπει να ακολουθούν τους ορισμούς που καθορίζονται από περιφερειακές οργανώσεις αλιείας, ενώ οι στρατηγικές δειγματοληψίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον την αντίστοιχη διαστρωμάτωση.

2) Δεδομένα σχετικά με περιοχές που χωρίζονται με το σημείο του κόμματος, μπορούν να παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, ενώ δεδομένα που αφορούν περιοχές που χωρίζονται με το σημείο της παύλας, δεν πρέπει να παρουσιάζονται συγκεντρωτικά.

Είδος		Περιοχή/Απόθεμα	Δειγματοληψία Στρώμα		Απορρίψεις
			Στοιχειώδες πρόγραμμα	Εκτεταμένο πρόγραμμα	Στοιχειώδες πρόγραμμα
Περιοχή ICES I, II					
Υαλόχελο	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Κιτρινόχελο	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Αργυρόχελο	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Ατλαντοσκανδιναβική ρέγγα	*Clupea harengus*	IIa, V	Q2	M2	ετησίως
Γάδος	*Gadus morhua*	I, II	Q2	M2	ετησίως
Μπακαλιάρος	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	Q2	M2	ετησίως
Προσφυγάκι	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	ανά τριετία
Γαρίδα	*Pandalus borealis*	I, II	Y2	Q2	ανά τριετία
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius virens*	I, II	Q2	M2	ετησίως
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp.	I, II	Y3	Q2	ανά τριετία
Σαυρίδι	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde	Q2	M1	ανά τριετία
Βόρειος Θάλασσα (Skagerrak) περιοχή ICES IIIa (βόρεια)					
Αμμόχελο	*Ammodytidae*	IIIa N	Q2	M1	ανά τριετία
Υαλόχελο	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Κιτρινόχελο	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Αργυρόχελο	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Ρέγγα	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22-24, IIIa	Q2	M1	Ετησίως
Γάδος	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	Q2	M2	Ετησίως
Μπακαλιάρος	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	Q2	M1	Ετησίως
Μπακαλιάρος	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Ετησίως
Προσφυγάκι	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	ανά τριετία
Καραβίδα	*Nephrops norvegicus*	Λειτουργική μονάδα	Q0	M0	Ετησίως
Κοκκινογαριδάκια	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa east	R2	Q1	ανά τριετία
Ευρωπαϊκή χωματίδα	*Pleuronectes platessa*	IIIa	Q2	M1	Ετησίως
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	Q2	M1	Ετησίως
Σκουμπρί	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	Q2	M1	ανά τριετία

Είδος		Περιοχή/Απόθεμα	Δειγματοληψία Στρώμα		Απορρίψεις
			Στοιχειώδες πρόγραμμα	Εκτεταμένο πρόγραμμα	Στοιχειώδες πρόγραμμα
Γλώσσα	*Solea solea*	IIIa	R2	Q1	Ετησίως
Σαρδελόρεγγα	*Sprattus sprattus*	IIIa	Q2	M1	ανά τριετία
Σύκο Νορβηγίας	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	Q2	M1	ανά τριετία
Περιοχή ICES III συμπεριλαμβανομένης της Βαλτικής (εκτός Skagerrak)					
Υαλόχελο	*Anguilla anguilla*	Όλες οι περιοχές	Q2	M1	
Κιτρινόχελο	*Anguilla anguilla*	Όλες οι περιοχές	Q2	M1	
Αργυρόχελο	*Anguilla anguilla*	Όλες οι περιοχές	Q2	M1	
Ρέγγα	*Clupea harengus*	22-24/25-29, 32/30/31/Κόλπος της Ρίγα	Q2	M1	ανά τριετία
Γάδος	*Gadus morhua*	IIIa S/22-24, 3d/25-32	Q2	M2	Ετησίως
Μπακαλιάρος	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Ετησίως
Προσφυγάκι	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	ανά τριετία
Καραβίδα	*Nephrops norvegicus*	Λειτουργική μονάδα	Q0	M0	Ετησίως
Καλκάνι	*Platichthys flesus*	III a-d	Q2	M1	ανά τριετία
Ευρωπαϊκή χωματίδα	*Pleuronectes platessa*	IIIa	Q2	M1	Ετησίως
Σολομός	*Salmo salar*	IIIb-d, 22-31/32	R2	Q1	ανά τριετία
Θαλάσσια πέστροφα	*Salmo trutta*	IIIb-d	R2	Q2	ανά τριετία
Γλώσσα	*Solea solea*	IIIa	R2	Q1	Ετησίως
Σαρδελόρεγγα	*Sprattus sprattus*	IIIa S/IIIb-d	Q2	M1	ανά τριετία
Περιοχές ICES IV, VIId Βορείου Θαλάσσης και Ανατολικής Μάγχης					
Αμμόχελα	*Ammodytidae*	IV	Q1	M1	ανά τριετία
Υαλόχελο	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Κιτρινόχελο	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Αργυρόχελο	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Γουρλομάτης	*Argentina* spp.	IV	Z2	R2	ανά τριετία
Ρέγγα	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	Q2	M1	Ετησίως
Γαρίδα	*Crangon crangon*	IV, VIId	Q1	M1	ανά τριετία
Λαυράκι	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	Y3	Q3	ανά τριετία
Γάδος	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	Q2	M1	ετησίως
Ζαγκέτα	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	Y2	Q2	ανά τριετία

Είδος		Περιοχή/Απόθεμα	Δειγματοληψία Στρώμα		Απορρίψεις
			Στοιχειώδες πρόγραμμα	Εκτεταμένο πρόγραμμα	Στοιχειώδες πρόγραμμα
Ζαγκέτα	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	Y2	Q2	ανά τριετία
Πεσκαντρίτσα	*Lophius budegassa*	IV, VIId	Y2	Q2	ανά τριετία
Πεσκαντρίτσα	*Lophius piscatorius*	IV, VI	Y2	Q2	ανά τριετία
Μπακαλιάρος	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	Q2	M1	ετησίως
Νταούκι του Ατλαντικού	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	Q2	M1	ετησίως
Μπακαλιάρος	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M2	ετησίως
Προσφυγάκι	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	ανά τριετία
Λεμονόγλωσσα	*Microstomus kitt*	IV, VIId	Z2	R2	ανά τριετία
Κέφαλος	*Mullus barbatus*	IV, VIId	Z2	Q2	ανά τριετία
Μπαρμπούνι	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	Z2	Q2	ανά τριετία
Καραβίδα	*Nephrops norvegicus*	Λειτουργική μονάδα	Q0	M0	ετησίως
Γαρίδα της Αρκτικής	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa ανατολικά/IVa	R2	Q1	ανά τριετία
Ευρωπαϊκή χωματίδα	*Pleuronectes platessa*	IV/VIId	Q2	M1	ετησίως
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	Q2	M1	ετησίως
Καλκάνι	*Psetta maxima*	IV, VIId	Q2	M1	ανά τριετία
Καλκανόβατος (σελάχι)	*Raja clavata*	IV, VIId	Z2	R2	ανά τριετία
Ακτινόβατος (σελάχι)	*Raja radiata*	IV, VIId	Z2	R2	ανά τριετία
Σελάχι	*Raja naevus*	IV, VIId	Z2	R2	ανά τριετία
Σελάχι	*Raja montagui*	IV, VIId	Z2	R2	ανά τριετία
Άλλες ρίνες και σελάχια	*Rajidae*	IV, VIId	Z2	R2	ανά τριετία
Σκουμπρί	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	Q2	M1	ανά τριετία
Καλκάνι	*Scopthalmus rhombus*	IV, VIId	Q2	M1	ανά τριετία
Γλώσσα	*Solea solea*	IV/VIId	Q2	M1	ετησίως
Σαρδελόρεγγα	*Sprattus sprattus*	IV	Q1	M1	ανά τριετία
Σαφρίδι	*Trachurus* spp.	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	Z2	R2	ανά τριετία
Σύκο Νορβηγίας	*Trisopterus esmarki*	IV	Q1	M1	ετησίως
Βορειοανατολικός Ατλαντικός και Δυτική Μάγχη, περιοχές ICES V, VI, VII (εκτός d), VIII, IX, X, XII, XIV					
Υαλόχελο	*Anguilla anguilla*	Όλες οι περιοχές	Q2	M1	
Κιτρινόχελο	*Anguilla anguilla*	Όλες οι περιοχές	Q2	M1	

Είδος		Περιοχή/Απόθεμα	Δειγματοληψία Στρώμα		Απορρίψεις
			Στοιχειώδες πρόγραμμα	Εκτεταμένο πρόγραμμα	Στοιχειώδες πρόγραμμα
Αργυρόχελο	*Anguilla anguilla*	Όλες οι περιοχές	Q2	M1	
Σπαθόψαρα	*Aphanopus* spp.	IXa, X	Q2	Q3	ανά τριετία
Γουρλομάτης	*Argentina* spp.	Όλες οι περιοχές	Z2	R2	ανά τριετία
Μπερυτσίδες	*Beryx* spp.	X	R2	Q2	ανά τριετία
Κάβουρας	*Cancer pagurus*	Όλες οι περιοχές	Z2	Y2	ανά τριετία
Κεντρόνι	*Centrophorus granulosus*	Όλες οι περιοχές	Y2	M4	ανά τριετία
Αγκαθίτης	*Centrophorus squamosus*	Όλες οι περιοχές	Y2	M4	ανά τριετία
Σκυλόψαρο	*Centroscymnus coelolepis*	Όλες οι περιοχές	Y2	M4	ανά τριετία
Ρέγγα	*Clupea harengus*	VIa/VIa N/VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj	Q2	M1	ετησίως
Μουγκρί	*Conger conger*	X	R2	Q2	ανά τριετία
Γρεναδιέρος των βράχων	*Coryphaenoides rupestris*	Όλες οι περιοχές	Y2	Q2	ανά τριετία
Λαυράκι	*Dicentrarchus labrax*	Όλες οι περιοχές εκτός IX	Y2	Q2	ανά τριετία
Γαύρος	*Engraulis encrasicolus*	VIII	Q2	M1	ανά τριετία
Γαύρος	*Engraulis encrasicolus*	IXa (μόνο Cadiz)	Q2	M2	ανά τριετία
Γάδος	*Gadus morhua*	Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	ετησίως
Γάδος	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIb-k/VIII	Q2	M2	ανά τριετία
Λειψός	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	Q2	M2	ανά τριετία
Αστακοί	*Homarus gammarus*	Όλες οι περιοχές	Z2	Y2	ανά τριετία
Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού	*Hoplostethus atlanticus*	Όλες οι περιοχές	Z2	Y2	ανά τριετία
Ζαγκέτα	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	Q2	M2	ανά τριετία
Ζαγκέτα	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIIIabd	Q2	M2	ετησίως
Ζαγκέτα	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VIIIc, IXa	Q2	M2	ανά τριετία
Κοινό καλαμάρι	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	ανά τριετία
Πεσκαντρίτσα	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIe-k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	ανά τριετία
Πεσκαντρίτσα	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	ανά τριετία
Μπακαλιάρος	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	ετησίως
Μπακαλιάρος	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa/VIb/VIIa/VIIb-k	Q2	M2	ετησίως
Νταούκι του Ατλαντικού	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k	Q2	M2	ετησίως
Νταούκι του Ατλαντικού	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	Y2	Q2	ανά τριετία

Είδος		Περιοχή/Απόθεμα	Δειγματοληψία Στρώμα		Απορρίψεις
			Στοιχειώδες πρόγραμμα	Εκτεταμένο πρόγραμμα	Στοιχειώδες πρόγραμμα
Μπακαλιάρος	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	Q2	M2	ετησίως
Προσφυγάκι	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	ανά τριετία
Ποντικόψαρο	*Molva dypterygia*	X	R2	Q2	ανά τριετία
Ποντίκι	*Molva molva*	Όλες οι περιοχές	Y2	Q2	ανά τριετία
Μπαρμπούνι	*Mullus surmuletus*	Όλες οι περιοχές	Z2	Y2	ανά τριετία
Καραβίδα	*Nephrops norvegicus*	Λειτουργική μονάδα	Q0	M0	ετησίως
Κοινό χταπόδι	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	ανά τριετία
Γαρίδες	*Parapenaeus longirostris*	IXa	Y2	Q2	ανά τριετία
Σαλούβαρδος	*Phycis phycis*	X	Q2	M2	ανά τριετία
Ευρωπαϊκή χωματίδα	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	Q2	M2	ετησίως
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI	Q2	M2	ανά τριετία
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius virens*	VII, VIII, IX, X	Y2	Q2	ανά τριετία
Βλάχος	*Polyprion americanus*	X	Y2	Q2	ανά τριετία
Ξανθόβατος	*Raja brachyura*	Όλες οι περιοχές	Y2	Q2	ανά τριετία
Καλκανόβατος (σελάχι)	*Raja clavata*	Όλες οι περιοχές	Y2	Q2	ανά τριετία
Σελάχι	*Raja montagui*	Όλες οι περιοχές	Y2	Q2	ανά τριετία
Σελάχι	*Raja naevus*	Όλες οι περιοχές	Y2	Q2	ανά τριετία
Άλλες ρίνες και σελάχια	*Rajidae*	Όλες οι περιοχές	Y2	Q2	ανά τριετία
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, VI, XII, XIV	Y2	Q2	ανά τριετία
Σαρδέλα	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M1	ανά τριετία
Κολιός	*Scomber japonicus*	VIII, IX	Y2	R2	ανά τριετία
Σκουμπρί	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX/VIIIc, IXa	Q2	M1	ανά τριετία
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	Q2	M2	ανά τριετία
Σουπιά	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	ανά τριετία
Γλώσσα	*Solea solea*	VIIa/VIIe/VIIfg/VIIIab	Q2	M2	ανά τριετία
Γλώσσα	*Solea solea*	VIIbc/VIIhk/IXa	Y2	Q2	ανά τριετία
Σπαρίδες	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	Y2	Q2	ανά τριετία
Μαυροσαύριδο της Αυστραλίας	*Trachurus picturatus*	X	Q2	M2	ανά τριετία
Σαυρίδι	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/ VIIIc, IXa/X	Q2	M1	ανά τριετία
Σύκο του Ατλαντικού	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	ανά τριετία

Είδος		Περιοχή/Απόθεμα	Δειγματοληψία Στρώμα		Απορρίψεις
			Στοιχειώδες πρόγραμμα	Εκτεταμένο πρόγραμμα	Στοιχειώδες πρόγραμμα
Μεσόγειος					
Υαλόχελο	*Anguilla anguilla*	Όλες οι περιοχές	Q2	M1	
Κιτρινόχελο	*Anguilla anguilla*	Όλες οι περιοχές	Q2	M1	
Αργυρόχελο	*Anguilla anguilla*	Όλες οι περιοχές	Q2	M1	
Κόκκινη γιγαντογαρίδα	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	ανά τριετία
Κοκκινογαρίδα	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	ανά τριετία
Γόπα	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	ανά τριετία
Κυνηγός	*Coryphaena hippurus*	Όλες οι περιοχές	Y6	Q6	
Κυνηγός	*Coryphaena equiselis*	Όλες οι περιοχές	Z6	R6	
Λαυράκι	*Dicentrarchus labrax*	1, 2	Y6	Q6	ανά τριετία
Μοσχοχτάποδο	*Eledone cirrosa*	Όλες οι περιοχές	Y6	Q6	ανά τριετία
Μοσκιός	*Eledone moschata*	Όλες οι περιοχές	Y6	Q6	ανά τριετία
Γαύρος	*Engraulis encrasicolus*	Όλες οι περιοχές	Q6	M6	ανά τριετία
Καπόνι	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	ανά τριετία
Καλαμαράκια	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	ανά τριετία
Ιστιοφόροι	*Istiophoridae*	Όλες οι περιοχές	Q5	Q4	ανά τριετία
Κοινό καλαμάρι	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	ανά τριετία
Πεσκαντρίτσα	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	ανά τριετία
Πεσκαντρίτσα	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	ανά τριετία
Μπακαλιάρος	*Merluccius merluccius*	Όλες οι περιοχές	Q6	M6	ανά τριετία
Κέφαλοι	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	ανά τριετία
Κουτσομούρα	*Mullus barbatus*	Όλες οι περιοχές	Q6	M6	ανά τριετία
Μπαρμπούνι	*Mullus surmuletus*	Όλες οι περιοχές	Q6	M6	ανά τριετία
Καραβίδα	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	ανά τριετία
Χταπόδι	*Octopus vulgaris*	Όλες οι περιοχές	Q6	M6	ανά τριετία
Λιθρίνι	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	ανά τριετία
Γαρίδα	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	ανά τριετία
Γάμπαρι	*Penaeus kerathurus*	3.1	Y6	Q6	ανά τριετία
Καλκανόβατος	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	ανά τριετία
Ματόβατος	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	ανά τριετία

Είδος		Περιοχή/Απόθεμα	Δειγματοληψία Στρώμα		Απορρίψεις
			Στοιχειώδες πρόγραμμα	Εκτεταμένο πρόγραμμα	Στοιχειώδες πρόγραμμα
Παλαμίδα	*Sarda sarda*	Όλες οι περιοχές	Q5	Q4	ανά τριετία
Σαρδέλα	*Sardina pilchardus*	Όλες οι περιοχές	Q6	M6	ανά τριετία
Σκουμπρί	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	ανά τριετία
Καρχαρίες	*Selachii*	Όλες οι περιοχές	Q5	Q4	ανά τριετία
Σουπιά	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	Q6	M6	ανά τριετία
Γλώσσα	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	Y6	Q6	ανά τριετία
Τσιπούρα	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	Y6	Q6	ανά τριετία
Μαρίδες	*Spicara* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	ανά τριετία
Κατσαρίδα της θάλασσας	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	Q6	M6	ανά τριετία
Τόνος μακρύπτερος	*Thunnus alalunga*	Όλες οι περιοχές	Q5	Q4	ανά τριετία
Τόνος	*Thunnus thynnus*	Όλες οι περιοχές	Q5	Q4	ανά τριετία
Σκουμπρί Μεσογείου	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	ανά τριετία
Σκουμπρί	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	ανά τριετία
Χελιδονάς (καπόνι)	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	ανά τριετία
Κυδώνι	*Veneridae*	2.1, 2.2	Q6	M6	ανά τριετία
Ξιφίας	*Xiphias gladius*	Όλες οι περιοχές	Q5	Q4	ανά τριετία
		Περιοχές NAFO			
Γάδος	*Gadus morhua*	2J3KL	Y2	Q2	ετησίως
Γάδος	*Gadus morhua*	3M	Y2	Q2	ετησίως
Γάδος	*Gadus morhua*	3NO	Y2	Q2	ετησίως
Γάδος	*Gadus morhua*	3Ps	Y2	Q2	ανά τριετία
Γάδος	*Gadus morhua*	SA 1	Y2	Q2	ετησίως
Καλκάνι	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	Y2	Q2	ανά τριετία
Καλκάνι του Καναδά	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	Y2	Q2	ανά τριετία
Καλκάνι του Καναδά	*Hippoglossoides platessoides*	3M	Y2	Q2	ανά τριετία
Χωματίδα με κίτρινη ουρά	*Limanda ferruginea*	3LNO	Y2	Q2	ανά τριετία
Γρεναδιέροι	*Macrouridae*	SA 2 + 3	Y2	Q2	ανά τριετία
Γαρίδες Pandalus	*Pandalus* spp.	3M	Q2	M2	ετησίως
Σελάχια	*Raja* spp.	SA 3	Y2	Q2	ανά τριετία
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	Y2	Q2	ετησίως

Είδος		Περιοχή/Απόθεμα	Δειγματοληψία Στρώμα		Απορρίψεις
			Στοιχειώδες πρόγραμμα	Εκτεταμένο πρόγραμμα	Στοιχειώδες πρόγραμμα
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	*Reinhardtius hippoglossoides*	SA 1	Y2	Q2	ανά τριετία
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp.	3M	Y2	Q2	ετησίως
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp.	3LN	Y2	Q2	ετησίως
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp.	3O	Y2	Q2	ετησίως
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp.	SA 1	Y2	Q2	ετησίως
Άκρως μεταναστευτικά είδη, Ατλαντικός, Ινδικός, Ειρηνικός Ωκεανός					
Καπόνια	*Auxis* spp.		Y	M4	ετησίως
Καρβούνι	*Euthynnus alleteratus*		Y	M4	ετησίως
Ιστιοφόροι	*Istiophoridae*		Y	M4	ετησίως
Καρχαρίας	*Isurus oxyrinchus*		Y	M4	ανά τριετία
Παλαμίδα	*Katsuwonus pelamis*		M5	M4	ανά τριετία
Λάμνα	*Lamna nasus*		Y	M4	ανά τριετία
Γλαυκοκαρχαρίας	*Prionace glauca*		Y	M4	ανά τριετία
Παλαμίδα	*Sarda sarda*		Y	M4	ετησίως
Καρχαρίες	*Squalidae*		Y	M4	ετησίως
Τόνος ο μακρύπτερος	*Thunnus alalunga*		M5	M4	ανά τριετία
Κιτρινόπτερος τόνος	*Thunnus albacares*		M5	M4	ετησίως
Μεγαλόφθαλμος τόνος	*Thunnus obesus*		M5	M4	ετησίως
Τόνος	*Thunnus thynnus*		M5	M4	ανά τριετία
Ξιφίας	*Xiphias gladius*		M5	M4	ανά τριετία
Περιοχή CECAF FAO 34					
Μαύρο σπαθόψαρο	*Aphanopus carbo*	Μαδέρα	Q2	M2	ανά τριετία
Μπακαλιάρος	*Merluccius* spp.	Ατλαντικός ΕΚ	Q6	M6	ανά τριετία
Χταπόδι	*Octopus vulgaris*	Ατλαντικός ΕΚ	Q4	M4	ανά τριετία
Κόκκινη γαρίδα	*Parapeneus longirostris*	Ατλαντικός ΕΚ	Q2	M2	ανά τριετία
Ροζ γαρίδα	*Penaeus notialis*	Ατλαντικός ΕΚ	Q3	M3	ανά τριετία
Σαρδέλα	*Sardina pilchardus*	Ατλαντικός ΕΚ	Q5	M5	ανά τριετία
Σκουμπρί	*Scomber japonicus*	Μαδέρα	Q2	M2	ανά τριετία
Σαυρίδια	*Trachurus* spp.	Μαδέρα	Q2	M2	ανά τριετία
Περιοχή WECAF					
Κόκκινος λουτιάνος	*Lutjanus purpureus*	ΑΟΖ Γαλλικής Γουιάνας	Y6	Q7	ανά τριετία
Γαρίδα	*Penaeus subtilis*	ΑΟΖ Γαλλικής Γουιάνας	M6	M7	ανά τριετία»

9) Το προσάρτημα XIII αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«*Προσάρτημα XIII*

Κατάλογος προαιρετικών ειδών για Εκτεταμένο πρόγραμμα

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Δειγματοληψία Στρώμα
Περιοχές ICES I, II			
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	Y3
Βόρειος Θάλασσα (Skagerrak), περιοχή ICES IIIa (βόρεια)			
Λιμάντα	*Limanda limanda*	IIIa N	R2
Νταούκι του Ατλαντικού	*Merlangius merlangus*	IIIa N	R2
Καρχαρίες	*Squalidae*	IIIa N	Z3
Περιοχή ICES III (εκτός Skagerrak) συμπεριλαμβανομένης της Βαλτικής			
Τούρνα	*Coregonus lavaretus*	IIId	R2
Λιμάντα	*Esox lucius*	IIId	R2
Λιμάντα	*Limanda limanda*	IIIa S, IIIb-d	R2
Μπακαλιάρος	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S	R2
Νταούκι του Ατλαντικού	*Merlangius merlangus*	IIIa S	R2
Ποταμόπερκα	*Perca fluviatilis*	IIId	R2
Ευρωπαϊκή χωματίδα	*Pleuronectes platessa*	IIIb-d	R2
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius virens*	IIIa S	R2
Καλκάνι	*Psetta maxima*	IIIb-d	R2
Ποταμολαύρακο	*Stizostedion lucioperca*	IIId	R2
Βόρειος Θάλασσα και Ανατολική Μάγχη, περιοχές ICES IV, VIId			
Γατόψαρα	*Anarhichas* spp.	IV	Z3
Μπρόσμιος	*Brosme brosme*	IV, IIIa	Z3
Καλκάνι	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	Z3
Λειψός (σκορπιομάνα)	*Helicolenus dactylopterus*	IV	Z3
Λιμάντα	*Limanda limanda*	IV, VIId	Z2
Γρεναδιέρος	*Macrourus berglax*	IV, IIIa	Z3
Ποντικόψαρο	*Molva dypterygia*	IV, IIIa	Z3
Ποντίκι	*Molva molva*	IV, IIIa	Z3
Χτένι	*Pecten maximus*	VIId	Z2
Σαλούβαρδος	*Phycis phycis*	IV	Z3
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	Z3
Σολομός	*Salmo salar*	IV	Z0
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp.	IV	Z3
Καρχαρίες βαθέων υδάτων	*Shark-like Selachii*	IV	Z3
Μικροί καρχαρίες	*Shark-like Selachii*	IV, VIId	Z3
Καρχαρίας	*Squalus acanthias*	IV, VIId	Z3

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Δειγματοληψία Στρώμα
Βορειοανατολικός Ατλαντικός και Δυτική Μάγχη, περιοχές ICES V, VI, VII (εκτός d), VIII, IX, X, XII, XIV			
Σπαθόψαρα	*Aphanopus* spp.	Όλες οι περιοχές εκτός IXa, X	Z2
Μαγιάτικο	*Argyrosoma regius*	Όλες οι περιοχές	Z2
Μπερυτσίδες	*Beryx* spp.	Όλες οι περιοχές εκτός X	Z2
Μπερυτσίδες	*Busycon* spp.	Όλες οι περιοχές	Y2
Μουγκρί	*Conger conger*	Όλες οι περιοχές εκτός X	Y2
Λαυράκι	*Dicentrarchus labrax*	IX	Y2
Καλκάνι	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	Y2
Λειψός (σκορπιομάνα)	*Helicolenus dactylopterus*	Όλες οι περιοχές εκτός IXa, X	Z2
Κοινό καλαμάρι	*Loligo vulgaris*	Όλες οι περιοχές εκτός VIIIc, IXa	Y2
Καπελάνος	*Mallotus villosus*	XIV	Y2
Γλωσσάκι	*Microchirus variegatus*	Όλες οι περιοχές	Y2
Λεμονόγλωσσα	*Microstomus kitt*	Όλες οι περιοχές	Z2
Ποντικόψαρο	*Molva dypterygia*	Όλες οι περιοχές εκτός X	Y2
Χταπόδι	*Octopus vulgaris*	Όλες οι περιοχές εκτός VIIIc, IXa	Z2
Κοκκινογαριδάκια	*Pandalus* spp.	Όλες οι περιοχές	Z2
Σαλούβαρδος	*Phycis phycis*	Όλες οι περιοχές εκτός X	Z2
Ευρωπαϊκή χωματίδα	*Pleuronectes platessa*	VIIbc/VIIhk/VIII, IX, X	Y2
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius pollachius*	Όλες οι περιοχές	Y2
Σολομός	*Salmo salar*	Όλες οι περιοχές	Z0
Σουπιά	*Sepia officinalis*	Όλες οι περιοχές εκτός VIIIc, IXa	Z2
Σωλήνες	*Solen* spp.	Όλες οι περιοχές	Z2
Σπαρίδες	*Sparidae*	Όλες οι περιοχές εκτός VIIIc, IXa, X	Z2
Καρχαρίες	*Squalus acanthias*	Όλες οι περιοχές	Y2
Σαυρίδι Μεσογείου	*Trachurus mediterraneus*	VIIIc, IXa	Y2
Σύκο του Ατλαντικού	*Trisopterus* spp.	Όλες οι περιοχές εκτός VIIIc, IXa	Z2
Άλλα είδη βαθέων υδάτων	*Άλλα είδη βαθέων υδάτων*	Όλες οι περιοχές	Z2
Μεσόγειος			
Προσφυγάκι	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	Y6
Περιοχές NAFO			
Κοκκινογαριδάκια	*Pandalus* spp.	3LN	Y2
Περιοχή CECAF FAO 34			
Γαύρος	*Engraulis encrasicolus*		Y7
Σπαθόψαρο (ασημόψαρο)	*Lepidopus caudatus*	Μαυριτανία	Y7
Κοινό καλαμάρι	*Loligo vulgaris*	Ατλαντικός ΕΚ	Y7
Παλαμίδα	*Sarda sarda*	Μαυριτανία	Q7
Τριχιός (φρίσα)	*Sardinella aurita*	Μαυριτανία, Ατλαντικός ΕΚ	Y7
Τριχιός Αφρικής	*Sardinella maderensis*	Μαυριτανία, Ατλαντικός ΕΚ	Y7

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Δειγματοληψία Στρώμα
Κολιός	*Scomber japonicus*	Μαυριτανία	Υ7
Σουπιά	*Sepia hierredda*	Ατλαντικός ΕΚ	Υ7
Sparidae, Serranidae, Haemulidae	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	Ατλαντικός ΕΚ	Υ7
Σκουμπρί	*Trachurus trachurus*	Μαυριτανία	Υ7
Σαυρίδι κουνενέ	*Trachurus trecae*	Μαυριτανία	Υ7
Σπαθόψαρα	*Trichiuridae*		Υ7
Περιοχή CCAMLR FAO 58			
Παγόψαρο Ανταρκτικής	*Champsocephalus gunnari*	Kerguelen	Υ6
Μπακαλιάρος Ανταρκτικής	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	Υ6
Γρεναδιέροι	*Macrouridae*	Kerguelen, Crozet	Υ6
Νοτοθένια	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	Υ6
Σελάχια	*Raja* spp.	Kerguelen, Crozet	Υ6
Νοτιοδυτικός Ατλαντικός, περιοχή FAO 41			
Μπακαλιάρος Ανταρκτικής	*Dissostichus eleginoides*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Υ7
Κοκκινοφίδιο	*Genypterus blacodes*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Υ7
Θράψαλο του Βορρά	*Illex argentinus*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Q7
Καλαμάρι Παταγονίας	*Loligo gahi*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Q7
Γρεναδιέροι	*Macrourus* spp.	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Υ7
Γρεναδιέρος Παταγονιας	*Macruronus magellanicus*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Υ7
Μπακαλιάρος της Αυστραλίας	*Merluccius australis*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Υ7
Μπακαλιάρος Αργεντινής	*Merluccius hubbsi*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Q7
Προσφυγάκι της Αυστραλίας	*Micromesistius australis*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Υ7
Νοτοθένια	*Notothenia* spp., *Patagonotothen* spp.	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Υ7
Νοτοθένια	*Salilota australis*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Υ7
Αγκόλα, περιοχή FAO 47			
Κόκκινη γαρίδα	*Aristeus varidens*	Αγκόλα	Q7
Ροζ γαρίδα	*Parapenaeus longirostris*	Αγκόλα	Q7
Γαρίδα	*Penaeus* spp.	Αγκόλα	Q7»

10) Το προσάρτημα XIV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσάρτημα XIV (τμήμα Z)

Κατάλογος ερευνών (στοιχειώδες πρόγραμμα, εκτεταμένο πρόγραμμα)

Αριθμός έρευνας	Alue	Περιοχή	Περίοδος	Βασικοί στόχοι (είδη κ.λπ.)		Προτεραιότητα
				Ημέρες	Ποντίσεις και ανασύρσεις εργαλείων	
Περιοχή ICES III συμπεριλαμβανομένης της Βαλτικής						
BITS 1st/4rd Quarter (BITS 1ο/4ο τρίμηνο)	IIIaS, IIIb-d	1ο και 4ο τρίμηνο	Γάδος και άλλα βενθοπελαγικά είδη	129-157	510	1
IBTS 1st/3rd Quarter (BITS 1ο/3ο τρίμηνο)	IIIa	1ο και 3ο τρίμηνο	Μπακαλιάρος Melanogrammus aeglefinus, γάδος, μαύρος μπακαλιάρος, ρέγγα, σαρδελόρεγγα, νταούκι του Ατλαντικού, σκουμπρί, σύκο Νορβηγίας	22-26	95	1
Herring Acoustic Survey (Ηχοβολιστική έρευνα ρέγγας)	IIIa και IIIb-d	3ο και 4ο τρίμηνο	Ρέγγα, σαρδελόρεγγα	60-74	180	1
Sprat Acoustic Survey (Ηχοβολιστική έρευνα σαρδελόρεγγας)	IIIc-d	2ο τρίμηνο	Σαρδελόρεγγα	32-39	85	1
Herring Larvae survey (Έρευνα νυμφών ρέγγας)	IIIc	2ο τρίμηνο	Νύμφες ρέγγας	54-66	400	2
German Flatfish Survey (Έρευνα γερμανικών πλατύψαρων)	IIIc	3ο τρίμηνο	Καλκάνι	24-30	20	2
Βόρειος Θάλασσα και Ανατολική Μάγχη και περιοχή II						
IBTS 1st Quarter (IBTS 1ο τρίμηνο)	IV, IIIa	1ο τρίμηνο	Μπακαλιάρος Melanogrammus aeglefinus, γάδος, μαύρος μπακαλιάρος, ρέγγα, σαρδελόρεγγα, νταούκι του Ατλαντικού, σκουμπρί, σύκο Νορβηγίας.	117-143	360	1
Atlan/Scand. Herring Survey (Έρευνα ατλαντοσκανδιναβικής ρέγγας)	IIa	Μάιος	Ρέγγα, προσφυγάκι	27-33	90 + track	1
IBTS 3rd Quarter (IBTS 3ο τρίμηνο)	IV, IIIa	3ο τρίμηνο	Μπακαλιάρος Melanogrammus aeglefinus γάδος, μαύρος μπακαλιάρος, ρέγγα, σαρδελόρεγγα, νταούκι του Ατλαντικού, σκουμπρί, σύκο Νορβηγίας	117-143	360	1
NS Herring Acoustic Survey (Ηχοβολιστική έρευνα ρέγγας)	IV, IIIa	Ιούλιος	Ρέγγα, σαρδελόρεγγα	68-83	150 + track	1

Αριθμός έρευνας	Alue	Περιοχή	Περίοδος	Βασικοί στόχοι (είδη κ.λπ.)		Προτεραιότητα
				Ημέρες	Ποντίσεις και ανασύρσεις εργαλείων	
BTS	IVb, IVc, VIId	3ο τρίμηνο	Ευρωπαϊκή χωματίδα, γλώσσα	50-62	280	1
Sole Net Survey (Έρευνα διχτυών γλώσσας)	IVb, IVc	3ο τρίμηνο	Γλώσσα, ευρωπαϊκή χωματίδα	14-17	60	1
Demersal Young Fish Survey (Βενθοπελαγική έρευνα νεαρών ψαριών)	Ακτές NS	3ο, 4ο τρίμηνο	Ευρωπαϊκή χωματίδα, γλώσσα, σταχτογαρίδα	117-143	1 000	1
Herring Larvae survey (Έρευνα νυμφών ρέγγας)	IV, VIId	1ο, 4ο τρίμηνο	Ρέγγα, νύμφες σαρδελόρεγγας	37-45	390	2
Greenland halibut survey (Έρευνα ιππόγλωσσας Γροιλανδίας)	Κλιτύες IIb	Οκτώβριος από το 1997	Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας	27-33	120 από βάθος νερού 300-750 m	2
Nephrops Tv survey (Έρευνα TV καραβίδας)	IVa, IVb	1ο, 4ο τρίμηνο	Καραβίδα	17-21	90	2
Channel Ground Fish Survey (Έρευνα ψαριών βυθού Μάγχης)	VIId	4ο τρίμηνο	Νταούκι του Ατλαντικού, μπακαλιάρος Gadus morhua, σύκο του Ατλαντικού, ευρωπαϊκή χωματίδα, ασπιδοκόπανοι, φαγκρί, μπαρμπούνι	27-33	100	2
German Cod Survey (Γερμανική έρευνα γάδου)	German Bight	1ο, 4ο τρίμηνο	Μπακαλιάρος Gadus morhua, νταούκι του Ατλαντικού, ευρωπαϊκή χωματίδα και λιμάντα	14-18	70	2
Mackerel egg Survey (Έρευνα ωών σκουμπριού)	IV	Μάιος–Ιούλιος (Τριετής)	Παραγωγή ωών σκουμπριού	14	130	1
Περιοχή Βορειοανατολικού Ατλαντικού και Δυτική Μάγχη						
Western IBTS 4th quarter (Δυτικό IBTS 4ο τρίμηνο)	VIa, VII, VIII, IXa	Οκτώβριος-Νοέμβριος	Έρευνα ψαριών βυθού (γαδοειδή + πελαγικά) δείκτες αφθονίας	149-182	580	1
ISBCBTS	VIIa, f g	Σεπτέμβριος	Γλώσσα, ευρωπαϊκή χωματίδα	22-26	120	1
Mackerel/Horse Mackerel Egg Survey (Έρευνα ωών σκουμπριού/σαυριδιού)	VIa, VII, VIII, IXa	Ιανουάριος-Ιούλιος (Τριετής)	Παραγωγή ωών σκουμπριού, σαυριδιού	252-308	1 750 πλαγκτόν/ 50 τράτες βυθού	1
Spawning/Pre spawning Herring acoustic survey (Ηχοβολιστική έρευνα περιόδου ωοτοκίας/περιόδου προωοτοκίας ρέγγας	VIa, VIIa, g	Ιούλιος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος, Μάρτιος, Ιανουάριος	Ρέγγα, σαρδελόρεγγα	126-154	Ηχοβολιστικά ίχνη	1
Sardine, Anchovy H Mackerel Acoustic Survey (Ηχοβολιστική έρευνα σαρδέλας, γαύρου, σαφριδιού)	VIII + IX	Μάρτιος/Απρίλιος/Μάιος	Δείκτες αφθονίας σαρδέλας, γαύρου, σκουμπριού, σαφριδιού	77-95	140	1
BIOMAN	VIII	Μάιος	SSB γαύρου (DEP)	18-22	600/20 πελαγικές ποντίσεις/ ανασύρσεις	1

Αριθμός έρευνας	Alue	Περιοχή	Περίοδος	Βασικοί στόχοι (είδη κ.λπ.)		Προτεραιότητα
				Ημέρες	Ποντίσεις και ανασύρσεις εργαλείων	
Redfish survey (Έρευνα κοκκινοψάρων)	Θάλασσα Irminger	Ιούνιος (κάθε δύο έτη)	Αφθονία ερυθροψάρων, ηλικία	24-30	20	1
Sardine DEPM (Σαρδέλα DEPM)	VIIIc, IXa	Άνοιξη (VIII) Χειμώνας (IX) ανά τριετία	SSB σαρδέλας και χρήση CUFES για τη βελτίωση των εκτιμήσεων	108-132	1 200	1
WCBTS	VIIe	Οκτώβριος	Γλώσσα, ευρωπαϊκή χωματίδα, πεσκαντρίτσα, λεμονόγλωσσα	7-9	55	1
Έρευνα προσφυγακιού	VI, VII	Μάρτιος-Απρίλιος	Προσφυγάκι	40	80	1
RESSGASC	VIIIa, b	Μάιος + Οκτώβριος	Δείκτες αφθονίας, απορρίψεις μπακαλιάρου Merluccius merluccius, γλώσσας	22-26	70	2
Nephrops TV survey (Έρευνα TV καραβίδας)	VIa		Καραβίδα (από μετρήσεις burrow)	28-34	200	2
Egg production survey (Έρευνα παραγωγής ωών)	VIIa	Ιανουάριος-Μάιος (ανά πενταετία)	Παραγωγή ωών (βενθοπελαγική)	58-70	800	2
DARD groundfish (DARD ψαριών βυθού)	VIIa	Μάρτιος	Έρευνα ψαριών βυθού (γαδοειδή + πελαγικά)	9-11	45	2
DARD herring larvae (DARD νυμφών ρέγγας)	VIIa	Νοέμβριος	Δείκτες νυμφών: ρέγγα.	5-6	60	2
DARD MIK-net	VIIa	Μάιος/Ιούνιος	Δείκτες πελαγικών ιχθυδίων: γαδοειδή	5-6	45	2
DARD Nephrops (DARD καραβίδας)	VIIa	Απρίλιος + Αύγουστος	Κατανομή και βιολογία: καραβίδα	14-18	80	2
Juvenile Plaice Survey (Έρευνα ιχθυδίων ευρωπαϊκής χωματίδας)	VIIa	Μάιος	Νεαρή ευρωπαϊκή χωματίδα	6-8	25	2
Nephrops (καραβίδα)	VIIa	Ιούνιος	Οικολογία καραβίδας	6-8	25	2
Cod Tagging (Σήμανση γάδου)	VIIa, b, VIa-b	Μάρτιος	Γάδος	9-11	30	2
Egg and Larval Survey (Έρευνα ωών και νυμφών)	VI	Απρίλιος	Βενθοπελαγικά (γαδοειδή)	25-31	70	2
ARSA	IXa	Μάρτιος	Δείκτες αφθονίας για βενθοπελαγικά αποθέματα	15-19	50	2
Sardine-acoustic survey (SAR) [Ηχοβολιστική έρευνα σαρδέλας (SAR)]	IXa	Νοέμβριος	Δείκτες αφθονίας, είσοδος νέων ψαριών στο απόθεμα	23-29	40	2
Nephrops (Καραβίδα)	IXa	Ιούνιος	Δείκτες αφθονίας καραβίδας/είσοδος νέων καραβίδων στο απόθεμα.	15-19	60	2

Αριθμός έρευνας	Alue	Περιοχή	Περίοδος	Βασικοί στόχοι (είδη κ.λπ.)		Προτεραιότητα
				Ημέρες	Ποντίσεις και ανασύρσεις εργαλείων	
Groundfish survey Summer (Θερινή έρευνα ψαριών βυθού)	IXa	Ιούλιος/Αύγουστος	Αφθονία μπακαλιάρου Merluccius merluccius, σαυριδιού, σκουμπριού	23-28	65	2
Deep Sea Fish survey (Έρευνα ψαριών βαθέων υδάτων)	IXa	Αύγουστος/Σεπτέμβριος	Δείκτες αφθονίας αποθεμάτων βαθέων υδάτων	41-50	130	2
ARQDAÇO	X	Απρίλιος/Μάιος	Αφθονία λειψού, σαλούβαρδου, μπερυτσίδας, μουγγριού, σπαρίδων	41-50	35	2
DEEP	X	4ο τρίμηνο	Κατανομή και αφθονία	27-33	25	2
PELAGICOS	X	3ο τρίμηνο	Κατανομή και αφθονία τόνου και καρχαριών	27-33	25	2
Greenland groundfish survey (Έρευνα ψαριών βυθού Γροιλανδίας)	ICES XIV, NAFO SA1	Σεπτέμβριος/Οκτώβριος	Κατανομή, αφθονία, βιομάζα, είσοδος στο απόθεμα ειδών-στόχων γάδου και άλλων ειδών	42-52	70 μέχρι 400 m	2
IBTS (WCGFS)	VIIe-k, VIIIa	Μάρτιος	Έρευνα ψαριών βυθού (γαδοειδή + πελαγικά)	27-33	80	2
Scottish West Coast,Young Fish Survey (Δυτική ακτή Σκωτίας, έρευνα νεαρών ψαριών	VIa, VIIa	Μάρτιος	Γαδοειδή, ρέγγα, σκουμπρί	19-23	60	2
Rockall Survey (Έρευνα Rockall)	VIb	Σεπτέμβριος (ανά εξάμηνο	Μπακαλιάρος Melanogrammus aeglefinus	12-14	40	2
Έρευνα βαθέων υδάτων	VIa	Σεπτέμβριος (διετής)	Αφθονία ειδών βαθέων υδάτων	14	35	2
Έρευνα βαθέων υδάτων Porcupine	VIIb, c, j, k	3ο τρίμηνο	Μερλούκιος, ρίνα, ζαγκέτα	30	90	2
Μεσόγειο						
MEDITS	37(1, 2, 3.1)	2ο τρίμηνο	30 είδη	320-391	1 100	1
PELMED	37(2)	Ιούνιος-Ιούλιος	Σαρδέλα, γαύρος (δείκτες αφθονίας)	23-28	15	2
GRUND	37(1, 2)		Βιολογικά δεδομένα 10 ειδών-στόχων	81-99	1 080	2
ANCHOVY	37(3.1)		Εκτίμηση αφθονίας γαύρου	11-13	110	2
ECOMED	37(1)	Νοέμβριος-Δεκέμβριος	Σαρδέλα, γαύρος (δείκτες αφθονίας)	27-33	55	2
SARDINE	37(3.1, 2.2)		Εκτίμηση αφθονίας σαρδέλας	27-33	110	2
Περιοχή NAFO						
Flemish Cap groundfish survey (Έρευνα ψαριών βυθού φλαμανδικού ακρωτηρίου)	3M	Ιούλιος από το 1988	Γάδος, αμερικανική χωματίδα, κοκκινόψαρα, ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας, γρεναδιέρος, γαρίδα	30-36	120 μέρχι βάθος ύδατος 750 m	1

Αριθμός έρευνας	Alue	Περιοχή	Περίοδος	Βασικοί στόχοι (είδη κ.λπ.)		Προτεραιότητα
				Ημέρες	Ποντίσεις και ανασύρσεις εργαλείων	
3NO groundfish survey (Έρευνα ψαριών βυθού 3NO)	3NO	Απρίλιος/Μάιος από το 1995	Χωματίδα με κίτρινη ουρά, αμερικανική χωματίδα, γάδος, κοκκινόψαρα, ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας, γρεναδιέρος	27-33	120 έως 1 250 m	2
Ινδικός και Ατλαντικός Ωκεανός, Μεσόγειος Θάλασσα						
Tuna tagging (Σήμανση τόνου) (μόνο για σκοπούς αξιολόγησης)	Ινδικός και Ατλαντικός Ωκεανός		Μεγαλόφθαλμος τόνος, τόνος Thunnus thynnus, ξιφίας			1
Tuna tagging (Σήμανση τόνου) (μόνο για σκοπούς αξιολόγησης)	Ινδικός και Ατλαντικός Ωκεανός		Κιτρινόπτερη παλαμίδα, τόνος μακρύπτερος			2»

11) Το προσάρτημα XV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσάρτημα XV (τμήμα Η)

Σύστημα δειγματοληψίας από απόψεως ηλικίας — μήκους (Στοιχειώδες πρόγραμμα, Εκτεταμένο πρόγραμμα)

Σύμβολα:

α) Υ: Υποχρεωτικά είδη τα οποία θα πρέπει να υποστούν δειγματοληψία στο πλαίσιο του Στοιχειώδους προγράμματος

Π: Προαιρετικά είδη τα οποία θα μπορούσαν να υποστούν δειγματοληψία στο πλαίσιο του Εκτεταμένου προγράμματος

Α/Α: Άνευ αντικειμένου

β) Δειγματοληψία αγοράς που καθορίζεται από τον αριθμό των δειγμάτων που λήφθηκαν ανά τόνο εκφορτώσεων της τελευταίας τριετίας:

A	1/20
B	1/50
C	1/100
D	1/200
E	1/500
F	1/1 000
G	1/2 000

γ) Επίπεδο δειγματοληψίας από απόψεως μήκους που καθορίζεται από τον αριθμό των ψαριών που μετρώνται ανά δείγμα.

0	400
1	200
2	100
3	50
4	25 ή λιγότερο, ανάλογα με την περίπτωση

δ) Αναφορικά με τον καθορισμό της ηλικίας, σε περιπτώσεις που το πρόγραμμα δειγματοληψίας που προβλέπεται στο παρόν προσάρτημα είναι υπερβολικά λεπτομερές, εφαρμόζεται ο ακόλουθος κανόνας:

Για τα αποθέματα για τα οποία είναι δυνατή η λήψη ενδείξεων για την ηλικία, για 40 άτομα ψαριών πρέπει να μετράται η ηλικία ανά έτος σε κάθε διάστημα μήκους. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί εάν τα κράτη μέλη αποδείξουν ότι μια τέτοια μείωση δεν θα επηρεάσει την ποιότητα της εκτίμησης όσον αφορά τη σύνθεση από απόψεως ηλικίας.

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Υ/Π	Μήκος	Ηλικία
Περιοχή ICES I, II					
Χέλια	*Anguilla anguilla*	I, II	Υ	A2	A2
Ατλαντοσκανδιναβική ρέγγα	*Clupea harengus*	IIa, V	Υ	F3	F4
Γάδος	*Gadus morhua*	I, II	Υ	D3	E4
Μπακαλιάρος	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	Υ	D3	E4
Προσφυγάκι	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Υ	F3	F3
Γαρίδα της Αρκτικής	*Pandalus borealis*	I, II	Υ	D2	N/A
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius virens*	I, II	Υ	D2	E3
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	Π	F3	F3
Κοκκινόψαρο	*Sebastes* spp.	I, II	Υ	E2	E2
Σαυρίδι	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde	Υ	F3	F4
Βόρειος Θάλασσα (Skagerrak), περιοχή ICES IIIa (βόρεια)					
Αμμόχελο	*Ammodytidae*	IIIa N	Υ	F3	F3
Χέλια	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Υ	A2	A2
Ρέγγα	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22-24, IIIa	Υ	F2	F2
Γάδος	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	Υ	C3	C4
Λιμάντα	*Limanda limanda*	IIIa N	Π	C3	C3
Μπακαλιάρος	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	Υ	C3	C3
Νταούκι του Ατλαντικού	*Merlangius merlangus*	IIIa N	Π	C3	C3
Μπακαλιάρος	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Υ	C3	C3
Προσφυγάκι	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Υ	F3	F3
Καραβίδα	*Nephrops norvegicus*	Λειτουργική μονάδα	Υ	C1	N/A
Κοκκινογαριδάκι	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa ανατολικά	Υ	C0	N/A
Ευρωπαϊκή χωματίδα	*Pleuronectes platessa*	IIIa	Υ	C3	C3
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	Υ	C3	C3
Σκουμπρί	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	Υ	E3	E3
Γλώσσα	*Solea solea*	IIIa	Υ	B3	B3
Σαρδελόρεγγα	*Sprattus sprattus*	IIIa	Υ	F2	F2
Καρχαρίες	*Squalidae*	IIIa N	Π	C4	N/A
Σύκο Νορβηγίας	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	Υ	F3	F3
Περιοχή ICES III (εκτός Skagerrak), συμπεριλαμβανομένης της Βαλτικής					
Χέλια	*Anguilla anguilla*	IIIa (εκτός a B)	Υ	A2	A2

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Υ/Π	Μήκος	Ηλικία
Ρέγγα	*Clupea harengus*	22-24/25-29, 32/30/31/ Κόλπος Ρίγας	Υ	F2	F2
Κορέγονος	*Coregonus lavaretus*	IIId	Π	C3	C3
Τούρνα	*Esox lucius*	IIId	Π	C3	C3
Γάδος	*Gadus morhua*	IIIa S	Υ	C3	C3
Γάδος	*Gadus morhua*	IIIb-d	Υ	D3	D4
Λιμάντα	*Limanda limanda*	IIIa S, IIIb-d	Π	D3	D3
Μπακαλιάρος	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S	Π	C3	C3
Νταούκι του Ατλαντικού	*Merlangius merlangus*	IIIa S	Π	C3	C3
Μερλούκιος	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Υ	C3	C3
Προσφυγάκι	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Υ	F3	F3
Καραβίδα	*Nephrops norvegicus*	Λειτουργική μονάδα	Υ	C1	N/A
Ποταμόπερκα	*Perca fluviatilis*	IIId	Π	C3	C3
Καλκάνι	*Platichtys flesus*	IIIb-d	Υ	C3	C3
Ευρωπαϊκή χωματίδα	*Pleuronectes platessa*	IIIa S	Υ	C3	C3
Ευρωπαϊκή χωματίδα	*Pleuronectes platessa*	IIIb-d	Π	D3	D3
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius virens*	IIIa S	Π	C3	C3
Καλκάνι	*Psetta maxima*	IIIb-d	Π	C3	C3
Σολομός	*Salmo salar*	IIIb-d, 22-31/32	Υ	C3	C3
Θαλάσσια πέστροφα	*Salmo trutta*	IIIb-d	Υ	C3	C3
Γλώσσα	*Solea solea*	IIIa	Υ	B3	B3
Σαρδελόρεγγα	*Sprattus sprattus*	IIIa S	Υ	F2	F3
Σαρδελόρεγγα	*Sprattus sprattus*	IIIb-d	Υ	G2	G3
Ποταμολαύρακο	*Stizostedion lucioperca*	IIId	Π	C3	C3
Βόρειος Θάλασσα και Ανατολική Μάγχη, περιοχές ICES IV, VIId					
Αμμόχελα	*Ammodytidae*	IV	Υ	G3	G3
Χέλια	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Υ	A2	A2
Γατόψαρα	*Anarhichas* spp.	IV	Π	C4	C4
Γουρλομάτηδες	*Argentina* spp.	IV	Υ	F1	F2
Μπρόσμιος	*Brosme brosme*	IV, IIIa	Π	C4	C4
Ρέγγα	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	Υ	F3	F4
Γαρίδα	*Crangon crangon*	IV, VIId	Υ	E2	N/A
Λαυράκι	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	Υ	D3	D3
Γάδος	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	Υ	D3	D4

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Υ/Π	Μήκος	Ηλικία
Καλκάνι	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	Π	C4	C4
Λειψός	*Helicolenus dactylopterus*	IV	Π	C4	C4
Ζαγκέτα	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	Υ	E3	E4
Ζαγκέτα	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	Υ	E3	E4
Λιμάντα	*Limanda limanda*	IV, VIId	Π	C4	C4
Πεσκαντρίτσα	*Lophius budegassa*	IV, VIId	Υ	D4	D4
Πεσκαντρίτσα	*Lophius piscatorius*	IV, VI	Υ	D4	D4
Γρεναδιέρος	*Macrourus berglax*	IV, IIIa	Π	C4	C4
Μπακαλιάρος	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	Υ	D3	D4
Νταούκι του Ατλαντικού	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	Υ	E4	D4
Μερλούκιος	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Υ	C4	C4
Προσφυγάκι	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Υ	F3	F3
Λεμονόγλωσσα	*Microstomus kitt*	IV, VIId	Υ	D4	D4
Ποντικόψαρο	*Molva dypterygia*	IV, IIIa	Π	C4	C4
Ποντίκι	*Molva molva*	IV, IIIa	Π	C4	C4
Κέφαλος	*Mullus barbatus*	IV, VIId	Υ	D3	D3
Μπαρμπούνι	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	Υ	D3	D3
Καραβίδα	*Nephrops norvegicus*	Λειτουργική μονάδα	Υ	B0	N/A
Καραβίδα της Αρκτικής	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa ανατολικά/IVa	Υ	E2	N/A
Χτένια	*Pecten maximus*	VIId	Υ	D3	N/A
Σαλούβαρδος	*Phycis phycis*	IV	Π	C4	C4
Ευρωπαϊκή χωματίδα	*Pleuronectes platessa*	IV	Υ	E3	E4
Ευρωπαϊκή χωματίδα	*Pleuronectes platessa*	VIId	Υ	C1	C3
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	Υ	D3	D4
Καλκάνι	*Psetta maxima*	IV, VIId	Υ	D4	D4
Καλκανόβατος (σελάχι)	*Raja clavata*	IV, VIId	Υ	E4	N/A
Ακτινόβατος (σελάχι)	*Raja montagui*	IV, VIId	Υ	E4	N/A
Σελάχι	*Raja naevus*	IV, VIId	Υ	E4	N/A
Σελάχι	*Raja radiata*	IV, VIId	Υ	E4	N/A
Άλλες ρίνες και σελάχια	*Rajidae*	IV, VIId	Υ	E4	N/A
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	Π	C4	C4
Σολομός	*Salmo salar*	IV	Π	C4	C4
Σκουμπρί	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	Υ	F3	F4

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Υ/Π	Μήκος	Ηλικία
Καλκάνι	*Scophthalmus rhombus*	IV, VIId	Υ	D4	D4
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp.	IV	Π	C4	C4
Καρχαρίες βαθέων υδάτων	*Shark-like Selachii*	IV	Π	C4	N/A
Μικροί καρχαρίες	*Shark-like Selachii*	IV, VIId	Π	C4	N/A
Γλώσσα	*Solea solea*	IV	Υ	D3	D4
Γλώσσα	*Solea solea*	VIId	Υ	C1	C3
Σαρδελόρεγκα	*Sprattus sprattus*	IV/VIIde	Υ	G3	G3
Καρχαρίας	*Squalus acanthias*	IV, VIId	Π	C4	N/A
Σαυρίδι	*Trachurus* spp.	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	Υ	F2	F4
Σύκο Νορβηγίας	*Trisopterus esmarki*	IV	Υ	G3	G3
Βορειοανατολικός Ατλαντικός και Δυτική Μάγχη, περιοχές ICES V, VI, VII (εκτός d), VIII, IX, X, XII, XIV					
Χέλια	*Anguilla anguilla*	Όλες οι περιοχές	Υ	A2	A2
Σπαθόψαρα	*Aphanopus* spp.	Όλες οι περιοχές εκτός IXa, X	Π	F3	F3
Σπαθόψαρα	*Aphanopus* spp.	IXa, X	Υ	B2	B4
Γουρλομάτηδες	*Argentina* spp.	Όλες οι περιοχές	Υ	F1	F2
Μαγιάτικο	*Argyrosoma regius*	Όλες οι περιοχές	Π	F3	F3
Μπερυτσίδες	*Beryx* spp.	Όλες οι περιοχές, εκτός X	Π	F3	F3
Μπερυτσίδες	*Beryx* spp.	X	Υ	A3	A4
Μπερυτσίδες	*Busycon* spp.	Όλες οι περιοχές	Π	F3	F3
Κάβουρας	*Cancer pagurus*	Όλες οι περιοχές	Υ	D3	N/A
Κεντρόνι	*Centrophorus granulosus*	Όλες οι περιοχές	Υ	B4	N/A
Αγκαθίτες του Ατλαντικού	*Centrophorus squamosus*	Όλες οι περιοχές	Υ	B4	N/A
Σκυλόψαρο Πορτογαλίας	*Centroscymnus coelolepis*	Όλες οι περιοχές	Υ	B4	N/A
Ρέγγα	*Clupea harengus*	VIa/VIaN/VIaS, VIIbc/VIIa/VIIj	Υ	F3	F4
Μουγκρί	*Conger conger*	Όλες οι περιοχές, εκτός X	Π	F3	F4
Μουγκρί	*Conger conger*	X	Υ	B4	B4
Γρεναδιέρος των βράχων	*Coryphaenoides rupestris*	Όλες οι περιοχές	Υ	F3	C2
Λαυράκι	*Dicentrarchus labrax*	Όλες οι περιοχές, εκτός IX	Υ	D3	E4
Λαυράκι	*Dicentrarchus labrax*	IX	Π	F3	F4
Γαύρος	*Engraulis encrasicolus*	IXa (μόνο Cadiz)	Υ	E2	F3
Γαύρος	*Engraulis encrasicolus*	VIII	Υ	D3	E4

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Υ/Π	Μήκος	Ηλικία
Γάδος	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k	Υ	D3	E4
Χωματίδα	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	Π	F3	F3
Λειψός (σκορπιομάνα)	*Helicolenus dactylopterus*	Όλες οι περιοχές, exc. IXa, X	Π	F3	F2
Λειψός (σκορπιομάνα)	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	Υ	B3	B4
Καραβίδα	*Homarus gammarus*	Όλες οι περιοχές	Υ	F3	N/A
Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού	*Hoplostethus atlanticus*	Όλες οι περιοχές	Υ	F3	F3
Ζαγκέτα	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	Υ	C3	E3
Ζαγκέτα	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VII, VIIIabd/VIIIc, IXa	Υ	C3	E3
Κοινό καλαμάρι	*Loligo vulgaris*	Όλες οι περιοχές, εκτός VIIIc, IXa	Π	F3	N/A
Κοινό καλαμάρι	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	Υ	B2	N/A
Πεσκαντρίτσα	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd	Υ	C3	D4
Πεσκαντρίτσα	*Lophius budegassa*	VIIIc, IXa	Υ	B3	E3
Πεσκαντρίτσα	*Lophius piscatorious*	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd	Υ	C3	D4
Πεσκαντρίτσα	*Lophius piscatorious*	VIIIc, IXa	Υ	B3	E3
Καπελάνος	*Mallotus villosus*	XIV	Π	F3	F3
Μπακαλιάρος	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb	Υ	F4	F4
Μπακαλιάρος	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa/VIb/VIIa/VIIb-k	Υ	E4	E3
Νταούκι του Ατλαντικού	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	Υ	F3	F4
Νταούκι του Ατλαντικού	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k	Υ	C3	E3
Μερλούκιος	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	Υ	C3	E3
Γλωσσάκι	*Microchirus variegatus*	Όλες οι περιοχές	Π	F3	F3
Προσφυγάκι	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Υ	F3	F4
Λεμονόγλωσσα	*Microstomus kitt*	Όλες οι περιοχές	Π	F3	F3
Ποντικόψαρο	*Molva dypterygia*	Όλες οι περιοχές, exc. X	Π	F3	F4
Ποντικόψαρο	*Molva dypterygia*	X	Υ	A4	A4
Ποντίκι	*Molva molva*	Όλες οι περιοχές	Ρ	F3	F4
Μπαρμπούνι	*Mullus surmuletus*	Όλες οι περιοχές	Υ	F3	F3
Καραβίδα	*Nephrops norvegicus*	VI Λειτουργική μονάδα	Υ	B0	N/A

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Υ/Π	Μήκος	Ηλικία
Καραβίδα	*Nephrops norvegicus*	VII Λειτουργική μονάδα	Υ	B1	N/A
Καραβίδα	*Nephrops norvegicus*	VIII, IX Λειτουργική μονάδα	Υ	A1	N/A
Χταπόδι	*Octopus vulgaris*	Όλες οι περιοχές, εκτός VIIIc, IXa	Π	F3	N/A
Χταπόδι	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	Υ	B3	N/A
Κοκκινογαριδάκια	*Pandalus* spp.	Όλες οι περιοχές	Π	F3	N/A
Γαρίδες	*Parapenaeus longirostris*	IXa	Υ	B1	N/A
Σαλούβαρδος	*Phycis phycis*	Όλες οι περιοχές, εκτός X	Π	F3	F3
Σαλούβαρδος	*Phycis phycis*	X	Υ	B3	B4
Ευρωπαϊκή χωματίδα	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	Υ	B1	B3
Ευρωπαϊκή χωματίδα	*Pleuronectes platessa*	VIIbc/VIIh-k/VIII, IX, X	Π	F3	F4
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius pollachius*	Όλες οι περιοχές	Π	F3	F4
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI	Υ	C3	E3
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius virens*	VII, VIII	Υ	F3	F4
Βλάχος	*Polyprion americanus*	X	Υ	A4	A4
Ξανθόβατος	*Raja brachyura*	Όλες οι περιοχές	Υ	F4	N/A
Καλκανόβατος (σελάχι)	*Raja clavata*	Όλες οι περιοχές	Υ	F4	N/A
Σελάχι	*Raja montagui*	Όλες οι περιοχές	Υ	F4	N/A
Σελάχι	*Raja naevus*	Όλες οι περιοχές	Υ	E4	N/A
Άλλες ρίνες και σελάχια	*Rajidae*	Όλες οι περιοχές	Υ	F4	N/A
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI	Υ	A2	E3
Σολομός	*Salmo salar*	Όλες οι περιοχές	Π	F3	F3
Σαρδέλα	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa	Υ	C3	E3
Κολιός	*Scomber japonicus*	VIII, IX	Υ	D3	F4
Σκουμπρί	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX (εκτός VIIIc, IXa)	Υ	F3	F4
Σκουμπρί	*Scomber scombrus*	VIIIc, IXa	Υ	D4	D4
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	Υ	C2	E3
Σουπιά	*Sepia officinalis*	Όλες οι περιοχές, εκτός VIIIc, IXa	Π	F3	N/A
Σουπιά	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	Υ	B3	N/A
Γλώσσα	*Solea solea*	VIIa/VIIfg	Υ	B1	B3
Γλώσσα	*Solea solea*	VIIbc/VIIhjk/IXa	Υ	F3	F4
Γλώσσα	*Solea solea*	VIIe	Υ	C3	D4

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Υ/Π	Μήκος	Ηλικία
Γλώσσα	*Solea solea*	VIIIab	Υ	B1	C3
Σωλήνες	*Solen* spp.	Όλες οι περιοχές	Π	F3	N/A
Σπαρίδες	*Sparidae*	Όλες οι περιοχές, εκτός VIIIc, IXa, X	Π	F3	F3
Σπαρίδες	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	Υ	B3	B4
Καρχαρίες	*Squalus acanthias*	Όλες οι περιοχές	Π	F3	N/A
Σαυρίδι Μεσογείου	*Trachurus mediterraneus*	VIII, IX	Π	F3	F4
Στικτοσκουμπρί	*Trachurus picturatus*	X	Υ	B3	C4
Σαυρίδι	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/X	Υ	F3	F4
Σαυρίδι	*Trachurus trachurus*	VIIIc, IXa	Υ	D3	E2
Σύκο Ατλαντικού	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	Υ	B4	B4
Σύκο Ατλαντικού	*Trisopterus* spp.	Όλες οι περιοχές, εκτός VIIIc, IXa	Π	F3	F3
Άλλα είδη βαθέων υδάτων	*Άλλα είδη βαθέων υδάτων*	Όλες οι περιοχές	Π	F3	F3
Μεσόγειος					
Χέλια	*Anguilla anguilla*	Όλες οι περιοχές	Υ	A2	A2
Κόκκινη γιγαντογαρίδα	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	Υ	B3	N/A
Κόκκινη γαρίδα	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Υ	B3	E1
Γόπα	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Υ	E3	E4
Κυνηγός	*Coryphaena hippurus*	Όλες οι περιοχές	Υ	B3	B3
Κυνηγός	*Coryphaena equiselis*	Όλες οι περιοχές	Υ	B3	B3
Λαυράκι	*Dicentrarchus labrax*	1.2	Υ	E3	E3
Μοσχοχτάποδο	*Eledone cirrosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Υ	E4	N/A
Μοσκιός	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Υ	E4	N/A
Γαύρος	*Engraulis encrasicolus*	Όλες οι περιοχές	Υ	D3	E4
Καπόνι	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	Υ	D3	D3
Καλαμάρια	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Υ	D3	N/A
Ιστιοφόροι	*Istiophoridae*	Όλες οι περιοχές	Υ	D2	D2
Κοινό καλαμάρι	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	Υ	D3	N/A
Πεσκαντρίτσα	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Υ	C2	D4
Πεσκαντρίτσα	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Υ	C2	D4
Μερλούκιος	*Merluccius merluccius*	Όλες οι περιοχές	Υ	C3	D4
Προσφυγάκι	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	Π	D3	D3
Κέφαλοι	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Υ	D3	D3
Κέφαλος	*Mullus barbatus*	Όλες οι περιοχές	Υ	C3	D4

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Υ/Π	Μήκος	Ηλικία
Μπαρμπούνι	*Mullus surmuletus*	Όλες οι περιοχές	Υ	C3	D4
Καραβίδα	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Υ	B3	N/A
Κοινό χταπόδι	*Octopus vulgaris*	Όλες οι περιοχές	Υ	E4	N/A
Λιθρίνι	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	Υ	D3	E4
Κόκκινη γαρίδα	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Υ	C3	N/A
Γάμπαρι	*Penaeus kerathurus*	3.1	Υ	E3	N/A
Καλκανόβατος (σελάχι)	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Υ	D3	N/A
Σαλάχι Μεσογείου	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Υ	D3	N/A
Παλαμίδα	*Sarda sarda*	Όλες οι περιοχές	Υ	E4	E4
Σαρδέλα	*Sardina pilchardus*	Όλες οι περιοχές	Υ	D3	E4
Σκουμπρί	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	Υ	E4	E4
Σουπιά	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	Υ	E3	N/A
Καρχαρίες	*Shark-like Selachii*	Όλες οι περιοχές	Υ	D2	N/A
Γλώσσα	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	Υ	E3	E3
Τσιπούρα	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	Υ	E3	E3
Μαρίδες	*Spicara* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Υ	E3	E3
Κατσαρίδα της θάλασσας	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	Υ	E4	N/A
Τόνος μακρύπτερος	*Thunnus alalunga*	Όλες οι περιοχές	Υ	C2	C2
Τόνος	*Thunnus thynnus*	Όλες οι περιοχές	Υ	C2	C2
Σκουμπρί Μεσογείου	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	Υ	E3	E4
Σαυρίδι	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	Υ	E3	E4
Χελιδονάς	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	Υ	D3	D3
Χτένια	*Veneridae*	2.1, 2.2	Υ	F3	N/A
Ξιφίας	*Xiphias gladius*	Όλες οι περιοχές	Υ	C2	C2
		Περιοχές NAFO			
Γάδος	*Gadus morhua*	2J 3KL	Υ	A2	E3
Γάδος	*Gadus morhua*	3M	Υ	A2	E3
Γάδος	*Gadus morhua*	3NO	Υ	A2	E3
Γάδος	*Gadus morhua*	3Ps	Υ	F4	F4
Γάδος	*Gadus morhua*	SA 1	Υ	F4	F4
Καλκάνι	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	Υ	A2	A2
Καλκάνι του Καναδά	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	Υ	A2	E3
Καλκάνι του Καναδά	*Hippoglossoides platessoides*	3M	Υ	A2	E3
Χωματίδα με κίτρινη ουρά	*Limanda ferruginea*	3LNO	Υ	A2	A2

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Υ/Π	Μήκος	Ηλικία
Γρεναδιέροι	*Macrouridae*	SA 2 + 3	Υ	A2	E3
Κοκκινογαριδάκια	*Pandalus* spp.	3LN	Π	F3	N/A
Κοκκινογαριδάκια	*Pandalus* spp.	3M	Υ	D2	N/A
Σελάχια	*Raja* spp.	SA 3	Υ	D2	N/A
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	Υ	A2	E3
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	*Reinhardtius hippoglossoides*	SA 1	Υ	A2	E3
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp.	3LN	Υ	A2	A2
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp.	3M	Υ	A2	F3
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp.	3O	Υ	C2	C2
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp.	SA 1	Υ	A2	A2
Άκρως μεταναστευτικά είδη Ατλαντικού, Ινδικού, Ειρηνικού Ωκεανού					
Κοπάνια	*Auxis* spp.		Υ	E4	
Καρβούνι	*Euthynnus alleteratus*		Υ	E4	
Ιστιοφόροι	*Istiophoridae*		Υ	D2	
Καρχαρίας	*Isurus oxyrinchus*		Υ	A4	
Παλαμίδα	*Katsuwonus pelamis*		Υ	C2	
Λάμνα	*Lamna nasus*		Υ	A4	
Γλαυκοκαρχαρίας	*Prionace glauca*		Υ	A4	
Παλαμίδα	*Sarda sarda*		Υ	E4	
Καρχαρίες	*Squalidae*		Υ	D2	
Τόνος μακρύπτερος	*Thunnus alalunga*		Υ	C2	
Κιτρινόπτερος τόνος	*Thunnus albacares*		Υ	C2	
Μεγαλόφθαλμος τόνος	*Thunnus obesus*		Υ	C2	
Τόνος	*Thunnus thynnus*		Υ	C2	
Ξιφίας	*Xiphias gladius*		Υ	C2	
CECAF FAO 34					
Μαύρο σπαθόψαρο	*Aphanopus carbo*	Μαδέρα	Υ	D3	
Γαύρος	*Engraulis encrasicolus*		Π	E3	
Σπαθόψαρο (ασημόψαρο)	*Lepidopus caudatus*	Μαυριτανία	Π	D2	
Κοινό καλαμάρι	*Loligo vulgaris*	Ατλαντικός ΕΚ	Π	D2	
Μερλούκιος	*Merluccius* spp.	Ατλαντικός ΕΚ	Υ	C2	
Χταπόδι	*Octopus vulgaris*	Ατλαντικός ΕΚ	Υ	C2	
Κόκκινη γαρίδα	*Parapenaeus longirostris*	Ατλαντικός ΕΚ	Υ	C2	
Ροζ γαρίδα	*Penaeus notialis*	Ατλαντικός ΕΚ	Υ	C2	
Παλαμίδα	*Sarda sarda*	Μαυριτανία	Π	F2	

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Υ/Π	Μήκος	Ηλικία
Σαρδέλα	*Sardina pilchardus*	Ατλαντικός ΕΚ	Υ	E3	
Τριχιός (φρίσα)	*Sardinella aurita*	Μαυριτανία, Ατλαντικός ΕΚ	Π	F3	
Τριχιός Αφρικής	*Sardinella maderensis*	Μαυριτανία, Ατλαντικός ΕΚ	Π	F3	
Κολιός	*Scomber japonicus*	Μαδέρα	Υ	D2	
Κολιός	*Scomber japonicus*	Μαυριτανία	Π	D2	
Σουπιά	*Sepia hierredda*	Ατλαντικός ΕΚ	Π	D2	
Sparidae, Serranidae, Haemulidae	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	Ατλαντικός ΕΚ	Π	D2	
Σαυρίδι	*Trachurus* spp.	Μαδέρα	Υ	D3	
Σαυρίδι	*Trachurus trachurus*	Μαυριτανία	Π	D2	
Σαυρίδι κουνενέ	*Trachurus trecae*	Μαυριτανία	Π	D2	
Σπαθόψαρα	*Trichiuridae*		Π	D2	
WECAF					
Κόκκινος λουτιάνος	*Lutjanus purpureus*	ΑΟΖ Γαλλικής Γουιάνας	Υ	C2	
Γαρίδα	*Penaeus subtilis*	ΑΟΖ Γαλλικής Γουιάνας	Υ	C2	
CCAMLR FAO 58					
Παγόψαρο Ανταρκτικής	*Champsocephalus gunnari*	Kerguelen	Π	C2	
Μπακαλιάρος Ανταρκτικής	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	Π	C2	D3
Γρεναδιέροι	*Macrouridae*	Kerguelen Crozet	Π	C2	
Νοτοθένια	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	Π	C2	
Σελάχια	*Raja* spp.	Kerguelen Crozet	Π	C2	
Νοτιοδυτικός Ατλαντικός FAO 41					
Μαύρος μπακαλιάρος	*Dissostichus eleginoides*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Π	D2	D2
Κοκκινοφίδιο	*Genypterus blacodes*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Π	D2	D2
Θράψαλο Αργεντινής	*Illex argentinus*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Π	D2	N/A
Καλαμάρι Παταγονίας	*Loligo gahi*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Π	D2	N/A
Γρεναδιέροι	*Macrourus* spp.	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Π	D2	D2
Γρεναδιέρος Παταγονίας	*Macruronus magellanicus*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Π	D2	D2
Μπακαριάρος της Αυστραλίας	*Merluccius australis*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Π	D2	D2

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Υ/Π	Μήκος	Ηλικία
Μπακαλιάρος Αργεντινής	*Merluccius hubbsi*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Π	D2	C2
Προσφυγάκι της Αυστραλίας	*Micromesistius australis*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Π	D2	D2
Νοτοθένια	*Notothenia* spp., *Patagonotothen* spp.	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Π	D2	D2
Μπακαλιάρος ποντίκι	*Salilota australis*	Αργεντινή/Ηνωμένο Βασίλειο	Π	D2	D2
Αγκόλα FAO 47					
Κόκκινη γαρίδα	*Aristeus varidens*	Αγκόλα	Π	B2	N/A
Κόκκινη γαρίδα	*Parapenaeus longirostris*	Αγκόλα	Π	B2	N/A
Γαρίδα	*Penaeus* spp.	Αγκόλα	Π	B2	N/A»

12) Το προσάρτημα XVI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσάρτημα XVI (τμήμα Θ)

Άλλες βιολογικές δειγματοληψίες

Υ = ετησίως· Τ = ανά τριετία· S = ανά εξαετία

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Δεδομένα αύξησης		Δεδομένα ωριμότητας		Γονιμότητα		Αναλογία φύλου	
			Μήκος	Βάρος	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία
Περιοχή ICES I, II										
Χέλια	*Anguilla anguilla*	I, II	T	T						
Ατλαντοσκανδιναβική ρέγγα	*Clupea harengus*	IIa, V	T	T	T	T			T	T
Γάδος	*Gadus morhua*	I, II	T	T	T	T			T	T
Μπακαλιάρος	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	T	T	T	T			T	T
Προσφυγάκι	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Γαρίδα της Αρκτικής	*Pandalus borealis*	I, II	T	T	T				T	
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius virens*	I, II	T	T	T	T			T	T
Κοκκινόψαρα spp.	*Sebastes* spp. (*)	I, II	T	T	T	T			T	T
Σαυρίδι	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde	T	T	T	T			T	T
Βόρειος Θάλασσα (Skagerrak), περιοχή ICES IIIa (βόρεια)										
Αμμόχελο	*Ammodytidae*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
Χέλια	*Anguilla anguilla*	IIIa N	T	T						
Ρέγγα	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22-24, IIIa	T	T	T	T			T	T
Γάδος	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Δεδομένα αύξησης		Δεδομένα ωριμότητας		Γονιμότητα		Αναλογία φύλου	
			Μήκος	Βάρος	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία
Μπακαλιάρος	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Γάδος	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T	T
Προσφυγάκι	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Καραβίδα	*Nephrops norvegicus*	Functional unit	S	S	S				T	
Κοκκινογαριδάκια	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa east	T	T	T				T	
Ευρωπαϊκή χωματίδα	*Pleuronectes platessa*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	T	T	T	T			T	T
Σκουμπρί	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T			T	T
Γλώσσα	*Solea solea*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Σαρδελόρεγγα	*Sprattus sprattus*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Σύκο Νορβηγίας	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Περιοχή ICES III (εκτός Skagerrak) συμπεριλαμβανομένης της Βαλτικής										
Χέλια	*Anguilla anguilla*	IIIa (exc. a N)	T	T						
Ρέγγα	*Clupea harengus*	22-24/25-29, 32/30/31/Gulf of Riga	T	T	T	T			T	T
Καλκάνι	*Platichthys flesus*	IIIb-d	T	T	T	T			T	T
Γάδος	*Gadus morhua*	IIIa S/22-24, 3d/25-32	T	T	T	T			T	T
Καραβίδα	*Nephrops norvegicus*	Λειτουργική μονάδα	S	S	S				T	
Ευρωπαϊκή χωματίδα	*Pleuronectes platessa*	IIIa S	T	T	T	T			T	T
Σολομός	*Salmo salar*	IIIb-d, 22-31/32	T	T	T	T			T	T
Θαλάσσια πέστροφα	*Salmo trutta*	IIIb-d	T	T	T	T			T	T
Γλώσσα	*Solea solea*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Σαρδελόρεγγα	*Sprattus sprattus*	IIIa S/IIIb-d	T	T	T	T			T	T
Βόρειος Θάλασσα και Ανατολική Μάγχη, περιοχές ICES IV, VIId										
Αμμόχελο	*Ammodytidae*	IV	T	T	T	T			T	T
Χέλια	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	T	T						
Γουρλομάτης	*Argentina* spp. (*)	IV	T	T	T	T			T	T
Ρέγγα	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T
Γαρίδα	*Crangon crangon*	IV, VIId	T	T	T				T	
Λαυράκι	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Δεδομένα αύξησης		Δεδομένα ωριμότητας		Γονιμότητα		Αναλογία φύλου	
			Μήκος	Βάρος	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία
Γάδος	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T
Ζαγκέτα	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Ζαγκέτα	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Πεσκαντρίτσα	*Lophius budegassa*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Πεσκαντρίτσα	*Lophius piscatorius*	IV, VI	T	T	T	T			T	T
Μπακαλιάρος	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Νταούκι του Ατλαντικού	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Μερλούκιος	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T	T
Προσφυγάκι	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Λεμονόγλωσσα	*Microstomus kitt*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Κέφαλος	*Mullus barbatus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Μπαρμπούνι	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Καραβίδα	*Nephrops norvegicus*	Λειτουργική μονάδα	S	S	S				T	
Γαρίδα της Αρκτικής	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa ανατολικά/IVa	T	T	T				T	
Ευρωπαϊκή χωματίδα	*Pleuronectes platessa*	IV/VIId	T	T	T	T			T	T
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	T	T	T	T			T	T
Καλκάνι	*Psetta maxima*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Καλκανόβατος (σελάχι)	*Raja clavata*	IV, VIId	T	T	T				T	
Ακτινόβατος (σελάχι)	*Raja radiata*	IV, VIId	T	T	T				T	
Σελάχι	*Raja naevus*	IV, VIId	T	T	T				T	
Σελάχι	*Raja montagui*	IV, VIId	T	T	T				T	
Άλλες ρίνες και σελάχια	*Rajidae* (*)	IV, VIId	T	T	T				T	
Σκουμπρί	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Καλκάνι	*Scopthalmus rhombus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Δεδομένα αύξησης		Δεδομένα ωριμότητας		Γονιμότητα		Αναλογία φύλου	
			Μήκος	Βάρος	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία
Γλώσσα	*Solea solea*	IV/VIId	T	T	T	T			T	T
Σαρδελόρεγγα	*Sprattus sprattus*	IV	T	T	T	T			T	T
Σαυρίδι	*Trachurus* spp. (*)	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Σύκο Νορβηγίας	*Trisopterus esmarki*	IV	T	T	T	T			T	T

Βορειοανατολικός Ατλαντικός και Ανατολική Μάγχη, περιοχές ICES V, VI, VII (εκτός d), VIII, IX, X, XII, XIV

Χέλια	*Anguilla anguilla*	Όλες οι περιοχές	T	T						
Σπαθόψαρα	*Aphanopus* spp. (*)	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Γουρλομάτης	*Argentina* spp. (*)	Όλες οι περιοχές	T	T	T	T			T	T
Μπερυτσίδες	*Beryx* spp. (*)	X	T	T	T	T			T	T
Βρώσιμος κάβουρας	*Cancer pagurus*	Όλες οι περιοχές	T	T	T				T	
Κεντρόνι	*Centrophorus granulosus*	Όλες οι περιοχές	T	T	T	N/A			T	N/A
Αγκαθίτης του Ατλαντικού	*Centrophorus squamosus*	Όλες οι περιοχές	T	T	T	N/A			T	N/A
Σκυλόψαρο Πορτογαλίας	*Centroscymnus coelolepis*	Όλες οι περιοχές	T	T	T	N/A			T	N/A
Ρέγγα	*Clupea harengus*	VIa/VIa N/VIA S, VIIbc/VIIa/VIIj	T	T	T	T			T	T
Μουγκρί	*Conger conger*	X	T	T	T	T			T	T
Γρεναδιέρος των βράχων	*Coryphaenoides rupestris*	Όλες οι περιοχές	T	T	T	T			T	T
Λαυράκι	*Dicentrarchus labrax*	Όλες οι περιοχές, exc. IX	T	T	T	T			T	T
Γαύρος	*Engraulis encrasicolus*	IXa, only Cadiz	T	T	T	T	T	T	T	T
Γαύρος	*Engraulis encrasicolus*	VIII	T	T	T	T	Y	Y	Y	Y
Γάδος	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k	T	T	T	T			T	T
Λειψός (σκορπιομάνα)	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Καραβίδα	*Homarus gammarus*	Όλες οι περιοχές	T	T	T				T	

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Δεδομένα αύξησης		Δεδομένα ωριμότητας		Γονιμότητα		Αναλογία φύλου	
			Μήκος	Βάρος	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία
Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού	*Hoplostethus atlanticus*	Όλες οι περιοχές	T	T	T	T			T	T
Ζαγκέτα	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Ζαγκέτα	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Κοινό καλαμάρι	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Πεσκαντρίτσα	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Πεσκαντρίτσα	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VIIb-k, VIII abd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Μπακαλιάρος	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb, VI, XII, XIV/ Via/VIb/VIIa/VIIb-k	T	T	T	T			T	T
Νταούκι του Ατλαντικού	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	T	T					T	
Νταούκι του Ατλαντικού	*Merlangius merlangus*	Vb/Via/VIb/VIIa/ VIIe-k	T	T	T	T			T	T
Μερλούκιος	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Προσφυγάκι	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Ποντικόψαρο	*Molva dypterygia*	X	T	T	T	T			T	T
Ποντίκι	*Molva molva*	Όλες οι περιοχές	T	T	T	T			T	T
Μπαρμπούνι	*Mullus surmuletus*	Όλες οι περιοχές	T	T	T	T			T	T
Καραβίδα	*Nephrops norvegicus*	Λειτουργική μονάδα	S	S	S				T	
Κοινό χταπόδι	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Γαρίδες	*Parapenaeus longirostris*	IXa	T	T	T				T	
Σαλούβαρδος	*Phycis phycis*	X	T	T	T	T			T	T
Ευρωπαϊκή χωματίδα	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	T	T	T	T			T	T
Μαύρος μπακαλιάρος	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI/VII, VIII	T	T	T	T			T	T
Βλάχος	*Polyprion americanus*	X	T	T	T	T			T	T
Ξανθόβατος	*Raja brachyura*	Όλες οι περιοχές	T	T	T				T	
Καλκανόβατος (σελάχι)	*Raja clavata*	Όλες οι περιοχές	T	T	T				T	

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Δεδομένα αύξησης		Δεδομένα ωριμότητας		Γονιμότητα		Αναλογία φύλου	
			Μήκος	Βάρος	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία
Σελάχι	*Raja montagui*	Όλες οι περιοχές	T	T	T				T	
Σελάχι	*Raja naevus*	Όλες οι περιοχές	T	T	T				T	
Άλλες ρίνες και σελάχια	*Rajidae* (*)	Όλες οι περιοχές	T	T	T				T	
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI	T	T	T	T			T	T
Σαρδέλα	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T	T	T	T	T
Κολιός	*Scomber japonicus*	VIII, IX	T	T	T	T			T	T
Σκουμπρί	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX	T	T	T	T	T	T	T	T
Σκουμπρί	*Scomber scombrus*	VIIIc, IXa	T	T	T	T	T	T	T	T
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp. (*)	V, VI, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Σουπιά	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Γλώσσα	*Solea solea*	VIIa/VIIbc/VIIe/VIIfg/VIIhk/VIIIab/IXa	T	T	T	T			T	T
Σπαρίδες	*Sparidae* (*)	VIIIc, IXa, X	T	T	T	T			T	T
Στικτοσκουμπρί	*Trachurus picturatus*	X	T	T	T	T			T	T
Σαυρίδι	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/VIIIc, IXa/X	T	T	T	T	T	T	T	T
Σύκο του Ατλαντικού	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
		Μεσόγειος								
Χέλια	*Anguilla anguilla*	Όλες οι περιοχές	T	T						
Κόκκινη γιγαντογαρίδα	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Κόκκινη γαρίδα	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Γόπα	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Κυνηγός	*Coryphaena* spp. (*)	Όλες οι περιοχές	T	T	T	T			T	T
Λαυράκι	*Dicentrarchus labrax*	1.2	T	T	T	T			T	T
Μοσχοχτάποδο	*Eledone cirrhosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Μοσκιός	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Δεδομένα αύξησης		Δεδομένα ωριμότητας		Γονιμότητα		Αναλογία φύλου	
			Μήκος	Βάρος	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία
Γαύρος	*Engraulis encrasicolus*	Όλες οι περιοχές	T	T	T	T			T	T
Καπόνι	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Καλαμάρια	*Illex* spp. (*), *Todarodes* spp. (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Ιστιοφόροι	*Istiophoridae* (*)	Όλες οι περιοχές	T	T	T	T			T	T
Κοινό καλαμάρι	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Πεσκαντρίτσα	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Πεσκαντρίτσα	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Μερλούκιος	*Merluccius merluccius* (*)	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Κέφαλοι	*Mugilidae* (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Κέφαλος	*Mullus barbatus*	Όλες οι περιοχές	T	T	T	T			T	T
Μπαρμπούνι	*Mullus surmuletus*	Όλες οι περιοχές	T	T	T	T			T	T
Καραβίδα	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	S	S	S				T	
Χταπόδι	*Octopus vulgaris*	Όλες οι περιοχές	T	T	T				T	
Λιθρίνι	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Ροζ γαρίδες	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Γάμπαρι	*Penaeus kerathurus*	3.1	T	T	T				T	
Μαρίδες	*Spicara maris*	3.1	T	T	T	T			T	T
Καλκανόβατος (σελάχι)	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Σαλάχι Μεσογείου	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Παλαμίδα	*Sarda sarda*	Όλες οι περιοχές	T	T	T	T			T	T
Σαρδέλα	*Sardina pilchardus*	Όλες οι περιοχές	T	T	T	T			T	T
Σκουμπρί	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Καρχαρίες	*Shark-like Selachii* (*)	Όλες οι περιοχές	T	T	T	T			T	T

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Δεδομένα αύξησης		Δεδομένα ωριμότητας		Γονιμότητα		Αναλογία φύλου	
			Μήκος	Βάρος	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία
Σουπιά	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	T	T	T				T	
Γλώσσα	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	T	T	T	T			T	T
Τσιπούρα	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Μαρίδες	*Spicara* spp. (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Κατσαρίδα της θάλασσας	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	T	T	T				T	
Τόνος μακρύπτερος	*Thunnus alalunga*	Όλες οι περιοχές	T	T	T	T			T	T
Τόνος	*Thunnus thynnus*	Όλες οι περιοχές	T	T	T	T			T	T
Σκουμπρί Μεσογείου	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Σαυρίδι	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Καπόνι	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Κυδώνια	*Veneridae* (*)	2.1, 2.2	T	T	T				T	
Ξιφίας	*Xiphias gladius*	Όλες οι περιοχές	T	T	T	T			T	T
		Περιοχές NAFO								
Γάδος	*Gadus morhua*	2J 3KL	T	T					T	
Γάδος	*Gadus morhua*	3M	T	T	T	T			T	T
Γάδος	*Gadus morhua*	3NO	T	T	T	T			T	T
Γάδος	*Gadus morhua*	3Ps	T	T	T	T			T	T
Γάδος	*Gadus morhua*	SA I	T	T	T	T			T	T
Καλκάνι	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	T	T					T	
Καλκάνι του Καναδά	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	T	T	T	T			T	T
Καλκάνι του Καναδά	*Hippoglossoides platessoides*	3M	T	T	T	T			T	T
Χωματίδα με κίτρινη ουρά	*Limanda ferruginea*	3LNO	T	T					T	
Γρεναδιέροι	*Macrouridae* (*)	SA 2 + 3	T	T	T	T			T	T
Κοκκινογαριδάκια	*Pandalus* spp. (*)	3M	T	T	T				T	
Σελάχια	*Raja* spp. (*)	SA 3	T	T					T	
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	T	T	T	T			T	T

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Δεδομένα αύξησης		Δεδομένα ωριμότητας		Γονιμότητα		Αναλογία φύλου	
			Μήκος	Βάρος	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	*Reinhardtius hippoglossoides*	1D	T	T	T	T			T	T
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp. (*)	3M	T	T					T	
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp. (*)	3LN	T	T						
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp. (*)	3O	T	T						
Κοκκινόψαρα	*Sebastes* spp. (*)	SA I	T	T						
Άκρως μεταναστευτικά είδη, Ατλαντικού, Ινδικού, Ειρηνικού Ωκεανού										
Κοπάνια	*Auxis* spp. (*)		T	T	T	T			T	T
Καρβούνι	*Euthynnus alleteratus*		T	T	T	T			T	T
Ιστιοφόροι	*Istiophoridae* (*)		T	T	T	T			T	T
Καρχαρίας	*Isurus oxyrinchus*		T	T	T				T	
Παλαμίδα	*Katsuwonus pelamis*		T	T	T	T			T	T
Λάμνα	*Lamna nasus*		T	T	T				T	
Γλαυκοκαρχαρίας	*Prionace glauca*		T	T	T				T	
Παλαμίδα	*Sarda sarda*		T	T	T	T			T	T
Καρχαρίες	*Squalidae* (*)		T	T	T				T	
Τόνος μακρύπτερος	*Thunnus alalunga*		T	T	T	T			T	T
Κιτρινόπτερος τόνος	*Thunnus albacares*		T	T	T	T			T	T
Μεγαλόφθαλμος τόνος	*Thunnus obesus*		T	T	T	T			T	T
Τόνος	*Thunnus thynnus*		T	T	T	T			T	T
Ξιφίας	*Xiphias gladius*		T	T	T	T			T	T
CECAF FAO 34										
Μαύρο σπαθόψαρο	*Aphanopus carbo*	Μαδέρα	T	T	T	T			T	T
Γαύρος	*Engraulis encrasicolus*		T	T	T	T			T	T
Κοινό καλαμάρι	*Loligo vulgaris*	Ατλαντικός ΕΚ	T	T	T				T	
Μερλούκιος	*Merluccius* spp. (*)	Ατλαντικός ΕΚ	T	T	T	T			T	T
Κοινό χταπόδι	*Octopus vulgaris*	Ατλαντικός ΕΚ	T	T	T				T	
Κόκκινη γαρίδα	*Parapeneus longirostris*	Ατλαντικός ΕΚ	T	T	T				T	

Είδη		Περιοχή/Απόθεμα	Δεδομένα αύξησης		Δεδομένα ωριμότητας		Γονιμότητα		Αναλογία φύλου	
			Μήκος	Βάρος	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία	Μήκος	Ηλικία
Ροζ γαρίδα	*Penaeus notialis*	Ατλαντικός ΕΚ	T	T	T				T	
Σαρδέλα	*Sardina pilchardus*	Ατλαντικός ΕΚ	T	T	T	T			T	T
Παλαμίδα	*Sarda sarda*	Μαυριτανία	T	T	T	T			T	T
Τριχιός	*Sardinella aurita*	Μαυριτανία, Ατλαντικός ΕΚ	T	T	T	T			T	T
Τριχιός Αφρικής	*Sardinella maderensis*	Μαυριτανία, Ατλαντικός ΕΚ	T	T	T	T			T	T
Κολιός	*Scomber japonicus*	Μαδέρα, Μαυριτανία	T	T	T	T			T	T
Σουπιά	*Sepia hierredda*	Ατλαντικός ΕΚ	T	T	T				T	
Σαυρίδι	*Trachurus* spp. (*)	Μαδέρα	T	T	T	T			T	T
WECAF										
Κόκκινος λουτιάνος	*Lutjanus purpureus*	ΑΟΖ Γαλλικής Γουιάνας	T	T	T	T			T	T
Γαρίδα	*Penaeus subtilis*	ΑΟΖ Γαλλικής Γουιάνας	T	T	T				T	

(*) Κάθε είδος που βρίσκεται σε μία συγκεκριμένη περιοχή, θα πρέπει να εξετάζεται χωριστά.»