KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1581/2004

(2004. gada 27. augusts),

ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1639/2001, ar ko nosaka Kopienas obligātās un paplašinātās programmas datu vākšanai zivsaimniecības nozarē un paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1543/2000

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 1543/2000 par Kopienas sistēmas izveidi to datu vākšanai un pārvaldei, kas vajadzīgi, lai īstenotu kopējo zivsaimniecības politiku [1], un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu un 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Ja attiecīgās valsts programmas ietvaros tiek izveidots grafiks paraugu ņemšanai uz kuģiem, jānodrošina pieeja kuģiem paraugu ņemšanas nolūkā. Tādēļ novērotāji jāuzņem uz visiem kuģiem, lai novērstu neobjektīvus aprēķinus.

(2) Jānodrošina labāka paraugu ņemšana no krājumiem, kas iekļauti atjaunošanas plānos, un no dziļjūras sugām, lai iegūtu labāku informāciju par šiem noteiktajiem krājumiem.

(3) Analizējot datus, kas ietverti dalībvalstu ziņojumos par nozveju, rēķinot uz intensitātes vienību, un savākti laika posmā no 1995. līdz 2000. gadam, kopā ar Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteju (turpmāk tekstā "ZZTEK"), tiek iegūta bāze, kuru izmantojot, noteikt, kādus datus par nozveju, rēķinot uz intensitātes vienību, jāvāc turpmāk.

(4) Pamatojoties uz pieredzi, kas iegūta pirmajā datu vākšanā 2002. gadā, un ņemot vērā ZZTEK ieteikumus, nepieciešams veikt tehniskus labojumus datu vākšanas detalizētajās vadlīnijās, kas iekļautas Komisijas Regulā (EK) Nr. 1639/2001 [2], jo īpaši attiecībā uz krājumu nosaukumiem un paraugu ņemšanas pieeju garuma un vecuma stratēģijām.

(5) Tāpēc attiecīgi jāgroza Komisijas Regula (EK) Nr. 1639/2001.

(6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zivsaimniecības un akvakultūras pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Komisijas Regulu (EK) Nr. 1639/2001 groza šādi.

1) Regulas 3. pantu groza šādi:

a) pirmās daļas c) apakšpunktu aizvieto ar šādu apakšpunktu:

"c) paraugu ņemšanas gadījumā sīki izstrādātu ievēroto stratēģiju aprakstu un statistiskos aprēķinus, ko izmanto, lai novērtētu precizitātes līmeņus un sakarību starp izmaksām un precizitāti; šajā aprakstā iekļauj arī aprēķināto parametru precizitātes līmeņus, šos aprēķinus iekļauj gala ziņojumā tādā formātā, kādu noteikusi Komisija pēc konsultācijām ar ZZTEK.";

b) otro daļu svītro;

c) pievieno šādu apakšpunktu:

"e) paraugu ņemšanas gadījumā valstu programmās noteiktajām procedūrām jānodrošina, ka nepieciešamos datus vāc attiecīgi nozīmēti novērotāji un zvejas kuģu vadība uzņem šos novērotājus uz kuģa klāja un sadarbojas ar viņiem kārtībā, kādu paredz Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 (*) 22. panta 1. punkta d) apakšpunkts.

(*) OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp."

2) Pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

3) Papildinājumus groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

[1] OV L 176, 15.7.2000., 1. lpp.
[2] OV L 222, 17.8.2001., 53. lpp.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 27. augustā

Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Franz FISCHLER

I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1639/2001 pielikumu groza šādi.

1) I nodaļas B iedaļu papildina ar šādu punktu:

"5. Attiecībā uz datu vākšanu par krājumiem, kas saskaņā ar Padomes regulu iekļauti atjaunošanas plānā, paplašinātās programmas paraugu ņemšanas prasības kļūst obligāti ievērojamas obligātajā programmā, sākot no regulas pieņemšanas gada uz atjaunošanas plānā paredzēto laikposmu. Tas pats attiecas uz apsekojumiem, kuru galvenais objekts ir atjaunošanas plānā iekļautie krājumi.".

2) III nodaļas F iedaļu aizstāj ar šo:

"F. **Datu vākšana par nozveju, rēķinot uz intensitātes vienību un/vai atsevišķu rūpniecisko flošu efektīvo intensitāti.**

Dati jāvāc šādi.

1) Obligātās programmas līmenī jāietver vienīgi dati par nozveju un intensitātes vienību:

— flotēm, kas izmantotas krājumu vērtēšanas analītiskajiem un/vai ražošanas modeļiem laikposmā no 1995. gada,

— krājumiem, kuriem nav veikts krājumu vērtējums un kuru dati par nozveju, rēķinot uz intensitātes vienību, ir vienīgais materiāls, pēc kā vērtēt krājumu daudzuma rādītāju tendences laikposmā kopš 1995. gada,

— zivsaimniecībām, kurām noteiktas Reģionālo zivsaimniecības organizāciju (turpmāk tekstā RZO) saistības.

Krājumu definīcijām jāatbilst RZO pieņemtajām definīcijām, un paraugu ņemšanas stratēģijās jāietilpst vismaz attiecīgajam sadalījuma līmenim.

Dalībvalstīm jāiesniedz sīks apraksts par veidu, kā aprēķināts katra krājuma summārais rādītājs.

2) Paplašinātajā programmas līmenī jāietver dati par nozveju, rēķinot uz intensitātes vienību:

— flotēm, kas pēdējos gados nav izmantotas krājumu vērtēšanā, bet attiecībā uz kurām šādu vērtēšanu paredzēts veikt nākotnē, piemēram, Vidusjūras apgabalā, un attiecībā uz dziļjūras resursiem,

— flotēm, attiecībā uz kurām datu vākšana uzsākta nesen, līdz laikam, kad šie dati tiek izmantoti krājumu vērtēšanā (šādus datus drīkst pārcelt uz obligātajām programmām tikai tad, ja tie tiek izmantoti krājumu vērtēšanas procedūru ietvaros),

— flotēm, attiecībā uz kurām tiek vākti dati par nozveju, rēķinot uz intensitātes vienību, taču šie dati šobrīd tiek izmantoti vienīgi bioloģiskiem mērķiem (garuma un vecuma struktūra, dati par dzimumbriedumu).

Krājumu definīcijām jāatbilst RZO pieņemtajām definīcijām, un paraugu ņemšanas stratēģijās jāietilpst vismaz attiecīgajam sadalījuma līmenim.

Dalībvalstīm jāiesniedz sīks apraksts par veidu, kā aprēķināts katra krājuma daudzuma rādītājs.".

3) III nodaļas H iedaļu groza šādi.

a) 1. punktu groza šādi:

i) a) un b) apakšpunktus aizstāj ar šo:

"a) Parametri:

Bioloģiskie paraugi jāņem, lai novērtētu struktūru pēc garuma un, ja nepieciešams, pēc izkrauto zivju vecuma attiecībā uz visiem krājumiem, kas norādīti XV papildinājumā.

b) Sadalījuma un precizitātes līmeņi:

i) krājumiem, kas iekļauti atjaunošanas plānos, dalībvalstīm jāpiemēro paraugu ņemšanas stratēģijas, sasniedzot 2. precizitātes līmeni izkrauto zivju garuma un, ja nepieciešams, vecuma struktūras vērtēšanā;

ii) attiecībā uz citiem krājumiem dalībvalstīm jāpiemēro paraugu ņemšanas stratēģija, sasniedzot 1. precizitātes līmeni izkrauto zivju garuma un, ja nepieciešams, vecuma struktūras vērtēšanā.

Tomēr, ja to nav iespējams panākt, dalībvalstis var izmantot alternatīvu metodoloģiju, kurai vajadzīgie sadalījuma līmeņi norādīti XV papildinājumā.";

ii) d) apakšpunkta pirmā ievilkuma 3) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"3) attiecībā uz krājumiem, kas atrodas Vidusjūras apgabalā, atbrīvojums attiecas uz kādas Vidusjūras dalībvalsts izkrautajām zivīm pēc svara attiecībā uz sugām, kuras atbilst ne mazāk kā 10 % kopējo ES valstu krastā izkrauto šīs sugas lomu, kas nozvejoti Vidusjūras apgabalā, vai mazāk nekā 200 tonnām. Šis izņēmums neattiecas uz zilo tunzivi.";

iii) d) apakšpunkta otrā ievilkuma 3) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

"3) attiecībā uz krājumiem, kas atrodas Vidusjūras apgabalā, atbrīvojums attiecas uz kādas Vidusjūras dalībvalsts izkrautajām zivīm pēc svara attiecībā uz sugām, kuras atbilst ne mazāk kā 10 % kopējo ES valstu krastā izkrauto šīs sugas lomu, kas nozvejoti Vidusjūras apgabalā, vai mazāk nekā 200 tonnām. Šis izņēmums neattiecas uz zilo tunzivi.";

iv) e) apakšpunktu aizstāj ar šo:

"e) Izmetumi:

Izmetumus vērtē ikgadējo garumu sadalījuma vērtējumu ietvaros pēc zvejas tehnikas veida, ja

— datus par izmetumiem izmanto krājumu vērtēšanas darba grupas,

— izmetumi vai nu pārsniedz 10 % kopējās nozvejas pēc svara, vai arī pārsniedz 20 % nozvejas pēc skaita attiecībā uz krājumiem, par kuriem jāvāc gada brāķējuma dati, kā norādīts XII papildinājumā.

Paraugus ņem ar tādu intensitāti, kāda XV papildinājumā ir noteikta rūpnieciskajiem zivju izkrāvumiem.

Ja izmetumi ir ar tādiem garuma diapazoniem, kas nav izkrautajām zivīm, tad vecums jānosaka saskaņā ar noteikumiem, kuri izklāstīti XV papildinājumā.

Tomēr, ja dalībvalstis nevar sasniegt šo precizitātes līmeni vai var to sasniegt tikai ar pārmērīgām izmaksām, tad Komisija tām var atļaut izdarīt atkāpi, ja šis lūgums ir pilnībā dokumentēts.";

b) 2. punktu aizstāj ar šo:

"2) Paplašinātā programma

a) Papildus parametri:

Bioloģiskie paraugi jāņem, lai novērtētu struktūru pēc garuma un, ja vajadzīgs, pēc izkrauto zivju vecuma attiecībā uz visiem krājumiem, kas XV papildinājumā norādīti kā izvēles krājumi.

b) Sadalījuma un precizitātes līmeņi:

Vērtējot struktūru pēc garuma un, ja vajadzīgs, pēc izkrauto zivju vecuma, dalībvalstīm jāpiemēro paraugu ņemšanas stratēģija, sasniedzot 1. precizitātes līmeni.

Tomēr, ja to nav iespējams panākt, dalībvalstis var izmantot alternatīvu metodoloģiju, kurai vajadzīgie sadalījuma līmeņi norādīti XV papildinājumā.

c) Izmetumi:

Paraugu ņemšanas programma, lai izvērtētu ikgadējo izmetumu garumu struktūru izvēles krājumiem, kā norādīts XV papildinājumā.".

II PIELIKUMS

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1639/2001 lisäykset seuraavasti:

1) I papildinājumu aizstāj ar šādu papildinājumu:

"I papildinājums

Ģeogrāfiskā stratifikācija pēc reģionālajām zivsaimniecības organizācijām

	ICES	NAFO	ICCAT	GFCM	CCAMLR	IOTC	Citi
1. līmenis	Rajons	Rajons	FAO rajons	Rajons piem., 37 Vidusjūra un Melnā jūra	Rajons piem., 48	FAO rajons	FAO rajons
2. līmenis	Apakšrajons piem., IV Ziemeļjūra	Apakšrajons piem., 21.2 Labradora	FAO apakšrajons	Apakšrajons piem., 37.1 Vidusjūras rietumu daļa	Apakšrajons piem., 48.1 Antarktīdas pussala	FAO apakšrajons	FAO apakšrajons
3. līmenis	Zona piem., IV c	Zona piem., 21.2 H	Zona 5° × 5°	Zona piem., 37.1.2 Lionas līcis	Zona 5° × 5°	Zona 5° × 5°	Zona 5° × 5°
4. līmenis	Taisnstūris 30′ × 1°	Taisnstūris	Taisnstūris 1° × 1°	Apakšzona	Taisnstūris 1° × 1°	Taisnstūris 1° × 1°	Taisnstūris 1° × 1°"

2) II papildinājumu aizstāj ar šādu papildinājumu:

"II papildinājums

Funkcionālās vienības (FV) un statistiskie taisnstūri, kas attiecas uz *Nephrops norvegicus*

FV Nr.	Nosa kums	*ICES* apgabals	Statistiskie taisnstūri
3	Skageraks	IIIa	47G0-G1; 46F9-G1; 45F8-G1; 44F7-G0; 43F8-F9
4	Kategats	IIIa	44G1-G2; 42-43G0-G2; 41G1-G2
5	*Botney Gut – Silver Pit*	IVb, c	36-37 F1-F4; 35F2-F3
6	*Farn Deeps*	IVb	38-40 E8-E9; 37E9
7	*Fladen Ground*	IVa	44-49 E9-F1; 45-46E8
8	*Firth of Forth*	IVb	40-41E7; 41E6
9	*Moray Firth*	IVa	44-45 E6-E7; 44E8
10	*Noup*	IVa	47E6
11	*North Minch*	VIa	44-46 E3-E4
12	*South Minch*	VIa	41-43 E2-E4
13	*Clyde*	VIa	39-40 E4-E5
14	Īrijas jūras austrumu daļa	VIIa	35-38E6; 38E5
15	Īrijas jūras rietumu daļa	VIIa	36E3; 35-37 E4-E5; 38E4
16	*Porcupine Bank*	VIIc, k	31-36 D5-D6; 32-35 D7-D8
17	*Aran Grounds*	VIIb	34-35 D9-E0
18	Īrijas ZR piekraste	VIIb	37D9-E1; 36D9
19	Īrijas DR un DA piekraste	VIIg, j	31-33 D9-E0; 31E1; 32E1-E2; 33E2-E3
20	*NW Labadie, Baltimore and Galley*	VIIg, j	28-30 E1; 28-31 E2; 30-32 E3; 31 E4
21	*Jones and Cockburn*	VIIg, h, j	
22	*Smalls*	VIIg	
23	Biskajas līča ziemeļu daļa	VIIIa	22-24 E6-E7; 23-24E5
24	Biskajas līča dienvidu daļa	VIIIb	20-21 E7-E8; 19E8
25	Ziemeļgalisija	VIIIc	15E0-E1; 16E1
26	Rietumgalisija	IXa	13-14 E0-E1
27	Portugāles ziemeļu daļa (uz ziemeļiem no *Cape Espichel*)	IXa	6-12E0; 9-12E1
28	Portugāles dienvidrietumu daļa (*Alentejo*)	IXa	3-5 E0-E1
29	Portugāles dienvidu daļa (*Algarve*)	IXa	2E0-E2
30	Kadizas līcis	IXa	2-3 E2-E3
31	Kantabrijas jūra	VIIIc	16E4-E7
32	*Norwegian Deep*	IVa	44-52 F2-F6; 43F5-F7
33	*Off Horn Reef*	IVb	39-41E4; 39-41E5"

3) III papildinājumu aizstāj ar šādu papildinājumu:

"III papildinājums (C iedaļa)

Kuģu pamatsegmentācija atbilstoši jaudai (*OP*)

Kuģa garums		< 12 m	12 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Zvejas tehnikas veids					
Mobilie rīki	Baļķa tralis				
	Grunts tralis un grunts vads				
	Pelaģiskais tralis un vadi				
	Dragas				
	Universālie				
	Citi (norādīt sīkāk)				
Pasīvie rīki	Rīki ar āķiem				
	Dreifējošie un fiksētie tīkli				
	Stāvvadi un murdi	(1)			
	Universālie				
	Citi (norādīt sīkāk)				
Universālie rīki	Mobilie rīki kombinācijā ar pasīvajiem				
Nelicencētie kuģi					

(1) Šis segments attiecas uz visiem pasīvajiem rīkiem.
1. piezīme: Ja rīku kategorija attiecas uz mazāk nekā 10 kuģiem, tad šo elementu var savienot ar blakus esošo garuma kategoriju, kas jānorāda valsts programmā.
2. piezīme: Ja kuģis vairāk nekā 50 % laika pavada, izmantojot īpaša veida zvejas tehniku, tas jāiekļauj attiecīgajā segmentā.
3. piezīme: Garums tiek noteikts kā kopējais garums."

4) IV papildinājumu aizstāj ar šādu papildinājumu:

"IV papildinājums (C iedaļa)

Sīki izstrādāts kuģu sadalījums atbilstoši jaudai (PP)

Kuģa garums			< 10 m	10 ≤ 12 m	12 ≤ 18 m	18 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Zvejas tehnikas veids								
Mobilie rīki	Baļķa tralis	Ziemeļjūra ≤ 221 kW						
		Ziemeļjūra > 221 kW						
		Ārpus Ziemeļjūras						
	Grunts tralis un grunts vads	Grunts tralis						
		Bugurvads un skotu vads						
		Universālie						
	Pelaģiskais tralis un vadi	Pelaģiskais tralis						
		Pelaģiskais vads un riņķvads						
		Universālie						
	Dragas							
	Universālie mobilie rīki							
	Citi (norādīt sīkāk)							
Pasīvie rīki	Rīki ar āķiem	Āķu jedas						
		Citi rīki ar āķiem						
	Dreifējošie un fiksētie tīkli							
	Stāvvadi un murdi							
	Universālie pasīvie rīki							
	Citi (norādīt sīkāk)							
Universālie rīki	Mobilie rīki kombinācijā ar pasīvajiem							
Nelicencētie kuģi"								

5) V papildinājumu aizstāj ar šādu papildinājumu:

"V papildinājums (D iedaļa)

Zvejas jaudas vienības pēc zvejas tehnikas veida

Zvejas tehnika	Zvejas jaudas vienības
Mobilie zvejas rīki	kW un bruto tonnāža
Stacionārie zvejas rīki	kW un bruto tonnāža
Universālie	kW un bruto tonnāža"

6) VI papildinājumu aizstāj ar šādu papildinājumu:

"VI papildinājums (D iedaļa)

Krājumi, uz kuriem attiecas īpaša intensitāte

Sugas un rajons	1. robežvērtība [a]	2. robežvērtība [b]
Lasis (Baltijas jūrā)	30 %	5 %
Menca (visi rajoni, izņemot Vidusjūru)	30 %	5 %
Pikša (visi rajoni, izņemot Vidusjūru)	30 %	5 %
Saida (visi rajoni, izņemot Vidusjūru)	30 %	5 %
Merlangs (visi rajoni, izņemot Vidusjūru)	30 %	5 %
Jūras zeltplekste (visi rajoni, izņemot Vidusjūru)	30 %	5 %
Jūras mēle (visi rajoni, izņemot Vidusjūru)	10 %	5 %
Jūras mēle (Vidusjūra)	30 %	5 %
Omāri (visi rajoni)	30 %	5 %
Heks (visi rajoni)	30 %	5 %
Anšovs (visi rajoni)	30 %	5 %
Sardīne (visi rajoni)	50 %	5 %
Makrele (visi rajoni, izņemot Vidusjūru)	50 %	10 %
Stavrida (visi rajoni, izņemot Vidusjūru)	50 %	10 %
Zobenzivs (visi rajoni)	30 %	5 %
Zilā tunzivs (visi rajoni)	30 %	5 %
Lielacu tunzivs (visi rajoni)	30 %	5 %
Garspuru tunzivs (visi rajoni)	30 %	5 %
Dzeltenspuru tunzivs (visi rajoni)	30 %	5 %
Siļķe (visi rajoni, izņemot Vidusjūru)	50 %	10 %
Brētliņa (visi rajoni, izņemot Vidusjūru)	50 %	10 %
Tūbīšu dzimtas zivis (visi rajoni, izņemot Vidusjūru)	70 %	
Esmarka menciņa (visi rajoni, izņemot Vidusjūru)	70 %	
Eiropas zutis (visi rajoni)	30 %	

[a] Jāuzskata, ka zvejas dienas mērķis ir viena konkrēta suga, ja šīs sugas īpatsvars kopējā dienas nozvejā pārsniedz 1. robežvērtību.
[b] Jāuzskata, ka zvejas diena nozīmīgi ietekmē kādu sugu, ja attiecīgās sugas īpatsvars pārsniedz 2. robežvērtību."

7) XI papildinājumu aizstāj ar šādu papildinājumu:

"XI papildinājums (E iedaļa)

Amatierzvejas krājumu saraksts (*OP*)

1) Lasis (jūras ūdeņos Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā):

Savāktie nozvejas rādītāji pēc svara un skaita:

— pa ģeogrāfiskajiem rajoniem, kas noteikti 1. papildinājuma 2. līmenī.

2) Zilā tunzivs (visos rajonos):

Savāktie nozvejas rādītāji pēc svara un skaita:

— pa gadiem,

— pa ģeogrāfiskajiem rajoniem, kas noteikti 1. papildinājuma 2. līmenī,

— izšķirot nozveju, kura sastāv no zivīm, kas ir vieglākas par 10 kg, un no zivīm, kuras ir smagākas par 10 kg.

3) Menca III, IV, V, VI un VII rajonā:

Savāktie nozvejas rādītāji pēc svara:

— pa ģeogrāfiskajiem rajoniem, kas noteikti 1. papildinājuma 2. līmenī.

Šo pētījumu rezultātā gūtos secinājumus Komisijai jāiesniedz līdz 2007. gada 31. martam."

8) XII papildinājumu aizstāj ar šādu papildinājumu:

"XII papildinājums (E iedaļa)

Krājumu saraksts izkrauto zivju un izmetumu kontrolei (OP)

EKSPLIKĀCIJA

Nozvejas un izkrāvumu kontrole: tirgus vai jūras paraugu ņemšanas shēmā paraugu ņemšanas sadalījumam vispārējā vai flotes līmenī ir noteikta prioritāte ar mēneša, ceturkšņa vai gada paraugu ņemšanas programmām, kurās paredzēts paziņot datus pa taisnstūriem, zonām vai rajoniem.

Zvejas tehniku sadalījuma līmenis:

M	Mēneša sadalījuma līmenis pēc zvejas tehnikas veida (III papildinājums)
N	Mēneša kopsumma
Q	Ceturkšņa sadalījuma līmenis pēc zvejas tehnikas veida (III papildinājums)
R	Ceturkšņa kopsumma
Y	Gada sadalījuma līmenis pēc zvejas tehnikas veida (III papildinājums)
Z	Gada kopsumma
T	Trīsgadējā (viena gada par trīs gadu periodu) pēc zvejas tehnikas veida (III papildinājums)

Ģeogrāfiskais sadalījuma līmenis:

0	Funkcionālā vienība
1	*ICES* statistiskais taisnstūris
2	*ICES* /*NAFO* zonas
3	*ICES* /*NAFO* apakšrajoni
4	*ICCAT* 1º taisnstūris
5	*ICCAT* 5º taisnstūris
6	*FAO* zona
7	*FAO* apakšrajoni
8	*FAO* rajons

Svarīgas piezīmes:

1) Krājumu definīcijām jāatbilst RZO pieņemtajām definīcijām, un paraugu ņemšanas stratēģijās jāietilpst vismaz attiecīgajam sadalījuma līmenim.

2) Datus, kas attiecas uz apgabaliem, kas atdalīti ar komatu, var uzrādīt kopsummā, turpretī datus, kas attiecas uz rajoniem, kas atdalīti ar slīpsvītru, nevar uzrādīt kopsummā.

Sugas		Rajons/krājumi	Paraugu ņemšanas strati		Izmetumi
			OP	PP	OP
ICES rajons I, II					
Zutis (stikla)	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Zutis (dzeltenais)	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Zutis (sudraba)	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Siļķe	*Clupea harengus*	IIa, V	Q2	M2	Y
Menca	*Gadus morhua*	I, II	Q2	M2	Y
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	Q2	M2	Y
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Parastā ziemeļgarnele	*Pandalus borealis*	I, II	Y2	Q2	T
Saida	*Pollachius virens*	I, II	Q2	M2	Y
Sarkanasari	*Sebastes* spp.	I, II	Y3	Q2	T
Parastā stavrida	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde	Q2	M1	T
Ziemeļjūras (Skageraka) ICES rajons IIIa (ziemeļi)					
Tūbīšu dzimtas zivis	*Ammodytidae*	IIIa N	Q2	M1	T
Zutis (stikla)	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Zutis (dzeltenais)	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Zutis (sudraba)	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Siļķe	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22–24, IIIa	Q2	M1	Y
Menca	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	Q2	M2	Y
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	Q2	M1	Y
Heks	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Y
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	Q0	M0	Y
Parastā ziemeļgarnele	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa austrumi	R2	Q1	T
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IIIa	Q2	M1	Y
Saida	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	Q2	M1	Y
Atlantijas makrele	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	Q2	M1	T

Sugas		Rajons/krājumi	Paraugu ņemšanas strati		Izmetumi
			OP	PP	OP
Jūras mēle	*Solea solea*	IIIa	R2	Q1	Y
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IIIa	Q2	M1	T
Esmarka menca	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	Q2	M1	T
ICES rajons III (izņemot Skageraku), ieskaitot Baltijas jūru					
Zutis (stikla)	*Anguilla anguilla*	Visi rajoni	Q2	M1	
Zutis (dzeltenais)	*Anguilla anguilla*	Visi rajoni	Q2	M1	
Zutis (sudraba)	*Anguilla anguilla*	Visi rajoni	Q2	M1	
Siļķe	*Clupea harengus*	22–24/25–29, 32/30/31/Rīgas jūras līcis	Q2	M1	T
Menca	*Gadus morhua*	IIIa S/22–24, 3d/25–32	Q2	M2	Y
Heks	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Y
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Norvēģu omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	Q0	M0	Y
Baltijas plekste	*Platichthys flesus*	III a–d	Q2	M1	T
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IIIa	Q2	M1	Y
Atlantijas lasis	*Salmo salar*	IIIb-d, 22–31/32	R2	Q1	T
Taimiņš	*Salmo trutta*	IIIb–d	R2	Q2	T
Jūras mēle	*Solea solea*	IIIa	R2	Q1	Y
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IIIa S/IIIb–d	Q2	M1	T
Ziemeļjūras un Lamanša austrumu daļas ICES rajons IV, VIId					
Tūbīšu dzimtas zivis	*Ammodytidae*	IV	Q1	M1	T
Zutis (stikla)	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Zutis (dzeltenais)	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Zutis (sudraba)	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Argentīnas	*Argentina* spp.	IV	Z2	R2	T
Siļķe	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	Q2	M1	Y
Garnele	*Crangon crangon*	IV, VIId	Q1	M1	T
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	Y3	Q3	T
Menca	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	Q2	M1	Y
Plankumainais megrims	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	Y2	Q2	T

Sugas		Rajons/krājumi	Paraugu ņemšanas strati		Izmetumi
			OP	PP	OP
Megrims	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	Y2	Q2	T
Melnais jūrasvelns	*Lophius budegassa*	IV, VIId	Y2	Q2	T
Eiropas jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	IV, VI	Y2	Q2	T
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	Q2	M1	Y
Merlangs	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	Q2	M1	Y
Heks	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M2	Y
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Mazmutes plekste	*Microstomus kitt*	IV, VIId	Z2	R2	T
Eiropas sarkanā jūras barbe	*Mullus barbatus*	IV, VIId	Z2	Q2	T
Svītrainā jūras barbe	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	Z2	Q2	T
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	Q0	M0	Y
Parastā ziemeļgarnele	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa austrumi/IVa	R2	Q1	T
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IV/VIId	Q2	M1	Y
Saida	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	Q2	M1	Y
Akmeņplekste	*Psetta maxima*	IV, VIId	Q2	M1	T
Jūras lapsa	*Raja clavata*	IV, VIId	Z2	R2	T
Dzeloņraja	*Raja radiata*	IV, VIId	Z2	R2	T
Dzegužraja	*Raja naevus*	IV, VIId	Z2	R2	T
Plankumainā raja	*Raja montagui*	IV, VIId	Z2	R2	T
Citas rajas	*Rajidae*	IV, VIId	Z2	R2	T
Atlantijas makrele	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	Q2	M1	T
Gludais rombs	*Scopthalmus rhombus*	IV, VIId	Q2	M1	T
Jūrasmēle	*Solea solea*	IV/VIId	Q2	M1	Y
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IV	Q1	M1	T
Stavridas	*Trachurus* spp.	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	Z2	R2	T
Esmarka menca	*Trisopterus esmarki*	IV	Q1	M1	Y
Atlantijas okeāna ZA daļas un Lamanša rietumu daļas ICES V, VI, VII (izņemot d), VIII, IX, X, XII, XIV					
Zutis (stikla)	*Anguilla anguilla*	Visi rajoni	Q2	M1	
Zutis (dzeltenais)	*Anguilla anguilla*	Visi rajoni	Q2	M1	

Sugas		Rajons/krājumi	Paraugu ņemšanas strati		Izmetumi
			OP	PP	OP
Zutis (sudraba)	*Anguilla anguilla*	Visi rajoni	Q2	M1	
Ogļzivis	*Aphanopus* spp.	IXa, X	Q2	Q3	T
Argentīnas	*Argentina* spp.	Visi rajoni	Z2	R2	T
Beriksas	*Beryx* spp.	X	R2	Q2	T
Krabis	*Cancer pagurus*	Visi rajoni	Z2	Y2	T
Brūnā īsradzes haizivs	*Centrophorus granulosus*	Visi rajoni	Y2	M4	T
Pelēkā īsradzes haizivs	*Centrophorus squamosus*	Visi rajoni	Y2	M4	T
Portugāles dzeloņzivs	*Centroscymnus coelolepis*	Visi rajoni	Y2	M4	T
Siļķe	*Clupea harengus*	VIa/VIa N/VIaS, VIIbc/VIIa/VIIj	Q2	M1	Y
Jūras zutis	*Conger conger*	X	R2	Q2	T
Strupdeguna garaste	*Coryphaenoides rupestris*	Visi rajoni	Y2	Q2	T
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	Visi rajoni, izņemot IX	Y2	Q2	T
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	VIII	Q2	M1	T
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	IXa (tikai Kadiza)	Q2	M2	T
Menca	*Gadus morhua*	Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y
Menca	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIb–k/VIII	Q2	M2	T
Zilmute	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	Q2	M2	T
Omārs	*Homarus gammarus*	Visi rajoni	Z2	Y2	T
Atlantijas lielgalvis	*Hoplostethus atlanticus*	Visi rajoni	Z2	Y2	T
Plankumainais megrims	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Megrims	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIIIabd	Q2	M2	Y
Megrims	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Melnais jūrasvelns	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIe–k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Eiropas jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa/VIb/VIIa/VIIb–k	Q2	M2	Y
Merlangs	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	Q2	M2	Y
Merlangs	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	Y2	Q2	T

Sugas		Rajons/krājumi	Paraugu ņemšanas strati		Izmetumi
			OP	PP	OP
Heks	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	Q2	M2	Y
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Zilā jūras līdaka	*Molva dypterygia*	X	R2	Q2	T
Jūras līdaka	*Molva molva*	Visi rajoni	Y2	Q2	T
Svītrainā jūras barbe	*Mullus surmuletus*	Visi rajoni	Z2	Y2	T
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	Q0	M0	Y
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Dziļūdens rozā garnele	*Parapenaeus longirostris*	IXa	Y2	Q2	T
Parastā tievspuru vēdzele	*Phycis phycis*	X	Q2	M2	T
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	Q2	M2	Y
Saida	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI	Q2	M2	T
Saida	*Pollachius virens*	VII, VIII, IX, X	Y2	Q2	T
Atlantijas poliprions	*Polyprion americanus*	X	Y2	Q2	T
Gaišā raja	*Raja brachyura*	Visi rajoni	Y2	Q2	T
Jūras lapsa	*Raja clavata*	Visi rajoni	Y2	Q2	T
Plankumainā raja	*Raja montagui*	Visi rajoni	Y2	Q2	T
Dzegužraja	*Raja naevus*	Visi rajoni	Y2	Q2	T
Citas rajas	*Rajidae*	Visi rajoni	Y2	Q2	T
Grenlandes paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, VI, XII, XIV	Y2	Q2	T
Sardīne	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M1	T
Japānas makrele	*Scomber japonicus*	VIII, IX	Y2	R2	T
Atlantijas makrele	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX/VIIIc, IXa	Q2	M1	T
Sarkanasari	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	Q2	M2	T
Sēpija	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Jūrasmēle	*Solea solea*	VIIa/VIIe/VIIfg/VIIIab	Q2	M2	T
Jūrasmēle	*Solea solea*	VIIbc/VIIhk/IXa	Y2	Q2	T
Sparīdu dzimtas zivis	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	Y2	Q2	T
Atlantijas stavrida	*Trachurus picturatus*	X	Q2	M2	T
Parastā stavrida	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/ VIIIc, IXa/X	Q2	M1	T
Franču menca	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T

Sugas		Rajons/krājumi	Paraugu ņemšanas strati		Izmetumi
			OP	PP	OP
Vidusjūra					
Zutis (stikla)	*Anguilla anguilla*	Visi rajoni	Q2	M1	
Zutis (dzeltenais)	*Anguilla anguilla*	Visi rajoni	Q2	M1	
Zutis (sudraba)	*Anguilla anguilla*	Visi rajoni	Q2	M1	
Dziļūdens garnele	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Garnele	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Bopsa	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Lielā korifena	*Coryphaena hippurus*	Visi rajoni	Y6	Q6	
Mazā korifena	*Coryphaena equiselis*	Visi rajoni	Z6	R6	
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	1, 2	Y6	Q6	T
Astoņkājis	*Eledone cirrosa*	Visi rajoni	Y6	Q6	T
Baltais astoņkājis	*Eledone moschata*	Visi rajoni	Y6	Q6	T
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	Visi rajoni	Q6	M6	T
Pelēkais jūrasgailis	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Kalmāri	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Buruzivju dzimtas zivis	*Istiophoridae*	Visi rajoni	Q5	Q4	T
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Melnais jūrasvelns	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Eiropas jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Heks	*Merluccius merluccius*	Visi rajoni	Q6	M6	T
Kefalu dzimtas zivis	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Eiropas sarkanā jūras barbe	*Mullus barbatus*	Visi rajoni	Q6	M6	T
Svītrainā jūras barbe	*Mullus surmuletus*	Visi rajoni	Q6	M6	T
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	Visi rajoni	Q6	M6	T
Sarkanā pagele	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Dziļūdens rozā garnele	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Tīģergarnele	*Penaeus kerathurus*	3.1	Y6	Q6	T
Jūras lapsa	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Spoguļraja	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T

Sugas		Rajons/krājumi	Paraugu ņemšanas strati		Izmetumi
			OP	PP	OP
Pelamida	*Sarda sarda*	Visi rajoni	Q5	Q4	T
Sardīne	*Sardina pilchardus*	Visi rajoni	Q6	M6	T
Makreles	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Haizivis	*Shark-like Selachii*	Visi rajoni	Q5	Q4	T
Sēpija	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	Q6	M6	T
Parastā jūrasmēle	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	Y6	Q6	T
Dorada	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	Y6	Q6	T
Smarīdas	*Spicara* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Garnele	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	Q6	M6	T
Garspuru tunzivs	*Thunnus alalunga*	Visi rajoni	Q5	Q4	T
Zilā tunzivs	*Thunnus thynnus*	Visi rajoni	Q5	Q4	T
Vidusjūras stavrida	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Parastā Stavrida	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Dzeltenais jūrasgailis	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Gliemji	*Veneridae*	2.1, 2.2	Q6	M6	T
Zobenzivs	*Xiphias gladius*	Visi rajoni	Q5	Q4	T
		NAFO apgabali			
Menca	*Gadus morhua*	2J3KL	Y2	Q2	Y
Menca	*Gadus morhua*	3M	Y2	Q2	Y
Menca	*Gadus morhua*	3NO	Y2	Q2	Y
Menca	*Gadus morhua*	3Ps	Y2	Q2	T
Menca	*Gadus morhua*	SA 1	Y2	Q2	Y
Sarkanā plekste	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	Y2	Q2	T
Rietumatlantijas plekste	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	Y2	Q2	T
Rietumatlantijas plekste	*Hippoglossoides platessoides*	3M	Y2	Q2	T
Dzeltenastes plekste	*Limanda ferruginea*	3LNO	Y2	Q2	T
Makrūrzivju dzimtas zivis	*Macrouridae*	SA 2 + 3	Y2	Q2	T
Ziemeļgarneles	*Pandalus* spp.	3M	Q2	M2	Y
Grenlandes rajas	*Raja* spp.	SA 3	Y2	Q2	T
Melnais paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	Y2	Q2	Y

Sugas		Rajons/krājumi	Paraugu ņemšanas strati		Izmetumi
			OP	PP	OP
Melnais paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	SA 1	Y2	Q2	T
Sarkanasari	*Sebastes* spp.	3M	Y2	Q2	Y
Sarkanasari	*Sebastes* spp.	3LN	Y2	Q2	Y
Sarkanasari	*Sebastes* spp.	3O	Y2	Q2	Y
Sarkanasari	*Sebastes* spp.	SA 1	Y2	Q2	Y
Tālu migrējošās sugas – Atlantijas, Indijas, Klusais okeāns					
Fregates makreļtunzivis	*Auxis* spp.		Y	M4	Y
Atlantijas plankumainā tunzivs	*Euthynnus alleteratus*		Y	M4	Y
Buruzivju dzimtas zivis	*Istiophoridae*		Y	M4	Y
Īsspuru mako	*Isurus oxyrinchus*		Y	M4	T
Svītrainā tunzivs	*Katsuwonus pelamis*		M5	M4	T
Siļķu haizivs	*Lamna nasus*		Y	M4	T
Zilā haizivs	*Prionace glauca*		Y	M4	T
Dzeloņu pelamida	*Sarda sarda*		Y	M4	Y
Haizivju dzimtas zivis	*Squalidae*		Y	M4	Y
Garspuru tunzivs	*Thunnus alalunga*		M5	M4	T
Dzeltenspuru tunzivs	*Thunnus albacares*		M5	M4	Y
Lielacu tunzivs	*Thunnus obesus*		M5	M4	Y
Zilā tunzivs	*Thunnus thynnus*		M5	M4	T
Zobenzivs	*Xiphias gladius*		M5	M4	T
CECAF FAO 34					
Ogļzivs	*Aphanopus carbo*	Madeira	Q2	M2	T
Heks	*Merluccius* spp.	Atl. CE	Q6	M6	T
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	Atl. CE	Q4	M4	T
Garnele	*Parapeneus longirostris*	Atl. CE	Q2	M2	T
Dienvidu tīģergarnele	*Penaeus notialis*	Atl. CE	Q3	M3	T
Sardīne	*Sardina pilchardus*	Atl. CE	Q5	M5	T
Japānas makrele	*Scomber japonicus*	Madeira	Q2	M2	T
Stavridas	*Trachurus* spp.	Madeira	Q2	M2	T
WECAF					
Purpura lutjānzivs	*Lutjanus purpureus*	Franču Gviānas ZEE	Y6	Q7	T
Tīģergarnele	*Penaeus subtilis*	Franču Gviānas ZEE	M6	M7	T”

9) XIII papildinājumu aizvieto ar šādu papildinājumu:

"XIII papildinājums

PP paredzēts izvēles sugu saraksts

Sugas		Rajons/krājumi	Paraugu ņemšanas sadalījuma līmenis
ICES rajons I, II			
Grenlandes paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	Y3
Ziemeļjūra (Skageraks) ICES rajons IIIa (ziemeļi)			
Limanda	*Limanda limanda*	IIIa N	R2
Merlangs	*Merlangius merlangus*	IIIa N	R2
Dzeloņu haizivju dzimtas zivis	*Squalidae*	IIIa N	Z3
ICES rajons III (izņemot Skageraku), ieskaitot Baltijas jūru			
Sīga	*Coregonus lavaretus*	IIId	R2
Līdaka	*Esox lucius*	IIId	R2
Limanda	*Limanda limanda*	IIIa S, IIIb–d	R2
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S	R2
Merlangs	*Merlangius merlangus*	IIIa S	R2
Asaris	*Perca fluviatilis*	IIId	R2
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IIIb–d	R2
Saida	*Pollachius virens*	IIIa S	R2
Akmeņplekste	*Psetta maxima*	IIIb–d	R2
Zandarts	*Stizostedion lucioperca*	IIId	R2
Ziemeļjūras un Lamanša austrumu daļas ICES rajoni IV, VIId			
Vilkzivis	*Anarhichas* spp.	IV	Z3
Brosme	*Brosme brosme*	IV, IIIa	Z3
Sarkanā plekste	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	Z3
Zilmute	*Helicolenus dactylopterus*	IV	Z3
Limanda	*Limanda limanda*	IV, VIId	Z2
Makrūrzivs	*Macrourus berglax*	IV, IIIa	Z3
Zilā jūras līdaka	*Molva dypterygia*	IV, IIIa	Z3
Jūras līdaka	*Molva molva*	IV, IIIa	Z3
Lielā ķemmīšgliemene	*Pecten maximus*	VIId	Z2
Parastā tievspuru vēdzele	*Phycis phycis*	IV	Z3
Grenlandes paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	Z3
Atlantijas lasis	*Salmo salar*	IV	Z0
Sarkanasari	*Sebastes* spp.	IV	Z3
Dziļūdens haizivis	*Selachii*	IV	Z3
Mazā haizivs	*Selachii*	IV, VIId	Z3
Dzeloņu haizivs	*Squalus acanthias*	IV, VIId	Z3

Sugas		Rajons/krājumi	Paraugu ņemšanas sadalījuma līmenis
ZA Atlantijas okeāna un Lamanša rietumu daļas *ICES* rajoni V, VI, VII (izņemot d), VIII, IX, X, XII, XIV			
Ogļzivs	*Aphanopus* spp.	Visi rajoni, izņemot IXa, X	Z2
Parastā sudrabainā kuprzivs	*Argyrosoma regius*	Visi rajoni	Z2
Beriksas	*Beryx* spp.	Visi rajoni, izņemot X	Z2
Moluski	*Busycon* spp.	Visi rajoni	Y2
Jūras zutis	*Conger conger*	Visi rajoni, izņemot X	Y2
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	IX	Y2
Sarkanā plekste	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	Y2
Zilmute	*Helicolenus dactylopterus*	Visi rajoni, izņemot IXa, X	Z2
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	Visi rajoni, izņemot VIIIc, IXa	Y2
Moiva	*Mallotus villosus*	XIV	Y2
Īsspuru jūrasmēle	*Microchirus variegatus*	Visi rajoni	Y2
Mazmutes plekste	*Microstomus kitt*	Visi rajoni	Z2
Zilā jūras līdaka	*Molva dypterygia*	Visi rajoni, izņemot X	Y2
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	Visi rajoni, izņemot VIIIc, IXa	Z2
Ziemeļgarneles	*Pandalus* spp.	Visi rajoni	Z2
Parastā tievspuru vēdzele	*Phycis phycis*	Visi rajoni, izņemot X	Z2
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	VIIbc/VIIhk/VIII, IX, X	Y2
Pollaks	*Pollachius pollachius*	Visi rajoni	Y2
Atlantijas lasis	*Salmo salar*	Visi rajoni	Z0
Sēpija	*Sepia officinalis*	Visi rajoni, izņemot VIIIc, IXa	Z2
Makstgliemenes	*Solen* spp.	Visi rajoni	Z2
Sparīdu dzimtas zivis	*Sparidae*	Visi rajoni, izņemot VIIIc, IXa, X	Z2
Dzeloņu haizivs	*Squalus acanthias*	Visi rajoni	Y2
Vidusjūras stavrida	*Trachurus mediterraneus*	VIIIc, IXa	Y2
Mencas	*Trisopterus* spp.	Visi rajoni, izņemot VIIIc, IXa	Z2
Citas dziļūdens sugas	*Citas dziļūdens sugas*	Visi rajoni	Z2
Vidusjūra			
Putasu	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	Y6
***NAFO* rajoni**			
Ziemeļgarneles	*Pandalus* spp.	3LN	Y2
***CECAF FAO* 34**			
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*		Y7
Lepidops	*Lepidopus caudatus*	Mauritānija	Y7
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	Atl. CE	Y7
Pelamīda	*Sarda sarda*	Mauritānija	Q7
Apaļā sardinella	*Sardinella aurita*	Mauritānija, Atl. CE	Y7
Plakanā sardinella	*Sardinella maderensis*	Mauritānija, Atl. CE	Y7

Sugas		Rajons/krājumi	Paraugu ņemšanas sadalījuma līmenis
Austrumu makrele	*Scomber japonicus*	Mauritānija	Y7
Sēpija	*Sepia hierredda*	Atl. CE	Y7
Zivis	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	Atl. CE	Y7
Stavrida	*Trachurus trachurus*	Mauritānija	Y7
Stavrida	*Trachurus trecae*	Mauritānija	Y7
Matastes	*Trichiuridae*		Y7
	***CCAMLR FAO* 58**		
Antarktikas leduszivs	*Champsocephalus gunnari*	Kerguelen	Y6
Patagonijas ilkņzivs	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	Y6
Makrūrzivju dzimtas zivis	*Macrouridae*	Kerguelen, Crozet	Y6
Pelēkā nototēnija	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	Y6
Rajas	*Raja* spp.	Kerguelen, Crozet	Y6
	DR Atlantijas okeāna *FAO* 41		
Patagonijas ilkņzivs	*Dissostichus eleginoides*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Y7
Melnais kongrijs	*Genypterus blacodes*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Y7
Īsspuru kalmārs	*Illex argentinus*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Q7
Argentīnas kalmārs	*Loligo gahi*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Q7
Makrūrzivju dzimtas zivis	*Macrourus* spp.	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Y7
Argentīnas makrurons	*Macruronus magellanicus*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Y7
Jaunzēlandes heks	*Merluccius australis*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Y7
Argentīnas heks	*Merluccius hubbsi*	Argentiina/Apvienotā Karaliste	Q7
Dienvidu putasu	*Micromesistius australis*	Argentiina/Apvienotā Karaliste	Y7
Nototēnijas	*Notothenia* spp., *Patagonotothen* spp.	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Y7
Salilota australis	*Salilota australis*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Y7
	Angola *FAO* 47		
Sarkansvītru garnele	*Aristeus varidens*	Angola	Q7
Dziļūdens rozā garnele	*Parapenaeus longirostris*	Angola	Q7
Tīģergarneles	*Penaeus* spp.	Angola	Q7”

10) XIV papildinājumu aizvieto ar šādu papildinājumu:

"XIV papildinājums (G iedaļa)

Apsekojumu saraksts (OP, PP)

Uzskaites nosaukums	Rajons	Laika posms	Galvenie mērķi (sugas u.c.)	Uzskaites intensitāte		Prioritāte
				Dienas	Izvilkto lomu skaits	
ICES rajons III, ieskaitot Baltijas jūru						
IBTS 1./4. ceturksnis	IIIaS, IIIb–d	1. un 4. ceturksnis	Menca un citas bentisko zivju sugas	129–157	510	1
IBTS 1./3. ceturksnis	IIIa	1. un 3. ceturksnis	Pikša, menca, saida, siļķe, brētliņa, merlangs, makrele, Esmarka menca	22–26	95	1
Siļķu akustiskā uzskaite	IIIa un IIIb–d	3. un 4. ceturksnis	Siļķe, brētliņa	60–74	180	1
Brētliņu akustiskā uzskaite	IIIc–d	2. ceturksnis	Brētliņa	32–39	85	1
Siļķu kāpuru uzskaite	IIIc	2. ceturksnis	Siļķu kāpuri	54–66	400	2
Plekstveidīgo zivju uzskaite	IIIc	3. ceturksnis	Plekste	24–30	20	2
ZIEMEĻJŪRA UN LAMANŠA AUSTRUMU DAĻA UN II rajons						
IBTS 1. ceturksnis	IV, IIIa	1. ceturksnis	Pikša, menca, saida, siļķe, brētliņa, merlangs, makrele, Esmarka menca	117–143	360	1
Siļķu uzskaite	IIa	Maijs	Siļķe, putasu	27–33	90+ izsekošana	1
IBTS 3. ceturksnis	IV, IIIa	3. ceturksnis	Pikša, menca, saida, siļķe, brētliņa, merlangs, makrele, Esmarka menca	117–143	360	1
NS siļķu akustiskā uzskaite	IV, IIIa	Jūlijs	Siļķe, brētliņa	68–83	150+ izsekošana	1

Uzskaites nosaukums	Rajons	Laika posms	Galvenie mērķi (sugas u.c.)	Uzskaites intensitāte		Prioritāte
				Dienas	Izvilkto lomu skaits	
BTS	IVb, IVc, VIId	3. ceturksnis	Jūras zeltplekste, jūrasmēle	50–62	280	1
Jūras mēles uzskaite, izmantojot tīklu	IVb, IVc	3. ceturksnis	Jūras mēle, jūras zeltplekste	14–17	60	1
Bentisko zivju mazuļu uzskaite	NS piekraste	3., 4. ceturksnis	Jūras zeltplekste, jūrasmēle, brūnā garnele	117–143	1 000	1
Siļķu kāpuru uzskaite	IV, VIId	1., 4. ceturksnis	Siļķu, brētliņu kāpuri	37–45	390	2
Grenlandes paltusu uzskaite	IIb nogāzes	Kopš 1997. gada, oktobris	Grenlandes paltuss	27–33	120 dziļumā no 300 – 750 m	2
Omāru TV uzskaite	IVa, IVb	1., 4. ceturksnis	Omāri	17–21	90	2
Lamanša bentisko zivju uzskaite	VIId	4. ceturksnis	Merlangs, menca, Esmarka menca, jūras zeltplekste, sarkanais jūras gailis, melnā jūras karūsa, Eiropas sarkanā jūras barbe	27–33	100	2
Plekstveidīgo zivju uzskaite	*German Bight*	1., 4. ceturksnis	Menca, merlangs, jūras zeltplekste un limanda	14–18	70	2
Makreļu ikru uzskaite	IV	Maijs–jūlijs (reizi trijos gados)	Makreles ikru produktivitāte	14	130	1

ATLANTIJAS OKEĀNA ZA APGABALS UN LAMANŠA RIETUMU DAĻA

Rietumu *IBTS* 4. ceturksnis	VIa, VII, VIII, IXa	Oktobris–novembris	Bentisko (mencveidīgo un pelaģisko) zivju uzskaites daudzuma rādītāji	149–182	580	1
ISBCBTS	VIIa f g	Septembris	Jūrasmēle, jūras zeltplekste	22–26	120	1
Makreļu/stavridu ikru uzskaite	VIa, VII,VIII, IXa	Janvāris–jūlijs (trīsgadu)	Makreļu, stavridu ikru produktivitāte	252–308	1 750 – planktons/50 grunts traļi	1
Siļķu akustiskā uzskaite nārsta/ pirmsnārsta laikā	VIa, VIIa, g	Jūlijs, septembris, novembris, marts, janvāris	Siļķe, brētliņa	126–154	Akustiskā izsekošana	1
Sardīņu, anšovu, stavridu akustiskā uzskaite	VIII + IX	Marts/aprīlis/maijs	Sardīņu, anšovu, skumbriju, stavridu daudzuma rādītāji	77–95	140	1
Biomasa	VIII	Maijs	Anšovs *SSB (DEP)*	18–22	600/20 pelaģiskā loma izvilkšanas reizes	1

Uzskaites nosaukums	Rajons	Laika posms	Galvenie mērķi (sugas u.c.)	Uzskaites intensitāte		Prioritāte
				Dienas	Izvilkto lomu skaits	
Sarkanasaru uzskaite	Irmingeras jūra	Jūnijs (reizi divos gados)	Sarkanasaru daudzuma rādītājs, vecums	24–30	20	1
Sardīņu *DEPM*	VIIIc, IXa	Pavasaris (VIII) ziema (IX) reizi trīs gados	Sardīņu *SSB* un *CUFES* lietošana, lai uzlabotu vērtējumu	108–132	1 200	1
WCBTS	VIIe	Oktobris	Jūras mēle, jūras zeltplekste, jūrasvelns, mazmutes plekste	7–9	55	1
Putasu uzskaite	VI, VII	Marts–aprīlis	Putasu	40	80	1
RESSGASC	VIIIa, b	Maijs + oktobris	Heka, jūras mēļu izmetumu daudzuma rādītāji	22–26	70	2
Omāru TV uzskaite	VIa		Omāri (pēc alu skaita)	28–34	200	2
Ikru ražošanas uzskaite	VIIa	Janvāris–maijs (reizi 5 gados)	(Bentisko zivju) ikru produktivitāte	58–70	800	2
DARD bentiskās zivis	VIIa	Marts	Bentisko (mencveidīgo un pelaģisko) zivju uzskaite	9–11	45	2
DARD siļķu kāpuri	VIIa	Novembris	Kāpuru rādītāji: siļķe	5–6	60	2
DARD MIK-tīkls	VIIa	Maijs/jūnijs	Pelaģisko zivju mazuļu rādītāji: mencveidīgie	5–6	45	2
DARD omāri	VIIa	Aprīlis + augusts	Izplatība un bioloģija: omāri	14–18	80	2
Jūras zeltplekstu mazuļu uzskaite	VIIa	Maijs	Jūras zeltplekstu mazuļi	6–8	25	2
Omāri	VIIa	Jūnijs	Omāru ekoloģija	6–8	25	2
Mencu iezīmēšana	VIIa, b, VIa–b	Marts	Menca	9–11	30	2
Ikru un kāpuru uzskaite	VI	Aprīlis	Bentiskās (mencveidīgās)	25–31	70	2
ARSA	IXa	Marts	Daudzuma rādītāji, kas attiecas uz bentisko zivju krājumiem	15–19	50	2
Sardīņu akustiskā uzskaite (SAR)	IXa	Novembris	Daudzuma rādītāji, papildinājums	23–29	40	2
Omāri	IXa	Jūnijs	Omāru daudzuma rādītāji/omāru papildinājums	15–19	60	2

Uzskaites nosaukums	Rajons	Laika posms	Galvenie mērķi (sugas u.c.)	Uzskaites intensitāte		Prioritāte
				Dienas	Izvilkto lomu skaits	
Bentisko sugu zivju uzskaites kopsavilkums	IXa	Jūlijs/augusts	Daudzuma rādītāji, kas attiecas uz heku, stavridu, makreli	23–28	65	2
Dziļjūras zivju uzskaite	IXa	Augusts/septembris	Daudzuma rādītāji, kas attiecas uz dziļjūras krājumiem	41–50	130	2
ARQDAÇO	X	Aprīlis/maijs	Daudzuma rādītāji, kas attiecas uz zilmuti, bārdaino heku, beriksu, jūraszuti, sparīdu	41–50	35	2
DEEP	X	4. ceturksnis	Izplatība un daudzuma rādītāji	27–33	25	2
PELAGICOS	X	3. ceturksnis	Tunzivju un haizivju izplatība un summārie rādītāji	27–33	25	2
Grenlandes bentisko zivju uzskaite	*ICES* XIV, *NAFO* SA1	Septembris/oktobris	Mencu mērķa sugu un citu sugu izplatība, daudzuma rādītājs, biomasa, papildinājums	42–52	No 70 līdz 400m	2
IBTS (WCGFS)	VIIe–k VIIIa	Marts	Bentisko (mencveidīgo+ pelaģisko) zivju uzskaite	27–33	80	2
Zivju mazuļu uzskaite Skotijas rietumu piekrastē	VIa, VIIa	Marts	Mencveidīgās zivis, siļķe, makrele	19–23	60	2
Rockall uzskaite	VIb	Septembris (reizi divos gados)	Pikša	12–14	40	2
Dziļūdens uzskaite	VIa	Septembris (reizi divos gados)	Dziļūdens sugu daudzuma rādītājs	14	35	2
Porcupine bentisko zivju uzskaite	VIIb, c, j, k	3. ceturksnis	Heks, *monk*, smilšplekste	30	90	2
VIDUSJŪRA						
MEDITS	37(1, 2, 3.1)	2. ceturksnis	30 sugas	320–391	1 100	1
PELMED	37(2)	Jūnijs–jūlijs	Sardīne, anšovs (daudzuma rādītāji)	23–28	15	2
GRUND	37(1, 2)		10 mērķa sugu bioloģiskie dati	81–99	1 080	2
ANŠOVS	37(3.1)		Anšovu daudzuma rādītāju novērtējums	11–13	110	2
ECOMED	37(1)	Novembris–decembris	Sardīne, anšovs (daudzuma rādītāji)	27–33	55	2
SARDĪNE	37(3.1, 2.2)		Sardīņu daudzuma rādītāja vērtējums	27–33	110	2
NAFO APGABALS						
Flāmu raga bentisko zivju uzskaite	3M	Kopš 1988. gada, jūlijs	Menca, paltuss, sarkanasaris, melnais paltuss, makrūrzivs, garnele	30–36	No 120 m dziļuma līdz 750 m dziļumam	1

Uzskaites nosaukums	Rajons	Laika posms	Galvenie mērķi (sugas u.c.)	Uzskaites intensitāte		Prioritāte
				Dienas	Izvilkto lomu skaits	
3NO bentisko zivju uzskaite	3NO	Kopš 1995. gada, aprīlis/ maijs	Dzeltenastes plekste, jūras zeltplekste, paltuss, menca, sarkanasaris, melnais paltuss, makrūrzivs	27–33	120/ līdz 1 250 m	2
INDIJAS UN ATLANTIJAS OKEĀNS, VIDUSJŪRA						
Tunzivju iezīmēšana (tikai vērtēšanas nolūkos)	Indijas un Atlantijas okeāns, Vidusjūra		Lielacu tunzivs, ziemeļu tunzivs, zobenzivs			1
Tunzivju iezīmēšana (tikai vērtēšanas nolūkos)	Indijas un Atlantijas okeāns, Vidusjūra		Svītrainā dzeltenspuru tunzivs, zilā tunzivs, garspuru tunzivs			2”

11) XV papildinājumu aizvieto ar šādu papildinājumu:

"XV papildinājums (H iedaļa)

Vecuma un garuma paraugu ņemšanas shēma (OP, PP)

Eksplikācija:

a) M: sugas, kuru paraugi noteikti jāvāc obligātās programmas ietvaros,

O: izvēles sugas, kuru paraugus var vākt paplašinātās programmas ietvaros,

N/A: nav attiecināms;

b) tirgus paraugu ņemšanas intensitāte, ko, izmantojot pēdējo trīs gadu datus, izsaka ar ņemto paraugu skaitu gadā uz vienu tonnu izkrāvumu;

A	1/20
B	1/50
C	1/100
D	1/200
E	1/500
F	1/1 000
G	1/2 000

c) garums paraugu ņemšanas līmenī, ko izsaka ar paraugā izmērīto zivju skaitu;

0	400
1	200
2	100
3	50
4	25 vai mazāk, atkarībā no iespējas

d) par vecuma noteikšanu. Ja šajā papildinājumā noteiktā paraugu ņemšanas shēma izrādās pārmērīga, vecumu nosaka, piemērojot šādu noteikumu:

Krājumos, kuros vecumu var noteikt, vecums katrā garuma intervālā jānosaka 40 īpatņiem gadā. Tomēr šo skaitu var samazināt, ja dalībvalstis nodrošina to, ka šāds samazinājums neietekmē vecuma struktūras novērtējuma kvalitāti.

Sugas		Rajons/krājumi	M/O	Garums	Vecums
ICES rajons I, II					
Zutis	*Anguilla anguilla*	I, II	M	A2	A2
Siļķe	*Clupea harengus*	IIa, V	M	F3	F4
Menca	*Gadus morhua*	I, II	M	D3	E4
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	M	D3	E4
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	M	F3	F3
Parastā ziemeļgarnele	*Pandalus borealis*	I, II	M	D2	N/A
Saida	*Pollachius virens*	I, II	M	D2	E3
Grenlandes paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	O	F3	F3
Sarkanasari	*Sebastes* spp.	I, II	M	E2	E2
Parastā stavrida	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde	M	F3	F4
Ziemeļjūras (Skageraka) ICES rajons IIIa (ziemeļi)					
Tūbīšu dzimtas zivis	*Ammodytidae*	IIIa N	M	F3	F3
Zutis	*Anguilla anguilla*	IIIa N	M	A2	A2
Siļķe	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22–24, IIIa	M	F2	F2
Menca	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	M	C3	C4
Limanda	*Limanda limanda*	IIIa N	O	C3	C3
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	M	C3	C3
Merlangs	*Merlangius merlangus*	IIIa N	O	C3	C3
Heks	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C3	C3
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	M	F3	F3
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	M	C1	N/A
Parastā ziemeļgarnele	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa austrumi	M	C0	N/A
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IIIa	M	C3	C3
Saida	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	M	C3	C3
Atlantijas makrele	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	M	E3	E3
Jūras mēle	*Solea solea*	IIIa	M	B3	B3
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IIIa	M	F2	F2
Dzeloņu haizivju dzimtas zivis	*Squalidae*	IIIa N	O	C4	N/A
Esmarka menca	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	M	F3	F3
ICES rajons III (izņemot Skageraku), ieskaitot Baltijas jūru					
Zutis	*Anguilla anguilla*	IIIa (izņemot a N)	M	A2	A2

Sugas		Rajons/krājumi	M/O	Garums	Vecums
Siļķe/reņģe	*Clupea harengus*	22–24/25–29, 32/30/31/Rīgas jūras līcis	M	F2	F2
Sīga	*Coregonus lavaretus*	IIId	O	C3	C3
Līdaka	*Esox lucius*	IIId	O	C3	C3
Menca	*Gadus morhua*	IIIa S	M	C3	C3
Menca	*Gadus morhua*	IIIb–d	M	D3	D4
Limanda	*Limanda limanda*	IIIa S, IIIb–d	O	D3	D3
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S	O	C3	C3
Merlangs	*Merlangius merlangus*	IIIa S	O	C3	C3
Heks	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C3	C3
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	M	F3	F3
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	M	C1	N/A
Asaris	*Perca fluviatilis*	IIId	O	C3	C3
Plekste	*Platichtys flesus*	IIIb–d	M	C3	C3
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IIIa S	M	C3	C3
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IIIb–d	O	D3	D3
Saida	*Pollachius virens*	IIIa S	O	C3	C3
Akmeņplekste	*Psetta maxima*	IIIb–d	O	C3	C3
Atlantijas lasis	*Salmo salar*	IIIb–d, 22–31/32	M	C3	C3
Taimiņš	*Salmo trutta*	IIIb–d	M	C3	C3
Jūrasmēle	*Solea solea*	IIIa	M	B3	B3
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IIIa S	M	F2	F3
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IIIb–d	M	G2	G3
Zandarts	*Stizostedion lucioperca*	IIId	O	C3	C3
Ziemeļjūras un Lamanša austrumu daļas ICES rajoni IV, VIId					
Tūbīšu dzimtas zivis	*Ammodytidae*	IV	M	G3	G3
Zutis	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	M	A2	A2
Vilkzivis	*Anarhichas* spp.	IV	O	C4	C4
Argentīnas	*Argentina* spp.	IV	M	F1	F2
Brosme	*Brosme brosme*	IV, IIIa	O	C4	C4
Siļķe	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	M	F3	F4
Garnele	*Crangon crangon*	IV, VIId	M	E2	N/A
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	M	D3	D3
Menca	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	M	D3	D4

Sugas		Rajons/krājumi	M/O	Garums	Vecums
Sarkanā plekste	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	O	C4	C4
Zilmute	*Helicolenus dactylopterus*	IV	O	C4	C4
Plankumainais megrims	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	M	E3	E4
Megrims	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	M	E3	E4
Gludā plekste	*Limanda limanda*	IV, VIId	O	C4	C4
Melnais jūrasvelns	*Lophius budegassa*	IV, VIId	M	D4	D4
Eiropas jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	IV, VI	M	D4	D4
Makrūrzivs	*Macrourus berglax*	IV, IIIa	O	C4	C4
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	M	D3	D4
Merlangs	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	M	E4	D4
Heks	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C4	C4
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	M	F3	F3
Mazmutes plekste	*Microstomus kitt*	IV, VIId	M	D4	D4
Zilā jūras līdaka	*Molva dypterygia*	IV, IIIa	O	C4	C4
Jūras līdaka	*Molva molva*	IV, IIIa	O	C4	C4
Sarkanā jūras barbe	*Mullus barbatus*	IV, VIId	M	D3	D3
Svītrainā jūras barbe	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	M	D3	D3
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	M	B0	N/A
Parastā ziemeļgarnele	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa austrunu/IVa	M	E2	N/A
Lielā ķemmīšgliemene	*Pecten maximus*	VIId	M	D3	N/A
Parastā tievspuru vēdzele	*Phycis phycis*	IV	O	C4	C4
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IV	M	E3	E4
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	VIId	M	C1	C3
Saida	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	M	D3	D4
Akmeņplekste	*Psetta maxima*	IV, VIId	M	D4	D4
Jūras lapsa	*Raja clavata*	IV, VIId	M	E4	N/A
Palnkumainā raja	*Raja montagui*	IV, VIId	M	E4	N/A
Dzegužraja	*Raja naevus*	IV, VIId	M	E4	N/A
Starainā raja	*Raja radiata*	IV, VIId	M	E4	N/A
Citas rajas	*Rajidae*	IV, VIId	M	E4	N/A
Grenlandes paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	O	C4	C4
Atlantijas lasis	*Salmo salar*	IV	O	C4	C4
Atlantijas makrele	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	M	F3	F4

Sugas		Rajons/krājumi	M/O	Garums	Vecums
Gludais rombs	*Scophthalmus rhombus*	IV, VIId	M	D4	D4
Sarkanasari	*Sebastes* spp.	IV	O	C4	C4
Dziļūdens haizivs	*Selachii*	IV	O	C4	N/A
Mazā haizivs	*Selachii*	IV, VIId	O	C4	N/A
Jūrasmēle	*Solea solea*	IV	M	D3	D4
Jūrasmēle	*Solea solea*	VIId	M	C1	C3
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IV/VIIde	M	G3	G3
Dzelkšņu haizivs	*Squalus acanthias*	IV, VIId	O	C4	N/A
Stavridas	*Trachurus* spp.	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	M	F2	F4
Esmarka menca	*Trisopterus esmarki*	IV	M	G3	G3
Atlantijas okeāna ZA daļas un Lamanša rietumu daļas ICES rajoni V, VI, VII (izņemot d), VIII, IX, X, XII, XIV					
Zutis	*Anguilla anguilla*	Visi rajoni	M	A2	A2
Ogļzivis	*Aphanopus* spp.	Visi rajoni, izņemot IXa, X	O	F3	F3
Ogļzivis	*Aphanopus* spp.	IXa, X	M	B2	B4
Argentīnas	*Argentina* spp.	Visi rajoni	M	F1	F2
Parastā sudrabainā kuprzivs	*Argyrosoma regius*	Visi rajoni	O	F3	F3
Beriksas	*Beryx* spp.	Visi rajoni, izņemot X	O	F3	F3
Beriksas	*Beryx* spp.	X	M	A3	A4
Parastās bukcīnijas	*Busycon* spp.	Visi rajoni	O	F3	F3
Krabis	*Cancer pagurus*	Visi rajoni	M	D3	N/A
Brūnā īsradzes haizivs	*Centrophorus granulosus*	Visi rajoni	M	B4	N/A
Pelēkā īsradzes haizivs	*Centrophorus squamosus*	Visi rajoni	M	B4	N/A
Portugāles baltacu dzeloņzivs	*Centroscymnus coelolepis*	Visi rajoni	M	B4	N/A
Siļķe	*Clupea harengus*	VIa/VIaN/VIaS, VIIbc/VIIa/VIIj	M	F3	F4
Jūras zutis	*Conger conger*	Visi rajoni, izņemot X	O	F3	F4
Jūras zutis	*Conger conger*	X	M	B4	B4
Strupdeguna garaste	*Coryphaenoides rupestris*	Visi rajoni	M	F3	C2
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	Visi rajoni, izņemot IX	M	D3	E4
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	IX	O	F3	F4
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	IXa (tikai kadiza)	M	E2	F3
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	VIII	M	D3	E4

Sugas		Rajons/krājumi	M/O	Garums	Vecums
Menca	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	M	D3	E4
Sarkanā plekste	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	O	F3	F3
Zilmute	*Helicolenus dactylopterus*	Visi rajoni, izņemot IXa, X	O	F3	F2
Zilmute	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	M	B3	B4
Omārs	*Homarus gammarus*	Visi rajoni	M	F3	N/A
Atlantijas lielgalvis	*Hoplostethus atlanticus*	Visi rajoni	M	F3	F3
Plankumainais megrims	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	M	C3	E3
Megrims	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VII, VIIIabd/VIIIc, IXa	M	C3	E3
Parastais kalmārs	*Loligo vulgaris*	Visi rajoni, izņemot VIIIc, IXa	O	F3	N/A
Parastais kalmārs	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	M	B2	N/A
Melnais jūrasvelns	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd	M	C3	D4
Melnais jūrasvelns	*Lophius budegassa*	VIIIc, IXa	M	B3	E3
Eiropas jūrasvelns	*Lophius piscatorious*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd	M	C3	D4
Eiropas jūrasvelns	*Lophius piscatorious*	VIIIc, IXa	M	B3	E3
Moiva	*Mallotus villosus*	XIV	O	F3	F3
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb	M	F4	F4
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa/VIb/VIIa/VIIb–k	M	E4	E3
Merlangs	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	M	F3	F4
Merlangs	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	M	C3	E3
Heks	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	M	C3	E3
Īsspuru jūras mēle	*Microchirus variegatus*	Visi rajoni	O	F3	F3
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	M	F3	F4
Mazmutes plekste	*Microstomus kitt*	Visi rajoni	O	F3	F3
Zilā jūras līdaka	*Molva dypterygia*	Visi rajoni, izņemot X	O	F3	F4
Zilā jūras līdaka	*Molva dypterygia*	X	M	A4	A4
Jūras līdaka	*Molva molva*	Visi rajoni	M	F3	F4
Svītrainā jūras barbe	*Mullus surmuletus*	Visi rajoni	M	F3	F3
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	VI funkcionālā vienība	M	B0	N/A

Sugas		Rajons/krājumi	M/O	Garums	Vecums
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	VII funkcionālā vienība	M	B1	N/A
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	VIII, IX funkcionālā vienība	M	A1	N/A
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	Visi rajoni, izņemot VIIIc, IXa	O	F3	N/A
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	M	B3	N/A
Ziemeļgarneles	*Pandalus* spp.	Visi rajoni	O	F3	N/A
Dziļūdens rozā garnele	*Parapenaeus longirostris*	IXa	M	B1	N/A
Parastā tievspuru vēdzele	*Phycis phycis*	Visi rajoni, izņemot X	O	F3	F3
Parastā tievspuru vēdzele	*Phycis phycis*	X	M	B3	B4
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	M	B1	B3
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	VIIbc/VIIh–k/VIII, IX, X	O	F3	F4
Pollaks	*Pollachius pollachius*	Visi rajoni	O	F3	F4
Saida	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI	M	C3	E3
Saida	*Pollachius virens*	VII, VIII	M	F3	F4
Poliprions	*Polyprion americanus*	X	M	A4	A4
Gaišā raja	*Raja brachyura*	Visi rajoni	M	F4	N/A
Jūras lapsa	*Raja clavata*	Visi rajoni	M	F4	N/A
Palnkumainā raja	*Raja montagui*	Visi rajoni	M	F4	N/A
Dzegužraja	*Raja naevus*	Visi rajoni	M	E4	N/A
Citas rajas	*Rajidae*	Visi rajoni	M	F4	N/A
Grenlandes paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI	M	A2	E3
Lasis	*Salmo salar*	Visi rajoni	O	F3	F3
Sardīne	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa	M	C3	E3
Spānijas makrele	*Scomber japonicus*	VIII, IX	M	D3	F4
Atlantijas makrele	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX (izņemot VIIIc, IXa)	M	F3	F4
Makrele	*Scomber scombrus*	VIIIc, IXa	M	D4	D4
Sarkanasari	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	M	C2	E3
Sēpija	*Sepia officinalis*	Visi rajoni, izņemot VIIIc, IXa	O	F3	N/A
Sēpija	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	M	B3	N/A
Jūrasmēle	*Solea solea*	VIIa/VIIfg	M	B1	B3
Jūrasmēle	*Solea solea*	VIIbc/VIIhjk/IXa	M	F3	F4
Jūrasmēle	*Solea solea*	VIIe	M	C3	D4

Sugas		Rajons/krājumi	M/O	Garums	Vecums
Jūrasmēle	*Solea solea*	VIIIab	M	B1	C3
Atlantijas nažgliemene	*Solen* spp.	Visi rajoni	O	F3	N/A
Sparīdu dzimtas zivis	*Sparidae*	Visi rajoni, izņemot VIIIc, IXa, X	O	F3	F3
Sparīdu dzimtas zivis	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	M	B3	B4
Dzelkšņu haizivs	*Squalus acanthias*	Visi rajoni	O	F3	N/A
Vidusjūras stavrida	*Trachurus mediterraneus*	VIII, IX	O	F3	F4
Atlantijas stavrida	*Trachurus picturatus*	X	M	B3	C4
Stavrida	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/X	M	F3	F4
Stavrida	*Trachurus trachurus*	VIIIc, IXa	M	D3	E2
Franču menca	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	M	B4	B4
Franču menca	*Trisopterus* spp.	Visi rajoni, izņemot VIIIc, IXa	O	F3	F3
Citas dziļūdens sugas	Citas dziļūdens sugas	Visi rajoni	O	F3	F3
		Vidusjūra			
Zutis	*Anguilla anguilla*	Visi rajoni	M	A2	A2
Sarkanā milzu garnele	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Sarkanā garnele	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Bopsa	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E3	E4
Lielā korifena	*Coryphaena hippurus*	Visi rajoni	M	B3	B3
Mazā korifena	*Coryphaena equiselis*	Visi rajoni	M	B3	B3
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	1.2	M	E3	E3
Astoņkājis	*Eledone cirrosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E4	N/A
Baltais astoņkājis	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E4	N/A
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	Visi rajoni	M	D3	E4
Pelēkais jūrasgailis	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Kalmāri	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Buruzivju dzimtas zivis	*Istiophoridae*	Visi rajoni	M	D2	D2
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Melnais jūrasvelns	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C2	D4
Eiropas jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C2	D4
Heks	*Merluccius merluccius*	Visi rajoni	M	C3	D4
Putasu	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	O	D3	D3
Kefales dzimtas zivis	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Eiropas sarkanā jūras barbe	*Mullus barbatus*	Visi rajoni	M	C3	D4

Sugas		Rajons/krājumi	M/O	Garums	Vecums
Svītrainā jūras barbe	*Mullus surmuletus*	Visi rajoni	M	C3	D4
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	Visi rajoni	M	E4	N/A
Sarkanā pagele	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	E4
Dziļūdens rozā garnele	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C3	N/A
Tīģergarnele	*Penaeus kerathurus*	3.1	M	E3	N/A
Jūras lapsa	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Spoguļraja	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Pelamida	*Sarda sarda*	Visi rajoni	M	E4	E4
Sardīne	*Sardina pilchardus*	Visi rajoni	M	D3	E4
Makreles	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	M	E4	E4
Sēpija	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	M	E3	N/A
Haizivis	*Shark–like Selachii*	Visi rajoni	M	D2	N/A
Jūrasmēle	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	M	E3	E3
Zeltainā jūras karūsa	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	M	E3	E3
Smarīdas	*Spicara* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E3	E3
Garnele	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	M	E4	N/A
Garspuru tunzivs	*Thunnus alalunga*	Visi rajoni	M	C2	C2
Zilā tunzivs	*Thunnus thynnus*	Visi rajoni	M	C2	C2
Vidusjūras stavrida	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	M	E3	E4
Stavrida	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	M	E3	E4
Dzeltenais jūrasgailis	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Gliemji	*Veneridae*	2.1, 2.2	M	F3	N/A
Zobenzivs	*Xiphias gladius*	Visi rajoni	M	C2	C2
NAFO rajoni					
Menca	*Gadus morhua*	2J 3KL	M	A2	E3
Menca	*Gadus morhua*	3M	M	A2	E3
Menca	*Gadus morhua*	3NO	M	A2	E3
Menca	*Gadus morhua*	3Ps	M	F4	F4
Menca	*Gadus morhua*	SA 1	M	F4	F4
Sarkanā plekste	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	M	A2	A2
Rietumatlantijas plekste	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	M	A2	E3
Rietumatlantijas plekste	*Hippoglossoides platessoides*	3M	M	A2	E3
Dzeltenastes plekste	*Limanda ferruginea*	3LNO	M	A2	A2

Sugas		Rajons/krājumi	M/O	Garums	Vecums
Makrūrzivju dzimtas zivis	*Macrouridae*	SA 2 + 3	M	A2	E3
Ziemeļgarneles	*Pandalus* spp.	3LN	O	F3	N/A
Ziemeļgarneles	*Pandalus* spp.	3M	M	D2	N/A
Rajas	*Raja* spp.	SA 3	M	D2	N/A
Grenlandes paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	M	A2	E3
Grenlandes paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	SA 1	M	A2	E3
Sarkanasari	*Sebastes* spp.	3LN	M	A2	A2
Sarkanasari	*Sebastes* spp.	3M	M	A2	F3
Sarkanasari	*Sebastes* spp.	3O	M	C2	C2
Sarkanasari	*Sebastes* spp.	SA 1	M	A2	A2
Tālu migrējošas sugas – Atlantijas, Indijas, Klusais okeāns					
Fregates makreļtunzivis	*Auxis* spp.		M	E4	
Atlantijas plankumainā tunzivs	*Euthynnus alleteratus*		M	E4	
Buruzivju dzimtas zivis	*Istiophoridae*		M	D2	
Īsspuru mako	*Isurus oxyrinchus*		M	A4	
Svītrainā tunzivs	*Katsuwonus pelamis*		M	C2	
Siļķu haizivs	*Lamna nasus*		M	A4	
Zilā haizivs	*Prionace glauca*		M	A4	
Pelamida	*Sarda sarda*		M	E4	
Dzeloņu haizivju dzimtas zivis	*Squalidae*		M	D2	
Garspuru tunzivs	*Thunnus alalunga*		M	C2	
Dzeltenspuru tunzivs	*Thunnus albacares*		M	C2	
Lielacu tunzivs	*Thunnus obesus*		M	C2	
Zilā tunzivs	*Thunnus thynnus*		M	C2	
Zobenzivs	*Xiphias gladius*		M	C2	
CECAF FAO 34					
Ogļzivs	*Aphanopus carbo*	Madeira	M	D3	
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*		O	E3	
Lepidops	*Lepidopus caudatus*	Mauritānija	O	D2	
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	Atl. CE	O	D2	
Heki	*Merluccius* spp.	Atl. CE	M	C2	
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	Atl. CE	M	C2	
Dziļūdens rozā garnele	*Parapenaeus longirostris*	Atl. CE	M	C2	
Dienvidu tīģergarnele	*Penaeus notialis*	Atl. CE	M	C2	
Pelamida	*Sarda sarda*	Mauritānija	O	F2	

Sugas		Rajons/krājumi	M/O	Garums	Vecums
Sardīne	*Sardina pilchardus*	Atl. CE	M	E3	
Apaļā sardinella	*Sardinella aurita*	Mauritānija, Atl. CE	O	F3	
Plakanā sardinella	*Sardinella maderensis*	Mauritānija, Atl. CE	O	F3	
Japānas makrele	*Scomber japonicus*	Madeira	M	D2	
Japānas makrele	*Scomber japonicus*	Mauritānija	O	D2	
Sēpija	*Sepia hierredda*	Atl. CE	O	D2	
Zivis	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	Atl. CE	O	D2	
Stavridas	*Trachurus* spp.	Madeira	M	D3	
Parastā stavrida	*Trachurus trachurus*	Mauritānija	O	D2	
Lielacu melnā stavrida	*Trachurus trecae*	Mauritānija	O	D2	
Matastes dzimtas zivis	*Trichiuridae*		O	D2	
WECAF					
Purpura lutjānzivs	*Lutjanus purpureus*	Franču Gviānas ZEE	M	C2	
Garneles	*Penaeus subtilis*	Franču Gviānas ZEE	M	C2	
CCAMLR FAO 58					
Antarktikas leduszivs	*Champsocephalus gunnari*	Kerguelen	O	C2	
Patagonijas ilkņzivs	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	O	C2	D3
Makrūrzivju dzimtas zivis	*Macrouridae*	Kerguelen Crozet	O	C2	
Pelēkā nototēnija	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	O	C2	
Rajas	*Raja* spp.	Kerguelen Crozet	O	C2	
DR Atlantijas okeāna FAO 41					
Patagonijas ilkņzivs	*Dissostichus eleginoides*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	O	D2	D2
Melnais kongrijs	*Genypterus blacodes*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	O	D2	D2
Īsspuru kalmārs	*Illex argentinus*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	O	D2	N/A
Argentīnas kalmārs	*Loligo gahi*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	O	D2	N/A
Makrūrzivis	*Macrourus* spp.	Argentīna/Apvienotā Karaliste	O	D2	D2
Argentīnas makrurons	*Macruronus magellanicus*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	O	D2	D2
Jaunzēlandes merlūza	*Merluccius australis*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	O	D2	D2

Sugas		Rajons/krājumi	M/O	Garums	Vecums
Argentīnas heks	*Merluccius hubbsi*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	O	D2	C2
Dienvidu putasu	*Micromesistius australis*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	O	D2	D2
Nototēnijas	*Notothenia* spp., *Patagonotothen* spp.	Argentīna/Apvienotā Karaliste	O	D2	D2
Salilota australis	*Salilota australis*	Argentīna/Apvienotā karaliste	O	D2	D2
Angola FAO 47					
Sarkansvītrainā garnele	*Aristeus varidens*	Angola	O	B2	N/A
Dziļūdens rozā garnele	*Parapenaeus longirostris*	Angola	O	B2	N/A
Tīģergarneles	*Penaeus* spp.	Angola	O	B2	N/A”

12) XVI papildinājumu aizstāj ar šādu papildinājumu:

“XVI papildinājums (I iedaļa)

Citu bioloģisko paraugu ņemšana

Y = reizi gadā; T = reizi 3 gados; S = reizi 6 gados

Suga		Rajons/krājumi	Augšanas dati		Dati par dzimumbriedumu		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Garums	Svars	Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Vecums
ICES rajons I, II										
Zutis	*Anguilla anguilla*	I, II	T	T						
Siļķe	*Clupea harengus*	IIa, V	T	T	T	T			T	T
Menca	*Gadus morhua*	I, II	T	T	T	T			T	T
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	T	T	T	T			T	T
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Parastā ziemeļgarnele	*Pandalus borealis*	I, II	T	T	T				T	
Saida	*Pollachius virens*	I, II	T	T	T	T			T	T
Sarkanasari	*Sebastes* spp. (*)	I, II	T	T	T	T			T	T
Stavrida	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde	T	T	T	T			T	T
Ziemeļjūras (Skageraka) ICES rajons IIIa (ziemeļi)										
Tūbīšu dzimtas zivis	*Ammodytidae*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
Zutis	*Anguilla anguilla*	IIIa N	T	T						
Siļķe	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22–24, IIIa	T	T	T	T			T	T
Menca	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T

Suga		Rajons/krājumi	Augšanas dati		Dati par dzimumbriedumu		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Garums	Svars	Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Vecums
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Heks	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T	T
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	S	S	S				T	
Parastā ziemeļgarnele	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa austrumi	T	T	T				T	
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Saida	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	T	T	T	T			T	T
Atlantijas Makrele	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T			T	T
Jūrasmēle	*Solea solea*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Esmarka menca	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
ICES rajons III (izņemot Skageraku), ieskaitot Baltijas jūru										
Zutis	*Anguilla anguilla*	IIIa (izņemot a N)	T	T						
Siļķe/reņģe	*Clupea harengus*	22–24/25–29, 32/30/31/Rīgas jūras līcis	T	T	T	T			T	T
Plekste	*Platichthys flesus*	III b–d	T	T	T	T			T	T
Menca	*Gadus morhua*	IIII a S/22–24, 3d/25–32	T	T	T	T			T	T
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	S	S	S				T	
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IIIa S	T	T	T	T			T	T
Atlantijas lasis	*Salmo salar*	IIIb–d, 22–31/32	T	T	T	T			T	T
Taimiņš	*Salmo trutta*	IIIb–d	T	T	T	T			T	T
Jūrasmēle	*Solea solea*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IIIa S/IIIb–d	T	T	T	T			T	T
Ziemeļjūras un Lamanša austrumu daļas ICES rajoni IV, VIId										
Tūbīšu dzimtas zivis	*Ammodytidae*	IV	T	T	T	T			T	T
Zutis	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	T	T						
Argentīnas	*Argentina* spp. (*)	IV	T	T	T	T			T	T
Siļķe	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T
Garnele	*Crangon crangon*	IV, VIId	T	T	T				T	
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T

Suga		Rajons/krājumi	Augšanas dati		Dati par dzimumbriedumu		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Garums	Svars	Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Vecums
Menca	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T
Palnkumainais megrims	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Smilšplekste	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Melnais jūrasvelns	*Lophius budegassa*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Eiropas jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	IV, VI	T	T	T	T			T	T
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Merlangs	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Heks	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T	T
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Mazmutes plekste	*Microstomus kitt*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Eiropas sarkanā jūras barbe	*Mullus barbatus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Svītrainā jūras barbe	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	S	S	S				T	
Parastā ziemeļgarnele	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa austrumi/IVa	T	T	T				T	
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IV/VIId	T	T	T	T			T	T
Saida	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	T	T	T	T			T	T
Akmeņplekste	*Psetta maxima*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Jūras lapsa	*Raja clavata*	IV, VIId	T	T	T				T	
Starainā raja	*Raja radiata*	IV, VIId	T	T	T				T	
Dzegužraja	*Raja naevus*	IV, VIId	T	T	T				T	
Plankumainā raja	*Raja montagui*	IV, VIId	T	T	T				T	
Citas rajas	*Rajidae* (*)	IV, VIId	T	T	T				T	
Atlantijas makrele	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Gludais rombs	*Scopthalmus rhombus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T

Suga		Rajons/krājumi	Augšanas dati		Dati par dzimumbriedumu		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Garums	Svars	Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Vecums
Jūras mēle	*Solea solea*	IV/VIId	T	T	T	T			T	T
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IV	T	T	T	T			T	T
Stavridas	*Trachurus* spp. (*)	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Esmarka menca	*Trisopterus esmarki*	IV	T	T	T	T			T	T
ZA Atlantijas okeāna un Lamanša rietumu daļas ICES rajoni V, VI, VII (izņemot d), VIII, IX, X, XII, XIV										
Zutis	*Anguilla anguilla*	Visi rajoni	T	T						
Matastes	*Aphanopus* spp. (*)	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Argentīnas	*Argentina* spp. (*)	Visi rajoni	T	T	T	T			T	T
Beriksas	*Beryx* spp. (*)	X	T	T	T	T			T	T
Ēdamais krabis	*Cancer pagurus*	Visi rajoni	T	T	T				T	
Brūnā īsradzes haizivs	*Centrophorus granulosus*	Visi rajoni	T	T	T	N/A			T	N/A
Pelēkā īsradzes haizivs	*Centrophorus squamosus*	Visi rajoni	T	T	T	N/A			T	N/A
Portugāles dzeloņzivs	*Centroscymnus coelolepis*	Visi rajoni	T	T	T	N/A			T	N/A
Siļķe	*Clupea harengus*	VIa/VIa N/VIaS, VIIbc/VIIa/VIIj	T	T	T	T			T	T
Jūras zutis	*Conger conger*	X	T	T	T	T			T	T
Strupdeguna garaste	*Coryphaenoides rupestris*	Visi rajoni	T	T	T	T			T	T
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	Visi rajoni, izņemot IX	T	T	T	T			T	T
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	IXa, tikai Kadiza	T	T	T	T	T	T	T	T
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	VIII	T	T	T	T	Y	Y	Y	Y
Menca	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	T	T	T	T			T	T
Zilmute	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Omārs	*Homarus gammarus*	Visi rajoni	T	T	T				T	

Suga		Rajons/krājumi	Augšanas dati		Dati par dzimumbriedumu		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Garums	Svars	Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Vecums
Atlantijas lielgavis	*Hoplostethus atlanticus*	Visi rajoni	T	T	T	T			T	T
Plankumainais megrims	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Smilšplekste	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Melnais jūrasvelns	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Eiropas jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VIIb–k, VIII abd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb, VI, XII, XIV/VIa/VIb/VIIa/VIIb–k	T	T	T	T			T	T
Merlangs	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	T	T					T	
Merlangs	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	T	T	T	T			T	T
Heks	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Zilā jūras līdaka	*Molva dypterygia*	X	T	T	T	T			T	T
Jūras līdaka	*Molva molva*	Visi rajoni	T	T	T	T			T	T
Svītrainā jūras barbe	*Mullus surmuletus*	Visi rajoni	T	T	T	T			T	T
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	S	S	S				T	
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Dzilūdens rozā garnele	*Parapenaeus longirostris*	IXa	T	T	T				T	
Parastā tievspuru vēdzele	*Phycis phycis*	X	T	T	T	T			T	T
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	T	T	T	T			T	T
Saida	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI/VII, VIII	T	T	T	T			T	T
Atlantijas poliprions	*Polyprion americanus*	X	T	T	T	T			T	T
Gaišā raja	*Raja brachyura*	Visi rajoni	T	T	T				T	
Jūras lapsa	*Raja clavata*	Visi rajoni	T	T	T				T	

Suga		Rajons/krājumi	Augšanas dati		Dati par dzimumbriedumu		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Garums	Svars	Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Vecums
Plankumainā raja	*Raja montagui*	Visi rajoni	T	T	T				T	
Dzegužraja	*Raja naevus*	Visi rajoni	T	T	T				T	
Citas rajas	*Rajidae* (*)	Visi rajoni	T	T	T				T	
Grenlandes paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI	T	T	T	T			T	T
Sardīne	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T	T	T	T	T
Japānas makrele	*Scomber japonicus*	VIII, IX	T	T	T	T			T	T
Atlantijas makrele	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX	T	T	T	T	T	T	T	T
Atlantijas makrele	*Scomber scombrus*	VIIIc, IXa	T	T	T	T	T	T	T	T
Sarkanasari	*Sebastes* spp. (*)	V, VI, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Sēpija	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Jūrasmēle	*Solea solea*	VIIa/VIIbc/VIIe/VIIfg/VIIhk/VIIIab/IXa	T	T	T	T			T	T
Sparīdu dzimtas zivis	*Sparidae* (*)	VIIIc, IXa, X	T	T	T	T			T	T
Atlantijas stavrida	*Trachurus picturatus*	X	T	T	T	T			T	T
Parastā stavrida	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/VIIIc, IXa/X	T	T	T	T	T	T	T	T
Franču menca	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
		Vidusjūra								
Zutis	*Anguilla anguilla*	Visi rajoni	T	T						
Sarkanā milzu garnele	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Garnele	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Bopsa	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Korifenas	*Coryphaena* spp. (*)	Visi rajoni	T	T	T	T			T	T
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	1, 2	T	T	T	T			T	T
Raganais astoņkājis	*Eledone cirrhosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Baltais astoņkājis	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	

Suga		Rajons/krājumi	Augšanas dati		Dati par dzimumbriedumu		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Garums	Svars	Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Vecums
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	Visi rajoni	T	T	T	T			T	T
Pelēkais jūrasgailis	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Kalmāri	*Illex* spp. (*), *Todarodes* spp. (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Buruzivju dzimtas zivis	*Istiophoridae* (*)	Visi rajoni	T	T	T	T			T	T
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Melnais jūrasvelns	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Eiropas jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Heks	*Merluccius merluccius* (*)	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Kefaļu dzimtas zivis	*Mugilidae* (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Eiropas sarkanā jūras barbe	*Mullus barbatus*	Visi rajoni	T	T	T	T			T	T
Svītrainā jūras barbe	*Mullus surmuletus*	Visi rajoni	T	T	T	T			T	T
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	S	S	S				T	
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	Visi rajoni	T	T	T				T	
Sarkanā pagele	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Dziļūdens rozā garnele	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Tīģergarnele	*Penaeus kerathurus*	3, 1	T	T	T				T	
Parastā smarīda	*Spicara maris*	3, 1	T	T	T	T			T	T
Jūras lapsa	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Spoguļraja	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Pelamida	*Sarda sarda*	Visi rajoni	T	T	T	T			T	T
Sardīne	*Sardina pilchardus*	Visi rajoni	T	T	T	T			T	T
Makreles	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Haizivis	*Selachii* (*)	Visi rajoni	T	T	T	T			T	T

Suga		Rajons/krājumi	Augšanas dati		Dati par dzimumbriedumu		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Garums	Svars	Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Vecums
Sēpija	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	T	T	T				T	
Jūrasmēle	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	T	T	T	T			T	T
Dorada	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Smarīdas	*Spicara* spp. (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Garnele	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	T	T	T				T	
Garspuru tunzivs	*Thunnus alalunga*	Visi rajoni	T	T	T	T			T	T
Zilā tunzivs	*Thunnus thynnus*	Visi rajoni	T	T	T	T			T	T
Vidusjūras stavrida	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Stavrida	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Dzeltenais jūrasgailis	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Gliemji	*Veneridae* (*)	2.1, 2.2	T	T	T				T	
Zobenzivs	*Xiphias gladius*	Visi rajoni	T	T	T	T			T	T
		NAFO rajoni								
Menca	*Gadus morhua*	2J 3KL	T	T					T	
Menca	*Gadus morhua*	3M	T	T	T	T			T	T
Menca	*Gadus morhua*	3NO	T	T	T	T			T	T
Menca	*Gadus morhua*	3Ps	T	T	T	T			T	T
Menca	*Gadus morhua*	SA I	T	T	T	T			T	T
Sarkanā plekste	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	T	T					T	
Rietumatlantijas plekste	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	T	T	T	T			T	T
Rietumatlantijas plekste	*Hippoglossoides platessoides*	3M	T	T	T	T			T	T
Dzeltenastes plekste	*Limanda ferruginea*	3LNO	T	T					T	
Makrūrzivju dzimtas zivis	*Macrouridae* (*)	SA 2 + 3	T	T	T	T			T	T
Ziemeļgarneles	*Pandalus* spp. (*)	3M	T	T	T				T	
Rajas	*Raja* spp. (*)	SA 3	T	T					T	
Grenlandes paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	T	T	T	T			T	T

Suga		Rajons/krājumi	Augšanas dati		Dati par dzimumbriedumu		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Garums	Svars	Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Vecums
Grenlandes paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	1D	T	T	T	T			T	T
Sarkanasari	*Sebastes* spp. (*)	3M	T	T					T	
Sarkanasari	*Sebastes* spp. (*)	3LN	T	T						
Sarkanasari	*Sebastes* spp. (*)	3O	T	T						
Sarkanasari	*Sebastes* spp. (*)	SA I	T	T						
Tālu migrējošās sugas – Atlantijas, Indijas, Klusais okeāns										
Fregates makreļtunzivis	*Auxis* spp. (*)		T	T	T	T			T	T
Atlantijas plankumainā tunzivs	*Euthynnus alleteratus*		T	T	T	T			T	T
Buruzivju dzimtas zivis	*Istiophoridae* (*)		T	T	T	T			T	T
Īsspuru mako	*Isurus oxyrinchus*		T	T	T				T	
Svītrainā tunzivs	*Katsuwonus pelamis*		T	T	T	T			T	T
Siļķu haizivs	*Lamna nasus*		T	T	T				T	
Zilā haizivs	*Prionace glauca*		T	T	T				T	
Pelamida	*Sarda sarda*		T	T	T	T			T	T
Haizivju dzimtas zivis	*Squalidae* (*)		T	T	T				T	
Garspuru tunzivs	*Thunnus alalunga*		T	T	T	T			T	T
Dzeltenspuru tunzivs	*Thunnus albacares*		T	T	T	T			T	T
Lielacu tunzivs	*Thunnus obesus*		T	T	T	T			T	T
Zilā tunzivs	*Thunnus thynnus*		T	T	T	T			T	T
Zobenzivs	*Xiphias gladius*		T	T	T	T			T	T
CECAF FAO 34										
Ogļzivs	*Aphanopus carbo*	Madeira	T	T	T	T			T	T
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*		T	T	T	T			T	T
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	Atl. CE	T	T	T				T	
Heks	*Merluccius* spp. (*)	Atl. CE	T	T	T	T			T	T
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	Atl. CE	T	T	T				T	
Dziļūdens rozā garnele	*Parapeneus longirostris*	Atl. CE	T	T	T				T	

Suga		Rajons/krājumi	Augšanas dati		Dati par dzimumbriedumu		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Garums	Svars	Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Vecums
Dienvidu tīģergarnele	*Penaeus notialis*	Atl. CE	T	T	T				T	
Sardīne	*Sardina pilchardus*	Atl. CE	T	T	T	T			T	T
Pelamīda	*Sarda sarda*	Mauritānija	T	T	T	T			T	T
Apaļā sardinella	*Sardinella aurita*	Mauritānija, Atl. CE	T	T	T	T			T	T
Plakanā sardinella	*Sardinella maderensis*	Mauritānija, Atl. CE	T	T	T	T			T	T
Japānas makrele	*Scomber japonicus*	Madeira, Mauritānija	T	T	T	T			T	T
Sēpija	*Sepia hierredda*	Atl. CE	T	T	T				T	
Stavridas	*Trachurus* spp. (*)	Madeira	T	T	T	T			T	T
WECAF										
Purpura lutjānzivs	*Lutjanus purpureus*	Franču Gviānas ZEE	T	T	T	T			T	T
Garnele	*Penaeus subtilis*	Franču Gviānas ZEE	T	T	T				T	

(*) Katra suga noteiktā apgabalā jāaplūko atsevišķi."