UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1581/2004

z dne 27. avgusta 2004

ki dopolnjuje Uredbo (ES) št. 1639/2001 o uvedbi minimalnih in razširjenih programov Skupnosti za zbiranje podatkov v ribiškem sektorju ter določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1543/2000

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1543/2000, sprejete 29. junija 2000 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje in upravljanje podatkov o ribištvu, ki so potrebni za vodenje skupne ribiške politike [1], zlasti členov 5(1) in 8(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Kadar koli vzpostavljamo shemo vzorčenja na ladji znotraj relevantnega nacionalnega programa, je potrebno omogočiti dostop do plovil za namene vzorčenja. Torej naj bi na vsako plovilo sprejeli opazovalce, da bi se izognili pristranskim ocenam.

(2) Potrebno bi bilo zagotoviti boljše vzorčenje staleža na osnovi planov obnovitve in globokomorskih vrst, da bi s tem pridobili širše znanje o določenih vrstah staleža.

(3) Analiza poročil držav članic o ulovu na enoto napora (v nadaljevanju UNEN), podatki zbrani od 1995 do 2000, izvedeno skupaj z Znanstvenim, tehničnim in gospodarskim odborom za ribištvo (v nadaljevanju ZTGOR), nam daje osnovo, na podlagi katere se bodo v prihodnosti zbirale serije UNEN podatkov.

(4) Glede na pridobljene izkušnje v prvem letu (2002) zbiranja podatkov in ob upoštevanju nasvetov ZTGOR, je potrebno opraviti določene tehnične spremembe v podrobnih navodilih za pridobivanje podatkov, navedenih v Uredbi Komisije (ES) št. 1639/2001 [2], še posebej pri imenih staleža in načinu vzorčenja za dolžino ter starost strategij vzorčenja.

(5) Potemtakem je potrebno Uredbo (ES) št. 1639/2001 ustrezno spremeniti.

(6) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1639/2001 se spremeni na sledeči način:

(1) člen 3 se spremeni, kot sledi:

(a) v prvem odstavku, točka (c) se spremeni na sledeči način:

„(c) v primeru vzorčenja podroben opis uporabljenih strategij in statističnih ocen, kar omogoča upoštevanje ravni natančnosti in razmerja med stroškom in natančnostjo; opis naj bi tudi vseboval ocene ravni natančnosti ocenjenih parametrov; končno poročilo mora vsebovati te ocene v obliki, ki jo zahteva Komisija s predhodnim posvetom z ZTGOR.“;

(b) drugi odstavek se izbriše;

(c) naslednja točka se doda:

„(e) v primeru vzorčenja morajo postopki, postavljeni znotraj nacionalnih programov zagotoviti pridobitev potrebnih podatkov s strani primerno imenovanih opazovalcev, sprejem le-teh na plovilo in sodelovanje vodij ribiških plovil s temi opazovalci, v skladu s členom 22(1)(d) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 (*)

(*) UL L 358, 31.12.2002, str. 59.“

(2) Priloga se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

(3) Priloge se spremenijo v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Uredba začne veljati sedmi dan po objavi v *Uradnem listu Evropske Unije*.

[1] UL L 176, 15.7.2000, str. 1.
[2] UL L 222, 17.8.2001, str. 53.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. avgusta 2004

Za Komisijo
Franz FISCHLER
Član Komisije

PRILOGA I

Priloga k Uredbi (ES) št. 1639/2001 se spremeni na sledeči način:

(1) V poglavju I, oddelek B, se doda naslednjo točko:

„(5) V zvezi s pridobivanjem podatkov o staležu, podvrženem programu obnovitve na osnovi uredbe Sveta, bodo zahteve za vzorčenje pri razširjenem programu postale obvezne znotraj okvirov minimalnega programa v naslednjem letu, po sprejetju Uredbe in v času veljavnosti obnovitvenega programa. Enako velja za raziskave, kjer je ciljna vrsta staleža podvržena obnovitvenemu programu.".

(2) V poglavju III, oddelek F, se spremeni sledeče:

„F. **Zbiranje podatkov glede ulova na enoto napora in/ali učinkoviti napor posebnega gospodarskega ladjevja**

Potrebno je zbrati sledeče serije:

(1) V okviru minimalne programske stopnje morajo podatki vsebovati le podatkovne serije o ulovu in naporu za:

— ladjevja, ki so se uporabljala kadar koli od leta 1995 dalje pri oceni staleža, analitični in/ali produkcijski modeli,

— stalež, za katerega ne obstaja nikakršna ocena staleža in kjer je bila UNEN podatkovna serija edina osnova za ocenjevanje tendenc pri številčnosti staleža od leta 1995 dalje,

— ribištvo, za katerega obstajajo obveznosti regionalnih ribiških organizacij (v nadaljevanju RRO).

Definicije staleža morajo ustrezati definicijam RRO-ja in strategije vzorčenja morajo vsebovati, kot minimum, ustrezne plasti.

Države članice morajo preskrbeti podroben opis metode izračuna indeksa številčnosti pri posamezni vrsti staleža.

(2) Na razširjeni programski stopnji, podatkovna serija o ulovu in naporu za:

— ladjevja, ki še niso bila uporabljena pri ocenjevanju staleža, a se bo z njihovo pomočjo ocenjevanje staleža po vseh predvidevanjih odvijalo v prihodnosti (npr. v Sredozemlju in za globokomorske vire),

— ladjevja, kjer se je zbiranje podatkov začelo v zadnjih letih in dokler se ti podatki uporabljajo pri ocenjevanju staleža (te serije podatkov se lahko prenašajo v minimalne programe samo v primeru, da se uporabljajo v postopkih ocenjevanja staleža),

— ladjevja, za katera se zbirajo serije podatkov UNEN, vendar se ti podatki trenutno uporabljajo samo za biološke namene (dolžina in starost sestave, podatki o zrelosti).

Definicije staleža ustrezajo definicijam RRO-ja ter strategije vzorčenja morajo vsebovati, kot minimum, ustrezne plasti.

Države članice morajo preskrbeti podroben opis metode izračuna indeksa številčnosti pri posamezni vrsti staleža.".

(3) Poglavje III, oddelek H se spremeni na sledeči način:

(a) Odstavek 1 se spremeni na sledeči način:

(i) točki (a) in (b) se zamenjata s sledečim:

„(a) Parametri:

biološko vzorčenje je treba izvesti zato, da se ovrednoti po dolžini in, kjer je to primerno, po starosti sestava iztovarjanj za vse staleže, opredeljene kot obvezne v Dodatku XV.

(b) Ravni razčlenitve in natančnosti:

(i) za stalež v obnovitvenem programu morajo države članice uporabiti strategijo vzorčenja, s katero dosežejo raven natančnosti 2 za dolžino in, kjer je to primerno, po starosti sestava iztovarjanj;

(ii) za ostali stalež morajo države članice uporabiti strategijo vzorčenja, s katero dosežejo raven natančnosti 1 za dolžino in, kjer je to primerno, po starosti sestava iztovarjanj.

Vendar, v kolikor se tega ne da doseči, lahko države članice uporabijo alternativno metodologijo, za katero so zahtevane ravni razčlenitve določene v Dodatku XV.“..

(ii) V točki (d), prvi odstavek, se točka (3) spremeni na sledeči način:

„3. za staleže na sredozemskem območju, pri katerih iztovarjanja sredozemske države članice po teži za vsako vrsto znašajo manj kakor 10 % celotnega EU iztovarjanja te vrste iz sredozemskega območja ali manj kakor 200 ton, so izvzeti. Ta izvzem ne velja za modroplavutega tuna (tun).“.

(iii) V točki (d), drugi odstavek, se točka (3) spremeni na sledeči način:

„3. za staleže na sredozemskem območju, pri katerih iztovarjanja sredozemske države članice po teži za vsako vrsto znašajo manj kakor 10 % celotnega EU iztovarjanja te vrste iz sredozemskega območja ali manj kakor 200 ton, so izvzeti. Ta izvzem ne velja za modroplavutega tuna (tun).“.

(iv) Točka (e) se spremeni na sledeči način:

„(e) Zavržki:

Zavržki morajo biti predmet letne ocene razdelitve po dolžinah glede na uporabljeno ribiško tehniko, kadar:

— se podatki o zavržku uporabijo v delovnih skupinah pri ocenjevanju staleža,

— zavržki predstavljajo bodisi več kot 10 % celotnega ulova po teži bodisi več kakor 20 % ulova v številu za staleže, za katere morajo biti podatki o letnem zavržku zbrani, kakor je določeno v Dodatku XII.

Intenzivnost vzorčenja je taka, kakor je določena v Dodatku XV za komercialna iztovarjanja.

Kadar zavržki zadevajo dolžine, ki niso zastopane v iztovarjanjih, je treba določiti starost v skladu s pravili iz Dodatka XV.

Če države članice ne morejo doseči te ravni natančnosti ali le s čezmernimi stroški, jim lahko Komisija dodeli odstopanje pod pogojem, da je zahteva ustrezno utemeljena.“.

(b) Odstavek 2 se spremeni na sledeči način:

„(2) Razširjeni program:

(a) Dopolnilni parametri:

Biološko vzorčenje je treba izvesti zato, da se ovrednoti po dolžini in, kjer je to primerno, po starosti sestava iztovarjanj za vse staleže, opredeljene kot izbirne v Dodatku XV.

(b) Ravni razčlenitve in natančnosti:

Države članice morajo uporabiti strategijo vzorčenja, s katero dosežejo raven natančnosti 1 za dolžino in, kjer je to primerno, po starosti sestava iztovarjanj.

Vendar, v kolikor se tega ne da doseči, lahko države članice uporabijo alternativno metodologijo, za katero so zahtevane ravni razčlenitve določene v Dodatku XV.

(c) Zavržki:

Program vzorčenja za oceno letne sestave in dolžine zavržkov za izbirne staleže, določene v Dodatku XV.“.

PRILOGA II

Dodatki k Uredbi (ES) št. 1639/2001 se spremenijo na sledeči način:

1. Dodatek I se spremeni na sledeči način:

„Dodatek I

Geografska razčlenjenost po regionalnih ribiških organizacijah

	I.C.E.S.	N.A.F.O.	I.C.C.A.T.	G.F.C.M.	C.C.A.M.L.R.	I.O.T.C.	Drugo
Raven 1	Območje	Območje	FAO območje	Območje npr. 37 Sredozemsko morje in Črno morje	Območje npr. 48	FAO območje	FAO območje
Raven 2	Podobmočje npr. IV Severno morje	Podobmočje npr. 21.2 Labrador	FAO podobmočje	Podobmočje npr. 37.1 Western (Zahodno)	Podobmočje npr. 48.1 Antarktični polotok	FAO podobmočje	FAO podobmočje
Raven 3	Oddelek npr. IV c	Oddelek npr. 21.2 H	Oddelek 5° × 5°	Oddelek npr. 37.1.2 Lyonski zaliv	Oddelek 5° × 5°	Oddelek 5° × 5°	Oddelek 5° × 5°
Raven 4	Pravokotnik 30′ × 1°	Pravokotnik	Pravokotnik 1° × 1°	Pododdelek	Pravokotnik 1° × 1°	Pravokotnik 1° × 1°	Pravokotnik 1° × 1°“

2. Dodatek II se spremeni na sledeči način:

„Dodatek II

Funkcionalne Enote (FE) in statistična območja za *Nephrops norvegicus*

Št. FE	Ime	Območje ICES	Statistična območja
3	Skagerrak	IIIa	47G0-G1; 46F9-G1; 45F8-G1; 44F7-G0; 43F8-F9
4	Kattegat	IIIa	44G1-G2; 42-43G0-G2; 41G1-G2
5	Botney Gut – Silver Pit	IVb, c	36-37 F1-F4; 35F2-F3
6	Farn Deeps	IVb	38-40 E8-E9; 37E9
7	Fladen Ground	IVa	44-49 E9-F1; 45-46E8
8	Firth of Forth	IVb	40-41E7; 41E6
9	Moray Firth	IVa	44-45 E6-E7; 44E8
10	Noup	IVa	47E6
11	North Minch	VIa	44-46 E3-E4
12	South Minch	VIa	41-43 E2-E4
13	Clyde	VIa	39-40 E4-E5
14	Irsko morje – vzhod	VIIa	35-38E6; 38E5
15	Irsko morje – zahod	VIIa	36E3; 35-37 E4-E5; 38E4
16	Porcupine Bank	VIIc, k	31-36 D5-D6; 32-35 D7-D8
17	Aran Grounds	VIIb	34-35 D9-E0
18	SZ obala Irske	VIIb	37D9-E1; 36D9
19	JZ in JV obala Irske	VIIg, j	31-33 D9-E0; 31E1; 32E1-E2; 33E2-E3
20	SZ Labadie, Baltimore and Galley	VIIg, j	28-30 E1; 28-31 E2; 30-32 E3; 31 E4
21	Jones and Cockburn	VIIg, h, j	
22	Smalls	VIIg	
23	Biskajski zaliv – sever	VIIIa	22-24 E6-E7; 23-24E5
24	Biskajski zaliv – jug	VIIIb	20-21 E7-E8; 19E8
25	Severna Galicija	VIIIc	15E0-E1; 16E1
26	Zahodna Galicija	IXa	13-14 E0-E1
27	Severna Portugalska (severno od Rta Espichel)	IXa	6-12E0; 9-12E1
28	Jugozahodna Portugalska (Alentejo)	IXa	3-5 E0-E1
29	Južna Portugalska (Algarve)	IXa	2E0-E2
30	Zaliv Cadiz	IXa	2-3 E2-E3
31	Kantabrijsko morje	VIIIc	16E4-E7
32	Norwegian Deep	IVa	44-52 F2-F6; 43F5-F7
33	Off Horn Reef	IVb	39-41E4; 39-41E5“

3. Dodatek III se spremeni na sledeči način:

„Dodatek III (oddelek C)

Osnovna razdelitev plovil glede na zmogljivost (minimalni program)

Dolžina plovila		< 12 m	12 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Vrsta ribolovne tehnike					
Premična orodja	Vlečna mreža z gredjo				
	Pridnena vlečna mreža in pridnena potegalka				
	Pelagična vlečna mreža in potegalke				
	Strgače				
	Polivalentna				
	Druga orodja (potrebno določiti)				
Pasivna orodja	Pasivna orodja s trnki				
	Viseče in pritrjene mreže				
	Vrše in pasti	(1)			
	Polivalentna				
	Druga orodja (potrebno določiti)				
Polivalentna orodja	Združujejo premična in pasivna orodja				
Plovila brez dovoljenja					

(1) Ta segment je zbiren za vsa pasivna orodja
Opomba 1: Če je v kategoriji orodja manj kakor 10 plovil, se celico lahko spoji s sosednjo kategorijo dolžine, ki mora biti določena v nacionalnem programu.
Opomba 2: Če plovilo več kakor 50 % časa uporablja določeno vrsto ribolovne tehnike, mora biti vključeno v ustrezni segment.
Opomba 3: Za dolžino je določena celotna dolžina (LOA).“

4. Dodatek IV se spremeni na sledeči način:

„Dodatek IV (oddelek C)

Podrobna razčlenitev plovil glede na zmogljivost (razširjeni program)

Dolžina plovila			< 10 m	10 ≤ 12 m	12 ≤ 18 m	18 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Vrsta ribolovne tehnike								
Premična orodja	Vlečna mreža z gredjo	Severno morje ≤ 221 kW						
		Severno morje > 221 kW						
		Zunaj Severnega morja						
	Pridnena vlečna mreža in pridnena potegalka	Pridnena vlečna mreža						
		Danske in škotske potegalke						
		Polivalent						
	Pelaška vlečna mreža in potegalke	Pelaška vlečna mreža						
		Pelaška potegalka in zaporna plavarica						
		Polivalentna						
	Strgače							
	Polivalentno premično orodje							
	Druga orodja (določiti)							
Pasivna orodja	Orodja s trnki	Parangali						
		Druga orodja s trnki						
	Viseče in pritrjene mreže							
	Vrše in pasti							
	Polivalentno pasivno orodje							
	Druga orodja (določiti)							
Polivalentna orodja	Združujejo premična in pasivna orodja							
Plovila brez dovoljenja“								

5. Dodatek V se spremeni na sledeči način:

„Dodatek V (oddelek D)

Enote ribolovne moči po vrsti ribolovne tehnike

Ribolovna tehnika	Enote ribolovne moči
Premična orodja	kW in GT
Pritrjena orodja	kW in GT
Polivalentna	kW in GT“

6. Dodatek VI se spremeni na sledeči način:

„Dodatek VI (oddelek D)

Staleži, za katere je treba opredeliti posebni ribolovni napor (minimalni program)

Vrste in območje	Prag 1 [a]	Prag 2 [b]
Losos (Baltsko morje)	30 %	5 %
Trska (vsa območja, razen Sredozemlja)	30 %	5 %
Navadni lupač ali vahnja (vsa območja, razen Sredozemlja)	30 %	5 %
Saj (vsa območja, razen Sredozemlja)	30 %	5 %
Merlan, dolgonosa ugotica (vsa območja, razen Sredozemlja)	30 %	5 %
Morska plošča (vsa območja, razen Sredozemlja)	30 %	5 %
Morski list (vsa območja, razen Sredozemlja)	10 %	5 %
Morski list (Sredozemlje)	30 %	5 %
Škamp (vsa območja)	30 %	5 %
Oslič (vsa območja)	30 %	5 %
Brgljun, sardon, inčun (vsa območja)	30 %	5 %
Sardela (vsa območja)	50 %	5 %
Skuša (vsa območja, razen Sredozemlja)	50 %	10 %
Navadni šnjur ali šura (vsa območja, razen Sredozemlja)	50 %	10 %
Prava mečarica (vsa območja)	30 %	5 %
Modroplavuti tun (vsa območja)	30 %	5 %
Tolsti tun (vsa območja)	30 %	5 %
Dolgoplavuti tun (vsa območja)	30 %	5 %
Rumenoplavuti tun (vsa območja)	30 %	5 %
Atlantski sled (vsa območja, razen)	50 %	10 %
Papalina (vsa območja, razen Sredozemlja)	50 %	10 %
Peščenke (vsa območja, razen Sredozemlja)	70 %	
Norveški molič (vsa območja, razen Sredozemlja)	70 %	
Evropska jegulja (vsa območja)	30 %	

[a] Za ribolovni dan se smatra, če ciljamo le eno določeno vrsto in je odstotek te vrste v celotnem dnevnem ulovu večje kot je prag 1.
[b] Ribolovni dan močno vpliva na vrsto, če je odstotek relevantne vrste večji kot prag 2.“

7. Dodatek XI se spremeni na sledeči način:

„Dodatek XI (oddelek E)

Seznam staležev za rekreacijski ribolov (minimalni program)

1. Losos (morske vode v Baltskem in Severnem morju):

   Številke v ulovu v teži in številu:

   — po geografskem območju iz Dodatka 1, raven 2.

2. Modroplavuti tun (vsa območja):

   Številke o ulovu v teži in številu na:

   — letni osnovi,

   — po geografskem območju iz Dodatka 1, raven 2,

   — razlikovanje ulova rib pod in nad 10 kg.

3. Trska na področju III, IV, V, VI in VII:

   Številke o ulovu v teži in številu na:

   — po geografskem območju iz Dodatka 1, raven 2.

Rezultate teh raziskav je potrebno poslati Komisiji najkasneje do 31. marca 2007.“

8. Dodatek XII se spremeni na sledeči način:

„Dodatek XII (oddelek E)

Seznam staležev za spremljanje iztovarjanj in zavržkov (minimalni program)

LEGENDA:

Spremljanje ulova in iztovarjanj: v programu vzorčenja na trgu ali morju ima prednost razčlenjenost vzorčenja na celokupni ravni in na ravni ladjevja, z mesečnimi, četrtletnimi ali letnimi programi vzorčenja, s podatki, ki se posredujejo po statističnem območju, oddelku ali območju.

Razčlenitev ribolovne tehnike:

M	Mesečno po vrsti ribolovne tehnike (Dodatek III)
N	Skupaj mesečno
Q	Četrtletno po vrsti ribolovne tehnike (Dodatek III)
R	Skupaj četrtletno
Y	Letno po vrsti ribolovne tehnike (Dodatek III)
Z	Skupaj letno
T	Troletno (letno v obdobju treh let) po vrsti ribolovne tehnike (Dodatek III)

Geografska razčlenitev:

0	Funkcionalna enota
1	Statistično območje ICES
2	Oddelki ICES /NAFO
3	Podobmočja ICES /NAFO
4	Statistično območje 1º (ICCAT)
5	Statistično območje 5º (ICCAT)
6	Oddelek FAO
7	Podobmočje FAO
8	Območje FAO

Pomembno:

1. Definicije staleža ustrezajo definicijam RRO-ja ter strategije vzorčenja morajo vsebovati, kot minimum, ustrezne plasti.
2. Podatke glede območij, ki so ločena z vejicami lahko združimo, medtem ko podatki glede področij, ki so ločena s poševnico (/) ne smemo združevati.

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
ICES OBMOČJE I, II					
Steklena jegulja	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Rumena jegulja	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Srebrna jegulja	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Atlantsko-skandinavski sled	*Clupea harengus*	IIa, V	Q2	M2	Y
Trska	*Gadus morhua*	I, II	Q2	M2	Y
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	Q2	M2	Y
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Severna kozica	*Pandalus borealis*	I, II	Y2	Q2	T
Saj	*Pollachius virens*	I, II	Q2	M2	Y
Rdeči okuni ali begilti (rod)	*Sebastes* spp.	I, II	Y3	Q2	T
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde	Q2	M1	T
Severno morje (Skagerrak) ICES območje IIIa (sever)					
Peščenke	*Ammodytidae*	IIIa N	Q2	M1	T
Steklena jegulja	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Rumena jegulja	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Srebrna jegulja	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Atlantski sled	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22–24, IIIa	Q2	M1	Y
Trska	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	Q2	M2	Y
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	Q2	M1	Y
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Y
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	Q0	M0	Y
Severna kozica	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa vzhod	R2	Q1	T
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IIIa	Q2	M1	Y
Saj	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	Q2	M1	Y
Skuša	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	Q2	M1	T

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
Morski list	*Solea solea*	IIIa	R2	Q1	Y
Papalina	*Sprattus sprattus*	IIIa	Q2	M1	T
Norveški molič	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	Q2	M1	T
ICES OBMOČJE III (razen Skagerrak) z Baltskim morjem					
Steklena jegulja	*Anguilla anguilla*	Vsa območja	Q2	M1	
Rumena jegulja	*Anguilla anguilla*	Vsa območja	Q2	M1	
Srebrna jegulja	*Anguilla anguilla*	Vsa območja	Q2	M1	
Atlantski sled	*Clupea harengus*	22–24/25–29, 32/30/31/Riški zaliv	Q2	M1	T
Trska	*Gadus morhua*	IIIa S/22–24, 3d/25–32	Q2	M2	Y
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Y
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	Q0	M0	Y
Iverka	*Platichthys flesus*	III a–d	Q2	M1	T
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IIIa	Q2	M1	Y
Losos	*Salmo salar*	IIIb-d, 22–31/32	R2	Q1	T
Morska postrv	*Salmo trutta*	IIIb–d	R2	Q2	T
Morski list	*Solea solea*	IIIa	R2	Q1	Y
Papalina	*Sprattus sprattus*	IIIa S/IIIb–d	Q2	M1	T
Severno morje in vzhodni Rokavski preliv – ICES območja IV, VIId					
Peščenke	*Ammodytidae*	IV	Q1	M1	T
Steklena jegulja	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Rumena jegulja	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Srebrna jegulja	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Srebrnice (rod)	*Argentina* spp.	IV	Z2	R2	T
Atlantski sled	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	Q2	M1	Y
Navadna peščena kozica	*Crangon crangon*	IV, VIId	Q1	M1	T
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	Y3	Q3	T
Trska	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	Q2	M1	Y
Štiri pegasti krilati romb	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	Y2	Q2	T

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
Ostronosa patarača	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	Y2	Q2	T
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	IV, VIId	Y2	Q2	T
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorius*	IV, VI	Y2	Q2	T
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	Q2	M1	Y
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	Q2	M1	Y
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M2	Y
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Rdeči jezik	*Microstomus kitt*	IV, VIId	Z2	R2	T
Progasti bradač	*Mullus barbatus*	IV, VIId	Z2	Q2	T
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	Z2	Q2	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	Q0	M0	Y
Severna kozica	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa vzhod/IVa	R2	Q1	T
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IV/VIId	Q2	M1	Y
Saj	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	Q2	M1	Y
Romb	*Psetta maxima*	IV, VIId	Q2	M1	T
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	IV, VIId	Z2	R2	T
Žarkasta kamenica	*Raja radiata*	IV, VIId	Z2	R2	T
Cvetasta raža	*Raja naevus*	IV, VIId	Z2	R2	T
Pegasta raža	*Raja montagui*	IV, VIId	Z2	R2	T
Pravi skati in drugi skati	*Rajidae*	IV, VIId	Z2	R2	T
Skuša	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	Q2	M1	T
Gladki romb	*Scopthalmus rhombus*	IV, VIId	Q2	M1	T
Morski list	*Solea solea*	IV/VIId	Q2	M1	Y
Papalina	*Sprattus sprattus*	IV	Q1	M1	T
Navadni šnjur ali šura (rod)	*Trachurus* spp.	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	Z2	R2	T
Norveški molič	*Trisopterus esmarki*	IV	Q1	M1	Y
SV Atlantik in zahodni Rokavski preliv – ICES V, VI, VII (razen d), VIII, IX, X, XII, XIV					
Steklena jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	Q2	M1	
Rumena jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	Q2	M1	

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
Srebrna jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	Q2	M1	
Morski meči (rod)	*Aphanopus* spp.	IXa, X	Q2	Q3	T
Srebrnice (rod)	*Argentina* spp.	vsa območja	Z2	R2	T
Sluzoglavke (rod)	*Beryx* spp.	X	R2	Q2	T
Velika rakovica	*Cancer pagurus*	vsa območja	Z2	Y2	T
Morski pes vrste Gulper	*Centrophorus granulosus*	vsa območja	Y2	M4	T
Listnati morski pes vrste Gulper	*Centrophorus squamosus*	vsa območja	Y2	M4	T
Portugalski morski pes	*Centroscymnus coelolepis*	vsa območja	Y2	M4	T
Atlantski sled	*Clupea harengus*	VIa/VIa N/VIA S, VIIbc/VIIa/VIIj	Q2	M1	Y
Ugor	*Conger conger*	X	R2	Q2	T
Okroglonosi grenadir	*Coryphaenoides rupestris*	vsa območja	Y2	Q2	T
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	vsa območja razen IX	Y2	Q2	T
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	VIII	Q2	M1	T
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	IXa (samo Cádiz)	Q2	M2	T
Trska	*Gadus morhua*	Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y
Trska	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIb–k/VIII	Q2	M2	T
Okun	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	Q2	M2	T
Navadni jastogi	*Homarus gammarus*	vsa območja	Z2	Y2	T
Oranžna sluzoglavka	*Hoplostethus atlanticus*	vsa območja	Z2	Y2	T
Štiri pegasti krilati romb	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Ostronosa patarača	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIIIabd	Q2	M2	Y
Ostronosa patarača	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIe–k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa/VIb/VIIa/VIIb–k	Q2	M2	Y
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	Q2	M2	Y
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	Y2	Q2	T

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	Q2	M2	Y
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Modri leng	*Molva dypterygia*	X	R2	Q2	T
Leng	*Molva molva*	vsa območja	Y2	Q2	T
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	vsa območja	Z2	Y2	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	Q0	M0	Y
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	IXa	Y2	Q2	T
Tabinja	*Phycis phycis*	X	Q2	M2	T
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	Q2	M2	Y
Saj	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI	Q2	M2	T
Saj	*Pollachius virens*	VII, VIII, IX, X	Y2	Q2	T
Globinska kirnja	*Polyprion americanus*	X	Y2	Q2	T
Raža	*Raja brachyura*	vsa območja	Y2	Q2	T
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	vsa območja	Y2	Q2	T
Pegasta raža	*Raja montagui*	vsa območja	Y2	Q2	T
Cvetasta raža	*Raja naevus*	vsa območja	Y2	Q2	T
Pravi skati in drugi skati	*Rajidae*	vsa območja	Y2	Q2	T
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, VI, XII, XIV	Y2	Q2	T
Sardela	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M1	T
Lokarda	*Scomber japonicus*	VIII, IX	Y2	R2	T
Skuša	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX/VIIIc, IXa	Q2	M1	T
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	Q2	M2	T
Navadna sipa	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Morski list	*Solea solea*	VIIa/VIIe/VIIfg/VIIIab	Q2	M2	T
Morski list	*Solea solea*	VIIbc/VIIhk/IXa	Y2	Q2	T
Orade	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	Y2	Q2	T
Pisani šur	*Trachurus picturatus*	X	Q2	M2	T
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/ VIIIc, IXa/X	Q2	M1	T
Francoski molič	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
Sredozemsko morje					
Steklena jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	Q2	M1	
Rumena jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	Q2	M1	
Srebrna jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	Q2	M1	
Orjaška rdeča kozica	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Modra in rdeča kozica	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Bukva	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Lampuga (rod)	*Coryphaena hippurus*	vsa območja	Y6	Q6	
Lampuga (rod)	*Coryphaena equiselis*	vsa območja	Z6	R6	
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	1, 2	Y6	Q6	T
Kodrasta hobotnica	*Eledone cirrosa*	vsa območja	Y6	Q6	T
Moškatna hobotnica	*Eledone moschata*	vsa območja	Y6	Q6	T
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	vsa območja	Q6	M6	T
Sivi krulec ali gurnard	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Lignji, sipe (rod)	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Pahljačaste mečarice	*Istiophoridae*	vsa območja	Q5	Q4	T
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Oslič	*Merluccius merluccius*	vsa območja	Q6	M6	T
Morski lipani	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Bradač	*Mullus barbatus*	vsa območja	Q6	M6	T
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	vsa območja	Q6	M6	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	vsa območja	Q6	M6	T
Ribon	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Kozica vrste Penaeus kerathurus	*Penaeus kerathurus*	3.1	Y6	Q6	T
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Rjava raža	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
Atlantska palamida	*Sarda sarda*	vsa območja	Q5	Q4	T
Sardela	*Sardina pilchardus*	vsa območja	Q6	M6	T
Skuše (rod)	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Morski psi	*Morskim psom podobni Selachii*	vsa območja	Q5	Q4	T
Navadna sipa	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	Q6	M6	T
Morski list	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	Y6	Q6	T
Zlata orada	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	Y6	Q6	T
Girice (rod)	*Spicara* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Rarog	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	Q6	M6	T
Dolgoplavuti tun	*Thunnus alalunga*	vsa območja	Q5	Q4	T
Modroplavuti tun	*Thunnus thynnus*	vsa območja	Q5	Q4	T
Sredozemski navadni šnjur ali šura	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Veliki krulec	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Venernice	*Veneridae*	2.1, 2.2	Q6	M6	T
Prava mečarica	*Xiphias gladius*	vsa območja	Q5	Q4	T
NAFO območja					
Trska	*Gadus morhua*	2J3KL	Y2	Q2	Y
Trska	*Gadus morhua*	3M	Y2	Q2	Y
Trska	*Gadus morhua*	3NO	Y2	Q2	Y
Trska	*Gadus morhua*	3Ps	Y2	Q2	T
Trska	*Gadus morhua*	SA 1	Y2	Q2	Y
Pasji jezik	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	Y2	Q2	T
Ameriška morska plošča	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	Y2	Q2	T
Ameriška morska plošča	*Hippoglossoides platessoides*	3M	Y2	Q2	T
Rumenorepa limanda	*Limanda ferruginea*	3LNO	Y2	Q2	T
Grenadirji	*Macrouridae*	SA 2 + 3	Y2	Q2	T
Hladnovodne kozice (rod)	*Pandalus* spp.	3M	Q2	M2	Y
Pravi skati (rod)	*Raja* spp.	SA 3	Y2	Q2	T
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	Y2	Q2	Y

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	SA 1	Y2	Q2	T
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	3M	Y2	Q2	Y
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	3LN	Y2	Q2	Y
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	3O	Y2	Q2	Y
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	SA 1	Y2	Q2	Y
Izrazito selivske vrste: Atlantik, Indijski, Tihi ocean					
Trupci (rod)	*Auxis* spp.		Y	M4	Y
Atlantski črni tun	*Euthynnus alleteratus*		Y	M4	Y
Pahljačaste mečarice	*Istiophoridae*		Y	M4	Y
Atlantski mako	*Isurus oxyrinchus*		Y	M4	T
Črtasti tun	*Katsuwonus pelamis*		M5	M4	T
Atlantski morski pes	*Lamna nasus*		Y	M4	T
Sinji morski pes	*Prionace glauca*		Y	M4	T
Atlantic palamida	*Sarda sarda*		Y	M4	Y
Morski psi	*Squalidae*		Y	M4	Y
Dolgoplavuti tun	*Thunnus alalunga*		M5	M4	T
Rumenoplavuti tun	*Thunnus albacares*		M5	M4	Y
Tolsti tun	*Thunnus obesus*		M5	M4	Y
Modroplavuti tun	*Thunnus thynnus*		M5	M4	T
Prava mečarica	*Xiphias gladius*		M5	M4	T
CECAF FAO 34					
Črni morski meč	*Aphanopus carbo*	Madeira	Q2	M2	T
Oslič (rod)	*Merluccius* spp.	Atlantik CE	Q6	M6	T
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	Atlantik CE	Q4	M4	T
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapeneus longirostris*	Atlantik CE	Q2	M2	T
Južna rožnata kozica	*Penaeus notialis*	Atlantik CE	Q3	M3	T
Sardela	*Sardina pilchardus*	Atlantik CE	Q5	M5	T
Lokarda	*Scomber japonicus*	Madeira	Q2	M2	T
Navadni šnjuri ali šure (rod)	*Trachurus* spp.	Madeira	Q2	M2	T
WECAF					
Rdeči hlastač	*Lutjanus purpureus*	Francoska Gvajana ZEE	Y6	Q7	T
Kozica	*Penaeus subtilis*	Francoska Gvajana ZEE	M6	M7	T“

9. Dodatek XIII se spremeni na sledeči način:

„Dodatek XIII

Seznam neobveznih vrst za razširjeni program

Vrsta		Območje/stalež	Vzorčenja
ICES OBMOČJE I, II			
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	Y3
Severno morje (Skagerrak) ICES OBMOČJE IIIa (sever)			
Limanda	*Limanda limanda*	IIIa N	R2
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	IIIa N	R2
Morski psi	*Squalidae*	IIIa N	Z3
ICES OBMOČJE III (razen Skagerrak) z Baltiškim morjem			
Nosata ozimica	*Coregonus lavaretus*	IIId	R2
Ščuka	*Esox lucius*	IIId	R2
Limanda	*Limanda limanda*	IIIa S, IIIb–d	R2
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S	R2
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	IIIa S	R2
Potočni ostriž	*Perca fluviatilis*	IIId	R2
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IIIb–d	R2
Saj	*Pollachius virens*	IIIa S	R2
Romb	*Psetta maxima*	IIIb–d	R2
Smuč	*Stizostedion lucioperca*	IIId	R2
Severno morje in vzhodni Rokavski preliv, ICES OBMOČJE IV, VIId			
Ostrigarji (rod)	*Anarhichas* spp.	IV	Z3
Morski menek	*Brosme brosme*	IV, IIIa	Z3
Pasji jezik	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	Z3
Okun	*Helicolenus dactylopterus*	IV	Z3
Limanda	*Limanda limanda*	IV, VIId	Z2
Čebulastooki repak	*Macrourus berglax*	IV, IIIa	Z3
Modri leng	*Molva dypterygia*	IV, IIIa	Z3
Leng	*Molva molva*	IV, IIIa	Z3
Grebenasta pokrovača	*Pecten maximus*	VIId	Z2
Tabinja	*Phycis phycis*	IV	Z3
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	Z3
Losos	*Salmo salar*	IV	Z0
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	IV	Z3
Globokomorski morski psi	*Morskim psom podobni Selachii*	IV	Z3
Mali morski psi	*Morskim psom podobni Selachii*	IV, VIId	Z3
Navadni trnež	*Squalus acanthias*	IV, VIId	Z3

Vrsta		Območje/stalež	Vzorčenja
SV Atlantik in zahodni Rokavski preliv, ICES V, VI, VII (razen d), VIII, IX, X, XII, XIV			
Morski meči (rod)	*Aphanopus* spp.	vsa območja, razen IXa, X	Z2
Grba	*Argyrosoma regius*	vsa območja	Z2
Sluzoglavke (rod)	*Beryx* spp.	vsa območja, razen X	Z2
Blatarka (rod)	*Busycon* spp.	vsa območja	Y2
Ugor	*Conger conger*	vsa območja, razen X	Y2
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	IX	Y2
Pasji jezik	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	Y2
Okun	*Helicolenus dactylopterus*	vsa območja, razen IXa, X	Z2
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	vsa območja, razen VIIIc, IXa	Y2
Kapelin	*Mallotus villosus*	XIV	Y2
Progasti list	*Microchirus variegatus*	vsa območja	Y2
Rdeči jezik	*Microstomus kitt*	vsa območja	Z2
Modri leng	*Molva dypterygia*	vsa območja, razen X	Y2
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	vsa območja, razen VIIIc, IXa	Z2
Hladnovodne kozice (rod)	*Pandalus* spp.	vsa območja	Z2
Tabinja	*Phycis phycis*	vsa območja, razen X	Z2
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	VIIbc/VIIhk/VIII, IX, X	Y2
Polak	*Pollachius pollachius*	vsa območja	Y2
Losos	*Salmo salar*	vsa območja	Z0
Navadna sipa	*Sepia officinalis*	vsa območja, razen VIIIc, IXa	Z2
Nožnice (rod)	*Solen* spp.	vsa območja	Z2
Orade	*Sparidae*	vsa območja, razen VIIIc, IXa, X	Z2
Navadni trnež	*Squalus acanthias*	vsa območja	Y2
Sredozemski navadni šnjur ali šura	*Trachurus mediterraneus*	VIIIc, IXa	Y2
Francoski molič (rod)	*Trisopterus* spp.	vsa območja, razen VIIIc, IXa	Z2
Druge globokomorske vrste	*Druge globokomorske vrste*	vsa območja	Z2
Sredozemsko morje			
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	Y6
NAFO Območja			
Hladnovodne kozice (rod)	*Pandalus* spp.	3LN	Y2
CECAF FAO 34			
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*		Y7
Srebrni morski meč	*Lepidopus caudatus*	Mavretanija	Y7
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	Atlantik CE	Y7
Palamida	*Sarda sarda*	Mavretanija	Q7
Velika sardela	*Sardinella aurita*	Mavretanija, Atl. CE	Y7
Madeirska velika sardela	*Sardinella maderensis*	Mavretanija, Atl. CE	Y7

Vrsta		Območje/stalež	Vzorčenja
Lokarda	*Scomber japonicus*	Mavretanija	Y7
Navadna sipa	*Sepia hierredda*	Atlantik CE	Y7
Orade	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	Atlantik CE	Y7
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	Mavretanija	Y7
Afriški šur	*Trachurus trecae*	Mavretanija	Y7
Morski meči	*Trichiuridae*		Y7
CCAMLR FAO 58			
Antarktična ledena riba	*Champsocephalus gunnari*	Kerguelen	Y6
Antarktična zobata riba	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	Y6
Grenadirji	*Macrouridae*	Kerguelen, Crozet	Y6
Luskasta nototenija	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	Y6
Pravi skati (rod)	*Raja* spp.	Kerguelen, Crozet	Y6
Jugozahodni Atlantik FAO 41			
Antarktična zobata riba	*Dissostichus eleginoides*	Argentina/VB	Y7
Huj	*Genypterus blacodes*	Argentina/VB	Y7
Kratkoplavuti ligenj	*Illex argentinus*	Argentina/VB	Q7
Patagonski ligenj	*Loligo gahi*	Argentina/VB	Q7
Grenadirji (rod)	*Macrourus* spp.	Argentina/VB	Y7
Patagonski grenadir	*Macruronus magellanicus*	Argentina/VB	Y7
Južni oslič	*Merluccius australis*	Argentina/VB	Y7
Argentinski oslič	*Merluccius hubbsi*	Argentina/VB	Q7
Južni sinji mol	*Micromesistius australis*	Argentina/VB	Y7
Nototenija (rod)	*Notothenia* spp., *Patagonotothen* spp.	Argentina/VB	Y7
Patagonska globokomorska trska	*Salilota australis*	Argentina/VB	Y7
Angola FAO 47			
Progasta kozica	*Aristeus varidens*	Angola	Q7
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	Angola	Q7
Kozice iz rodu Penaeus	*Penaeus* spp.	Angola	Q7“

10. Dodatek XIV se spremeni na sledeči način:

„Dodatek XIV (oddelek G)

Seznam raziskav (minimalni program, razširjeni program)

Naziv raziskave	Območje	Obdobje	Glavni cilji (vrste itd.)	Napor raziskave		Prioriteta
				Dni	Vleke	
ICES OBMOČJE III z Baltskim morjem						
BITS 1./4. četrtletje	IIIaS, IIIb–d	Prvo in četrto četrtletje	trska in druge pridnene vrste	129–157	510	1
IBTS 1./3. četrtletje	IIIa	Prvo in tretje četrtletje	navadni lupač ali vahnja, trska, saj, atlantski sled, papalina, merlan, dolgonosa ugotica, skuša, norveški molič	22–26	95	1
Sonarna raziskava sledu	IIIa in IIIb–d	Tretje in četrto četrtletje	atlantski sled, papalina	60–74	180	1
Sonarna raziskava papalina	IIIc–d	Drugo četrtletje	papalina	32–39	85	1
Raziskava mladic sledu	IIIc	Drugo četrtletje	mladice sledu	54–66	400	2
Nemška raziskava bokoplut	IIIc	Tretje četrtletje	iverka	24–30	20	2
SEVERNO MORJE IN VZHODNO ROKAVSKI PRELIV in Območje II						
IBTS prvo četrtletje	IV, IIIa	Prvo četrtletje	navadni lupač ali vahnja, trska, saj, atlantski sled, papalina, merlan, dolgonosa ugotica, skuša, norveški molič	117–143	360	1
Raziskava atl./skand. sledu	IIa	Maj	atlantski sled, sinja ugotica	27–33	90 + sledenje	1
IBTS tretje četrtletje	IV, IIIa	Tretje četrtletje	navadni lupač ali vahnja, trska, saj, atlantski sled, papalina, merlan, dolgonosa ugotica, skuša, norveški molič	117–143	360	1
Sonarna raziskava sledu v Sev. morju	IV, IIIa	Julij	atlantski sled, papalina	68–83	150 + sledenje	1

Naziv raziskave	Območje	Obdobje	Glavni cilji (vrste itd.)	Napor raziskave		Prioriteta
				Dni	Vleke	
BTS	IVb, IVc, VIId	Tretje četrtletje	morska plošča, morski list	50–62	280	1
Mrežna raziskava morskega lista	IVb, IVc	Tretje četrtletje	morski list, morska plošča	14–17	60	1
Raziskava pridnenih nedoraslih rib obale Severnega morja	Obale Severnega morja	Tretje, četrto četrtletje	morska plošča, morski list, rjava kozica	117–143	1 000	1
Raziskava mladic sledu	IV, VIId	Prvo, četrto četrtletje	mladice atlantskega sledu, papaline	37–45	390	2
Raziskava grenlandske morske plošče	IIb slopes	Oktobra vse od leta 1997	grenlandska morska plošča	27–33	120 od 300-750 vodne globine	2
Raziskava škampa s kamero	IVa, IVb	Prvo, četrto četrtletje	škamp	17–21	90	2
Raziskava pridnenih rib v Rokavskem prelivu	VIId	Četrto četrtletje	merlan, dolgonosa ugotica, trska, molič, morska plošča, rdeči krulec, kantar, progasti bradač	27–33	100	2
Nemška raziskava trske	German Bight	Prvo in četrto četrtletje	trska, merlan, dolgonosa ugotica, morska plošča in limanda	14–18	70	2
Raziskava iker skuše	IV	Maj–julij (troletno obdobje)	Proizvajanje iker skuše	14	130	1
SV ATLANTIK & ZAHODNI ROKAVSKI PRELIV						
Zahodni IBTS četrto četrtletje	VIa, VII, VIII, IXa	Oktober-november	Raziskava pridnenih rib (trske + pelaške) indeksi številčnosti	149–182	580	1
ISBCBTS	VIIa f g	September	morski list, morska plošča	22–26	120	1
Raziskava iker skuše, šura	VIa, VII, VIII, IXa	Januar–julij (troletno obdobje)	proizvajanje iker skuše in šura	252–308	1 750 plankton/50 pridn. vlečne mreže	1
Sonarna raziskava drstenja/ preddrstenja sledu	VIa, VIIa, g	Julij, september, november, marec, januar	atlantski sled, papalina	126–154	Sonarno sledenje	1
Sonarna raziskava sardel, sardonov, šura	VIII + IX	Marec/april/maj	indeksi številčnosti sardele, sardona, skuše, šura	77–95	140	1
BIOMAN	VIII	Maj	brgljun, sardon ali inčun SSB (DEP)	18–22	600/20 pelaška vlečna mreža	1

Naziv raziskave	Območje	Obdobje	Glavni cilji (vrste itd.)	Napor raziskave		Prioriteta
				Dni	Vleke	
Raziskava rdečega okuna	Irminger Sea	Junij (vsake dve leti)	številčnost, starost rdečega okuna	24–30	20	1
DEPM sardela	VIIIc, IXa	Pomlad (VIII) zima (IX) troletno obdobje	sardela SSB in uporaba CUFES za izboljšanje ocen	108–132	1 200	1
WCBTS	VIIe	Oktober	morski list, morska plošča, morska spaka, odličar ali morski vrag, rdeči jezik	7–9	55	1
Raziskava sinjega mola	VI, VII	Marec–april	sinja ugotica	40	80	1
RESSGASC	VIIIa, b	Maj + oktober	indeksi številčnosti, zavržki za osliča, morskega lista	22–26	70	2
Raziskava škampa s kamero	VIa		škamp (iz štetja bivališč)	28–34	200	2
Raziskava proizvajanja iker	VIIa	Januar–maj (petletno obdobje)	proizvajanje iker (pridnene)	58–70	800	2
DARD pridnene ribe	VIIa	Marec	raziskava pridnenih rib (trske in pelaške)	9–11	45	2
DARD mladice sledu	VIIa	November	indeksi iker: sled	5–6	60	2
DARD MIK-mreža	VIIa	Maj/junij	indeksi pelagičnih mladic: trske	5–6	45	2
DARD škamp	VIIa	April + avgust	razporejenost in biologija: škamp	14–18	80	2
Raziskava mladih morskih plošč	VIIa	Maj	mlade morske plošče	6–8	25	2
Škamp	VIIa	Junij	ekologija škampa	6–8	25	2
Sledenje trske	VIIa, b, VIa–b	Marec	trska	9–11	30	2
Raziskava iker in mladic	VI	April	pridnene (trske)	25–31	70	2
ARSA	IXa	Marec	indeksi številčnosti za pridnene staleže	15–19	50	2
Sonarna raziskava sardel (SAR)	IXa	November	indeksi številčnosti, prirast	23–29	40	2
Škamp	IXa	Junij	indeksi številčnosti škampa/prirast škampa	15–19	60	2

Naziv raziskave	Območje	Obdobje	Glavni cilji (vrste itd.)	Napor raziskave		Prioriteta
				Dni	Vleke	
Raziskava pridnenih rib, poleti	IXa	Julij/avgust	številčnost za osliča, šura, skušo	23–28	65	2
Raziskava globokomorskih rib	IXa	Avgust/september	indeksi številčnosti globokomorskih staležev	41–50	130	2
ARQDAÇO	X	April/maj	številčnost okuna, tabinje, sluzoglavk, ugorja, orad	41–50	35	2
DEEP	X	Četrto četrtletje	razširjenost in številčnost	27–33	25	2
PELAGICOS	X	Tretje četrtletje	razširjenost in številčnost tuna in morskega psa	27–33	25	2
Raziskava grenlandskih pridnenih rib	ICES XIV, NAFO SA1	September/oktober	razširjenost, številčnost, biomasa, prirast ciljnih vrst, trska in druge vrste	42–52	70 do 400 m	2
IBTS (WCGFS)	VIIe–k, VIIIa	Marec	raziskava pridnenih rib (trske+pelaške r.)	27–33	80	2
Zahodna škotska obala, pregled nedoraslih rib	VIa, VIIa	Marec	trske, sled, skuša	19–23	60	2
Raziskava Rockall	VIb	September (dvoletno obdobje)	navadni lupač ali vahnja	12–14	40	2
Raziskava globokomorskih vrst	VIa	September (dvoletno obdobje)	številčnost globokomorskih vrst	14	35	2
Raziskava pridnenih rib na območju Porcupine Bank	VIIb, c, j, k	Tretje četrtletje	oslič, monk, ostronosa patarača	30	90	2
SREDOZEMSKO MORJE						
MEDITS	37(1, 2, 3.1)	Drugo četrtletje	30 vrst	320–391	1 100	1
PELMED	37(2)	Junij–julij	sardela, sardon (indeksi številčnosti)	23–28	15	2
GRUND	37(1, 2)		biološki podatki 10 ciljnih vrst	81–99	1 080	2
BRGLJUN, SARDON, INČUN	37(3.1)		ocena številčnosti brgljuna, sardona, inčuna	11–13	110	2
ECOMED	37(1)	November-december	sardela, sardon (indeksi številčnosti)	27–33	55	2
SARDELA	37(3.1, 2.2)		ocena številčnosti sardele	27–33	110	2
NAFO OBMOČJE						
Raziskava pridnenih rib ob Flemskem rtu	3M	Julij od leta 1988	trska, ameriška morska plošča, rdeči okun, grenlandska morska plošča, čebulastooki repak, navadna peščena kozica	30–36	120 vse do 750 m globine morja	1

Naziv raziskave	Območje	Obdobje	Glavni cilji (vrste itd.)	Napor raziskave		Prioriteta
				Dni	Vleke	
3NO raziskava pridnenih rib	3NO	April/maj od leta 1995	rumenorepa limanda, ameriška morska plošča, trska, rdeči okun, grenlandska morska plošča, čebulastooki repak	27–33	120/do 1 250 m	2
INDIJSKI & ATLANTSKI OCEAN, SREDOZEMSKO MORJE						
Sledenje tuna (le za namene ocenjevanja)	Indijski & Atlantski ocean, Sredozemsko morje		tosti tun, modroplavuti tun, prava mečarica			1
Sledenje tuna (le za namene ocenjevanja)	Indijski & Atlantski ocean, Sredozemsko morje		rumenoplavuti tun, črtasti tun, dolgoplavuti tun			2“

11. Dodatek XV se spremeni na sledeči način:

„Dodatek XV (oddelek H)

Program vzorčenja po starosti-dolžini (minimalni program, razširjeni program)

Legenda:

(a) M: Obvezne vrste morajo biti predmet vzorčenja znotraj minimalnega programa

O: Izbirne vrste, ki so lahko predmet vzorčenja v razširjenem programu

N/A: ni uporabno

(b) Napor vzorčenja trga, opredeljen s številom vzorcev na tono iztovarjanj na letni osnovi, v zadnjih treh letih:

A	1/20
B	1/50
C	1/100
D	1/200
E	1/500
F	1/1 000
G	1/2 000

(c) Dolžina ravni vzorčenja, določena s številom rib, izmerjenih na vzorec.

0	400
1	200
2	100
3	50
4	25 ali manj, kakor je na voljo

(d) V primerih, ko se shema vzorčenja iz tega dodatka glede določanja starosti izkaže za preveč podrobno, se uporablja naslednje pravilo:

Pri staležih, kjer je določanje starosti mogoče, je treba določiti starost 40 osebkom na leto v vsaki dolžini. Vendar je to število lahko manjše, če države članice določijo, da tako zmanjšanje ne bo vplivalo na kakovost ocene starostne sestave.

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
ICES območje I, II					
Jegulja	*Anguilla anguilla*	I, II	M	A2	A2
Atlantsko-skandinavski sled	*Clupea harengus*	IIa, V	M	F3	F4
Trska	*Gadus morhua*	I, II	M	D3	E4
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	M	D3	E4
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	M	F3	F3
Severna kozica	*Pandalus borealis*	I, II	M	D2	N/A
Saj	*Pollachius virens*	I, II	M	D2	E3
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	O	F3	F3
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	I, II	M	E2	E2
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde	M	F3	F4
Severno morje (Skagerrak) ICES območje IIIa (sever)					
Peščenke	*Ammodytidae*	IIIa N	M	F3	F3
Jegulja	*Anguilla anguilla*	IIIa N	M	A2	A2
Atlantski sled	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22–24, IIIa	M	F2	F2
Trska	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	M	C3	C4
Limanda	*Limanda limanda*	IIIa N	O	C3	C3
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	M	C3	C3
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	IIIa N	O	C3	C3
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C3	C3
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	M	F3	F3
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	M	C1	E1
Severna kozica	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa vzhod	M	C0	E1
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IIIa	M	C3	C3
Saj	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	M	C3	C3
Skuša	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	M	E3	E3
Morski list	*Solea solea*	IIIa	M	B3	B3
Papalina	*Sprattus sprattus*	IIIa	M	F2	F2
Morski psi	*Squalidae*	IIIa N	O	C4	E1
Norveški molič	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	M	F3	F3
ICES območje III (razen Skagerrak) z Baltiškim morjem					
Jegulja	*Anguilla anguilla*	IIIa (razen a N)	M	A2	A2

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Atlantski sled	*Clupea harengus*	22–24/25–29, 32/30/31/ Riški zaliv	M	F2	F2
Nosata ozimica	*Coregonus lavaretus*	IIId	O	C3	C3
Ščuka	*Esox lucius*	IIId	O	C3	C3
Trska	*Gadus morhua*	IIIa S	M	C3	C3
Trska	*Gadus morhua*	IIIb–d	M	D3	D4
Limanda	*Limanda limanda*	IIIa S, IIIb–d	O	D3	D3
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S	O	C3	C3
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	IIIa S	O	C3	C3
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C3	C3
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	M	F3	F3
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	M	C1	N/A
Potočni ostriž	*Perca fluviatilis*	IIId	O	C3	C3
Iverka	*Platichtys flesus*	IIIb–d	M	C3	C3
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IIIa S	M	C3	C3
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IIIb–d	O	D3	D3
Saj	*Pollachius virens*	IIIa S	O	C3	C3
Romb	*Psetta maxima*	IIIb–d	O	C3	C3
Losos	*Salmo salar*	IIIb–d, 22–31/32	M	C3	C3
Morska postrv	*Salmo trutta*	IIIb–d	M	C3	C3
Morski list	*Solea solea*	IIIa	M	B3	B3
Papalina	*Sprattus sprattus*	IIIa S	M	F2	F3
Papalina	*Sprattus sprattus*	IIIb–d	M	G2	G3
Smuč	*Stizostedion lucioperca*	IIId	O	C3	C3
Severno morje in vzhodni Rokavski preliv ICES območja IV, VIId					
Peščenke	*Ammodytidae*	IV	M	G3	G3
Jegulja	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	M	A2	A2
Ostrigarji (rod)	*Anarhichas* spp.	IV	O	C4	C4
Srebrnice (rod)	*Argentina* spp.	IV	M	F1	F2
Morski menek	*Brosme brosme*	IV, IIIa	O	C4	C4
Atlantski sled	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	M	F3	F4
Navadna peščena kozica	*Crangon crangon*	IV, VIId	M	E2	N/A
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	M	D3	D3
Trska	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	M	D3	D4

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Pasji jezik	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	O	C4	C4
Okun	*Helicolenus dactylopterus*	IV	O	C4	C4
Štiri pegasti krilati romb	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	M	E3	E4
Ostronosa pataraca	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	M	E3	E4
Limanda	*Limanda limanda*	IV, VIId	O	C4	C4
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	IV, VIId	M	D4	D4
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorius*	IV, VI	M	D4	D4
Čebulastooki repak	*Macrourus berglax*	IV, IIIa	O	C4	C4
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	M	D3	D4
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	M	E4	D4
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C4	C4
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	M	F3	F3
Rdeči jezik	*Microstomus kitt*	IV, VIId	M	D4	D4
Modri leng	*Molva dypterygia*	IV, IIIa	O	C4	C4
Leng	*Molva molva*	IV, IIIa	O	C4	C4
Bradač	*Mullus barbatus*	IV, VIId	M	D3	D3
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	M	D3	D3
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	M	B0	N/A
Severna kozica	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa vzhod/IVa	M	E2	N/A
Grebenasta pokrovača	*Pecten maximus*	VIId	M	D3	N/A
Tabinja	*Phycis phycis*	IV	O	C4	C4
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IV	M	E3	E4
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	VIId	M	C1	C3
Saj	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	M	D3	D4
Romb	*Psetta maxima*	IV, VIId	M	D4	D4
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	IV, VIId	M	E4	N/A
Pegasta raža	*Raja montagui*	IV, VIId	M	E4	N/A
Cvetasta raža	*Raja naevus*	IV, VIId	M	E4	N/A
Žarkasta kamenica	*Raja radiata*	IV, VIId	M	E4	N/A
Pravi skati in drugi skati	*Rajidae*	IV, VIId	M	E4	E1
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	O	C4	C4
Losos	*Salmo salar*	IV	O	C4	C4
Skuša	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	M	F3	F4

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Gladki romb	*Scophthalmus rhombus*	IV, VIId	M	D4	D4
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	IV	O	C4	C4
Globokomorski morski psi	*Morskim psom podobni Selachii*	IV	O	C4	N/A
Majhni morski psi	*Morskim psom podobni Selachii*	IV, VIId	O	C4	N/A
Morski list	*Solea solea*	IV	M	D3	D4
Morski list	*Solea solea*	VIId	M	C1	C3
Papalina	*Sprattus sprattus*	IV/VIIde	M	G3	G3
Navadni trnež	*Squalus acanthias*	IV, VIId	O	C4	N/A
Navadni šnjur ali šura (rod)	*Trachurus* spp.	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	M	F2	F4
Norveški molič	*Trisopterus esmarki*	IV	M	G3	G3
SV Atlantik in zahodni Rokavski preliv ICES območja V, VI, VII (razen d), VIII, IX, X, XII, XIV					
Jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	M	A2	A2
Morski meči (rod)	*Aphanopus* spp.	vsa območja, razen IXa, X	O	F3	F3
Morski meči (rod)	*Aphanopus* spp.	IXa, X	M	B2	B4
Srebrnice (rod)	*Argentina* spp.	vsa območja	M	F1	F2
Grba	*Argyrosoma regius*	vsa območja	O	F3	F3
Sluzoglavke (rod)	*Beryx* spp.	vsa območja, razen X	O	F3	F3
Sluzoglavke (rod)	*Beryx* spp.	X	M	A3	A4
Blatarka (rod)	*Busycon* spp.	vsa območja	O	F3	F3
Velika rakovica	*Cancer pagurus*	vsa območja	M	D3	N/A
Morski pes vrste Gulper	*Centrophorus granulosus*	vsa območja	M	B4	N/A
Listnati morski pes vrste Gulper	*Centrophorus squamosus*	vsa območja	M	B4	N/A
Portugalski morski pes	*Centroscymnus coelolepis*	vsa območja	M	B4	N/A
Atlantski sled	*Clupea harengus*	VIa/VIaN/VIaS, VIIbc/VIIa/VIIj	M	F3	F4
Ugor	*Conger conger*	vsa območja, razen X	O	F3	F4
Ugor	*Conger conger*	X	M	B4	B4
Okroglonosi grenadir	*Coryphaenoides rupestris*	vsa območja	M	F3	C2
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	vsa območja, razen IX	M	D3	E4
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	IX	O	F3	F4
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	IXa (samo Cadiz)	M	E2	F3
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	VIII	M	D3	E4

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Trska	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	M	D3	E4
Pasji jezik	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	O	F3	F3
Okun	*Helicolenus dactylopterus*	vsa območja, razen IXa, X	O	F3	F2
Okun	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	M	B3	B4
Navadni jastog	*Homarus gammarus*	vsa območja	M	F3	N/A
Oranžna sluzoglavka	*Hoplostethus atlanticus*	vsa območja	M	F3	F3
Štiri pegasti krilati romb	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	M	C3	E3
Ostronosa patarača	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VII, VIIIabd/VIIIc, IXa	M	C3	E3
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	vsa območja, razen VIIIc, Ixa	O	F3	N/A
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	M	B2	N/A
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd	M	C3	D4
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	VIIIc, IXa	M	B3	E3
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorious*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd	M	C3	D4
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorious*	VIIIc, IXa	M	B3	E3
Kapelin	*Mallotus villosus*	XIV	O	F3	F3
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb	M	F4	F4
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa/VIb/VIIa/VIIb–k	M	E4	E3
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	M	F3	F4
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	M	C3	E3
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, Ixa	M	C3	E3
Progasti list	*Microchirus variegatus*	vsa območja	O	F3	F3
Sinji mol	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	M	F3	F4
Rdeči jezik	*Microstomus kitt*	vsa območja	O	F3	F3
Modri leng	*Molva dypterygia*	vsa območja, razen X	O	F3	F4
Modri leng	*Molva dypterygia*	X	M	A4	A4
Leng	*Molva molva*	vsa območja	M	F3	F4
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	vsa območja	M	F3	F3
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	VI Funkcionalna enota	M	B0	N/A

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	VII Funkcionalna enota	M	B1	N/A
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	VIII, IX Funkcionalna enota	M	A1	N/A
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	vsa območja, razen VIIIc, Ixa	O	F3	N/A
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	M	B3	N/A
Hladnovodne kozice (rod)	*Pandalus* spp.	vsa območja	O	F3	N/A
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	Ixa	M	B1	N/A
Tabinja	*Phycis phycis*	vsa območja, razen X	O	F3	F3
Tabinja	*Phycis phycis*	X	M	B3	B4
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	M	B1	B3
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	VIIbc/VIIh–k/VIII, IX, X	O	F3	F4
Polak	*Pollachius pollachius*	vsa območja	O	F3	F4
Saj	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI	M	C3	E3
Saj	*Pollachius virens*	VII, VIII	M	F3	F4
Globinska kirnja	*Polyprion americanus*	X	M	A4	A4
Raža	*Raja brachyura*	vsa območja	M	F4	N/A
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	vsa območja	M	F4	N/A
Pegasta raža	*Raja montagui*	vsa območja	M	F4	N/A
Cvetasta raža	*Raja naevus*	vsa območja	M	E4	N/A
Pravi skati in drugi skati	*Rajidae*	vsa območja	M	F4	N/A
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI	M	A2	E3
Losos	*Salmo salar*	vsa območja	O	F3	F3
Sardela	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa	M	C3	E3
Lokarda	*Scomber japonicus*	VIII, IX	M	D3	F4
Skuša	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX (razen VIIIc, IXa)	M	F3	F4
Skuša	*Scomber scombrus*	VIIIc, IXa	M	D4	D4
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	M	C2	E3
Navadna sipa	*Sepia officinalis*	vsa območja, razen VIIIc, Ixa	O	F3	N/A
Navadna sipa	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	M	B3	N/A
Morski list	*Solea solea*	VIIa/VIIfg	M	B1	B3
Morski list	*Solea solea*	VIIbc/VIIhjk/IXa	M	F3	F4
Morski list	*Solea solea*	VIIe	M	C3	D4

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Morski list	*Solea solea*	VIIIab	M	B1	C3
Nožnice (rod)	*Solen* spp.	vsa območja	O	F3	N/A
Orade	*Sparidae*	vsa območja, razen VIIIc, IXa, X	O	F3	F3
Orade	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	M	B3	B4
Navadni trnež	*Squalus acanthias*	vsa območja	O	F3	N/A
Sredozemski navadni šnjur ali šura	*Trachurus mediterraneus*	VIII, IX	O	F3	F4
Pisani šur	*Trachurus picturatus*	X	M	B3	C4
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/X	M	F3	F4
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	VIIIc, IXa	M	D3	E2
Francoski molič	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	M	B4	B4
Francoski molič (rod)	*Trisopterus* spp.	vsa območja, razen VIIIc, Ixa	O	F3	F3
Druge globokomorske vrste	Druge globokomorske vrste	vsa območja	O	F3	F3
		Sredozemsko morje			
Jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	M	A2	A2
Orjaška rdeča kozica	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Modra in rdeča kozica	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Bukva	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E3	E4
Lampuga (rod)	*Coryphaena hippurus*	vsa območja	M	B3	B3
Lampuga (rod)	*Coryphaena equiselis*	vsa območja	M	B3	B3
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	1.2	M	E3	E3
Kodrasta hobotnica	*Eledone cirrosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E4	N/A
Moškatna hobotnica	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E4	N/A
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	vsa območja	M	D3	E4
Sivi krulec ali gurnard	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Lignji, sipe (rod)	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Pahljačaste mečarice	*Istiophoridae*	vsa območja	M	D2	D2
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	E1
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C2	D4
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C2	D4
Oslič	*Merluccius merluccius*	vsa območja	M	C3	D4
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	O	D3	D3
Morski lipani	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Bradač	*Mullus barbatus*	vsa območja	M	C3	D4

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	vsa območja	M	C3	D4
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	vsa območja	M	E4	N/A
Ribon	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	E4
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C3	N/A
Kozica vrste Penaeus kerathurus	*Penaeus kerathurus*	3.1	M	E3	N/A
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Rjava raža	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Atlantska palamida	*Sarda sarda*	vsa območja	M	E4	E4
Sardela	*Sardina pilchardus*	vsa območja	M	D3	E4
Skuša (rod)	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	M	E4	E4
Navadna sipa	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	M	E3	N/A
Morski psi	*Morskim psom podobni Selachii*	vsa območja	M	D2	N/A
Morski list	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	M	E3	E3
Zlata orada	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	M	E3	E3
Girice (rod)	*Spicara* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E3	E3
Rarog	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	M	E4	N/A
Dolgoplavuti tun	*Thunnus alalunga*	vsa območja	M	C2	C2
Modroplavuti tun	*Thunnus thynnus*	vsa območja	M	C2	C2
Sredozemski navadni šnjur ali šura	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	M	E3	E4
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	M	E3	E4
Veliki krulec	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Venernice	*Veneridae*	2.1, 2.2	M	F3	N/A
Prava mečarica	*Xiphias gladius*	vsa območja	M	C2	C2
NAFO območja					
Trska	*Gadus morhua*	2J 3KL	M	A2	E3
Trska	*Gadus morhua*	3M	M	A2	E3
Trska	*Gadus morhua*	3NO	M	A2	E3
Trska	*Gadus morhua*	3Ps	M	F4	F4
Trska	*Gadus morhua*	SA 1	M	F4	F4
Pasji jezik	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	M	A2	A2
Ameriška morska plošča	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	M	A2	E3
Ameriška morska plošča	*Hippoglossoides platessoides*	3M	M	A2	E3
Rumenorepa limanda	*Limanda ferruginea*	3LNO	M	A2	A2

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Grenadirji	*Macrouridae*	SA 2 + 3	M	A2	E3
Hladnovodne kozice (rod)	*Pandalus* spp.	3LN	O	F3	N/A
Hladnovodne kozice (rod)	*Pandalus* spp.	3M	M	D2	N/A
Pravi skati (rod)	*Raja* spp.	SA 3	M	D2	N/A
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	M	A2	E3
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	SA 1	M	A2	E3
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	3LN	M	A2	A2
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	3M	M	A2	F3
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	3O	M	C2	C2
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	SA 1	M	A2	A2
Izrazito selivske vrste: Atlantik, Indijski, Tihi ocean					
Trupci (rod)	*Auxis* spp.		M	E4	
Atlantski črni tun	*Euthynnus alleteratus*		M	E4	
Pahljačaste mečarice	*Istiophoridae*		M	D2	
Atlanski mako	*Isurus oxyrinchus*		M	A4	
Črtasti tun	*Katsuwonus pelamis*		M	C2	
Atlantski morski pes	*Lamna nasus*		M	A4	
Sinji morski pes	*Prionace glauca*		M	A4	
Atlantska palamida	*Sarda sarda*		M	E4	
Morski psi	*Squalidae*		M	D2	
Dolgoplavuti tun	*Thunnus alalunga*		M	C2	
Rumenoplavuti tun	*Thunnus albacares*		M	C2	
Tolsti tun	*Thunnus obesus*		M	C2	
Modroplavuti tun	*Thunnus thynnus*		M	C2	
Prava mečarica	*Xiphias gladius*		M	C2	
CECAF FAO 34					
Črni morski meč	*Aphanopus carbo*	Madeira	M	D3	
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*		O	E3	
Srebrni morski meč	*Lepidopus caudatus*	Mavretanija	O	D2	
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	Atl. CE	O	D2	
Oslič (rod)	*Merluccius* spp.	Atl. CE	M	C2	
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	Atl. CE	M	C2	
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	Atl. CE	M	C2	
Južna rožnata kozica	*Penaeus notialis*	Atl. CE	M	C2	
Palamida	*Sarda sarda*	Mavretanija	O	F2	

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Sardela	*Sardina pilchardus*	Atl. CE	M	E3	
Velika sardela	*Sardinella aurita*	Mavretanija, Atl. CE	O	F3	
Madeirska velika sardela	*Sardinella maderensis*	Mavretanija, Atl. CE	O	F3	
Lokarda	*Scomber japonicus*	Madeira	M	D2	
Lokarda	*Scomber japonicus*	Mavretanija	O	D2	
Navadna sipa	*Sepia hierredda*	Atl. CE	O	D2	
Orade	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	Atl. CE	O	D2	
Navadni šnjur ali šura (rod)	*Trachurus* spp.	Madeira	M	D3	
Atlantski navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	Mavretanija	O	D2	
Afriški šur	*Trachurus trecae*	Mavretanija	O	D2	
Morski meči	*Trichiuridae*		O	D2	
WECAF					
Rdeči hlastač	*Lutjanus purpureus*	Francoska Gvajana ZEE	M	C2	
Kozica	*Penaeus subtilis*	Francoska Gvajana ZEE	M	C2	
CCAMLR FAO 58					
Antarktična ledena riba	*Champsocephalus gunnari*	Kerguelen	O	C2	
Antarktična zobata trska	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	O	C2	D3
Grenadirji	*Macrouridae*	Kerguelen Crozet	O	C2	
Luskasta nototenija	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	O	C2	
Pravi skati (rod)	*Raja* spp.	Kerguelen Crozet	O	C2	
Jugozahodni Atlantik FAO 41					
Antarktična zobata trska	*Dissostichus eleginoides*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	D2
Huj	*Genypterus blacodes*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	D2
Kratkoplavuti ligenj	*Illex argentinus*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	N/A
Patagonski ligenj	*Loligo gahi*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	N/A
Grenadirji (rod)	*Macrourus* spp.	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	D2
Patagonski grenadir	*Macruronus magellanicus*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	D2
Južni oslič	*Merluccius australis*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	D2

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Argentinski oslič	*Merluccius hubbsi*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	C2
Južni sinji mol	*Micromesistius australis*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	D2
Nototenija (rod)	*Notothenia* spp., *Patagonotothen* spp.	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	D2
Patagonska globokomorska trska	*Salilota australis*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	D2
Angola FAO 47					
Progasta kozica	*Aristeus varidens*	Angola	O	B2	E1
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	Angola	O	B2	N/A
Kozice iz rodu Penaeus	*Penaeus* spp.	Angola	O	B2	N/A“

12. Dodatek XVI se spremeni na sledeči način:

„*Dodatek XVI (oddelek I)*

Druga biološka vzorčenja´

Y = letno; T = vsaka tri leta; S = vsakih šest let

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
ICES OBMOČJE I, II										
Jegulja	*Anguilla anguilla*	I, II	T	T						
Atlantsko-skandinavski sled	*Clupea harengus*	IIa, V	T	T	T	T			T	T
Trska	*Gadus morhua*	I, II	T	T	T	T			T	T
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	T	T	T	T			T	T
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Severna kozica	*Pandalus borealis*	I, II	T	T	T				T	
Saj	*Pollachius virens*	I, II	T	T	T	T			T	T
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp. (*)	I, II	T	T	T	T			T	T
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde	T	T	T	T			T	T
Severno morje (Skagerrak) ICES OBMOČJE IIIa (sever)										
Peščenke	*Ammodytidae*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
Jegulja	*Anguilla anguilla*	IIIa N	T	T						
Atlantski sled	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22–24, IIIa	T	T	T	T			T	T
Trska	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T	T
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	S	S	S				T	
Severna kozica	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa vzhod	T	T	T				T	
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Saj	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	T	T	T	T			T	T
Skuša	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T			T	T
Morski list	*Solea solea*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Papalina	*Sprattus sprattus*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Norveški molič (vahnja)	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
ICES OBMOČJE III (razen Skagerrak) z Baltskim morjem										
Jegulja	*Anguilla anguilla*	IIIa (razen a N)	T	T						
Atlantski sled	*Clupea harengus*	22–24/25–29, 32/30/31/Riški zaliv	T	T	T	T			T	T
Iverka	*Platichthys flesus*	IIIb–d	T	T	T	T			T	T
Trska	*Gadus morhua*	IIIa S/22–24, 3d/25–32	T	T	T	T			T	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	S	S	S				T	
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IIIa S	T	T	T	T			T	T
Losos	*Salmo salar*	IIIb–d, 22–31/32	T	T	T	T			T	T
Morska postrv	*Salmo trutta*	IIIb–d	T	T	T	T			T	T
Morski list	*Solea solea*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Papalina	*Sprattus sprattus*	IIIa S/IIIb–d	T	T	T	T			T	T
Severno morje in vzhodni Rokavski preliv ICES OBMOČJA IV, VIId										
Peščenke	*Ammodytidae*	IV	T	T	T	T			T	T
Jegulja	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	T	T						
Srebrnice (rod)	*Argentina* spp. (*)	IV	T	T	T	T			T	T
Atlantski sled	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T
Navadna peščena kozica	*Crangon crangon*	IV, VIId	T	T	T				T	
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Trska	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T
Štiri pegasti krilati romb	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Ostronosa patarača	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorius*	IV, VI	T	T	T	T			T	T
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T	T
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Rdeči jezik	*Microstomus kitt*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Bradač	*Mullus barbatus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	S	S	S				T	
Severna kozica	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa vzhod/IVa	T	T	T				T	
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IV/VIId	T	T	T	T			T	T
Saj	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	T	T	T	T			T	T
Romb	*Psetta maxima*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	IV, VIId	T	T	T				T	
Žarkasta kamenica	*Raja radiata*	IV, VIId	T	T	T				T	
Cvetasta raža	*Raja naevus*	IV, VIId	T	T	T				T	
Pegasta raža	*Raja montagui*	IV, VIId	T	T	T				T	
Pravi skati	*Rajidae* (*)	IV, VIId	T	T	T				T	
Skuša	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Gladki romb	*Scopthalmus rhombus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Morski list	*Solea solea*	IV/VIId	T	T	T	T			T	T
Papalina	*Sprattus sprattus*	IV	T	T	T	T			T	T
Navadni šnjur ali šura (rod)	*Trachurus* spp. (*)	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Norveški molič	*Trisopterus esmarki*	IV	T	T	T	T			T	T

SV Atlantik in zahodni Rokavski preliv ICES OBMOČJA V, VI, VII (razen d), VIII, IX, X, XII, XIV

Jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	T	T						
Morski meči (rod)	*Aphanopus* spp. (*)	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Srebrnice (rod)	*Argentina* spp. (*)	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Sluzoglavke (rod)	*Beryx* spp. (*)	X	T	T	T	T			T	T
Velika rakovica	*Cancer pagurus*	vsa območja	T	T	T				T	
Morski pes vrste Gulper	*Centrophorus granulosus*	vsa območja	T	T	T	N/A			T	N/A
Listnati morski pes vrste Gulper	*Centrophorus squamosus*	vsa območja	T	T	T	N/A			T	N/A
Portugalski morski pes	*Centroscymnus coelolepis*	vsa območja	T	T	T	N/A			T	N/A
Atlantski sled	*Clupea harengus*	VIa/VIa N/VIA S, VIIbc/VIIa/VIIj	T	T	T	T			T	T
Ugor	*Conger conger*	X	T	T	T	T			T	T
Okroglonosi grenadir	*Coryphaenoides rupestris*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	vsa območja, razen IX	T	T	T	T			T	T
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	IXa, samo Cadiz	T	T	T	T	T	T	T	T
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	VIII	T	T	T	T	Y	Y	Y	Y
Trska	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	T	T	T	T			T	T
Okun	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Navadni jastog	*Homarus gammarus*	vsa območja	T	T	T				T	

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Oranžna sluzoglavka	*Hoplostethus atlanticus*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Štiri pegasti krilati romb	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Ostronosa patarača	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VIIb–k, VIII abd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb, VI, XII, XIV/ VIa/VIb/VIIa/VIIb–k	T	T	T	T			T	T
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	T	T					T	
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/ VIIe–k	T	T	T	T			T	T
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Modri leng	*Molva dypterygia*	X	T	T	T	T			T	T
Leng	*Molva molva*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	S	S	S				T	
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	IXa	T	T	T				T	
Tabinja	*Phycis phycis*	X	T	T	T	T			T	T
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	T	T	T	T			T	T
Saj	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI/VII, VIII	T	T	T	T			T	T
Globinska kirnja	*Polyprion americanus*	X	T	T	T	T			T	T
Raža	*Raja brachyura*	vsa območja	T	T	T				T	
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	vsa območja	T	T	T				T	

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Pegasta raža	*Raja montagui*	vsa območja	T	T	T				T	
Cvetasta raža	*Raja naevus*	vsa območja	T	T	T				T	
Pravi skati in drugi skati	*Rajidae* (*)	vsa območja	T	T	T				T	
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI	T	T	T	T			T	T
Sardela	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T	T	T	T	T
Lokarda	*Scomber japonicus*	VIII, IX	T	T	T	T			T	T
Skuša	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX	T	T	T	T	T	T	T	T
Skuša	*Scomber scombrus*	VIIIc, IXa	T	T	T	T	T	T	T	T
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp. (*)	V, VI, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Navadna sipa	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Morski list	*Solea solea*	VIIa/VIIbc/VIIe/VIIfg/VIIhk/VIIIab/IXa	T	T	T	T			T	T
Orade	*Sparidae* (*)	VIIIc, IXa, X	T	T	T	T			T	T
Pisani šur	*Trachurus picturatus*	X	T	T	T	T			T	T
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/VIIIc, IXa/X	T	T	T	T	T	T	T	T
Francoski molič	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Sredozemsko morje										
Jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	T	T						
Orjaška rdeča kozica	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Modra in rdeča kozica	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Bukva	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Lampuga (rod)	*Coryphaena* spp. (*)	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	1.2	T	T	T	T			T	T
Kodrasta hobotnica	*Eledone cirrhosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Moškatna hobotnica	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Sivi krulec ali gurnard	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Lignji, sipe (rod)	*Illex* spp. (*), *Todarodes* spp. (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Pahljačaste mečarice	*Istiophoridae* (*)	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Oslič	*Merluccius merluccius* (*)	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Morski lipani	*Mugilidae* (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Bradač	*Mullus barbatus*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	S	S	S				T	
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	vsa območja	T	T	T				T	
Ribon	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Kozica vrste Penaeus kerathurus	*Penaeus kerathurus*	3.1	T	T	T				T	
Girice	*Spicara maris*	3.1	T	T	T	T			T	T
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Rjava raža	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Palamida	*Sarda sarda*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Sardela	*Sardina pilchardus*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Skuše (rod)	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Morski psi	*Selachii* (*)	vsa območja	T	T	T	T			T	T

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Navadna sipa	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	T	T	T				T	
Morski list	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	T	T	T	T			T	T
Zlata orada	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Girice (rod)	*Spicara* spp. (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Rarog	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	T	T	T				T	
Dolgoplavuti tun	*Thunnus alalunga*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Modroplavuti tun	*Thunnus thynnus*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Sredozemski navadni šnjur ali šura	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Veliki krulec	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Venernice	*Veneridae* (*)	2.1, 2.2	T	T	T				T	
Prava mečarica	*Xiphias gladius*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
		NAFO Območja								
Trska	*Gadus morhua*	2J 3KL	T	T					T	
Trska	*Gadus morhua*	3M	T	T	T	T			T	T
Trska	*Gadus morhua*	3NO	T	T	T	T			T	T
Trska	*Gadus morhua*	3Ps	T	T	T	T			T	T
Trska	*Gadus morhua*	SA I	T	T	T	T			T	T
Pasji jezik	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	T	T					T	
Ameriška morska plošča	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	T	T	T	T			T	T
Ameriška morska plošča	*Hippoglossoides platessoides*	3M	T	T	T	T			T	T
Rumenorepa limanda	*Limanda ferruginea*	3LNO	T	T					T	
Repaki	*Macrouridae* (*)	SA 2 + 3	T	T	T	T			T	T
Hladnovodne kozice (rod)	*Pandalus* spp. (*)	3M	T	T	T				T	
Pravi skati (rod)	*Raja* spp. (*)	SA 3	T	T					T	
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	T	T	T	T			T	T

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	1D	T	T	T	T			T	T
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp. (*)	3M	T	T					T	
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp. (*)	3LN	T	T						
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp. (*)	3O	T	T						
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp. (*)	SA I	T	T						
Izrazito selivske vrste: Atlantik, Indijski in Tihi ocean										
Trupci (rod)	*Auxis* spp. (*)		T	T	T	T			T	T
Atlantski črni tun	*Euthynnus alleteratus*		T	T	T	T			T	T
Pahljačaste mečarice	*Istiophoridae* (*)		T	T	T	T			T	T
Atlantski mako	*Isurus oxyrinchus*		T	T	T				T	
Črtasti tun	*Katsuwonus pelamis*		T	T	T	T			T	T
Atlantski morski pes	*Lamna nasus*		T	T	T				T	
Sinji morski pes	*Prionace glauca*		T	T	T				T	
Palamida	*Sarda sarda*		T	T	T	T			T	T
Trneži	*Squalidae* (*)		T	T	T				T	
Dolgoplavuti tun	*Thunnus alalunga*		T	T	T	T			T	T
Rumenoplavuti tun	*Thunnus albacares*		T	T	T	T			T	T
Tolsti tun	*Thunnus obesus*		T	T	T	T			T	T
Modroplavuti tun	*Thunnus thynnus*		T	T	T	T			T	T
Prava mečarica	*Xiphias gladius*		T	T	T	T			T	T
CECAF FAO 34										
Črni morski meč	*Aphanopus carbo*	Madeira	T	T	T	T			T	T
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*		T	T	T	T			T	T
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	Atl. CE	T	T	T				T	
Osliči (rod)	*Merluccius* spp. (*)	Atl. CE	T	T	T	T			T	T
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	Atl. CE	T	T	T				T	
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapeneus longirostris*	Atl. CE	T	T	T				T	

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Južna rožnata kozica	*Penaeus notialis*	Atl. CE	T	T	T				T	
Sardela	*Sardina pilchardus*	Atl. CE	T	T	T	T			T	T
Palamida	*Sarda sarda*	Mavretanija	T	T	T	T			T	T
Velika sardela	*Sardinella aurita*	Mavretanija, Atl. CE	T	T	T	T			T	T
Madeirska velika sardela	*Sardinella maderensis*	Mavretanija, Atl. CE	T	T	T	T			T	T
Lokarda	*Scomber japonicus*	Madeira, Mavretanija	T	T	T	T			T	T
Navadna sipa	*Sepia hierredda*	Atl. CE	T	T	T				T	
Navadni šnjuri ali šuri (rod)	*Trachurus* spp. (*)	Madeira	T	T	T	T			T	T
		WECAF								
Rdeči hlastač	*Lutjanus purpureus*	Francoska Gvajana ZEE	T	T	T	T			T	T
Kozica	*Penaeus subtilis*	Francoska Gvajana ZEE	T	T	T				T	

(*) Vsaka vrsta na določenem območju se mora posebno obravnavati.“