KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1581/2004

av den 27 augusti 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1639/2001 om upprättande av gemenskapens minimiprogram och utökade program för insamling av uppgifter om fiskerinäringen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1543/2000

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1543/2000 av den 29 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsram för insamling och förvaltning av uppgifter av grundläggande betydelse för den gemensamma fiskeripolitiken [1], särskilt artiklarna 5.1 och 8.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) När ett stickprovsprogram ombord införs i de nationella programmen skall tillträdet till fartygen garanteras för dem som genomför stickproven. Observatörer skall tillåtas ombord på alla fartyg för att undvika partiska bedömningar.

(2) Det finns behov av bättre stickprov för bestånd som omfattas av återhämtningsplaner och bestånd som består av djuphavsarter, eftersom kunskaperna bör öka om dessa typer av bestånd.

(3) Den analys av medlemsstaternas rapporter om fångst per ansträngningsenhet (nedan kallad "CPUE") med uppgifter från 1995–2000, som Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (nedan kallad "STECF") har genomfört, ger en grund för framtida stödberättigande uppgiftsserier om CPUE.

(4) På grundval av erfarenheterna från det första året av insamling av uppgifter 2002 och med beaktande av rekommendationer från STECF behövs tekniska ändringar av riktlinjerna för insamling av uppgifter i kommissionens förordning (EG) nr 1639/2001 [2], särskilt av namnen på bestånden och stickprovsmetoderna för bedömning av längd och ålder.

(5) Förordning (EG) nr 1639/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1639/2001 ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

   a) Led c skall ersättas med följande:

   "c) Vid provtagning, en detaljerad beskrivning av de rutiner som följts och de statistiska skattningar som använts för att bedöma noggrannhetsnivån och förhållandet mellan kostnad och noggrannhet. Beskrivningen skall innefatta uppskattningar av noggrannhetsnivå för den bedömda parametern och dessa uppskattningar skall ingå i den slutliga rapporten, i det format som kommissionen beslutar om, efter samråd med STECF."

   b) Andra stycket skall utgå.

   c) Följande led skall läggas till:

   "e) Vid provtagning skall de förfaranden som fastställts inom de nationella programmen säkerställa att uppgifterna samlas in av observatörer som utsetts i vederbörlig ordning, och att befälhavarna på fiskefartygen tar emot och samarbetar med dessa observatörer, i enlighet med artikel 22.1 d i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 (*).

   (*) EGT L 358, 31.12.2002, s. 59."

2. Bilagan skall ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

3. Tilläggen skall ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

[1] EGT L 176, 15.7.2000, s. 1.
[2] EGT L 222, 17.8.2001, s. 53.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 augusti 2004.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
Ledamot av kommissionen

BILAGA I

Bilagan till förordning (EG) nr 1639/2001 skall ändras på följande sätt:

1. I kapitel I avsnitt B skall följande punkt läggas till:

"5. När det gäller insamling av uppgifter om bestånd som omfattas av en återhämtningsplan inom ramen för en rådsförordning skall de provtagningskrav som gäller för det utökade programmet gälla även minimiprogrammet under det år som följer på antagandet av förordningen och under den period som återhämtningsplanen tillämpas. Samma sak gäller för undersökningar som i första hand behandlar ett bestånd som omfattas av en återhämtningsplan."

2. I kapitel III skall avsnitt F ersättas med följande:

"F. **Insamling av uppgifter om fångster per ansträngningsenhet eller per specifika yrkesflottors faktiska ansträngning**

Följande serier krävs:

1. För minimiprogram skall uppgifterna omfatta uppgiftsserier för fångst och ansträngning för

— flottor som har använts vid något tillfälle från 1995 och framåt i bedömningar av bestånd, antingen med analytiska modeller eller produktionsmodeller,

— bestånd för vilka det inte finns någon bedömning av bestånd eller där CPUE-uppgiftsserierna var det enda sättet att bedöma tendenser i beståndsabundansen vid något tillfälle från 1995 och framåt,

— fisken för vilka det finns krav kopplade till regionala fiskeriorganisationer.

Definitionerna för beståndens skall motsvara de regionala fiskeriorganisationernas och stickprovsmetoderna skall minst innefatta motsvarande strata.

Medlemsstaterna skall tillhandahålla en ingående beskrivning av hur abundansindex har beräknats för varje bestånd.

2. För utökade program skall uppgifterna omfatta uppgiftsserier för fångst och ansträngning för

— flottor som ännu inte har använts i bedömningar av bestånd, men som förväntas förekomma i sådana bedömningar i framtiden, t.ex. i Medelhavet och för djuphavsresurser,

— flottor för vilka uppgiftsinsamlingen inletts under de senaste åren och fram till dess dessa uppgiftsserier används i bedömningar av bestånd (sådana uppgiftsserier får endast överföras till minimiprogrammen om de används för bedömning av bestånd),

— flottor för vilka CPUE-uppgiftsserier samlas in, men där uppgifterna för närvarande används endast för biologiska syften (längd- och åldersfördelning, uppgifter om mognad).

Definitionerna för beståndens bör följa de regionala fiskeriorganisationernas och stickprovsmetoderna skall minst innefatta motsvarande strata.

Medlemsstaterna skall tillhandahålla en ingående beskrivning av hur abundansindex har beräknats för varje bestånd."

3. I kapitel III skall avsnitt H ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ändras enligt följande:

i) Leden a och b skall ersättas av följande:

"a) Parametrar:

När det gäller de obligatoriska beståndens i tillägg XV skall biologisk provtagning göras för att bedöma landningarnas längdfördelning, och i lämpliga fall åldersfördelning.

b) Uppdelnings- och noggrannhetsnivåer:

i) För bestånd som omfattas av återhämtningsplaner skall medlemsstaterna använda en stickprovsmetod som uppnår noggrannhetsnivå 2 för längdfördelning och, vid behov, åldersfördelning för landningarna.

ii) För andra bestånd skall medlemsstaterna använda en stickprovsmetod som uppnår noggrannhetsnivå 1 för längdfördelning och, vid behov, åldersfördelning för landningarna.

Om detta inte är möjligt får medlemsstaterna använda alternativa metoder med de uppdelningsnivåer som anges i tillägg XV."

ii) I led d skall första strecksatsen punkt 3 ersättas med följande:

"3. För bestånd i Medelhavsområdet gäller undantag för de landningar av en art, uttryckta i vikt, som gjorts av en medlemsstat vid Medelhavet och som utgör mindre än 10 % av de totala EU-landningarna av den arten från Medelhavsområdet, eller mindre än 200 ton. Undantaget gäller inte tonfisk."

iii) I led d skall andra strecksatsen punkt 3 ersättas med följande:

"3. För bestånd i Medelhavsområdet gäller undantag för de landningar av en art, uttryckta i vikt, som gjorts av en medlemsstat vid Medelhavet och som utgör mindre än 10 % av de totala EU-landningarna av den arten från Medelhavsområdet, eller mindre än 200 ton. Undantaget gäller inte tonfisk."

iv) Led e skall ersättas med följande:

"e) Fångst som kastas överbord:

Varje år skall en uppskattning göras av den fångst som kastats överbord när det gäller längdfördelning för olika typer av fiske. Detta skall göras

— när uppgifter om fångst som kastas överbord används i arbetsgrupper för bedömning av bestånd,

— när den fångst som kastats överbord utgör antingen mer än 10 % av den totala fångsten i vikt, eller mer än 20 % av den totala fångsten i antal för de bestånd för vilka uppgifter om fångst som kastas överbord måste samlas in årligen, i enlighet med tillägg XII.

Provtagningsintensiteten skall vara den som anges i tillägg XV för kommersiella landningar.

Om fisk som kastats överbord har en längd som inte finns representerad i landningarna skall åldersbestämning göras enligt reglerna i tillägg XV.

Om medlemsstaterna inte kan uppnå denna noggrannhetsnivå, eller endast till orimligt höga kostnader, kan de emellertid få tillåtelse av kommissionen att använda sig av ett annat tillvägagångssätt, förutsatt att begäran om detta vederbörligen styrks med dokument."

b) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. Det utökade programmet:

a) Tilläggsparametrar:

När det gäller de frivilliga stånden i tillägg XV skall biologisk provtagning göras för att bedöma landningarnas längdfördelning, och i lämpliga fall åldersfördelning.

b) Uppdelnings- och noggrannhetsnivåer:

Medlemsstaterna skall använda en stickprovsmetod som uppnår noggrannhetsnivå 1 för längdfördelning och, vid behov, åldersfördelning för landningarna.

Om detta inte är möjligt får medlemsstaterna använda alternativa metoder med de uppdelningsnivåer som anges i tillägg XV.

c) Fångst som kastas överbord:

De stickprovsprogram för att bedöma den årliga längdfördelningen i den fångst som kastats överbord för de frivilliga bestånd som anges i tillägg XV."

BILAGA II

Tilläggen till förordning (EG) nr 1639/2001 skall ändras på följande sätt:

1. Tillägg I skall ersättas med följande:

"Tillägg I

Geografisk områdesindelning efter regionala fiskeriorganisationer

	ICES	NAFO	ICCAT	GFCM	CCAMLR	IOTC	Övriga
Nivå 1	Område	Område	FAO-område	Område t.ex. 37 Medelhavet och Svarta havet	Område t.ex. 48	FAO-område	FAO-område
Nivå 2	Delområde t.ex. IV Nordsjön	Delområde t.ex. 21.2 Labrador	FAO-delområde	Delområde t.ex. 37.1 Western	Delområde t.ex. 48.1 Antarktiska halvön	FAO-delområde	FAO-delområde
Nivå 3	Avdelning t.ex. IV c	Avdelning t.ex. 21.2 H	Avdelning 5° × 5°	Avdelning t.ex. 37.1.2 Lionbukten	Avdelning 5° × 5°	Avdelning 5° × 5°	Avdelning 5° × 5°
Nivå 4	Rektangel 30′ × 1°	Rektangel	Rektangel 1° × 1°	Delområde	Rektangel 1° × 1°	Rektangel 1° × 1°	Rektangel 1° × 1°"

2. Tillägg II skall ersättas med följande:

"Tillägg II

Funktionella enheter (FE) och statistiska rektanglar *(Nephrops norvegicus)*

FE-nr	Namn	ICES-område	Statistiska rektanglar
3	Skagerrak	IIIa	47G0-G1; 46F9-G1; 45F8-G1; 44F7-G0; 43F8-F9
4	Kattegat	IIIa	44G1-G2; 42-43G0-G2; 41G1-G2
5	Botney Gut – Silver Pit	IVb, c	36-37 F1-F4; 35F2-F3
6	Farn Deeps	IVb	38-40 E8-E9; 37E9
7	Fladen Ground	IVa	44-49 E9-F1; 45-46E8
8	Firth of Forth	IVb	40-41E7; 41E6
9	Moray Firth	IVa	44-45 E6-E7; 44E8
10	Noup	IVa	47E6
11	Minch:s norra del	VIa	44-46 E3-E4
12	Minch:s södra del	VIa	41-43 E2-E4
13	Clyde	VIa	39-40 E4-E5
14	Östra Irländska sjön	VIIa	35-38E6; 38E5
15	Västra Irländska sjön	VIIa	36E3; 35-37 E4-E5; 38E4
16	Porcupine-banken	VIIc, k	31-36 D5-D6; 32-35 D7-D8
17	Aran Grounds	VIIb	34-35 D9-E0
18	Irlands NV-kust	VIIb	37D9-E1; 36D9
19	Irlands SV- och SÖ-kust	VIIg, j	31-33 D9-E0; 31E1; 32E1-E2; 33E2-E3
20	Nordvästra Labadie, Baltimore och Galley	VIIg, j	28-30 E1; 28-31 E2; 30-32 E3; 31 E4
21	Jones and Cockburn	VIIg, h, j	
22	Smalls	VIIg	
23	Norra Biscayabukten	VIIIa	22-24 E6-E7; 23-24E5
24	Södra Biscayabukten	VIIIb	20-21 E7-E8; 19E8
25	Norra Galicien	VIIIc	15E0-E1; 16E1
26	Västra Galicien	IXa	13-14 E0-E1
27	Norra Portugal (norr om Cape Espichel)	IXa	6-12E0; 9-12E1
28	Sydvästra Portugal (Alentejo)	IXa	3-5 E0-E1
29	Södra Portugal (Algarve)	IXa	2E0-E2
30	Cadizbukten	IXa	2-3 E2-E3
31	Kantabriska havet	VIIIc	16E4-E7
32	Norra Nordsjön	IVa	44-52 F2-F6; 43F5-F7
33	Utanför Horn Reef	IVb	39-41E4; 39-41E5"

3. Tillägg III skall ersättas med följande:

"Tillägg III (avsnitt C)

Grundindelning av fartyg efter kapacitet (minimiprogram)

Fartygets längd		< 12 m	12 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Fiskemetod					
Rörliga redskap	Bomtrål				
	Bottentrål och snurrevad				
	Flyttrål och ringnot				
	Skrapa				
	Kombinationsredskap				
	Övriga (specificeras)				
Passiva redskap	Krokredskap				
	Drivgarn och fasta garn				
	Tinor och fällor	(1)			
	Kombinationsredskap				
	Övriga (specificeras)				
Kombinationsredskap	Kombination av rörliga och passiva redskap				
Fartyg utan licens					

(1) Detta segment är aggregerat för alla passiva redskap.
Anm. 1: Om en redskapskategori omfattar färre än tio fartyg, kan cellen slås samman med en intilliggande längdkategori som skall anges i det nationella programmet.
Anm. 2: Om ett fartyg använder en särskild fiskemetod under mer än 50 % av tiden bör det hänföras till motsvarande segment.
Anm. 3: Längd definieras som längd över allt (Length Over All, LOA)."

4. Tillägg IV skall ersättas med följande:

”Tillägg IV (avsnitt C)

Detaljerad indelning av fartyg efter kapacitet (utökat program)

Fartygets längd			< 10 m	10 ≤ 12 m	12 ≤ 18 m	18 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Fiskemetod								
Rörliga redskap	Bomtrål	Nordsjön ≤ 221 kW						
		Nordsjön > 221 kW						
		Utanför Nordsjön						
	Bottentrål och snurrevad	Bottentrål						
		Dansk och skotsk snurrevad						
		Kombinationsredskap						
	Flyttrål och ringnot	Flyttrål						
		Flyttrål och ringnot						
		Kombinationsredskap						
	Skrapa							
	Rörliga kombinationsredskap							
	Övriga (specificeras)							
Passiva redskap	Krokredskap	Flytlina						
		Andra krokredskap						
	Drivgarn och fasta garn							
	Tinor och fällor							
	Passiva kombinationsredskap							
	Övriga (specificeras)							
Kombinationsredskap	Kombination av rörliga och passiva redskap							
Fartyg utan licens”								

5. Tillägg V skall ersättas med följande:

"Tillägg V (avsnitt D)

Fiskekapacitetsenheter efter fiskemetod

Fiskemetod	Fiskekapacitetsenheter
Släpredskap	kW och GT
Fasta redskap	kW och GT
Kombinationsfartyg	kW och GT"

6. Tillägg VI skall ersättas med följande:

"Tillägg VI (avsnitt D)

Bestånd som omfattas av specifik fiskeansträngning

Art och område	Tröskel 1 [a]	Tröskel 2 [b]
Lax (Östersjön)	30 %	5 %
Torsk (alla områden utom Medelhavet)	30 %	5 %
Kolja (alla områden utom Medelhavet)	30 %	5 %
Sej (alla områden utom Medelhavet)	30 %	5 %
Vitling (alla områden utom Medelhavet)	30 %	5 %
Rödspätta (alla områden utom Medelhavet)	30 %	5 %
Tunga (alla områden utom Medelhavet)	10 %	5 %
Tunga (Medelhavet)	30 %	5 %
Havskräfta (alla områden)	30 %	5 %
Kummel (alla områden)	30 %	5 %
Ansjovis (alla områden)	30 %	5 %
Sardin (alla områden)	50 %	5 %
Makrill (alla områden utom Medelhavet)	50 %	10 %
Taggmakrill (alla områden utom Medelhavet)	50 %	10 %
Svärdfisk (alla områden)	30 %	5 %
Tonfisk (alla områden)	30 %	5 %
Storögd tonfisk (alla områden)	30 %	5 %
Långfenad tonfisk (alla områden)	30 %	5 %
Gulfenad tonfisk (alla områden)	30 %	5 %
Sill/strömming (alla områden utom Medelhavet)	50 %	10 %
Skarpsill (alla områden utom Medelhavet)	50 %	10 %
Tobisfiskar (alla områden utom Medelhavet)	70 %	
Vitlinglyra (alla områden utom Medelhavet)	70 %	
Ål (alla områden)	30 %	

[a] En fiskedag skall anses vara inriktad på en särskild art om procentandelen av denna art i den dagliga totalfångsten är större än tröskel 1.
[b] En fiskedag skall anses påverka en art i betydande omfattning om procentandelen av den berörda arten är större än tröskel 2."

7. Tillägg XI skall ersättas med följande:

”Tillägg XI (avsnitt E)

Förteckning över fiskbestånd för fritidsfiske (minimiprogram)

1. Lax (marina vatten i Östersjön och Nordsjön):

   Fångstsiffrorna skall anges i vikt och antal

   — per geografiskt område enligt nivå 2 i tillägg 1.

2. Tonfisk (alla områden):

   Fångstsiffrorna skall anges i vikt och antal

   — per år,

   — per geografiskt område enligt nivå 2 i tillägg 1,

   — efter vikt på under respektive över 10 kg.

3. Torsk i områdena III, IV, V, VI och VII:

   Fångstsiffrorna skall anges i vikt

   — per geografiskt område enligt nivå 2 i tillägg 1.

Undersökningsresultaten skall skickas till kommissionen senast den 31 mars 2007.”

8. Tillägg XII skall ersättas med följande:

"Tillägg XII (avsnitt E)

Förteckning över bestånd som skall kontrolleras när det gäller landningar och fisk som kastats överbord (minimiprogram)

BAKGRUND

Fångst- och landningskontroll: Vid provtagning i hamn eller till sjöss skall provtagningsstratifiering i första hand ske på total-/flottnivå, med provtagning varje månad, kvartal eller år och redovisning av uppgifterna per rektangel, avdelning eller område.

Stratifiering efter fiskemetod:

M	Per månad efter fiskemetod (tillägg III)
N	Totalt per månad
Q	Per kvartal efter fiskemetod (tillägg III)
R	Totalt per kvartal
Y	Per år efter fiskemetod (tillägg III)
Z	Totalt per år
T	Treårsperiod (en per år under tre år) per fiskemetod (tillägg III)

Geografisk stratifiering:

0	Den funktionella enheten
1	Statistisk rektangel (ICES)
2	ICES-/NAFO-avdelningar
3	ICES-/NAFO-delområden
4	ICCAT 1 º -rektangel
5	ICCAT 5 º -rektangel
6	FAO-avdelning
7	FAO-delområde
8	FAO-område

Anmärkningar:

1. Definitionerna för bestånden bör följa de regionala fiskeriorganisationernas och stickprovsmetoderna skall minst innefatta motsvarande strata.

2. Uppgifter för områden som åtskiljs av kommatecken får aggregeras, medan uppgifter för områden som åtskiljs av snedstreck inte får aggregeras.

Art		Område/bestånd	Provtagningsstrata		Fångst som kastats överbord
			Minimiprogram	Utökat program	Minimiprogram
ICES-område I, II					
Glasål	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Blankål	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Sill/strömming	*Clupea harengus*	IIa, V	Q2	M2	Y
Torsk	*Gadus morhua*	I, II	Q2	M2	Y
Kolja	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	Q2	M2	Y
Blåvitling	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Nordhavsräka	*Pandalus borealis*	I, II	Y2	Q2	T
Gråsej	*Pollachius virens*	I, II	Q2	M2	Y
Kungsfiskar	*Sebastes* spp.	I, II	Y3	Q2	T
Taggmakrill	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde	Q2	M1	T
Nordsjön (Skagerrak) ICES-område IIIa (norra)					
Tobisfiskar	*Ammodytidae*	IIIa N	Q2	M1	T
Glasål	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Blankål	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Sill/strömming	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22–24, IIIa	Q2	M1	Y
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	Q2	M2	Y
Kolja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	Q2	M1	Y
Kummel	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Y
Blåvitling	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Havskräfta	*Nephrops norvegicus*	Funktionell enhet	Q0	M0	Y
Nordhavsräka	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa öster	R2	Q1	T
Rödspätta	*Pleuronectes platessa*	IIIa	Q2	M1	Y
Gråsej	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	Q2	M1	Y
Makrill	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	Q2	M1	T

Art		Område/bestånd	Provtagningsstrata		Fångst som kastats överbord
			Minimiprogram	Utökat program	Minimiprogram
Tunga	*Solea solea*	IIIa	R2	Q1	Y
Skarpsill	*Sprattus sprattus*	IIIa	Q2	M1	T
Vitlinglyra	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	Q2	M1	T
ICES-område III (utom Skagerrak) inkl. Östersjön					
Glasål	*Anguilla anguilla*	Alla områden	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	Alla områden	Q2	M1	
Blankål	*Anguilla anguilla*	Alla områden	Q2	M1	
Sill/strömming	*Clupea harengus*	22–24/25–29, 32/30/31/Rigabukten	Q2	M1	T
Torsk	*Gadus morhua*	IIIa S/22–24, 3d/25–32	Q2	M2	Y
Kummel	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Y
Blåvitling	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Havskräfta	*Nephrops norvegicus*	Funktionell enhet	Q0	M0	Y
Skrubbskädda	*Platichthys flesus*	IIIa–d	Q2	M1	T
Rödspätta	*Pleuronectes platessa*	IIIa	Q2	M1	Y
Lax	*Salmo salar*	IIIb–d, 22–31/32	R2	Q1	T
Öring	*Salmo trutta*	IIIb–d	R2	Q2	T
Tunga	*Solea solea*	IIIa	R2	Q1	Y
Skarpsill	*Sprattus sprattus*	IIIa S/IIIb–d	Q2	M1	T
Nordsjön och östra delen av Engelska kanalen (ICES-områdena IV, VIId)					
Tobisfiskar	*Ammodytidae*	IV	Q1	M1	T
Glasål	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Blankål	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Guldlaxfiskar	*Argentina* spp.	IV	Z2	R2	T
Sill/strömming	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	Q2	M1	Y
Nordhavsräka	*Crangon crangon*	IV, VIId	Q1	M1	T
Havsabborre	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	Y3	Q3	T
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	Q2	M1	Y
Fyrfläckig var	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	Y2	Q2	T

Art		Område/bestånd	Provtagningsstrata		Fångst som kastats överbord
			Minimiprogram	Utökat program	Minimiprogram
Glasvar	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	Y2	Q2	T
Mindre marulk	*Lophius budegassa*	IV, VIId	Y2	Q2	T
Marulk	*Lophius piscatorius*	IV, VI	Y2	Q2	T
Kolja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	Q2	M1	Y
Vitling	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	Q2	M1	Y
Kummel	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M2	Y
Blåvitling	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Bergtunga	*Microstomus kitt*	IV, VIId	Z2	R2	T
Röd mulle	*Mullus barbatus*	IV, VIId	Z2	Q2	T
Mulle	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	Z2	Q2	T
Havskräfta	*Nephrops norvegicus*	Funktionell enhet	Q0	M0	Y
Nordhavsräka	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa öster/IVa	R2	Q1	T
Rödspätta	*Pleuronectes platessa*	IV/VIId	Q2	M1	Y
Gråsej	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	Q2	M1	Y
Piggvar	*Psetta maxima*	IV, VIId	Q2	M1	T
Knaggrocka	*Raja clavata*	IV, VIId	Z2	R2	T
Klorocka	*Raja radiata*	IV, VIId	Z2	R2	T
Blomrocka	*Raja naevus*	IV, VIId	Z2	R2	T
Fläckrocka	*Raja montagui*	IV, VIId	Z2	R2	T
Andra rockor	*Rajidae*	IV, VIId	Z2	R2	T
Makrill	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	Q2	M1	T
Slätvar	*Scopthalmus rhombus*	IV, VIId	Q2	M1	T
Tunga	*Solea solea*	IV/VIId	Q2	M1	Y
Skarpsill	*Sprattus sprattus*	IV	Q1	M1	T
Taggmakrill	*Trachurus* spp.	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	Z2	R2	T
Vitlinglyra	*Trisopterus esmarki*	IV	Q1	M1	Y
Nordöstra Atlanten och västra delen av Engelska kanalen ICES-områdena V, VI, VII (utom d) VIII, IX, X, XII, XIV					
Glasål	*Anguilla anguilla*	Alla områden	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	Alla områden	Q2	M1	

Art		Område/bestånd	Provtagningsstrata		Fångst som kastats överbord
			Minimiprogram	Utökat program	Minimiprogram
Blankål	*Anguilla anguilla*	Alla områden	Q2	M1	
Dolkfiskar	*Aphanopus* spp.	IXa, X	Q2	Q3	T
Guldlaxfiskar	*Argentina* spp.	Alla områden	Z2	R2	T
Beryxar	*Beryx* spp.	X	R2	Q2	T
Krabba	*Cancer pagurus*	Alla områden	Z2	Y2	T
Sorghaj	*Centrophorus granulosus*	Alla områden	Y2	M4	T
Brun pigghaj	*Centrophorus squamosus*	Alla områden	Y2	M4	T
Pailonahaj	*Centroscymnus coelolepis*	Alla områden	Y2	M4	T
Sill/strömming	*Clupea harengus*	VIa/VIa N/VIaS, VIIbc/VIIa/VIIj	Q2	M1	Y
Havsål	*Conger conger*	X	R2	Q2	T
Skoläst	*Coryphaenoides rupestris*	Alla områden	Y2	Q2	T
Havsabborre	*Dicentrarchus labrax*	Alla områden utom IX	Y2	Q2	T
Ansjovis	*Engraulis encrasicolus*	VIII	Q2	M1	T
Ansjovis	*Engraulis encrasicolus*	IXa (endast Cadiz)	Q2	M2	T
Torsk	*Gadus morhua*	Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y
Torsk	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIb–k/VIII	Q2	M2	T
Blåkäft	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	Q2	M2	T
Hummer	*Homarus gammarus*	Alla områden	Z2	Y2	T
Atlantisk soldatfisk	*Hoplostethus atlanticus*	Alla områden	Z2	Y2	T
Fyrfläckig var	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Glasvar	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIIIabd	Q2	M2	Y
Glasvar	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Vanlig bläckfisk	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Mindre marulk	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIe–k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Marulk	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Kolja	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y
Kolja	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa/VIb/VIIa/VIIb–k	Q2	M2	Y
Vitling	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	Q2	M2	Y
Vitling	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	Y2	Q2	T

Art		Område/bestånd	Provtagningsstrata		Fångst som kastats överbord
			Minimiprogram	Utökat program	Minimiprogram
Kummel	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	Q2	M2	Y
Blåvitling	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Birkelånga	*Molva dypterygia*	X	R2	Q2	T
Långa	*Molva molva*	Alla områden	Y2	Q2	T
Mulle	*Mullus surmuletus*	Alla områden	Z2	Y2	T
Havskräfta	*Nephrops norvegicus*	Funktionell enhet	Q0	M0	Y
Vanlig åttaarmad bläckfisk	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Djuphavsräka	*Parapenaeus longirostris*	IXa	Y2	Q2	T
Klippbrosme	*Phycis phycis*	X	Q2	M2	T
Rödspätta	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	Q2	M2	Y
Gråsej	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI	Q2	M2	T
Gråsej	*Pollachius virens*	VII, VIII, IX, X	Y2	Q2	T
Vrakfisk	*Polyprion americanus*	X	Y2	Q2	T
Ljusrocka	*Raja brachyura*	Alla områden	Y2	Q2	T
Knaggrocka	*Raja clavata*	Alla områden	Y2	Q2	T
Fläckrocka	*Raja montagui*	Alla områden	Y2	Q2	T
Blomrocka	*Raja naevus*	Alla områden	Y2	Q2	T
Andra rockor	*Rajidae*	Alla områden	Y2	Q2	T
Liten hälleflundra	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, VI, XII, XIV	Y2	Q2	T
Sardin	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M1	T
Spansk makrill	*Scomber japonicus*	VIII, IX	Y2	R2	T
Makrill	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX/VIIIc, IXa	Q2	M1	T
Kungsfisk	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	Q2	M2	T
Sepiabläckfisk	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Tunga	*Solea solea*	VIIa/VIIe/VIIfg/VIIIab	Q2	M2	T
Tunga	*Solea solea*	VIIbc/VIIhk/IXa	Y2	Q2	T
Havsrudefiskar	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	Y2	Q2	T
Blå taggmakrill	*Trachurus picturatus*	X	Q2	M2	T
Taggmakrill	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/VIIIc, IXa/X	Q2	M1	T
Skäggtorsk	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T

Art		Område/bestånd	Provtagningsstrata		Fångst som kastats överbord
			Minimiprogram	Utökat program	Minimiprogram
Medelhavet					
Glasål	*Anguilla anguilla*	Alla områden	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	Alla områden	Q2	M1	
Blankål	*Anguilla anguilla*	Alla områden	Q2	M1	
Kungsröd räka	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Blåröd räka	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Oxögonfisk	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Guldmakrill	*Coryphaena hippurus*	Alla områden	Y6	Q6	
Guldmakrill	*Coryphaena equiselis*	Alla områden	Z6	R6	
Havsabborre	*Dicentrarchus labrax*	1, 2	Y6	Q6	T
Åttaarmad bläckfisk	*Eledone cirrosa*	Alla områden	Y6	Q6	T
Vit bläckfisk	*Eledone moschata*	Alla områden	Y6	Q6	T
Ansjovis	*Engraulis encrasicolus*	Alla områden	Q6	M6	T
Knorrhane	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Bläckfiskar	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Segelfiskar	*Istiophoridae*	Alla områden	Q5	Q4	T
Vanlig bläckfisk	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Mindre marulk	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Marulk	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Kummel	*Merluccius merluccius*	Alla områden	Q6	M6	T
Multefiskar	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Röd mulle	*Mullus barbatus*	Alla områden	Q6	M6	T
Mulle	*Mullus surmuletus*	Alla områden	Q6	M6	T
Havskräfta	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Vanlig åttaarmad bläckfisk	*Octopus vulgaris*	Alla områden	Q6	M6	T
Rödpagell	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Djuphavsräka	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Gaffelräka	*Penaeus kerathurus*	3.1	Y6	Q6	T
Knaggrocka	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Spegelrocka	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T

Art		Område/bestånd	Provtagningsstrata		Fångst som kastats överbord
			Minimiprogram	Utökat program	Minimiprogram
Ryggstrimmig pelamid	*Sarda sarda*	Alla områden	Q5	Q4	T
Sardin	*Sardina pilchardus*	Alla områden	Q6	M6	T
Makrill	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Hajar	*Shark-like Selachii*	Alla områden	Q5	Q4	T
Sepiabläckfisk	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	Q6	M6	T
Tunga	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	Y6	Q6	T
Guldsparid	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	Y6	Q6	T
Pikareller	*Spicara* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Mantis	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	Q6	M6	T
Långfenad tonfisk	*Thunnus alalunga*	Alla områden	Q5	Q4	T
Tonfisk	*Thunnus thynnus*	Alla områden	Q5	Q4	T
Medelhavstaggmakrill	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Taggmakrill	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Fenknot	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Venusmusslor	*Veneridae*	2.1, 2.2	Q6	M6	T
Svärdfisk	*Xiphias gladius*	Alla områden	Q5	Q4	T
		NAFO-områden			
Torsk	*Gadus morhua*	2J3KL	Y2	Q2	Y
Torsk	*Gadus morhua*	3M	Y2	Q2	Y
Torsk	*Gadus morhua*	3NO	Y2	Q2	Y
Torsk	*Gadus morhua*	3Ps	Y2	Q2	T
Torsk	*Gadus morhua*	SA 1	Y2	Q2	Y
Rödtunga	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	Y2	Q2	T
Lerskädda	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	Y2	Q2	T
Lerskädda	*Hippoglossoides platessoides*	3M	Y2	Q2	T
Gulstjärtsskädda	*Limanda ferruginea*	3LNO	Y2	Q2	T
Skolästfiskar	*Macrouridae*	SA 2 + 3	Y2	Q2	T
Räkor	*Pandalus* spp.	3M	Q2	M2	Y
Rockor	*Raja* spp.	SA 3	Y2	Q2	T
Liten hälleflundra	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	Y2	Q2	Y

Art		Område/bestånd	Provtagningsstrata		Fångst som kastats överbord
			Minimiprogram	Utökat program	Minimiprogram
Liten hälleflundra	*Reinhardtius hippoglossoides*	SA 1	Y2	Q2	T
Kungsfiskar	*Sebastes* spp.	3M	Y2	Q2	Y
Kungsfiskar	*Sebastes* spp.	3LN	Y2	Q2	Y
Kungsfiskar	*Sebastes* spp.	3O	Y2	Q2	Y
Kungsfiskar	*Sebastes* spp.	SA 1	Y2	Q2	Y
Ständigt vandrande arter i Atlanten, Indiska oceanen och Stilla havet					
Fregattauxid	*Auxis* spp.		Y	M4	Y
Tunnina	*Euthynnus alleteratus*		Y	M4	Y
Segelfiskar	*Istiophoridae*		Y	M4	Y
Makrillhaj	*Isurus oxyrinchus*		Y	M4	T
Bonit	*Katsuwonus pelamis*		M5	M4	T
Håbrand	*Lamna nasus*		Y	M4	T
Blåhaj	*Prionace glauca*		Y	M4	T
Ryggstrimmig pelamid	*Sarda sarda*		Y	M4	Y
Hajar	*Squalidae*		Y	M4	Y
Långfenad tonfisk	*Thunnus alalunga*		M5	M4	T
Gulfenad tonfisk	*Thunnus albacares*		M5	M4	Y
Storögd tonfisk	*Thunnus obesus*		M5	M4	Y
Tonfisk	*Thunnus thynnus*		M5	M4	T
Svärdfisk	*Xiphias gladius*		M5	M4	T
CECAF FAO 34					
Dolkfisk	*Aphanopus carbo*	Madeira	Q2	M2	T
Kummel	*Merluccius* spp.	Atl. EG	Q6	M6	T
Vanlig åttaarmad bläckfisk	*Octopus vulgaris*	Atl. EG	Q4	M4	T
Djuphavsräka	*Parapeneus longirostris*	Atl. EG	Q2	M2	T
Sydlig rosenräka	*Penaeus notialis*	Atl. EG	Q3	M3	T
Sardin	*Sardina pilchardus*	Atl. EG	Q5	M5	T
Makrill	*Scomber japonicus*	Madeira	Q2	M2	T
Taggmakrill	*Trachurus* spp.	Madeira	Q2	M2	T
WECAF					
Sydlig rödsnapper	*Lutjanus purpureus*	Franska departementet Guyana EEZ	Y6	Q7	T
Penaeusräkor	*Penaeus subtilis*	Franska departementet Guyana EEZ	M6	M7	T”

9. Tillägg XIII skall ersättas med följande:

"Tillägg XIII

Förteckning över frivilliga arter för det utökade programmet

Art		Område/bestånd	Provtagningsstrata
ICES-område I, II			
Liten hälleflundra	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	Y3
Nordsjön (Skagerrak) (ICES-område IIIa [norra])			
Sandskädda	*Limanda limanda*	IIIa N	R2
Vitling	*Merlangius merlangus*	IIIa N	R2
Hajar	*Squalidae*	IIIa N	Z3
ICES-område III (utom Skagerrak) även Östersjön			
Lavaretsik	*Coregonus lavaretus*	IIId	R2
Gädda	*Esox lucius*	IIId	R2
Sandskädda	*Limanda limanda*	IIIa S, IIIb–d	R2
Kolja	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S	R2
Vitling	*Merlangius merlangus*	IIIa S	R2
Abborre	*Perca fluviatilis*	IIId	R2
Rödspätta	*Pleuronectes platessa*	IIIb–d	R2
Gråsej	*Pollachius virens*	IIIa S	R2
Piggvar	*Psetta maxima*	IIIb–d	R2
Gös	*Stizostedion lucioperca*	IIId	R2
Nordsjön och östra delen av Engelska kanalen (ICES-områdena IV, VIId)			
Havskatter	*Anarhichas* spp.	IV	Z3
Lubb	*Brosme brosme*	IV, IIIa	Z3
Rödtunga	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	Z3
Blåkäft	*Helicolenus dactylopterus*	IV	Z3
Sandskädda	*Limanda limanda*	IV, VIId	Z2
Långstjärt	*Macrourus berglax*	IV, IIIa	Z3
Birkelånga	*Molva dypterygia*	IV, IIIa	Z3
Långa	*Molva molva*	IV, IIIa	Z3
Stor kammussla	*Pecten maximus*	VIId	Z2
Klippbrosme	*Phycis phycis*	IV	Z3
Liten hälleflundra	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	Z3
Lax	*Salmo salar*	IV	Z0
Kungsfisk	*Sebastes* spp.	IV	Z3
Djuphavshajar	*Hajliknande Selachii*	IV	Z3
Småhajar	*Hajliknande Selachii*	IV, VIId	Z3
Pigghaj	*Squalus acanthias*	IV, VIId	Z3

Art		Område/bestånd	Provtagningsstrata
Nordöstra Atlanten och västra delen av Engelska kanalen (V, VI, VII [utom d] VIII, IX, X, XII, XIV)			
Dolkfiskar	*Aphanopus* spp.	Alla områden, utom IXa, X	Z2
Havsgös	*Argyrosoma regius*	Alla områden	Z2
Beryxar	*Beryx* spp.	Alla områden, utom X	Z2
Hjälmsnäckor	*Busycon* spp.	Alla områden	Y2
Havsål	*Conger conger*	Alla områden, utom X	Y2
Havsabborre	*Dicentrarchus labrax*	IX	Y2
Rödtunga	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	Y2
Blåkäft	*Helicolenus dactylopterus*	Alla områden, utom IXa, X	Z2
Vanlig bläckfisk	*Loligo vulgaris*	Alla områden, utom VIIIc, IXa	Y2
Lodda	*Mallotus villosus*	XIV	Y2
Strimmad tunga	*Microchirus variegatus*	Alla områden	Y2
Bergtunga	*Microstomus kitt*	Alla områden	Z2
Birkelånga	*Molva dypterygia*	Alla områden, utom X	Y2
Vanlig åttaarmad bläckfisk	*Octopus vulgaris*	Alla områden, utom VIIIc, IXa	Z2
Räkor	*Pandalus* spp.	Alla områden	Z2
Klippbrosme	*Phycis phycis*	Alla områden, utom X	Z2
Rödspätta	*Pleuronectes platessa*	VIIbc/VIIhk/VIII, IX, X	Y2
Bleka	*Pollachius pollachius*	Alla områden	Y2
Lax	*Salmo salar*	Alla områden	Z0
Sepiabläckfisk	*Sepia officinalis*	Alla områden, utom VIIIc, IXa	Z2
Knivmusslor	*Solen* spp.	Alla områden	Z2
Havsrudefiskar	*Sparidae*	Alla områden, utom VIIIc, IXa, X	Z2
Pigghaj	*Squalus acanthias*	Alla områden	Y2
Medelhavstaggmakrill	*Trachurus mediterraneus*	VIIIc, IXa	Y2
Skäggtorsk	*Trisopterus* spp.	Alla områden, utom VIIIc, IXa	Z2
Andra djuphavsarter	*Andra djuphavsarter*	Alla områden	Z2
Medelhavet			
Blåvitling	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	Y6
NAFO-områden			
Räkor	*Pandalus* spp.	3LN	Y2
CECAF FAO 34			
Ansjovis	*Engraulis encrasicolus*		Y7
Strumpebandsfisk	*Lepidopus caudatus*	Mauritanien	Y7
Vanlig bläckfisk	*Loligo vulgaris*	Atl. EG	Y7
Ryggstrimmig pelamid	*Sarda sarda*	Mauretanien	Q7
Rund sardinell	*Sardinella aurita*	Mauretanien, Atl. EG	Y7
Afrikansk sardinell	*Sardinella maderensis*	Mauretanien, Atl. EG	Y7

Art		Område/bestånd	Provtagningsstrata
Spansk makrill	*Scomber japonicus*	Mauretanien	Y7
Sepiabläckfisk	*Sepia hierredda*	Atl. EG	Y7
Abborrlika fiskar	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	Atl. EG	Y7
Taggmakrill	*Trachurus trachurus*	Mauretanien	Y7
Cunenetaggmakrill	*Trachurus trecae*	Mauretanien	Y7
Hårstjärtsfiskar	*Trichiuridae*		Y7
CCAMLR FAO 58			
Gunnars isfisk	*Champsocephalus gunnari*	Kerguelen	Y6
Tandnoting	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	Y6
Skolästfiskar	*Macrouridae*	Kerguelen, Crozetöarna	Y6
Gråtoning	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	Y6
Rockor	*Raja* spp.	Kerguelen, Crozetöarna	Y6
Sydvästatlanten (FAO 41)			
Tandnoting	*Dissostichus eleginoides*	Argentina/UK	Y7
Golden kingklip	*Genypterus blacodes*	Argentina/UK	Y7
Argentinsk bläckfisk	*Illex argentinus*	Argentina/UK	Q7
Bläckfisk	*Loligo gahi*	Argentina/UK	Q7
Skolästfiskar	*Macrourus* spp.	Argentina/UK	Y7
Chilensk hoki	*Macruronus magellanicus*	Argentina/UK	Y7
Sydkummel	*Merluccius australis*	Argentina/UK	Y7
Argentinsk kummel	*Merluccius hubbsi*	Argentina/UK	Q7
Sydlig blåvitling	*Micromesistius australis*	Argentina/UK	Y7
Noting	*Notothenia* spp., *Patagonotothen* spp.	Argentina/UK	Y7
Kortstjärtsnoting	*Salilota australis*	Argentina/UK	Y7
Angola FAO 47			
Räka	*Aristeus varidens*	Angola	Q7
Djuphavsräka	*Parapenaeus longirostris*	Angola	Q7
Penaeusräkor	*Penaeus* spp.	Angola	Q7”

10. Tillägg XIV skall ersättas med följande:

"Tillägg XIV (avsnitt G)

Förteckning över undersökningar (minimiprogram, utökat program)

Undersökningens namn	Område	Period	Huvudmål (arter etc.)	Undersökningsintensitet		Prioritet
				Dagar	Drag	
ICES-område III, även Östersjön						
BITS 1st/4th Quarter	IIIaS, IIIb–d	1:a och 4:e kvartalet	Torsk och andra demersala arter	129–157	510	1
IBTS 1st/3rd Quarter	IIIa	1:a och 3:e kvartalet	Kolja, torsk, sej, sill/strömming, skarpsill, vitling, makrill, vitlinglyra	22–26	95	1
Herring acoustic survey	IIIa och IIIb–d	3:e och 4:e kvartalet	Sill/strömming, skarpsill	60–74	180	1
Sprat acoustic survey	IIIc–d	2:a kvartalet	Skarpsill	32–39	85	1
Herring larvae survey	IIIc	2:a kvartalet	Sillarv	54–66	400	2
German flatfish survey	IIIc	3:e kvartalet	Skrubbskädda	24–30	20	2
Nordsjön och östra delen av Engelska kanalen samt område II						
IBTS 1st Quarter	IV, IIIa	1:a kvartalet	Kolja, torsk, sej, sill/strömming, skarpsill, vitling, makrill, vitlinglyra	117–143	360	1
Atlan/Scand. herring survey	IIa	maj	Sill/strömming, blåvitling	27–33	90 + spår	1
IBTS 3rd Quarter	IV, IIIa	3:e kvartalet	Kolja, torsk, sej, sill/strömming, skarpsill, vitling, makrill, vitlinglyra	117–143	360	1
NS herring acoustic survey	IV, IIIa	juli	Sill/strömming, skarpsill	68–83	150 + spår	1

Undersökningens namn	Område	Period	Huvudmål (arter etc.)	Undersökningsintensitet		Prioritet
				Dagar	Drag	
BTS	IVb, IVc, VIId	3:e kvartalet	Rödspätta, tunga	50–62	280	1
Sole net survey	IVb, IVc	3:e kvartalet	Rödspätta, tunga	14–17	60	1
Demersal young fish survey	Nordsjökusten	3:e och 4:e kvartalet	Rödspätta, tunga, aztekräka	117–143	1 000	1
Herring larvae survey	IV, VIId	1:a och 4:e kvartalet	Sill- och skarpsillarv	37–45	390	2
Greenland halibut survey	IIb sluttningarna	oktober sedan 1997	Liten hälleflundra	27–33	120 från 300–750 m vattendjup	2
Nephrops TV survey	IVa, IVb	1:a och 4:e kvartalet	Kräftor	17–21	90	2
Channel ground fish survey	VIId	4:e kvartalet	Vitling, torsk, skäggtorsk, rödspätta, rödknot, havs-ruda, mulle	27–33	100	2
German cod survey	Tyska bukten	1:a och 4:e kvartalet	Torsk, vitling, rödspätta och sandskädda	14–18	70	2
Mackerel egg survey	IV	maj–juli (vart tredje år)	Äggproduktion: makrill	14	130	1

Nordöstra Atlanten och västra delen av Engelska kanalen

Western IBTS 4th quarter	VIa, VII, VIII, IXa	oktober–november	Undersökning av botten-fisk (torskfisk + pelagiska arter) abundansindex	149–182	580	1
ISBCBTS	VIIa, f, g	september	Rödspätta, tunga	22–26	120	1
Mackerel/Horse mackerel egg survey	VIa, VII, VIII, IXa	januari–juli (vart tredje år)	Äggproduktion: makrill, taggmakrill	252–308	1 750 plankton/50 botten-trålar	1
Spawning/Pre spawning herring acoustic survey	VIa, VIIa, g	juli, september, novem-ber, mars, januari	Sill/strömming, skarpsill	126–154	Akust. spår	1
Sardine, Anchovy, Horse mackerel acoustic survey	VIII + IX	mars, april, maj	Abundansindex för sar-din, ansjovis, makrill, taggmakrill	77–95	140	1
BIOMAN	VIII	maj	Lekbeståndets biomassa (SSB) för ansjovis (DEP)	18–22	600/20 pela-giska drag	1

Undersökningens namn	Område	Period	Huvudmål (arter etc.)	Undersökningsintensitet		Prioritet
				Dagar	Drag	
Redfish survey	Irmingerhavet	juni (vartannat år)	Abundans av kungsfisk, ålder	24–30	20	1
Sardine DEPM	VIIIc, IXa	vår (VIII) vinter (IX) vart tredje år	Lekbeståndets biomassa (SSB) för sardiner och användningen av CUFES för att förbättra skattningarna	108–132	1 200	1
WCBTS	VIIe	oktober	Tunga, rödspätta, marulk, bergtunga	7–9	55	1
Blue whiting survey	VI, VII	mars, april	Blåvitling	40	80	1
RESSGASC	VIIIa, b	maj + oktober	Abundansindex för kummel och tunga som kastats överbord	22–26	70	2
Nephrops TV survey	VIa		Kräftdjur (räkning av hålor)	28–34	200	2
Egg production survey	VIIa	januari–maj (vart femte år)	Äggproduktion (demersala arter)	58–70	800	2
DARD groundfish	VIIa	mars	Undersökning av bottenfisk (torskfisk + pelagiska arter)	9–11	45	2
DARD herring larvae	VIIa	november	Larvindex: sill/strömming	5–6	60	2
DARD MIK-net	VIIa	maj/juni	Index på ung fisk av pelagiska arter: torskfisk	5–6	45	2
DARD Nephrops	VIIa	april + augusti	Distribution och biologi: kräftdjur	14–18	80	2
Juvenile plaice survey	VIIa	maj	Ung rödspätta	6–8	25	2
Nephrops	VIIa	juni	Ekologi för kräftdjur	6–8	25	2
Cod tagging	VIIa, b, VIa–b	mars	Torsk	9–11	30	2
Egg and larval survey	VI	april	Demersala arter (torskfisk)	25–31	70	2
ARSA	IXa	mars	Abundansindex för demersala bestånd	15–19	50	2
Sardine-acoustic survey (SAR)	IXa	november	Abundansindex, rekryter av ung fisk	23–29	40	2
Nephrops	IXa	juni	Abundansindex för kräftdjur/tillskott av unga kräftdjur	15–19	60	2

Undersökningens namn	Område	Period	Huvudmål (arter etc.)	Undersökningsintensitet		Prioritet
				Dagar	Drag	
Groundfish survey summer	IXa	juli/augusti	Abundans av kummel, taggmakrill, makrill	23–28	65	2
Deep sea fish survey	IXa	augusti/september	Abundansindex för djuphavsbestånd	41–50	130	2
ARQDAÇO	X	april/maj	Abundans av blåkäft, fjällbrosmar, beryxar, havsål, havsrudefiskar	41–50	35	2
DEEP	X	4:e kvartalet	Distribution och abundans	27–33	25	2
PELAGICOS	X	3:e kvartalet	Distribution och abundans av tonfisk och haj	27–33	25	2
Greenland groundfish survey	ICES XIV, NAFO SA1	september/oktober	Distribution, abundans, biomassa, rekryter av ung fisk av målarten torsk och andra arter	42–52	70 ned till 400 m	2
IBTS (WCGFS)	VIIe–k, VIIIa	mars	Undersökning av bottenfisk (torskfisk + pelagiska arter)	27–33	80	2
Scottish West Coast, young fish survey	VIa, VIIa	mars	Torskfisk, sill/strömming, makrill	19–23	60	2
Rockall survey	VIb	september (vartannat år)	Kolja	12–14	40	2
Deepwater survey	VIa	september (vartannat år)	Abundans av djuphavsarter	14	35	2
Porcupine groundfish survey	VIIb, c, j, k	3:e kvartalet	Kummel, marulk, glasvar	30	90	2
Medelhavet						
MEDITS	37(1, 2, 3.1)	2:a kvartalet	30 arter	320–391	1 100	1
PELMED	37(2)	juni–juli	Sardin, ansjovis (abundansindex)	23–28	15	2
GRUND	37(1, 2)		Biologiska uppgifter om 10 målarter	81–99	1 080	2
ANCHOVY	37(3.1)		Uppskattning av abundans av ansjovis	11–13	110	2
ECOMED	37(1)	november–december	Sardin, ansjovis (abundansindex)	27–33	55	2
SARDINE	37(3.1, 2.2)		Uppskattning av abundans av sardin	27–33	110	2
NAFO-område						
Flemish Cap groundfish survey	3M	juli sedan 1988	Torsk, lerskädda, kungsfisk, liten hälleflundra, nordlig skoläst, räka	30–36	120 upp till 750 m vattendjup	1

Undersökningens namn	Område	Period	Huvudmål (arter etc.)	Undersökningsintensitet		Prioritet
				Dagar	Drag	
3NO groundfish survey	3NO	april/maj sedan 1995	Gulstjärtsskädda, lerskädda, torsk, kungsfisk, liten hälleflundra, nordlig skoläst	27–33	120 till 1 250 m vattendjup	2
Indiska oceanen, Atlanten och Medelhavet						
Tuna tagging (only for assessment purposes)	Indiska oceanen, Atlanten och Medelhavet		Storögd tonfisk, tonfisk, svärdfisk			1
Tuna tagging (only for assessment purposes)	Indiska oceanen, Atlanten och Medelhavet		Gulfenad bonit, långfenad tonfisk			2”

11. Tillägg XV skall ersättas med följande:

"Tillägg XV (avsnitt H)

Stickprovsprogram för ålder och längd (minimiprogram, utökat program)

Teckenförklaring:

a) O: Obligatorisk art som skall omfattas av stickprovstagning inom minimiprogrammet

F: Frivillig art som får omfattas av stickprovstagning inom det utökade programmet

Ej tillämpligt

b) Hamnprovtagning: antal stickprov per ton landad fångst i genomsnitt per år, för de senaste tre åren:

A	1/20
B	1/50
C	1/100
D	1/200
E	1/500
F	1/1 000
G	1/2 000

c) Provtagning för längdmätning: antalet fiskar som längdmätts per stickprov:

0	400
1	200
2	100
3	50
4	25 eller mindre alltefter tillgång

d) När det gäller ålder skall följande regler gälla i de fall stickprovsprogrammet enligt detta tillägg är orimligt:

För bestånd som kan åldersbestämmas skall 40 individer åldersbestämmas per år inom varje längdintervall. Antalet kan dock minskas om medlemsstaten fastställer att en minskning inte påverkar kvaliteten av skattningen av åldersfördelningen.

Art		Område/bestånd	O/F	Längd	Ålder
ICES-område I, II					
Ål	*Anguilla anguilla*	I, II	O	A2	A2
Sill/strömming	*Clupea harengus*	IIa, V	O	F3	F4
Torsk	*Gadus morhua*	I, II	O	D3	E4
Kolja	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	O	D3	E4
Blåvitling	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	O	F3	F3
Nordhavsräka	*Pandalus borealis*	I, II	O	D2	Ej tillämpligt
Gråsej	*Pollachius virens*	I, II	O	D2	E3
Liten hälleflundra	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	F	F3	F3
Kungsfisk	*Sebastes* spp.	I, II	O	E2	E2
Taggmakrill	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde	O	F3	F4
Nordsjön (Skagerrak) (ICES-område IIIa [norra])					
Tobisfiskar	*Ammodytidae*	IIIa N	O	F3	F3
Ål	*Anguilla anguilla*	IIIa N	O	A2	A2
Sill/strömming	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22–24, IIIa	O	F2	F2
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	O	C3	C4
Sandskädda	*Limanda limanda*	IIIa N	F	C3	C3
Kolja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	O	C3	C3
Vitling	*Merlangius merlangus*	IIIa N	F	C3	C3
Kummel	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	O	C3	C3
Blåvitling	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	O	F3	F3
Havskräfta	*Nephrops norvegicus*	Funktionell enhet	O	C1	Ej tillämpligt
Nordhavsräka	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa öster	O	C0	Ej tillämpligt
Rödspätta	*Pleuronectes platessa*	IIIa	O	C3	C3
Gråsej	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	O	C3	C3
Makrill	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	O	E3	E3
Tunga	*Solea solea*	IIIa	O	B3	B3
Skarpsill	*Sprattus sprattus*	IIIa	O	F2	F2
Hajar	*Squalidae*	IIIa N	F	C4	Ej tillämpligt
Vitlinglyra	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	O	F3	F3
ICES-område III (utom Skagerrak), även Östersjön					
Ål	*Anguilla anguilla*	IIIa (ei a N)	O	A2	A2

Art		Område/bestånd	O/F	Längd	Ålder
Sill/strömming	*Clupea harengus*	22–24/25–29, 32/30/31/Rigabukten	O	F2	F2
Lavaretsik	*Coregonus lavaretus*	IIId	F	C3	C3
Gädda	*Esox lucius*	IIId	F	C3	C3
Torsk	*Gadus morhua*	IIIa S	O	C3	C3
Torsk	*Gadus morhua*	IIIb–d	O	D3	D4
Sandskädda	*Limanda limanda*	IIIa S, IIIb–d	F	D3	D3
Kolja	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S	F	C3	C3
Vitling	*Merlangius merlangus*	IIIa S	F	C3	C3
Kummel	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	O	C3	C3
Blåvitling	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	O	F3	F3
Havskräfta	*Nephrops norvegicus*	Funktionell enhet	O	C1	Ej tillämpligt
Abborre	*Perca fluviatilis*	IIId	F	C3	C3
Skrubbskädda	*Platichtys flesus*	IIIb–d	O	C3	C3
Rödspätta	*Pleuronectes platessa*	IIIa S	O	C3	C3
Rödspätta	*Pleuronectes platessa*	IIIb–d	F	D3	D3
Gråsej	*Pollachius virens*	IIIa S	F	C3	C3
Piggvar	*Psetta maxima*	IIIb–d	F	C3	C3
Lax	*Salmo salar*	IIIb–d, 22–31/32	O	C3	C3
Öring	*Salmo trutta*	IIIb–d	O	C3	C3
Tunga	*Solea solea*	IIIa	O	B3	B3
Skarpsill	*Sprattus sprattus*	IIIa S	O	F2	F3
Skarpsill	*Sprattus sprattus*	IIIb–d	O	G2	G3
Gös	*Stizostedion lucioperca*	IIId	F	C3	C3
Nordsjön och östra delen av Engelska kanalen (ICES-områdena IV, VIId)					
Tobisfiskar	*Ammodytidae*	IV	O	G3	G3
Ål	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	O	A2	A2
Havskatter	*Anarhichas* spp.	IV	F	C4	C4
Guldlaxfiskar	*Argentina* spp.	IV	O	F1	F2
Lubb	*Brosme brosme*	IV, IIIa	F	C4	C4
Sill/strömming	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	O	F3	F4
Sandräka	*Crangon crangon*	IV, VIId	O	E2	Ej tillämpligt
Havsabborre	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	O	D3	D3
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	O	D3	D4

Art		Område/bestånd	O/F	Längd	Ålder
Rödtunga	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	F	C4	C4
Blåkäft	*Helicolenus dactylopterus*	IV	F	C4	C4
Fyrfläckig var	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	O	E3	E4
Glasvar	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	O	E3	E4
Sandskädda	*Limanda limanda*	IV, VIId	F	C4	C4
Mindre marulk	*Lophius budegassa*	IV, VIId	O	D4	D4
Marulk	*Lophius piscatorius*	IV, VI	O	D4	D4
Långstjärt	*Macrourus berglax*	IV, IIIa	F	C4	C4
Kolja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	O	D3	D4
Vitling	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	O	E4	D4
Kummel	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	O	C4	C4
Blåvitling	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	O	F3	F3
Bergtunga	*Microstomus kitt*	IV, VIId	O	D4	D4
Birkelånga	*Molva dypterygia*	IV, IIIa	F	C4	C4
Långa	*Molva molva*	IV, IIIa	F	C4	C4
Röd mulle	*Mullus barbatus*	IV, VIId	O	D3	D3
Mulle	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	O	D3	D3
Havskräfta	*Nephrops norvegicus*	Funktionell enhet	O	B0	Ej tillämpligt
Nordhavsräka	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa itä/IVa	O	E2	Ej tillämpligt
Stor kammussla	*Pecten maximus*	VIId	O	D3	Ej tillämpligt
Klippbrosme	*Phycis phycis*	IV	F	C4	C4
Rödspätta	*Pleuronectes platessa*	IV	O	E3	E4
Rödspätta	*Pleuronectes platessa*	VIId	O	C1	C3
Gråsej	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	O	D3	D4
Piggvar	*Psetta maxima*	IV, VIId	O	D4	D4
Knaggrocka	*Raja clavata*	IV, VIId	O	E4	Ej tillämpligt
Fläckrocka	*Raja montagui*	IV, VIId	O	E4	Ej tillämpligt
Blomrocka	*Raja naevus*	IV, VIId	O	E4	Ej tillämpligt
Klorocka	*Raja radiata*	IV, VIId	O	E4	Ej tillämpligt
Andra rockor	*Rajidae*	IV, VIId	O	E4	Ej tillämpligt
Liten hälleflundra	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	F	C4	C4
Lax	*Salmo salar*	IV	F	C4	C4
Makrill	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	O	F3	F4

Art		Område/bestånd	O/F	Längd	Ålder
Slätvar	*Scophthalmus rhombus*	IV, VIId	O	D4	D4
Kungsfiskar	*Sebastes* spp.	IV	F	C4	C4
Djuphavshajar	*Hajliknande Selachii*	IV	F	C4	Ej tillämpligt
Småhajar	*Hajliknande Selachii*	IV, VIId	F	C4	Ej tillämpligt
Tunga	*Solea solea*	IV	O	D3	D4
Tunga	*Solea solea*	VIId	O	C1	C3
Skarpsill	*Sprattus sprattus*	IV/VIIde	O	G3	G3
Pigghaj	*Squalus acanthias*	IV, VIId	F	C4	Ej tillämpligt
Taggmakrill	*Trachurus* spp.	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	O	F2	F4
Vitlinglyra	*Trisopterus esmarki*	IV	O	G3	G3
Nordöstra Atlanten och västra delen av Engelska kanalen (ICES V, VI, VII [utom d], VIII, IX, X, XII, XIV)					
Ål	*Anguilla anguilla*	Alla områden	O	A2	A2
Dolkfiskar	*Aphanopus* spp.	Alla områden, utom IXa, X	F	F3	F3
Dolkfiskar	*Aphanopus* spp.	IXa, X	O	B2	B4
Guldlaxfiskar	*Argentina* spp.	Alla områden	O	F1	F2
Havsgös	*Argyrosoma regius*	Alla områden	F	F3	F3
Beryxar	*Beryx* spp.	Alla områden, utom X	F	F3	F3
Beryxar	*Beryx* spp.	X	O	A3	A4
Hjälmsnäckor	*Busycon* spp.	Alla områden	F	F3	F3
Krabbtaska	*Cancer pagurus*	Alla områden	O	D3	Ej tillämpligt
Sorghaj	*Centrophorus granulosus*	Alla områden	O	B4	Ej tillämpligt
Brun pigghaj	*Centrophorus squamosus*	Alla områden	O	B4	Ej tillämpligt
Pailonahaj	*Centroscymnus coelolepis*	Alla områden	O	B4	Ej tillämpligt
Sill/strömming	*Clupea harengus*	VIa/VIaN/VIaS, VIIbc/VIIa/VIIj	O	F3	F4
Havsål	*Conger conger*	Alla områden, utom X	F	F3	F4
Havsål	*Conger conger*	X	O	B4	B4
Skoläst	*Coryphaenoides rupestris*	Alla områden	O	F3	C2
Havsabborre	*Dicentrarchus labrax*	Alla områden, utom IX	O	D3	E4
Havsabborre	*Dicentrarchus labrax*	IX	F	F3	F4
Ansjovis	*Engraulis encrasicolus*	IXa (endast Cadiz)	O	E2	F3
Ansjovis	*Engraulis encrasicolus*	VIII	O	D3	E4

Art		Område/bestånd	O/F	Längd	Ålder
Torsk	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	O	D3	E4
Rödtunga	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	F	F3	F3
Blåkäft	*Helicolenus dactylopterus*	Alla områden, utom IXa, X	F	F3	F2
Blåkäft	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	O	B3	B4
Hummer	*Homarus gammarus*	Alla områden	O	F3	Ej tillämpligt
Atlantisk soldatfisk	*Hoplostethus atlanticus*	Alla områden	O	F3	F3
Fyrfläckig var	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	O	C3	E3
Glasvar	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VII, VIIIabd/VIIIc, IXa	O	C3	E3
Vanlig bläckfisk	*Loligo vulgaris*	Alla områden, utom VIIIc, IXa	F	F3	Ej tillämpligt
Vanlig bläckfisk	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	O	B2	Ej tillämpligt
Mindre marulk	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd	O	C3	D4
Mindre marulk	*Lophius budegassa*	VIIIc, IXa	O	B3	E3
Marulk	*Lophius piscatorious*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd	O	C3	D4
Marulk	*Lophius piscatorious*	VIIIc, IXa	O	B3	E3
Lodda	*Mallotus villosus*	XIV	F	F3	F3
Kolja	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb	O	F4	F4
Kolja	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa/VIb/VIIa/VIIb–k	O	E4	E3
Vitling	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	O	F3	F4
Vitling	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	O	C3	E3
Kummel	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	O	C3	E3
Strimmad tunga	*Microchirus variegatus*	Alla områden	F	F3	F3
Blåvitling	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	O	F3	F4
Bergtunga	*Microstomus kitt*	Alla områden	F	F3	F3
Birkelånga	*Molva dypterygia*	Alla områden, utom X	F	F3	F4
Birkelånga	*Molva dypterygia*	X	O	A4	A4
Långa	*Molva molva*	Alla områden	O	F3	F4
Mulle	*Mullus surmuletus*	Alla områden	O	F3	F3
Havskräfta	*Nephrops norvegicus*	VI funktionell enhet	O	B0	Ej tillämpligt

Art		Område/bestånd	O/F	Längd	Ålder
Havskräfta	*Nephrops norvegicus*	VII funktionell enhet	O	B1	Ej tillämpligt
Havskräfta	*Nephrops norvegicus*	VIII, IX funktionell enhet	O	A1	Ej tillämpligt
Vanlig åttaarmad bläckfisk	*Octopus vulgaris*	Alla områden, utom VIIIc, IXa	F	F3	Ej tillämpligt
Vanlig åttaarmad bläckfisk	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	O	B3	Ej tillämpligt
Räkor	*Pandalus* spp.	Alla områden	F	F3	Ej tillämpligt
Räkor	*Parapenaeus longirostris*	IXa	O	B1	Ej tillämpligt
Klippbrosme	*Phycis phycis*	Alla områden, utom X	F	F3	F3
Klippbrosme	*Phycis phycis*	X	O	B3	B4
Rödspätta	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	O	B1	B3
Rödspätta	*Pleuronectes platessa*	VIIbc/VIIh–k/VIII, IX, X	F	F3	F4
Bleka	*Pollachius pollachius*	Alla områden	F	F3	F4
Gråsej	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI	O	C3	E3
Gråsej	*Pollachius virens*	VII, VIII	O	F3	F4
Vrakfisk	*Polyprion americanus*	X	O	A4	A4
Ljusrocka	*Raja brachyura*	Alla områden	O	F4	Ej tillämpligt
Knaggrocka	*Raja clavata*	Alla områden	O	F4	Ej tillämpligt
Fläckrocka	*Raja montagui*	Alla områden	O	F4	Ej tillämpligt
Blomrocka	*Raja naevus*	Alla områden	O	E4	Ej tillämpligt
Andra rockor	*Rajidae*	Alla områden	O	F4	Ej tillämpligt
Liten hälleflundra	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI	O	A2	E3
Lax	*Salmo salar*	Alla områden	F	F3	F3
Sardin	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa	O	C3	E3
Spansk makrill	*Scomber japonicus*	VIII, IX	O	D3	F4
Makrill	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX (utom VIIIc, IXa)	O	F3	F4
Makrill	*Scomber scombrus*	VIIIc, IXa	O	D4	D4
Kungsfiskar	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	O	C2	E3
Sepiabläckfisk	*Sepia officinalis*	Alla områden, utom VIIIc, IXa	F	F3	Ej tillämpligt
Sepiabläckfisk	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	O	B3	Ej tillämpligt
Tunga	*Solea solea*	VIIa/VIIfg	O	B1	B3
Tunga	*Solea solea*	VIIbc/VIIhjk/IXa	O	F3	F4
Tunga	*Solea solea*	VIIe	O	C3	D4

Art		Område/bestånd	O/F	Längd	Ålder
Tunga	*Solea solea*	VIIIab	O	B1	C3
Knivmusslor	*Solen* spp.	Alla områden	F	F3	Ej tillämpligt
Havsrudefiskar	*Sparidae*	Alla områden, utom VIIIc, IXa, X	F	F3	F3
Havsrudefiskar	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	O	B3	B4
Pigghaj	*Squalus acanthias*	Alla områden	F	F3	Ej tillämpligt
Medelhavstaggmakrill	*Trachurus mediterraneus*	VIII, IX	F	F3	F4
Blå taggmakrill	*Trachurus picturatus*	X	O	B3	C4
Taggmakrill	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/X	O	F3	F4
Taggmakrill	*Trachurus trachurus*	VIIIc, IXa	O	D3	E2
Skäggtorsk	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	O	B4	B4
Skäggtorsk	*Trisopterus* spp.	Alla områden, utom VIIIc, IXa	F	F3	F3
Andra djuphavsarter	Andra djuphavsarter	Alla områden	F	F3	F3
		Medelhavet			
Ål	*Anguilla anguilla*	Alla områden	O	A2	A2
Kungsröd räka	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	O	B3	Ej tillämpligt
Blåröd räka	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	O	B3	Ej tillämpligt
Oxögonfisk	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	O	E3	E4
Guldmakrill	*Coryphaena hippurus*	Alla områden	O	B3	B3
Guldmakrill	*Coryphaena equiselis*	Alla områden	O	B3	B3
Havsabborre	*Dicentrarchus labrax*	1.2	O	E3	E3
Åttaarmad bläckfisk	*Eledone cirrosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	O	E4	Ej tillämpligt
Vit bläckfisk	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	O	E4	Ej tillämpligt
Ansjovis	*Engraulis encrasicolus*	Alla områden	O	D3	E4
Knorrhane	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	O	D3	D3
Bläckfiskar	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	O	D3	Ej tillämpligt
Segelfiskar	*Istiophoridae*	Alla områden	O	D2	D2
Vanlig bläckfisk	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	O	D3	Ej tillämpligt
Mindre marulk	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	O	C2	D4
Marulk	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	O	C2	D4
Kummel	*Merluccius merluccius*	Alla områden	O	C3	D4
Blåvitling	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	F	D3	D3
Multar	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	O	D3	D3
Röd mulle	*Mullus barbatus*	Alla områden	O	C3	D4

Art		Område/bestånd	O/F	Längd	Ålder
Mulle	*Mullus surmuletus*	Alla områden	O	C3	D4
Havskräfta	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	O	B3	Ej tillämpligt
Vanlig åttaarmad bläckfisk	*Octopus vulgaris*	Alla områden	O	E4	Ej tillämpligt
Rödpagell	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	O	D3	E4
Räkor	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	O	C3	Ej tillämpligt
Gaffelräka	*Penaeus kerathurus*	3.1	O	E3	Ej tillämpligt
Knaggrocka	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	O	D3	Ej tillämpligt
Spegelrocka	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	O	D3	Ej tillämpligt
Ryggstrimmig pelamid	*Sarda sarda*	Alla områden	O	E4	E4
Sardin	*Sardina pilchardus*	Alla områden	O	D3	E4
Makrill	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	O	E4	E4
Sepiabläckfisk	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	O	E3	Ej tillämpligt
Hajar	*Hajliknande Selachii*	Alla områden	O	D2	Ej tillämpligt
Tunga	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	O	E3	E3
Guldsparid	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	O	E3	E3
Picarel	*Spicara* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	O	E3	E3
Kräftdjur	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	O	E4	Ej tillämpligt
Långfenad tonfisk	*Thunnus alalunga*	Alla områden	O	C2	C2
Tonfisk	*Thunnus thynnus*	Alla områden	O	C2	C2
Medelhavstaggmakrill	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	O	E3	E4
Taggmakrill	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	O	E3	E4
Fenknot	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	O	D3	D3
Venusmusslor	*Veneridae*	2.1, 2.2	O	F3	Ej tillämpligt
Svärdfisk	*Xiphias gladius*	Alla områden	O	C2	C2
NAFO-områden					
Torsk	*Gadus morhua*	2J 3KL	O	A2	E3
Torsk	*Gadus morhua*	3M	O	A2	E3
Torsk	*Gadus morhua*	3NO	O	A2	E3
Torsk	*Gadus morhua*	3Ps	O	F4	F4
Torsk	*Gadus morhua*	SA 1	O	F4	F4
Rödtunga	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	O	A2	A2
Lerskädda	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	O	A2	E3
Lerskädda	*Hippoglossoides platessoides*	3M	O	A2	E3
Gulstjärtsskädda	*Limanda ferruginea*	3LNO	O	A2	A2

Art		Område/bestånd	O/F	Längd	Ålder
Skolästfiskar	*Macrouridae*	SA 2 + 3	O	A2	E3
Räkor	*Pandalus* spp.	3LN	F	F3	Ej tillämpligt
Räkor	*Pandalus* spp.	3M	O	D2	Ej tillämpligt
Rockor	*Raja* spp.	SA 3	O	D2	Ej tillämpligt
Liten hälleflundra	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	O	A2	E3
Liten hälleflundra	*Reinhardtius hippoglossoides*	SA 1	O	A2	E3
Kungsfiskar	*Sebastes* spp.	3LN	O	A2	A2
Kungsfiskar	*Sebastes* spp.	3M	O	A2	F3
Kungsfiskar	*Sebastes* spp.	3O	O	C2	C2
Kungsfiskar	*Sebastes* spp.	SA 1	O	A2	A2
Ständigt vandrande arter i Atlanten, Indiska oceanen och Stilla havet					
Fregattauxid	*Auxis* spp.		O	E4	
Tunnina	*Euthynnus alleteratus*		O	E4	
Segelfiskar	*Istiophoridae*		O	D2	
Makrillhaj	*Isurus oxyrinchus*		O	A4	
Bonit	*Katsuwonus pelamis*		O	C2	
Håbrand	*Lamna nasus*		O	A4	
Blåhaj	*Prionace glauca*		O	A4	
Ryggstrimmig pelamid	*Sarda sarda*		O	E4	
Haj	*Squalidae*		O	D2	
Långfenad tonfisk	*Thunnus alalunga*		O	C2	
Gulfenad tonfisk	*Thunnus albacares*		O	C2	
Storögd tonfisk	*Thunnus obesus*		O	C2	
Tonfisk	*Thunnus thynnus*		O	C2	
Svärdfisk	*Xiphias gladius*		O	C2	
CECAF FAO 34					
Dolkfisk	*Aphanopus carbo*	Madeira	O	D3	
Ansjovis	*Engraulis encrasicolus*		F	E3	
Strumpebandsfisk	*Lepidopus caudatus*	Mauretanien	F	D2	
Vanlig bläckfisk	*Loligo vulgaris*	Atl. EG	F	D2	
Kummel	*Merluccius* spp.	Atl. EG	O	C2	
Vanlig åttaarmad bläckfisk	*Octopus vulgaris*	Atl. EG	O	C2	
Djuphavsräka	*Parapenaeus longirostris*	Atl. EG	O	C2	
Sydlig rosenräka	*Penaeus notialis*	Atl. EG	O	C2	
Ryggstrimmig pelamid	*Sarda sarda*	Mauretanien	F	F2	

Art		Område/bestånd	O/F	Längd	Ålder
Sardin	*Sardina pilchardus*	Atl. EG	O	E3	
Rund sardinell	*Sardinella aurita*	Mauretanien, Atl. EG	F	F3	
Afrikansk sardinell	*Sardinella maderensis*	Mauretanien, Atl. EG	F	F3	
Spansk makrill	*Scomber japonicus*	Madeira	O	D2	
Spansk makrill	*Scomber japonicus*	Mauretanien	F	D2	
Sepiabläckfisk	*Sepia hierredda*	Atl. EG	F	D2	
Abborrlika fiskar	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	Atl. EG	F	D2	
Taggmakrill	*Trachurus* spp.	Madeira	O	D3	
Taggmakrill	*Trachurus trachurus*	Mauretanien	F	D2	
Cunenetaggmakrill	*Trachurus trecae*	Mauretanien	F	D2	
Hårstjärtsfiskar	*Trichiuridae*		F	D2	
WECAF					
Sydlig rödsnapper	*Lutjanus purpureus*	Franska departementet Guyana EEZ	O	C2	
Penaeusräkor	*Penaeus subtilis*	Franska departementet Guyana EEZ	O	C2	
CCAMLR FAO 58					
Gunnars isfisk	*Champsocephalus gunnari*	Kerguelen	F	C2	
Tandnoting	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	F	C2	D3
Skolästfiskar	*Macrouridae*	Kerguelen Crozetöarna	F	C2	
Gråtoning	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	F	C2	
Rockor	*Raja* spp.	Kerguelen Crozetöarna	F	C2	
Sydvästatlanten (FAO 41)					
Tandnoting	*Dissostichus eleginoides*	Argentina/UK	F	D2	D2
Golden kingklip	*Genypterus blacodes*	Argentina/UK	F	D2	D2
Argentinsk bläckfisk	*Illex argentinus*	Argentina/UK	F	D2	Ej tillämpligt
Bläckfisk	*Loligo gahi*	Argentina/UK	F	D2	Ej tillämpligt
Skolästfiskar	*Macrourus* spp.	Argentina/UK	F	D2	D2
Chilensk hoki	*Macruronus magellanicus*	Argentina/UK	F	D2	D2
Sydkummel	*Merluccius australis*	Argentina/UK	F	D2	D2

Art		Område/bestånd	O/F	Längd	Ålder
Argentinsk kummel	*Merluccius hubbsi*	Argentina/UK	F	D2	C2
Sydlig blåvitling	*Micromesistius australis*	Argentina/UK	F	D2	D2
Noting	*Notothenia* spp., *Patagonotothen* spp.	Argentina/UK	F	D2	D2
Kortstjärtsnoting	*Salilota australis*	Argentina/UK	F	D2	D2
Angola FAO 47					
Räkor	*Aristeus varidens*	Angola	F	B2	Ej tillämpligt
Djuphavsräka	*Parapenaeus longirostris*	Angola	F	B2	Ej tillämpligt
Penaeusräkor	*Penaeus* spp.	Angola	F	B2	Ej tillämpligt"

12. Tillägg XVI skall ersättas med följande:

"Tillägg XVI (avsnitt I)

Annan biologisk provtagning

Å = årligen; T = vart tredje år; S = vart sjätte år

Art		Område/bestånd	Tillväxt Uppgifter		Mognad Uppgifter		Fruktsamhet		Kön	
			Längd	Vikt	Längd	Ålder	Längd	Ålder	Längd	Ålder
ICES-område I, II										
Ål	*Anguilla anguilla*	I, II	T	T						
Sill/strömming	*Clupea harengus*	IIa, V	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	I, II	T	T	T	T			T	T
Kolja	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	T	T	T	T			T	T
Blåvitling	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Nordhavsräka	*Pandalus borealis*	I, II	T	T	T				T	
Gråsej	*Pollachius virens*	I, II	T	T	T	T			T	T
Kungsfiskar	*Sebastes* spp. (*)	I, II	T	T	T	T			T	T
Taggmakrill	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde	T	T	T	T			T	T
Nordsjön (Skagerrak) (ICES-område IIIa [norra])										
Tobisfiskar	*Ammodytidae*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
Ål	*Anguilla anguilla*	IIIa N	T	T						
Sill/strömming	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22–24, IIIa	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T

Art		Område/bestånd	Tillväxt Uppgifter		Mognad Uppgifter		Fruktsamhet		Kön	
			Längd	Vikt	Längd	Ålder	Längd	Ålder	Längd	Ålder
Kolja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Kummel	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T	T
Blåvitling	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Havskräfta	*Nephrops norvegicus*	Funktionell enhet	S	S	S				T	
Nordhavsräka	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa öster	T	T	T				T	
Rödspätta	*Pleuronectes platessa*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Gråsej	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	T	T	T	T			T	T
Makrill	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T			T	T
Tunga	*Solea solea*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Skarpsill	*Sprattus sprattus*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Vitlinglyra	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
ICES-område III (utom Skagerrak), även Östersjön										
Ål	*Anguilla anguilla*	IIIa (utom a N)	T	T						
Sill/strömming	*Clupea harengus*	22–24/25–29, 32/30/31/Rigabukten	T	T	T	T			T	T
Skrubbskädda	*Platichthys flesus*	IIIb–d	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	IIIa S/22–24, 3d/25–32	T	T	T	T			T	T
Havskräfta	*Nephrops norvegicus*	Funktionell enhet	S	S	S				T	
Rödspätta	*Pleuronectes platessa*	IIIa S	T	T	T	T			T	T
Lax	*Salmo salar*	IIIb–d, 22–31/32	T	T	T	T			T	T
Öring	*Salmo trutta*	IIIb–d	T	T	T	T			T	T
Tunga	*Solea solea*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Skarpsill	*Sprattus sprattus*	IIIa S/IIIb–d	T	T	T	T			T	T
Nordsjön och östra delen av Engelska kanalen (ICES-områdena IV, VIId)										
Tobisfiskar	*Ammodytidae*	IV	T	T	T	T			T	T
Ål	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	T	T						
Guldlaxfiskar	*Argentina* spp. (*)	IV	T	T	T	T			T	T
Sill/strömming	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T
Sandräka	*Crangon crangon*	IV, VIId	T	T	T				T	
Havsabborre	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T

Art		Område/bestånd	Tillväxt Uppgifter		Mognad Uppgifter		Fruktsamhet		Kön	
			Längd	Vikt	Längd	Ålder	Längd	Ålder	Längd	Ålder
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T
Fyrfläckig var	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Glasvar	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Mindre marulk	*Lophius budegassa*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Marulk	*Lophius piscatorius*	IV, VI	T	T	T	T			T	T
Kolja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Vitling	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Kummel	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T	T
Blåvitling	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Bergtunga	*Microstomus kitt*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Röd mulle	*Mullus barbatus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Mulle	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Havskräfta	*Nephrops norvegicus*	Funktionell enhet	S	S	S				T	
Nordhavsräka	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa öster/IVa	T	T	T				T	
Rödspätta	*Pleuronectes platessa*	IV/VIId	T	T	T	T			T	T
Gråsej	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	T	T	T	T			T	T
Piggvar	*Psetta maxima*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Knaggrocka	*Raja clavata*	IV, VIId	T	T	T				T	
Klorocka	*Raja radiata*	IV, VIId	T	T	T				T	
Blomrocka	*Raja naevus*	IV, VIId	T	T	T				T	
Fläckrocka	*Raja montagui*	IV, VIId	T	T	T				T	
Andra rockor	*Rajidae* (*)	IV, VIId	T	T	T				T	
Makrill	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Slätvar	*Scopthalmus rhombus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T

Art		Område/bestånd	Tillväxt Uppgifter		Mognad Uppgifter		Fruktsamhet		Kön	
			Längd	Vikt	Längd	Ålder	Längd	Ålder	Längd	Ålder
Tunga	*Solea solea*	IV/VIId	T	T	T	T			T	T
Skarpsill	*Sprattus sprattus*	IV	T	T	T	T			T	T
Taggmakrill	*Trachurus* spp. (*)	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Vitlinglyra	*Trisopterus esmarki*	IV	T	T	T	T			T	T

Nordöstra Atlanten och västra delen av Engelska kanalen (ICES V, VI, VII [utom d], VIII, IX, X, XII, XIV)

Ål	*Anguilla anguilla*	Alla områden	T	T						
Dolkfiskar	*Aphanopus* spp. (*)	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Guldlaxfiskar	*Argentina* spp. (*)	Alla områden	T	T	T	T			T	T
Beryxar	*Beryx* spp. (*)	X	T	T	T	T			T	T
Krabbtaska	*Cancer pagurus*	Alla områden	T	T	T				T	
Sorghaj	*Centrophorus granulosus*	Alla områden	T	T	T	Ej tillämpligt			T	Ej tillämpligt
Brun pigghaj	*Centrophorus squamosus*	Alla områden	T	T	T	Ej tillämpligt			T	Ej tillämpligt
Pailonahaj	*Centroscymnus coelolepis*	Alla områden	T	T	T	Ej tillämpligt			T	Ej tillämpligt
Sill/strömming	*Clupea harengus*	VIa/VIa N/VIAS, VIIbc/VIIa/VIIj	T	T	T	T			T	T
Havsål	*Conger conger*	X	T	T	T	T			T	T
Skoläst	*Coryphaenoides rupestris*	Alla områden	T	T	T	T			T	T
Havsabborre	*Dicentrarchus labrax*	Alla områden, utom IX	T	T	T	T			T	T
Ansjovis	*Engraulis encrasicolus*	IXa, endast Cadiz	T	T	T	T	T	T	T	T
Ansjovis	*Engraulis encrasicolus*	VIII	T	T	T	T	Å	Å	Å	Å
Torsk	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	T	T	T	T			T	T
Blåkäft	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Hummer	*Homarus gammarus*	Alla områden	T	T	T				T	

Art		Område/bestånd	Tillväxt Uppgifter		Mognad Uppgifter		Fruktsamhet		Kön	
			Längd	Vikt	Längd	Ålder	Längd	Ålder	Längd	Ålder
Atlantisk soldatfisk	*Hoplostethus atlanticus*	Alla områden	T	T	T	T			T	T
Fyrfläckig var	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Glasvar	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Vanlig bläckfisk	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Mindre marulk	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Marulk	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VIIb–k, VIII abd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Kolja	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb, VI, XII, XIV/ Via/VIb/VIIa/VIIb–k	T	T	T	T			T	T
Vitling	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	T	T					T	
Vitling	*Merlangius merlangus*	Vb/Via/VIb/VIIa/ VIIe–k	T	T	T	T			T	T
Kummel	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Blåvitling	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Birkelånga	*Molva dypterygia*	X	T	T	T	T			T	T
Långa	*Molva molva*	Alla områden	T	T	T	T			T	T
Röd mulle	*Mullus surmuletus*	Alla områden	T	T	T	T			T	T
Havskräfta	*Nephrops norvegicus*	Funktionell enhet	S	S	S				T	
Vanlig åttaarmad bläckfisk	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Räkor	*Parapenaeus longirostris*	IXa	T	T	T				T	
Klippbrosme	*Phycis phycis*	X	T	T	T	T			T	T
Rödspätta	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	T	T	T	T			T	T
Gråsej	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI/VII, VIII	T	T	T	T			T	T
Vrakfisk	*Polyprion americanus*	X	T	T	T	T			T	T
Ljusrocka	*Raja brachyura*	Alla områden	T	T	T				T	
Knaggrocka	*Raja clavata*	Alla områden	T	T	T				T	

Art		Område/bestånd	Tillväxt Uppgifter		Mognad Uppgifter		Fruktsamhet		Kön	
			Längd	Vikt	Längd	Ålder	Längd	Ålder	Längd	Ålder
Fläckrocka	*Raja montagui*	Alla områden	T	T	T				T	
Blomrocka	*Raja naevus*	Alla områden	T	T	T				T	
Andra rockor	*Rajidae* (*)	Alla områden	T	T	T				T	
Liten hälleflundra	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI	T	T	T	T			T	T
Sardin	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T	T	T	T	T
Spansk makrill	*Scomber japonicus*	VIII, IX	T	T	T	T			T	T
Makrill	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX	T	T	T	T	T	T	T	T
Makrill	*Scomber scombrus*	VIIIc, IXa	T	T	T	T	T	T	T	T
Kungsfiskar	*Sebastes* spp. (*)	V, VI, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Sepiabläckfisk	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Tunga	*Solea solea*	VIIa/VIIbc/VIIe/VIIfg/VIIhk/VIIIab/IXa	T	T	T	T			T	T
Havsrudefiskar	*Sparidae* (*)	VIIIc, IXa, X	T	T	T	T			T	T
Blå taggmakrill	*Trachurus picturatus*	X	T	T	T	T			T	T
Taggmakrill	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/VIIIc, IXa/X	T	T	T	T	T	T	T	T
Skäggtorsk	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
		Medelhavet								
Ål	*Anguilla anguilla*	Alla områden	T	T						
Kungsröd räka	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Blåröd räka	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Oxögonfisk	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Guldmakrill	*Coryphaena* spp. (*)	Alla områden	T	T	T	T			T	T
Havsabborre	*Dicentrarchus labrax*	1.2	T	T	T	T			T	T
Åttaarmad bläckfisk	*Eledone cirrhosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Vit bläckfisk	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	

Art		Område/bestånd	Tillväxt Uppgifter		Mognad Uppgifter		Fruktsamhet		Kön	
			Längd	Vikt	Längd	Ålder	Längd	Ålder	Längd	Ålder
Ansjovis	*Engraulis encrasicolus*	Alla områden	T	T	T	T			T	T
Knorrhane	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Bläckfiskar	*Illex* spp. (*), *Todarodes* spp. (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Segelfiskar	*Istiophoridae* (*)	Alla områden	T	T	T	T			T	T
Vanlig bläckfisk	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Mindre marulk	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Marulk	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Kummel	*Merluccius merluccius* (*)	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Multar	*Mugilidae* (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Röd mulle	*Mullus barbatus*	Alla områden	T	T	T	T			T	T
Mulle	*Mullus surmuletus*	Alla områden	T	T	T	T			T	T
Havskräfta	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	S	S	S				T	
Vanlig åttaarmad bläckfisk	*Octopus vulgaris*	Alla områden	T	T	T				T	
Rödpagell	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Räkor	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Gaffelräka	*Penaeus kerathurus*	3.1	T	T	T				T	
Picarel	*Spicara maris*	3.1	T	T	T	T			T	T
Knaggrocka	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Spegelrocka	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Ryggstrimmig pelamid	*Sarda sarda*	Alla områden	T	T	T	T			T	T
Sardin	*Sardina pilchardus*	Alla områden	T	T	T	T			T	T
Makrill	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Hajar	*Hajliknande Selachii* (*)	Alla områden	T	T	T	T			T	T

Art		Område/bestånd	Tillväxt Uppgifter		Mognad Uppgifter		Fruktsamhet		Kön	
			Längd	Vikt	Längd	Ålder	Längd	Ålder	Längd	Ålder
Sepiabläckfisk	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	T	T	T				T	
Tunga	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	T	T	T	T			T	T
Guldsparid	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Picarel	*Spicara* spp. (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Kräftdjur	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	T	T	T				T	
Långfenad tonfisk	*Thunnus alalunga*	Alla områden	T	T	T	T			T	T
Tonfisk	*Thunnus thynnus*	Alla områden	T	T	T	T			T	T
Medelhavstaggmakrill	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Taggmakrill	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Fenknot	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Venusmusslor	*Veneridae* (*)	2.1, 2.2	T	T	T				T	
Svärdfisk	*Xiphias gladius*	Alla områden	T	T	T	T			T	T
		NAFO-områden								
Torsk	*Gadus morhua*	2J 3KL	T	T					T	
Torsk	*Gadus morhua*	3M	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	3NO	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	3Ps	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	SA I	T	T	T	T			T	T
Rödtunga	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	T	T					T	
Lerskädda	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	T	T	T	T			T	T
Lerskädda	*Hippoglossoides platessoides*	3M	T	T	T	T			T	T
Gulstjärtsskädda	*Limanda ferruginea*	3LNO	T	T					T	
Skolästfiskar	*Macrouridae* (*)	SA 2 + 3	T	T	T	T			T	T
Räkor	*Pandalus* spp. (*)	3M	T	T	T				T	
Rockor	*Raja* spp. (*)	SA 3	T	T					T	
Liten hälleflundra	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	T	T	T	T			T	T

Art		Område/bestånd	Tillväxt Uppgifter		Mognad Uppgifter		Fruktsamhet		Kön	
			Längd	Vikt	Längd	Ålder	Längd	Ålder	Längd	Ålder
Liten hälleflundra	*Reinhardtius hippoglossoides*	1D	T	T	T	T			T	T
Kungsfiskar	*Sebastes* spp. (*)	3M	T	T					T	
Kungsfiskar	*Sebastes* spp. (*)	3LN	T	T						
Kungsfiskar	*Sebastes* spp. (*)	3O	T	T						
Kungsfiskar	*Sebastes* spp. (*)	SA I	T	T						
Ständigt vandrande arter i Atlanten, Indiska oceanen och Stilla havet										
Fregattauxid	*Auxis* spp. (*)		T	T	T	T			T	T
Tunnina	*Euthynnus alleteratus*		T	T	T	T			T	T
Segelfiskar	*Istiophoridae* (*)		T	T	T	T			T	T
Mako	*Isurus oxyrinchus*		T	T	T				T	
Bonit	*Katsuwonus pelamis*		T	T	T	T			T	T
Håbrand	*Lamna nasus*		T	T	T				T	
Blåhaj	*Prionace glauca*		T	T	T				T	
Ryggstrimmig pelamid	*Sarda sarda*		T	T	T	T			T	T
Hajar	*Squalidae* (*)		T	T	T				T	
Långfenad tonfisk	*Thunnus alalunga*		T	T	T	T			T	T
Gulfenad tonfisk	*Thunnus albacares*		T	T	T	T			T	T
Storögd tonfisk	*Thunnus obesus*		T	T	T	T			T	T
Tonfisk	*Thunnus thynnus*		T	T	T	T			T	T
Svärdfisk	*Xiphias gladius*		T	T	T	T			T	T
CECAF FAO 34										
Dolkfisk	*Aphanopus carbo*	Madeira	T	T	T	T			T	T
Ansjovis	*Engraulis encrasicolus*		T	T	T	T			T	T
Vanlig bläckfisk	*Loligo vulgaris*	Atl. EG	T	T	T				T	
Kummel	*Merluccius* spp. (*)	Atl. EG	T	T	T	T			T	T
Vanlig åttaarmad bläckfisk	*Octopus vulgaris*	Atl. EG	T	T	T				T	
Djuphavsräka	*Parapeneus longirostris*	Atl. EG	T	T	T				T	

Art		Område/bestånd	Tillväxt Uppgifter		Mognad Uppgifter		Fruktsamhet		Kön	
			Längd	Vikt	Längd	Ålder	Längd	Ålder	Längd	Ålder
Sydlig rosenräka	*Penaeus notialis*	Atl. EG	T	T	T				T	
Sardin	*Sardina pilchardus*	Atl. EG	T	T	T	T			T	T
Ryggstrimmig pelamid	*Sarda sarda*	Mauretanien	T	T	T	T			T	T
Rund sardinell	*Sardinella aurita*	Mauretanien, Atl. EG	T	T	T	T			T	T
Afrikansk sardinell	*Sardinella maderensis*	Mauretanien, Atl. EG	T	T	T	T			T	T
Spansk makrill	*Scomber japonicus*	Madeira, Mauretanien	T	T	T	T			T	T
Sepiabläckfisk	*Sepia hierredda*	Atl. EG	T	T	T				T	
Taggmakrill	*Trachurus* spp. (*)	Madeira	T	T	T	T			T	T
WECAF										
Sydlig rödsnapper	*Lutjanus purpureus*	Franska departementet Guyana EEZ	T	T	T	T			T	T
Penaeusräkor	*Penaeus subtilis*	Franska departementet Guyana EEZ	T	T	T				T	

(*) Varje art i ett särskilt område bör behandlas separat.”