32004R1581

10.9.2004 JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE L 289/6

REGULAMENTUL (CE) NR. 1581/2004 AL COMISIEI
din 27 august 2004
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1639/2001 de stabilire a programelor comunitare minimale și extinse pentru culegerea datelor în sectorul pescuitului și de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1543/2000 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea și gestionarea datelor necesare conducerii politicii comune a pescuitului [1], în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1) Atunci când se stabilește un plan de prelevare de probe la bord în cadrul programelor naționale respective, accesul la nave trebuie garantat pentru a proceda la prelevarea probelor. Prin urmare, trebuie să fie acceptați observatori la bordul oricărei nave pentru a se evita estimările eronate.

(2) Este necesar să se garanteze o mai bună prelevare a probelor din stocurile incluse în planurile de reconstituire a stocurilor și speciilor de ape adânci, pentru a obține o mai bună cunoaștere a acestor stocuri.

(3) Analiza rapoartelor statelor membre privind datele referitoare la capturile pe unitatea de efort (denumită în continuare CPUE) culese între 1995 și 2000, efectuată împreună cu Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (denumit în continuare CSTEP), constituie o bază care permite stabilirea datelor referitoare la CPUE care ar trebui culese în viitor.

(4) Pe baza experienței acumulate în primul an de culegere a datelor (2002) și luând în considerare recomandarea CSTEP, este necesar să se aducă modificări tehnice la orientările detaliate privind culegerea datelor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1639/2001 al Comisiei [2], în special în ceea ce privește numelor stocurilor și metoda utilizată pentru strategiile de prelevare de probe în funcție de lungime și vârstă.

(5) Regulamentul (CE) nr. 1639/2001 ar trebui modificat în consecință.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru sectorul pescuitului și acvaculturii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1639/2001 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică după cum urmează:

   (a) la primul paragraf, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

   „(c) în cazul prelevării de probe, o descriere detaliată a strategiilor urmate și a estimărilor statistice utilizate care să permită aprecierea nivelurilor de precizie și a raportului dintre cost și precizie; această descriere include estimări ale nivelului de precizie al parametrului estimat; aceste estimări sunt incluse în raportul final, într-un format stabilit de Comisie, după consultarea CSTEP";

   (b) al doilea paragraf se elimină;

   (c) se adaugă următoarea literă:

   „(e) în cazul prelevării de probe, procedurile prevăzute de programele naționale garantează faptul că culegerea datelor necesare este efectuată de către observatori desemnați în mod corespunzător, că aceștia sunt acceptați la bordul navelor de pescuit și beneficiază de cooperarea cu patronii acestor nave, în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului (*).

   (*) JO L 358, 31.12.2002, p. 59."

2. Anexa se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

3. Apendicele se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

[1] JO L 176, 15.7.2000, p. 1.
[2] JO L 222, 17.8.2001, p. 53.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 august 2004.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei

ANEXA I

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1639/2001 se modifică după cum urmează:

1. La capitolul I secțiunea B se adaugă următorul punct:

„5. În ceea ce privește culegerea datelor referitoare la stocurile care fac obiectul unui plan de reconstituire prevăzut de un regulament al Consiliului, criteriile de prelevare de probe pentru programul extins devin obligatorii în cadrul programului minimal pentru anul ce urmează adoptării regulamentului și în timpul perioadei aplicabile planului de reconstituire. Aceleași criterii se aplică anchetelor al căror obiectiv principal îl constituie un stoc care face obiectul unui plan de reconstituire."

2. La capitolul III, secțiunea F se înlocuiește cu următorul text:

„F. **Culegerea datelor referitoare la capturile pe unitatea de efort și/sau la efortul efectiv al flotelor comerciale specifice**

Sunt necesare următoarele serii:

1. La nivelul programului minimal, datele conțin numai seriile de date referitoare la capturi și la efort pentru:

— flotele care au fost utilizate în orice moment începând din 1995 la evaluarea stocurilor, fie prin modele analitice, fie prin metode de producție;

— stocurile pentru care nu există evaluări și pentru care seriile de date referitoare la CPUE constituie singura modalitate de estimare a abundenței stocurilor în orice moment începând din 1995;

— activitățile de pescuit pentru care organizațiile regionale de pescuit (denumite în continuare ORP) au stabilit obligații.

Definițiile stocurilor corespund cu cele stabilite de ORP, iar strategiile de prelevare de probe cuprind cel puțin straturile corespunzătoare.

Statele membre furnizează o descriere completă a modului în care s-a calculat indicele de abundență pentru fiecare stoc.

2. La nivelul programului extins, seriile de date cu privire la capturi și efort pentru:

— flotele care nu au fost încă utilizate pentru evaluările stocurilor, dar pentru care se estimează efectuarea unor evaluări în viitor, de exemplu în zona mediteraneană și pentru resursele de ape adânci;

— flotele pentru care culegerea datelor a început în cursul ultimilor ani și până la utilizarea seriilor respective de date în evaluările stocurilor (aceste serii de date pot fi transferate către programul minimal numai în cazul în care se utilizează în procedurile de evaluare a stocurilor);

— flotele pentru care se culeg serii de date referitoare la CPUE, dar aceste date se utilizează în prezent numai în scopuri biologice (componență în funcție de lungime și vârstă, date referitoare la maturitate).

Definițiile stocurilor corespund cu cele stabilite de ORP, iar strategiile de prelevare de probe cuprind cel puțin straturile corespunzătoare.

Statele membre furnizează o descriere completă a modului în care s-a calculat indicele de abundență pentru fiecare stoc."

3. La capitolul III, secțiunea H se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i) literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următoarele texte:

„(a) Parametrii:

Prelevarea de probe biologice se realizează în vederea evaluării compoziției în funcție de lungime și, după caz, în funcție de vârsta capturilor debarcate pentru toate stocurile obligatorii prevăzute la apendicele XV.

(b) Nivelurile de clasificare și precizie:

(i) pentru stocurile incluse în planurile de reconstituire, statele membre aplică o strategie de prelevare de probe care ajunge la un nivel de precizie 2 pentru lungime și, după caz, pentru componența după vârstă a capturilor debarcate;

(ii) pentru celelalte stocuri, statele membre aplică o strategie de prelevare de probe care ajunge la un nivel de precizie 1 pentru lungime și, după caz, pentru componența după vârstă a capturilor debarcate.

Cu toate acestea, în cazul în care această metodă nu poate fi adoptată, statele membre pot aplica o altă metodologie pentru care nivelurile de clasificare sunt specificate în apendicele XV.";

(ii) la litera (d) prima liniuță, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3. pentru stocurile din zona mediteraneană, cantitățile, în greutate, debarcate de către un stat mediteranean membru pentru o specie, care reprezintă mai puțin de 10 % din totalul cantităților comunitare debarcate din specia respectivă, capturate în zona mediteraneană sau mai puțin de 200 tone sunt scutite. Această derogare nu se aplică tonului roșu.";

(iii) la litera (d) a doua liniuță, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3. pentru rezervele din zona mediteraneană, cantitățile, în greutate, debarcate de către un stat mediteranean membru pentru o specie, care reprezintă mai puțin de 10 % din totalul cantităților comunitare debarcate din specia respectivă, capturate în zona mediteraneană sau mai puțin de 200 tone sunt scutite. Această derogare nu se aplică tonului roșu."

(iv) litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e) Resturile:

Resturile fac obiectul unei evaluări anuale a distribuției după lungimi în funcție de tehnicile de pescuit, atunci când:

— datele referitoare la resturi se utilizează în grupuri de lucru însărcinate cu evaluarea stocurilor;

— resturile reprezintă anual fie mai mult de 10 % din totalul capturilor în greutate, fie mai mult de 20 % din numărul capturilor pentru stocurile pentru care se culeg anual date referitoare la resturi, în conformitate cu apendicele XII.

Nivelurile de intensitate ale prelevărilor de probe sunt cele definite în apendicele XV pentru cantitățile comerciale debarcate.

Atunci când resturile cuprind lungimi care nu sunt reprezentate în cantitățile debarcate, determinarea vârstei se efectuează în conformitate cu normele stabilite în apendicele XV.

Cu toate acestea, în cazul în care statele membre nu sunt în măsură să atingă acest nivel de precizie sau îl pot atinge numai printr-un cost excesiv, acestea pot să obțină o derogare de la Comisie, cu condiția ca solicitarea să fie justificată corespunzător.";

(b) punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2. Programul extins:

(a) Parametrii complementari:

Prelevarea de probe biologice se realizează în vederea evaluării componenței în funcție de lungime și, după caz, în funcție de vârstă, a cantităților debarcate pentru toate stocurile specificate ca opționale în apendicele XV.

(b) Nivelurile de clasificare și de precizie:

Statele membre aplică o strategie de prelevare de probe care ajunge la un nivel de precizie 1 pentru lungime și, după caz, pentru componența după vârstă a capturilor debarcate.

Cu toate acestea, în cazul în care această metodă nu poate fi adoptată, statele membre pot aplica o altă metodologie pentru care nivelurile de clasificare sunt specificate în apendicele XV.

(c) Resturile:

Programul de prelevare de probe pentru evaluarea componenței anuale după lungime a resturilor pentru speciile facultative specificat în apendicele XV."

ANEXA II

Apendicele la Regulamentul (CE) nr. 1639/2001 se modifică după cum urmează:

1. Apendicele I se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele I

Stratificarea geografică în funcție de organizarea regională a pescuitului

	ICES	NAFO	ICCAT	CGPM	CCAMLR	IOTC	Altele
Nivel 1	Zonă	Zonă	Zonă FAO	Zonă, de exemplu 37 Marea Mediterană și Marea Neagră	Zonă, de exemplu 48	Zonă FAO	Zonă FAO
Nivel 2	Subzonă, de exemplu IV Marea Nordului	Subzonă de exemplu 21.2 Labrador	Subzonă FAO	Subzonă, de exemplu 37.1 Vestică	Subzonă, de exemplu 48.1 Peninsula Antarctică	Subzonă FAO	Subzonă FAO
Nivel 3	Diviziune, de exemplu IVc	Diviziune, de exemplu 21.2 H	Diviziune 5° × 5°	Diviziune, de exemplu 37.1.2 Golful Lion	Diviziune 5° × 5°	Diviziune 5° × 5°	Diviziune 5° × 5°
Nivel 4	Dreptunghi 30′ × 1°	Dreptunghi	Dreptunghi 1° × 1°	Subdiviziuni	Dreptunghi 1° × 1°	Dreptunghi 1° × 1°	Dreptunghi 1° × 1°”

2. Apendicele II se înlocuiește cu următorul tabel:

„Apendicele II

Unități funcționale (UF) și dreptunghiuri statistice *(Nephrops norvegicus)*

Nr. UF	Nume	Zone ICES	Dreptunghiuri statistice
3	Skagerrak	IIIa	47G0-G1; 46F9-G1; 45F8-G1; 44E7-G0; 43F8-F9
4	Kattegat	IIIa	44G1-G2; 42-43G0-G2; 41G1-G2
5	Botney Gut — Silver Pit	IVb, c	36-37 F1-F4; 35F2-F3
6	Farn Deeps	IVb	38-40 E8-E9; 37E9
7	Fladen Ground	IVa	44-49 E9-F1; 45-46E8
8	Firth of Forth	IVb	40-41E7; 41E6
9	Moray Firth	IVa	44-45 E6-E7; 44E8
10	Noup	IVa	47E6
11	North Minch	VIa	44-46 E3-E4
12	South Minch	VIa	41-43 E2-E4
13	Clyde	VIa	39-40 E4-E5
14	Marea Irlandei orientale	VIIa	35-38E6; 38E5
15	Marea Irlandei occidentale	VIIa	36E3; 35-37 E4-E5; 38E4
16	Porcupine Bank	VIIc, k	31-36 D5-D6; 32-35 D7-D8
17	Aran Grounds	VIIb	34-35 D9-E0
18	Coasta de NV a Irlandei	VIIb	37D9-E1; 36D9
19	Coastele de SV și SE ale Irlandei	VIIg, j	31-33 D9-E0; 31E1; 32E1-E2; 33E2-E3
20	NV Labadiei, Baltimore și Galley	VIIg, j	28-30 E1; 28-31 E2; 30-32 E3; 31 E4
21	Jones and Cockburn	VIIg, h, j	
22	Smalls	VIIg	
23	Nordul Golfului Gascogne	VIIIa	22-24 E6-E7; 23-24E5
24	Sudul Golfului Gascogne	VIIIb	20-21E7-E8; 19E8
25	Nordul Galiciei	VIIIc	15E0-E1; 16E1
26	Vestul Galiciei	IXa	13-14E0-E1
27	Nordul Portugaliei (N de capul Espichel)	IXa	6-12E0; 9-12E1
28	Sud-Vestul Portugaliei (Alentejo)	IXa	3-5E0-E1
29	Sudul Portugaliei (Algarve)	IXa	2E0-E2
30	Golful Cadiz	IXa	2-3 E2-E3
31	Marea Cantabrică	VIIIc	16E4-E7
32	Norwegian Deep	IVa	44-52 F2-F6; 43F5-F7
33	Off Horn Reef	IVb	39-41E4; 39-41E5”

3. Apendicele III se înlocuiește cu următorul tabel:

„*Apendicele III (Secțiunea C)*

Segmentare de bază a navelor pe capacități (program minimal)

Lungimea navei		< 12 m	12 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Tipul de tehnică de pescuit					
Unelte mobile	Traul lateral				
	Traul și plasă pungă daneză				
	Traul și plasă pungă pelagică				
	Drage				
	Polivalente				
	Altele (de specificat)				
Unelte fixe	Unelte cu cârlige				
	Plase în derivă și plase fixe				
	Vârșe și capcane	(1)			
	Polivalente				
	Altele (de specificat)				
Unelte polivalente	Combină uneltele mobile cu cele fixe				
Nave fără licență					

(1) Acest segment reunește toate uneltele pasive.

Nota 1: În cazul în care o categorie de unelte conține mai puțin de zece nave, celula poate fuziona cu o categorie de lungime învecinată care trebuie precizată în programul național.

Nota 2: În cazul în care o navă afectează mai mult de 50 % din timpul său pescuitului cu un tip specific de tehnică de pescuit, aceasta trebuie inclusă în segmentul corespunzător.

Nota 3: Lungimea este definită ca lungime totală (LOA).”

4. Apendicele IV se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele IV (Secțiunea C)

Clasificare detaliată a navelor pe capacități (program extins)

Lungimea navei			< 10 m	10 ≤ 12 m	12 ≤ 18 m	18 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Tipul de tehnică de pescuit								
Unelte mobile	Traul lateral	Marea Nordului ≤ 221kW						
		Marea Nordului > 221kW						
		În afara Mării Nordului						
	Traul și plasă pungă daneză	Traul de fund						
		Plasă pungă daneză și scoțiană						
		Polivalente						
	Traul și plasă pungă pelagică	Traul pelagic						
		Traul pelagic și plasă pungă						
		Polivalente						
	Drage							
	Unelte mobile polivalente							
	Altele (de specificat)							
Unelte fixe	Unelte cu cârlige	Paragate						
		Alte unelte cu cârlig						
	Plase în derivă și plase fixe							
	Vârșe și capcane							
	Unelte pasive polivalente							
	Altele (de specificat)							
Unelte polivalente	Combină uneltele pasive cu cele mobile							
Nave fără licență”								

5. Apendicele V se înlocuiește cu următorul tabel:

„Apendicele V (Secțiunea D)

Unități de forță de pescuit pe tip de tehnici de pescuit

Tehnici de pescuit	Unități de forță de pescuit
Unelte tractate	kW și GT
Unelte fixe	kW și GT
Polivalente	kW și GT”

6. Apendicele VI se înlocuiește cu următorul tabel și cu următorul text:

„Apendicele VI (Secțiunea D)

Stocuri în raport cu efortul specific

Specie și zonă	Prag 1 [a]	Prag 2 [b]
Somon (Marea Baltică)	30 %	5 %
Cod (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	30 %	5 %
Eglefin (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	30 %	5 %
Cod negru (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	30 %	5 %
Merlan (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	30 %	5 %
Cambulă de Baltica (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	30 %	5 %
Limbă de mare (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	10 %	5 %
Limbă de mare (Mediterana)	30 %	5 %
Langustine (toate zonele)	30 %	5 %
Merluciu (toate zonele)	30 %	5 %
Hamsie (toate zonele)	30 %	5 %
Sardină (toate zonele)	50 %	5 %
Macrou de Atlantic (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	50 %	10 %
Stavrid negru (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	50 %	10 %
Pește-spadă (toate zonele)	30 %	5 %
Ton roșu (toate zonele)	30 %	5 %
Ton obez (toate zonele)	30 %	5 %
Ton alb (toate zonele)	30 %	5 %
Albacora (toate zonele)	30 %	5 %
Hering (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	50 %	10 %
Șprot (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	50 %	10 %
Ammodytes americanus (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	70 %	
Merluciu norvegian (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	70 %	
Anghilă (toate zonele)	30 %	

[a] Se consideră ca fiind o zi de pescuit aceea în care se pescuiește o anumită specie în cazul în care procentajul acestei specii în capturile totale zilnice este mai mare decât pragul 1.

[b] Se consideră că o zi de pescuit afectează în mare măsură o specie în cazul în care procentajul acestei specii este mai mare decât pragul 2.”

7. Apendicele XI se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele XI (Secțiunea E)

Lista stocurilor pentru pescuitul de agrement (program minimal)

1. Somon (apele Mării Baltice și ale Mării Nordului):

Cifrele capturilor efectuate în greutate și în număr:

— pe zonă geografică în sensul apendicelui 1, nivelul 2.

2. Ton roșu (toate zonele):

Cifrele capturilor efectuate în greutate și în număr:

— anual;

— pe zonă geografică în sensul apendicelui 1, nivelul 2;

— distincție între capturile de pești mai mici și mai mari de 10 kg.

3. Cod în zonele III, IV, V, VI și VII:

Cifrele capturilor colectate în greutate:

— pe zonă geografică în sensul apendicelui 1, nivelul 2.

Concluziile acestor anchete trebuie transmise Comisiei până la 31 martie 2007.”

8. Apendicele XII se înlocuiește cu următorul tabel și cu următorul text:

„Apendicele XII (Secțiunea E)

Lista stocurilor pentru controlul cantităților debarcate și al resturilor (program minimal)

LEGENDĂ:

Controlul capturilor și al cantităților debarcate: în cadrul programului de prelevare de probe pe piață sau pe mare, se acordă prioritate stratificării prelevării de probe la nivel total sau la nivelul flotei, cu programe anuale, trimestriale sau anuale de prelevare de probe ale căror date sunt comunicate pe dreptunghi, diviziune sau zonă.

Stratificarea tehnicilor de pescuit:

M	Lunar, pe tip de tehnică de pescuit (apendicele III)
N	Total lunar
Q	Trimestrial, pe tip de tehnică de pescuit (apendicele III)
R	Total trimestrial
Y	Anual, pe tip de tehnică de pescuit (apendicele III)
Z	Total anual
T	Trianual (o dată pe an pe o perioadă de trei ani), pe tip de tehnică (apendicele III)

Stratificarea geografică:

0	Unitate funcțională
1	Dreptunghi statistic ICES
2	Diviziuni ICES/NAFO
3	Subzone ICES/NAFO
4	Dreptunghi ICCAT 1°
5	Dreptunghi ICCAT 5°
6	Diviziunea FAO
7	Subzona FAO
8	Zona FAO

Observații importante:

1. Definițiile stocurilor trebuie să corespundă cu cele stabilite de organizațiile regionale de pescuit, iar strategiile de prelevare de probe trebuie să includă cel puțin straturile corespunzătoare.
2. Datele privind zonele separate de virgule pot fi adăugate, în timp ce datele privind zonele separate prin bară nu trebuie să fie adăugate.

Specii		Zonă/stoc	Eșantionări Straturi		Resturi
			Program minimal	Program extins	Program minimal
Zonele ICES I, II					
Anghilă	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Hering	*Clupea harengus*	IIa, V	Q2	M2	Y
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	I, II	Q2	M2	Y
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	Q2	M2	Y
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	I, II	Y2	Q2	T
Cod negru	*Pollachius virens*	I, II	Q2	M2	Y
Sebaste	*Sebastes* spp.	I, II	Y3	Q2	Y
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde	Q2	M1	T
Marea Nordului (Skagerrak) — Zona ICES IIIa (Nord)					
Ammodytidae	*Ammodytidae*	IIIa N	Q2	M1	T
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Hering	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22-24, IIIa	Q2	M1	Y
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	Q2	M2	Y
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	Q2	M1	Y
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Y
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	Q0	M0	Y
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa est	R2	Q1	T
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IIIa	Q2	M1	Y
Cod negru	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	Q2	M1	Y
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	Q2	M1	T

Specii		Zonă/stoc	Eșantionări Straturi		Resturi
			Program minimal	Program extins	Program minimal
Limbă de mare	*Solea solea*	IIIa	R2	Q1	Y
Șprot	*Sprattus sprattus*	IIIa	Q2	M1	T
Merluciu norvegian	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	Q2	M1	T
Zona ICES III (cu excepția Skagerrak), inclusiv Marea Baltică					
Anghilă	*Anguilla anguilla*	toate zonele	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	toate zonele	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	toate zonele	Q2	M1	
Hering	*Clupea harengus*	22-24/25-29, 32/30/31/Golful Riga	Q2	M1	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IIIa S/22-24, 3d/25-32	Q2	M2	Y
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Y
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	Q0	M0	Y
Cambulă	*Platichthys flesus*	IIIa-d	Q2	M1	T
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IIIa	Q2	M1	Y
Somon	*Salmo salar*	IIIb-d, 22-31/32	R2	Q1	T
Păstrăv de mare	*Salmo trutta*	IIIb-d	R2	Q2	T
Limbă de mare	*Solea solea*	IIIa	R2	Q1	Y
Șprot	*Sprattus sprattus*	IIIa S/IIIb-d	Q2	M1	T
Marea Nordului și Marea Mânecii de Est — Zonele ICES IV, VIId					
Ammodytidae	*Ammodytidae*	IV	Q1	M1	T
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Argentine	*Argentina* spp.	IV	Z2	R2	T
Hering	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	Q2	M1	Y
Crevete cenușiu	*Crangon crangon*	IV, VIId	Q1	M1	T
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	Y3	Q3	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	Q2	M1	Y
Lepidorhombus boscii	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	Y2	Q2	T

Specii		Zonă/stoc	Eșantionări Straturi		Resturi
			Program minimal	Program extins	Program minimal
Cambulă albă	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	Y2	Q2	T
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	IV, VIId	Y2	Q2	T
Pește undițar	*Lophius piscatorius*	IV, VI	Y2	Q2	T
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	Q2	M1	Y
Merlan	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	Q2	M1	Y
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M2	Y
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Limbă-roșie	*Microstomus kitt*	IV, VIId	Z2	R2	T
Barbun	*Mullus barbatus*	IV, VIId	Z2	Q2	T
Barbun vărgat	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	Z2	Q2	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	Q0	M0	Y
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa est/IVa	R2	Q1	T
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IV/VIId	Q2	M1	Y
Cod negru	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	Q2	M1	Y
Calcan	*Psetta maxima*	IV, VIId	Q2	M1	T
Vatos	*Raja clavata*	IV, VIId	Z2	R2	T
Pisică-de-mare stelată	*Raja radiata*	IV, VIId	Z2	R2	T
Raja naevus	*Raja naevus*	IV, VIId	Z2	R2	T
Pisică-de-mare pătată	*Raja montagui*	IV, VIId	Z2	R2	T
Alte specii de vulpe de mare	*Rajidae*	IV, VIId	Z2	R2	T
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	Q2	M1	T
Calcan-mic	*Scopthalmus rhombus*	IV, VIId	Q2	M1	T
Limbă de mare	*Solea solea*	IV/VIId	Q2	M1	Y
Șprot	*Sprattus sprattus*	IV	Q1	M1	T
Stavrizi	*Trachurus* spp.	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	Z2	R2	T
Merluciu norvegian	*Trisopterus esmarki*	IV	Q1	M1	Y
Atlanticul de Nord-Est și Marea Mânecii de Vest — Zonele ICES V, VI, VII (cu excepția d), VIII, IX, X, XII, XIV					
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	Q2	M1	

Specii		Zonă/stoc	Eșantionări Straturi		Resturi
			Program minimal	Program extins	Program minimal
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	Q2	M1	
Specii de pește sabie	*Aphanopus* spp.	IXa, X	Q2	Q3	T
Argentine	*Argentina* spp.	Toate zonele	Z2	R2	T
Beryx spp.	*Beryx* spp.	X	R2	Q2	T
Crab comun	*Cancer pagurus*	Toate zonele	Z2	Y2	T
Centrophorus granulosus	*Centrophorus granulosus*	Toate zonele	Y2	M4	T
Centrophorus squamosus	*Centrophorus squamosus*	Toate zonele	Y2	M4	T
Rechin portughez	*Centroscymnus coelolepis*	Toate zonele	Y2	M4	T
Hering	*Clupea harengus*	VIa/VIa N/VIaS, VIIb, c/VIIa/VIIj	Q2	M1	Y
Anghilă mare	*Conger conger*	X	R2	Q2	T
Coryphaenoides rupestris	*Coryphaenoides rupestris*	Toate zonele	Y2	Q2	T
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	Toate zonele cu excepția IX	Y2	Q2	T
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	VIII	Q2	M1	T
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	IXa (numai Cadiz)	Q2	M2	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	Vb, VI, XII, XIV	Y2	M2	Y
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIb-k/VIII	Q2	M2	T
Helicolenus dactylopterus	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	Q2	M2	T
Homar	*Homarus gammarus*	Toate zonele	Z2	Y2	T
Pește pion roșu	*Hoplostethus atlanticus*	Toate zonele	Z2	Y2	T
Lepidorhombus boscii	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Cambulă albă	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIIIabd	Q2	M2	Y
Cambulă albă	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Calmar	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIe-k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Pește undițar	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa/VIb/VIIa/VIIb-k	Q2	M2	Y
Merlan	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k	Q2	M2	Y
Merlan	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	Y2	Q2	T

Specii		Zonă/stoc	Eșantionări Straturi		Resturi
			Program minimal	Program extins	Program minimal
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIII ab/VIIIc, IXa	Q2	M2	Y
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Mihalț-de-mare albastru	*Molva dypterygia*	X	R2	Q2	T
Mihalț-de-mare	*Molva molva*	Toate zonele	Y2	Q2	T
Barbun vărgat	*Mullus surmuletus*	Toate zonele	Z2	Y2	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	Q0	M0	Y
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	VIII c, IX a	Y2	Q2	T
Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	IX a	Y2	Q2	T
Phycis phycis	*Phycis phycis*	X	Q2	M2	T
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	Q2	M2	Y
Cod negru	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI	Q2	M2	T
Cod negru	*Pollachius virens*	VII, VIII, IX, X	Y2	Q2	T
Biban-de-epavă	*Polyprion americanus*	X	Y2	Q2	T
Raja brachyura	*Raja brachyura*	Toate zonele	Y2	Q2	T
Vatos	*Raja clavata*	Toate zonele	Y2	Q2	T
Pisică-de-mare pătată	*Raja montagui*	Toate zonele	Y2	Q2	T
Raja naevus	*Raja naevus*	Toate zonele	Y2	Q2	T
Alte specii de vulpe de mare	*Rajidae*	Toate zonele	Y2	Q2	T
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	V,VI, XII, XIV	Y2	Q2	T
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	VIIIabd, VIIIc, IXa	Q2	M1	T
Macrou spaniol	*Scomber japonicus*	VIII, IX	Y2	R2	T
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX/VIIIc, IXa	Q2	M1	T
Sebaste	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	Q2	M2	T
Sepie	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Limbă de mare	*Solea solea*	VIIa/VIIe/VIIfg/VIIIab	Q2	M2	T
Limbă de mare	*Solea solea*	VIIbc/VIIhk/IXa	Y2	Q2	T
Sparide	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	Y2	Q2	T
Trachurus picturatus	*Trachurus picturatus*	X	Q2	M2	T
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde, VIIIc, IXa/X	Q2	M1	T
Tacaud	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T

Specii		Zonă/stoc	Eșantionări Straturi		Resturi
			Program minimal	Program extins	Program minimal
Marea Mediterană					
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	Q2	M1	
Aristeomorpha foliacea	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Crevete roșu	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Boops boops	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Corifena	*Coryphaena hippurus*	Toate zonele	Y6	Q6	
Corifena	*Coryphaena equiselis*	Toate zonele	Z6	R6	
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	1,2	Y6	Q6	T
Eledone cirrosa	*Eledone cirrosa*	Toate zonele	Y6	Q6	T
Eledone moschata	*Eledone moschata*	Toate zonele	Y6	Q6	T
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	Toate zonele	Q6	M6	T
Eutrigla gurnardus	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Specii de calmar, specii de calmar european	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Istiophoridae	*Istiophoridae*	Toate zonele	Q5	Q4	T
Calmar	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Pește undițar	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Merluciu	*Merluccius merluccius*	Toate zonele	Q6	M6	T
Chefal	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Barbun	*Mullus barbatus*	Toate zonele	Q6	M6	T
Barbun vărgat	*Mullus surmulettus*	Toate zonele	Q6	M6	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	Toate zonele	Q6	M6	T
Pagel roșu	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3:1	Q6	M6	T
Penaeus kerathurus	*Penaeus kerathurus*	3.1	Y6	Q6	T
Vatos	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Raja miraletus	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T

Specii		Zonă/stoc	Eșantionări Straturi		Resturi
			Program minimal	Program extins	Program minimal
Pălămidă	*Sarda sarda*	Toate zonele	Q5	Q4	T
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	Toate zonele	Q6	M6	T
Macrou	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Rechini	*Selachii*	Toate zonele	Q5	Q4	T
Sepie	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	Q6	M6	T
Limbă-de-mare comună	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	Y6	Q6	T
Doradă	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	Y6	Q6	T
Specii de smarizi	*Spicara* spp.	1.2, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Rac lăcustă	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	Q6	M6	T
Ton alb	*Thunnus alalunga*	Toate zonele	Q5	Q4	T
Ton roșu	*Thunnus thynnus*	Toate zonele	Q5	Q4	T
Stavrid mediteranean	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Rândunică-de-mare	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Veneridae	*Veneridae*	2.1, 2,2	Q6	M6	T
Pește-spadă	*Xiphias gladius*	Toate zonele	Q5	Q4	T
Zonele NAFO					
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	2J3KL	Y2	Q2	Y
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3M	Y2	Q2	Y
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3NO	Y2	Q2	Y
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3Ps	Y2	Q2	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	SA 1	Y2	Q2	Y
Cambulă cenușie	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	Y2	Q2	T
Cambulă americană	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	Y2	Q2	T
Cambulă americană	*Hippoglossoides platessoides*	3M	Y2	Q2	T
Limanda ferruginea	*Limanda ferruginea*	3LNO	Y2	Q2	T
Macrouridae	*Macrouridae*	SA 2 + 3	Y2	Q2	T
Pandalus spp.	*Pandalus* spp.	3M	Y2	Q2	Y
Vatoși	*Raja* spp.	SA 3	Y2	Q2	T
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	Y2	Q2	Y

Specii		Zonă/stoc	Eșantionări Straturi		Resturi
			Program minimal	Program extins	Program minimal
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	SA 1	Y2	Q2	T
Sebaste	*Sebastes* spp.	3M	Y2	Q2	Y
Sebaste	*Sebastes* spp.	3LNO	Y2	Q2	Y
Sebaste	*Sebastes* spp.	3O	Y2	Q2	Y
Sebaste	*Sebastes* spp.	SA 1	Y2	Q2	Y
Mari migratori — Oceanul Atlantic, Oceanul Indian, Oceanul Pacific					
Specii de melvă	*Auxis* spp.		Y	M4	Y
Ton mic	*Euthynnus alleteratus*		Y	M4	Y
Istiophoridae	*Istiophoridae*		Y	M4	Y
Rechin-scrumbie	*Isurus oxyrinchus*				T
Ton dungat	*Katsuwonus pelamis*		M5	M4	T
Lamna nasus	*Lamna nasus*		Y	M4	T
Rechin albastru	*Prionace glauca*		Y	M4	T
Pălămidă	*Sarda sarda*		Y	M4	Y
Squalidae	*Squalidae*		Y	M4	Y
Ton alb	*Thunnus alalunga*		M5	M4	T
Albacora	*Thunnus albacares*		M5	M4	Y
Ton obez	*Thunnus obesus*		M5	M4	Y
Ton roșu	*Thunnus thynnus*		M5	M4	T
Pește-spadă	*Xiphias gladius*		M5	M4	T
COPAEC, FAO 34					
Sabie neagră	*Aphanopus carbo*	Madeira	Q2	M2	T
Merluciu	*Merluccius* spp.	Atlanticul Est-Central	Q6	M6	T
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	Atlanticul Est-Central	Q4	M4	T
Parapeneus longirostris	*Parapeneus longirostris*	Atlanticul Est-Central	Q2	M2	T
Penaeus notialis	*Penaeus notialis*	Atlanticul Est-Central	Q3	M3	T
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	Atlanticul Est-Central	Q5	M5	T
Macrou spaniol	*Scomber japonicus*	Madeira	Q2	M2	T
Stavrizi	*Trachurus* spp.	Madeira	Q2	M2	T
COPACO					
Biban de mare	*Lutjanus purpureus*	ZEE, Guyana franceză	Y6	Q7	T
Penaeus subtilis	*Penaeus subtilis*	ZEE, Guyana franceză	M6	M7	T”

9. Apendicele XIII se înlocuiește cu următorul tabel:

„Apendicele XIII

Lista speciilor facultative pentru programul extins

Specii		Zonă/stoc	Eșantionare Straturi
Zonele ICES I, II			
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	Y3
Marea Nordului (Skagerrak) - Zona ICES IIIa (nord)			
Limanda comună	*Limanda limanda*	IIIa N	R2
Merlan	*Merlangius merlangus*	IIIa N	R2
Squalidae	*Squalidae*	IIIa N	Z3
Zona ICES III (cu excepția Skagerrak), inclusiv Marea Baltică			
Păstrăv argintiu	*Coregonus lavaretus*	IIId	R2
Știucă	*Esox lucius*	IIId	R2
Limanda comună	*Limanda limanda*	IIIa S, IIIb-d	R2
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S	R2
Merlan	*Merlangius merlangus*	IIIa S	R2
Biban	*Perca fluviatilis*	IIId	R2
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IIIb-d	R2
Cod negru	*Pollachius virens*	IIIa S	R2
Calcan	*Psetta maxima*	IIIb-d	R2
Șalău	*Stizostedion lucioperca*	IIId	R2
Marea Nordului și Marea Mânecii de Est — zonele ICES IV, VIId			
Somn american	*Anarhichas* spp.	IV	Z3
Ierosme	*Brosme brosme*	IV, IIIa	Z3
Cambulă cenușie	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	Z3
Specie de scorpie de mare	*Helicolenus dactylopterus*	IV	Z3
Limanda comună	*Limanda limanda*	IV, VII d	Z2
Macrourus berglax	*Macrourus berglax*	IV, IIIa	Z3
Mihalț-de-mare albastru	*Molva dypterygia*	IV, IIIa	Z3
Mihalț-de-mare	*Molva molva*	IV, IIIa	Z3
Scoică Saint-Jacques	*Pecten maximus*	VIId	Z2
Phycis phycis	*Phycis phycis*	IV	Z3
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	Z3
Somon	*Salmo salar*	IV	Z0
Sebaste	*Sebastes* spp.	IV	Z3
Rechini	*Selachii*	IV	Z3
Rechini	*Selachii*	IV, VII d	Z3
Câine de mare	*Squalus acanthias*	IV, VII d	Z3

Specii		Zonă/stoc	Eșantionare Straturi
Atlanticul de Nord-Est și Marea Mânecii de Vest - Zonele ICES V, VI, VII (cu excepția d), VIII, IX, X, XII, XIV			
Specii de pește sabie	*Aphanopus* spp.	Toate zonele (cu excepția IX a, X)	Z2
Argyrosoma regius	*Argyrosoma regius*	Toate zonele	Z2
Beryx spp.	*Beryx* spp.	Toate zonele cu excepția X	Z2
Specii de melc-de-mare	*Busycon* spp.	Toate zonele	Y2
Anghilă mare	*Conger conger*	X	Y2
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	IX	Y2
Cambulă cenușie	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	Y2
Helicolenus dactylopterus	*Helicolenus dactylopterus*	Toate zonele, cu excepția IXa, X	Z2
Calmar	*Loligo vulgaris*	Toate zonele, cu excepția VIIc, IXa	Y2
Capelin	*Mallotus villosus*	XIV	Y2
Microchirus variegatus	*Microchirus variegatus*	Toate zonele	Y2
Limbă-roșie	*Microstomus kitt*	Toate zonele	Z2
Mihalț-de-mare albastru	*Molva dypterygia*	Toate zonele, cu excepția X	Y2
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	Toate zonele, cu excepția VIII c, IX a	Z2
Pandalus spp.	*Pandalus* spp.	Toate zonele	Z2
Phycis phycis	*Phycis phycis*	Toate zonele cu excepția X	Z2
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	VIIbc/VIIhk/VIII, IX, X	Y2
Polac	*Pollachius pollachius*	Toate zonele	Y2
Somon	*Salmo salar*	Toate zonele	Z0
Sepie	*Sepia officinalis*	Toate zonele, cu excepția VIIIc, IXa	Z2
Specii de cuțit-de-mare	*Solen* spp.	Toate zonele	Z2
Sparide	*Sparidae*	Toate zonele, cu excepția VIIIc, IXa, X	Z2
Câine de mare	*Squalus acanthias*	Toate zonele	Y2
Stavrid mediteranean	*Trachurus mediterraneus*	VIIIc, IXa	Y2
Specii de merluciu	*Trisopterus* spp.	Toate zonele, cu excepția VIIIc, IXa	Z2
Alte specii de apă adâncă	*Alte specii de apă adâncă*	Toate zonele	Z2
Marea Mediterană			
Putasu	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	Y6
Zonele NAFO			
Pandalus spp.	*Pandalus* spp.	3LN	Y2
COPAEC, FAO 34			
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*		Y7
Pește sabie cu coadă	*Lepidopus caudatus*	Mauritania	Y7
Calmar	*Loligo vulgaris*	Atlanticul Est-Central	Y7
Pălămidă	*Sarda sarda*	Mauritania	Q7
Sardinelă rotundă	*Sardinella aurita*	Mauritania, Atlanticul Est-Central	Y7
Sardinelă plată	*Sardinella maderensis*	Mauritania, Atlanticul Est-Central	Y7

Specii		Zonă/stoc	Eșantionare Straturi
Macrou spaniol	*Scomber japonicus*	Mauritania	Y7
Sepie	*Sepia hierredda*	Atlanticul Est-Central	Y7
Sparide, seranide, specii de pomadasyde	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	Atlanticul Est-Central	Y7
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	Mauritania	Y7
Trachurus trecae	*Trachurus trecae*	Mauritania	Y7
Pești sabie din familia *Trichiuridae*	*Trichiuridae*		Y7
CCAMLR, FAO 58			
Champsoccephalus gunnari	*Champsoccephalus gunnari*	Kerguelen	Y6
Dissostichus eleginoides	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	Y6
Macrouridae	*Macrouridae*	Kerguelen, Crozet	Y6
Notothenia squamifrons	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	Y6
Vatoși	*Raja* spp.	Kerguelen, Crozet	Y6
Atlanticul de Sud-Vest, FAO 41			
Dissostichus eleginoides	*Dissostichus eleginoides*	Argentina/Regatul Unit	Y7
Țipar roz	*Genypterus blacodes*	Argentina/Regatul Unit	Y7
Calmar roșu argentinian	*Illex argentinus*	Argentina/Regatul Unit	Q7
Loligo gahi	*Loligo gahi*	Argentina/Regatul Unit	Q7
Grenadier	*Macrourus* spp.	Argentina/Regatul Unit	Y7
Macruronus magellanicus	*Macruronus magellanicus*	Argentina/Regatul Unit	Y7
Merluccius australis	*Merluccius australis*	Argentina/Regatul Unit	Y7
Merluccius hubbsi	*Merluccius hubbsi*	Argentina/Regatul Unit	Q7
Micromesistius australis	*Micromesistius australis*	Argentina/Regatul Unit	Y7
Notothenia spp., *Patagonothen* spp.	*Notothenia* spp., *Patagonothen* spp.	Argentina/Regatul Unit	Y7
Cod roșu	*Salilota australis*	Argentina/Regatul Unit	Y7
Angola, FAO 47			
Aristeus varidens	*Aristeus varidens*	Angola	Q7
Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	Angola	Q7
Penaeus spp.	*Penaeus* spp.	Angola	Q7”

10. Apendicele XIV se înlocuiește cu următorul tabel:

„Apendicele XIV (Secțiunea G)

Lista anchetelor (program minimal, program extins)

Denumirea anchetei	Zona	Perioada	Principalele obiective (specii etc.)	Efortul anchetei		Prioritate
				Zile	Caracteristici	
Zona ICES III, inclusiv Marea Baltică						
BITS primul/al patrulea trimestru	IIIaS, IIIb-d	Primul și al patrulea trimestru	Cod și alte specii bentonice	129-157	510	1
IBTS primul/al treilea trimestru	IIIa	Primul și al treilea trimestru	Eglefin, cod, cod negru, hering, șprot, merlan, macrou de Atlantic, merluciu norvegian	22-26	95	1
Herring Acoustic Survey	IIIa, IIIb-d	Al treilea și al patrulea trimestru	Hering, șprot	60-74	180	1
Sprat Acoustic Survey	IIIc-d	Al doilea trimestru	Șprot	32-39	85	1
Herring Larvae Survey	IIIc	Al doilea trimestru	Larve de hering	54-66	400	2
German Flatfish Survey	IIIc	Al treilea trimestru	Cambulă	24-30	20	2
Marea Nordului, Marea Mânecii de Est și zona II						
IBTS primul trimestru	IV, IIIa	Primul trimestru	Eglefin, cod, cod negru, hering, șprot, merlan, macrou de Atlantic, merluciu norvegian	117-143	360	1
Atlan/Scand. Herring Survey	IIa	Mai	Hering, putasu	27-33	90 + reperare	1
IBTS al treilea trimestru	IV, IIIa	Al treilea trimestru	Eglefin, cod, cod negru, hering, șprot, merlan, macrou, merluciu norvegian	117-143	360	1
Herring Acoustic Survey	IV, IIIa	Iulie	Hering, șprot	68-83	150 + reperare	1

Denumirea anchetei	Zona	Perioada	Principalele obiective (specii etc.)	Efortul anchetei		Prioritate
				Zile	Caracteristici	
BTS	IVb, IVc, VIId	Al treilea trimestru	Cambulă de Baltica, limbă de mare	50-62	280	1
Sole Net Survey	IVb, IVc	Al treilea trimestru	Limbă de mare, cambulă de Baltica	14-17	60	1
Demersal Young Fish Survey	Coastele Mării Nordului	Al treilea, al patrulea trimestru	Cambulă de Baltica, limbă de mare, crevete cenușiu	117-143	1000	1
Herring Larvae Survey	IV, VIId	Primul, al patrulea trimestru	Hering, larve de șprot	37-45	390	2
Greenland halibut Survey	IIb coaste	Octombrie, din 1997	Halibut negru	27-33	120 începând de la 300-750 m adâncime	2
Nephrops TV Survey	IVa, IVb	Primul, al patrulea trimestru	Langustină	17-21	90	2
Channel Ground Fish Survey	VIId	Al patrulea trimestru	Merlan, cod, merluciu norvegian, cambulă de Baltica, *Aspitrigla cuculus,* cantar, barbun vărgat	27-33	100	2
German Cod Survey	Golful German	Primul, al patrulea trimestru	Cod, merlan, cambulă de Baltica și limanda	14-18	70	2
Mackerel egg survey	IV	Mai-iulie (trienal)	Producție de icre de macrou de Atlantic	14	130	1
Atlanticul de Nord-Est și Marea Mânecii de Vest						
Western IBTS, al patrulea trimestru	VIa, VII, VIII, IXa	Octombrie-noiembrie	Anchetă privind peștii de adâncime (*Gadidae* și specii pelagice), indici de abundență	149-182	580	1
ISBCBTS	VIIa f g	Septembrie	Limbă de mare, cambulă de Baltica	22-26	120	1
Mackerel/Horse Mackerel egg survey	VIa, VII, VIII, IXa	Ianuarie — iulie (trienal)	Producție de icre de macrou de Atlantic, stavrid negru	252-308	1750 plancton/50 traul de fund	1
Spawning/Prespawning Herring acoustic survey	VIa, VIIa, g	Iulie, septembrie, noiembrie, martie, ianuarie	Hering, șprot	126-154	Reperare acustică	1
Sardine, anchovy horse mackerel, acoustic survey	VIII, IX	Martie, aprilie, mai	Indici de abundență pentru sardine, hamsii, macrou de Atlantic, stavrid negru	77-95	140	1
Bioman	VIII	Mai	Hamsie SSB (DEP)	18-22	600/20 specii pelagice	1

Denumirea anchetei	Zona	Perioada	Principalele obiective (specii etc.)	Efortul anchetei		Prioritate
				Zile	Caracteristici	
Redfish survey	Marea Irminger	Iunie (bienal)	Abundență de sebaste, vârstă	24-30	20	1
Sardine DEPM	VIIIc, IXa	Primăvara (VIII), Iarna (IX), trienal	Sardină — SSB și utilizarea CUFES pentru a îmbunătăți estimările	108-132	1200	1
WCBTS	VIIe	Octombrie	Limbă de mare, cambulă de Baltica, pește undițar, limbă de mare comună	7-9	55	1
Blue whiting survey	VI, VII	Martie-aprilie	Putasu	40	80	1
RESSGASC	VIIIa, b	Mai și octombrie	Indici de abundență, resturi de merluciu, limbă de mare	22-26	70	2
Nephrops TV survey	VIa		Langustine (din recensământul în vizuini)	28-34	200	2
Egg production survey	VIIa	Ianuarie—mai (5 pe an)	Producție de icre (specii bentonice)	58-70	800	2
DARD groundfish	VIIa	Martie	Anchetă privind peștii de adâncime (*Gadidae* și specii pelagice)	9-11	45	2
DARD herring larvae	VIIa	Noiembrie	Indici de larve: hering	5-6	60	2
DARD MIK-net	VIIa	Mai/iunie	Indici privind specii pelagice tinere: *Gadidae*	5-6	45	2
DARD Nephrops	VIIa	Aprilie și august	Distribuție și biologie: langustine	14-18	80	2
Juvenile Plaice Survey	VIIa	Mai	Cambulă tânără de Baltica	6-8	25	2
Langustine	VII a	Iunie	Ecologia langustinei	6-8	25	2
Cod Tagging	VIIa, b, VIa-b	Martie	Cod	9-11	30	2
Egg and Larval Survey	VI	Aprilie	Specii bentonice (*Gadidae*)	25-31	70	2
ARSA	IXa	Martie	Indici de abundență privind stocurile de pește din specii bentonice	15-19	50	2
Sardine-acoustic survey (SAR)	IXa	Noiembrie	Indici de abundență, recrutare	23-29	40	2
Langustine	IXa	Iunie	Indici de abundență privind langustinele/recrutarea de langustine	15-19	60	2

Denumirea anchetei	Zona	Perioada	Principalele obiective (specii etc.)	Efortul anchetei		Prioritate
				Zile	Caracteristici	
Groundfish survey Summer	IXa	Iulie/august	Abundență de merluciu, stavrid negru, macrou de Atlantic	23-28	65	2
Deep Sea fish survey	IXa	August/septembrie	Indice de abundență privind stocurile de pește de apă adâncă	41-50	130	2
ARQDAÇO	X	Aprilie/mai	Abundență de *Helicolenus dactylopterus*, *Phycis phycis*, *Beryx*, anghila mare, dorade	41-50	35	2
DEEP	X	Al patrulea trimestru	Distribuție și abundență	27-33	25	2
Pelagicos	X	Al treilea trimestru	Distribuție și abundență de ton și rechin	27-33	25	2
Greenland groundfish survey	ICES XIV, NAFO SA1	Septembrie/octombrie	Distribuție, abundență, biomasă, recrutarea speciilor țintă, cod și alte specii	42-52	De la 70 la 400 m	2
IBTS (WCGFS)	VIIe-k, VIIIa	Martie	Anchetă privind peștii de adâncime (*Gadidae* și specii pelagice)	27-33	80	2
Scottish west coast, young fish survey	VIa, VIIa	Martie	*Gadidae*, hering, macrou de Atlantic	19-23	60	2
Rockall survey	VIb	Septembrie (bienal)	Eglefin	12-14	40	2
Deepwater survey	VIa	Septembrie (bienal)	Abundență de specii de adâncime	14	35	2
Porcupine groundfish survey	VIIb, c, j, k	Al treilea trimestru	Merluciu, pește undițar, *Lepidorhombus whiffiagonis*	30	90	2
Marea Mediterană						
Medits	37(1, 2, 3.1)	Al doilea trimestru	30 specii	320-391	1100	1
Pelmed	37(2)		Sardină, hamsie (indici de abundență)	23-28	15	2
GRUND	37(1, 2)		Date biologice privind 10 specii țintă	81-99	1080	2
Anchovy	37(3.1)		Estimarea abundenței de hamsie	11-13	110	2
Ecomed	37(1)	Noiembrie-decembrie	Sardină, hamsie (indici de abundență)	27-33	55	2
Sardine	37(3.1, 2.2)		Estimarea abundenței de sardine	27-33	110	2
Zona NAFO						
Flemish cap groundfish survey	3M	Iulie din 1988	Cod, *Hypoglossoides platessoides*, sebastă, halibut negru, *Macrourus berglax*, crevete	30-36	De la 120 la 750 m adâncime	1

Denumirea anchetei	Zona	Perioada	Principalele obiective (specii etc.)	Efortul anchetei		Prioritate
				Zile	Caracteristici	
3NO groundfish survey	3NO	Aprilie/mai din 1995	*Limanda ferruginea*, *Hypoglossoides platessoides*, cod, sebastă, halibut negru, *Macrourus berglax*	27-33	De la 120 la 1250 m	2
Oceanul Indian și Oceanul Atlantic, Marea Mediterană						
Tuna tagging (numai în scopuri de evaluare)	Oceanul Indian și Oceanul Atlantic, Marea Mediterană		Ton obez, ton roșu, pește-spadă			1
Tuna tagging (numai în scopuri de evaluare)	Oceanul Indian și Oceanul Atlantic, Marea Mediterană		Albacora, ton dungat, ton alb			2”

11. Apendicele XV se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele XV (Secțiunea H)

Programul de prelevare a probelor pe vârstă și lungime (program minimal, program extins)

LEGENDĂ:

(a) M: Specii obligatorii care trebuie să facă obiectul unei prelevări de probe în cadrul programului minimal
O: Specii facultative care ar putea face obiectul unei prelevări de probe în cadrul programului extins
N/A: nu se aplică

(b) Efortul de prelevare de probe pe piață, definit ca numărul de probe prelevate anual per tonă de cantități debarcate în cursul ultimilor trei ani:

A	1/20
B	1/50
C	1/100
D	1/200
E	1/500
F	1/1 000
G	1/2 000

(c) Nivelul de prelevare de probe pe lungime, definit ca numărul de pești măsurați pentru fiecare probă:

0	400
1	200
2	100
3	50
4	25 sau mai puțin, după caz

(d) În ceea ce privește determinarea vârstei, în cazul în care programul de prelevare de probe în sensul prezentului apendice se dovedește prea detaliat, se aplică următoarea normă:

În ceea ce privește stocurile la care se poate determina vârsta, ar trebui să se analizeze anual vârsta a patruzeci de indivizi din fiecare interval de lungime. Cu toate acestea, numărul menționat se poate reduce în cazul în care statele membre stabilesc că această reducere nu va afecta calitatea estimării componenței vârstei.

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Zone ICES I, II					
Anghilă	*Anguilla anguilla*	I, II	M	A2	A2
Hering	*Clupea harengus*	IIa, V	M	F3	F4
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	I, II	M	D3	E4
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	M	D3	E4
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F3
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	I, II	M	D2	N/A
Cod negru	*Pollachius virens*	I, II	M	D2	E3
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	O	F3	F3
Sebaste	*Sebastes* spp.	I, II	M	E2	E2
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde	M	F3	F4
Marea Nordului (Skagerrak) —zona ICES IIIa (Nord)					
Ammodytidae	*Ammodytidae*	IIIa N	M	F3	F3
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IIIa N	M	A2	A2
Hering	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22-24, IIIa	M	F2	F2
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	M	C3	C4
Limanda comună	*Limanda limanda*	IIIa N	O	C3	C3
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	M	C3	C3
Merlan	*Merlangius merlangus*	IIIa N	O	C3	C3
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C3	C3
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-XI, XII, XIV	M	F3	F3
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	M	C1	N/A
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa est	M	C0	N/A
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IIIa	M	C3	C3
Cod negru	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	M	C3	C3
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	M	E3	E3
Limbă de mare	*Solea solea*	IIIa	P	B3	B3
Șprot	*Sprattus sprattus*	IIIa	M	F2	F2
Squalidae	*Squalidae*	IIIa N	O	C4	N/A
Merluciu norvegian	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	M	F3	F3
Zona ICES III (cu excepția Skagerrak) — inclusiv Marea Baltică					
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IIIa (cu excepția N)	M	A2	A2

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Hering	*Clupea harengus*	22-24/25-29, 32/30/31/Golful Riga	M	F2	F2
Păstrăv argintiu	*Coregonus lavaretus*	IIId	O	C3	C3
Știucă	*Esox lucius*	IIId	O	C3	C3
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IIIa S	M	C3	C3
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IIIb-d	M	D3	D4
Limanda comună	*Limanda limanda*	IIIa S, IIIb-d	O	D3	D3
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S	O	C3	C3
Merlan	*Merlangius merlangus*	IIIa S	O	C3	C3
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C3	C3
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F3
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	M	C1	N/A
Biban	*Perca fluviatilis*	IIId	O	C3	C3
Cambulă	*Platichthys flesus*	IIIb-d	M	C3	C3
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IIIa S	M	C3	C3
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IIIb-d	O	D3	D3
Cod negru	*Pollachius virens*	IIIa S	O	C3	C3
Calcan	*Psetta maxima*	IIIb-d	O	C3	C3
Somon	*Salmo salar*	IIIb-d, 22-31/32	M	C3	C3
Păstrăv de mare	*Salmo trutta*	IIIb-d	M	C3	C3
Limbă de mare	*Solea solea*	IIIa	M	B3	B3
Șprot	*Sprattus sprattus*	IIIa S	M	F2	F3
Șprot	*Sprattus sprattus*	IIIb-d	M	G2	G3
Șalău	*Stizostedion lucioperca*	IIId	O	C3	C3
Marea Nordului și Marea Mânecii de Est — Zonele ICES IV, VIId					
Ammodytidae	*Ammodytidae*	IV	M	G3	G3
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	M	A2	A2
Lup de mare	*Anarhichas* spp.	IV	O	C4	C4
Argentine	*Argentina* spp.	IV	M	F1	F2
Ierosme	*Brosme brosme*	IV, IIIa	O	C4	C4
Hering	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	M	F3	F4
Crevete cenușiu	*Crangon crangon*	IV, VIId	M	E2	N/A
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	M	D3	D3
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	M	D3	D4

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Cambulă cenușie	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	O	C4	C4
Helicolenus dactylopterus	*Helicolenus dactylopterus*	IV	O	C4	C4
Lepidorhombus boscii	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	M	E3	E4
Cambulă albă	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	M	E3	E4
Limanda comună	*Limanda limanda*	IV, VIId	O	C4	C4
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	IV, VIId	M	D4	D4
Pește undițar	*Lophius piscatorius*	IV, VI	M	D4	D4
Macrourus berglax	*Macrourus berglax*	IV, IIIa	O	C4	C4
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	M	D3	D4
Merlan	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	M	E4	D4
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C4	C4
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F3
Limbă-roșie	*Microstomus kitt*	IV, VIId	M	D4	D4
Minhalț-de-mare albastru	*Molva dypterygia*	IV, IIIa	O	C4	C4
Minhalț-de-mare	*Molva molva*	IV, IIIa	O	C4	C4
Barbun	*Mullus barbatus*	IV, VIId	M	D3	D3
Barbun vărgat	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	M	D3	D3
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	M	B0	N/A
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa est/IVa	M	E2	N/A
Scoică Saint-Jacques	*Pecten maximus*	VIId	M	D3	N/A
Phycis phycis	*Phycis phycis*	IV	O	C4	C4
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IV	M	E3	E4
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	VIId	M	C1	C3
Cod negru	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	M	D3	D4
Calcan	*Psetta maxima*	IV, VIId	M	D4	D4
Vatos	*Raja clavata*	IV, VIId	M	E4	N/A
Pisică-de-mare pătată	*Raja montagui*	IV, VIId	M	E4	N/A
Raja naevus	*Raja naevus*	IV, VIId	M	E4	N/A
Pisică-de-mare stelată	*Raja radiata*	IV, VIId	M	E4	N/A
Vatoși	*Rajidae*	IV, VIId	M	E4	N/A
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	O	C4	C4
Somon	*Salmo salar*	IV	O	C4	C4
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	M	F3	F4

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Calcan mic	*Scophthalmus rhombus*	IV, VIId	M	D4	D4
Sebaste	*Sebastes* spp.	IV	O	C4	C4
Selachii	*Selachii*	IV	O	C4	N/A
Selachii	*Selachii*	IV, VIId	O	C4	N/A
Limbă de mare	*Solea solea*	IV	M	D3	D4
Limbă de mare	*Solea solea*	VIId	M	C1	C3
Șprot	*Sprattus sprattus*	IV/VIIde	M	G3	G3
Câine de mare	*Squalus acanthias*	IV, VIId	O	C4	N/A
Stavrizi	*Trachurus* spp.	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	M	F2	F4
Merluciu norvegian	*Trisopterus esmarki*	IV	M	G3	G3
Atlanticul de Nord-Est și Marea Mânecii de Vest — Zonele ICES V, VI, VII (cu excepția d), VIII, IX, X, XII, XIV					
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	M	A2	A2
Specii de pește sabie	*Aphanopus* spp.	Toate zonele, cu excepția IXa, X	V	F3	F3
Specii de pește sabie	*Aphanopus* spp.	IXa, X	M	B2	B4
Argentine	*Argentina* spp.	Toate zonele	M	F1	F2
Argyrosoma regius	*Argyrosoma regius*	Toate zonele	O	F3	F3
Beryx spp.	*Beryx* spp.	Toate zonele, cu excepția X	O	F3	F3
Beryx spp.	*Beryx* spp.	X	M	A3	A4
Specii de melc-de-mare	*Busycon* spp.	Toate zonele	O	F3	F3
Crab comun	*Cancer pagurus*	Toate zonele	M	D3	N/A
Centrophorus granulosus	*Centrophorus granulosus*	Toate zonele	M	B4	N/A
Centrophorus squamosus	*Centrophorus squamosus*	Toate zonele	M	B4	N/A
Rechin portughez	*Centroscymnus coelolepis*	Toate zonele	M	B4	N/A
Hering	*Clupea harengus*	VIa/VIaN/VIaS, VIIbc/VIIa/VIIj	O	F3	F4
Anghilă mare	*Conger conger*	Toate zonele, cu excepția X	O	F3	F4
Anghilă mare	*Conger conger*	X	M	B4	B4
Coryphaenoides rupestris	*Coryphaenoides rupestris*	Toate zonele	M	F3	C2
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	Toate zonele, cu excepția IX	M	D3	E4
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	IX	O	F3	F4
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	IXa (numai Cadiz)	M	E2	F3
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	VIII	M	D3	E4

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k	M	D3	E4
Cambulă cenușie	*Glyptocephalus cynoglosus*	VI, VII	O	F3	E3
Helicolenus dactylopterus	*Helicolenus dactylopterus*	Toate zonele, cu excepția IXa, X	O	F3	F2
Helicolenus dactylopterus	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	M	B3	B4
Homar	*Homarus gammarus*	Toate zonele	M	F3	N/A
Pește pion roșu	*Hoplostethus atlanticus*	Toate zonele	M	F3	F3
Lepidorhombus boscii	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	M	C3	E3
Cambulă albă	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VII, VIIIabd/VIIIc, IXa	M	C3	E3
Calmar	*Loligo vulgaris*	Toate zonele, cu excepția VIIIc, IXa	O	F3	N/A
Calmar	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	M	B2	N/A
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd	M	C3	D4
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	VIIIc, IXa	M	B3	E3
Pește undițar	*Lophius piscatorious*	IV, VI/VIIb-k, VIII abd	M	C3	D4
Pește undițar	*Lophius piscatorious*	VIIIc, IXa	M	C3	D4
Capelin	*Mallotus villosus*	XIV	O	F3	F3
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb	M	F4	F4
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa/VIb/VIIa/VIIb-k	M	E4	E3
Merlan	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	M	F3	F4
Merlan	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k	M	C3	E3
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	M	C3	E3
Microchirus variegatus	*Microchirus variegatus*	Toate zonele	O	F3	F3
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F4
Limbă-roșie	*Microstomus kitt*	Toate zonele	O	F3	F3
Minhalț-de-mare albastru	*Molva dypterygia*	Toate zonele, cu excepția X	O	F3	F4
Minhalț-de-mare albastru	*Molva dypterygia*	X	M	A4	A4
Minhalț-de-mare	*Molva molva*	Toate zonele	M	F3	F4
Barbun vărgat	*Mullus surmuletus*	Toate zonele	M	F3	F3
Langustină	*Nephrops norvegicus*	VI Unitate funcțională	M	B0	N/A

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Langustină	*Nephrops norvegicus*	VII Unitate funcțională	M	B1	N/A
Langustină	*Nephrops norvegicus*	VIII, IX Unitate funcțională	M	A1	N/A
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	Toate zonele, cu excepția VIIIc, IXa	O	F3	N/A
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	M	B3	N/A
Pandalus spp.	*Pandalus* spp.	Toate zonele	O	F3	N/A
Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	IXa	M	B1	N/A
Phycis phycis	*Phycis phycis*	Toate zonele, X	O	F3	F3
Phycis phycis	*Phycis phycis*	X	M	B3	B4
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	M	B1	B3
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	VIIbc/VIIh-k/VIII, IX, X	O	F3	F4
Polac	*Pollachius pollachius*	Toate zonele	O	F3	F4
Cod negru	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI	M	C3	E3
Cod negru	*Pollachius virens*	VII, VIII	M	F3	F4
Biban-de-epavă	*Polyprion americanus*	X	M	A4	A4
Raja brachyura	*Raja brachyura*	Toate zonele	M	F4	N/A
Vatos	*Raja clavata*	Toate zonele	M	F4	N/A
Pisică-de-mare pătată	*Raja montagui*	Toate zonele	M	F4	N/A
Raja naevus	*Raja naevus*	Toate zonele	M	E4	N/A
Vatoși	*Rajidae*	Toate zonele	M	F4	N/A
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XVI/VI	M	A2	E3
Somon	*Salmo salar*	Toate zonele	O	F3	F3
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	VIIIabd, VIIIc, IXa	M	C3	E3
Macrou spaniol	*Scomber japonicus*	VIII, IX	M	D3	F4
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX (cu excepția VIIIc, IXa)	M	F3	F4
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	VIIIc, IXa	M	D4	D4
Sebaste	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	M	C2	E3
Sepie	*Sepia officinalis*	Toate zonele, cu excepția VIIIc, IXa	O	F3	N/A
Sepie	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	M	B3	N/A
Limbă de mare	*Solea solea*	VIIa/VIIfg	M	B1	B3
Limbă de mare	*Solea solea*	VIIbc/VIIhjk/IXa	M	F3	F4
Limbă de mare	*Solea solea*	VIIe	M	C3	D4

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Limbă de mare	*Solea solea*	VIIIab	M	B1	C3
Specii de cuțit-de-mare	*Solen* spp.	Toate zonele	V	F3	N/A
Sparide	*Sparidae*	Toate zonele, cu excepția VIIIc, IXa, X	O	F3	F3
Sparide	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	M	B3	B4
Câine de mare	*Squalus acanthias*	Toate zonele	O	F3	N/A
Stavrid mediteranean	*Trachurus mediterraneus*	VIII, IX	V	F3	F4
Trachurus picturatus	*Trachurus picturatus*	X	M	B3	C4
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/X	M	F3	F4
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	VIIIc, IXa	M	D3	E2
Tacaud	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	M	B4	B4
Specii de merluciu	*Trisopterus* spp.	Toate zonele, cu excepția VIIIc, IXa	O	F3	F3
Alte specii de apă adâncă	Alte specii de apă adâncă	Toate zonele	O	F3	F3
Marea Mediterană					
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	M	A2	A2
Aristeomorpha foliacea	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Crevete roșu	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Boops boops	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E3	E4
Pești din familia *Coryphaenidae*	*Coryphaena hippurus*	Toate zonele	M	B3	B3
Pești din familia *Coryphaenidae*	*Coryphaena equiselis*	Toate zonele	M	B3	B3
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	1.2	M	E3	E3
Eledone cirrosa	*Eledone cirrosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E4	N/A
Eledone moschata	*Eledone moschata*	1.2, 2.1, 2.2, 3.1	M	E4	N/A
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	Toate zonele	M	D3	E4
Eutrigla gurnardus	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Specii de calmar, specii de calmar european	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Istiophoridae	*Istiophoridae*	Toate zonele	M	D2	D2
Calmar	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C2	D4
Pește undițar	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C2	D4
Merluciu	*Merluccius merluccius*	Toate zonele	M	C3	D4
Putasu	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	V	D3	D3
Chefal	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Barbun	*Mullus barbatus*	Toate zonele	M	C3	D4

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Barbun vărgat	*Mullus surmuletus*	Toate zonele	M	C3	D4
Langustină	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	Toate zonele	M	E4	N/A
Pagel roșu	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	E4
Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3:1	M	C3	N/A
Penaeus kerathurus	*Penaeus kerathurus*	3.1	M	E3	N/A
Vatos	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Raja miraletus	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Pălămidă	*Sarda sarda*	Toate zonele	M	E4	E4
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	Toate zonele	M	D3	E4
Macrou	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	M	E4	E4
Sepie	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	M	E3	N/A
Rechini	*Selachii*	Toate zonele	M	D2	N/A
Limbă-de-mare comună	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	M	E3	E3
Doradă	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	M	E3	E3
Specii de smarizi	*Spicara* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E3	E3
Rac lăcustă	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	M	E4	N/A
Ton alb	*Thunnus alalunga*	Toate zonele	M	C2	C2
Ton roșu	*Thunnus thynnus*	Toate zonele	M	C2	C2
Stavrid mediteranean	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	M	E3	E4
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	M	E3	E4
Rândunică-de-mare	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Veneridae	*Veneridae*	2.1, 2,2	M	F3	EI
Pește-spadă	*Xiphias gladius*	Toate zonele	M	C2	C2
Zone NAFO					
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	2J 3KL	M	A2	E3
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3M	M	A2	E3
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3NO	M	A2	E3
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3Ps	M	F4	F4
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	SA 1	M	F4	F4
Cambulă cenușie	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	M	A2	A2
Cambulă americană	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	M	A2	E3
Cambulă americană	*Hippoglossoides platessoides*	3M	M	A2	E3
Limanda ferruginea	*Limanda ferruginea*	3LNO	M	A2	A2

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Macrouridae	*Macrouridae*	SA 2 + 3	M	A2	E3
Pandalus spp.	*Pandalus* spp.	3LN	O	F3	N/A
Pandalus spp.	*Pandalus* spp.	3M	M	D2	N/A
Vatoși	*Raja* spp.	SA 3	M	D2	N/A
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	M	A2	E3
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	SA 1	M	A2	E3
Sebaste	*Sebastes* spp.	3LN	M	A2	A2
Sebaste	*Sebastes* spp.	3M	M	A2	F3
Sebaste	*Sebastes* spp.	3O	M	C2	C2
Sebaste	*Sebastes* spp.	SA 1	M	A2	A2
Mari migratori — Oceanul Atlantic, Oceanul Indian, Oceanul Pacific					
Specii de melvă	*Auxis* spp.		M	E4	
Ton mic	*Euthynnus alleteratus*		M	E4	
Istiophoridae	*Istiophoridae*		M	D2	
Rechin-scrumbie	*Isurus oxyrinchus*		M	A4	
Ton dungat	*Katsuwonus pelamis*		M	C2	
Lamna nasus	*Lamna nasus*		M	A4	
Rechin albastru	*Prionace glauca*		M	A4	
Pălămidă	*Sarda sarda*		M	E4	
Squalidae	*Squalidae*		M	D2	
Ton alb	*Thunnus alalunga*		M	C2	
Albacora	*Thunnus albacares*		M	C2	
Ton obez	*Thunnus obesus*		M	C2	
Ton roșu	*Thunnus thynnus*		M	C2	
Pește-spadă	*Xiphias gladius*		M	C2	
COPAEC, FAO 34					
Sabie neagră	*Aphanopus carbo*	Madeira	M	D3	
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*		O	E3	
Pește sabie cu coadă	*Lepidopus caudatus*	Mauritania	O	D2	
Calmar	*Loligo vulgaris*	Atlanticul Est-Central	O	D2	
Merluciu	*Merluccius* spp.	Atlanticul Est-Central	M	C2	
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	Atlanticul Est-Central	M	C2	
Parapeneus longirostris	*Parapeneus longirostris*	Atlanticul Est-Central	M	C2	
Penaeus notialis	*Penaeus notialis*	Atlanticul Est-Central	M	C2	
Pălămidă	*Sarda sarda*	Mauritania	O	F2	

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	Atlanticul Est-Central	M	E3	
Sardinelă rotundă	*Sardinella aurita*	Mauritania, Atlanticul Est-Central	O	F3	
Sardinelă plată	*Sardinella maderensis*	Mauritania, Atlanticul Est-Central	O	F3	
Macrou spaniol	*Scomber japonicus*	Madeira	M	D2	
Macrou spaniol	*Scomber japonicus*	Mauritania	O	D2	
Sepie	*Sepia hierredda*	Atlanticul Est-Central	O	D2	
Sparide, seranide, specii de pomadasyde	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	Atlanticul Est-Central	O	D2	
Stavrizi	*Trachurus* spp.	Madeira	O	D3	
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	Mauritania	O	D2	
Trachurus trecae	*Trachurus trecae*	Mauritania	O	D2	
Pești sabie din familia *Trichiuridae*	*Trichiuridae*		O	D2	
COPACO					
Biban de mare	*Lutjanus purpureus*	ZEE, Guyana franceză	M	C2	
Penaeus subtilis	*Penaeus subtilis*	ZEE, Guyana franceză	M	C2	
CCAMLR FAO 58					
Champsocephalus gunnari	*Champsocephalus gunnari*	Kerguelen	O	C2	
Dissostichus eleginoides	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	O	C2	D3
Macrouridae	*Macrouridae*	Kerguelen Crozet	O	C2	
Notothenia squamifrons	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	O	C2	
Vatoși	*Raja* spp.	Kerguelen Crozet	O	C2	
Atlanticul de Sud-Vest, Zona FAO 41					
Dissostichus eleginoides	*Dissostichus eleginoides*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	D2
Țipar roz	*Genypterus blacodes*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	D2
Calmar roșu argentinian	*Illex argentinus*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	N/A
Loligo gahi	*Loligo gahi*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	N/A
Macrourus spp.	*Macrourus* spp.	Argentina/Regatul Unit	O	D2	D2
Macruronus magellanicus	*Macruronus magellanicus*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	D2
Merluccius australis	*Merluccius australis*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	D2

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Merluccius hubbsi	*Merluccius hubbsi*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	C2
Micromesistius australis	*Micromesistius australis*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	D2
Notothenia spp.	*Notothenia* spp.	Argentina/Regatul Unit	O	D2	D2
Cod roșu	*Salilota australis*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	D2
Angola FAO 47					
Aristeus varidens	*Aristeus varidens*	Angola	O	B2	N/A
Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	Angola	O	B2	N/A
Penaeus spp.	*Penaeus* spp.	Angola	O	B2	N/A”

12. Apendicele XVI se înlocuiește cu următorul tabel:

„Apendice XVI (Secțiunea I)

Alte prelevări de probe biologice

Y = anual; T = la trei ani; S = la șase ani

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Zonele ICES I, II										
Anghilă	*Anguilla anguilla*	I, II	T	T						
Hering	*Clupea harengus*	IIa, V	T	T	T	T			T	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	I, II	T	T	T	T			T	T
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	T	T	T	T			T	T
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	I, II	T	T	T				T	
Cod negru	*Pollachius virens*	I, II	T	T	T	T			T	T
Sebaste	*Sebastes* spp.	I, II	T	T	T	T			T	T
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde	T	T	T	T			T	T
Marea Nordului (Skagerrak) — Zona ICES IIIa (nord)										
Ammodytidae	*Ammodytidae*	III a N	T	T	T	T			T	T
Anghilă	*Anguilla anguilla*	III a N	T	T						
Hering	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22-24, IIIa	T	T	T	T			T	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T	T
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-XI, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	S	S	S				T	
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa est	T	T	T				T	
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Cod negru	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	T	T	T	T			T	T
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T			T	T
Limbă de mare	*Solea solea*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Șprot	*Sprattus sprattus*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Merluciu norvegian	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Zona ICES III (cu excepția Skagerrak), inclusiv Marea Baltică										
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IIIa (cu excepția N)	T	T						
Hering	*Clupea harengus*	22-24/25-29, 32/30/31/Golful Riga	T	T	T	T			T	T
Cambulă	*Platichthys flesus*	IIIb-d	T	T	T	T			T	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IIIa S/22-24, 3d/25-32	T	T	T	T			T	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	S	S	S				T	
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IIIa S	T	T	T	T			T	T
Somon	*Salmo salar*	IIIb-d, 22-31/32	T	T	T	T			T	T
Păstrăv de mare	*Salmo trutta*	IIIb-d	T	T	T	T			T	T
Limbă de mare	*Solea solea*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Șprot	*Sprattus sprattus*	IIIa S/IIIb-d	T	T	T	T			T	T
Marea Nordului și Marea Mânecii de Est — Zonele ICES IV, VIId										
Ammodytidae	*Ammodytidae*	IV	T	T	T	T			T	T
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	T	T						
Argentine	*Argentina* spp. (*)	IV	T	T	T	T			T	T
Hering	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T
Crevete cenușiu	*Crangon crangon*	IV, VIId	T	T	T				T	
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T

(*) Fiecare specie prezentă într-o anumită zonă trebuie luată în considerare separat.

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T
Lepidorhombus boscii	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Cambulă albă	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Pește undițar	*Lophius piscatorius*	IV, VI	T	T	T	T			T	T
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Merlan	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T	T
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Limbă-roșie	*Microstomus kitt*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Barbun	*Mullus barbatus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Barbun vărgat	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	S	S	S				T	
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa est/IVa	T	T	T				T	
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IV/VIId	T	T	T	T			T	T
Cod negru	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	T	T	T	T			T	T
Calcan	*Psetta maxima*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Vatos	*Raja clavata*	IV, VIId	T	T	T				T	
Pisică-de-mare stelată	*Raja radiata*	IV, VIId	T	T	T				T	
Raja naevus	*Raja naevus*	IV, VIId	T	T	T				T	
Pisică-de-mare pătată	*Raja montagui*	IV, VIId	T	T	T				T	
Vatoși	*Rajidae* (*)	IV, VIId	T	T	T				T	
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Calcan mic	*Scophthalmus rhombus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T

(*) Fiecare specie prezentă într-o anumită zonă trebuie luată în considerare separat.

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Limbă de mare	*Solea solea*	IV/VIId	T	T	T	T			T	T
Șprot	*Sprattus sprattus*	IV	T	T	T	T			T	T
Stavrizi	*Trachurus* spp. (*)	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Merluciu norvegian	*Trisopterus esmarki*	IV	T	T	T	T			T	T
Atlanticul de Nord-Est și Marea Mânecii de Vest — Zonele ICES V, VI, VII (cu excepția d), VIII, IX, X, XII, XIV										
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	T	T						
Specii de pește sabie	*Aphanopus* spp. (*)	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Argentine	*Argentina* spp. (*)	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Beryx spp.	*Beryx* spp.	X	T	T	T	T			T	T
Crab comun	*Cancer pagurus*	Toate zonele	T	T	T				T	
Centrophorus granulosus	*Centrophorus granulosus*	Toate zonele	T	T	T	N/A			T	N/A
Centrophorus squamosus	*Centrophorus squamosus*	Toate zonele	T	T	T	N/A			T	N/A
Rechin portughez	*Centroscymnus coelolepis*	Toate zonele	T	T	T	N/A			T	N/A
Hering	*Clupea harengus*	VIa/VIa N/VIaS, VIIbc/VIIa/VIIj	T	T	T	T			T	T
Anghilă mare	*Conger conger*	X	T	T	T	T			T	T
Coryphaenoides rupestris	*Coryphaenoides rupestris*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	Toate zonele, cu excepția IX	T	T	T	T			T	T
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	IXa, numai Cadiz	T	T	T	T	T	T	T	T
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	VIII	T	T	T	T	Y	Y	Y	Y
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/ VIIa/VIIe-k	T	T	T	T			T	T
Helicolenus dactylopterus	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Homar	*Homarus gammarus*	Toate zonele	T	T	T				T	

(*) Fiecare specie prezentă într-o anumită zonă trebuie luată în considerare separat.

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greu-tate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Pește pion roșu	*Hoplostethus atlanticus*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Lepidorhombus boscii	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Cambulă albă	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Calmar	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Pește undițar	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb, VI, XII, XIV/ VIa/VIb/VIIa/VIIb-k	T	T	T	T			T	T
Merlan	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	T	T					T	
Merlan	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/ VIIe-k	T	T	T	T			T	T
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Mihatt-de-mare albastru	*Molva dypterygia*	X	T	T	T	T			T	T
Minhalț-de-mare	*Molva molva*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Barbun vărgat	*Mullus surmuletus*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	S	S	S				T	
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	IXa	T	T	T				T	
Phycis phycis	*Phycis phycis*	X	T	T	T	T			T	T
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	T	T	T	T			T	T
Cod negru	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI/VII, VIII	T	T	T	T			T	T
Biban-de-epavă	*Polyprion americanus*	X	T	T	T	T			T	T
Raja brachyura	*Raja brachyura*	Toate zonele	T	T	T				T	
Vatos	*Raja clavata*	Toate zonele	T	T	T				T	

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Pisică-de-mare pătată	*Raja montagui*	Toate zonele	T	T	T				T	
Raja naevus	*Raja naevus*	Toate zonele	T	T	T				T	
Vatoși	*Rajidae* (*)	Toate zonele	T	T	T				T	
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI	T	T	T	T			T	T
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T	T	T	T	T
Macrou spaniol	*Scomber japonicus*	VIII, IX	T	T	T	T			T	T
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX	T	T	T	T			T	T
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Sebaste	*Sebastes* spp. (*)	V, VI, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Sepie	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Limbă de mare	*Solea solea*	VIIa/VIIbc/VIIfg/VIIhk/VIIIab/IXa	T	T	T	T			T	T
Sparide	*Sparidae* (*)	VIIIc, IXa, X	T	T	T	T			T	T
Trachurus picturatus	*Trachurus picturatus*	X	T	T	T	T			T	T
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/VIIIc, IXa/X	T	T	T	T	T	T	T	T
Tacaud	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Marea Mediterană										
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	T	T						
Aristeomorpha foliacea	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Crevete roșu	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Boops boops	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Corifene	*Coryphaena* spp. (*)	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	1.2	T	T	T	T			T	T
Eledone cirrosa	*Eledone cirrosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Eledone moschata	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	

(*) Fiecare specie prezentă într-o anumită zonă trebuie luată în considerare separat.

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	Toate zonele	T	T	T	T			T	
Eutrigla gurnardus	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	
Specii de calmar, specii de calmar european	*Illex* spp. (*), *Todarodes* spp. (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Istiophoridae	*Istiophoridae* (*)	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Calmar	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Pește undițar	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Merluciu	*Merluccius merluccius* (*)	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Chefal	*Mugilidae* (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Barbun	*Mullus barbatus*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Barbun vărgat	*Mullus surmulettus*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	S	S	S				T	
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	Toate zonele	T	T	T				T	
Pagel roșu	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Penaeus kerathurus	*Penaeus kerathurus*	3.1	T	T	T				T	
Smarid	*Spicara smaris*	3.1	T	T	T	T			T	T
Vatos	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Raja miraletus	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Pălămidă	*Sarda sarda*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Macrou	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Selachii	*Selachii* (*)	Toate zonele	T	T	T	T			T	T

(*) Fiecare specie prezentă într-o anumită zonă trebuie luată în considerare separat.

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greu-tate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Sepie	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	T	T	T				T	
Limbă-de-mare comună	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	T	T	T	T			T	T
Doradă	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Specii de smarizi	*Spicara* spp. (*)	1.2, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Rac lăcustă	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	T	T	T				T	
Ton alb	*Thunnus alalunga*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Ton roșu	*Thunnus thynnus*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Stavrid mediterraneus	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Rândunică-de-mare	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Veneridae	*Veneridae*	2.1, 2.2	T	T	T				T	
Pește-spadă	*Xiphias gladius*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Zonele NAFO										
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	2J 3KL	T	T					T	
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3M	T	T	T	T			T	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3NO	T	T	T	T			T	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3Ps	T	T	T	T			T	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	SA 1	T	T	T	T			T	T
Cambulă cenușie	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	T	T					T	
Cambulă americană	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	T	T	T	T			T	T
Cambulă americană	*Hippoglossoides platessoides*	3M	T	T	T	T			T	T
Limanda ferruginea	*Limanda ferruginea*	3LNO	T	T					T	
Macrouridae	*Macrouridae* (*)	SA 2 + 3	T	T	T	T			T	T
Pandalus spp.	*Pandalus* spp. (*)	3M	T	T	T				T	
Vatoși	*Raja* spp. (*)	SA 3	T	T					T	
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	T	T	T	T			T	T

(*) Fiecare specie prezentă într-o anumită zonă trebuie luată în considerare separat.

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greu-tate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	1D	T	T					T	T
Sebaste	*Sebastes* spp. (*)	3M	T	T					T	
Sebaste	*Sebastes* spp. (*)	3LN	T	T						
Sebaste	*Sebastes* spp. (*)	3O	T	T						
Sebaste	*Sebastes* spp. (*)	SA 1	T	T						
Mari migratori — Oceanul Atlantic, Oceanul Indian, Oceanul Pacific										
Specii de melvă	*Auxis* spp. (*)		T	T	T	T			T	T
Ton mic	*Euthynnus alleteratus*		T	T	T	T			T	T
Istiophoridae	*Istiophoridae* (*)		T	T	T	T			T	T
Rechin-scrumbie	*Isurus oxyrinchus*		T	T	T				T	
Ton dungat	*Katsuwonus pelamis*		T	T	T	T			T	T
Lamna nasus	*Lamna nasus*		T	T	T				T	
Rechin albastru	*Prionace glauca*		T	T	T				T	
Pălămidă	*Sarda sarda*		T	T	T	T			T	T
Squalidae	*Squalidae* (*)		T	T	T				T	
Ton alb	*Thunnus alalunga*		T	T	T	T			T	T
Albacora	*Thunnus albacares*		T	T	T	T			T	T
Ton obez	*Thunnus obesus*		T	T	T	T			T	T
Ton roșu	*Thunnus thynnus*		T	T	T	T			T	T
Pește-spadă	*Xiphias gladius*		T	T	T	T			T	T
COPAEC, FAO 34										
Sabie neagră	*Aphanopus carbo*	Madeira	T	T	T	T			T	T
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*		T	T	T	T			T	T
Calmar	*Loligo vulgaris*	Atlanticul Est-Central	T	T	T				T	
Merluciu	*Merluccius* spp. (*)	Atlanticul Est-Central	T	T	T	T			T	T
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	Atlanticul Est-Central	T	T	T				T	
Parapeneus longirostris	*Parapeneus longirostris*	Atlanticul Est-Central	T	T	T				T	

(*) Fiecare specie prezentă într-o anumită zonă trebuie luată în considerare separat.

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Penaeus notialis	*Penaeus notialis*	Atlanticul Est-Central	T	T	T				T	T
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	Atlanticul Est-Central	T	T	T	T			T	T
Pălămidă	*Sarda sarda*	Mauritania	T	T	T	T			T	T
Sardinelă rotundă	*Sardinella aurita*	Mauritania, Atlanticul Est-Central	T	T	T	T			T	T
Sardinelă plată	*Sardinella maderensis*	Mauritania, Atlanticul Est-Central	T	T	T	T			T	T
Macrou spaniol	*Scomber japonicus*	Madeira, Mauritania	T	T	T	T			T	T
Sepia hierreda	*Sepia hierreda*	Atlanticul Est-Central	T	T	T				T	
Stavrizi	*Trachurus* spp. (*)	Madeira	T	T	T	T			T	T
COPACO										
Biban de mare	*Lutjanus purpureus*	ZEE, Guyana franceză	T	T	T	T			T	T
Penaeus subtilis	*Penaeus subtilis*	ZEE, Guyana franceză	T	T	T				T	

(*) Fiecare specie prezentă într-o anumită zonă trebuie luată în considerare separat."