Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►**B**

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2323

av den 19 december 2016

om inrättande av den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 345, 20.12.2016, s. 119)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►**M1**	Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/684 av den 4 maj 2018	L 116	47	7.5.2018

▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2323

av den 19 december 2016

om inrättande av den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar enligt artikel 16.1 i förordning (EU) nr 1257/2013 ska fastställas i enlighet med vad som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

▼M1

BILAGA

DEN EUROPEISKA FÖRTECKNING ÖVER FARTYGSÅTERVINNINGSANLÄGGNINGAR SOM AVSES I ARTIKEL 16.1 I FÖRORDNING (EU) nr 1257/2013

Fartygsåtervinningsanläggningar i en medlemsstat i unionen

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinnings-anläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ([1])	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ([2])	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ([3])
BELGIEN						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepszatestraat 9 9000 Gent Belgien Tfn + 32 92512521 E-post: peter.wyntin@galloo.com	Utmed kaj (vattenkajplats), lutande plan	Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 265 meter Bredd: 36 meter Djupgående: 12,5 meter		Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 30 dagar	34 000 ([4])	31 mars 2020
DANMARK						
Fornæs ApS Rolshøjvej 12–16 8500 Grenå Danmark www.fornaes.dk	Nedmontering vid kaj och påföljande skrotning på ogenomträngliga underlag med effektiva dräneringssystem	Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 150 meter Bredd: 25 meter Djupgående: 6 meter GT: 10 000	Kommunen Norddjurs har rätt att fördela farligt avfall på godkända anläggningar.	Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 14 dagar	30 000 ([5])	30 juni 2021

02016D2323 — SV — 27.05.2018 — 001.001 — 3

▼M1

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinnings-anläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ([1])	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ([2])	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ([3])
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Danmark www.smedegaarden.net	Nedmontering vid kaj och påföljande skrotning på ogenomträngliga underlag med effektiva dräneringssystem	Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 170 meter Bredd: 40 meter Djupgående: 7,5 meter		Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 14 dagar	20 000 ([6])	15 september 2021
ESTLAND						
OÜ BLRT Refonda Baltic	Flytande vid kajen och i flytdocka	Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 197 meter Bredd: 32 meter Djupgående: 9,6 meter GT: 28 000	Avfallstillstånd nr L.JÄ/327249. Tillstånd för hantering av farligt avfall nr 0222. Vene-Balti hamns bestämmelser, handbok för återvinning av fartyg, MSR-Refonda. Miljöledningssystem, Avfallshantering EP 4.4.6-1-13 Anläggningen kan endast återvinna de farliga ämnen för vilket den har tillstånd.	Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 30 dagar	21 852 ([7])	15 februari 2021

▼M1

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinnings-anläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ([1])	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ([2])	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ([3])
			SPANIEN			
DDR VESSELS XXI, S.L. Hamnen ”El Musel” Gijón Spanien Tfn +34 630144416 E-post: abarredo@ddr-vessels.com	Nedmonterings_ramp	Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013 utom nukleära fartyg. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 84,95 meter (fartyg på upp till 169,9 meter som kan garantera noll eller negativ krängning på rampen kan godkännas, beroende på resultatet av en detaljerad genomförbarhetsstudie)	Begränsningarna ingår i det samordnade miljötillståndet.	Inget bestämt förfarande har ännu fastställts.	0 ([8])	28 juli 2020
			FRANKRIKE			
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Tfn + 33 769791280 E-post: patrick@demonaval-recycling.fr	Utmed kaj, torrdocka	Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner (torrdocka): Längd: 140 meters Bredd: 25 meters Djup: 5 meters	Miljömässiga begränsningar fastställs i tillståndet från prefekten.	Uttryckligt godkännande – Den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är miljöministeriet.	0 ([9])	11 december 2022

▼M1

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinnings-anläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ([1])	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ([2])	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ([3])
GARDET & DE BEZENAC Recycling/ Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616 Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Frankrike Tfn +33 235951634 E-post: infos@gardet-bezenac.com	Flytande och på ramp	Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 150 meter Bredd: 18 meter LDT: 7 000	Miljömässiga begränsningar fastställs i tillståndet från prefekten.	Uttryckligt godkännande – Den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är miljöministeriet.	16 000 ([10])	30 december 2021
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex Frankrike Tfn +33 556905800 E-post: maintenance@bordeaux-port.fr	Utmed kaj, torrdocka	Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner (torrdocka): Längd: 240 meter Bredd: 37 meter Djup: 17 meter	Miljömässiga begränsningar fastställs i tillståndet från prefekten.	Uttryckligt godkännande – Den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är miljöministeriet.	18 000 ([11])	21 oktober 2021

▼M1

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinnings-anläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ([1])	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ([2])	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ([3])
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau Frankrike Tfn +33 298011106 E-post: navaleo@ navaleo.fr	Utmed kaj, torrdocka	Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner (torrdocka): Längd: 225 meter Bredd: 34 meter Djup: 27 meter	Miljömässiga begränsningar fastställs i tillståndet från prefekten.	Uttryckligt godkännande – Den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är miljöministeriet.	5 500 ([12])	24 maj 2021
LETTLAND						
A/S ”Tosmares kuģubūvētava” Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, LV-3402 Lettland Tfn +371 63401919 E-post: shipyard@ tosmare.lv	Nedmontering av fartyg (vattenkajplats och torrdocka)	Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 165 meter Bredd: 22 m Djup: 7 meter DWT: 14 000 GT: 200–12 000 Vikt: 100–5 000 ton LDT: 100–5 000	Se nationellt tillstånd nr LI10IB0024.	Uttryckligt godkännande (skriftligt besked inom 30 arbetsdagar)	0 ([13])	11 juni 2020

▼M1

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinnings-anläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ([1])	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ([2])	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ([3])
			LITAUEN			
UAB APK Minijos 180 (berth 133 A), LT 93269, Klaipėda, Litauen Tfn +370 46365776 Faxnr: +370 46365776 E-post: uab.apk@gmail.com	Utmed kajen (vattenkajplats),	Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 130 meter Bredd: 35 meter Djup: 10 meter GT: 3 500	Se nationellt tillstånd nr TL-KL.1–15/2015	Uttryckligt godkännande (skriftligt besked inom 30 arbetsdagar)	1 500 ([14])	17 mars 2020
UAB Armar Minijos 180 (berths 127A, 131A), LT 93269, Klaipėda, Litauen Tfn +370 68532607 E-post: armar.uab@gmail.com.albatrosas33@gmail.com	Utmed kajen (vattenkajplats),	Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner (kajplats 127A): Längd: 80 meter Bredd: 16 meter Djup: 6 meter GT: 1 500 Maximala fartygsdimensioner (kajplats 131 A): Längd: 80 meter Bredd: 16 meter Djup: 5 meter GT: 1 500	Se nationellt tillstånd nr TL-KL.1–16/2015 (kajplats 127A) Se nationellt tillstånd nr TL-KL.1-51/2017 kajplats 131 A)	Uttryckligt godkännande (skriftligt besked inom 30 arbetsdagar)	3 910 ([15])	17 mars 2020 (kajplats 127A) 19 april 2022 (kajplats 131 A)

▼M1

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinnings-anläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ([1])	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ([2])	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ([3])
UAB Vakaru refonda Minijos 180 (berths 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda, Litauen Tfn +370 46483940/ 483891 Faxnr: +370 46483891 E-post: refonda@wsy.lt	Utmed kajen (vattenkajplats),	Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 230 meter Bredd: 55 meter Djup: 14 meter GT: 70 000	Se nationellt tillstånd nr (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015	Uttryckligt godkännande (skriftligt besked inom 30 arbetsdagar)	20 140 ([16])	21 maj 2020
NEDERLÄNDERNA						
Keppel-Verolme Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek Nederländerna Tfn +31 181234353 E-post: mzoethout@keppelverolme.nl	Fartygsskrotning	Maximala fartygsdimensioner: Längd: 405 meter Bredd: 90 meter Djup: 11,6 meter	Anläggningen har tillstånd att bedriva verksamhet. Detta tillstånd innehåller begränsningar och villkor för drift på ett miljömässigt godtagbart sätt.	Uttryckligt godkännande	52 000 ([17])	21 juli 2021

▼M1

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinnings-anläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ([1])	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ([2])	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ([3])
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel Nederländerna Tfn +31 786736055 E-post: info@sloperij-nederland.nl	Fartygsskrotning	Maximala fartygsdimensioner: Längd: 200 meter Bredd: 33 meter Djup: 6 meter Höjd: 45 m (Botlekbridge) Återvinningsförfarandena inleds på vatten för att göra skrovet lättare. Vinschen för att dra upp fartyg på rampen kan ta 2 000 ton.	Anläggningen har tillstånd att bedriva verksamhet. Detta tillstånd innehåller begränsningar och villkor för drift på ett miljömässigt godtagbart sätt.	Uttryckligt godkännande	9 300 ([18])	27 september 2021
POLEN						
ALMEX Sp. Z o.o. ul. Ks. Stanislawa Kujota 1 70-605 Szczecin Polen Tfn +48 914624862 E-post: biuro@almex-recycling.pl almex-recycling.pl	Bryggor och återvinningsplatser i gränssnittet mellan hav och land	Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 120 meter Bredd: 20 meter Djup: 6 meter DWT: 6 000 GT: 2 500 LDT: 2 500	Se tillstånd WOŚ.II.7243.7.4.2014.IB	Uttryckligt godkännande	4 000 ([19])	28 april 2018

▼M1

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinnings-anläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ([1])	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ([2])	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ([3])
Stocznia Marynarki Wojennej SA. ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia Polen Tfn +48 586258318 E-post: mrybka@navship.pl www.navship.pl	Vattenkajplats, torrdocka, bryggor och återvinningsplatser i gränssnittet mellan hav och land	Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 100 meter Vikt: 2 500 ton (tyngre fartyg måste delvis nedmonteras. Denna nedmontering inleds på vatten för att göra skrovet lättare).	Se tillstånd S.7243.24.2016.EB	Uttryckligt godkännande	5 000 ([20])	28 april 2018
PORTUGAL						
Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro Portugal Tfn +351 234378970, +351 232767700 E-post: info@navalria.pt	Nedmontering i torrdocka, dekontaminering och nedmontering på horisontellt plan och lutande plan, beroende på fartygets storlek	Nominell kapacitet på det horisontella planet: 700 ton Nominell kapacitet på det lutande planet: 900 ton		De villkor som gäller för verksamheten anges i specifikationer i bilaga till AL nr 5/2015/CCDRC, av den 26 januari 2016	1 900 ton ([21])	26 januari 2020

▼M1

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinnings-anläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ([1])	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ([2])	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ([3])
FÖRENADE KUNGARIKET						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB Förenade kungariket Tfn +44 1642806080 E-post: info@ableuk.com	Nedmontering av fartyg och därtill hörande behandling som godkänts i torrdocka och vid kajplats i vatten	Alla fartyg inom de dimensioner som godkänns a enligt tillståndet. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 337,5 meter Bredd: 120 meter Djupgång: 6,65 meter	Anläggningen har en plan för fartygsåtervinningsanläggningen som uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1257/2013. Anläggningen har godkänts genom ett tillstånd (referens EPR/VP3296ZM) som innehåller begränsningar för verksamheten och ställer krav på den driftsansvarige för anläggningen.	Uttryckligt godkännande	66 340 ([22])	6 oktober 2020
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU Förenade kungariket Tfn +44 2890458456 E-post: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Nedmontering av fartyg och därtill hörande behandling som godkänts i torrdocka och vid kajplats i vatten	Alla fartyg med de dimensioner som anges i den överenskomna arbetsplanen. Maximala fartygsdimensioner: Den största dockan är 556 m × 93 m × 1,2 m DWT och kan ta fartyg upp till denna storlek. Denna största torrdocka är på 1,2 miljoner DWT.	Anläggningen har en plan för fartygsåtervinningsanläggningen som uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1257/2013. Anläggningen har godkänts genom ett avfallshanteringstillstånd (licens nr LN/07/21/V2) som innehåller begränsningar för verksamheten och ställer krav på den driftsansvarige vid anläggningen.	Uttryckligt godkännande	13 200 ([23])	3 augusti 2020

▼M1

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinnings-anläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ([1])	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ([2])	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ([3])
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Wales SA1 1LY Förenade kungariket Tfn +44 1792654592 E-post: info@swanseadrydocks.com	Nedmontering av fartyg och därtill hörande behandling som godkänts i torrdocka och vid kajplats i vatten	Alla fartyg inom de dimensioner som godkänns enligt tillståndet. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 200 meter Bredd: 27 meter Djupgång: 7 meter	Anläggningen har en plan för fartygsåtervinningsanläggningen som uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1257/2013. Anläggningen har godkänts genom ett tillstånd (referens EPR/UP3298VL) som innehåller begränsningar för verksamheten och ställer krav på den driftsansvarige vid anläggningen.	Uttryckligt godkännande	7 275 ([24])	2 juli 2020

([1]) Se artikel 7.3 i förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg.
([2]) I enlighet med tredje meningen i artikel 32.1 a i förordning (EU) nr 1257/2013.
([3]) Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen motsvarar sista giltighetsdag för det tillstånd eller auktorisation som beviljats anläggningen i medlemsstaten.
([4]) Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 50 000 LDT per år.
([5]) Se fotnot 4.
([6]) Se fotnot 4.
([7]) Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 15 000 LDT per år.
([8]) Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 60 000 LDT per år.
([9]) Se not 7.
([10]) Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 18 000 LDT per år.
([11]) Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 23 000 LDT per år.
([12]) Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 10 000 LDT per år.
([13]) Se fotnot 7.
([14]) Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximal 30 000 LDT per år.
([15]) Enligt tillstånden har anläggningen rätt att återvinna maximal 12 000 LDT per år (6 000 LTD per kajplats).
([16]) Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximal 45 000 LDT per år.
([17]) Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 100 000 LDT per år.
([18]) Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 45 000 LDT per år.
([19]) Se fotnot 12.
([20]) Se fotnot 12.
([21]) Inga uppgifter har lämnats om den teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapaciteten.
([22]) Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximal 230 000 LDT per år.
([23]) Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximal 300 000 LDT per år.
([24]) Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximal 74 999 LDT per år.