Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1334/2003

(2003. gada 25. jūlijs),

ar kuru groza nosacījumus, ar kādiem atļauj izmantot vairākas barības piedevas, kas pieder mikroelementu grupai

(OV L 187, 26.7.2003., 11. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Komisijas Regula (EK) Nr. 2112/2003 (2003. gada 1. decembris)	L 317	22	2.12.2003.
►M2	Komisijas Regula (EK) Nr. 1980/2005 (2005. gada 5. decembris)	L 318	3	6.12.2005.
►M3	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 601/2013 (2013. gada 24. jūnijs)	L 172	14	25.6.2013.
►M4	grozīta ar Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 131/2014 (2014. gada 11. februāris)	L 41	3	12.2.2014.
►M5	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 107/2014 (2014. gada 5. februāris)	L 36	7	6.2.2014.
►M6	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1095 (2016. gada 6. jūlijs)	L 182	7	7.7.2016.
►M7	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1145 (2017. gada 8. jūnijs)	L 166	1	29.6.2017.

▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1334/2003

(2003. gada 25. jūlijs),

ar kuru groza nosacījumus, ar kādiem atļauj izmantot vairākas barības piedevas, kas pieder mikroelementu grupai

1. pants

Ar šo nosacījumus, ar kādiem atļauj piedevas E1 dzelzs - Fe, E3 kobalts - Co, E4 varš - Cu, E5 mangāns - Mn un E6 cinks - Zn, kas pieder grupai "Mikroelementi" ([1]), aizstāj ar piedevām, kuras izklāstītas še pielikumā saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2004. gada 26. janvāra. Tomēr tos esošos barību krājumus, kas marķēti saskaņā ar iepriekšējiem nosacījumiem, kuri noteikti saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK, drīkst izmantot pārejas laikā, kas beidzas 2004. gada 26. aprīlī.

Šī regula ir saistoša un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

([1]) Atļauto piedevu, tostarp mikroelementu, saraksts ir publicēts OV C 329/1, 31.12.2002., kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 871/2003 (L 123, 21.5.2003., 3. lpp.).

▼B

PIELIKUMS

EEK Nr.	Elements	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Maksimālais elementa saturs mg/kg kompleksās barības vai mg/dienā	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
▼M1						
Mikroelementi						
E1	Dzelzs – Fe	Dzelzs(II) karbonāts	$FeCO_3$	Aitas: 500 (kopā) mg/kg kompleksās barības Lolojumdzīvnieki: 1 250 (kopā) mg/kg kompleksās barības Cūkas: — sivēni līdz nedēļas vecumam pirms atšķiršanas: 250 mg dienā — pārējās cūkas: 750 (kopā) mg/kg kompleksās barības Citas sugas: 750 (kopā) mg/kg kompleksās barības		Beztermiņa
		Dzelzs(II) hlorīda tetrahidrāts	$FeCl_2 . 4H_2O$			
		Dzelzs(III) hlorīda heksahidrāts	$FeCl_3 . 6H_2O$			
		Dzelzs citrāta heksahidrāts	$Fe3(C_6H_5O_7)_2 . 6H_2O$			
		Dzelzs(II) fumarāts	$FeC_4H_2O_4$			
		Dzelzs laktāta trihidrāts	$Fe(C_3H_5O_3)_2 . 3H_2O$			
		Dzelzs(III) oksīds	Fe_2O_3			
		Dzelzs(II) sulfāta monohidrāts	$FeSO_4H_2O$			
		Dzelzs(II) sulfāta heptahidrāts	$FeSO_4 . 7H_2O$			
		Aminoskābju dzelzs helāta hidrāts	$Fe(x)_{1-3} . nH_2O$ (x = anjons no jebkuras aminoskābes, kas iegūta no hidrolizēta sojas proteīna) Molekulmasa nepārsniedz 1 500			
▼B						
E3	Kobalts – Co	►M3 ►M4 ——— ◄ ◄	$Co(CH_3COO)_2 \cdot 4H_2O$	2 (kopā)	—	Beztermiņa
		►M3 ►M4 ——— ◄ ◄	$2CoCO_3 \cdot 3Co(OH)_2 \cdot H_2O$			

▼B

EEK Nr.	Elements	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Maksimālais elementa saturs mg/kg kompleksās barības vai mg/dienā	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
		►M5 ——— ◄	$CoCl_2 \cdot 6H_2O$			
		►M3 ►M4 ——— ◄ ◄	$CoSO_4 7H_2O$			
		►M5 ——— ◄	$CoSO_4 \cdot H_2O$			
		►M5 ——— ◄	$Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$			
E4	Varš – Cu	Vara acetāta monohidrāts	$Cu(CH_3COO)_2 \cdot H_2O$	Cūkas — sivēni līdz 12 nedēļām: 170 (kopā) — pārējās cūkas: 25 (kopā) Liellopi 1) — liellopi pirms atgremošanas: — piena aizstājējbarība: 15 (kopā) — cita kompleksā barība: 15 (kopā) 2) — citi liellopi: 35 (kopā) Aitas: 15 (kopā) Zivis: 25 (kopā) Vēžveidīgie: 50 (kopā) Citas sugas: 25 (kopā)	Marķējumā un pavaddokumentos iekļauj šādus paziņojumus: — attiecībā uz aitām: ja vara saturs barībā pārsniedz 10 mg/kg: "vara saturs šajā barībā konkrētu šķirņu aitām var izraisīt saindēšanos" — attiecībā uz liellopiem pēc atgremošanas sākuma: ja vara saturs barībā ir mazāks par 20 mg/kg: "vara saturs šajā barībā var izraisīt vara deficītu liellopiem, kuri ganās ganībās ar augstu molibdēna vai sēra saturu"	Beztermiņa
		Vara bāziskā karbonāta monohidrāts	$CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2 \cdot H_2O$			
		31.3.2004. attiecībā uz vara lizīna sulfātu	Vara (II) hlorīda dihidrāts			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		$Cu(C_5H_{10}NO_2S)_2$	Vara (II) oksīds			
		CuO	Vara sulfāta pentahidrāts			
		$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	Aminoskābju vara helāta hidrāts X X			
		Cu $(x)_{1-3} \cdot nH_2O$	Vara lizīna sulfāts			$Cu(C_6H_{13}N_2O_2)_2 \cdot SO_4$

▼B

EEK Nr.	Elements	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Maksimālais elementa saturs mg/kg kompleksās barības vai mg/dienā	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
E5	Mangāns – Mn	►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄	Zivis: 100 (kopā) Citas sugas: 150 (kopā)	—	Beztermiņa
		Mangāna hlorīda tetrahidrāts	$MnCl_2 \cdot 4H_2O$			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		Mangāna (II) oksīds	MnO			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		Mangāna sulfāta monohidrāts	$MnSO_2 \cdot H_2O$			
		Aminoskābju mangāna helāta hidrāts	Mn $(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anjons no jebkuras aminoskābes, kas iegūta no hidrolizēta sojas proteīna). Molekulmasa nepārsniedz 1 500			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
E6	Cinks – Zn	►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄	Lolojumdzīvnieki: 250 (kopā) Zivis: 200 (kopā) Piena aizstājējbarība: 200 (kopā) Citas sugas: 150 (kopā)	—	Beztermiņa
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			