Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1334/2003

z dnia 25 lipca 2003 r.

zmieniające warunki zezwolenia na kilka dodatków paszowych, należących do grupy pierwiastków śladowych

(Dz.U. L 187 z 26.7.2003, s. 11)

zmienione przez:

		Dziennik Urzędowy		
		nr	strona	data
►M1	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2112/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r.	L 317	22	2.12.2003
►M2	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r.	L 318	3	6.12.2005
►M3	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 601/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.	L 172	14	25.6.2013
►M4	zmienione rozporządzeniem wykonawcze Komisji (UE) nr 131/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.	L 41	3	12.2.2014
►M5	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 107/2014 z dnia 5 lutego 2014 r.	L 36	7	6.2.2014
►M6	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1095 z dnia 6 lipca 2016 r.	L 182	7	7.7.2016
►M7	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1145 z dnia 8 czerwca 2017 r.	L 166	1	29.6.2017

▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1334/2003

z dnia 25 lipca 2003 r.

zmieniające warunki zezwolenia na kilka dodatków paszowych, należących do grupy pierwiastków śladowych

Artykuł 1

Warunki zatwierdzania dodatków E1 żelazo-Fe, E3 kobalt-Co, E4 miedź-Cu, E5 mangan-Mn oraz E6 cynk-Zn, należących do grupy „pierwiastków śladowych” ([1]), zastępuje się warunkami określonymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 26 stycznia 2004 r. Jednakże istniejące zapasy pasz, oznakowane zgodnie z poprzednimi warunkami ustalonymi na mocy dyrektywy 70/524/EWG mogą być stosowane podczas okresu przejściowego, wygasającego dnia 26 kwietnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

([1]) Wykaz zatwierdzonych dodatków, w tym pierwiastków śladowych, opublikowany jest w Dz.U. C 329/1 z 31.12.2002, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 871/2003 (L 123 z 21.5.2003, str. 3).

▼B

ZAŁĄCZNIK

Nr EWG	Pierwiastek	Dodatek	Wzór chemiczny, opis	Maksymalna zawartość pierwiastka w mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej lub w mg/dzień	Pozostałe przepisy	Okres ważności zezwolenia
▼M1						
Pierwiastki śladowe						
E1	Żelazo-Fe	Węglan żelaza (II)	$FeCO_3$	Owce: 500 (łącznie) mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Zwierzęta domowe: 1 250 (łącznie) mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Trzoda chlewna: — prosięta do jednego tygodnia przed odsadzeniem; 250 mg/dzień — inna trzoda chlewna: 750 (łącznie) mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Inne gatunki: 750 (łącznie) mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej		Na czas nieograniczony
		Chlorek żelaza (II), tetrahydrat	$FeCl_2 . 4H_2O$			
		Chlorek żelaza (III), heksahydrat	$FeCl_3 . 6H_2O$			
		Cytrynian żelaza (II), heksahydrat	$Fe_3(C_6H_5O_7)_2 . 6H_2O$			
		Fumaran żelaza (II)	$FeC_4H_2O_4$			
		Mleczan żelaza (II), trihydrat	$Fe(C_3H_5O_3)_2 . 3H_2O$			
		Tlenek żelaza (III)	Fe_2O_3			
		Siarczan żelaza (II), monohydrat	$FeSO_4H_2O$			
		Siarczan żelaza (II), heptahydrat	$FeSO_4 . 7H_2O$			
		Chelat żelazowo-aminokwasowy, hydrat	$Fe(x)_{1–3} . nH_2O$ (x = anion aminokwasu otrzymanego z hydrolizowanego białka soi) Masa cząsteczkowa nie przekraczająca 1 500			
▼B						
E 3	Kobalt-Co	►M3 ►M4 ——— ◄ ◄	$Co(CH_3COO)_2 \cdot 4H_2O$	2 (łącznie)	—	Na czas nieograniczony
		►M3 ►M4 ——— ◄ ◄	$2CoCO_3 \cdot 3Co(OH)_2 \cdot H_2O$			

▼B

Nr EWG	Pierwiastek	Dodatek	Wzór chemiczny, opis	Maksymalna zawartość pierwiastka w mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej lub w mg/dzień	Pozostałe przepisy	Okres ważności zezwolenia
		►M5 ——— ◄	$CoCl_2 \cdot 6H_2O$			
		►M3 ►M4 ——— ◄ ◄	$CoSO_4 \cdot 7H_2O$			
		►M5 ——— ◄	$CoSO_4 \cdot H_2O$			
		►M5 ——— ◄	$Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$			
E4	Miedź-Cu	Octan miedzi, monohydrat	$Cu(CH_3COO)_2 \cdot H_2O$	Świnie — prosięta do 12 tygodni: 170 (łącznie) — pozostałe świnie: 25 (łącznie) Bydło 1) — Bydło przed okresem przeżuwania: — substytuty mleka: 15 (łącznie) — inne mieszanki paszowe pełnoporcjowe 15 (łącznie). 2) — Inne rodzaje bydła 35 (łącznie). Owce: 15 (łącznie) Ryby: 25 (łącznie) Skorupiaki: 50 (łącznie) Inne gatunki: 25 (łącznie)	Na etykietach i w towarzyszących dokumentach dodaje się następujące deklaracje: — Dla owiec: Jeżeli poziom miedzi w paszach przekracza 10 mg/kg: „poziom miedzi w tej paszy może spowodować zatrucie u pewnych gatunków owiec.” — Dla bydła po rozpoczęciu przeżuwania: Jeżeli poziom miedzi w paszach wynosi mniej niż 20 mg/kg: „poziom miedzi w tej paszy może spowodować niedobory miedzi u bydła pasącego się na pastwiskach o wysokich zawartościach molibdenu lub siarki.”	Na czas nieograniczony
		Podstawowy węglan miedzi, monohydrat	$CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2 \cdot H_2O$			
		Chlorek miedzi, dihydrat	$CuCl_2 \cdot 2H_2O$			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		Tlenek miedzi	CuO			
		Siarczan miedzi, pentahydrat	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$			
		Chelat miedzi z aminokwasami, hydrat	Cu $(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anion któregokolwiek amino- kwasu uzyskanego z białka soi poddanego hydrolizie) Masa cząsteczkowa nie może przekraczać 1 500			
		Kompleks miedzi i siarczanu lizyny	$Cu(C_6H_{13}N_2O_2)_2 \cdot SO_4$			31.3.2004 dla kompleksu miedzi i siarczanu lizyny

▼B

Nr EWG	Pierwiastek	Dodatek	Wzór chemiczny, opis	Maksymalna zawartość pierwiastka w mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej lub w mg/dzień	Pozostałe przepisy	Okres ważności zezwolenia
E 5	Mangan-Mn	►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄	Ryby: 100 (łącznie) Inne gatunki: 150 (łącznie)	—	Na czas nieograniczony
		Chlorek manganu, tetrahydrat	$MnCl_2 \cdot 4H_2O$			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		Tlenek manganawy	MnO			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		Siarczan manganawy, monohydrat	$MnSO_4 \cdot H_2O$			
		Aminokwasowy chelat manganowy, hydrat	Mn $(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anion któregokolwiek amino- kwasu uzyskanego z białka soi poddanego hydrolizie) Masa cząsteczkowa nie może przekraczać 1 500			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
E6	Cynk-Zn	►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄	Zwierzęta domowe: 250 (łącznie) Ryby: 200 (łącznie) Substytuty mleka: 200 (łącznie) Inne gatunki: 150 (łącznie)	—	Na czas nieograniczony
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			