Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EG) Nr. 1334/2003 VAN DE COMMISSIE

van 25 juli 2003

tot wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor een aantal toevoegingsmiddelen van de groep sporenelementen in diervoeders

(PB L 187 van 26.7.2003, blz. 11)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►M1	Verordening (EG) nr. 2112/2003 van de Commissie van 1 december 2003	L 317	22	2.12.2003
►M2	Verordening (EG) nr. 1980/2005 van de Commissie van 5 december 2005	L 318	3	6.12.2005
►M3	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 601/2013 van de Commissie van 24 juni 2013	L 172	14	25.6.2013
►M4	gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 131/2014 van de Commissie van 11 februari 2014	L 41	3	12.2.2014
►M5	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 107/2014 van de Commissie van 5 februari 2014	L 36	7	6.2.2014
►M6	Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1095 van de Commissie van 6 juli 2016	L 182	7	7.7.2016
►M7	Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1145 van de Commissie van 8 juni 2017	L 166	1	29.6.2017

Gerectificeerd bij:

►C1 Rectificatie PB L 14 van 21.1.2004, blz. 54 (1334/2003)

▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1334/2003 VAN DE COMMISSIE

van 25 juli 2003

tot wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor een aantal toevoegingsmiddelen van de groep sporenelementen in diervoeders

Artikel 1

De voorwaarden voor de toelating van de toevoegingsmiddelen E 1 IJzer — Fe, E 3 Kobalt — Co, E 4 Koper — Cu, E 5 Mangaan — Mn en E 6 Zink — Zn, behorende tot de groep sporenelementen ([1]), worden overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG vervangen door de voorwaarden in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 26 januari 2004. De bestaande voorraden ►C1 diervoeders ◄ die volgens de vroegere overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG vastgestelde voorwaarden zijn geëtiketteerd, mogen echter nog worden gebruikt gedurende een overgangsperiode die afloopt op 26 april 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

([1]) De lijst van toegestane toevoegingsmiddelen, met inbegrip van sporenelementen, is gepubliceerd in PB C 329 van 31.12.2002, blz. 1, en gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 871/2003.

▼B

BIJLAGE

EG-nummer	Element	Toevoegingsmiddel	Chemische formule en beschrijving	►C1 Maximumgehalte van het element in mg/kg volledig diervoeder ◄	Andere bepalingen	Onbeperkt
▼M1						
Sporenelementen						
E 1	IJzer-Fe	IJzer(II)carbonaat	$FeCO_3$	Schapen: 500 (totaal) mg/kg volledig diervoeder Gezelschapsdieren: 1 250 (totaal) mg/kg volledig diervoeder Varkens: — Biggen tot één week voor het spenen: 250 mg/dag — Andere varkens: 750 (totaal) mg/kg volledig diervoeder Andere diersoorten: 750 (totaal) mg/kg volledig diervoeder		Onbeperkt
		IJzer(II)chloride-tetrahydraat	$FeCl_2 \cdot 4H_2O$			
		IJzer(III)chloride-hexahydraat	$FeCl_3 \cdot 6H_2O$			
		IJzer(II)citraat-hexahydraat	$Fe_3(C_6H_5O_7)_2 \cdot 6H_2O$			
		IJzer(II)fumaraat	$FeC_4H_2O_4$			
		IJzer(II)lactaat-trihydraat	$Fe(C_3H_5O_3)_2 \cdot 3H_2O$			
		IJzer(III)oxide	Fe_2O_3			
		IJzer(II)sulfaat-monohydraat	$FeSO_4H_2O$			
		IJzer(II)sulfaat-heptahydraat	$FeSO_4 \cdot 7H_2O$			
		IJzer(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd	$Fe(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anion van een aminozuur dat van gehydrolyseerde soja-eiwitten afkomstig is) Molecuulgewicht niet groter dan 1 500			
▼B						
E 3	Kobalt — Co	►M3 ►M4 ———— ◄ ◄	$Co(CH_3COO)_2 \cdot 4H_2O$	►C1 2 (totaal) mg/kg volledig diervoeder ◄	—	Onbeperkt
		►M3 ►M4 ———— ◄ ◄	$2CoCO_3 \cdot 3Co(OH)_2 \cdot H_2O$			

▼B

EG-nummer	Element	Toevoegingsmiddel	Chemische formule en beschrijving	►C1 Maximumgehalte van het element in mg/kg volledig diervoeder ◄	Andere bepalingen	Onbeperkt
		►M5 ——— ◄	$CoCl_2 \cdot 6H_2O$			
		►M3 ►M4 ——— ◄ ◄	$CoSO_4 \cdot 7H_2O$			
		►M5 ——— ◄	$CoSO_4 \cdot H_2O$			
		►M5 ——— ◄	$Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$			
E 4	Koper — Cu	Koper(II)acetaat-monohydraat	$Cu(CH_3COO)_2 \cdot H_2O$	Varkens: — Biggen tot 12 weken: 170 (totaal) — Andere varkens: 25 (totaal) Runderen: 1. Runderen voordat ze beginnen te herkauwen: — Kunstmelk: 15 (totaal) — Andere volledige diervoeders: 15 (totaal) 2. Andere runderen: 35 (totaal) Schapen: 15 (totaal) Vissen: 25 (totaal) Schaaldieren: 50 (totaal) Andere diersoorten: 25 (totaal)	De volgende vermeldingen worden opgenomen in de etikettering en begeleidende documenten. — Voor schapen: Wanneer het kopergehalte in diervoeders meer bedraagt dan 10 mg/kg: „Het kopergehalte van dit diervoeder kan bij bepaalde schapenrassen tot vergiftiging leiden”. — Voor runderen nadat ze begonnen zijn te herkauwen: Wanneer het kopergehalte in diervoeders minder bedraagt dan 20 mg/kg: „Het kopergehalte van dit diervoeder kan bij runderen die grazen op weiden met een hoog molybdeen- of zwavelgehalte, tot een kopertekort leiden”.	Onbeperkt
		Koperhydroxidecarbonaat-monohydraat	$CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2 \cdot H_2O$			
		Koper(II)chloride-dihydraat	$CuCl_2 \cdot 2H_2O$			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		Koper(II)oxide	CuO			
		Koper(II)sulfaat-pentahydraat	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$			
		Koper(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd	Cu $(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anion van een aminozuur dat van gehydrolyseerde soja-eiwitten afkomstig is) Molecuulgewicht niet groter dan 1 500			
		Koper-lysinesulfaat	$Cu(C_6H_{13}N_2O_2)_2 \cdot SO_4$			31.3.2004 voor koper-lysinesulfaat

▼B

EG-nummer	Element	Toevoegingsmiddel	Chemische formule en beschrijving	►C1 Maximumgehalte van het element in mg/kg volledig diervoeder ◄	Andere bepalingen	Onbeperkt
E 5	Mangaan — Mn	►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄	Vissen: 100 (totaal) Andere diersoorten: 150 (totaal)	—	Onbeperkt
		Mangaan(II)chloride-tetrahydraat	$MnCl_2 \cdot 4H_2O$			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		Mangaan(II)oxide	MnO			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		Mangaan(II)sulfaat-monohydraat	$MnSO_4 \cdot H_2O$			
		Mangaanchelaat van aminozuren, gehydrateerd	Mn $(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (x = anion van een aminozuur dat van gehydrolyseerde soja-eiwitten afkomstig is) Molecuulgewicht niet groter dan 1 500			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
E 6	Zink — Zn	►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄	Gezelschapsdieren: 250 (totaal) Vissen: 200 (totaal) Kunstmelk: 200 (totaal) Andere diersoorten: 150 (totaal)	—	Onbeperkt
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		►M7 ——— ◄	►M7 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			
		►M6 ——— ◄	►M6 ——— ◄			