To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA SVETA (EU) št. 267/2012

z dne 23. marca 2012

o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010

(UL L 88, 24.3.2012, str. 1)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 350/2012 z dne 23. aprila 2012	L 110	17	24.4.2012
►M2	Uredba Sveta (EU) št. 708/2012 z dne 2. avgusta 2012	L 208	1	3.8.2012
►M3	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 709/2012 z dne 2. avgusta 2012	L 208	2	3.8.2012
►M4	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 945/2012 z dne 15. oktobra 2012	L 282	16	16.10.2012
►M5	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1016/2012 z dne 6. novembra 2012	L 307	5	7.11.2012
►M6	Uredba Sveta (EU) št. 1067/2012 z dne 14. novembra 2012	L 318	1	15.11.2012
►M7	Uredba Sveta (EU) št. 1263/2012 z dne 21. decembra 2012	L 356	34	22.12.2012
►M8	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1264/2012 z dne 21. decembra 2012	L 356	55	22.12.2012
►M9	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 522/2013 z dne 6. junija 2013	L 156	3	8.6.2013
►M10	Uredba Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013	L 158	1	10.6.2013
►M11	Uredba Sveta (EU) št. 971/2013 z dne 10. oktobra 2013	L 272	1	12.10.2013
►M12	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1154/2013 z dne 15. novembra 2013	L 306	3	16.11.2013
►M13	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1203/2013 z dne 26. novembra 2013	L 316	1	27.11.2013
►M14	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1361/2013 z dne 17. decembra 2013	L 343	7	19.12.2013
►M15	Uredba Sveta (EU) št. 42/2014 z dne 20. januarja 2014	L 15	18	20.1.2014
►M16	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 397/2014 z dne 16. aprila 2014	L 119	1	23.4.2014
►M17	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1202/2014 z dne 7. novembra 2014	L 325	3	8.11.2014

►**M18**	Uredba Sveta (EU) 2015/229 z dne 12. februarja 2015	L 39	1	14.2.2015
►**M19**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/230 z dne 12. februarja 2015	L 39	3	14.2.2015
►**M20**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/549 z dne 7. aprila 2015	L 92	12	8.4.2015
►**M21**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/1001 z dne 25. junija 2015	L 161	1	26.6.2015
►**M22**	Uredba Sveta (EU) 2015/1327 z dne 31. julija 2015	L 206	18	1.8.2015
►**M23**	Uredba Sveta (EU) 2015/1328 z dne 31. julija 2015	L 206	20	1.8.2015
►**M24**	Uredba Sveta (EU) 2015/1861 z dne 18. oktobra 2015	L 274	1	18.10.2015
►**M25**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/1862 z dne 18. oktobra 2015	L 274	161	18.10.2015
►**M26**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/2204 z dne 30. novembra 2015	L 314	10	1.12.2015
►**M27**	Uredba Sveta (EU) 2016/31 z dne 14. januarja 2016	L 10	1	15.1.2016
►**M28**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2016/74 z dne 22. januarja 2016	L 16	6	23.1.2016
►**M29**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2016/603 z dne 18. aprila 2016	L 104	8	20.4.2016
►**M30**	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1375 z dne 29. julija 2016	L 221	1	16.8.2016
►**M31**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2017/77 z dne 16. januarja 2017	L 12	24	17.1.2017
►**M32**	Uredba Sveta (EU) 2017/964 z dne 8. junija 2017	L 146	1	9.6.2017
►**M33**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2017/1124 z dne 23. junija 2017	L 163	4	24.6.2017
►**M34**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2018/827 z dne 4. junija 2018	L 140	3	6.6.2018
►**M35**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/855 z dne 27. maja 2019	L 140	1	28.5.2019
►**M36**	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1163 z dne 5. julija 2019	L 182	33	8.7.2019
►**M37**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/847 z dne 18. junija 2020	L 196	1	19.6.2020
►**M38**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1695 z dne 12. novembra 2020	L 381	6	13.11.2020
►**M39**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2021/1242 z dne 29. julija 2021	L 272	4	30.7.2021
►**M40**	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/595 z dne 11. aprila 2022	L 114	60	12.4.2022
►**M41**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/1010 z dne 27. junija 2022	L 170	17	28.6.2022
►**M42**	Uredba Sveta (EU) 2023/720 z dne 31. marca 2023	L 94	1	3.4.2023
►**M43**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2023/853 z dne 24. aprila 2023	L 110	25	25.4.2023

►**M44**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2023/2121 z dne 9. oktobra 2023	L 2121	1	10.10.2023
►**M45**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2023/2196 z dne 16. oktobra 2023	L 2196	1	17.10.2023
►**M46**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2024/2074 z dne 26. julija 2024	L 2074	1	29.7.2024
►**M47**	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2024/2465 z dne 10. septembra 2024	L 2465	1	12.9.2024
►**M48**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2025/1559 z dne 25. julija 2025	L 1559	1	28.7.2025
►**M49**	Uredba Sveta (EU) 2025/1975 z dne 29. septembra 2025	L 1975	1	29.9.2025
►**M50**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2025/1980 z dne 29. septembra 2025	L 1980	1	29.9.2025
►**M51**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2025/1982 z dne 29. septembra 2025	L 1982	1	29.9.2025
►**M52**	Uredba Sveta (EU) 2026/759 z dne 30. marca 2026	L 759	1	31.3.2026
►**M53**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2026/775 z dne 30. marca 2026	L 775	1	31.3.2026
►**M54**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2026/1838 z dne 24. julija 2026	L 1838	1	27.7.2026
►**M55**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2026/1883 z dne 30. julija 2026	L 1883	1	30.7.2026
►**M56**	Uredba Sveta (EU) 2026/1867 z dne 30. julija 2026	L 1867	1	31.7.2026

popravljena z:

►**C1** Popravek, UL L 332, 4.12.2012, str. 31 (267/2012)
►**C2** Popravek, UL L 41, 12.2.2013, str. 14 (709/2012)
►**C3** Popravek, UL L 268, 10.10.2013, str. 18 (1264/2012)
►**C4** Popravek, UL L 93, 28.3.2014, str. 85 (267/2012)
►**C5** Popravek, UL L 297, 18.11.2019, str. 8 (267/2012)
►**C6** Popravek, UL L 91046, 19.12.2025, str. 1 (2025/1982)
►**C7** Popravek, UL L 90062, 2.2.2026, str. 1 (2025/1980)
►**C8** Popravek, UL L 90314, 23.4.2026, str. 1 (2026/759)

Pri pripravi tega konsolidiranega besedila so upoštevane sodbe sodišč EU glede vnosov na seznam uvrščenih oseb in subjektov.

▼B

UREDBA SVETA (EU) št. 267/2012

z dne 23. marca 2012

o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010

POGLAVJE I

OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „podružnica“ finančne ali kreditne institucije pomeni sedež podjetja, ki je pravno odvisen del finančne ali kreditne institucije in ki neposredno izvaja vse ali nekatere pravne posle, ki so del poslovanja finančnih ali kreditnih institucij;

(b) izraz „posredniške storitve“ pomeni:

(i) pogajanja ali ureditve glede nakupa, prodaje ali dobave blaga in tehnologije ali finančnih in tehničnih storitev, vključno iz ene tretje države v drugo, ali

(ii) prodajo ali nakup blaga in tehnologije ali finančnih in tehničnih storitev, tudi v tretjih državah, za prenos v drugo tretjo državo;

(c) „zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnem postopku ali ne, vložen pred dnevom začetka veljavnosti te uredbe ali po njem, ki izhaja iz pogodbe ali pravnega posla ali je v zvezi s pogodbo ali pravnim poslom, in vključuje zlasti:

(i) zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali pravnega posla ali je v zvezi s pogodbo ali pravnim poslom;

(ii) zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(iii) zahtevek po nadomestilu škode v zvezi s pogodbo ali pravnim poslom;

(iv) nasprotni zahtevek;

(v) zahtevek po priznanju ali izvršitvi, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, kjer koli je bila oblikovana ali izdana;

(d) "pogodba ali pravni posel" pomeni vsak pravni posel v kakršni koli obliki ali v okviru katere koli veljavne zakonodaje, ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi strankami; v ta namen "pogodba" vključuje obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali finančna jamstva, in kredite, ki so lahko pravno samostojni ali ne, ter vse zadevne določbe, ki izhajajo iz pravnega posla ali so z njim v zvezi;

▼B

(e) izraz "pristojni organi" pomeni pristojne organe držav članic, kot so določeni na seznamu spletnih strani iz Priloge X;

(f) "kreditna institucija" pomeni kreditno institucijo, kot je opredeljena v členu 4(1) Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij ([1]), vključno z njenimi podružnicami v Uniji ali zunaj Unije;

(g) "carinsko območje Unije" pomeni območje, kot je opredeljeno v členu 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti ([2]) in v Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe (EGS) št. 2913/92 ([3]);

(h) izraz "gospodarski viri" pomeni vse vrste sredstev, ki so opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se jih pa lahko uporabi za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(i) "finančna institucija" pomeni:

(i) podjetje, ki ni kreditna institucija, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz točk 2 do 12 ter točk 14 in 15 Priloge I k Direktivi 2006/48/ES, vključno z dejavnostmi menjalnic (*bureaux de change*);

(ii) zavarovalnico, ki je zakonito pridobila dovoljenje v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ([4]), če izvaja dejavnosti iz navedene direktive;

(iii) investicijsko podjetje, kot je opredeljeno v točki 1 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov ([5]);

(iv) kolektivno investicijsko podjetje, ki trži svoje enote ali deleže; ali

(v) zavarovalnega posrednika, kot je opredeljen v členu 2(5) Direktive 2002/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. decembra 2002 o zavarovalnem posredovanju ([6]), z izjemo povezanih zavarovalnih posrednikov iz člena 2(7) navedene Direktive, ko izvajajo dejavnost posredovanja življenjskega zavarovanja in drugih z naložbami povezanih storitev;

vključno z njenimi podružnicami v Uniji ali zunaj Unije;

([1]) UL L 177, 30.06.2006, str. 1.
([2]) UL L 302, 19.10.1992, str. 1.
([3]) UL L 253, 11.10.1993, str. 1.
([4]) UL L 335, 17.12.2009, str. 1.
([5]) UL L 145, 30.04.2004, str. 1.
([6]) UL L 9, 15.01.2003, str. 3.

▼B

(j) "zamrznitev gospodarskih virov" pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, kar vključuje, vendar ni omejeno na njihovo prodajo, dajanje v najem ali obremenitev s hipoteko;

(k) "zamrznitev sredstev" pomeni preprečitev vsakršnega premika, prenosa, spremembe in uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(l) izraz "sredstva" pomeni vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i) gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii) vloge v finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in zadolžnice;

(iii) vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(iv) obresti, dividende ali druge prihodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(v) kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi) kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine; in

(vii) dokumente, ki izkazujejo upravičenost do sredstev ali finančnih virov;

(m) "blago" vključuje predmete, surovine in opremo;

(n) "zavarovanje" pomeni zavezo ali obvezo, na podlagi katere je ena ali več fizičnih ali pravnih oseb v primeru nastanka zavarovalnega primera eni ali več drugim osebam dolžna v zameno za plačilo zagotoviti odškodnino ali ugodnost, kot to določa zaveza oziroma obveza;

(o) "iranska oseba, subjekt ali organ" pomeni:

(i) državo Iran ali kateri koli organ te države;

(ii) vsako fizično osebo v Iranu ali osebo s prebivališčem v Iranu;

▼B

(iii) vsako pravno osebo, subjekt ali organ, ki ima sedež v Iranu;

(iv) vsako pravno osebo, subjekt ali organ v Iranu ali zunaj njega, ki je v neposredni ali posredni lasti oziroma pod neposrednim ali posrednim nadzorom ene ali več zgoraj navedenih oseb ali organov;

(p) "pozavarovanje" pomeni dejavnost sprejemanja tveganj, ki jih odstopi zavarovalno podjetje ali pozavarovalno podjetje, v primeru združenja zavarovateljev, znanega kot Lloyd's, pa pozavarovanje pomeni tudi dejavnost zavarovalnice ali pozavarovalnice, ki ni združenje zavarovateljev, znano kot Lloyd's, in sprejema tveganja, ki jih odstopi kateri koli član združenja Lloyd's;

(q) "Odbor za sankcije" pomeni Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bil ustanovljen v skladu z odstavkom 18 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 1737 (2006);

(r) "tehnična pomoč" pomeni vsako tehnično podporo pri popravilih, razvoju, proizvodnji, sestavljanju, preizkušanju, vzdrževanju ali drugih tehničnih storitvah in je lahko v obliki navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; vključuje tudi ustne oblike pomoči;

(s) "ozemlje Unije" pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom;

▼M49

(t) „prenos sredstev“ pomeni:

(i) kakršen koli pravni posel, izveden z uporabo elektronskih sredstev v imenu plačnika prek izvajalca plačilnih storitev, z namenom dati sredstva na razpolago prejemniku plačila pri izvajalcu plačilnih storitev, ne glede na to, ali sta plačnik in prejemnik plačila ista oseba ali ne. Izrazi plačnik, prejemnik plačila in izvajalec plačilnih storitev imajo enak pomen kot v Direktivi 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta ([1]);

(ii) kakršen koli pravni posel, izveden z uporabo neelektronskih sredstev, kot so gotovina, čeki ali računovodski nalogi, z namenom dati sredstva na razpolago prejemniku plačila, ne glede na to, ali sta plačnik in prejemnik plačila ista oseba ali ne.

▼M24

_____

▼M49

_____

([1]) Direktiva 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (UL L 319, 5.12.2007, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/64/oj).

▼B

POGLAVJE II

OMEJITVE IZVOZA IN UVOZA

▼M24

_____

▼M49

Člen 2

1. Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologijo iz Priloge I ali II, ne glede na to, ali izvirata iz Unije ali ne, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

▼M52

▼C8

2. Priloga I vsebuje seznam blaga in tehnologije, vključno s programsko opremo, ki so blago z dvojno rabo, kot je določeno v Uredbi (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta [1], razen za nekatero blago in tehnologijo, kot je določeno v delu A Priloge I k tej uredbi.

3. Zadevna država članica v štirih tednih obvesti druge države članice in Komisijo o izdaji dovoljenj v skladu z Uredbo (EU) 2021/821 v zvezi z blagom in tehnologijo, opredeljenih v delu A Priloge I k tej uredbi.

▼M49

4. Priloga II zajema drugo blago in tehnologijo, ki bi lahko prispevala k dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem ali predelavo urana ali s težko vodo, k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja ali k opravljanju dejavnosti, povezanih z drugimi vprašanji, glede katerih je Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) izrazila zaskrbljenost ali ki jih je opredelila kot nerešena, vključno s tistimi, ki jih je določil Varnostni svet ZN ali Odbor za sankcije.

5. Prilogi I in II ne zajemata blaga in tehnologije s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije [2] (v nadaljnjem besedilu: Skupni seznam vojaškega blaga).

Člen 3

1. Predhodno dovoljenje je potrebno za neposredno ali posredno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije, navedenih v Prilogi IIA, ne glede na to, ali izvira iz Unije ali ne, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

▼M52

▼C8

2. Vsa izvozna dovoljenja, ki so potrebna v skladu s tem členom, izdajo pristojni organi države članice, v kateri ima izvoznik sedež, in so skladna s podrobnimi pravili iz člena 14 Uredbe (EU) 2021/821. Dovoljenje velja v vsej Uniji.

[1] Uredba (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo (UL L 206, 11.6.2021, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).

[2] Najnovejša različica, objavljena v UL C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj.

▼M49

3. Priloga IIA zajema blago in tehnologijo, ki nista zajeta v prilogah I in II in bi lahko prispevala k dejavnostim, povezanim z bogatenjem ali predelavo urana ali s težko vodo, k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja ali k opravljanju dejavnosti, povezanih z drugimi vprašanji, glede katerih je Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) izrazila zaskrbljenost ali ki jih je opredelila kot nerešena.

4. Izvozniki pristojnim organom predložijo vse ustrezne informacije, ki se zahtevajo v zvezi z njihovo vlogo za izvozno dovoljenje.

5. Pristojni organi ne izdajo dovoljenja za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije iz Priloge IIA, če utemeljeno sklepajo, da je prodaja, dobava, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije namenjena ali bi lahko bila namenjena eni od naslednjih dejavnosti:

(a) dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem, predelovanjem ali težko vodo;

(b) razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja s strani Irana; ali

(c) dejavnostim Irana, povezanim z drugimi vprašanji, glede katerih je IAEA izrazila zaskrbljenost ali ki jih je opredelila kot nerešena.

6. Pod pogoji iz odstavka 5 lahko pristojni organi razveljavijo, začasno zadržijo, spremenijo ali prekličejo izvozno dovoljenje, ki so ga izdali.

7. Kadar pristojni organ zavrne, razveljavi, zadrži, bistveno omeji ali prekliče dovoljenje v skladu z odstavkom 5 ali 6, zadevna država članica o tem uradno obvesti druge države članice in Komisijo ter jim pošlje ustrezne informacije ob spoštovanju določb o zaupnosti takšnih podatkov iz Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 ([1]).

8. Preden država članica izda dovoljenje v skladu z odstavkom 5 za pravni posel, ki je skoraj povsem enak pravnemu poslu, katerega je v skladu z odstavkoma 6 in 7 druga država članica zavrnila oziroma so druge države članice zavrnile in ta zavrnitev še velja, se najprej posvetuje z državo članico, ki je zavrnila, oziroma državami članicami, ki so zavrnile izdajo dovoljenja. Če se zadevna država članica po takšnih posvetovanjih odloči izdati dovoljenje, o tem obvesti druge države članice in Komisijo ter jim posreduje vse ustrezne informacije za obrazložitev svoje odločitve.

Člen 4

Prepovedan je neposreden ali posreden nakup, uvoz ali prevoz blaga in tehnologije iz Priloge I ali II iz Irana, ne glede na to, ali zadevno blago izvira iz Irana ali ne.

———————

([1]) Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (UL L 82, 22.3.1997, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj).

▼**M24**

Člen 4a

1. Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologijo iz Priloge III ali kakršne koli druge predmete, za katere država članica določi, da bi lahko prispevali k razvoju sistema za dobavo jedrskega orožja, ne glede na to, ali izvirata iz Unije ali ne, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

2. Priloga III zajema predmete, vključno z blagom in tehnologijo, s seznama Režima kontrole raketne tehnologije.

Člen 4b

Prepovedano je:

(a) neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, povezane z blagom in tehnologijo iz Priloge III ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz Priloge III, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(b) neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom in tehnologijo iz Priloge III, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takšnih predmetov ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči ali posredniških storitev vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(c) sklepati kakršne koli dogovore z iransko osebo, subjektom ali organom ali osebo ali subjektom, ki deluje v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, vključno s sprejemanjem posojil ali kredita, ki jih nudi takšna oseba, subjekt ali organ, da bi lahko sodelovala ali povečala svojo udeležbo, neodvisno ali v okviru skupnih podjetij ali drugih partnerstvih, v komercialnih dejavnostih, ki vključujejo tehnologije, navedene na seznamu v Prilogi III.

Člen 4c

Prepovedan je neposreden ali posreden nakup, uvoz ali prevoz blaga in tehnologije iz Priloge III iz Irana, ne glede na to, ali izvirata iz Irana ali ne.

▼**M49**

Člen 5

1. Prepovedano je:

(a) neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, ki je povezana z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s tega seznama, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

▼M49

(b) neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane z blagom in tehnologijo iz Priloge I ali II ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz Priloge I ali II, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu; in

(c) neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga ali iz Priloge I ali II, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih pravnih poslov, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takšnega blaga ali tehnologije ali za kakršno koli zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

2. Dovoljenje pristojnega organa je potrebno za zagotavljanje:

(a) tehnične pomoči ali posredniških storitev, povezanih z blagom in tehnologijo iz Priloge IIA ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo tega blaga in tehnologije, neposredno ali posredno kateri koli iranski osebi, subjektu ali organu ali za uporabo v Iranu;

(b) financiranja ali finančne pomoči, povezane z blagom in tehnologijo iz Priloge IIA, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takšnega blaga ali tehnologije ali za kakršno koli zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, neposredno ali posredno kateri koli iranski osebi, subjektu ali organu ali za uporabo v Iranu.

3. Pristojni organi ne izdajo dovoljenja za pravne posle iz odstavka 2, če utemeljeno sklepajo, da bo to prispevalo ali bi lahko prispevalo k eni od naslednjih dejavnosti:

(a) dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem, predelovanjem ali težko vodo;

(b) razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja s strani Irana; ali

(c) dejavnostim Irana, povezanim z drugimi vprašanji, glede katerih je IAEA izrazila zaskrbljenost ali ki jih je opredelila kot nerešena.

▼M24

_____

▼M49

Člen 6

Člen 2(1) in člen 5(1) se ne uporabljata za:

(a) neposredni ali posredni prenos blaga, ki spada v Del B Priloge I, čez ozemlja držav članic, kadar je navedeno blago prodano, dobavljeno, preneseno ali izvoženo v Iran ali za uporabo v tej državi, in sicer za lahkovodni reaktor v Iranu, katerega izgradnja se je začela pred decembrom 2006;

(b) pravne posle, ki jih odreja program tehničnega sodelovanja Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA); ali

(c) blago, ki je dobavljeno ali preneseno v Iran ali za uporabo v tej državi na podlagi obveznosti držav pogodbenic iz pariške Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju z dne 13. januarja 1993;

▼M49

(d) izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 1. januarjem 2026, za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije, kot je določeno v Delu C Priloge I k tej uredbi, ali pomožnih pogodb, potrebnih za izvrševanje takih pogodb, do 30. septembra 2025; ali

(e) izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 1. januarjem 2026, za zagotavljanje tehnične pomoči ali financiranja ali finančne pomoči, povezane z blagom in tehnologijo iz Dela C Priloge I k tej uredbi, do 30. septembra 2025.

▼M56

Člen 7

1. Brez poseganja v člen 1b Uredbe (EU) št. 359/2011 lahko pristojni organi držav članic, pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo dovoljenje za pravni posel iz člena 2(1) ali za pomoč ali posredniške storitve iz člena 5(1) te uredbe, če se blago in tehnologija, pomoč ali posredniške storitve:

(a) namenijo za hrano ali v kmetijske, medicinske ali druge humanitarne namene ali

(b) nanašajo na blago in tehnologijo z dvojno rabo iz Priloge I ali zagotavljanje tehnične ali finančne pomoči, povezane z blagom in tehnologijo iz Priloge I, potrebne za uradne namene diplomatskih predstavništev Unije in držav članic v Iranu, vključno z delegacijami, veleposlaništvi in misijami;

1a. Odstopanje na podlagi odstavka 1 se lahko odobri le:

(a) če, v primerih, kadar je pravni posel povezan z blagom ali tehnologijo s seznama Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga ali Režima kontrole raketne tehnologije, Odbor za sankcije pa vnaprej in za vsak primer posebej ugotovi, da pravni posel nikakor ne bi prispeval niti k razvoju tehnologij v podporo dejavnostim Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, niti k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja, ter

(b) v zvezi z blagom in tehnologijo z dvojno rabo, ki ju zajema Uredba (EU) 2021/821, brez poseganja v obveznost pridobitve dovoljenja iz navedene uredbe.

2. Zadevna država članica v štirih tednih obvešča druge države članice in Komisijo o vseh izdanih dovoljenjih na podlagi tega člena.

▼M49

Člen 8

1. Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati ključno opremo ali tehnologijo iz prilog VI in VIA vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

2. Prilogi VI in VIA vsebujeta ključno opremo in tehnologijo za naslednje ključne sektorje naftne in plinske industrije v Iranu:

(a) iskanje surove nafte in zemeljskega plina;

(b) pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina;

(c) rafiniranje;

▼**M49**

(d) utekočinjanje zemeljskega plina.

3. Prilogi VI in VIA vključujeta tudi ključno opremo in tehnologijo za petrokemično industrijo v Iranu.

4. Prilogi VI in VIA ne vsebujeta blaga s skupnega seznama vojaškega blaga oziroma iz prilog I, II ali IIA.

Člen 9

Prepovedano je:

(a) neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane s ključno opremo in tehnologijo iz prilog VI in VIA ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz prilog VI in VIA, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(b) neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano s ključno opremo in tehnologijo iz prilog VI in VIA, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

Člen 10

1. Prepovedi iz členov 8 in 9 se ne uporabljajo za:

(a) izvrševanje pravnih poslov, določenih s trgovsko pogodbo v zvezi s ključno opremo ali tehnologijo za iskanje surove nafte in zemeljskega plina, pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina, rafiniranje in utekočinjanje zemeljskega plina, kot je navedeno v Prilogi VI, sklenjeno pred 1. januarjem 2026, ali s pomožnimi pogodbami, potrebnimi za izvajanje navedenih pogodb, ali s pogodbo ali sporazumom, sklenjenim pred 30. septembrom 2025, in povezanim z naložbo v Iranu, opravljeno pred 30. septembrom 2025, do 30. septembra 2025; te prepovedi tudi ne preprečujejo izpolnitve obveznosti, ki izhaja iz zadevnih pravnih poslov;

(b) izvrševanje pravnih poslov, določenih s trgovsko pogodbo v zvezi s ključno opremo ali tehnologijo za petrokemično industrijo iz Priloge VI, sklenjeno pred 1. januarjem 2026, ali s pomožnimi pogodbami, potrebnimi za izvajanje navedenih pogodb ali s pogodbo ali sporazumom, sklenjenim pred 30. septembrom 2025, ki je povezan z naložbo v Iranu, opravljeno pred 30. septembrom 2025, do 30. septembra 2025; te prepovedi tudi ne preprečujejo izpolnitve obveznosti, ki izhaja iz zadevnih pravnih poslov;

(c) izvrševanje pravnih poslov, določenih s trgovsko pogodbo v zvezi s ključno opremo ali tehnologijo za iskanje surove nafte in zemeljskega plina, pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina, rafiniranje in utekočinjanje zemeljskega plina ter za petrokemično industrijo iz Priloge VIA, sklenjeno pred 1. januarjem 2026, in povezano z naložbo v Iranu v iskanje surove nafte in zemeljskega plina, pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina, rafiniranje, utekočinjanje zemeljskega plina, opravljeno pred 30. septembrom 2025, ali povezanih z naložbo v Iranu v petrokemično industrijo, opravljeno pred 30. septembrom 2025, do 30. septembra 2025; te prepovedi tudi ne preprečujejo izpolnitve obveznosti, ki izhaja iz zadevnih pravnih poslov; ali

▼M49

(d) zagotavljanje tehnične pomoči, namenjene izključno vgradnji opreme ali tehnologije, dobavljene v skladu s točkami (a), (b) in (c),

če fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi sodelovati v teh pravnih poslih ali zagotavljati pomoč v zvezi s takšnimi pravnimi posli, o pravnem poslu ali pomoči vsaj 20 delovnih dni vnaprej uradno obvesti pristojni organ države članice, v kateri ima prebivališče ali sedež.

2. Prepovedi iz členov 8 in 9 ne vplivajo na izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, navedenih v členu 12(1), točka (b), in členu 14(1), točka (b), pod pogojem, da te obveznosti izhajajo iz pogodb o storitvah ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za njihovo izpolnitev, ter pod pogojem, da je bila izpolnitev teh obveznosti vnaprej odobrena s strani zadevnega pristojnega organa ter da je zadevna država članica obvestila druge države članice in Komisijo o svoji nameri, da izda dovoljenje.

Člen 10a

1. Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati ključno pomorsko opremo ali tehnologijo iz Priloge VIB vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

2. Priloga VIB zajema ključno pomorsko opremo ali tehnologijo, ki se uporablja za gradnjo, vzdrževanje ali nadgradnjo ladij, vključno z opremo ali tehnologijo, ki se uporablja pri gradnji tankerjev za prevoz nafte.

Člen 10b

Prepovedano je:

(a) neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane s ključno opremo in tehnologijo iz Priloge VIB ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz Priloge VIB, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(b) neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano s ključno opremo in tehnologijo iz Priloge VIB, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

Člen 10c

1. Prepovedi iz členov 10a in 10b ne posegajo v dobavo ključne pomorske opreme in tehnologije za plovilo, ki ni v lasti ali pod nadzorom iranske osebe, subjekta ali organa in ki je bilo zaradi višje sile prisiljeno vpluti v iransko pristanišče ali v njegove teritorialne vode.

2. Prepovedi iz členov 10a in 10b se ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 1. januarjem 2026, ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvajanje takšnih pogodb, do 30. septembra 2025.

▼**M49**

Člen 10d

1. Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati programsko opremo iz Priloge VIIA vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

2. Priloga VIIA vključuje programsko opremo za povezovanje industrijskih postopkov, pomembno za industrije, ki so pod neposrednim ali posrednim nadzorom združenih sil islamske revolucionarne garde, ali pomembno za iranski jedrski ali vojaškim program oziroma program balističnih raket.

▼**M24**

———————

▼**M49**

Člen 10e

Prepovedano je:

(a) neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane s programsko opremo iz Priloge VIIA ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz Priloge VIIA, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(b) neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano s programsko opremo iz Priloge VIIA, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

Člen 10f

Prepovedi iz členov 10d in 10e se ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 1. januarjem 2026, ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvajanje takšnih pogodb, do 30. septembra 2025.

Člen 11

1. Prepovedano je:

(a) uvažati surovo nafto ali naftne derivate v Unijo, če:

(i) izvirajo iz Irana; ali

(ii) so bili izvoženi iz Irana;

(b) kupiti surovo nafto ali naftne derivate, ki so v Iranu ali ki iz Irana izvirajo;

(c) prevažati surovo nafto ali naftne derivate, če izvirajo iz Irana ali se iz Irana izvažajo v katero koli drugo državo; in

(d) neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter zavarovalništvo in pozavarovalništvo v zvezi z uvozom, nabavo ali prevozom surove nafte in naftnih derivatov iranskega izvora, ali ki so bili izvoženi iz Irana.

2. Surova nafta in naftni derivati pomenijo proizvode, naštete v Prilogi IV.

▼**M49**

Člen 12

1. Prepovedi iz člena 11 se ne uporabljajo za:

(a) izvrševanje trgovskih pogodb, sklenjenih pred 1. januarjem 2026, ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takšnih pogodb, do 30. septembra 2025;

(b) izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 30. septembrom 2025, ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takšnih pogodb, kadar takšna pogodba izrecno določa, da sta dobava iranske surove nafte in naftnih derivatov ali iztržek od njihove dobave namenjena poplačilu terjatev do oseb, subjektov ali organov, ki so v pristojnosti držav članic;

(c) surovo nafto ali naftne derivate, ki so bili izvoženi iz Irana pred 30. septembrom 2025, ali za izvoz v skladu s točko (a), in sicer 30. septembra 2025 ali pred tem datumom; ali za izvoz v skladu s točko (b);

(d) nakup ladijskega goriva, ki ga proizvaja in dobavlja tretja država, ki ni Iran, in ki je namenjeno za pogon motorjev plovila;

(e) nakup ladijskega goriva, namenjenega za pogon motorjev plovila, ki je bilo zaradi višje sile privedeno v pristanišče v Iranu ali v iranske teritorialne vode;

če oseba, subjekt ali organ, ki želi izvrševati pogodbo iz točk (a), (b) in (c), o dejavnosti ali pravnem poslu vsaj 20 delovnih dni vnaprej uradno obvesti pristojni organ države članice, v kateri ima prebivališče ali sedež.

2. Prepoved iz člena 11(1), točka (d) se do 1. januarja 2026 ne uporablja neposredno ali posredno za določbe o zavarovanju odgovornosti za tretjo osebo in za zavarovanje oziroma pozavarovanje okoljske odgovornosti.

Člen 13

1. Prepovedan je:

(a) uvoz petrokemičnih proizvodov v Unijo če:

(i) izvirajo iz Irana; ali

(ii) so bili izvoženi iz Irana;

(b) nakup petrokemičnih proizvodov, ki se nahajajo v Iranu ali ki izvirajo iz Irana;

(c) prevoz petrokemičnih proizvodov, če ti izvirajo iz Irana ali se izvažajo iz Irana v drugo državo; in

(d) neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, vključno s finančnimi derivati ter zavarovanja in pozavarovanja povezana z uvozom, nakupom ali prevozom petrokemičnih proizvodov, če ti izvirajo iz Irana ali se izvažajo iz Irana.

2. Za namene tega člena ‚petrokemični proizvodi‘ pomeni proizvode, naštete v Prilogi V.

▼**M49**

Člen 14

1. Prepovedi iz člena 13 se ne uporabljajo za:

(a) izvrševanje trgovskih pogodb, sklenjenih pred 1. januarjem 2026, ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takšnih pogodb, do 30. septembra 2025;

(b) izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 30. septembrom 2025, ali pomožnih pogodb, vključno s pogodbami o prevozu ali zavarovanju, ki so potrebne za izvrševanje takšnih pogodb, če takšna pogodba izrecno določa, da sta dobava iranskih petrokemičnih izdelkov ali iztržek od njihove dobave namenjena poplačilu terjatev do oseb, subjektov ali organov, ki so v pristojnosti držav članic;

(c) petrokemične proizvode, ki so bili izvoženi iz Irana pred 30. septembrom 2025, ali za izvoz v skladu s točko (a), in sicer 30. septembra 2025 ali pred tem datumom, ali za izvoz v skladu s točko (b);

če oseba, subjekt ali organ, ki želi izvrševati zadevno pogodbo, o dejavnosti ali pravnem poslu vsaj 20 delovnih dni vnaprej uradno obvesti pristojni organ države članice, v kateri ima prebivališče ali sedež.

2. Prepoved iz člena 13(1), točka (d) se do 1. januarja 2026 ne uporablja neposredno ali posredno za določbe o zavarovanju odgovornosti za tretjo osebo in za zavarovanje oziroma pozavarovanje okoljske odgovornosti.

Člen 14a

1. Prepovedano je:

(a) kupiti, prevažati ali uvažati zemeljski plin, ki izvira iz Irana ali je bil iz Irana izvožen, v Unijo;

(b) menjavati zemeljski plin, ki izvira iz Irana ali je bil iz Irana izvožen;

(c) neposredno ali posredno zagotavljati posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, vključno s finančnimi derivati, ter zavarovanja in pozavarovanja ter posredniške storitve, povezane z zavarovanjem in pozavarovanjem v zvezi z dejavnostmi iz točk (a) ali (b).

2. Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za:

(a) zemeljski plin, ki je bil izvožen iz države, ki ni Iran, če je bil ta izvožen plin v okviru infrastrukture države, ki ni Iran, zmešan s plinom, ki izvira iz Irana;

(b) nakup zemeljskega plina v Iranu s strani državljanov držav članic za civilne namene, vključno z gretjem stanovanj ali energijo ali za vzdrževanje diplomatskih predstavništev; ali

▼M49

(c) izvrševanje pogodb za dobavo zemeljskega plina, ki izvira iz države, ki ni Iran, v Unijo.

3. Za namene tega člena ‚zemeljski plin‘ pomeni proizvode, naštete v Prilogi IVA.

4. Za namene odstavka 1 ‚menjavanje‘ pomeni izmenjavo tokov zemeljskega plina iz različnih virov.

Člen 15

1. Prepovedano je:

(a) neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati zlato, plemenite kovine in diamante, navedene v Prilogi VII, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, in sicer iranski vladi, organom iranske javne uprave, korporacijam in agencijam, vsaki osebi, subjektu ali organu, ki deluje v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta ali organa, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom;

(b) neposredno ali posredno kupiti, uvoziti ali prevažati zlato, plemenite kovine in diamante, navedene v Prilogi VII, ne glede na to ali zadevni predmet izvira iz Irana ali ne, od iranske vlade, organov iranske javne uprave, korporacij in agencij in vsake osebe, subjekta ali organa, ki deluje v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta ali organa, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom; in

(c) neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, ki se nanaša na blago iz točk (a) in (b), iranski vladi, organom iranske javne uprave, korporacijam in agencijam ali vsaki osebi, subjektu ali organu, ki deluje v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta ali organa, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom.

2. Priloga VII vsebuje zlato, diamante in plemenite kovine, za katere veljajo prepovedi iz odstavka 1.

Člen 15a

1. Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati grafit, neobdelane in polobdelane kovine iz Priloge VIIB vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

2. Priloga VIIB zajema grafit ter neobdelane ali polobdelane kovine, kot sta aluminij in jeklo, pomembne za industrijo, ki je pod neposrednim ali posrednim nadzorom združenih sil islamske revolucionarne garde, ali pomembne za iranski jedrski in vojaškim program ter program balističnih raket.

3. Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za blago iz prilog I, II in IIA.

▼M24

—————

▼M49

Člen 15b

1. Prepovedano je:

(a) neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, ki so povezane z blagom iz Priloge VIIB ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz Priloge VIIB, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu;

(b) neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom iz Priloge VIIB, vsem iranskim osebam, subjektom ali organom ali za uporabo v Iranu.

2. Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za blago iz prilog I, II in IIA.

Člen 15c

Prepovedi iz člena 15a se ne uporabljajo za izvrševanje pogodb, sklenjenih pred 1. januarjem 2026, ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvajanje takšnih pogodb, do 30. septembra 2025.

Člen 16

Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati novo natisnjene ali neizdane bankovce in kovance iranske valute, in sicer Iranski centralni banki ali v njeno korist.

POGLAVJE III

OMEJITVE FINANCIRANJA NEKATERIH PODJETIJ

Člen 17

1. Prepovedano je naslednje:

(a) odobravati kakršna koli finančna posojila ali kredite iranskim osebam, subjektom ali organom iz odstavka 2;

(b) pridobivati ali povečevati lastniške deleže pri iranskih osebah, subjektih ali organih iz odstavka 2;

(c) ustanoviti kakršno koli skupno podjetje z iranskimi osebami, subjekti ali organi iz odstavka 2.

2. Prepoved iz odstavka 1 velja za vse iranske osebe, subjekte ali organe:

(a) s proizvodnjo blaga ali tehnologije s Skupnega seznama vojaškega blaga ali iz Priloge I ali II;

(b) ki iščejo ali pridobivajo surovo nafto in zemeljski plin, rafinirajo goriva ali utekočinjajo zemeljski plin; ali

▼M49

(c) v petrokemični industriji.

3. V odstavku 2, točki (b) in (c), se uporabljajo samo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „iskanje surove nafte in zemeljskega plina“ zajema iskanje surove nafte in zemeljskega plina in raziskovanje ter gospodarjenje z njunimi zalogami kot tudi izvajanje geoloških storitev v povezavi s takšnimi zalogami;

(b) „pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina“ zajema storitve prenosa plina na veliko za namene tranzita ali dobave neposredno povezanim omrežjem;

(c) „rafiniranje“ pomeni obdelavo, kondicioniranje ali pripravo goriv za končno prodajo.

(d) „petrokemična industrija“ pomeni proizvodne obrate za izdelavo izdelkov iz postavk iz Priloge V.

4. Prepovedano je vzpostaviti sodelovanje z iranskimi osebami, subjekti ali organi, ki se ukvarjajo s prenosom zemeljskega plina iz odstavka 3(b).

5. „Sodelovanje“ iz odstavka 4 pomeni:

(a) delitev stroškov naložb v celostni ali nadzorovani dobavni verigi za prejem ali dobavo zemeljskega plina neposredno z ozemlja ali na ozemlje Irana; in

(b) neposredno sodelovanje za namen vlaganja v obrate utekočinjenega zemeljskega plina na ozemlju Irana ali obrate utekočinjenega zemeljskega plina, ki so neposredno povezani z iranskim ozemljem.

Člen 18

1. Izvedbo naložbe s pomočjo pravnih poslov iz člena 17(1), v iransko osebo, subjekt ali organ, ki se ukvarja s proizvodnjo blaga ali tehnologije iz Priloge IIA, mora dovoliti zadevni pristojni organ.

2. Pristojni organi ne izdajo dovoljenja za pravne posle iz odstavka 1, če utemeljeno sklepajo, da bi to prispevalo k eni od naslednjih dejavnosti:

(a) dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem, predelovanjem ali težko vodo;

(b) razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja s strani Irana; ali

(c) dejavnostim Irana, povezanim z drugimi vprašanji, glede katerih je IAEA izrazila zaskrbljenost ali ki jih je opredelila kot nerešena.

▼**M49**

Člen 19

1. Kot izjemo od člena 17(2), točka (a), lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo dovoljenje za izvedbo naložbe s pomočjo pravnih poslov iz člena 17(1), če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) naložba je namenjena za hrano, kmetijske, medicinske ali humanitarne namene in

(b) v primerih, kadar gre za naložbe v iransko osebo, subjekt ali organ, ki se ukvarja s proizvodnjo blaga ali tehnologije s seznamov Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga in Režima kontrole raketne tehnologije, Odbor za sankcije vnaprej in za vsak primer posebej ugotovi, da pravni posel nikakor ne bi prispeval niti k razvoju tehnologij v podporo dejavnostim Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, niti k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.

2. Zadevna država članica v štirih tednih obvesti druge države članice in Komisijo o izdaji dovoljenja na podlagi tega člena.

Člen 20

Člen 17(2), točka (b), se ne uporablja za odobritev finančnega posojila ali kredita ali za pridobitev ali povečanje lastniškega deleža, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) pravni posel je določen s sporazumom ali pogodbo, sklenjeno pred 30. septembrom 2025; in

(b) pristojni organ je bil o tem sporazumu ali pogodbi obveščen najmanj 20 delovnih dni vnaprej.

Člen 21

Člen 17(2), točka (c), se ne *uporablja* za odobritev finančnega posojila ali kredita ali za pridobitev ali povečanje lastniškega deleža, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) pravni posel je določen s sporazumom ali pogodbo, sklenjeno pred 30. septembrom 2025; in

(b) pristojni organ je bil o tem sporazumu ali pogodbi obveščen najmanj 20 delovnih dni vnaprej.

Člen 22

Prepovedano je s sklenitvijo sporazuma ali na kakršen koli drug način sprejeti ali potrditi, da ena ali več iranskih oseb, subjektov ali organov odobri finančno posojilo ali kredit določenemu podjetju, v njem pridobi ali poveča lastniški delež ali z njim ustanovi skupno podjetje, če se navedeno podjetje ukvarja s katero koli od naslednjih dejavnosti:

(a) s pridobivanjem urana;

▼M49

(b) z bogatenjem ali predelavo urana;

(c) s proizvodnjo blaga ali tehnologije s seznamov Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga ali Režima kontrole raketne tehnologije.

▼M24

_____

▼B

POGLAVJE IV

ZAMRZNITEV SREDSTEV IN GOSPODARSKIH VIROV

Člen 23

1. Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo osebe, subjekti ali organi, navedeni v Prilogi VIII. Priloga VIII zajema osebe, subjekte in organe, ki jih je določil Varnostni svet ali Odbor za sankcije Združenih narodov v skladu z odstavkom 12 RVSZN 1737 (2006), odstavkom 7 RVSZN 1803 (2008) ali odstavkom 11, 12 ali 19 RVSZN 1929 (2010).

2. Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo osebe, subjekti ali organi, navedeni v Prilogi IX. V Prilogi IX so navedene fizične in pravne osebe, subjekti in organi, ki so v skladu s členom 20(1)(b) in (c) Sklepa Sveta 2010/413/SZVP opredeljeni kot:

(a) osebe, subjekti ali organi, ki sodelujejo v dejavnostih Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, ali pri razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja Irana, so z njimi neposredno povezani ali jih podpirajo, vključno s sodelovanjem pri nabavi prepovedanega blaga in tehnologije, ali osebe, subjekti ali organi, ki so v lasti takšnih oseb, subjektov ali organov ali pod njihovim nadzorom (tudi na nezakonit način) ali delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih;

▼M11

(b) fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki se izogibajo določbam te uredbe, Sklepa Sveta 2010/413/SZVP ali RVSZN 1737 (2006), RVSZN 1747 (2007), RVSZN 1803 (2008) in RVSZN 1929 (2010) ali jih kršijo ali pomagajo osebi, subjektu ali organu s seznama z namenom izogibanja tem določbam ali njihove kršitve;

(c) člani islamske revolucionarne garde (IRGC) ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki so v lasti ali pod nadzorom IRGC ali enega ali več njenih članov, ali fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki delujejo v njenem imenu, ali fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki zagotavljajo zavarovanje ali druge bistvene storitve IRGC ali subjektom, ki so v njeni lasti ali pod njenim nadzorom ali delujejo v njenem imenu;

▼M7

(d) druge osebe, subjekti ali organi, ki zagotavljajo podporo, kot je materialna, logistična ali finančna podpora, iranski vladi, subjekti v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom ter osebe in subjekti, povezani z njimi;

▼M11

(e) pravne osebe, subjekti ali organi, v lasti ali pod nadzorom podjetja Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), ali fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki delujejo v njegovem imenu, ali fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki zagotavljajo zavarovanje ali druge bistvene storitve IRISL ali subjektom, ki so v njegovi lasti ali pod njegovim nadzorom ali delujejo v njegovem imenu.

▼B

V skladu z obveznostjo zamrznitve sredstev in gospodarskih virov podjetja IRISL ter določenih subjektov v njegovi lasti ali pod njegovim nadzorom je prepovedano natovarjati tovor na plovila, ki so v lasti ali najemu podjetja IRISL ali navedenih subjektov v pristaniščih držav članic, ali ga s takšnih plovil raztovarjati.

Obveznost zamrznitve sredstev in gospodarskih virov podjetja IRISL in določenih subjektov v lasti ali pod nadzorom tega podjetja ne pomeni tudi zaplembe ali zadržanja plovil v lasti takšnih subjektov ali tovora na njih, če so lastnice takšnega tovora tretje osebe, prav tako pa ne pomeni pridržanja osebja, ki je pri njih zaposleno.

3. Nobena sredstva ali gospodarski viri se ne dajo neposredno ali posredno na voljo ali v korist fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, navedenim v prilogah VIII in IX.

▼M49

4. Ne da bi to vplivalo na odstopanja iz členov 24, 25, 26, 27, 28, 28a, ali 29, je prepovedano zagotavljati specializirane finančne komunikacijske storitve, ki se uporabljajo za medsebojno izmenjavo finančnih podatkov, fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz prilog VIII in IX.

▼B

5. V prilogah VIII in IX so navedeni razlogi za uvrstitev teh oseb, subjektov in organov na seznam, kakor sta jih določila Varnostni svet ali Odbor za sankcije.

6. V prilogah VIII in IX so zajete tudi morebitne razpoložljive informacije, ki so potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov, kakor sta jih določila Varnostni svet in Odbor za sankcije. Pri fizičnih osebah so lahko te informacije tudi imena, vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcija ali poklic. Pri pravnih osebah, subjektih in organih pa so lahko ti podatki tudi imena, kraj in datum vpisa, številka vpisa in sedež podjetja. Kar zadeva letalske prevoznike in ladjarske družbe, so v prilogah VIII in IX tudi morebitne razpoložljive informacije, ki so potrebne za identifikacijo vsakega plovila ali zrakoplova v lasti navedene družbe, kot sta izvirna številka vpisa ali ime. Prilogi VIII in IX vsebujeta tudi datum določitve.

▼M42

7. Odstavki 1, 2 in 3 se ne uporabljajo za dajanje na razpolago sredstev ali gospodarskih virov, potrebnih za pravočasno zagotovitev humanitarne pomoči ali za podporo drugim dejavnostim, ki podpirajo osnovne človeške potrebe, kadar tako pomoč in druge dejavnosti izvajajo:

(a) Združeni narodi, vključno z njihovimi programi, skladi ter drugimi subjekti in organi ter njihove specializirane agencije in povezane organizacije;

(b) mednarodne organizacije;

(c) humanitarne organizacije, ki imajo status opazovalke v Generalni skupščini Združenih narodov, in člani teh humanitarnih organizacij;

(d) dvostransko ali večstransko financirane nevladne organizacije, ki sodelujejo v načrtih Združenih narodov za humanitarni odziv, načrtih za pomoč beguncem, drugih pozivih Združenih narodov ali humanitarnih grozdih, ki jih usklajuje Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih aktivnosti (OCHA);

(e) zaposleni, prejemniki nepovratnih sredstev, odvisna podjetja ali izvajalski partnerji subjektov iz točk (a) do (d), ko in kolikor delujejo v tej vlogi, ali

(f) ustrezni drugi akterji, kot jih določita Odbor za sankcije iz Priloge VIII ter Svet iz Priloge IX.

▼M49

_____

Člen 24

Z odstopanjem od člena 23 lahko pristojni organi dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) sredstva ali gospodarski viri so predmet sodne, upravne ali arbitražne zastavne pravice, izvedene pred dnem, ko je osebo, subjekt ali organ iz člena 23 določil Odbor za sankcije, Varnostni svet ali Svet, ali pravne, upravne ali arbitražne odločbe, izdane pred navedenim dnem;

(b) sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšno zastavno pravico ali priznane kot veljavne v takšni odločbi, v mejah veljavne zakonodaje in predpisov, ki urejajo pravice oseb s takšnimi terjatvami;

(c) zastavna pravica ali odločba nista v korist osebi, subjektu ali organu iz Priloge VIII ali IX;

(d) priznanje zastavne pravice ali odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice; in

(e) kadar se uporablja člen 23(1), je država članica o zastavni pravici ali odločbi uradno obvestila Odbor za sankcije.

▼**M49**

Člen 25

Z odstopanjem od člena 23 in za izpolnitev dospelega plačila osebe, subjekta ali organa iz Priloge VIII ali IX na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki so ju sklenili zadevna oseba, subjekt ali organ, ali obveznosti, ki je nastala zanje, preden so to osebo, subjekt ali organ določili Odbor za sankcije, Varnostni svet ali Svet, lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) zadevni pristojni organ je odločil, da:

(i) bo oseba, subjekt ali organ iz Priloge VIII ali IX sredstva ali gospodarske vire uporabil za plačilo;

(ii) plačilo ne bo prispevalo h kakršni koli dejavnosti, prepovedani s to uredbo. Če je plačilo izvedeno za trgovsko dejavnost, ki je že bila izvršena in je pristojni organ druge države članice dal predhodno soglasje, da dejavnost ni bila prepovedana v trenutku, ko je bila izvršena, se šteje, da plačilo prima facie ne bo prispevalo k prepovedani dejavnosti;

(iii) plačilo ne pomeni kršitve člena 23(3); in

(b) kadar se uporablja člen 23(1), je zadevna država članica uradno obvestila Odbor za sankcije o tej odločitvi in svoji nameri, da bo izdala dovoljenje, ter Odbor za sankcije ni nasprotoval takemu ravnanju v desetih delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila.

Člen 26

1. Z odstopanjem od člena 23 lahko pristojni organi držav članic pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) zadevni pristojni organ ugotovi, da so sredstva ali gospodarski viri:

(i) potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb, navedenih v Prilogi VIII ali IX, in njihovih nepreskrbljenih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih služb;

(ii) namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev;

(iii) namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hrambo ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; ali

▼M49

(iv) namenjeni izključno za plačilo stroškov, povezanih z odvzemom registracije plovila; in

(b) kadar se dovoljenje nanaša na osebo, subjekt ali organ iz Priloge VIII in je zadevna država članica uradno obvestila Odbor za sankcije o odločitvi iz točke (a) in o svoji nameri, da bo izdala dovoljenje, Odbor za sankcije pa ni nasprotoval takemu ravnanju v petih delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila.

2. Z odstopanjem od člena 23 lahko pristojni organi dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, potem ko se prepričajo, da so ta sredstva ali gospodarski viri potrebni za izredne izdatke ali za plačilo ali prenos blaga, ki je nabavljeno za lahkovodni reaktor v Iranu, katerega gradnja se je začela pred 30. septembrom 2025, ali blaga za namene iz členov 6, točki (b) in (c), če se dovoljenje nanaša na osebo, subjekt ali organ iz Priloge VIII, zadevna država članica pa je o tej odločitvi uradno obvestila Odbor za sankcije, ki je odločitev potrdil.

Člen 27

Z odstopanjem od člena 23(2) in (3) lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali dajanje na razpolago določenih sredstev ali gospodarskih virov, potem ko se prepričajo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri potrebni za uradne namene diplomatskih ali konzularnih predstavništev ali mednarodnih organizacij, ki uživajo imunitete v skladu z mednarodnim pravom.

Člen 28

Z odstopanjem od člena 23(2) lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo tudi:

(a) sprostitev določenih sredstev ali gospodarskih virov Iranske centralne banke, potem ko ugotovijo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri potrebni za zagotavljanje likvidnosti kreditnih ali finančnih institucij za financiranje trgovine ali za storitve posojil za trgovanje; ali

(b) sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov Iranske centralne banke, potem ko ugotovijo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri potrebni za povračilo zahtevka iz pogodbe ali sporazuma, ki ga je iranska oseba, subjekt ali organ sklenil pred 30. septembrom 2025, če sta pogodba ali sporazum namenjena poplačilu terjatev do oseb, subjektov ali organov, ki so v pristojnosti držav članic;

če zadevna država članica uradno obvesti druge države članice in Komisijo o svoji nameri, da bo izdala dovoljenje, in sicer najmanj deset delovnih dni pred njegovo izdajo.

▼M49

Člen 28a

Prepovedi iz člena 23(2) in (3) se ne uporabljajo za dejanja in pravne posle, ki se izvršijo v zvezi s subjekti iz Priloge IX:

(a) ki so nosilci pravic, ki izhajajo iz prvotne dodelitve pogodbe o delitvi proizvodnje iz člena 39 pred 30. septembrom 2025 s strani neodvisne vlade, ki ni iranska, če so takšna dejanja in pravni posli povezani s sodelovanjem navedenih subjektov v pogodbi;

(b) če je to potrebno, za izvršitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodb iz točke (b) člena 12(1), pod pogojem, da zadevni pristojni organ ta dejanja in pravne posle vnaprej odobri za vsak posamezen primer in je zadevna država članica obvestila druge države članice in Komisijo o nameri izdaje odobritve, do 1. januarja 2026.

_____

Člen 29

1. Člen 23(3) finančnim ali kreditnim institucijam ne preprečuje knjiženja prilivov sredstev, ki se prenesejo na račun fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama, na zamrznjene račune, če se zamrznejo tudi vsi prilivi na takšne račune. Finančne ali kreditne institucije o takšnih pravnih poslih nemudoma obvestijo pristojne organe.

2. Člen 23(3) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih za:

(a) obresti ali druge dohodke na teh računih; ali

(b) plačila na podlagi pogodb, sporazumov ali obveznosti, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko je osebo, subjekt ali organ iz člena 23 določil Odbor za sankcije, Varnostni svet ali Svet;

če se zamrznejo vse takšne obresti ali drugi dohodki in plačila v skladu s členom 23(1) ali (2).

3. Ta člen ne pomeni dovoljenja za prenos sredstev iz člena 30.

▼B

POGLAVJE V

OMEJITVE ZA NAKAZILA IN FINANČNE STORITVE

▼M24

_____

▼M7

_____

▼M24

_____

▼**M49**

Člen 30

1. Prenos sredstev je prepovedan med finančnimi in kreditnimi institucijami, za katere se uporablja ta uredba, kakor so opredeljene v členu 49, na eni strani, ter na drugi strani

(a) kreditnimi in finančnimi institucijami ter menjalnicami s sedežem v Iranu;

(b) podružnicami in hčerinskimi družbami kreditnih in finančnih institucij ter menjalnic s sedežem v Iranu, za katere se uporablja ta uredba;

(c) podružnicami in hčerinskimi družbami kreditnih in finančnih institucij ter menjalnic s sedežem v Iranu, za katere se ne uporablja ta uredba; in

(d) kreditnimi in finančnimi institucijami ter menjalnicami, ki nimajo sedeža v Iranu, vendar jih nadzirajo osebe, subjekti ali organi s sedežem v Iranu,

razen kadar taki prenosi spadajo pod odstavek 2 in so bili obravnavani v skladu z odstavkom 3.

2. V skladu z odstavkom 3 so lahko odobreni naslednji prenosi:

(a) prenosi v zvezi z živili, zdravstvenim varstvom, medicinsko opremo ali v kmetijske ali humanitarne namene;

(b) prenosi v zvezi z osebnimi nakazili;

(c) prenosi v zvezi s posebno trgovinsko pogodbo, pod pogojem, da tak prenos ni prepovedan v skladu s to uredbo;

(d) prenosi v zvezi z diplomatskimi ali konzularnimi predstavništvi ali mednarodnimi organizacijami, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, če so taki prenosi namenjeni za uradne naloge diplomatskih ali konzularnih predstavništev ali organizacij, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom;

(e) prenosi v zvezi s plačili, da se poravna zahtevke iranskih oseb ali subjektov ali zoper njih oziroma prenosi podobne narave, če ne prispevajo k dejavnostim, ki so prepovedane v skladu s to uredbo, in sicer za vsak primer posebej, če je zadevna država članica najmanj 10 dni vnaprej obvestila druge države članice in Komisijo o svoji nameri, da bo izdala dovoljenje;

(f) prenosi, potrebni za izvršitev obveznosti iz pogodb iz člena 12(1), točka (b).

▼**M49**

3. Prenosi sredstev, ki se lahko dovolijo v skladu z odstavkom 2, se obravnavajo na naslednji način:

(a) prenosi na podlagi pravnih poslov v zvezi z živili, zdravstvenim varstvom, medicinsko opremo ali v kmetijske ali humanitarne namene pod 100 000 EUR ali enakovrednim zneskom ter prenosi v zvezi z osebnimi nakazili v vrednosti pod 40 000 EUR ali enakovrednim zneskom potekajo brez predhodnega dovoljenja.

Prenos se vnaprej v pisni obliki sporoči pristojnemu zadevne organu države članice, če gre za znesek, ki je enak ali višji od 10 000 EUR, ali enakovreden znesek;

(b) za prenose na podlagi pravnih poslov v zvezi z živili, zdravstvenim varstvom, medicinsko opremo ali v kmetijske ali humanitarne namene v znesku, ki je enak ali višji od 100 000 EUR, ali enakovrednem znesku, ter prenose v zvezi z osebnimi nakazili v znesku, ki je enak ali višji od 40 000 EUR, ali enakovrednem znesku je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega organa zadevne države članice v skladu z odstavkom 2.

Države članice se vsake tri mesece medsebojno obveščajo o vseh izdanih dovoljenjih;

(c) za vsak drug prenos v znesku, ki je enak ali višji od 10 000 EUR, ali enakovredni znesek je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega organa zadevne države članice v skladu z odstavkom 2.

Države članice se vsake tri mesece medsebojno obveščajo o vseh izdanih dovoljenjih.

4. Za prenose sredstev v vrednosti manj kot 10 000 EUR ali enakovredni znesek nista potrebna predhodna odobritev ali obvestilo.

5. Uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja, ki se nanašajo na prenos sredstev subjektom, ki spadajo v okvir odstavka 1, točke (a) do (d), se s strani izvajalca plačilnih storitev plačnika ali v njegovem imenu naslovijo na pristojne organe države članice, v kateri v kateri ima izvajalec plačilnih storitev svoj sedež.

Uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja, ki se nanašajo na prenos sredstev subjektom, ki spadajo v okviru odstavka 1, točke (a) do (d), se s strani izvajalca plačilnih storitev prejemnika plačila ali v njegovem imenu naslovijo na pristojne organe države članice, v kateri v kateri ima izvajalec plačilnih storitev svoj sedež.

Če izvajalec plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila ne spada na področje uporabe te uredbe, se uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja v primeru prenosa subjekta, ki spada v okvir odstavka 1, točke (a) do (d), s strani plačnika ter v primeru prenosa od subjekta, ki spada v okvir odstavka 1, točke (a) do (d), pa s strani prejemnika plačila naslovijo na pristojne organe države članice, v kateri ima plačnik ali prejemnik plačila stalno prebivališče ali sedež.

6. Kreditne in finančne institucije, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, pri poslovanju s subjekti iz odstavka 1, točke (a) do (d), in da se prepreči kršenje določb te uredbe temeljiteje izvajajo naslednje ukrepe:

▼M49

(a) nenehno pozorno spremljajo gibanje na računih, zlasti s svojimi programi za skrbno preverjanje strank;

(b) zahtevajo, da se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi podatki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevnega pravnega posla in zavrnejo izvršitev pravnega posla, če ti podatki niso zagotovljeni;

(c) pet let hranijo vse evidence pravnih poslov in jih na zahtevo dajo na voljo nacionalnim organom;

(d) če utemeljeno domnevajo, da bi lahko dejavnosti s kreditnimi in finančnimi institucijami kršile določbe te uredbe, o tem nemudoma poročajo enoti za finančni nadzor (FIU) ali drugemu pristojnemu organu, ki ga je določila država članica, brez poseganja v člena 5 in 23. Enota za finančni nadzor ali drug pristojni organ deluje kot nacionalni center za sprejemanje in analizo poročil o sumljivih pravnih poslih glede morebitnih kršitev te uredbe. Enoti za finančni nadzor ali drugemu pristojnemu organu se pravočasno omogoči neposreden ali posreden dostop do finančnih in upravnih informacij ter informacij o kazenskem pregonu, ki jih potrebuje za pravilno izvedbo svojih nalog, vključno z analizo poročil o sumljivih pravnih poslih.

Člen 30a

1. Prenosi sredstev na iransko osebo, subjekt ali organ in prenosi sredstev od njih, ki ne spadajo na področje uporabe člena 30(1), potekajo na naslednji način:

(a) prenosi na podlagi pravnih poslov v zvezi z živili, zdravstvenim varstvom, medicinsko opremo ali v kmetijske ali humanitarne namene potekajo brez predhodnega dovoljenja.

Prenos se vnaprej v pisni obliki sporoči pristojnemu zadevne organu države članice, če gre za znesek, ki je enak ali višji od 10 000 EUR, ali enakovreden znesek;

(b) vsak drug prenos, ki ne presega 40 000 EUR ali enakovrednega zneska, se izvede brez predhodnega dovoljenja.

Prenos se vnaprej v pisni obliki sporoči pristojnemu zadevne organu države članice, če gre za znesek, ki je enak ali višji od 10 000 EUR, ali enakovreden znesek;

(c) za vsak drug prenos, ki je enak ali višji od 40 000 EUR oziroma temu enakovreden znesek je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega organa zadevne države članice.

Države članice se vsake tri mesece medsebojno obveščajo o vseh zavrnitvah dovoljenj.

2. Za prenose sredstev v vrednosti manj kot 10 000 EUR ali enakovredni znesek nista potrebna predhodna odobritev ali obvestilo.

3. Pošiljanje obvestil in vlog za izdajo dovoljenja, ki se nanašajo na prenos sredstev, se opravi na naslednji način:

(a) v primeru elektronskih prenosov sredstev, ki jih opravijo kreditne ali finančne institucije, se obvestila ali vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev opravijo na naslednji način:

▼M49

(i) priglasitve in vloge za izdajo dovoljenja za prenos sredstev na iransko osebo, subjekt ali organ, ki se nahaja izven Unije, se s strani izvajalca plačilnih storitev plačnika ali v njegovem imenu naslovijo na pristojne organe države članice, v kateri ima izvajalec plačilnih storitev sedež;

(ii) priglasitve in vloge za izdajo dovoljenja za prenos sredstev od iranske osebe, subjekta ali organa, ki se nahaja izven Unije, se s strani izvajalca plačilnih storitev prejemnika plačila ali v njegovem imenu naslovijo na pristojne organe države članice, v kateri ima izvajalec plačilnih storitev sedež;

(iii) če, v primerih iz točk (i) in (ii), izvajalec plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila ne spada na področje uporabe te uredbe, uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja naslovi, v primeru prenosa na iransko osebo, subjekt ali organ plačnik, v primeru prenosa od iranske osebe, subjekta ali organa pa prejemnik plačila, in sicer na pristojne organe države članice, v kateri ima plačnik ali prejemnik plačila stalno prebivališče ali sedež;

(iv) uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev iranski osebi, subjektu ali organu, ki je v Uniji izvajalec plačilnih storitev prejemnika plačila naslovi, ali se naslovijo v njegovem imenu, na pristojni organ države članice, v kateri ima prejemnik plačila svoje bivališče ali v kateri ima izvajalec plačilnih storitev sedež;

(v) uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev iranski osebi, subjektu ali organu, ki se nahaja v Uniji, izvajalec plačilnih storitev plačnika naslovi, ali se naslovijo v njegovem imenu, na pristojni organ države članice, v kateri ima izvajalec plačilnih storitev sedež;

(vi) če, v primerih iz točk (iv) in (v), izvajalec plačilnih storitev plačnika ali prejemnika plačila ne spada na področje uporabe te uredbe, uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja naslovi, v primeru prenosa na iransko osebo, subjekt ali organ plačnik, v primeru prenosa od iranske osebe, subjekta ali organa pa prejemnik plačila, in sicer na pristojne organe države članice, v kateri ima plačnik oziroma prejemnik plačila stalno prebivališče ali sedež;

(vii) v zvezi s prenosom finančnih sredstev iranski osebi, subjektu ali organu ali od njega, če ne plačnik ne prejemnik plačila ne njun izvajalec plačilnih storitev ne spada na področje uporabe te uredbe, vendar pa izvajalec plačilnih storitev, ki spada na področje uporabe te uredbe, deluje kot posrednik, mora ta izvajalec plačilnih storitev izpolniti obveznost obveščanja ali vložitve vloge za izdajo dovoljenja, kot je primerno, če ve ali bi lahko utemeljeno domneval, da gre za prenos iranski osebi, subjektu ali organu ali od njega. Kadar več izvajalcev plačilnih storitev deluje kot posrednik, se le od prvega izvajalca plačilnih storitev, ki opravi prenos, zahteva, da izpolnjuje obveznost obveščanja ali vložitve vloge za izdajo dovoljenja, kot je primerno. Vsako obvestilo ali vlogo za izdajo dovoljenja je treba nasloviti na pristojne organe države članice, v kateri ima izvajalec plačilnih storitev sedež;

▼**M49**

(viii) kadar več kot en izvajalec plačilnih storitev sodeluje v vrsti povezanih prenosov sredstev, prenosi znotraj Unije vključujejo sklic na dovoljenje, izdano v skladu s tem členom;

(b) v primeru neelektronskih prenosov sredstev se obvestila ali vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev opravijo na naslednji način:

(i) uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev iranski osebi, subjektu ali organu plačnik naslovi na pristojni organ države članice, v kateri ima plačnik bivališče;

(ii) uradna obvestila in vloge za izdajo dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev iranski osebi, subjektu ali organu prejemnik plačila naslovi na pristojni organ države članice, v kateri ima prejemnik plačila bivališče.

Člen 30b

1. Kadar se dovoljenje izda v skladu s členi 24, 25, 26, 27, 28 ali 28a, se člena 30 in 30a ne uporabljata.

Zahtevek za predhodno dovoljenje za prenos sredstev iz člena 30(3), točki (b) in (c) ne vpliva na izvrševanje prenosov sredstev, ki so bili vnaprej sporočeni ali dovoljeni s strani pristojnega organa pred 30. septembrom 2025. Taki prenosi sredstev se izvedejo pred 1. januarjem 2026.

Člena 30 in 30a se ne uporabljata v zvezi s prenosi sredstev iz člena 29.

2. Člena 30(3) in 30a(1) se uporabljata ne glede na to, ali se prenos sredstev izvrši z enkratno transakcijo ali z več transakcijami, ki se zdijo povezane.

Za namene te uredbe ‚dejanja, ki se zdijo povezana‘, vključujejo:

(a) zaporedne prenose od iste finančne ali kreditne institucije v okviru člena 30(1), točke (a) do (d), ali nanjo ali od iste iranske osebe, subjekta ali organa ali nanj, ki so opravljeni v zvezi z eno obveznostjo opraviti prenos sredstev, če je vsak posamezni prenos nižji od ustreznega praga iz členov 30 in 30a, vendar prenosi skupaj izpolnjujejo merila za obveznost obveščanja ali pridobitve dovoljenja; ali

(b) verigo prenosov, ki zajema različne izvajalce plačilnih storitev ali fizične ali pravne osebe, vendar je namenjena izpolnitvi ene obveznosti opraviti prenos sredstev.

3. Za namene člena 30(3), točki (b) in (c), ter člena 30a(1), točka (c), pristojni organi izdajo dovoljenje pod pogoji, kot se jim zdijo primerni, razen če utemeljeno sklepajo, da bi lahko prenos sredstev, v zvezi s katerim je vložena vloga za dovoljenje, kršil prepovedi ali obveznosti iz te uredbe.

Pristojni organ lahko za obravnavo vlog za izdajo dovoljenja zaračuna pristojbino.

▼**M49**

4. Za namene člena 30a(1), točka (c), se šteje, da je dovoljenje izdano, če je pristojni organ prejel pisno vlogo za izdajo dovoljenja in v štirih tednih ni pisno nasprotoval prenosu sredstev. Če organ prenosu nasprotuje zaradi tekoče preiskave, to navede in nemudoma sporoči svojo odločitev. Pristojnim organom se pravočasno omogoči neposreden ali posreden dostop do finančnih in upravnih informacij ter informacij o kazenskem pregonu, ki jih potrebujejo za izvedbo preiskave.

5. Naslednje osebe, subjekti ali organi ne spadajo v področje uporabe členov 30 in 30a:

(a) osebe, subjekti ali organi, ki zgolj spreminjajo dokumente v papirni obliki v elektronske podatke in delujejo na podlagi pogodbe s kreditno ali finančno institucijo;

(b) osebe, subjekti ali organi, ki kreditnim ali finančnim institucijami zagotavljajo zagotavlja zgolj sistem obveščanja ali drug sistem podpore za prenos sredstev; ali

(c) osebe, subjekti ali organi, ki kreditnim ali finančnim institucijam zagotavljajo izključno klirinške sisteme in sisteme poravnave.

Člen 31

1. Tiste podružnice in odvisne družbe kreditnih in finančnih institucij s sedežem v Iranu, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, kakor so opredeljene v členu 49, obvestijo pristojni organ države članice, v kateri imajo sedež, o vseh izvršenih prenosih sredstev ali prejetih sredstvih, imenih strank, znesku in datumu pravnega posla, in sicer v petih delovnih dneh od izvršitve zadevnega prenosa ali prejema sredstev. Če so podatki na voljo, je treba v uradnem obvestilu navesti naravo pravnega posla in, če je primerno, tudi vrsto blaga, ki je predmet pravnega posla, ter zlasti označiti, ali gre za blago iz Prilog I, II, IIA, III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA ali VIIB k tej uredbi, če je za izvoz tega blaga potrebno dovoljenje, pa navesti tudi številko izdanega dovoljenja.

2. Obveščeni pristojni organi ob upoštevanju dogovorov o izmenjavi informacij ali v skladu s temi dogovori podatke o obvestilih iz odstavka 1 po potrebi nemudoma pošljejo pristojnim organom drugih držav članic, v katerih imajo sedež partnerji, ki jih takšni pravni posli zadevajo, da bi preprečili vsak pravni posel, ki bi lahko prispeval k dejavnostim, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, ali k razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.

Člen 33

1. Kreditnim in finančnim institucijam, za katere se uporablja člen 49, je prepovedano:

(a) odpreti nov bančni račun pri kreditni ali finančni instituciji s sedežem v Iranu ali pri kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 30(1);

▼M49

(b) vzpostaviti nov korespondenčni bančni odnos s kreditno ali finančno institucijo s sedežem v Iranu ali s katero koli kreditno ali finančno institucijo iz člena 30(1);

(c) v Iranu odpreti novo predstavništvo ali ustanoviti novo podružnico ali odvisno družbo;

(d) ustanoviti novo skupno podjetje s kreditno ali finančno institucijo s sedežem v Iranu ali s katero koli kreditno ali finančno institucijo iz člena 30(1).

2. Prepovedano je:

(a) dati dovoljenje za odprtje predstavništva, podružnice ali odvisne družbe v Uniji kreditni ali finančni instituciji s sedežem v Iranu ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 30(1);

(b) sklepati sporazume v imenu kreditne ali finančne institucije s sedežem v Iranu ali zanjo oziroma v imenu katere koli kreditne ali finančne institucije iz člena 30(1) ali zanjo v zvezi z odprtjem predstavništva ali ustanovitve podružnice ali odvisne družbe v Uniji;

(c) dati dovoljenje za začetek in izvajanje poslovne dejavnosti kreditnih institucij ali za katero koli drugo poslovno dejavnost, za katero je potrebno predhodno dovoljenje, predstavništvu, podružnici ali odvisni družbi kreditne ali finančne institucije s sedežem v Iranu ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 30(1), če predstavništvo, podružnica ali odvisna družba ni delovala pred 30. septembrom 2025;

(d) pridobiti ali povečati lastniški delež ali pridobiti kakršno koli drugo lastniško udeležbo v kreditni ali finančni instituciji, ki spada v področje uporabe člena 49, s strani katere koli kreditne ali finančne institucije iz člena 30(1).

Člen 34

Prepovedano je:

(a) državne obveznice ali obveznice z jamstvom države, izdane po 30. septembru 2025, neposredno ali posredno prodati naslednjim osebam, subjektom ali organom ali jih od njih kupiti:

(i) Iranu ali njegovi vladi ter njegovim organom javne uprave, korporacijam in agencijam;

(ii) kreditni ali finančni instituciji s sedežem v Iranu ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 30(1);

▼M49

(iii) fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu, ki deluje v imenu ali po navodilih pravne osebe, subjekta ali organa iz točk (i) ali (ii);

(iv) pravni osebi, subjektu ali organu, ki je v lasti ali pod nadzorom osebe, subjekta ali organa iz točk (i), (ii) ali (iii);

(b) osebi, subjektu ali organu iz točke (a) zagotavljati posredniške storitve glede državnih obveznic ali obveznic z jamstvom države, izdanih po 30. septembru 2025;

(c) pomagati osebi, subjektu ali organu iz točke (a) z namenom izdaje državnih obveznic ali obveznic z jamstvom države, in sicer z zagotavljanjem posredniških storitev, oglaševanja ali drugih storitev v zvezi s takšnimi obveznicami.

Člen 35

1. Prepovedano je zagotoviti zavarovanje ali pozavarovanje ali posredovanje pri zagotovitvi zavarovanja ali pozavarovanja:

(a) Iranu ali njegovi vladi ter njegovim organom javne uprave, korporacijam in agencijam;

(b) iranski osebi, subjektu ali organu, ki ni fizična oseba; ali

(c) fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu, kadar deluje v imenu ali po navodilih pravne osebe, subjekta ali organa iz točke (a) ali (b).

2. Odstavek 1, točki (a) in (b), se ne uporablja za zagotovitev posredovanja obveznega zavarovanja ali zavarovanja odgovornosti tretje osebe ali pozavarovanja za iranske osebe, subjekte ali organe, ki imajo sedež v Uniji, niti ne za zagotovitev zavarovanja iranskih diplomatskih ali konzularnih predstavništev v Uniji.

3. O odstavek 1, točka (c), se ne uporablja za zagotavljanje zavarovanja ali posredovanja zavarovanja, tudi ne zdravstvenega ali potovalnega zavarovanja ali pozavarovanja, posameznikom, ki nastopajo kot zasebniki, razen osebam iz prilog VIII in IX.

Odstavek 1, točka (c), ne preprečuje zagotovitve zavarovanja ali pozavarovanja ali posredovanja zavarovanja lastniku plovila, letala ali vozila, ki ga ima v najemu oseba, subjekt ali organ iz odstavka 1, točka (a) ali (b).

Za namene odstavka 1, točka (c), se šteje, da oseba, subjekt ali organ ne deluje po navodilih osebe, subjekta ali organa iz odstavka 1, točki (a) in (b), kadar se ta navodila nanašajo na namene pristajanja, natovarjanja, raztovarjanja ali varnega tranzita plovila ali letala, ki se začasno nahaja v iranskih vodah oziroma iranskem zračnem prostoru.

4. Ta člen prepoveduje podaljševanje ali obnavljanje zavarovalnih ali pozavarovalnih pogodb, sklenjenih pred 30. septembrom 2025, nasprotno pa – brez poseganja v člen 23(3) – ne prepoveduje spoštovanja pogodb, sklenjenih pred navedenim datumom.

▼M49

POGLAVJE VI

OMEJITVE ZA PROMET

Člen 36

1. Za preprečitev prometa z blagom in tehnologijo, ki sta na Skupnem seznamu vojaškega blaga ali katerih dobava, prodaja, prenos, izvoz ali uvoz so prepovedani s to uredbo, in poleg obveznosti zagotoviti pristojnim carinskim organom informacije pred prihodom in odhodom, kot določajo zadevne določbe o vstopnih in izstopnih skupnih deklaracijah ter carinskih deklaracijah v Uredbi Sveta (EGS) št. 2913/92 ([1]) in Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 ([2]), oseba, ki zagotovi informacije iz odstavka 2 tega člena, izjavi, ali gre za blago s Skupnega seznama vojaškega blaga ali iz te uredbe, če je za njegov izvoz potrebno dovoljenje, pa navede tudi podatke o izdanem izvoznem dovoljenju.

2. Zahtevani dodatni elementi iz tega člena se predložijo bodisi pisno bodisi s carinsko deklaracijo, kot je primerno.

Člen 37

1. Prepovedano je opravljati storitve oskrbovanja z gorivom ali drugimi zalogami ali katere koli druge storitve za plovila, ki so posredno ali neposredno v lasti ali pod nadzorom iranske osebe, subjekta ali organa, če imajo izvajalci storitev informacije, vključno z informacijami pristojnih carinskih organov, utemeljenimi na informacijah pred prihodom in odhodom iz člena 36, na podlagi katerih lahko utemeljeno sklepajo, da je na plovilih blago s Skupnega seznama vojaškega blaga ali blago, katerega dobava, prodaja, prenos ali izvoz so prepovedani v skladu s to uredbo, razen če so takšne storitve potrebne iz humanitarnih in varnostnih razlogov.

2. Prepovedano je opravljati tehnična in vzdrževalna dela za tovorna letala, ki so posredno ali neposredno v lasti ali pod nadzorom iranske osebe, subjekta ali organa, če imajo izvajalci storitev informacije, vključno z informacijami pristojnih carinskih organov, utemeljenimi na informacijah pred prihodom in odhodom iz člena 36, na podlagi katerih lahko utemeljeno sklepajo, da je na tovornih letalih blago s Skupnega seznama vojaškega blaga ali blago, katerega dobava, prodaja, prenos ali izvoz so prepovedani v skladu s to uredbo, razen če so takšne storitve potrebne iz humanitarnih in varnostnih razlogov.

3. Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 tega člena se uporabljajo, dokler tovor ni pregledan in po potrebi bodisi zasežen bodisi odstranjen.

([1]) Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2913/oj).

([2]) Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2454/oj).

▼M49

Zaseg oziroma odstranitev se lahko v skladu z nacionalno zakonodajo ali odločitvijo pristojnega organa izvede na stroške uvoznika ali pa se stroški izterjajo od katere koli druge osebe ali subjekta, ki je odgovoren za poskus nedovoljene dobave, prodaje, prenosa ali izvoza.

▼M24

_____

▼M49

Člen 37a

1. Prepove se zagotavljanje naslednjih storitev za tankerje za prevoz nafte in tovorna plovila, ki plujejo pod zastavo Islamske republike Iran ali so neposredno ali posredno v lasti ali v najemu iranske osebe, subjekta ali organa, oziroma jih ta upravlja:

(a) zagotavljanje storitev vseh vrst klasifikacije, med drugim:

(i) proizvodnja in uporaba klasifikacijskih pravil ali tehničnih specifikacij glede zasnove, gradnje, opreme in vzdrževanje ladij ter sistemov upravljanja na krovu ladje;

(ii) opravljanje pregledov in izvajanje nadzora v skladu s klasifikacijskimi pravili in postopki;

(iii) dodeljevanje zapisa o razredu ter dostava, odobritev ali obnovitev potrdil o skladnosti s klasifikacijskimi pravili ali specifikacijami;

(b) nadzor in sodelovanje pri snovanju, gradnji in popravilu ladij in njihovih delov, vključno z bloki, elementi, stroji ter električno in nadzorno napeljavo, kakor tudi s tem povezana tehnična pomoč ter financiranje ali finančna pomoč;

(c) pregled, preskušanje in certificiranje pomorske opreme, materialov in sestavnih delov ter nadzor namestitve in nadzor nad integracijo sistema;

(d) izvajanje pregledov, inšpekcij, revizij in obiskov ter izdajanje, podaljševanje ali potrjevanje ustreznih potrdil in dokumentov o skladnosti v imenu uprave države zastave v skladu z Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju iz leta 1974, kakor je bila spremenjena (SOLAS 1974), ter njenim protokolom iz leta 1988; Mednarodno konvencijo za preprečevanje onesnaževanja morja z ladij, 1973, kakor je bila spremenjena s protokolom iz leta 1978 (MARPOL 73/78); Konvencijo o mednarodnih pravilih za izogibanje trčenju na morju iz leta 1972, kakor je bila spremenjena (COLREG 1972); Mednarodno konvencijo o tovornih črtah iz leta 1966 (LL 1966), in njenim protokolom iz leta 1988; Mednarodno konvencijo o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978, kakor je bila spremenjena (STCW); in Mednarodno konvencijo o izmeri ladij iz leta 1969 (TONNAGE 1969).

▼M49

2. Prepoved iz odstavka 1 se uporablja od 1. januarja 2026.

Člen 37b

1. Prepovedano je dajanje na razpolago plovil za prevoz ali skladiščenje nafte in petrokemičnih izdelkov:

(a) vsem iranskim osebam, subjektom ali organom; ali

(b) kateri koli osebi, subjektu ali organu, razen kadar so ponudniki plovil, sprejeli potrebne ukrepe za preprečitev, da se plovila uporabijo za prevoz ali shranjevanje nafte ali petrokemičnih izdelkov, ki izvirajo iz Irana ali so bili izvoženi iz Irana.

2. Prepoved iz odstavka 1 ne vpliva na izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodb ter povezanih pogodb, navedenih v členu 12(1), točki (b) in (c), in členu 14(1), točki (b) in (c), pod pogojem, da je bil uvoz in prevoz iranske surove nafte, naftnih derivatov ali petrokemičnih proizvodov sporočen pristojnemu organu v skladu s členom 12(1) ali 14(1).

▼B

POGLAVJE VII

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 38

1. V zvezi s pogodbami ali drugimi pravnimi posli, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahteva:

▼M49

(a) določena oseba, subjekt ali organ s seznamov iz prilog VIII in IX;

▼B

(b) katera koli druga iranska oseba, subjekt ali organ, vključno z iransko vlado;

(c) katera koli druga oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz točk (a) in (b) ali v njihovem imenu.

2. Za izvajanje pogodbe ali pravnega posla tudi velja, da so nanj vplivali ukrepi, naloženi s to uredbo, če obstoj ali vsebina zahtevka neposredno ali posredno izhaja iz navedenih ukrepov.

3. V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka nosi dokazno breme, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, oseba, ki uveljavlja zahtevek.

4. Ta člen ne posega v pravico oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

▼M24

_____

▼M49

Člen 39

Za namene členov 8 in 9, člena 17(2), točka (b), ter členov 30 in 35 se za vsak organ, subjekt ali nosilca pravic, ki izhajajo iz prvotne dodelitve pogodbe o delitvi proizvodnje pred 30. septembrom 2025 s strani neodvisne vlade, ki ni iranska, šteje, da ni iranska oseba, subjekt ali organ. V takšnih primerih in v povezavi s členom 8 lahko pristojni organ države članice od katerega koli organa ali subjekta za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz ključne opreme ali tehnologije iz Priloge VI zahteva ustrezna jamstva za končnega uporabnika.

▼B

Člen 40

1. Ne glede na veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poklicne molčečnosti fizične in pravne osebe, subjekti in organi:

▼M49

(a) pristojnim organom držav članic, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale izvajanje te uredbe, kot so informacije o računih in zneskih, zamrznjenih v skladu s členom 23, ter posredujejo te informacije Komisiji neposredno ali preko držav članic;

▼B

(b) sodelujejo s pristojnimi organi pri vsakem preverjanju teh informacij.

2. Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, so na voljo zadevni državi članici.

3. Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

▼M49

Člen 41

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti ukrepe iz členov 2, 4a, 4b, 5(1), 8, 9, 10a, 10b, 10d, 10e, 11, 13, 14a, 15a, 15b, 17, 22, 23,30, 30a, 34, 35, 37a ali 37b.

▼B

Člen 42

1. Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja na voljo sredstev ali gospodarskih virov, izvedena v dobri veri, da je takšno dejanje v skladu s to uredbo, fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki jo uveljavlja, ali njegovi predstojniki ali uslužbenci niso odgovorni za škodo, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

▼B

2. Zadevne fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso odgovorni za škodo zaradi kršitve ukrepov iz te uredbe, če niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili te prepovedi.

▼M24

_____

▼M49

3. Kadar oseba, subjekt ali organ, za katerega velja ta uredba, ali direktor ali uslužbenec takšne osebe, subjekta ali organa v dobri veri, kakor je predvideno v členih 30 in 31, razkrije podatke iz členov 30 in 31, to ne povzroči nikakršne odgovornosti za institucijo ali osebo oziroma njunega direktorja ali njune uslužbence.

▼M24

_____

▼M49

Člen 43

1. Država članica lahko sprejme kakršne koli ukrepe, ki se ji zdijo potrebni za zagotovitev spoštovanja ustreznih mednarodnih obveznosti, obveznosti Unije ali nacionalnih obveznosti glede zdravja in varnosti delavcev in varstva okolja, kadar lahko na sodelovanje z iransko osebo, subjektom ali organom vpliva izvajanje te uredbe.

2. Za namen ukrepov iz odstavka 1 se ne uporabljajo prepovedi iz členov 8 in 9, člena 17(2), točka (b), člena 23(2) ter členov 30 in 35.

3. Zadevna država članica uradno obvesti druge države članice in Komisijo o odločitvi iz odstavka 1 in svoji nameri, da bo izdala dovoljenje, in sicer najmanj deset delovnih dni pred njegovo izdajo. V primeru nevarnosti za okolje in/ali za zdravje in varnost delavcev v Uniji, ki zahteva nujno ukrepanje, lahko zadevna država članica izda dovoljenje brez predhodnega obvestila in o tem uradno obvesti druge države članice in Komisijo v treh delovnih dneh po izdaji dovoljenja.

Člen 43a

1. Z odstopanjem od členov 8 in 9, člena 17(1) v zvezi z iransko osebo, subjektom ali organom iz člena 17(2), točka (b), člena 23(2) in (3) v kolikor se nanaša na osebe, subjekte ali organe iz Priloge IX ter členov 30 in 35, lahko pristojni organi države članice pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo dejavnosti, povezane z iskanjem ali izkoriščanjem ogljikovodikov v Uniji v skladu z licenco za takšno iskanje ali izkoriščanje, ki jo je država članica izdala osebi, subjektu ali organu s seznama v Prilogi IX, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

▼M49

(a) licenca za iskanje ali izkoriščanje ogljikovodikov v Uniji je bila izdana pred datumom uvrstitve osebe, subjekta ali organa iz Priloge IX na seznam; in

(b) dovoljenje je potrebno za preprečitev ali odpravo okoljske škode v Uniji ali za preprečitev trajnega uničenja vrednosti licence, vključno z zavarovanjem uporabe cevovoda in infrastrukture, ki se uporabljajo v zvezi z licenčno dejavnostjo, in sicer začasno. To dovoljenje lahko vključuje ukrepe, sprejete v skladu z nacionalno zakonodajo.

2. Odstopanje iz odstavka 1 se dovoli samo za obdobje, ki je dejansko potrebno, njegova veljavnost pa ne presega obdobja veljavnosti licence, ki je bila izdana osebi, subjektu ali organu s seznama v Prilogi IX. Če pristojni organ meni, da sta potrebni pogodbena subrogacija ali zagotovitev odškodnin, obdobje veljavnosti odstopanja ne sme presegati pet let.

3. Zadevna država članica uradno obvesti druge države članice in Komisijo o svoji nameri, da bo izdala dovoljenje, in sicer najmanj deset delovnih dni pred izdajo dovoljenja. V primeru nevarnosti za okolje v Uniji, ki zahteva nujno ukrepanje za preprečitev škode za okolje, lahko zadevna država članica izda dovoljenje brez predhodnega obvestila in o tem uradno obvesti druge države članice in Komisijo v treh delovnih dneh po izdaji dovoljenja.

▼B

Člen 44

1. Komisija in države članice se obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge pomembne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, v časovnih presledkih treh mesecev, zlasti informacije:

▼M49

(a) o sredstvih, zamrznjenih v skladu s členom 23, in dovoljenj, izdanih v skladu s členi 24, 25, 26 in 27;

▼B

(b) o težavah v zvezi s kršitvami in pregonom kršiteljev ter o sodbah, ki jih izdajo nacionalna sodišča.

2. Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih pomembnih razpoložljivih informacijah, ki bi lahko vplivale na učinkovito izvajanje te uredbe.

▼M49

Člen 45

Komisija:

(a) spremeni Prilogo II na podlagi ugotovitev bodisi Odbora za sankcije bodisi Varnostnega sveta Združenih narodov ali na podlagi podatkov, ki so jih predložile države članice;

▼M49

(b) spremeni priloge IIA, III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB in X na podlagi informacij, ki so jih predložile države članice.

Člen 46

1. Kadar Varnostni svet Združenih narodov ali Odbor za sankcije navedeta fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, Svet takšno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ vključi v Prilogo VIII.

2. Kadar Svet odloči, da bodo za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ veljali ukrepi iz člena 23(2) in (3), ustrezno spremeni Prilogo IX.

3. Svet o svoji odločitvi in njeni utemeljitvi obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavkov 1 do 2, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, s čimer takšni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.

4. Kadar so predložene pripombe ali tehtni novi dokazi, Svet preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.

5. Kadar se Združeni narodi odločijo fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ izbrisati s seznama ali pa spremeniti identifikacijske podatke fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama, Svet ustrezno spremeni Prilogo VIII.

6. Seznam iz Priloge IX se pregleduje v rednih časovnih presledkih, najmanj pa vsakih 12 mesecev.

▼B

Člen 47

1. Države članice predpišejo kazni za kršitve te uredbe in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predpisane kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2. Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o zadevnih predpisih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 48

1. Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih opredelijo na spletnih straneh s seznama v Prilogi X. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov na seznamu njihovih spletnih strani iz Priloge X.

2. Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo nemudoma uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki navedenih pristojnih organov, in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

▼B

3. Kadar ta uredba določa obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja ali druge vrste komuniciranja z njo, se za takšno komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, ki so navedeni v Prilogi X.

Člen 49

Ta uredba se uporablja:

(a) na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b) na vseh letalih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

(c) za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo države članice;

(d) za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu z zakonodajo države članice;

(e) za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim pravnim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 50

Uredba (EU) št. 961/2010 se razveljavi. Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 51

Ta uredba začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M52

▼C8

PRILOGA I

Blago in tehnologija iz člena 2(1),(2) in (4), člena 3(3), člena 5(1), člena 6, člena 8(4), člena 17(2) in člena 31(1)

Ta priloga zajema vse blago in tehnologijo iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821, kot sta opredeljena v njej, razen tistih, ki so določeni v delu A. Zadevne prepovedi se ne uporabljajo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi pogodb v zvezi z blagom in tehnologijo iz dela C, sklenjenih pred 30. septembrom 2025, do 1. januarja 2026.

DEL A

	Opis
1.	Sistemi za „informacijsko varnost“ in oprema za končno uporabo pri javnih telekomunikacijskih storitvah in zagotavljanju internetnih storitev ali za zaščito teh storitev s strani mrežnih upravljavcev teh storitev, vključno s komponentami, potrebnimi za izvajanje, vgradnjo (vključno z vgradnjo na mestu samem), vzdrževanje (preverjanje), popravila, nadomestila in storitve, povezane z navedenimi sistemi in opremo: a. Sistemi, oprema, „elektronski sklopi“ za določene aplikacije, moduli in integrirana vezja za „informacijsko varnost“ v zvezi z medmrežjem kot na primer wifi, 2G, 3G, 4G ali stacionarnimi mrežami (klasična, ADSL ali optična vlakna) ter druge komponente zanje, posebej zasnovane za „informacijsko varnost“: *Opomba: Za nadzor opreme za sprejem v globalnih navigacijskih satelitskih sistemih (GNSS), ki vsebuje ali uporablja dešifriranje (tj. GPS ali GLONASS), glej točko 7A005 Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821.* 1. Zasnovani ali prirejeni za uporabo „kriptografije“, ki uporablja digitalne tehnike za izvajanje katere koli kriptografske funkcije, razen prepoznavanja ali digitalnega podpisa, in ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti: *Tehnične opombe:* *1. Funkcije prepoznavanja in digitalnega podpisa vključujejo funkcijo upravljanja njihovega ključa.* *2. Prepoznavanje vključuje vse vidike kontrole dostopa, kadar se enkripcija datotek ali besedila ne izvaja, razen tistih, ki se neposredno navezujejo na varovanje gesel, osebnih identifikacijskih številk (PIN) ali podobnih podatkov za preprečevanje nepooblaščenega dostopa.* *3. „Kriptografija“ ne vključuje „nespremenljivega“ stiskanja podatkov ali tehnik kodiranja.* *Opomba: Točka 1.a.1. vključuje opremo, izdelano ali prirejeno za uporabo „kriptografije“, ki uporablja analogne principe, če je uporabljena skupaj z digitalno tehniko.* a. „simetrični algoritem“, ki uporablja dolžino ključa, večjo od 56 bitov, ali b. „asimetrični algoritem“, pri katerem varnost algoritma temelji na: 1. faktorizaciji celih števil nad 512 bitov (npr. RSA); 2. izračunu skritih logaritmov v multiplikativni skupini končnega polja, večjega od 512 bitov (npr. Diffie-Hellman nad Z/pZ), ali 3. skritih logaritmih v skupini, razen tistih iz točke 1.a.1.b.2 nad 112 bitov (npr. Diffie-Hellman nad eliptično krivuljo);

▼C8

	Opis
2.	„Programska oprema“ za končno uporabo pri javnih telekomunikacijskih storitvah, zagotavljanju internetnih storitev ali za zaščito teh storitev s strani upravljavca mreže: a. „programska oprema“, zasnovana ali prirejena posebej za "uporabo" opreme iz točke 1.a.1 ali "programske opreme" iz točke 2.b.1; b. posebna „programska oprema“: 1. „programska oprema“, ki ima lastnosti ali izvaja ali simulira funkcije opreme iz točke 5A002.a.1;
3.	„Tehnologija“, ki je skladna s Splošno opombo o tehnologiji za „uporabo“ opreme iz točke 1.a.1 ali „programske opreme“ iz točke 2.a. ali 2.b.1 tega seznama, za končno uporabo pri javnih telekomunikacijskih storitvah, zagotavljanju internetnih storitev ali za zaščito teh storitev s strani upravljavca mreže.

DEL B

Člen 6 se uporablja za naslednje blago:

Blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2021/821	Opis
0A001.	„Jedrski reaktorji“ in posebej zanje zasnovana ali pripravljena oprema in komponente: a. ‚jedrski reaktorji“; b. kovinske posode ali njihovi glavni tovarniško zasnovani deli, vključno z glavo reaktorske tlačne posode, ki so posebej izdelani ali pripravljeni tako, da lahko vsebujejo sredico „jedrskega reaktorja“; c. oprema, ki je zasnovana ali pripravljena posebej za vstavljanje ali odstranjevanje goriva v „jedrskem reaktorju“; d. regulacijske palice, ki so zasnovane ali pripravljene posebej za nadzor procesa jedrske cepitve v „jedrskem reaktorju“, njihove podporne in obesne strukture, pogonski mehanizmi in cevna vodila palic; e. tlačne cevi, ki so posebej zasnovane ali pripravljene za zadrževanje gorivnih elementov in primarnega hladila v „jedrskem reaktorju“; f. cevi iz cirkonija ali cevi iz cirkonijevih zlitin (ali sklopi cevi), ki so posebej zasnovane ali pripravljene za uporabo kot zaščitna srajčka goriva v „jedrskem reaktorju“ in v količinah, ki presegajo 10 kg; *Opomba: Za cirkonijeve tlačne cevi glej točko 0A001.e, za kalandrijske cevi glej točko 0A001.h.* g. črpalke, ki so zasnovane ali pripravljene posebej za kroženje primarnega hladila v „jedrskih reaktorjih“; h. ‚notranji deli jedrskega reaktorja‘, ki so zasnovani ali pripravljeni posebej za uporabo v „jedrskem reaktorju“, vključno z nosilnimi stebri za sredico, gorilnimi kanali, termičnimi ščiti, loputami, mrežnimi podpornimi ploščami sredice reaktorja in mešalnimi ploščami; *Opomba: V točki 0A001.h. pojem ‚notranji deli jedrskega reaktorja‘ pomeni kateri koli glavni element znotraj reaktorske posode, ki ima eno ali več funkcij, kot so podpora sredice, vzdrževanje položaja gorivnih elementov, usmerjanje toka primarnega hladila, zagotavljanje radiacijske zaščite za reaktorsko posodo in omogočanje postavitve merilnih instrumentov v sredici.* i. toplotni izmenjevalniki:

▼C8

Blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2021/821	Opis
	1. uparjalniki, ki so posebej zasnovani ali pripravljeni za uporabo v primarnem ali vmesnem krogotoku hladilnega sredstva „jedrskega reaktorja“; 2. drugi toplotni izmenjevalniki, ki so posebej zasnovani ali pripravljeni za uporabo v krogotoku primarnega hladila „jedrskega reaktorja“; *Opomba: Predmet nadzora v točki 0A001.i niso toplotni izmenjevalniki za pomožne sisteme reaktorja, npr. zasilni hladilni sistem ali sistem za hlajenje razpadne toplote.* j. detektorji nevtronov, ki so posebej zasnovani ali pripravljeni za določanje nevtronskega fluksa v sredici „jedrskega reaktorja“ ali k. ‚zunanji toplotni ščiti‘, ki so posebej zasnovani ali pripravljeni za uporabo v „jedrskih reaktorjih“ za zmanjšanje izgube toplote in zaščito zadrževalnega hrama. *Tehnična opomba:* *V točki 0A001.k. ‚zunanji toplotni ščiti‘ pomeni velike strukture nad reaktorsko posodo, ki zmanjšujejo izgubo toplote iz reaktorja in znižujejo temperaturo v zadrževalnem hramu.*
0C002.	Nizko obogateni uran iz točke 0C002, vsebovan v sestavljenih jedrskih gorivnih elementih.

DEL C

Blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009	Opis
5A002	Sistemi za „informacijsko varnost“, oprema in komponente zanje: a. Sistemi, oprema, „elektronski sklopi“ za določene aplikacije, moduli in integrirana vezja za „informacijsko varnost“ ter druge posebej zanje izdelane komponente: *Opomba: Za nadzor opreme za sprejem v globalnih satelitskih navigacijskih sistemih (GNSS), ki vsebuje ali uporablja dešifriranje (tj. GPS ali GLONASS), glej točko 7A005.* 1. Zasnovani ali prirejeni za uporabo „kriptografije“, ki uporablja digitalne tehnike za izvajanje katere koli kriptografske funkcije, razen prepoznavanja ali digitalnega podpisa, in ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti: *Tehnične opombe:* *1. Funkcije prepoznavanja in digitalnega podpisa vključujejo funkcijo upravljanja njihovega ključa.* *2. Prepoznavanje vključuje vse vidike kontrole dostopa, kadar se enkripcija datotek ali besedila ne izvaja, razen tistih, ki se neposredno navezujejo na varovanje gesel, osebnih identifikacijskih številk (PIN) ali podobnih podatkov za preprečevanje nepooblaščenega dostopa.* *3. „Kriptografija“ ne vključuje „nespremenljivega“ stiskanja podatkov ali tehnik kodiranja.* *Opomba: Točka 5A002.a.1. vključuje opremo, izdelano ali prirejeno za uporabo „kriptografije“, ki uporablja analogne principe, če je uporabljena skupaj z digitalno tehniko.* a. „simetrični algoritem“, ki uporablja dolžino ključa, večjo od 56 bitov, ali b. „asimetrični algoritem“, pri katerem varnost algoritma temelji na:

▼C8

Blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 428/2009	Opis
	1. faktorizaciji celih števil nad 512 bitov (npr. RSA); 2. izračunu skritih logaritmov v multiplikativni skupini končnega polja, večjega od 512 bitov (npr. Diffie-Hellman nad Z/pZ), ali 3. skritih logaritmih v skupini, razen tistih iz točke 5A002.a.1.b.2 nad 112 bitov (npr. Diffie-Hellman nad eliptično krivuljo);
5D002	„Programska oprema“: a. „programska oprema“, zasnovana ali prirejena posebej za „uporabo“ opreme iz točke 5A002.a.1 ali „programske opreme“ iz točke 5D002.c.1; c. posebna „programska oprema“: 1. „programska oprema“, ki ima lastnosti ali izvaja ali simulira funkcije opreme iz točke 5A002.a.1; *Opomba: Predmet nadzora točke 5D002 ni naslednja „programska oprema“:* *a. „programska oprema“, potrebna za „uporabo“ opreme, izključene iz nadzora na podlagi opombe k točki 5A002;* *b. „programska oprema“, ki omogoča katero koli od funkcij opreme, izključeno iz nadzora na podlagi opombe k točki 5A002.*
5E002	„Tehnologija“, ki je skladna s Splošno opombo o tehnologiji za „uporabo“ opreme iz točke 5A002.a.1 „programske opreme“ iz točke 5D002.a. ali 5D002.c.1 tega seznama.

▼M52

▼C8

PRILOGA II

Blago in tehnologija iz člena 2(1), člena 2(2) in 2(4), člena 3(3), člena 5(1), člena 8(4), člena 17(2), člena 31(1) in člena 45

UVODNE OPOMBE

1. Če ni navedeno drugače, se referenčne številke v stolpcu ‚Opis' nanašajo na opise blaga in tehnologije z dvojno rabo iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821.

2. Referenčna številka v stolpcu ‚Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821' pomeni, da značilnosti predmeta, opisane v stolpcu ‚Opis', ne ustrezajo parametrom iz opisa blaga oziroma tehnologije z dvojno rabo, na katero se nanaša zgornja referenčna številka.

3. Opredelitve pojmov, ki stojijo med „enojnima narekovajema", so podane v tehnični opombi k zadevni točki.

4. Opredelitve pojmov med „dvojnima narekovajema" so navedene v Prilogi I k Uredbi (EU) 2021/821.

SPLOŠNE OPOMBE

1. Prepovedani predmet iz te priloge ne bi smel biti izvožen v obliki neprepovedanega blaga (vključno s postroji), ki vsebuje eno ali več prepovedanih komponent, kadar je prepovedana komponenta oziroma kadar so prepovedane komponente osnovni elementi tega blaga in jo oziroma jih je mogoče enostavno odstraniti ali uporabiti za druge namene.

Opomba: Pri presojanju, ali naj se prepovedana komponenta oziroma komponente obravnavajo kot osnovni element, je treba upoštevati dejavnike količine, vrednosti, potrebnega tehnološkega vložka in druge posebne okoliščine, ki lahko določijo, da je ena ali več prepovedanih komponent osnovni element blaga, ki se nabavlja.

2. Blago iz te priloge zajema novo in rabljeno blago.

SPLOŠNA OPOMBA O TEHNOLOGIJI

1. Prodaja, dobava, prenos ali izvoz „tehnologije", ki je „potrebna" za „razvoj", „proizvodnjo" ali „uporabo" blaga, katerega prodaja, dobava, prenos ali izvoz so prepovedani v delu A (Blago) spodaj, je prepovedan v skladu z določbami oddelka II.B.

2. Prodaja, dobava, prenos ali izvoz „tehnologije", ki je „potrebna" za „razvoj" ali „proizvodnjo" blaga, katerega prodaja, dobava, prenos ali izvoz je pod nadzorom v delu A (Blago) Priloge IIa, je prepovedan v skladu z določbami oddelka II.B.

3. „Tehnologija", „potrebna" za „razvoj", „proizvodnjo" ali „uporabo" prepovedanega blaga, ostane prepovedana, tudi kadar se uporablja za neprepovedano blago.

4. Prepovedi se ne uporabljajo za „tehnologijo", ki je potrebni minimum za vgradnjo, delovanje, vzdrževanje (preverjanje) in popravilo blaga, ki ni prepovedano ali katerega izvoz je dovoljen v skladu z Uredbo (ES) št. 423/2007, Uredbo (EU) št. 961/2010 ali to uredbo.

5. Prepovedi prenosa „tehnologije" ne veljajo za „splošno znane" podatke, za „temeljne znanstvene raziskave" ali za najnujnejše minimalne podatke, potrebne za prijavo patenta.

▼C8

II.A. BLAGO

A0 Jedrski materiali, objekti in oprema		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
II.A0.001	Žarnice z votlo katodo: a. jodove žarnice z votlo katodo z okni iz čistega silicija ali kremena ali b. uranova žarnica z votlo katodo.	—
II.A0.002	Faradayevi izolatorji za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm.	—
II.A0.003	Optične mrežice za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm.	—
II.A0.004	Optična vlakna za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm, prevlečena z antirefleksnimi sloji za valovno dolžino med 500 nm in 650 nm, s premerom sredice, ki je večji od 0,4 mm, vendar ne večji od 2 mm.	—
II.A0.005	Komponente jedrskih reaktorskih posod in preskusna oprema, razen tistih iz točke 0A001: a. tesnila; b. notranje komponente ali c. oprema za tesnjenje, preskušanje in merjenje.	0A001
II.A0.006	Jedrska opozorilna oprema za odkrivanje, prepoznavanje ali količinsko opredeljevanje radioaktivnih snovi ali sevanja jedrskega izvora in posebej zanjo zasnovane komponente, razen tistih iz točke 0A001.j ali 1A004.c.	0A001.j 1A004.c
II.A0.007	Ventili z mehom iz aluminijeve zlitine ali nerjavnega jekla vrste 304, 304L ali 316L. *Opomba: Ta točka ne zajema ventilov z mehom, opredeljenih v točkah 0B001.c.6 in 2A226.*	0B001.c.6 2A226
II.A0.008	Laserska zrcala, razen tistih iz točke 6A005.e., sestavljena iz substratov s koeficientom toplotnega raztezanja $10^{-6}K^{-1}$ ali manj pri 20 °C (npr. kremenovo steklo ali safir). *Opomba: Ta točka ne zajema optičnih sistemov, posebej zasnovanih za uporabo v astronomiji, razen če zrcala vsebujejo kremenovo steklo.*	0B001.g.5, 6A005.e
II.A0.009	Laserske leče, razen tistih iz točke 6A005.e.2., sestavljene iz substratov s koeficientom toplotnega raztezanja $10^{-6}K^{-1}$ ali manj pri 20 °C (npr. kremenovo steklo).	0B001.g, 6A005.e.2
II.A0.010	Cevi, cevni sistemi, vztrajniki, vezni kosi iz – ali s prevleko iz – niklja ali nikljevih zlitin, ki vsebujejo več kot 40 ut. % niklja, razen tistih iz točke 2B350.h.1.	2B350
II.A0.011	Vakuumske črpalke, razen tistih iz točke 0B002.f.2 ali 2B231: a. turbomolekularne črpalke, ki imajo pretok enak ali večji od 400 l/s; b. vakuumske predčrpalke tipa Roots (Roots type vacuum roughing pumps) z volumskim sesalnim pretokom nad 200 m^3/h ali c. vijačni suhi kompresor in vijačne suhe vakuumske črpalke.	0B002.f.2, 2B231

▼C8

A0 Jedrski materiali, objekti in oprema		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
II.A0.012	Zatesnjena ohišja za manipulacijo, hrambo in ravnanje z radioaktivnimi snovmi (vroče celice).	0B006
II.A0.013	„Naravni uran“ ali „osiromašeni uran“ ali torij v obliki kovine, zlitine, kemičnih spojin ali koncentratov in kateri koli drug material, ki vsebuje enega ali več od prej naštetih materialov, razen tistih iz točke 0C001.	0C001
II.A0.014	Detonacijske komore z zmogljivostjo absorpcije eksplozije ekvivalenta več kot 2,5 kg TNT.	—

A1 Materiali, kemikalije, ‚mikroorganizmi‘ in ‚toksini‘		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
II.A1.001	Bis(2-etilheksil) fosforjeva kislina (HDEHP ali D2HPA) št. CAS 298-07-7, topljiva v kateri koli količini, s čistostjo nad 90 %.	—
II.A1.002	Plinasti fluor (št. CAS 7782-41-4), s čistostjo najmanj 95 %.	—
II.A1.005	Elektrolitske celice za pridobivanje fluora s proizvodno zmogljivostjo, večjo od 100 g fluora na uro. *Opomba: Ta točka ne zajema elektrolitskih celic, opredeljenih v točki 1B225.*	1B225
II.A1.006	Katalizatorji, razen prepovedanih v točki 1A225, ki vsebujejo platino, paladij ali rodij in se uporabljajo za pospeševanje reakcije izmenjave vodikovega izotopa med vodikom in vodo pri pridobivanju tritija iz težke vode ali za pridobivanje težke vode.	1B231, 1A225
II.A1.007	Aluminij in njegove zlitine, razen tistih iz točke 1C002.b.4 ali 1C202.a, v surovi ali polpredelani obliki, ki imajo eno od naslednjih značilnosti: a. mejno natezno trdnost 460 MPa ali več pri 293 K (20 °C) ali b. natezno trdnost 415 MPa ali več pri 298 K (25 °C).	1C002.b.4, 1C202.a
II.A1.008	Magnetne kovine vseh vrst in vseh oblik z začetno relativno prepustnostjo 120 000 ali več in debelino med 0,05 in 0,1 mm.	1C003.a.
II.A1.009	‚Vlakneni ali nitasti materiali‘ ali prepregi: *Opomba: glej tudi točko II.A1.019.a.* a. ogljikovi ali aramidni ‚vlakneni ali nitasti materiali‘, ki imajo eno od naslednjih značilnosti: 1. ‚specifičnim modulom‘, večjim od 10×10^6 m, ali 2. ‚specifično natezno trdnost‘, večjo od 17×10^4 m; b. ‚stekleni vlakneni ali nitasti materiali‘, ki imajo eno od naslednjih značilnosti: 1. ‚specifičnim modulom‘, večjim od $3{,}18 \times 10^6$ m, ali 2. ‚specifično natezno trdnost‘, večjo od $76{,}2 \times 10^3$ m;	1C010.a 1C010.b 1C210.a 1C210.b

▼C8

A1 Materiali, kemikalije, ‚mikroorganizmi‘ in ‚toksini‘		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
	c. neprekinjeni ‚‚preja“, ‚‚predpreja“, ‚‚predivo“ ali ‚trakovi“, impregnirani s smolo, ki so široki 15 mm ali manj (potem ko so prepregi) in izdelani iz ogljikovih ali steklenih ‚vlaknenih ali nitastih materialov‘, razen tistih iz točke II.A1.010.a. ali b. *Opomba: Ta točka ne zajema ‚vlaknenih ali nitastih materialov‘, opredeljenih v točkah 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a in 1C210.b.*	
II.A1.010	Vlakna, ki so impregnirana z umetnimi ali naravnimi smolami (prepregi), vlakna, prevlečena s kovino ali ogljikom (predoblike), ali ‚predoblike ogljikovih vlaken‘: a. iz ‚vlaknenih ali nitastih materialov‘ iz točke II.A1.009 zgoraj; b. ‚vlakneni ali nitasti materiali‘, impregnirani z ‚matriko‘ epoksi smol (prepregi), iz točke 1C010.a, 1C010.b ali 1C010.c, ki se uporabljajo pri popravilu delov ali laminatov zrakoplovov, če velikost posamezne plošče ne presega 50 cm × 90 cm; c. prepregi iz točke 1C010.a, 1C010.b ali 1C010.c, če so impregnirani s fenolnimi ali epoksi smolami, ki imajo točko posteklenitve (Tg) pod 433 K (160 °C) in temperaturo procesa pod točko posteklenitve. *Opomba: Ta točka ne zajema ‚vlaknenih ali nitastih materialov‘, opredeljenih v točki 1C010.e.*	1C010.e 1C210
II.A1.011	S silicij-ogljikovimi vlakni ojačani keramični kompozitni materiali, uporabni za konice, nosne dele, lopute šob, uporabni pri „projektilih“, brez tistih iz točke 1C107.	1C107
II.A1.012	Martenzitna jekla, razen tistih iz točke 1C116 ali 1C216, ‚ki omogočajo‘ skrajno natezno trdnost 2 050 MPa ali več pri 293 °K (20 °C). *Tehnična opomba:* *Besedna zveza ‚martenzitna jekla, ki omogočajo‘ zajema martenzitna jekla pred toplotno obdelavo ali po njej.*	1C216
II.A1.013	Volfram, tantal, volframov karbid, tantalov karbid in zlitine, ki imajo obe naslednji značilnosti: a. v obliki votle valjaste ali sferične simetrije (vključno z valjastimi deli) z notranjim premerom med 50 mm in 300 mm ter b. imajo maso nad 5 kg. *Opomba: Ta točka ne zajema volframa, volframovega karbida in zlitin, opredeljenih v točki 1C226.*	1C226
II.A1.014	Elementarni prah kobalta, neodima ali samarija ali zlitine ali njihove mešanice, ki vsebujejo najmanj 20 ut. % kobalta, neodima ali samarija, velikost delcev pa je manjša od 200 μm.	—
II.A1.015	Čisti tributil fosfat (TBP) [št. CAS 126-73-8] ali katere koli mešanice, ki vsebujejo več kot 5 ut. % TBP.	—

▼C8

A1 Materiali, kemikalije, ‚mikroorganizmi‘ in ‚toksini‘		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
II.A1.016	Martenzitna jekla, razen prepovedanih v točki 1C116, 1C216 ali II.A1.012. *Tehnična opomba:* *Martenzitna jekla so železove zlitine, na splošno določena z visokim deležem niklja, zelo nizkim deležem ogljika in uporabo nadomestnih elementov ali usedlin, ki omogočajo utrjevanje s staranjem.*	—
II.A1.017	Kovine, kovinski prah in materiali: a. volfram in volframove zlitine, razen prepovedanih v točki 1C117, v obliki enakih sferičnih ali atomiziranih delcev premera 500 μm ali manj, z vsebnostjo volframa najmanj 97 ut. %; b. molibden in molibdenove zlitine, razen prepovedanih v točki 1C117, v obliki enakih sferičnih ali atomiziranih delcev premera 500 μm ali manj, z vsebnostjo molibdena najmanj 97 ut. %, ali c. materiali iz volframa v trdni obliki, razen prepovedanih iz točke 1C226 ali II.A1.013, ki so sestavljeni iz naslednjih materialov: 1. volfram in zlitine, ki vsebujejo najmanj 97 mas. % volframa; 2. volframova zlitina z bakrom (copper infiltrated tungsten) z najmanj 80 ut. % volframa ali 3. volframova zlitina s srebrom (silver infiltrated tungsten), ki vsebuje najmanj 80 ut. % volframa.	—
II.A1.018	Mehke magnetne zlitine z naslednjo kemično sestavo: a. vsebnost železa med 30 % in 60 % ali b. vsebnost kobalta med 40 % in 60 %.	—
II.A1.019	“Vlakneni ali nitasti materiali“ ali prepregi, ki niso prepovedani s Prilogo I ali Prilogo II (v točkah II.A1.009, II.A1.010) te uredbe ali določeni v Prilogi I Uredbe (ES) št. 2021/821: a. ogljikovi „vlakneni ali nitasti materiali“; *Opomba: Točka II.A1.019a. ne zajema tkanin.* b. neprekinjeni „preja“, „predpreja“, „predivo“ ali „trakovi“, impregnirani s smolo in izdelani iz ogljikovih „vlaknenih ali nitastih materialov“, ali c. neprekinjeni „preja“, „predpreja“, „predivo“ ali „trakovi“ iz poliakrilnitrila (PAN).	—

▼C8

A2 Obdelava materialov		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
II.A2.001	Vibracijski sistemi za testiranje, oprema in komponente zanje, razen tistih iz točke 2B116: a. sistemi za vibracijsko testiranje, ki delujejo na podlagi zaprte povratne zanke in digitalne kontrolne enote, omogočajo vibriranje sistema pri pospešku, enakem ali večjem od 0,1 g rms, v frekvenčnem pasu med 0,1 Hz in 2 kHz, in so zmožni prenesti sile, enake ali večje od 50 kN, merjeno ‚brez zunanjih vplivov‘; *Tehnična opomba:* *Sistemi za vibracijsko testiranje, ki vključujejo digitalno kontrolno enoto, so tisti sistemi, katerih funkcije deloma ali v celoti samodejno nadzirajo shranjeni in digitalno kodirani električni signali.* b. digitalne kontrolne enote, ki so kombinirane s posebej zasnovano ‚programsko opremo‘ za vibracijsko testiranje, z realnočasovno pasovno širino, večjo od 5 kHz, in so namenjene za uporabo s sistemi za vibracijsko testiranje iz točke 2B116.a.; *Tehnična opomba:* *‚kontrolna pasovna širina v realnem času‘ je največja zmogljivost krmilnika za izvedbo celotnih ciklov vzorčenja, obdelave podatkov in prenosa kontrolnih signalov.* c. pogonske vibracijske enote s pripadajočimi ojačevalci ali brez teh ojačevalcev, z možnostjo vsiljene sile na sistem enake ali večje od 50 kN, merjeno 'brez zunanjih vplivov', in se uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke 2B116.a., ali d. oprema za testiranje vibracij in elektronske enote, izdelane za združevanje več vibracijskih enot v sistem, z možnostjo efektivne kombinirane vsiljene sile na sistem enake ali večje od 50 kN, merjeno 'brez zunanjih vplivov', in se lahko uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke 2B116.a. *Tehnična opomba:* *‚Brez zunanjih vplivov‘ pomeni s pomočjo ravne mize ali površine brez vpenjal ali drugih pritrdilnih elementov.*	2B116
II.A2.002	Strojna orodja in komponente ter numerični krmilniki za strojna orodja: a. strojna orodja za brušenje, ki imajo pozicijsko natančnost z „vsemi razpoložljivimi kompenzacijami“ enako ali manjšo (boljšo) od 15 µm po standardu ISO 230/2 (1988) ali po enakovrednih nacionalnih standardih vzdolž katere koli linearne osi; *Opomba: Ta točka ne zajema strojnih orodij za brušenje, opredeljenih v točkah 2B201.b in 2B001.c.* b. komponente in numerični krmilniki, zasnovani posebej za strojna orodja iz točke 2B001, točke 2B201 ali točke a.	2B201.b 2B001.c
II.A2.003	Balansirni stroji in sorodna oprema: a. balansirni stroji, izdelani ali prirejeni za zobozdravniško ali drugo medicinsko rabo, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. ne morejo uravnotežiti rotorjev/sklopov z maso, večjo od 3 kg; 2. lahko uravnotežijo rotorje/sklope pri hitrostih nad 12 500 vrt./min; 3. lahko odpravljajo neuravnoteženost v dveh ali več ravninah in 4. lahko uravnotežijo neuravnotežene rotarirajoče mase reda 0,2 g x mm na kg; *Opomba: predmet nadzora v točki II.A2.003 niso balansirni stroji, zasnovani ali prirejeni za zobozdravniško ali drugo medicinsko rabo.* b. ‚merilne sonde‘, zasnovane ali prirejene za uporabo s stroji iz točke 2B119.a. zgoraj. *Tehnična opomba:* *Merilne sonde so znane tudi kot instrumenti za uravnoteženje.*	2B119

▼C8

A2 Obdelava materialov		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
II.A2.004	Daljinske enote, ki omogočajo delovanje na daljavo pri radiokemičnem ločevanju ali v toplotnih celicah, razen tistih iz točke 2B225, ki imajo katero od naslednjih značilnosti: a. zmožnost penetriranja 0,3 m ali več globoko v steno vroče celice (delovanje skozi steno) ali b. sposobnost premostitve preko meje vroče celice debeline 0,3 m ali več (delovanje čez steno).	2B225
II.A2.006	Peči, ki lahko delujejo pri temperaturah nad 400 °C: a. oksidacijske peči; b. peči za toplotno obdelavo z nadzorovano atmosfero *Opomba: Ta točka ne zajema tunelskih peči z valjčnim transportom, tunelskih peči s pomičnim vozom, peči s transportnim trakom, potisnih peči ali komornih peči, zasnovanih posebej za proizvodnjo stekla, keramične namizne posode ali strukturne keramike.*	2B226 2B227
II.A2.007	„Tlačni merilniki“, razen tistih iz točke 2B230, ki omogočajo merjenje absolutnih tlakov kjer koli v območju med 0 in 200 kPa in imajo obe naslednji značilnosti: a. elementi za zaznavanje tlaka, izdelani iz „materialov, odpornih proti koroziji z uranovim heksaflouridom (UF6)“, in b. imajo eno od naslednjih značilnosti: 1. merilno območje, manjše od 200 kPa, in „natančnost“, večjo od ± 1 % na celotnem merilnem območju, ali 2. merilno območje, enako 200 kPa ali več, in „natančnost“, večjo od 2 kPa.	2B230
II.A2.011	Centrifugalni separatorji, ki omogočajo neprekinjeno separacijo brez širjenja aerosolov in so izdelani iz: a. zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma; b. fluoropolimerov; c. stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano); d. niklja ali zlitin z več kot 40 mas. % niklja; e. tantala ali tantalovih zlitin; f. titana ali titanovih zlitin, ali g. cirkonija ali cirkonijevih zlitin. *Opomba: Ta točka ne zajema centrifugalnih separatorjev, opredeljenih v točki 2B352.c.*	2B352.c

▼C8

A2 Obdelava materialov		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
II.A2.012	Sintrirani kovinski filtri iz niklja ali nikljeve zlitine z več kot 40 ut. % niklja. *Opomba: Ta točka ne zajema filtrov, opredeljenih v točki 2B352.d.*	2B352.d
II.A2.013	Stroji za oblikovalno valjanje in stroji za potisno oblikovanje, razen tistih iz točke 2B009, 2B109 ali 2B209, s pritisno silo nad 60 kN ter posebej zanje zasnovane komponente. *Tehnična opomba:* *Za namene točke II.A2.013 se stroji, ki združujejo oblikovalno valjanje in potisno oblikovanje, štejejo za stroje za potisno oblikovanje.*	—
II.A2.014	Oprema za ekstrakcijo tekoče-tekoče (mešalci-usedalniki, pulzne kolone in centrifugalni kontraktorji); ter za takšno opremo zasnovani tekočinski ločevalniki, parni ločevalniki ali tekočinski zbiralniki, pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik z reagentom, katere koli izmed naslednjih: *Opomba glej tudi točko III.A2.008.* a. izdelani so iz katerega koli od naslednjih materialov: 1. zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma; 2. fluoropolimerov; 3. stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano); 4. grafita ali ‚ogljik-grafita‘; 5. niklja ali zlitin z več kot 40 mas. % niklja; 6. tantala ali tantalovih zlitin; 7. titana ali titanovih zlitin; 8. cirkonija ali cirkonijevih zlitin, ali 9. niobija (kolumbija) ali niobijevih zlitin, ali b. izdelane so iz nerjavnega jekla in enega ali več materialov iz točke II.A2.014.a. *Tehnična opomba:* *‚Ogljik-grafit‘ je kompozit amorfnega ogljika in grafita, ki vsebuje 8 ut. % ali več grafita.*	2B350.e
II.A2.015	Industrijska oprema in komponente, razen tistih iz točke 2B350.d: *Opomba glej tudi točko III.A2.009.* Toplotni izmenjalniki ali kondenzatorji s površino za toplotno izmenjavo, večjo od 0,05 m^2 in manjšo od 30 m^2, ter za takšne toplotne izmenjevalnike ali kondenzatorje zasnovani valji, plošče, navitja ali bloki (jedra), pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik s tekočinami, izdelane iz katerega koli od naslednjih materialov: a. izdelane so iz katerega koli od naslednjih materialov:	2B350.d

▼C8

A2 Obdelava materialov		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
	1. zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma; 2. fluoropolimerov; 3. stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano); 4. grafita ali ‚ogljik-grafita‘; 5. niklja ali zlitin z več kot 40 mas. % niklja; 6. tantala ali tantalovih zlitin; 7. titana ali titanovih zlitin; 8. cirkonija ali cirkonijevih zlitin; 9. silicijevega karbida; 10. titanovega karbida, ali 11. niobija (kolumbija) ali niobijevih zlitin; ali b. izdelane so iz nerjavnega jekla in enega ali več materialov iz točke II.A2.015.a. *Opomba: Ta točka ne zajema radiatorjev za vozila.* *Tehnična opomba:* *Materiali, uporabljeni za izdelavo tesnil, sifonov in druge opreme za tesnjenje, ne vplivajo na nadzorni status toplotnega izmenjevalnika.*	
II.A2.016	Večkratno tesnjene in netesnjene črpalke, razen tistih iz točke 2B350.i, ki so primerne za korozivne tekočine, katerih maksimalni pretok je po proizvajalčevi specifikaciji večji od 0,6 m^3/uro, ali vakuumske črpalke, katerih maksimalni pretok je po proizvajalčevi specifikaciji večji od 5 m^3/uro [merjeno pri standardni temperaturi (273 K oz. 0 °C) in standardnem tlaku (101,3 kPa)]; in puše (ohišja črpalk), predoblikovalne zamenljive puše, mešalna kolesa, rotorji ali šobe brizgalnih črpalk, načrtovani za take črpalke, pri katerih so vse površine, ki prihajajo v neposredni stik s kemikalijo(-ami), ki se obdeluje(-jo), katere koli od naslednjih: *Opomba: glej tudi točko III.A2.010.* a. izdelane so iz katerega koli od naslednjih materialov: 1. zlitin z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma; 2. keramike; 3. ferosilicija; 4. fluoropolimerov; 5. stekla (tudi če je prevlečeno s steklom ali emajlirano); 6. grafita ali ‚ogljik-grafita‘; 7. niklja ali zlitin z več kot 40 mas. % niklja; 8. tantala ali tantalovih zlitin; 9. titana ali titanovih zlitin; 10. cirkonija ali cirkonijevih zlitin; 11. niobija (kolumbija) ali niobijevih zlitin, ali 12. Aluminijeve zlitine ali	2B350.i

▼C8

A2 Obdelava materialov		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
	b. izdelane so iz nerjavnega jekla in enega ali več materialov iz točke II.A2.016.a. *Tehnična opomba:* *Materiali, uporabljeni za izdelavo tesnil, sifonov in druge opreme za tesnjenje, ne vplivajo na nadzorni status črpalke.*	

A3 Elektronika		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
II.A3.001	Visokonapetostni enosmerni napajalniki, ki imajo obe naslednji značilnosti: a. v časovnem obdobju osmih ur sposobnost neprekinjenega proizvajanja z izhodno močjo 10 kV ali več z napetostjo 5 kW ali več brez prekinitve in b. v časovnem obdobju štirih ur imajo tokovno ali napetostno stabilnost, večjo od 0,1 %. *Opomba: Ta točka ne zajema napajalnikov, opredeljenih v točkah 0B001.j.5 in 3A227.*	3A227
II.A3.002	Masni spektrometri, razen tistih iz točke 3A233 ali 0B002.g., ki omogočajo merjenje ionov z atomsko maso 200 ali več in ločljivostjo, večjo od 2 delov na 200, in njihovi ionski viri: a. masni spektrometri z induktivno sklopljeno plazmo (ICP/MS); b. masni spektrometri s tlilno razelektritvijo (GDMS); c. masni spektrometri s termično ionizacijo (TIMS); d. masni spektometri z elektronskim obstreljevanjem, ki imajo obe naslednji značilnosti: 1. A sistem za dovod molekularnega snopa, ki dovaja kolimiran snop molekul analita v območje ionskega vira, kjer molekule ionizira z elektronskim žarkom, in 2. eno ali več ‚hladnih pasti', ki jih je mogoče ohladiti na temperaturo 193 K (–80 °C); e. se ne uporablja. f. masni spektrometri, opremljeni z ionskim virom, ki omogoča mikrofluoriranje, in zasnovani za aktinoide ali fluoride aktinoidov. *Tehnični opombi:* *1. Masni spektometri z elektronskim obstreljevanjem iz točke II.A3.002.d so znani tudi pod imenom masni spektometri z vplivanjem na elektrone ali masni spektometri z elektronsko ionizacijo.* *2. V točki II.A3.002.d.2 je ‚hladna past' naprava, ki ujame molekule plina z njihovo kondenzacijo ali zamrzovanjem na hladnih površinah. Za namene točke II.A3.002.d.2 kriogenska vakuumska črpalka za helij v plinskem stanju z zaprto zanko ni ‚hladna past'.*	3A233

▼C8

A3 Elektronika		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
II.A3.004	Frekvenčni pretvorniki ali generatorji, razen tistih iz točke 0B001.b.13, ki se uporabljajo kot motorni pogon s spremenljivo ali fiksno frekvenco in imajo vse naslednje značilnosti: a. večfazni izhod, ki zagotavlja moč 40 VA ali več; b. delovanje pri frekvenci 600 Hz ali več in c. regulacijo frekvence, večjo (manjšo) od 0,2 %. *Tehnični opombi:* *1. Frekvenčni pretvorniki iz točke II.A3.004 so znani tudi pod imenom konverterji ali inverterji.* *2. Frekvenčni pretvorniki iz točke II.A3.004 se lahko tržijo kot generatorji, elektronska oprema za testiranje, napajalne enote AC, motorni pogoni s spremenljivo hitrostjo, pogoni s spremenljivo hitrostjo (VSD), pogoni s spremenljivo frekvenco (VFD), pogoni s prilagodljivo frekvenco (AFD) ali pogoni s prilagodljivo hitrostjo (ASD).*	3A225 0B001.b.13

A6 Senzorji in laserji		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
II.A6.001	Itrij-aluminijeve granatne (YAG) palice.	—
II.A6.002	Optična oprema in komponente, razen tistih iz točk 6A002 in 6A004.b: infrardeče optične naprave za valovno dolžino med 9 000 nm in 17 000 nm ter njihove komponente, vključno s komponentami iz kadmijevega telurida (CdTe).	6A002 6A004.b
II.A6.003	Sistemi za korekcijo valovnih front za uporabo z laserskim žarkom s premerom, večjim od 4 mm, in posebej zanje zasnovane komponente, vključno s krmilnimi sistemi, senzorji za zaznavanje faznih front in ‚deformljiva zrcala', vključno z bimorfnimi zrcali. *Opomba: Ta točka ne zajema zrcal, opredeljenih v točkah 6A004.a, 6A005.e in 6A005.f.*	6A003
II.A6.004	Argonovi ionski „laserji", ki imajo povprečno izhodno moč enako ali večjo od 5 W. *Opomba: Ta točka ne zajema argonovih ionskih „laserjev", opredeljenih v točkah 0B001.g.5, 6A005 in 6A205.a.*	6A005.a.6 6A205.a
II.A6.005	Polprevodniški „laserji" in komponente zanje: a. posamezni polprevodniški „laserji" z izhodno močjo posameznega laserja, večjo od 200 mW, pri količini nad 100, ali b. nizi polprevodniških „laserjev" z izhodno močjo posameznega laserja, večjo od 20 W. *Opombe:* *1. Polprevodniške „laserje" navadno imenujemo „laserske" diode.* *2. Ta točka ne zajema „laserjev", opredeljenih v točkah 0B001.g.5, 0B001.h.6 in 6A005.b.* *3. Ta točka ne zajema „laserskih" diod z valovno dolžino med 1 200 nm in 2 000 nm.*	6A005.b

▼C8

A6 Senzorji in laserji		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
II.A6.006	„Nastavljivi“ polprevodniški „laserji“ in „nastavljivi“ polprevodniški nizi „laserjev“ z izhodno valovno dolžino med 9 μm in 17 μm ter skupina nizov polprevodniških „laserjev“ z vsaj enim „nastavljivim“ polprevodniškim nizom „laserjev“ s takšno valovno dolžino. *Opombi:* *1. Polprevodniške „laserje“ navadno imenujemo „laserske“ diode.* *2. Ta točka ne zajema polprevodniških „laserjev“, opredeljenih v točkah 0B001.h.6 in 6A005.b.*	6A005.b
II.A6.007	Trdni „nastavljivi“ „laserji“ in posebej zanje zasnovane komponente: a. titan-safirski „laserji“ ali b. aleksandritski „laserji“. *Opomba: Ta točka ne zajema titan-safirskih in aleksandritskih „laserjev“, opredeljenih v točkah 0B001.g.5, 0B001.h.6 in 6A005.c.1.*	6A005.c.1
II.A6.008	Neodijevi (razen stekla) „laserji“, ki imajo izhodno valovno dolžino, večjo od 1 000 nm, vendar največ 1 100 nm, in izhodno energijo, večjo od 10 J na impulz. *Opomba: Ta točka ne zajema neodijevih (razen stekla) „laserjev“, opredeljenih v točki 6A005.c.2.b.*	6A005.c.2
II.A6.009	Akusto-optične komponente: a. slikovne elektronke in polprevodniške slikovne naprave s frekvenco ponavljanja, ki je enaka 1 kHz ali večja od 1 kHz; b. generatorji ponavljajoče frekvence ali c. Pockelsove celice.	6A203.b.4.c
II.A6.010	Radiacijsko utrjene kamere ali njihove leče, razen tistih iz točke 6A203.c., posebej zasnovane ali naznačene kot utrjene proti sevanju, tako da so sposobne delovanja pri dozah nad 50×10^3 Gy (silicij) (5×10^6 radov (silicij)), ne da bi prišlo do degradacije delovanja. *Tehnična opomba:* *Pojem Gy (silicij) se nanaša na sevalno energijo v J/kg, ki jo absorbira nezaščiteni vzorec silicija, izpostavljen ionizirajočemu sevanju.*	6A203.c
II.A6.011	Ojačevalniki in oscilatorji z „nastavljivim“ impulznim načinom, ki uporabljajo laser z barvilom kot aktivnim sredstvom in imajo vse naslednje značilnosti: a. delujejo na valovnih dolžinah med 300 nm in 800 nm; b. njihova povprečna izhodna moč je večja od 10 W, vendar ne presega 30 W; c. imajo korak ponovitve nad 1 kHz in d. njihova impulzna širina je manjša od 100 ns. *Opombi:* *1. Ta točka ne zajema oscilatorjev, ki delujejo le v enem načinu.* *2. Ta točka ne zajema ojačevalnikov in oscilatorjev z „nastavljivim“ impulznim načinom, ki uporabljajo „laser“ z barvilom kot aktivnim sredstvom in so opredeljeni v točkah 6A205.c, 0B001.g.5 in 6A005.*	6A205.c

▼C8

A6 Senzorji in laserji		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
II.A6.012	Impulzni „laserji“ z ogljikovim dioksidom, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. delujejo na valovnih dolžinah med 9 000 nm in 11 000 nm; 2. imajo korak ponovitve nad 250 Hz; 3. njihova povprečna izhodna moč je večja od 100 W, vendar ne presega 500 W, in 4. njihova impulzna širina je manjša od 200 ns. *Opomba: Ta točka ne zajema ojačevalnikov in oscilatorjev z impulznim načinom, ki uporabljajo „laser“ z ogljikovim dioksidom kot aktivnim sredstvom in so opredeljeni v točkah 6A205.d, 0B001.h.6 in 6A005.d.*	6A205.d
II.A6.013	Bakrovi parni „laserji“, ki imajo obe naslednji značilnosti: 1. delujejo na valovnih dolžinah med 500 in 600 nm ter 2. njihova povprečna izhodna moč je enaka ali večja od 15 W.	6A005.b
II.A6.014	Impulzni „laserji“ z ogljikovim monoksidom, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. delujejo na valovnih dolžinah med 5 000 in 6 000 nm; 2. imajo korak ponovitve nad 250 Hz; 3. njihova povprečna izhodna moč je večja od 100 W in 4. njihova impulzna širina je manjša od 200 ns. *Opomba: Industrijski „laserji“ z ogljikovim monoksidom z višjo močjo (običajno 1 do 5 kW), ki se uporabljajo pri opravilih, kot sta rezanje in varjenje, niso predmet nadzora te točke, saj so ti „laserji“ kontinuirni ali pa impulzni z impulzno širino nad 200 ns.*	

A7 Navigacija in letalska elektronika		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
II.A7.001	Inercialni navigacijski sistemi in posebej zanje zasnovane komponente: I. inercialni navigacijski sistemi, ki so jih za uporabo na „civilnih zrakoplovih“ potrdile civilne oblasti države pogodbenice Wassenaarskega sporazuma: a. inercialni navigacijski sistemi (INS) (s kardanskim obešenjem ali mostom) in inercialna oprema za „letala“, kopenska vozila, plovila (površinska ali podvodna) ali „vesoljska plovila“ za lego, vodenje ali nadzor, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti, in posebej zanje zasnovane komponente: 1. navigacijska napaka (brez inercije) po normalni poravnavi znaša 0,8 morske milje na uro (nm/hr) „verjetne cirkularne napake“ (CEP) ali manj (boljša) ali 2. namenjeni so za delovanje pri linearnih pospeških nad 10 g;	7A003 7A103

▼C8

A7 Navigacija in letalska elektronika		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
	b. hibridni inercialni navigacijski sistemi, integrirani z globalnimi satelitskimi navigacijskimi sistemi (GNSS) ali s sistemi „navigacije na podlagi podatkovnih baz“ („DBRN“) za lego, vodenje ali nadzor, po normalni poravnavi, ki imajo ob izgubi GNSS ali „DBRN“ za čas do štirih minut natančnost navigacijskega položaja INS manjšo (boljšo) od 10 metrov „verjetne cirkularne napake“ (CEP); c. inercialna oprema za določanje azimuta, smeri ali severa, ki ima katero koli izmed naslednjih značilnosti, in posebej zanje zasnovane komponente: 1. zasnovana, da ima natančnost določanja azimuta, smeri ali severa enako ali manjšo (boljšo) od 6 ločnih minut RMS na 45 stopinjah zemljepisne širine ali 2. zasnovana je tako, da ima neoperativno stopnjo šoka pri najmanj 900 g v trajanju najmanj 1 milisekunde; *Opomba: Parametri iz točk I.a. in I.b. se uporabljajo v katerem koli od naslednjih okolij:* *1. vhodna naključna vibracija s celotno magnitudo 7,7 g rms v prve pol ure in celotno trajanje preizkusa eno uro ali eno uro in pol po osi v vsaki od treh navpičnih osi, če imajo naključne vibracije naslednje značilnosti:* *a. stalno gostoto spektralne moči (PSD) 0,04 g^2/Hz v frekvenčnem intervalu med 15 in 1 000 Hz in* *b. dušenje PSD s frekvenco od 0,04 g^2/Hz do 0,01 g^2/Hz v frekvenčnem intervalu od 1 000 do 2 000 Hz;* *2. stopnja nagibanja in nihanja je enaka ali večja od + +2,62 radiana/s (150 deg/s); ali* *3. v skladu z nacionalnimi standardi enakovredna točkama 1. in 2.* *Tehnična opomba:* *I.b. se nanaša na sisteme, ki imajo INS in druga neodvisna navigacijska pomagala, vgrajene (integrirane) v eno enoto, s čimer se doseže boljše delovanje.* II. teodolitski sistemi, ki vključujejo inercialno opremo, zasnovano posebej za civilne meritvene namene, in so zasnovani za natančnost določanja azimuta, smeri ali severa, enako ali manjšo (boljšo) od 6 ločnih minut RMS na 45 stopinjah zemljepisne širine, ter posebej zanje zasnovane komponente; III. inercialna ali druga oprema z merilci pospeškov iz točke 7A001 ali 7A101, posebej zasnovanimi in razvitimi kot senzorji MWD (Measurement While Drilling – merjenje med vrtanjem) za uporabo pri delu v jaških.	

▼**C8**

A9 Zračna plovila in pogon		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
II.A9.001	Pirotehnični zapahi.	—

II.B. TEHNOLOGIJA

Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
II.B.001	Tehnologija, potrebna za razvoj, proizvodnjo ali uporabo predmetov iz dela II.A. (Blago) zgoraj. *Tehnična opomba:* *Pojem ‚tehnologija' vključuje programsko opremo.*	—

▼M52

▼C8

PRILOGA IIa

Blago in tehnologija iz člena 3(1), 3(3) in 3(5), člena 5(2), člena 8(4), člena 18(1), člena 31(1) in člena 45

UVODNE OPOMBE

1. Če ni navedeno drugače, se referenčne številke v stolpcu ‚Opis' nanašajo na opise blaga in tehnologije z dvojno rabo iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821.

2. Referenčna številka v stolpcu ‚Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2021/821' pomeni, da značilnosti predmeta, opisane v stolpcu ‚Opis', ne ustrezajo parametrom iz opisa blaga oz. tehnologije z dvojno rabo, na katero se nanaša zgornja referenčna številka.

3. Opredelitve pojmov, ki stojijo med „enojnima narekovajema", so podane v tehnični opombi k zadevni točki.

4. Opredelitve pojmov med „dvojnima narekovajema" so navedene v Prilogi I k Uredbi (EU) 2021/821.

SPLOŠNE OPOMBE

1. Nadzorovano blago iz te priloge ne bi smelo biti izvoženo v obliki nenadzorovanega blaga (vključno s postroji), ki vsebuje eno ali več nadzorovanih komponent, kadar je nadzorovana komponenta oziroma kadar so nadzorovane komponente osnovni elementi tega blaga in jo oziroma jih je mogoče enostavno odstraniti ali uporabiti za druge namene.

Opomba: Pri presojanju, ali naj se nadzorovana komponenta oziroma komponente obravnavajo kot osnovni element, je treba upoštevati dejavnike količine, vrednosti, potrebnega tehnološkega vložka in druge posebne okoliščine, ki lahko določijo, da je ena ali več nadzorovanih komponent osnovni element blaga, ki se nabavlja.

2. Blago iz te priloge zajema novo in rabljeno blago.

SPLOŠNA OPOMBA O TEHNOLOGIJI

1. Prodaja, dobava, prenos ali izvoz „tehnologije", ki je „potrebna" za „uporabo" blaga, katerega prodaja, dobava, prenos ali izvoz je pod nadzorom v delu A (Blago) spodaj, se nadzira v skladu z določbami oddelka III.B.

2. Prodaja, dobava, prenos ali izvoz „tehnologije", ki je „potrebna" za „razvoj" ali „proizvodnjo" blaga, katerega prodaja, dobava, prenos ali izvoz je pod nadzorom v delu A (Blago) spodaj, je prepovedan v skladu z določbami Priloge II, oddelek II.B.

3. „Tehnologija", „potrebna" za „uporabo" blaga pod nadzorom, se nadzira tudi, kadar se uporablja za nenadzorovano blago.

4. Kontrole se ne uporabljajo za „tehnologijo", ki je potrebni minimum za vgradnjo, delovanje, vzdrževanje (preverjanje) in popravilo blaga, ki ni predmet kontrol ali katerega izvoz je dovoljen v skladu z Uredbo (ES) št. 423/2007, Uredbo (EU) št. 961/2010 ali to uredbo.

5. Nadzor nad prenosom „tehnologije" se ne uporablja za „splošno znane" informacije, za „temeljne znanstvene raziskave" ali za informacije, nujno potrebne za patentno prijavo.

▼**C8**

III.A. BLAGO

A0 Jedrski materiali, objekti in oprema		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
III.A0.015	‚Komore z rokavicami', posebej zasnovane za radioaktivne izotope, radioaktivne vire ali radionuklide. *Tehnična opomba:* *Pojem ‚komore z rokavicami' pomeni opremo, ki ščiti uporabnika pred nevarnimi hlapi, delci ali sevanjem materialov v opremi, s katerimi oseba zunaj komore ravna ali jih obdeluje z manipulatorji ali rokavicami, ki so sestavni del komore.*	0B006
III.A0.016	Nadzorni sistemi za toksične pline, izdelani za neprekinjeno delovanje in odkrivanje vodikovega sulfida, in posebej zanje zasnovani detektorji.	0A001 0B001.c
III.A0.017	Detektorji za zaznavanje uhajanja helija.	0A001 0B001.c

A1 Materiali, kemikalije, ‚mikroorganizmi' in ‚toksini'		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
III.A1.003	Obročasti sifoni in tesnila z notranjim premerom 650 mm ali manj, iz katerega koli od naslednjih materialov: a. kopolimeri viniliden fluorida, ki vsebujejo 75 % ali več beta kristalinske strukture v neraztegnjenem stanju; b. fluorirani poliamidi, ki vsebujejo 10 mas. % ali več kombiniranega fluora; c. fluoriranih elastomerov fosfazena, ki vsebujejo 30 ut. % ali več kombiniranega fluora; d. poliklorotrifluoroetilena (PCTFE, npr. Kel-F ®); e. fluoro-elastomerjev (npr. Viton ®, Tecnoflon ®); f. politetrafluoretilena (PTFE).	
III.A1.004	Osebna oprema za ugotavljanje sevanja jedrskega izvora, vključno z osebnimi dozimetri. *Opomba: Ta točka ne zajema jedrskih opozorilnih sistemov, opredeljenih v točki 1A004.c.*	1A004.c
III.A1.020	Jeklene zlitine v listih ali ploščah, ki imajo katero od naslednjih značilnosti: (a) jeklene zlitine „z zmožnostjo" skrajne natezne trdnosti 1 200 MPa ali več pri 293 K (20 °C) ali (b) dupleksno nerjavno jeklo, stabilizirano z dušikom. *Opomba: zgoraj navedene zlitine se nanašajo na zlitine pred toplotno obdelavo ali po njej.* *Tehnična opomba:* *‚Dupleksno nerjavno jeklo, stabilizirano z dušikom' ima dvofazno mikrostrukturo iz feritnih in avstenitnih zrn z dodatkom dušika za stabilizacijo mikrostrukture.*	1C116 1C216

▼C8

A1 Materiali, kemikalije, ‚mikroorganizmi‘ in ‚toksini‘		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
III.A1.021	Ogljiko-ogljikovi kompozitni materiali.	1A002.b.1
III.A1.022	Nikljeve zlitine v surovi ali polpredelani obliki, ki vsebujejo 60 ut. % ali več niklja.	1C002.c.1.a
III.A1.023	Titanove zlitine v listih ali ploščah ‚z zmožnostjo‘ skrajne natezne trdnosti 900 MPa ali več pri 293 ^{o}K (20 ^{o}C). *Opomba: zgoraj navedene zlitine se nanašajo na zlitine pred toplotno obdelavo ali po njej.*	1C002.b.3
III.A1.024	Pogonska goriva in kemijske sestavine teh goriv: a. toluen diizocianat (TDI); b. metil difenil diizocianat (MDI); c. izoforon diizocianat (IPDI); d. natrijev perklorat; e. ksilidin; f. hidroksi-terminirani polieter (HTPE) ali g. hidroksi-terminirani kaprolakton eter (HTCE). *Tehnična opomba:* *Ta točka se nanaša na čiste snovi in kakršne koli mešanice, ki vsebujejo vsaj 50 % katere od zgoraj navedenih kemikalij.*	1C111
III.A1.025	‚Maziva‘, katerih osnovna sestavina je katera koli od naslednjih spojin ali materialov: a. perfluorirani alkil eter (št. CAS 60164-51-4); b. perfluorirani alkil polieter, PFPE, (št. CAS 6991-67-9). *Tehnična opomba:* *‚Maziva‘ pomeni olja in tekočine.*	1C006
III.A1.026	Zlitine berilija in bakra ali bakra in berilija v ploščah, listih, trakovih ali valjanih palicah s sestavo, ki kot glavni element po teži vsebuje baker ter druge elemente, vključno z manj kot 2 ut. % berilija.	1C002.b

A2 Obdelava materialov		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
III.A2.008	Oprema za ekstrakcijo tekoče-tekoče (mešalci-usedalniki, pulzne kolone in centrifugalni kontraktorji); ter za takšno opremo zasnovani tekočinski ločevalniki, parni ločevalniki ali tekočinski zbiralniki, pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik z reagentom, izdelane iz nerjavnega jekla. *Opomba: glej tudi točko II.A2.014.* *Opomba: Za nerjavno jeklo z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma glej točko II.A2.014.a.*	2B350.e

▼C8

A2 Obdelava materialov		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
III.A2.009	Industrijska oprema in komponente, razen tistih iz točke 2B350.d: *Opomba : glej tudi točko II.A2.015.* toplotni izmenjalniki ali kondenzatorji s površino za toplotno izmenjavo, večjo od 0,05 m^2 in manjšo od 30 m^2, ter za takšne toplotne izmenjevalnike ali kondenzatorje zasnovani valji, plošče, navitja ali bloki (jedra), pri katerih so vse površine, ki pridejo v neposredni stik s tekočinami, izdelane iz nerjavnega jekla: *Opomba 1: Za nerjavno jeklo z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma glej točko II.A2.015.a.* *Opomba 2: Ta točka ne zajema radiatorjev za vozila.* *Tehnična opomba:* *Materiali, uporabljeni za izdelavo tesnil, sifonov in druge opreme za tesnjenje, ne vplivajo na nadzorni status toplotnega izmenjevalnika.*	2B350.d
III.A2.010	Večkratno tesnjene in netesnjene črpalke, razen tistih iz točke 2B350.i, ki so primerne za korozivne tekočine, katerih maksimalni pretok je po proizvajalčevi specifikaciji večji od 0,6 m^3/uro, ali vakuumske črpalke, katerih maksimalni pretok je po proizvajalčevi specifikaciji večji od 5 m^3/uro [merjeno pri standardni temperaturi (273 K oz. 0 °C) in standardnem tlaku (101,3 kPa)]; in puše (ohišja črpalk), predoblikovalne zamenljive puše, mešalna kolesa, rotorji ali šobe brizgalnih črpalk, načrtovani za take črpalke, pri katerih so vse površine, ki prihajajo v neposredni stik s kemikalijo(-ami), ki se obdeluje(-jo), iz nerjavnega jekla. *Opomba: glej tudi točko II.A2.016.* *Opomba: Za nerjavno jeklo z več kot 25 ut. % niklja in 20 ut. % kroma glej točko II.A2.016.a.* *Tehnična opomba:* *Materiali, uporabljeni za izdelavo tesnil, sifonov in druge opreme za tesnjenje, ne vplivajo na nadzorni status črpalke.*	2B350.i
III.A2.017	Elektroerozijski stroji (EDM) za odstranjevanje ali rezanje kovin, keramike ali „ kompozitov „ in posebej zanje zasnovane prebijalne, potopne ali žične elektrode: a. elektroerozijski stroji s prebijalnimi ali potopnimi elektrodami; b. elektroerozijski stroji z žičnimi elektrodami. *Opomba: Elektroerozijski stroji so znani tudi kot iskrilnoerozijski stroji in/ali žičnoerozijski stroji.*	2B001.d
III.A2.018	Računalniško ali „numerično krmiljeni“ koordinatni merilni stroji (co-ordinate measuring machines – CMM) ali merilni stroji za pregledovanje dimenzij s tridimenzionalnim (volumensko) največjim dovoljenim pogreškom (MPP_E) na kateri koli točki dosega stroja (tj. po dolžini osi), ki je enaka ali manjša (boljša) od (3 + L/1 000) µm (L je merjena dolžina v mm), preizkušeno v skladu s standardom ISO 10360–2 (2001), in zanje zasnovane merilne sonde.	2B006.a 2B206.a
III.A2.019	Računalniško ali „numerično krmiljeni“ stroji za varjenje z elektronskim snopom in posebej zanje zasnovane komponente.	2B001.e.1.b

▼C8

A2 Obdelava materialov		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
III.A2.020	Računalniško ali „numerično krmiljeni“ stroji za lasersko varjenje in lasersko rezanje in posebej zanje zasnovane komponente.	2B001.e.1.c
III.A2.021	Računalniško ali „numerično krmiljeni“ plazemski rezalniki in posebej zanje zasnovane komponente.	2B001.e.1
III.A2.022	Oprema za spremljanje vibracij, posebej izdelana za rotorje ali vrtljivo opremo in stroje, ki omogoča merjenje frekvenc v območju 600–2 000 Hz.	2B116
III.A2.023	Vakuumske črpalke s tekočinskim tokokrogom in posebej zanje zasnovane komponente.	2B231 2B350.i
III.A2.024	Lamelne vakuumske črpalke in posebej zanje zasnovane komponente. *Opomba 1: Lamelne vakuumske črpalke, ki so posebej zasnovane za drugo posebno opremo, niso predmet nadzora točke III.A2.024.* *Opomba 2: Na nadzorni status lamelnih vakuumskih črpalk, ki so posebej zasnovane za drugo posebno opremo, vpliva nadzorni status te druge opreme.*	2B231 2B235.i 0B002.f
III.A2.025	Zračni filtri, pri katerih ena ali več dimenzij presega 1 000 mm: a. filtri za zelo učinkovito zadrževanje zračnih delcev (HEPA); b. filtri za skrajno nizko prepustnost zraka (ULPA). *Opomba: Zračni filtri, posebej zasnovani za medicinsko opremo, niso predmet nadzora točke III.A2.025.*	2B352.d

A3 Elektronika		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
III.A3.004	Spektrometri in difraktometri, zasnovani za okvirni test ali kvantitativno analizo elementarne sestave kovin ali zlitin brez kemične razgradnje materiala.	
III.A3.005	‚Frekvenčni pretvorniki‘, frekvenčni generatorji in električni pogoni spremenljive hitrosti, ki imajo vse naslednje značilnosti: a. večfazno izhodno moč 10 W ali več; b. zmožnost delovanja pri frekvenci 600 Hz ali več in c. regulacijo frekvence, večjo (manjšo) od 0,2 %. *Tehnična opomba:* *Pojem ‚frekvenčni pretvorniki‘ zajema frekvenčne konverterje in frekvenčne inverterje.* *Opombi:* *1. Predmet nadzora točke III.A3.005 niso frekvenčni pretvorniki, ki vsebujejo komunikacijske protokole ali vmesnike, zasnovani za posebne industrijske stroje (kot so strojna orodja, predilni stroji, stroji s ploščami s tiskanim vezjem), tako da frekvenčnih pretvornikov, ki izpolnjujejo zgoraj navedene značilnosti delovanja, ni mogoče uporabljati za druge namene.* *2. Predmet nadzora točke III.A3.005 niso frekvenčni pretvorniki, posebej zasnovani za vozila, ki delujejo s kontrolnim nizom, ki si ga medsebojno sporočata frekvenčni pretvornik in krmilna enota vozila.*	3A225 0B001.b.13

▼C8

A6 Senzorji in laserji		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
III.A6.012	‚Vakuumski merilniki tlaka‘, električni in z merilno natančnostjo 5 % ali manj (boljšo). *Tehnična opomba:* *‚Vakuumski merilniki tlaka‘ zajemajo Piranijeve merilnike, Penningove merilnike in kapacitivne membranske vakuumetre.*	0B001.b
III.A6.013	Mikroskopi ter sorodna oprema in detektorji: a. vrstični elektronski mikroskopi; b. vrstični elektronski mikroskopi z Augerjevo spektroskopijo; c. presevni elektronski mikroskopi; d. mikroskopi na osnovi atomske sile; e. vrstični mikroskopi na osnovi atomske sile; f. oprema in detektorji, posebej zasnovani za uporabo pri mikroskopih iz točke III.A6.013 (a) do (e) zgoraj, ki uporabljajo katero od naslednjih tehnik analize materialov: 1. rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo (XPS); 2. energijsko disperzivno rentgensko spektroskopijo (EDX, EDS) ali 3. elektronsko spektroskopijo za kemijsko analizo (ESCA).	6B

A7 Navigacija in letalska elektronika		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
III.A7.002	Merilci pospeška, ki vsebujejo piezoelektrično keramično tipalo, z občutljivostjo 1 000 mV/g ali večjo (višjo).	7A001

A9 Zračna plovila in pogon		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
III.A9.002	‚Merilne celice‘, ki omogočajo merjenje potiska raketnih motorjev, z zmogljivostjo nad 30 kN. *Tehnična opomba:* *‚Merilne celice‘ pomeni naprave in tipala za merjenje sile tako pri nategu kot tudi tlaku.* *Opomba: Točka III.A9.002 ne zajema opreme, naprav ali tipal, izdelanih posebej za merjenje mase vozil, npr. mostnih tehtnic.*	9B117

▼**C8**

A9 Zračna plovila in pogon		
Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
III.A9.003	Plinske turbine za proizvodnjo električne energije, njihovi sestavni deli in z njimi povezana oprema: a. plinske turbine, posebej izdelane za proizvodnjo električne energije, z izhodno močjo nad 200 MW; b. lamele, statorji, zgorevalne komore in šobe za vbrizg goriva, posebej izdelani za plinske turbine za proizvodnjo električne energije iz točke III.A9.003.a; c. oprema, posebej zasnovana za „razvoj“ in „proizvodnjo“ plinskih turbin za proizvodnjo električne energije iz točke III. A9.003.a	9A001 9A002 9A003 9B001 9B003 9B004

III.B. TEHNOLOGIJA

Št.	Opis	Sorodno blago in tehnologija iz Priloge I k Uredbi (EU) 2021/821
III.B.001	‚Tehnologija‘, potrebna za uporabo predmetov iz dela IV.A. (Blago) zgoraj. *Tehnična opomba:* *Pojem ‚tehnologija‘ vključuje programsko opremo.*	

▼M30

PRILOGA III

SKUPINA 1 – POSEBNI MATERIALI IN Z NJIMI POVEZANA OPREMA

1A Sistemi, oprema in komponente

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
1A002	„Kompozitne“ strukture ali laminati, s katero koli od naslednjih značilnosti: a. imajo organsko „matriko“ in so iz materialov, določenih v točki 1C010.c., 1C010.d. ali 1C010.e. ali b. imajo kovinsko ali ogljikovo „matriko“ in so iz: 1. ogljikovih „vlaknenih ali nitastih materialov“ s: a. „specifičnim modulom“, večjim od $10{,}15 \times 10^6$ m; in b. „specifično natezno trdnostjo“, večjo od $17{,}7 \times 10^4$ m; ali 2. materialov, ki so določeni v točki 1C010.c. *Opomba 1: predmet nadzora v točki 1A002 niso kompozitne strukture ali laminati, ki so izdelani iz ogljikovih „vlaknenih ali nitastih materialov“, impregnirani z epoksi smolo, in ki so namenjeni za popravila delov „civilnih zrakoplovov“ ali laminatov, katerih:* *a. površina ne presega 1 m^2,* *b. dolžina ne presega 2,5 m in* *c. širina presega 15 mm.* *Opomba 2: predmet nadzora v točki 1A002 niso polizdelki, ki so posebej izdelani za predmete za civilno uporabo:* *a. za športne izdelke;* *b. za avtomobilsko industrijo;* *c. za industrijo obdelovalnih strojev;* *d. za uporabo v medicini.*	M6A1	Kompozitne strukture, laminati in njihovi izdelki, posebej zasnovani za uporabo v sistemih iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2. in podsistemih iz točke 2.A. ali 20.A.

▼M30

	Opomba 3: *predmet nadzora v točki 1A002.b.1. niso polizdelki, ki vsebujejo največ dve dimenziji prepletenih filamentov in so posebej izdelani za naslednjo uporabo:* *a. peči za tempranje kovin;* *b. oprema za izdelavo silikonskih kosov.* *Opomba 4:* *predmet nadzora v točki 1A002 niso končni izdelki, ki so posebej izdelani za določeno uporabo.*		
1A102	Ponovno nasičeni pirolizirani ogljiko-ogljikovi sestavni deli, izdelani za vesoljska plovila iz točke 9A004 ali za sondirne rakete iz točke 9A104.	M6A2	Ponovno nasičene pirolizirane (ogljiko-ogljikove) komponente z vsemi naslednjimi značilnostmi: a. zasnovane za raketne sisteme in b. uporabne v sistemih iz točke 1.A. ali 19.A.1.

1B Oprema za testiranje, pregledovanje in proizvodnjo

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
1B001	Oprema za proizvodnjo ali pregledovanje „kompozitov“ ali laminatov iz točke 1A002 ali „vlaknenih ali nitastih materialov“ iz točke 1C010 in posebej izdelani sestavni deli in pribor zanje, kot so: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKI 1B101 IN 1B201.**		
	a. stroji za navijanje niti, katerih gibi pozicioniranja, ovijanja in navijanja so koordinirani in programirani v treh ali več oseh ‚primarnega servo pozicioniranja‘ in ki so posebej izdelani za proizvodnjo „kompozitnih“ struktur ali laminatov iz „vlaknenih ali nitastih materialov“;	M6B1a	stroji za navijanje niti ali ‚stroji na nameščanje vlaken/preje‘, katerih gibi pozicioniranja, ovijanja in navijanja so koordinirani in programirani v treh ali več oseh in ki so posebej izdelani za proizvodnjo kompozitnih struktur ali laminatov iz vlaknenih ali nitastih materialov, in nadzor koordiniranja in programiranja;
	b. ‚stroji za polaganje trakov‘, katerih gibi pozicioniranja ali polaganja trakov so koordinirani in programirani v petih ali več oseh ‚primarnega servo pozicioniranja‘ in ki so posebej izdelani za proizvodnjo „kompozitnih“ struktur letalskih okvirjev ali ‚projektilov‘;	M6B1b	‚stroji za polaganje trakov‘, katerih gibi pozicioniranja in polaganja trakov so lahko koordinirani in programirani v dveh ali več oseh in ki so zasnovani za proizvodnjo kompozitnih struktur letalskih okvirjev in projektilov;

Opomba: *za namen točke 1B001.b. pomeni pojem ‚projektil' kompletni raketni sistem in zrakoplovni sistem brez posadke.* *Tehnična opomba:* *za namen točke 1B001.b. so ‚stroji za polaganje trakov' zmožni polaganja enega ali več ‚filamentnih trakov' s širino, večjo od 25 mm in manjšo ali enako 305 mm, ter rezanja in ponovnega pozicioniranja posameznih potekov ‚filamentnih trakov' med postopkom polaganja.*		*Opomba:* *Za namene točk 6.B.1.a. in 6.B.1.b. se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:* *1. ‚filamentni trak' je ena neprekinjena širina traku, preje ali vlakna, ki je v celoti ali delno prevlečeno s smolo. ‚V celoti ali delno s smolo prevlečeni trakovi' vključujejo trakove, ki so prevlečeni s suhim prahom, ki se med toplotno obdelavo prilepi;* *2. ‚stroji za nameščanje vlaken/preje' in ‚stroji za polaganje trakov' so stroji, ki opravljajo podobne postopke, pri katerih se z uporabo računalniško vodenih glav en ali več ‚filamentnih trakov' polaga v kalup, da se oblikuje del ali struktura. Ti stroji so zmožni rezanja in ponovnega pozicioniranja posameznih potekov ‚filamentnih trakov' med postopkom polaganja;* *3. ‚stroji za nameščanje vlaken/preje' so zmožni polaganja enega ali več ‚filamentnih trakov' s širino, manjšo ali enako 25,4 mm. To se nanaša na najmanjšo širino materiala, ki jo lahko stroj namesti, ne glede na zmožnosti stroja v zvezi z največjo širino;* *4. ‚stroji za polaganje trakov' so zmožni polaganja enega ali več ‚filamentnih trakov' s širino, manjšo ali enako 304,8 mm, niso pa zmožni polaganja ‚filamentnih trakov' s širino, manjšo ali enako 25,4 mm. To se nanaša na najmanjšo širino materiala, ki jo lahko stroj namesti, ne glede na zmožnosti stroja v zvezi z največjo širino.*
c. stroji za tkanje ali prepletanje v več smereh in dimenzijah, vključno z opremo za prilagajanje in spreminjanje, posebej izdelani ali prirejeni za tkanje, prepletanje ali vpletanje vlaken za „kompozitne" strukture; *Tehnična opomba:* *za namene točke 1B001.c. je pletenje vključeno v tehniko prepletanja.*	M6B1c	mnogosmerni, mnogodimenzionalni tkalski ali prepletni stroji, vključno z opremo za adaptacijo in modifikacijo za tkanje, prepletanje ali vpletanje vlaken pri proizvodnji kompozitnih struktur; *Opomba:* *Točka 6.B.1.c. se ne uporablja za nadzor tekstilnih strojev, ki niso prirejeni za navedeno končno uporabo.*
d. oprema, posebej izdelana ali prirejena za proizvodnjo ojačanih vlaken:		naslednja oprema, zasnovana ali prirejena za proizvodnjo vlaknenih ali nitastih materialov:
1. oprema za spremembo polimernih vlaken (kot so poliakrilnitrilna, rejonska, smolna ali polikarbosilanska) v ogljikova ali silicijkarbidna vlakna, vključno s posebnimi napravami za usmerjanje vlaken med toplotno obdelavo;	M6B1d1	1. oprema za spreminjanje polimernih vlaken (kot npr. poliakrilonitrilnih, rejonskih ali polikarbosilanskih), vključno s posebnimi napravami za usmerjanje vlaken med toplotno obdelavo;

	2. oprema za nanašanje elementov ali spojin s kemičnim naparjevanjem na ogrete nitaste podlage za proizvodnjo silicijkarbidnih vlaken;	M6B1d2	2. oprema za nanašanje elementov ali spojin s kemičnim naparjevanjem na ogrete nitaste podlage;
	3. oprema za mokro izpredanje keramike, odporne proti visokim temperaturam (npr. aluminijevega oksida);	M6B1d3	3. oprema za mokro izpredanje keramike, odporne proti visokim temperaturam (npr. aluminijevega oksida);
	4. oprema za spreminjanje predoblik vlaken z vsebnostjo aluminija s toplotno obdelavo v vlakna aluminijevega oksida;	M6B1e	oprema, zasnovana ali prirejena za posebno površinsko obdelavo ali za proizvodnjo prepregov in predoblik, vključno z napravami za zvijanje, polaganje, prevlekanje in rezanje ter šablonami za izrezovanje oblik.
	e. oprema za izdelavo prepregov iz točke 1C010.e. po termoplastičnem postopku;		
	f. oprema za nemoteno nadziranje, posebej izdelana za „kompozitne“ materiale:		*Opomba:* *Primeri komponent strojev iz točke 6.B.1. in dodatkov zanje vključujejo kalupe, stružnice, matrice, utrjevalce in orodje za stiskanje, vulkanizacijo, vlivanje, sintranje ali lepljenje kompozitnih struktur, laminatov in njegovih izdelkov.*
	1. sistemi rentgenske tomografije za tridimenzionalno ugotavljanje napak;		
	2. numerično krmljene ultrazvočne testne naprave, katerih gibi pozicioniranja oddajnikov ali sprejemnikov so simultano nadzorovani in programirani v štirih ali več oseh, ki sledijo tridimenzionalnim konturam komponente, ki se nadzira;		
	g. ‚stroji za nameščanje preje‘, katerih gibi pozicioniranja ali nameščanja preje so koordinirani in programirani v petih ali več oseh ‚primarnega servo pozicioniranja‘ in ki so posebej izdelani za proizvodnjo „kompozitnih“ struktur letalskih okvirjev ali ‚projektilov‘.		
	Tehnična opomba:		
	za namene točke 1B001.g. so ‚stroji za nameščanje preje‘ zmožni polaganja enega ali več ‚filamentnih trakov‘ s širino, manjšo ali enako 25 mm, ter rezanja in ponovnega pozicioniranja posameznih potekov ‚filamentnih trakov‘ med postopkom polaganja.		
	Tehnična opomba:		
	1. za namene točke 1B001 osi ‚primarnega servo pozicioniranja‘ na podlagi usmeritve računalniškega programa nadzorujejo položaj enote (tj. glave) v prostoru glede na obdelovanec v pravilni orientaciji in smeri, da se doseže želeni postopek;		
	2. za namene točke 1B001 je ‚filamentni trak‘ ena neprekinjena širina traku, preje ali vlakna, ki je v celoti ali delno prevlečeno s smolo.		

▼M30

1B002	Oprema za izdelovanje kovinskih zlitin, prahu kovinskih zlitin ali legiranih materialov, posebej izdelana za preprečevanje kontaminacije in za uporabo v enem od postopkov iz točke 1C002.c.2. **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 1B102.**	M4B3d	„Proizvodna oprema“ za kovinski prah, ki se uporablja za „proizvodnjo“ sferičnih, sferoidnih ali atomiziranih materialov (v nadzorovanem okolju) iz točk 4.C.2.c., 4.C.2.d. ali 4.C.2.e. Opomba: Točka 4.B.3.d. vključuje: a. generatorje plazme (visokofrekvenčni reaktivni lok), ki so uporabni za pridobivanje tankoplastno razpršenega ali sferičnega kovinskega prahu v okolju mešanice argona in vode; b. opremo za električno odcepljanje, ki se uporablja za pridobivanje tankoplastno razpršenega ali sferičnega kovinskega prahu v okolju mešanice argona in vode; c. opremo, uporabno za „proizvodnjo“ sferičnega aluminijevega prahu s spreminjanjem taline v inertnem mediju (npr. v dušiku). Opombi: 1. Vsi vsadni in kontinualni mešalniki, ki se lahko uporabljajo za trdna pogonska sredstva ali njihove sestavine, navedene v točki 4.C, ter vsi mešalniki na napajalno energijo iz točke 4.B. so navedeni v točki 4.B.3. 2. Vrste „proizvodne opreme“ za kovinski prah, ki niso opredeljene v točki 4.B.3.d., se ocenijo v skladu s točko 4.B.2.
1B101	Oprema, ki ni zajeta v točki 1B001, za „proizvodnjo“ strukturnih kompozitov in posebej zanjo izdelani sestavni deli in pribor: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 1B201.** Opomba: sestavni deli in pribor iz točke 1B101 vključujejo kalupe, stružnice, matrike, utrjevalce in orodje za stiskanje, vulkanizacijo, vlivanje, sintranje ali lepljenje kompozitnih struktur, laminatov in njegovih izdelkov.		
	a. stroji za navijanje niti ali stroji na nameščanje vlaken, katerih gibi pozicioniranja, ovijanja in navijanja so koordinirani in programirani v treh ali več oseh in ki so posebej izdelani za proizvodnjo kompozitnih struktur ali laminatov iz vlaknenih ali nitastih materialov, in nadzor koordiniranja in programiranja;	M6B1a	stroji za navijanje niti ali ‚stroji na nameščanje vlaken/preje‘, katerih gibi pozicioniranja, ovijanja in navijanja so koordinirani in programirani v treh ali več oseh in ki so posebej izdelani za proizvodnjo kompozitnih struktur ali laminatov iz vlaknenih ali nitastih materialov, in nadzor koordiniranja in programiranja;

▼M30

b. stroji za polaganje trakov, katerih gibi pozicioniranja in polaganja trakov in listov so koordinirani in programirani v dveh ali več oseh in ki so posebej izdelani za proizvodnjo kompozitnih struktur letalskih okvirjev in „projektilov“;	M6B1b	‚stroji za polaganje trakov‘, katerih gibi pozicioniranja in polaganja trakov so lahko koordinirani in programirani v dveh ali več oseh in ki so zasnovani za proizvodnjo kompozitnih struktur letalskih okvirjev in projektilov; *Opomba:* *Za namene točk 6.B.1.a. in 6.B.1.b. se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:* *1. ‚filamentni trak‘ je ena neprekinjena širina traku, preje ali vlakna, ki je v celoti ali delno prevlečeno s smolo. ‚V celoti ali delno s smolo prevlečeni trakovi‘ vključujejo trakove, ki so prevlečeni s suhim prahom, ki se med toplotno obdelavo prilepi.* *2. ‚stroji za nameščanje vlaken/preje‘ in ‚stroji za polaganje trakov‘ so stroji, ki opravljajo podobne postopke, pri katerih se z uporabo računalniško vodenih glav en ali več ‚filamentnih trakov‘ polaga v kalup, da se oblikuje del ali struktura. Ti stroji so zmožni rezanja in ponovnega pozicioniranja posameznih potekov ‚filamentnih trakov‘ med postopkom polaganja;* *3. ‚stroji za nameščanje vlaken/preje‘ so zmožni polaganja enega ali več ‚filamentnih trakov‘ s širino, manjšo ali enako 25,4 mm. To se nanaša na najmanjšo širino materiala, ki jo lahko stroj namesti, ne glede na zmožnosti stroja v zvezi z največjo širino;* *4. ‚stroji za polaganje trakov‘ so zmožni polaganja enega ali več ‚filamentnih trakov‘ s širino, manjšo ali enako 304,8 mm, niso pa zmožni polaganja ‚filamentnih trakov‘ s širino, manjšo ali enako 25,4 mm. To se nanaša na najmanjšo širino materiala, ki jo lahko stroj namesti, ne glede na zmožnosti stroja v zvezi z največjo širino.*
c. oprema, izdelana ali prirejena za „proizvodnjo“ „vlaknenih ali nitastih materialov“: 1. oprema za spreminjanje polimernih vlaken (kot npr. poliakrilonitrilnih, rejonskih ali polikarbosilanskih), vključno s posebnimi napravami za usmerjanje vlaken med toplotno obdelavo; 2. oprema za nanašanje elementov ali spojin s kemičnim naparjevanjem na ogrete nitaste podlage; 3. oprema za mokro izpredanje keramike, odporne proti visokim temperaturam (npr. aluminijevega oksida);	M6B1d	naslednja oprema, zasnovana ali prirejena za proizvodnjo vlaknenih ali nitastih materialov: 1. oprema za spreminjanje polimernih vlaken (kot npr. poliakrilonitrilnih, rejonskih ali polikarbosilanskih), vključno s posebnimi napravami za usmerjanje vlaken med toplotno obdelavo; 2. oprema za nanašanje elementov ali spojin s kemičnim naparjevanjem na ogrete nitaste podlage; 3. oprema za mokro izpredanje keramike, odporne proti visokim temperaturam (npr. aluminijevega oksida);

▼M30

	d. oprema, izdelana ali prirejena za posebno površinsko obdelavo ali za proizvodnjo prepregov iz točke 9C110. *Opomba:* *oprema iz točke 1B101(d) vključuje naprave za zvijanje, polaganje, prevlekanje in šablone za izrezovanje oblik.*	M6B1e	oprema, zasnovana ali prirejena za posebno površinsko obdelavo ali za proizvodnjo prepregov in predoblik, vključno z napravami za zvijanje, polaganje, prevlekanje in rezanje ter šablonami za izrezovanje oblik. *Opomba:* *Primeri komponent strojev iz točke 6.B.1. in dodatkov zanje vključujejo kalupe, stružnice, matrice, utrjevalce in orodje za stiskanje, vulkanizacijo, vlivanje, sintranje ali lepljenje kompozitnih struktur, laminatov in njegovih izdelkov.*
1B102	„Proizvodna oprema“ kovinskega prahu, razen tiste iz točke 1B002, in sestavni deli: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 1B115.b.** a. „proizvodna oprema“ kovinskega prahu, ki se uporablja za „proizvodnjo“ sferičnih, sferoidnih ali atomiziranih materialov (v nadzorovanem okolju) iz točk 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1. in 1C111.a.2. ali iz okvira o Nadzoru vojaškega blaga; b. posebej izdelani sestavni deli za „proizvodno opremo“ iz točke 1B002 ali 1B102.a. *Opomba:* *točka 1B102 vključuje:* *a. generatorje plazme (visokofrekvenčni reaktivni lok), ki so uporabni za pridobivanje tankoplastno razpršenega ali sferičnega kovinskega prahu v okolju mešanice argon – voda;* *b. opremo za električno odcepljanje, ki se uporablja za pridobivanje tankoplastno razpršenega ali sferičnega kovinskega prahu v okolju mešanice argona – vode;* *c. opremo, uporabno za „proizvodnjo“ sferičnega aluminijevega prahu s spreminjanjem taline v inertnem mediju (npr. v dušiku).*	M4B3d	„Proizvodna oprema“ za kovinski prah, ki se uporablja za „proizvodnjo“ sferičnih, sferoidnih ali atomiziranih materialov (v nadzorovanem okolju) iz točk 4.C.2.c., 4.C.2.d. ali 4.C.2.e. *Opomba:* *Točka 4.B.3.d. vključuje:* *a. generatorje plazme (visokofrekvenčni reaktivni lok), ki so uporabni za pridobivanje tankoplastno razpršenega ali sferičnega kovinskega prahu v okolju mešanice argon – voda;* *b. opremo za električno odcepljanje, ki se uporablja za pridobivanje tankoplastno razpršenega ali sferičnega kovinskega prahu v okolju mešanice argona – vode;* *c. opremo, uporabno za „proizvodnjo“ sferičnega aluminijevega prahu s spreminjanjem taline v inertnem mediju (npr. v dušiku).* *Opombi:* *1. Vsi vsadni in kontinualni mešalniki, ki se lahko uporabljajo za trdna pogonska sredstva ali njihove sestavine, navedene v točki 4.C, ter vsi mešalniki na napajalno energijo iz točke 4.B. so navedeni v točki 4.B.3.* *2. Vrste „proizvodne opreme“ za kovinski prah, ki niso opredeljene v točki 4.B.3.d., se ocenijo v skladu s točko 4.B.2.*

▼M30

1B115	Oprema, razen tiste iz točke 1B002 ali 1B102, za proizvodnjo pogonskih goriv in njihovih sestavin in posebej zanjo izdelani sestavni deli:		
	a. „proizvodna oprema“, ki se uporablja pri „proizvodnji“, ravnanju s tekočimi pogonskimi sredstvi ali njihovimi sestavinami ali preizkušanju njihove ustreznosti iz točk 1C011.a., 1C011.b., 1C111 ali iz okvira Nadzora vojaškega blaga;	M4B1	„Proizvodna oprema“ in posebej zanjo zasnovane komponente, ki se uporabljajo pri „proizvodnji“, ravnanju s tekočimi pogonskimi sredstvi ali njihovimi sestavinami iz točke 4.C. ali preizkušanju njihove ustreznosti.
	b. „proizvodna oprema“, ki se uporablja pri „proizvodnji“, ravnanju z, mešanju, vulkanizaciji, vlivanju, stiskanju, strojni izdelavi, izvlekanju ali preizkušanju ustreznosti trdnih pogonskih goriv ali njihovih sestavin iz točk 1C011.a., 1C011.b., 1C111 ali iz okvira Nadzora vojaškega blaga. *Opomba: predmet nadzora v točki 1B115.b. niso vsadni mešalniki, kontinualni mešalniki ali mešalniki na napajalno energijo. Glede nadzora nad vsadnimi mešalniki, kontinualnimi mešalniki in mešalniki na napajalno energijo glej točke 1B117, 1B118 in 1B119.* *Opomba 1: glede opreme, posebej izdelane za proizvodnjo vojaškega blaga, glej Nadzor vojaškega blaga.* *Opomba 2: predmet nadzora v točki 1B115 ni oprema za „proizvodnjo“ borovega karbida, ravnanje z njim in preizkušanje njegove ustreznosti.*	M4B2	„Proizvodna oprema“ razen opreme iz točke 4.B.3. in posebej zanjo zasnovane komponente, ki se uporabljajo pri proizvodnji trdnih pogonskih sredstev ali njihovih sestavin iz točke 4.C, ravnanju z njimi, njihovem mešanju, polimerizaciji, vlivanju, stiskanju, strojni obdelavi, ekstrudiranju ali pri preizkušanju njihove ustreznosti.
1B116	Dulci, posebej izdelani za proizvodnjo pirolitsko dobljenih materialov, oblikovanih v kalupih, napeljavah ali drugih podlagah iz predhodnikov plinov, ki se razgrajujejo pri temperaturah med 1 573 K (1 300 °C) in 3 173 K (2 900 °C) pri tlaku od 130 Pa do 20 kPa.	M6B2	Šobe, ki so zasnovane posebej za procese iz točke 6.E.3.
1B117	Vsadni mešalniki z zmožnostjo mešanja v vakuumu v obsegu od nič do 13,326 kPa in z zmožnostjo temperaturnega nadzora mešalne komore in ki imajo vse naslednje značilnosti, in posebej izdelani sestavni deli zanje: a. skupno volumetrično zmogljivost 110 litrov ali več in b. najmanj eno mešalno/gnetno gred, vgrajeno zunaj centra. *Opomba: v točki 1B117.b. izraz „mešalna/gnetna gred“ ne zajema deaglomeratorjev ali gredi z noži.*	M4B3a	Vsadni mešalniki z zmožnostjo mešanja v vakuumu v obsegu od 0 do 13,326 kPa in z zmožnostjo temperaturnega nadzora mešalne komore in ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. skupno volumetrično zmogljivost 110 litrov ali več in 2. najmanj eno mešalno/gnetno gred, vgrajeno zunaj centra; *Opomba: V točki 4.B.3.a.2. izraz „mešalna/gnetna gred“ ne zajema deaglomeratorjev ali gredi z noži.*

▼M30

1B118	Kontinuirni mešalniki z zmožnostjo mešanja v vakuumu v obsegu od nič do 13,326 kPa in z zmožnostjo temperaturnega nadzora mešalne komore in ki imajo vse naslednje značilnosti ter posebej izdelani sestavni deli zanje: a. dve ali več mešalnih/gnetnih gredi ali b. eno oscilacijsko rotacijsko gred, ki ima gnetilne lopatice/igle tako na gredi kot tudi v ohišju mešalne komore.	M4B3b	Kontinualni mešalniki z zmožnostjo mešanja v vakuumu v obsegu od 0 do 13,326 kPa in z zmožnostjo temperaturnega nadzora mešalne komore, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti: 1. dve ali več mešalnih/gnetnih gredi ali 2. eno oscilacijsko rotacijsko gred, ki ima gnetilne lopatice/igle tako na gredi kot tudi v ohišju mešalne komore;
1B119	Mešalniki na napajalno energijo, ki se uporabljajo za drobljenje ali mletje materialov iz točk 1C011.a., 1C011.b. in 1C111 ali iz okvira Nadzora vojaškega blaga, in posebej izdelani sestavni deli zanje.	M4B3c	Mešalniki na napajalno energijo za drobljenje ali mletje snovi iz točke 4.C.

1C Materiali

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
1C001	Materiali, izdelani posebej kot absorbenti elektromagnetskih valov, ali intrinsično prevodni polimeri: Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 1C101. a. materiali za absorpcijo frekvenc, večjih od 2×10^8 Hz, vendar manjših od 3×10^{12} Hz; *Opomba 1: predmet nadzora v točki 1C001(a) niso:* *a. absorberji tipa las, ki so izdelani iz naravnih ali umetnih vlaken, pri katerih omogoča absorpcijo nemagnetni naboj;* *b. absorberji brez izgube magnetnosti, katerih naključni videz je nedvodimenzionalna oblika, vključno s piramidasto, stožčasto, klinasto in gubasto;* *c. dvodimenzionalni absorberji z vsemi naslednjimi značilnostmi:* *1. izdelani so iz:* *a. penastih plastičnih materialov (gibkih ali negibkih) z ogljikovim nabojem ali iz organskih materialov, vključno z vezivi, ki dajejo več kot 5 % odmeva v primerjavi s kovino prek frekvenčnega pasu, ki je za ± 15 % širši ali*	M17C1	Materiali za zmanjšano opaznost, kot je radarska odbojnost, ultravijolični/infrardeči znaki in zvočni znaki (tj. prikrita tehnologija), ki se uporabljajo za sisteme iz točk 1.A. ali 19.A. ali podsisteme iz točke 2.A. *Opombi:* *1. Točka 17.C.1. vključuje strukturne materiale in prevleke (vključno z barvami), zasnovane posebej za zmanjševanje ali prikrojevanje odbojnosti ali oddajnosti v mikrovalovnem, infrardečem ali ultravijoličnem spektru.* *2. Točka 17.C.1. se ne uporablja za nadzor prevlek (vključno z barvami), kadar se uporabljajo posebej za toplotni nadzor satelitov.*

ožji od osrednje frekvence incidentalne energije, in ti absorberji ne morejo prenesti temperatur, višjih od 450 K (177 °C), ali

b. keramičnih materialov, ki dajejo več kot 20 % odmeva v primerjavi s kovino prek pasovne širine, ki je za ± 15 % širša ali ožja od osrednje frekvence incidentalne energije, in ti absorberji ne morejo prenesti temperatur, višjih od 800 K (527 °C).

Tehnična opomba:

Vzorci blaga za absorpcijo iz točke 1C001.a. Opomba: 1.c.1. morajo biti kvadrati s stranico najmanj petih valovnih dolžin osrednje frekvence in nameščeni v oddaljenem polju sevajočega elementa;

2. imajo natezno trdnost manj kot 7×10^6 N/m^2 in

3. imajo tlačno trdnost manj kot 14×10^6 N/m^2;

d. dvodimenzionalni absorberji, izdelani iz sintriranih feritov, z vsemi naslednjimi značilnostmi:

1. specifično težo več kakor 4,4 in

2. največjo delovno temperaturo 548 K (275 °C).

Opomba 2: nič iz opombe 1 k točki 1C001.a. ne oddaja magnetnih materialov, da bi s tem, kadar je vsebovano v barvah, zagotavljalo absorbcijo;

b. materiali za absorpcijo frekvenc, večjih od $1{,}5 \times 10^{14}$, vendar manjših od $3{,}7 \times 10^{14}$ Hz in nepropustnih za vidno svetlobo;

Opomba: predmet nadzora v točki 1C001.b. niso materiali, ki so posebej izdelani ali zasnovani za katerega koli od naslednjih namenov:

a. lasersko označevanje polimerov ali

b. lasersko varjenje polimerov.

c. intrinzično prevodni polimerni materiali s ‚skupno elektroprevodnostjo' prek 10 000 S/m (Siemensov na meter) ali s ‚površinsko upornostjo' manj kot 100 omov/kvadrat, katerih osnova so naslednji polimeri:

	1. polianilin; 2. polipirol; 3. politiofen; 4. polifenilen-vinilen ali 5. politienilen-vinilen. *Opomba: predmet nadzora v točki 1C001.c. niso materiali v staljeni obliki.* *Tehnična opomba:* *‚skupna elektroprevodnost' in ‚površinska upornost' se določata z uporabo ASTM D-257 ali enakovrednih nacionalnih standardov.*		
1C007	Keramični prah, keramični materiali, ki niso „kompozitni", „kompozitni" materiali s keramično „matriko" in njihove predhodne sestavine: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 1C107.**	M6C5	Keramični kompozitni materiali (z dielektrično konstanto manj kot 6 pri frekvencah od 100 MHz do 100 GHz) za uporabo v kupolah radarskih anten v izstrelkih, ki se lahko uporabljajo v sistemih iz točke 1.A. ali 19.A.1.
	a. keramični prah iz samostojnih ali kompleksnih boridov titana, katerih skupna nečistota (brez namenoma dodatnih dodatkov) je manjša od 5 000 ppm, povprečna velikost delcev enaka ali manjša od 5μm in pri katerih ni več kot 10 % delcev večjih od 10 μm; b. keramični materiali, ki niso „kompozitni", v surovi ali polpredelani obliki, sestavljeni iz boridov titana z gostoto 98 % ali več teoretične gostote; *Opomba: predmet nadzora v točki 1C007.b. niso abrazivi.* c. keramično-keramični „kompozitni" materiali s stekleno ali oksidno „matriko" in ojačani z vlakni, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. izdelani so iz katerega koli od naslednjih materialov: a. Si-N; b. Si-C; c. Si-Al-O-N ali d. Si-O-N in 2. s „specifično natezno trdnostjo", večjo od $12{,}7 \times 10^3$ m;	M6C6	Naslednji silikon-karbidni materiali: a. nežgana keramika, ki je v masi ojačana s silicij-ogljikovimi vlakni in se uporablja za konice, uporabne v sistemih iz točke 1.A. ali 19.A.1.; S silicij-ogljikovimi vlakni ojačani keramični kompozitni materiali, ki se uporabljajo za povratna vozila in lopute šob, uporabne v sistemih iz točke 1.A. ali 19.A.1.

▼M30

	d. keramično-keramični „kompozitni“ materiali z nepretrgano kovinsko fazo ali brez nje, ki vsebujejo delce, laske ali vlakna, pri katerih tvorijo „matriko“ silicijevi karbidi ali nitridi, cirkonij ali bor; e. predhodniki materialov (tj. posebej zanje namenjeni polimerni ali kovinoorganski materiali) za proizvodnjo katere koli faze ali faz materialov, naštetih v točki 1C007.c.: 1. polidiorganosilani (za proizvodnjo silicijevega karbida); 2. polisilazani (za proizvodnjo silicijevega nitrida); 3. polikarbosilani (za proizvodnjo keramike s silicijevimi, ogljikovimi in dušikovimi komponentami); f. keramično-keramični „kompozitni“ materiali s kisikovo ali stekleno „matriko“, ki so ojačani s kontinuiranimi vlakni iz enega od naslednjih sistemov: 1. Al_2O_3 (CAS 1344-28-1) ali 2. Si-C-N. *Opomba: predmet nadzora v točki 1C007.f. niso „kompoziti“, v katerih imajo filamenti teh sistemov natezno trdnost manjšo od 700 MPa pri 1 273 K (1 000 °C) ali ki imajo trajno natezno trdnost večjo od 1 % razteza pri obremenitvi 100 MPa in pri temperaturi 1 273 K (1 000 °C) v časovnem obsegu 100 ur.*		
1C010	„Vlakneni ali nitasti materiali“: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKI 1C210 IN 9C110.** a. organski „vlakneni ali nitasti materiali“, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. „specifični modul“, večji od $12{,}7 \times 10^6$ m in 2. „specifično natezno trdnost“, večjo od $23{,}5 \times 10^4$ m; *Opomba: predmet nadzora v točki 1C010.a. ni polietilen.*		

b. ogljikovi „vlakneni ali nitasti materiali“, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. „specifični modul“, večji od $14{,}65 \times 10^6$ m in
2. „specifično natezno trdnost“, večjo od $26{,}82 \times 10^4$ m;

Opomba: *predmet nadzora v točki 1C010.b. niso:*

a. „vlakneni ali nitasti materiali“ za popravila delov „civilnih zrakoplovov“ ali laminatov, katerih:

1. površina ne presega 1 m^2;

2. dolžina ne presega 2,5 m in

3. širina presega 15 mm.

b. mehansko sekani, rezkani ali rezani ogljikovi „vlakneni ali nitasti materiali“, dolgi največ 25,0 mm.

c. anorganski „vlakneni ali nitasti materiali“, ki imajo vse naslednje značilnosti:

1. „specifični modul“, večji od $2{,}54 \times 10^6$ m in
2. tališče, točko razgraditve ali sublimišče nad 1 922 K (1 649 °C) v inertnem okolju;

Opomba: *predmet nadzora v točki 1C010.c. niso:*

a. nekontinuirana, mnogofazna, polikristalinska aluminijeva vlakna, narezana ali v naključnem prepletu, ki vsebujejo 3 mas. % ali več silicija in katerih „specifični modul“ je manjši od 10×10^6 m;

b. molibdenska vlakna ali vlakna njegovih zlitin;

c. borova vlakna;

d. nekontinuirana keramična vlakna s tališčem, točko razgraditve ali sublimiščem pod 2 043 K (1 770 °C) v inertnem okolju.

Tehnični opombi:

1. za namen izračuna „specifične natezne trdnosti“, „specifičnega modula“ ali specifične mase „vlaknenih ali nitastih materialov“ iz točk 1C010.a., 1C010.b. ali 1C010.c. je treba natezno trdnost in modul določiti z metodo A po ISO 10618 (2004) ali enakovrednem nacionalnem standardu;

2. ocena „specifične natezne trdnosti“, „specifičnega modula“ ali specifične mase „vlaknenih ali nitastih materialov“ (npr. tkanine, neurejene štrene ali kite) iz točke 1C010, ki niso usmerjeni v eno samo smer, mora temeljiti na mehanskih lastnostih sestavin monofilamentov, ki so usmerjeni v eno samo smer (npr. monofilamenti, preje, predpreje ali prediva) pred njihovo predelavo v „vlaknene ali nitaste materiale“, ki niso usmerjeni v samo eno smer.		
d. „vlakneni ali nitasti materiali“, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti:		
1. sestavljeni so iz katerega koli od naslednjih materialov:		
a. iz polieterimidov, naštetih v točki 1C008.a., ali		
b. iz materialov, naštetih v točkah od 1C008.b. do 1C008.f., ali		
2. sestavljeni so iz materialov, naštetih v točki 1C010.d.1.a. ali 1C010.d.1.b., in so „mešana vlakna“ z drugimi vlakni, naštetimi v točkah 1C010.a., 1C010.b. ali 1C010.c.;		
e. „vlakneni ali nitasti materiali“ (prepregi), ki so v celoti ali delno impregnirani z umetnimi ali naravnimi smolami, „vlakneni ali nitasti materiali“, prevlečeni s kovino ali ogljikom (predoblike), ali „predoblike ogljikovih vlaken“, ki imajo vse naslednje značilnosti:	M6C1	S smolo impregnirani vlakneni prepregi in s kovino prevlečene predoblike vlaken zanje za blago iz točke 6.A.1., izdelani iz organske ali kovinske matrike z uporabo vlaknenih ali filamentnih ojačitev s specifično natezno trdnostjo več kot 7,62 × 104 m in s specifičnim modulom, večjim od 3,18 × 106 m. *Opomba: V točko 6.C.1. so vključeni samo s smolo impregnirani prepregi, ki uporabljajo smole s točko posteklenitve (Tg), ki je, po polimerizaciji, višja od 145 °C, merjeno po metodi ASTM D4065 ali po enakovrednem nacionalnem standardu.* *Tehnični opombi:* *1. V točki 6.C.1. je ‚specifična natezna trdnost‘ enaka skrajni natezni trdnosti v N/m^2, deljeno s specifično težo v N/m^3, merjeno pri temperaturi (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) in relativni vlažnosti (50 ± 5) %.* *2. V točki 6.C.1. je ‚specifični modul‘ enak Youngovemu modulu v N/m^2, deljeno s specifično težo v N/m^3, merjeno pri temperaturi (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) in relativni vlažnosti (50 ± 5) %.*
1. imajo katero koli od naslednjih značilnosti:		
a. anorganske „vlaknene ali nitaste materiale“ iz točke 1C010.c. ali		
b. organske ali ogljikove „vlaknene ali nitaste materiale“, ki imajo vse naslednje značilnosti:		
1. „specifični modul“, večji od $10{,}15 \times 10^6$ m in		
2. „specifično natezno trdnost“, večjo od $17{,}7 \times 10^4$ m; in		
2. imajo katero koli od naslednjih značilnosti:		
a. umetno ali naravno smolo iz točke 1C008 ali 1C009.b.;		
b. ‚točka posteklenitve pri dinamični mehanski analizi (DMA Tg)‘ je enaka ali večja od 453 K (180 °C) in ima fenolno naravno smolo ali		

	c. ‚točka posteklenitve pri dinamični mehanski analizi (DMA Tg)‘ je enaka ali večja od 505 K (232 °C) in ima fenolno naravno ali umetno smolo, ki ni našteta v točki 1C008 ali 1C009.b. in ni fenolna naravna smola. *Opomba 1:* *„vlakneni ali nitasti materiali“, prevlečeni s kovino ali ogljikom (predoblike), ali predoblike ogljikovih vlaken, ki niso impregnirane z umetnimi ali naravnimi smolami, so navedene kot „vlakneni ali nitasti materiali“ v točkah 1C010.a., 1C010.b. ali 1C010.c.* *Opomba 2:* *predmet nadzora v točki 1C010.e. niso:* *a. „vlakneni ali nitasti materiali“, impregnirani z „matriko“ epoksi smol (prepregi), ki se uporabljajo pri popravilu delov „civilnih zrakoplovov“ ali laminatov, in katerih:* *1. površina ne presega 1 m^2;* *2. dolžina ne presega 2,5 m in* *3. širina presega 15 mm.* *b. mehansko sekani, rezkani ali rezani ogljikovi „vlakneni ali nitasti materiali“, ki so v celoti ali delno impregnirani z umetnimi ali naravnimi smolami, dolžine 25,0 mm ali manj, kadar se uporabljajo umetne ali naravne smole, razen smol, opredeljenih v točki 1C008 ali 1C009.b.* *Tehnična opomba:* *‚točka posteklenitve pri dinamični mehanski analizi (DMA T_g)‘ za materiale iz točke 1C010.e. se določi z uporabo metode, opisane v ASTM D 7028-07, ali v skladu z ekvivalentnim nacionalnim standardom na suhem testnem vzorcu. Pri duroplastičnih materialih mora biti stopnja strjenosti suhega testnega vzorca najmanj 90 %, kot je določeno v ASTM E 2160-04 ali enakovrednem nacionalnem standardu.*		
1C011	Kovine in spojine: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 1C111.**		
	a. kovine z velikostjo delcev manj kot 60 µm, bodisi sferične, atomizirane, sferoidne, v kosmičih ali drobljene, izdelane iz materiala, ki vsebuje 99 % ali več cirkonija, magnezija ali njunih zlitin.	M4C2d	kovinski prah, sestavljen iz katere koli od naslednjih snovi: cirkonij (CAS 7440-67-7), berilij (CAS 7440-41-7), magnezij (CAS 7439-95-4) ali njihovih zlitin, če je vsaj 90 % vseh delcev glede na prostornino ali težo delcev, sestavljenih iz delcev, manjših od 60 µm (določeno z merilnimi tehnikami, kot je rešetka,

	Tehnična opomba: *naravna vsebnost hafnija v cirkoniju (značilna je od 2 % do 7 %) se šteje skupaj s cirkonijem.* *Opomba: kovine ali zlitine iz točke 1C011.a. so predmet nadzora ne glede na to, ali so kovine ali zlitine vdelane v aluminij, magnezij, cirkonij ali berilij ali ne.*		laserska disfrakcija ali optično branje), bodisi sferičnih, atomiziranih, sferoidnih, v luskinah ali zmletih, ki vsebujejo 97 ut. % ali več katere koli od zgoraj navedenih kovin; *Opomba: Pri večmodalni razporeditvi delcev (npr. mešanice delcev različnih velikosti), je v primeru, ko je eden ali več načinov pod nadzorom, pod nadzorom tudi celotna mešanica prahu.* *Tehnična opomba:* *Naravna vsebnost hafnija (CAS 7440-58-6) v cirkoniju (običajno od 2 % do 7 %) se šteje skupaj s cirkonijem.*
	b. bor ali borove zlitine z velikostjo delcev 60 μm ali manj: 1. bor s čistoto vsaj 85 mas. %; 2. zlitine bora z vsebnostjo bora vsaj 85 mas. %. *Opomba: kovine ali zlitine iz točke 1C011.b. so predmet nadzora ne glede na to, ali so kovine ali zlitine vdelane v aluminij, magnezij, cirkonij ali berilij ali ne.* c. gvanidin nitrat (CAS 506-93-4); d. nitrogvanidin nitrat (NQ) (CAS 556-88-7). *Opomba: glej tudi Nadzor vojaškega blaga za kovinski prah, zmešan z drugimi snovmi zaradi oblikovanja zmesi, ki se uporablja za vojaške namene.*	M4C2e	kovinski prah iz bora (CAS 7440-42-8) ali borovih zlitin z vsebnostjo bora 85 ut. % ali več, če je vsaj 90 % vseh delcev, glede na prostornino ali težo delcev, sestavljenih iz delcev, manjših od 60 μm (določeno z merilnimi tehnikami, kot je rešetka, laserska disfrakcija ali optično branje), bodisi sferičnih, atomiziranih, sferoidnih, v luskinah ali zmletih; *Opomba: Pri večmodalni razporeditvi delcev (npr. mešanice delcev različnih velikosti), je v primeru, ko je eden ali več načinov pod nadzorom, pod nadzorom tudi celotna mešanica prahu.*
1C101	Materiali in naprave za zmanjšano opaznost, kot je radarska odbojnost, ultravijolični/infrardeči znaki in zvočni znaki, razen tistih iz točke 1C001, ki se uporabljajo v ‚projektilih', „projektilnih" podsistemih ali neimenovanih zrakoplovih, navedenih v točkah 9A012 ali 9A112.a. *Opomba 1: točka 1C101 vključuje:* *a. strukturne materiale in prevleke, izdelane posebej za zmanjševanje radarske odbojnosti;* *b. prevleke, vključno z barvami, izdelane posebej za zmanjševanje ali prikrojevanje odbojnosti ali oddajnosti v mikrovalovnem, infrardečem ali ultravijoličnem področju elektromagnetnega spektra.*	M17A1	Naprave za zmanjšano opaznost, kot je radarska odbojnost, ultravijolični/infrardeči znaki in zvočni znaki (tj. prikrita tehnologija), ki se uporabljajo za sisteme iz točk 1.A. ali 19.A. ali podsisteme iz točk 2.A. ali 20.A.
		M17C1	Materiali za zmanjšano opaznost, kot je radarska odbojnost, ultravijolični/infrardeči znaki in zvočni znaki (tj. prikrita tehnologija), ki se uporabljajo za sisteme iz točk 1.A. ali 19.A. ali podsisteme iz točke 2.A. *Opombi:* *1. Točka 17.C.1. vključuje strukturne materiale in prevleke (vključno z barvami), zasnovane posebej za zmanjševanje ali prikrojevanje odbojnosti ali oddajnosti v mikrovalovnem, infrardečem ali ultravijoličnem spektru.*

▼M30

	Opomba 2: *točka 1C101 ne vključuje prevlek, kadar se uporabljajo za toplotni nadzor satelitov.* *Tehnična opomba:* *v točki 1C101 ‚projektil' pomeni celotni raketni sistem in zrakoplovni sistem brez posadke, ki ima doseg preko 300 km.*		*2. Točka 17.C.1. se ne uporablja za nadzor prevlek (vključno z barvami), kadar se uporabljajo posebej za toplotni nadzor satelitov.*
1C102	Ponovno nasičeni pirolizirani ogljik-ogljikovi materiali, izdelani za vesoljska plovila iz točke 9A004 ali za sondirne rakete iz točke 9A104.	M6C2	Ponovno nasičeni pirolizirani (tj. ogljiko-ogljikovi) materiali, ki imajo vse naslednje značilnosti: zasnovani so za raketne sisteme in b. uporabni v sistemih iz točke 1.A. ali 19.A.1.
1C107	Grafit in keramični materiali, razen tistih iz točke 1C007:		
	a. drobnozrnati grafit z gostoto 1,72 g/cm^3 ali več, merjeno pri 288 K (15 °C), katerega delci merijo 100 µm ali manj, uporabni za raketne dulce (šobe) in obloge konic letal, ki se lahko obdelajo v katerega koli od naslednjih proizvodov:	M6C3	drobnozrnati grafit z gostoto vsaj 1,72 g/cm3, merjeno pri temperaturi 15 °C, katerega delci merijo 100 × 10^{-6} m (100 µm) ali manj, ki se uporablja za raketne dulce (šobe) in obloge konic povratnih vozil, ki se lahko predelajo v katerega koli od naslednjih proizvodov:
	1. valji premera 120 mm ali več in dolžine 50 mm ali več;		a. valje premera 120 mm ali več in dolžine 50 mm ali več;
	2. cevi z notranjim premerom 65 mm ali več in debelino stene 25 mm ali več, dolge 50 mm ali več, ali		b. cevi z notranjim premerom 65 mm ali več in debelino stene 25 mm ali več, dolge 50 mm ali več, ali
	3. kvadri velikosti 120 mm × 120 mm × 50 mm ali več;		c. kvadre velikosti 120 mm × 120 mm × 50 mm ali več.
	Opomba: *glej tudi točko 0C004.*		
	b. pirolitsko ali z vlakni ojačani grafit, uporaben za raketne dulce (šobe) in konice letal, ki ponovno vstopajo v ozračje in so uporabni v „projektilih", vesoljska plovila iz točke 9A004 ali sondirne rakete iz točke 9A104;	M6C4	Pirolitsko ali z vlakni ojačani grafit, uporaben za raketne dulce (šobe) in konice povratnih vozil in se lahko uporabljajo v sistemih iz točke 1.A. ali 19.A.1.
	Opomba: *glej tudi točko 0C004.*		
	c. keramični kompozitni materiali (z dielektrično konstanto manj kot 6 pri frekvencah od 100 MHz do 100 GHz) za uporabo v kupolah radarskih anten, uporabnih v „projektilih", nosilnih raketah iz točke 9A004 ali sondirnih raketah iz točke 9A104;	M6C5	Keramični kompozitni materiali (z dielektrično konstanto manj kot 6 pri frekvencah od 100 MHz do 100 GHz) za uporabo v kupolah radarskih anten v izstrelkih, ki se lahko uporabljajo v sistemih iz točke 1.A. ali 19.A.1.

▼M30

	d. keramika, ki je v masi ojačana s silicij-ogljikovimi vlakni, uporabna za konice, uporabne v „projektilih“, nosilnih raketah iz točke 9A004 ali sondirnih raketah iz točke 9A104;	M6C6a	Nežgana keramika, ki je v masi ojačana s silicij-ogljikovimi vlakni in se uporablja za konice, uporabne v sistemih iz točke 1.A. ali 19.A.1.
	e. keramični kompozitni materiali, ojačani s silicij-ogljikovimi vlakni, uporabni za konice, letala, ki se vračajo v ozračje, in lopute šob, uporabne v „projektilih“, nosilnih raketah iz točke 9A004 ali sondirnih raketah iz točke 9A104.	M6C6b	S silicij-ogljikovimi vlakni ojačani keramični kompozitni materiali, ki se uporabljajo za povratna vozila in lopute šob, uporabne v sistemih iz točke 1.A. ali 19.A.1.
1C111	Goriva in sestavine goriv, razen tistih iz točke 1C011: a. pogonske snovi:		
	1. sferični ali sferoidni aluminijev prah, razen tistega, ki je zajet v Nadzoru vojaškega blaga, z velikostjo delcev, manjšo od 200 μm, in z vsebnostjo aluminija 97 mas. % ali več, če vsaj 10 mas. % celotne mase pomenijo delci s premerom, manjšim od 63 μm, v skladu z ISO 2591-1:1988 ali enakovrednim nacionalnim standardom; *Tehnična opomba:* *Velikost delcev 63 μm (ISO R-565) ustreza 250 meshem (Tyler) ali 230 meshem (standard ASTM E-11).*	M4C2c	sferični ali sferoidni aluminijev prah (CAS 7429-90-5) v delcih velikosti manj kot 200×10^{-6} m (200 μm) in z vsebnostjo aluminija 97 ut. % ali več, če je vsaj 10 ut. % celotne mase sestavljeno iz delcev s premerom, manjšim od 63 μm, v skladu z ISO 2591-1:1988 ali enakovrednim nacionalnim standardom; *Tehnična opomba:* *Velikost delcev 63 μm (ISO R-565) ustreza 250 meshem (Tyler) ali 230 meshem (standard ASTM E-11).*
	2. kovinski prah, razen tistega iz Nadzora vojaškega blaga: a. kovinski prah iz cirkonija, berilija ali magnezija ali zlitin teh kovin, če je najmanj 90 % vseh delcev, glede na obseg ali težo delcev, sestavljenih iz delcev, manjših od 60 μm (določeno z merilnimi tehnikami, kot so rešetka, laserska disfrakcija ali optično branje), bodisi sferičnih, atomiziranih, sferoidalnih, v luskinah ali zmletih, ki vsebujejo 97 mas. % ali več katere koli od naslednjih snovi: 1. cirkonija; 2. berilija ali 3. magnezija;	M4C2d	kovinski prah, sestavljen iz katere koli od naslednjih snovi: cirkonij (CAS 7440-67-7), berilij (CAS 7440-41-7), magnezij (CAS 7439-95-4) ali njihovih zlitin, če je vsaj 90 % vseh delcev glede na prostornino ali težo delcev, sestavljenih iz delcev, manjših od 60 μm (določeno z merilnimi tehnikami, kot je rešetka, laserska disfrakcija ali optično branje), bodisi sferičnih, atomiziranih, sferoidnih, v luskinah ali zmletih, ki vsebujejo 97 ut. % ali več katere koli od zgoraj navedenih kovin; *Opomba:* *Pri večmodalni razporeditvi delcev (npr. mešanice delcev različnih velikosti), je v primeru, ko je eden ali več načinov pod nadzorom, pod nadzorom tudi celotna mešanica prahu.*

Tehnična opomba: *naravna vsebnost hafnija v cirkoniju (značilna je od 2 % do 7 %) se šteje skupaj s cirkonijem.*		*Tehnična opomba:* *Naravna vsebnost hafnija (CAS 7440-58-6) v cirkoniju (običajno od 2 % do 7 %) se šteje skupaj s cirkonijem.*
b. kovinski prah iz bora ali borovih zlitin z vsebnostjo bora 85 mas. % ali več, če je najmanj 90 % vseh delcev, glede na obseg ali težo delcev, sestavljenih iz delcev, manjših od 60 μm (določeno z merilnimi tehnikami, kot so rešetka, laserska disfrakcija ali optično branje), bodisi sferičnih, atomiziranih, sferoidalnih, v luskinah ali zmletih.	M4C2e	kovinski prah iz bora (CAS 7440-42-8) ali borovih zlitin z vsebnostjo bora 85 ut. % ali več, če je vsaj 90 % vseh delcev, glede na prostornino ali težo delcev, sestavljenih iz delcev, manjših od 60 μm (določeno z merilnimi tehnikami, kot je rešetka, laserska disfrakcija ali optično branje), bodisi sferičnih, atomiziranih, sferoidnih, v luskinah ali zmletih;
Opomba: predmet nadzora v točki 1C111.a.2.a. in 1C111.a.2.b. so mešanice prahu z večmodalno razporeditvijo delcev (npr. mešanice delcev različnih velikosti), če je eden ali več načinov pod nadzorom.		*Opomba: Pri večmodalni razporeditvi delcev (npr. mešanice delcev različnih velikosti), je v primeru, ko je eden ali več načinov pod nadzorom, pod nadzorom tudi celotna mešanica prahu.*
3. Oksidanti, uporabni v raketnih motorjih na tekoče-kapljevito gorivo:	M4C4a	Oksidanti, uporabni v raketnih motorjih na tekoče pogonsko sredstvo:
a. didušikov trioksid (CAS 10544-73-7);		1. didušikov trioksid (CAS 10544-73-7);
b. dušikov dioksid (CAS 10102-44-0)/didušikov tetraoksid (CAS 10544-72-6);		2. dušikov dioksid (CAS 10102-44-0)/didušikov tetraoksid (CAS 10544-72-6);
c. didušikov pentoksid (CAS 10102-03-1);		3. didušikov pentoksid (CAS 10102-03-1);
d. mešani dušikovi oksidi (MON);		4. zmes dušikovih oksidov (MON);
Tehnična opomba: *mešani dušikovi oksidi (MON) so raztopine dušikovega oksida (NO) v didušikovem tetraoksidu/dušikovem dioksidu (N_2O_4/NO_2), ki se lahko uporabljajo v raketnih sistemih. Obstaja vrsta koncentracij, ki se označijo kot MONi ali MONij, kjer sta i in j celi števili, ki predstavljata odstotek dušikovega oksida v mešanici (npr. MON3 vsebuje 3 % dušikovega oksida, MON25 pa 25 % dušikovega oksida. Zgornja meja je MON40, 40 mas. %).*		Tehnična opomba: Zmes dušikovih oksidov (MON) so raztopine dušikovega oksida (NO) v didušikovem tetraoksidu/dušikovem dioksidu (N_2O_4/NO_2), ki se lahko uporabljajo v raketnih sistemih. Obstaja precejšen razpon zmesi, ki jih je mogoče označiti kot MONi ali MONij, pri čemer sta i in j celi števili, ki označujeta odstotni delež dušikovega oksida v zmesi (npr. MON3 vsebuje 3 % dušikovega oksida, MON25 pa 25 % dušikovega oksida. Zgornja meja je MON40, 40 ut. %).

e. GLEJ NADZOR VOJAŠKEGA BLAGA ZA inhibirano rdečo kadečo dušikovo kislino (IRFNA); f. GLEJ NADZOR VOJAŠKEGA BLAGA IN TOČKO 1C238 ZA spojine iz fluora in enega ali več drugih halogenov, kisika ali dušika;		5. inhibirana rdeča kadeča dušikova kislina (IRFNA) (CAS 8007-58-7); 6. spojine iz fluora in enega ali več drugih halogenov, kisika ali dušika; <u>Opomba:</u> *Točka 4.C.4.a.6. se ne uporablja za nadzor dušikovega trifluorida (NF3) (CAS 7783-54-2) v plinastem stanju, ker ga ni mogoče uporabiti za izstrelke.*
4. derivati hidrazina: *Opomba: GLEJ TUDI NADZOR VOJAŠKEGA BLAGA.* a. trimetilhidrazin (CAS 1741-01-1); b. trimetilhidrazin (CAS 6415-12-9); c. N, N dialilhidrazin (CAS 5164-11-4); d. alilhidrazin (CAS 7422-78-8); e. etilen dihidrazin; f. monometilhidrazin dinitrat; g. nesimetrični dimetilhidrazin nitrat; h. hidrazinijev azid (CAS 14546-44-2); i. dimetilhidrazinijev azid; j. hidrazinijev dinitrat (CAS 13464-98-7); k. dihidrazin diimido oksalne kisline (CAS 3457-37-2); l. 2-hidroksietilhidrazin nitrat (HEHN); m. glej Nadzor vojaškega blaga za hidrazinijev perklorat; n. hidrazinijev diperklorat (CAS 13812-39-0); o. metilhidrazin nitrat (MHN) (CAS 29674-96-2);	M4C2b	naslednji derivati hidrazina: 1. monometilhidrazin (MMH) (CAS 60-34-4); 2. nesimetrični dimetilhidrazin (UDMH) (CAS 57-14-7); 3. hidrazinijev mononitrat (CAS 13464-97-6); 4. trimetilhidrazin (CAS 1741-01-1); 5. tetrametilhidrazin (CAS 6415-12-9); 6. N,N dialilhidrazin (CAS 5164-11-4); 7. alilhidrazin (CAS 7422-78-8); 8. etilen dihidrazin (CAS 6068-98-0); 9. monometilhidrazinijev dinitrat; 10. nesimetrični dimetilhidrazinijev nitrat; 11. hidrazinijev azid (CAS 14546-44-2); 12. 1,1-dimetilhidrazinijev azid (CAS 227955-52-4) / 1,2-dimetilhidrazinijev azid (CAS 299177-50-7); 13. hidrazinijev dinitrat (CAS 13464-98-7); 14. dihidrazin diimido oksalne kisline (CAS 3457-37-2); 15. 2-hidroksietilhidrazinijev nitrat (HEHN); 16. hidrazinijev perklorat (CAS 27978-54-7);

p. dietilhidrazin nitrat (DEHN); q. 3,6-dihidrazino tetrazin nitrat (1,4-dihidrazin nitrat) (DHTN);		17. hidrazinijev diperklorat (CAS 13812-39-0); 18. metilhidrazinijev nitrat (MHN) (CAS 29674-96-2); 19. 1,1-dietilhidrazinijev nitrat (DEHN) / 1,2-dietilhidrazinijev nitrat (DEHN) (CAS 363453-17-2); 20. 3,6-dihidrazino tetrazinijev nitrat (DHTN); *Tehnična opomba:* *Drugo ime za 3,6-dihidrazino tetrazinijev nitrat je 1,4-dihidrazinijev nitrat.*
5. Materiali z visoko energijsko gostoto, ki niso navedeni na seznamu Nadzora vojaškega blaga in se uporabljajo v ‚projektilih' ali zračnih plovilih brez posadke iz točke 9A012 ali 9A112(a); a. mešana goriva, ki vsebujejo trdna in tekoča goriva, kot je borova mešanica, katerih gostota energije na podlagi mase je 40×10^6 J/kg ali več; b. druga goriva z visoko energijsko gostoto in dodatki za goriva (npr. kuban, ionske raztopine, JP-10), katerih gostota energije na podlagi volumna je $37{,}5 \times 10^9$ J/m^3 ali večja, merjeno pri 20 °C in pritisku ene atmosfere (101,325 kPa); *Opomba: predmet nadzora v točki 1C111.a.5.b. niso fosilna rafinirana goriva in biogoriva, izdelana iz rastlin, vključno z gorivi za motorje, certificirane za uporabo v civilnem letalstvu, razen če so posebej oblikovana za ‚projektile' ali zračna plovila brez posadke iz točke 9A012 ali 9A112.a.* *Tehnična opomba:* *v točki 1C111.a.5. ‚projektil' pomeni celotni raketni sistem in zrakoplovni sistem brez posadke, ki ima doseg preko 300 km.*	M4C2f	naslednji materiali z visoko energijsko gostoto, uporabni v sistemih iz točke 1.A. ali 19.A.: 1. zmes goriv, ki vsebuje trdna in tekoča goriva, npr. borovo zmes, katerih energijska gostota na podlagi mase je 40×10^6 J/kg ali več; 2. druga goriva z visoko energijsko gostoto in dodatki za goriva (npr. kuban, ionske raztopine, JP-10), katerih energijska gostota na podlagi volumna je $37{,}5 \times 10^9$ J/m^3 ali večja, merjeno pri 20 °C in pritisku ene atmosfere (101,325 kPa). *Opomba: Točka 4.C.2.f.2. se ne uporablja za nadzor fosilnih rafiniranih goriv in biogoriv, izdelanih iz rastlin, vključno z gorivi za motorje, certificirane za uporabo v civilnem letalstvu, razen če so posebej oblikovana za sisteme iz točke 1.A. ali 19.A.*
6. nadomestna goriva za hidrazin: a. 2-dimetilaminoetilazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8);	M4C2g	naslednja goriva z nadomestkom hidrazina: 1. 2-dimetilaminoetilazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8).

▼M30

b. polimerne snovi: 1. karboksi-terminirani polibutadien (vključno s karboksil-terminiranim polibutadienom) (CTPB); 2. hidroksi-terminirani polibutadien (vključno s hidroksil-terminiranim polibutadienom) (HTPB), razen tistega, ki je zajet v Nadzoru vojaškega blaga; 3. polibutadien-akrilna kislina (PBAA); 4. polibutadien-akrilnokislinski akrilonitril (PBAN); 5. politetrahidrofuran polietilen glikol (TPEG). *Tehnična opomba:* *politetrahidrofuran polietilen glikol (TPEG) je blok kopolimer poli 1,4-butandiola (CAS 110-63-4) in polietilen glikola (PEG) (CAS 25322-68-3).* 6. Poliglicidil nitrat (PGN ali poli-GLYN) (CAS 27814-48-8).	M4C5	Naslednje polimerne snovi: a. karboksi-terminirani polibutadien (tudi karboksil-terminirani polibutadien) (CTPB); b. hidroksi-terminirani polibutadien (tudi hidroksil-terminirani polibutadien) (HTPB); c. glicidil azid polimer (GAP); d. polibutadien-akrilna kislina (PBAA); e. polibutadien-akrilna kislina-akrilonitril (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9); f. politetrahidrofuran polietilen glikol (TPEG). Tehnična opomba: Politetrahidrofuran polietilen glikol (TPEG) je blokovni kopolimer poli 1,4-butandiola (CAS 110-63-4) in polietilen glikola (PEG) (CAS 25322-68-3). g. Poliglicidil nitrat (PGN ali poli-GLYN) (CAS 27814-48- -8).
c. drugi pogonski aditivi in agenti:		
1. **GLEJ NADZOR VOJAŠKEGA BLAGA ZA karborane, dekarborane, pentaborane in njihove derivate;**	M4C6c1	karborani, dekarborani, pentaborani in njihovi derivati;
2. trietilen-glikol dinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8);	M4C6d1	trietilen glikol dinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8);
3. 2-nitrodifenilamin (CAS 119-75-5);	M4C6e1	2-nitrodifenilamin (CAS 119-75-5);
4. trimetiloletan trinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1);	M4C6d2	trimetiloletan trinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1);
5. dietilen glikol dinitrat (DEGDN) (CAS 693-21-0);	M4C6d4	dietilen glikol dinitrat (DEGDN) (CAS 693-21-0);
6. derivati ferocena: a. glej Nadzor vojaškega blaga za katocen; b. glej Nadzor vojaškega blaga za etil-ferocen; c. glej Nadzor vojaškega blaga za proptil-ferocen; d. glej Nadzor vojaškega blaga za n-butil ferocen; e. glej Nadzor vojaškega blaga za etil-ferocen;	M4C6c2	naslednji derivati ferocena: a. katocen (CAS 37206-42-1); b. etil-ferocen (CAS 1273-89-8); c. propil-ferocen; d. n-butil ferocen (CAS 31904-29-7); e. pentil-ferocen (CAS 1274-00-6);

▼M30

	f. glej Nadzor vojaškega blaga za diciklopentil-ferocen; g. glej Nadzor vojaškega blaga za dicikloheksil-ferocen; h. glej Nadzor vojaškega blaga za dietil-ferocen; i. glej Nadzor vojaškega blaga za etil-ferocen; j. glej Nadzor vojaškega blaga za dibutil-ferocen; k. glej Nadzor vojaškega blaga za diheksil-ferocen; l. glej Nadzor vojaškega blaga za acetil-ferocen / 1,1′-diacetil-ferocen; m. glej Nadzor vojaškega blaga za ferocen-karboksilne kisline; n. glej Nadzor vojaškega blaga za butacen; o. drugi derivati ferocena, uporabni za prilagajanje hitrosti gorenja raketnega goriva, razen tistih, ki so zajeti v Nadzoru vojaškega blaga. *Opomba:* *predmet nadzora v točki 1C111.c.6.o. niso derivati ferocena, ki vsebujejo aromatsko funkcionalno skupino s šestimi atomi ogljika, pritrjeno na molekulo ferocena.*		f. diciklopentil-ferocen (CAS 125861-17-8); g. dicikloheksil-ferocen; h. dietil-ferocen (CAS 1273-97-8); i. dipropil-ferocen; j. dibutil-ferocen (CAS 1274-08-4); k. diheksil-ferocen (CAS 93894-59-8); l. acetil ferocen (CAS 1271–55–2)/1,1′-diacetil ferocen (CAS 1273-94–5); m. ferocenkarboksilna kisina (CAS 1271-42-7)/1,1′-ferocendikarboksilna kislina (CAS 1293-87-4); n. butacen (CAS 125856-62-4); o. drugi derivati ferocena, uporabni za prilagajanje hitrosti gorenja raketnega pogonskega sredstva. *Opomba:* *Točka 4.C.6.c.2.o se ne uporablja za nadzor derivatov ferocena, ki vsebujejo aromatsko funkcionalno skupino s šestimi atomi ogljika, vezano na molekulo ferocena.*
	7. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (iso-DAMTR), razen tistih, določenih v Nadzoru vojaškega blaga. *Opomba:* *glede goriv in sestavin goriv, ki niso zajeti v točki 1C111, glej Nadzor vojaškega blaga.*	M4C6d5	4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (izo-DAMTR);
1C116	Martenzitna jekla za uporabo v ‚projektilih‘, ki imajo vse naslednje značilnosti: *Opomba:* *GLEJ TUDI TOČKO 1C216.*	M6C8	Martenzitna jekla, uporabna v sistemih iz točke 1.A. ali 19.A.1., ki imajo vse naslednje značilnosti: a. skrajna natezna trdnost, merjena pri temperaturi 20 °C, enaka ali večja od: 1. 0,9 GPa v fazi razbeljene raztopine ali 2. 1,5 GPa v fazi utrjene usedline in b. katero koli od naslednjih oblik: 1. pločevina, plošča ali cev z debelino stene ali plošče 5,0 mm ali manj ali

▼M30

			2. cevaste oblike z debelino stene, ki je enaka ali manjša od 50 mm, z notranjim premerom, enakim ali večjim od 270 mm. *Tehnična opomba:* *Martenzitna jekla so železove zlitine:* *a. katerih splošna značilnost je velik delež niklja, zelo majhen delež ogljika in uporaba nadomestnih elementov ali usedlin, ki omogočajo ojačevanje in utrjevanje zlitine s staranjem, in* *b. ki so bile toplotno obdelane v ciklih, da bi se olajšal postopek martenzitne transformacije (faza razbeljene raztopine), pozneje pa utrjene s staranjem (faza utrjene usedline).*
1C117	Materiali za proizvodnjo komponent ‚projektilov‘: a. volfram in zlitine v obliki delcev z vsebnostjo volframa 97 mas. % ali več in velikostjo delcev 50×10^{-6} m (50 μm) ali manj; b. molibden in zlitine v obliki delcev z vsebnostjo molibdena 97 mas. % ali več in velikostjo delcev 50×10^{-6} m (50 μm) ali manj; c. materiali iz volframa v trdni obliki, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. imajo katero koli od naslednjih sestav materiala: a. volfram in zlitine, ki vsebujejo najmanj 97 mas. % volframa; b. volframova zlitina z bakrom (copper infiltrated tungsten) z masnim deležem volframa najmanj 80 % ali c. volframova zlitina s srebrom, ki vsebuje najmanj 80 mas. % volframa, in 2. so lahko strojno obdelane v katerega koli od naslednjih izdelkov: a. valji premera 120 mm ali več in dolžine 50 mm ali več; b. cevi z notranjim premerom 65 mm ali več in debelino stene 25 mm ali več, dolge 50 mm ali več, ali c. kvadri velikosti 120 mm × 120 mm × 50 mm ali več. *Tehnična opomba:* *v točki 1C117 ‚projektil‘ pomeni celotni raketni sistem in zrakoplovni sistem brez posadke, ki ima doseg preko 300 km.*	M6C7	Naslednji materiali za proizvodnjo komponent projektilov iz sistemov iz točke 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2: a. volfram in zlitine v obliki delcev z vsebnostjo volframa 97 ut. % ali več in velikostjo delcev 50×10^{-6} m (50 μm) ali manj; b. molibden in zlitine v obliki delcev z vsebnostjo molibdena 97 ut. % ali več in velikostjo delcev 50×10^{-6} m (50 μm) ali manj; c. materiali iz volframa v trdni obliki, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. imajo katero koli od naslednjih sestav: i. volfram in zlitine, ki vsebujejo najmanj 97 ut. % volframa; ii. volframova zlitina z bakrom, ki vsebuje najmanj 80 ut. % volframa, ali iii. volframova zlitina s srebrom z najmanj 80 ut. % volframa in 2. so lahko strojno obdelane v katerega koli od naslednjih izdelkov: i. valje premera 120 mm ali več in dolžine 50 mm ali več; ii. cevi z notranjim premerom 65 mm ali več in debelino stene 25 mm ali več, dolge 50 mm ali več, ali iii. kvadre velikosti 120 mm × 120 mm × 50 mm ali več.

▼M30

1C118	Dupleksno nerjavno jeklo, stabilizirano s titanom (Ti-DSS),: a. ki ima vse naslednje značilnosti: 1. vsebuje od 17,0 do 23,0 mas. % kroma in od 4,5 do 7,0 mas. % niklja; 2. vsebuje več kot 0,10 mas. % titana in 3. ima feritno-avstenitno mikrostrukturo (imenovano tudi dvofazna mikrostruktura), ki je najmanj 10 vol. % avstenitna (merjeno po ASTM E-1181-87 ali enakovrednem nacionalnem postopku), in b. ki ima katero koli od naslednjih oblik: 1. ingoti ali palice, pri katerih je vsaka dimenzija enaka ali večja od 100 mm; 2. listi širine 600 mm ali več in debeline 3 mm ali manj ali 3. cevi z zunanjim premerom 600 mm ali več in debelino sten 3 mm ali manj.	M6C9	Dupleksno nerjavno jeklo, stabilizirano s titanom (Ti-DSS), uporabno v sistemih iz točke 1.A. ali 19.A.1, ki ima katero koli od naslednjih značilnosti: a. ima vse naslednje značilnosti: 1. vsebuje od 17,0 do 23,0 ut. % kroma in od 4,5 do 7,0 ut. % niklja; 2. vsebuje več kot 0,10 ut. % titana in 3. ima feritno-avstenitno mikrostrukturo (imenovano tudi dvofazna mikrostruktura), ki je najmanj 10 vol. % avstenitna (merjeno po ASTM E-1181-87 ali enakovrednem nacionalnem standardu), in b. katero koli od naslednjih oblik: 1. ingoti ali palice, pri katerih je vsaka dimenzija enaka ali večja od 100 mm; 2. listi širine 600 mm ali več in debeline 3 mm ali manj ali 3. cevi z zunanjim premerom 600 mm ali več in debelino sten 3 mm ali manj.
1C238	Klorov trifluorid (ClF_3).	M4C4a6	spojine iz fluora in enega ali več drugih halogenov, kisika ali dušika; Opomba: Točka 4.C.4.a.6. se ne uporablja za nadzor dušikovega trifluorida (NF_3) (CAS 7783-54-2) v plinastem stanju, ker ga ni mogoče uporabiti za izstrelke.

1D Programska oprema

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
1D001	„Programska oprema“ je posebej zasnovana ali prirejena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme iz točk od 1B001 do 1B003.	M6D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za delovanje ali vzdrževanje opreme iz točke 6.B.1.
1D101	„Programska oprema“, zasnovana in pripravljena posebej za delovanje ali vzdrževanje blaga iz točke 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 ali 1B119.	M4D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za delovanje ali vzdrževanje opreme, opredeljene v točki 4.A., za „proizvodnjo“ materialov iz točke 4.C. in ravnanje z njimi.
		M6D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za delovanje ali vzdrževanje opreme iz točke 6.B.1.

▼M30

1D103	„Programska oprema“, pripravljena posebej za analizo zmanjšane opaznosti, kot je radarska odbojnost, ultravijolični/infrardeči in akustični znaki.	M17D1	„Programska oprema“, zasnovana posebej za zmanjšano opaznost, kot je radarska odbojnost, ultravijolični/infrardeči znaki in zvočni znaki (tj. prikrita tehnologija), ki se uporablja za sisteme iz točk 1.A. ali 19.A. ali podsisteme iz točke 2.A. Opomba: Točka 17.D.1. vključuje „programsko opremo“, zasnovano posebej za analizo zmanjševanja opaznosti.

1E Tehnologija

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
1E001	„Tehnologija“ v skladu s splošno opombo o tehnologiji, namenjena za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme ali materialov iz točk 1A001.b., 1A001.c., 1A002 do 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B ali 1C.	M	„Tehnologija“, v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme ali „programske opreme“ iz točk 1.A., 1.B. ali 1.D.
1E101	„Tehnologija“ v skladu s splošno opombo o tehnologiji za „uporabo“ blaga, določenega v točkah 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, od 1B115 do 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, od 1C111 do 1C118, 1D101 ali 1D103.	M	„Tehnologija“, v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme ali „programske opreme“ iz točk 1.A., 1.B. ali 1.D.
1E102	„Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „razvoj“ „programske opreme“ iz točke 1D001, 1D101 ali 1D103.	M6E1	„Tehnologija“, ki je v skladu s Splošno opombo o tehnologiji namenjena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, materialov ali „programske opreme“ iz točk 6.A., 6.B., 6.C. ali 6.D.
		M17E1	„Tehnologija“, v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, materiala ali „programske opreme“ iz točk 17.A., 17.B., 17.C. ali 17.D. Opomba: Točka 17.E.1. vključuje zbirke podatkov, zasnovane posebej za analizo zmanjševanja opaznosti.
1E103	[M6E2]„Tehnologija“ za uravnavanje temperature, pritiska ali okolja v avtoklavih ali hidroklavih, kadar se uporabljajo za „proizvodnjo“ „kompozitov“ ali delno obdelanih „kompozitov“.	M6E2	„Tehnični podatki“ (vključno s pogoji za obdelavo) in postopki za uravnavanje temperature, pritiska ali okolja v avtoklavih ali hidroklavih, kadar se uporabljajo za proizvodnjo kompozitov ali delno obdelanih kompozitov, uporabni za opremo ali materiale iz točke 6.A. ali 6.C.

▼M30

1E104	„Tehnologija“, ki je povezana s „proizvodnjo“ pirolitsko dobljenih materialov, oblikovanih v kalupih, na vretenu ali drugih podlagah iz plinov predhodnikov, ki se razgrajujejo pri temperaturah med 1 573 K (1 300 °C) in 3 173 K (2 900 °C) pri pritisku od 130 Pa do 20 kPa. *Opomba: točka 1E104 vključuje „tehnologijo“ za sestavo kontrolnih shem in parametrov plinov predhodnikov, stopnje pretoka in nadzora.*	M6E1	

SKUPINA 2 – OBDELAVA MATERIALOV

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
2A001	Ležaji brez trenja in ležajni sistemi in komponente zanje: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 2A101.** *Opomba: predmet nadzora v točki 2A001 niso tolerančne kroglice, ki so po proizvajalčevih specifikacijah v skladu s standardom ISO 3290 stopnje 5 ali slabše.* a. kroglični ležaji in valjčni ležaji, ki imajo vse tolerance po proizvajalčevih specifikacijah, ki so v skladu s standardom ISO 492 tolerančnega razreda 4 ali boljše (ali enakovrednimi nacionalnimi standardi), in imajo oba obroča in vrtljive elemente (ISO 5593) iz monela ali berilija; *Opomba: predmet nadzora v točki 2A001(a) niso stožčasti valjčni ležaji.* b. se ne uporabljajo; c. aktivni magnetni ležajni sistemi, ki uporabljajo kar koli od naštetega: 1. materiale z gostoto magnetnega pretoka 2,0 T ali več in z mejo tečenja več kot 414 MPa; 2. elektromagnetne 3D homopolarne materiale za zaganjalnike ali 3. visokotemperaturne (450 K (177 °C) in več) pozicijske senzorje.	M3A7	Radialni kroglični ležaji, ki imajo vse tolerance po proizvajalčevih specifikacijah, ki so v skladu s standardom ISO 492 razreda 2 (ali s standardi ANSI/ABMA 20 razreda ABEC-9 ali drugimi enakovrednimi nacionalnimi standardi) ali boljše, in imajo vse naslednje značilnosti: a) premer odprtine notranjega obroča med 12 in 50 mm; b) zunanji premer zunanjega obroča med 25 in 100 mm ter c) širino med 10 in 20 mm.

▼M30

2A101	Radialni kroglični ležaji, razen tistih iz točke 2A001, ki imajo vse tolerance po proizvajalčevih specifikacijah, ki so v skladu s standardom ISO 492 razreda 2 (ali s standardi ANSI/ABMA 20 razreda ABEC-9 ali drugimi enakovrednimi nacionalnimi standardi), ali boljše in imajo vse naslednje značilnosti: a. premer odprtine notranjega obroča med 12 in 50 mm; b. zunanji premer zunanjega obroča med 25 in 100 mm in c. širino med 10 in 20 mm.	M3A7	Radialni kroglični ležaji, ki imajo vse tolerance po proizvajalčevih specifikacijah, ki so v skladu s standardom ISO 492 razreda 2 (ali s standardi ANSI/ABMA 20 razreda ABEC-9 ali drugimi enakovrednimi nacionalnimi standardi) ali boljše, in imajo vse naslednje značilnosti: a) premer odprtine notranjega obroča med 12 in 50 mm; b) zunanji premer zunanjega obroča med 25 in 100 mm ter c) širino med 10 in 20 mm.
2B004	„Izostatične stiskalnice“ za delo v vročem stanju, ki imajo vse naslednje in posebej izdelane komponente in pribor: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKI 2B104 in 2B204.** a. nadzorovano temperaturo znotraj zaprte komore z notranjim premerom 406 mm ali več in b. ima katero koli od naslednjih značilnosti: 1. največji delovni tlak nad 207 MPa; 2. nadzorovano delovno temperaturo nad 1 773 K (1 500 °C) ali 3. napravo za hidrokarbonsko impregnacijo in odstranitev odpadnih plinastih produktov. *Tehnična opomba:* *notranja širina komore se nanaša na komoro, v kateri se dosegata delovna temperatura in delovni tlak in ne vključuje prijemal. Za to dimenzijo se upošteva manjši premer: bodisi notranji premer tlačne posode ali izolirane talilne posode, kar je odvisno od tega, katera izmed komor je nameščena znotraj druge.* *Opomba: pri posebej izdelanih utopnih orodjih, kalupih in opremi glej točki 1B003 in 9B009 ter Nadzor vojaškega blaga.*	M6B3	Izostatične stiskalnice, ki imajo vse naslednji značilnosti: a) najvišji delovni tlak enak 69 MPa ali večji; b) zasnovane so za doseganje in vzdrževanje kontrolirane temperature 600 °C ali več in c) imajo komoro z notranjim premerom 254 mm ali več.
2B009	Stroji za oblikovalno valjanje in stroji za potisno oblikovanje, ki so po proizvajalčevih tehničnih specifikacijah lahko opremljeni z enotami za „numerično krmiljenje“ ali z računalniškim krmiljenjem in imajo vse naslednje značilnosti: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKI 2B109 IN 2B209.**	M3B3	Stroji za potisno oblikovanje in posebej zanje zasnovane komponente, ki: a) so po proizvajalčevih tehničnih specifikacijah lahko opremljeni z enotami za numerično krmiljenje ali računalniškim krmiljenjem, tudi če ob dostavi s temi enotami niso opremljeni, ter

▼M30

	a. tri ali več osi, ki jih je mogoče simultano koordinirati glede „vodenja po konturi“, in b. pritisno silo valjev nad 60 kN. *Tehnična opomba:* *za namen točke 2B009 se štejejo stroji, ki vključujejo oblikovalno valjanje, pa tudi potisno oblikovanje, v kategorijo strojev za potisno oblikovanje.*		b) imajo več kot dve osi, ki jih je mogoče sočasno koordinirati za vodenje po konturi. *Opomba: Ta točka ne vključuje strojev, ki se ne uporabljajo pri „proizvodnji“ pogonskih komponent in opreme (npr. ohišij motorjev) za sisteme iz točke 1.A.* *Tehnična opomba:* *Za namene te točke se stroji, ki vključujejo oblikovalno valjanje in potisno oblikovanje, štejejo za stroje za potisno oblikovanje.*
2B104	„Izostatične stiskalnice“, razen tistih iz točke 2B004, z vsemi naslednjimi značilnostmi: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 2B204.** a. maksimalni delovni tlak 69 MPa ali več; b. izdelane so za doseganje in vzdrževanje kontrolirane temperature 873 K (600 °C) ali več in c. imajo komoro z notranjim premerom 254 mm ali več.	M6B3	Izostatične stiskalnice, ki imajo vse naslednji značilnosti: a) najvišji delovni tlak enak 69 MPa ali večji; b) zasnovane so za doseganje in vzdrževanje kontrolirane temperature 600 °C ali več in c) imajo komoro z notranjim premerom 254 mm ali več.
2B105	kemični postopki nanašanja (CVD), razen tistih iz točke 2B005(a), izdelani ali prirejeni za učvrščevanje ogljik-ogljikovih kompozitov.	M6B4	Peči za kemično naparjevanje, zasnovane ali prirejene za učvrščevanje ogljiko-ogljikovih kompozitov.
2B109	Potisno oblikovalni stroji, razen tistih iz točke 2B009, in posebej zanje izdelani sestavni deli: Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 2B209. a. potisno oblikovalni stroji, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. po proizvajalčevih tehničnih specifikacijah so lahko opremljeni z enotami za „numerično krmiljenje“ ali računalniško kontrolo, tudi če ob dostavi s temi enotami niso opremljeni, in 2. imajo več kot dve kontrolirani osi, ki jih je mogoče sočasno koordinirati glede „vodenja po konturi“; b. posebej izdelani sestavni deli za stroje za potisno oblikovanje iz točke 2B009 ali 2B109.a.	M3B3	Stroji za potisno oblikovanje in posebej zanje zasnovane komponente, ki: a) so po proizvajalčevih tehničnih specifikacijah lahko opremljeni z enotami za numerično krmiljenje ali računalniškim krmiljenjem, tudi če ob dostavi s temi enotami niso opremljeni, ter b) imajo več kot dve osi, ki jih je mogoče sočasno koordinirati za vodenje po konturi. *Opomba: Ta točka ne vključuje strojev, ki se ne uporabljajo pri „proizvodnji“ pogonskih komponent in opreme (npr. ohišij motorjev) za sisteme iz točke 1.A.*

▼M30

	Opomba: *predmet nadzora v točki 2B109 niso stroji, ki se ne uporabljajo pri proizvodnji pogonskih sestavnih delov in opreme (npr. ohišja motorjev) za sisteme, ki so določeni v točki 9A005, 9A007.a. ali 9A105.a.* *Tehnična opomba:* *za namen točke 2B109 se štejejo stroji, ki vključujejo oblikovalno valjanje, pa tudi potisno oblikovanje, za potisno oblikovalne stroje.*		*Tehnična opomba:* *Za namene te točke se stroji, ki vključujejo oblikovalno valjanje in potisno oblikovanje, štejejo za stroje za potisno oblikovanje.*
2B116	Sistemi za vibracijsko testiranje, oprema in sestavni deli zanje: a. sistemi za vibracijsko testiranje, ki delujejo na podlagi povratne zveze ali zaprte povratne zanke in vključujejo digitalno kontrolno enoto, zmožni zagotoviti vibriranje sistema pri pospešku, enakem ali večjem od 10 g rms, v frekvenčnem pasu med 20 Hz in 2 kHz ter prenesti sile, enake ali večje od 50 kN, merjeno ‚brez zunanjih vplivov‘; b. digitalne kontrolne enote, ki so kombinirane s posebej izdelano programsko opremo za testiranje vibracij, z ‚realnočasovno kontrolno pasovno širino‘, ki je večja od 5 kHz, in so namenjeni za uporabo skupaj s sistemi za vibracijsko testiranje iz točke 2B116.a. *Tehnična opomba:* *v točki 2B116.b. je ‚realnočasovna kontrolna pasovna širina‘ največja zmogljivost krmilnika za izvedbo celotnih ciklov vzorčenja, obdelave podatkov in prenosa kontrolnih signalov.* c. pogonske vibracijske enote s pripadajočimi ojačevalci ali brez teh ojačevalcev, z možnostjo vsiljene sile na sistem enake ali večje od 50 kN, merjeno ‚brez zunanjih vplivov‘, in se uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke 2B116.a.; d. oprema za testiranje vibracij in elektronske enote, izdelane za združevanje več vibracijskih enot v sistem, z možnostjo efektivne kombinirane vsiljene sile na sistem enake ali večje od 50 kN, merjeno ‚brez zunanjih vplivov‘, in se uporabljajo v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke 2B116.a.	M15B1	Naslednja oprema za vibracijsko testiranje, uporabna za sisteme iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2. ali podsisteme iz točk 2.A. ali 20.A., in njene komponente: a) sistemi za vibracijsko testiranje, ki delujejo na podlagi povratne zveze ali zaprte povratne zanke in vključujejo digitalno kontrolno enoto, zmožni zagotoviti vibriranje sistema pri pospešku, enakem ali večjem od 10 g rms, v frekvenčnem pasu med 20 Hz in 2 kHz ter prenesti sile, enake ali večje od 50 kN, merjeno ‚brez zunanjih vplivov‘; b) digitalne kontrolne enote, kombinirane s posebej zasnovano „programsko opremo“ za vibracijsko testiranje, s ‚kontrolno pasovno širino v realnem času‘, večjo od 5 kHz, in zasnovane za uporabo skupaj s sistemi za vibracijsko testiranje iz točke 15.B.1.a.; *Tehnična opomba:* *‚Kontrolna pasovna širina v realnem času‘ je opredeljena kot največja zmogljivost kontrolne enote za izvedbo celotnih ciklov vzorčenja, obdelave podatkov in prenosa kontrolnih signalov.* c) pogonske vibracijske enote s pripadajočimi ojačevalci ali brez njih, zmožne prenesti silo, enako ali večjo od 50 kN, merjeno „brez zunanjih vplivov“, in uporabne v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke 15.B.1.a.; d) podporne strukture za preskusne vzorce in elektronske enote, zasnovane za združevanje več pogonskih vibracijskih enot v celoten vibracijski sistem, zmožne efektivne kombinirane sile na sistem, enake ali večje od 50 kN, merjeno ‚brez zunanjih vplivov‘, in uporabne v sistemih za vibracijsko testiranje iz točke 15.B.1.a.

▼M30

	Tehnična opomba: *za namene točke 2B116 pomeni ‚brez zunanjih vplivov' ravno mizo ali površino brez vpenjal ali drugih pripomočkov.*		*Tehnična opomba:* *Sistemi za vibracijsko testiranje, ki vključujejo digitalno kontrolno enoto, so tisti sistemi, katerih funkcije deloma ali v celoti samodejno nadzirajo shranjeni in digitalno kodirani električni signali.*
2B117	Oprema in naprave za nadzor postopkov, razen tistih iz točke 2B004, 2B005(a), 2B104 ali 2B105, izdelane ali prilagojene za denzifikacijo in pirolizo kompozitnih struktur raketnih šob in konic letal, ki ponovno vstopajo v ozračje.	M6B5	Oprema in naprave za nadzor postopkov, razen tistih iz točke 6.B.3. ali 6.B.4., zasnovane ali prirejene za denzifikacijo in pirolizo kompozitnih struktur raketnih šob in konic povratnih vozil.
2B119	Balansirni stroji in sorodna oprema: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 2B219** a. balansirni stroji, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. ne morejo uravnotežiti rotorjev/sklopov z maso, večjo od 3 kg; 2. lahko uravnotežijo rotorje/sklope pri hitrostih nad 12 500 vrt./min; 3. lahko odpravljajo neuravnoteženost v dveh ali več ravninah in 4. imajo zmožnost uravnoteženja nebalansiranih rotarirajočih mas reda 0,2 g mm na kg. *Opomba: predmet nadzora v točki 2B119.a. niso balansirni stroji, izdelani ali prirejeni za zobozdravniško ali drugo medicinsko rabo.*	M9B2a	Naslednja oprema: 1. balansirni stroji, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. ne morejo uravnotežiti rotorjev/sklopov z maso, večjo od 3 kg; 2. lahko uravnotežijo rotorje/sklope pri hitrostih nad 12 500 vrt./min; 3. lahko odpravljajo neuravnoteženost v dveh ali več ravninah in 4. imajo zmožnost uravnoteženja nebalansiranih rotarirajočih mas reda 0,2 g mm na kg;
	b. merilne sonde, izdelane ali prirejene za uporabo s stroji iz točke 2B119.a. *Tehnična opomba:* *merilne sonde so znane tudi kot instrumenti za uravnoteženje.*	M9B2b	merilne sonde (drug naziv: instrumenti za uravnoteženje), zasnovane ali prirejene za uporabo s stroji iz točke 9.B.2.a.;
2B120	Simulatorji premika ali merilne mize, ki imajo vse naslednje značilnosti: a. dve ali več osi; b. izdelani ali prilagojeni tako, da vsebujejo drsne obroče ali integrirane nekontaktne naprave z zmožnostjo prenosa električnega toka ali signalov ali obojega, in	M9B2c	simulatorji premika/merilne mize (oprema z zmožnostjo simulacije premika), ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. dve ali več osi;

▼M30

	c. imajo katero koli od naslednjih značilnosti: 1. za vsako os velja naslednje: a. ima sposobnost hitrostnih nivojev 400 stopinj/s ali več ali 30 stopinj/s ali manj in b. nivo občutljivosti enak ali manjši kot 6 stopinj/s ali manj in natančnost 0,6 stopinj/s ali manj; 2. najslabši nivo stabilnosti, povprečno enak ali boljši (manjši) od 0,05 % na 10 stopinj ali več, ali 3. pozicijsko „natančnost“ 5 kotnih stopinj ali manj (boljšo). *Opomba 1: predmet nadzora v točki 2B120 niso rotacijske mize, izdelane ali prirejene za strojna orodja ali za medicinsko opremo. Glede nadzora nad rotacijskimi mizami za strojno orodje glej točko 2B008.* *Opomba 2: simulatorji premika ali merilne mize iz točke 2B120 se nadzorujejo ne glede na to, ali so v času izvoza opremljene z drsnimi obroči ali integriranimi nekontaktnimi napravami ali ne.*		2. izdelani ali prilagojeni tako, da vsebujejo drsne obroče ali integrirane nekontaktne naprave z zmožnostjo prenosa električnega toka ali signalov ali obojega, in 3. imajo katero koli od naslednjih značilnosti: a. za vsako os velja naslednje: 1. ima sposobnost hitrostnih nivojev 400 stopinj/s ali več ali 30 stopinj/s ali manj in 2. raven občutljivosti enaka ali manjša kot 6 stopinj/s in natančnost 0,6 stopinje/s ali manj; b. najslabša raven stabilnosti v povprečju enaka ali boljša (manjša) od 0,05 % na 10 stopinj ali več ali c. pozicijska „natančnost“ 5 kotnih stopinj ali manj (boljša);
2B121	Pozicijske mize (oprema z zmožnostjo natančnih premikov v vseh oseh), razen tistih iz točke 2B120, ki imajo vse naslednje značilnosti: a. dve ali več osi in b. pozicijsko „natančnost“ 5 kotnih stopinj ali manj (boljšo). *Opomba: predmet nadzora v točki 2B121 niso rotacijske mize, izdelane ali prirejene za strojna orodja ali za medicinsko opremo. Glede nadzora nad rotacijskimi mizami za strojno orodje glej točko 2B008.*	M9B2d	pozicijske mize (oprema z zmožnostjo natančnih premikov v vseh oseh), ki imajo naslednje značilnosti: 1. dve ali več osi in 2. pozicijska „natančnost“ 5 kotnih stopinj ali manj (boljša);
2B122	Centrifuge z zmožnostjo pospeševanja nad 100 g, ki so izdelane ali prilagojene tako, da vsebujejo drsne obroče ali integrirane nekontaktne naprave z zmožnostjo prenosa električnega toka ali signalov ali obojega. *Opomba: centrifuge iz točke 2B122 se nadzorujejo ne glede na to, ali so v času izvoza opremljene z drsnimi obroči ali integriranimi nekontaknimi napravami ali ne.*	M9B2e	centrifuge z zmožnostjo pospeševanja nad 100 g, ki so zasnovane ali prilagojene tako, da vsebujejo drsne obroče ali integrirane nekontaktne naprave z zmožnostjo prenosa električnega toka ali signalov ali obojega.

▼M30

2D Programska oprema

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
2D001	„Programska oprema“, razen tiste iz točke 2D002: a. „programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme iz točke 2A001 ali 2B001; b. „programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ opreme iz točk 2A001.c., 2B001 ali od 2B003 do 2B009. *Opomba: predmet nadzora v točki 2D001 ni „programska oprema“ za programiranje delov, ki ustvarja kode „numeričnega krmiljenja“ za strojno izdelavo različnih delov.*	M3D	PROGRAMSKA OPREMA
2D101	„Programska oprema“, posebej izdelana ali prirejena za „uporabo“ opreme iz točk 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 ali od 2B119 do 2B122. **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 9D004.**	M3D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ „proizvodnih zmogljivosti“ in strojev za potisno oblikovanje iz točk 3.B.1. ali 3.B.3.
		M6D2	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za opremo iz točke 6.B.3., 6.B.4. ali 6.B.5.
		M15D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ opreme iz točke 15.B., uporabna za sisteme za testiranje iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2. ali podsisteme iz točk 2.A. ali 20.A.

2E Tehnologija

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
2E001	„Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „razvoj“ opreme ali „programske opreme“ iz točke 2A, 2B ali 2D. *Opomba: točka 2E001 vključuje „tehnologijo“ za vgradnjo sondnih sistemov v koordinatne merilne stroje iz točke 2B006.a.*	M	Pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga. Te informacije so lahko v obliki „tehničnih podatkov“ ali „tehnične pomoči“.

▼M30

2E002	„Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „proizvodnjo“ opreme iz točke 2A ali 2B.	M	Pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga. Te informacije so lahko v obliki „tehničnih podatkov“ ali „tehnične pomoči“.
2E101	„Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji, namenjena za „uporabo“ opreme ali „programske opreme“ iz točk 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, od 2B119 do 2B122 ali 2D101.	M	Pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga. Te informacije so lahko v obliki „tehničnih podatkov“ ali „tehnične pomoči“.

SKUPINA 3 – ELEKTRONIKA

3A Sistemi, oprema in komponente

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
3A001	Elektronske komponente in posebej zanje izdelane komponente: a. integrirana vezja za splošno rabo: *Opomba 1:* *nadzorni status rezin (obdelanih ali neobdelanih) z določeno funkcijo se določa v skladu s parametri iz točke 3A001.a.* *Opomba 2:* *integrirana vezja vključujejo naslednje tipe:* — *„monolitna integrirana vezja“;* — *„hibridna integrirana vezja“;* — *„veččipna integrirana vezja“;* — *„integrirana vezja na filmu“, vključno z integriranimi vezji tipa silicij na safirju;* — *„optična integrirana vezja“;* — *„tridimenzionalna tiskana vezja“.*		

▼M30

	1. integrirana vezja, izdelana ali označena kot odporna proti sevanju, ki lahko prenesejo: a. skupno dozo 5×10^3 Gy (silicij) ali več; b. določeno stalno dozo 5×10^6 Gy (silicij)/s ali več ali c. fluenco (integrirani tok) nevtronov (ekvivalent 1 MeV) 5×10^{13} n/cm^2 ali več za siliciju ali njegove ekvivalentne vrednosti za druge materiale; *Opomba: predmet nadzora v točki 3A001.a.1.c. niso strukture kovina-izolator-polprevodnik (MIS).*	M18A1	„Mikrovezja“, „utrjena proti sevanju“, uporabna za zaščito raketnih sistemov in zrakoplovov brez posadke pred jedrskimi učinki (npr. elektromagnetnimi impulzi (EMP), rentgenskimi žarki, kombiniranim učinkom udarnih valov in toplote) ter za sisteme iz točke 1.A.
		M18A2	‚Detektorji‘, posebej zasnovani ali prirejeni za zaščito raketnih sistemov in zrakoplovov brez posadke pred jedrskimi učinki (npr. elektromagnetnimi impulzi (EMP), rentgenskimi žarki, kombiniranim učinkom udarnih valov in toplote) ter za sisteme iz točke 1.A. *Tehnična opomba:* *‚Detektor‘ je opredeljen kot mehanska, električna, optična ali kemična naprava, ki samodejno prepoznava in zapiše ali pa zazna pojave, kot so sprememba pritiska ali temperature v okolju, električni ali elektromagnetni signal ali sevanje iz radioaktivnega materiala. To vključuje naprave, ki zaznavajo z enkratno operacijo ali napako.*
3A101	Elektronska oprema, naprave in komponente, razen tistih iz točke 3A001: a. analogno-digitalni pretvorniki, uporabni v „projektilih“, ki so izdelani v skladu z vojaškimi specifikacijami za bojno opremo;	M14A1	Analogno-digitalni pretvorniki, uporabni v sistemih iz točke 1.A., ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti: a) zasnovani so v skladu z vojaškimi specifikacijami za izjemno odporno opremo ali b) zasnovani ali prirejeni so za vojaške namene in spadajo v katero koli od naslednjih vrst:
		M14A1b1	1. „mikrovezja“ analogno-digitalnih pretvornikov, ki so „utrjena proti sevanju“ ali imajo vse naslednje značilnosti: a. razvrščena so za delovanje pri temperaturi, ki se giblje od manj kot – 54 °C do več kot + 125 °C, in b. so hermetično zaprta ali

		M14A1b2	2. plošče tiskanega vezja ali moduli analogno-digitalnih pretvornikov električne vhodne oblike, ki imajo vse naslednje značilnosti: a. razvrščeni so za delovanje pri temperaturi, ki se giblje od manj kot – 45 °C do več kot + 80 °C in b. vsebujejo „mikrovezja“ iz točke 14.A.1.b.1.
	b. pospeševalniki z zmožnostjo oddajanja elektromagnetnega sevanja, ki ga ustvarja zavirano sevanje pospešenih elektronov z 2 MeV ali več, in sistemi, ki vsebujejo te pospeševalnike. *Opomba:* *točka 3A101.b. ne določa opreme, izdelane posebej za medicinsko uporabo.*	M15B5	Pospeševalniki z zmožnostjo oddajanja elektromagnetnega sevanja, ki ga ustvarja zavirano sevanje pospešenih elektronov z 2 MeV ali več, in oprema, ki vsebuje te pospeševalnike, uporabni za sisteme iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2. ali podsisteme iz točk 2.A. ali 20.A. *Opomba:* *Točka 15.B.5. se ne uporablja za nadzor opreme, zasnovane posebej za medicinsko uporabo.* *Tehnična opomba:* *V točki 15.B. ‚brez zunanjih vplivov‘ pomeni s pomočjo ravne mize ali površine brez vpenjal ali drugih pritrdilnih elementov.*
3A102	‚termične baterije‘, izdelane ali prilagojene za ‚projektile‘. *Tehnični opombi:* *1. ‚termične baterije‘ iz točke 3A102 so baterije za enkratno uporabo, ki kot elektrolit vsebujejo neprevodno neorgansko sol v trdnem stanju. Te baterije vsebujejo pirolitsko snov, ki ob vžigu stopi elektrolit in aktivira baterijo;* *2. v točki 3A102 ‚projektil‘ pomeni celotni raketni sistem in zrakoplovni sistem brez posadke, ki ima doseg preko 300 km.*	M12A6	Termične baterije, zasnovane ali prirejene za sisteme iz točk 1.A.,19.A.1. ali 19.A.2. *Opomba:* *Točka 12.A.6. se ne uporablja za nadzor termalnih baterij, posebej zasnovanih za raketne sisteme ali zrakoplove brez posadke, ki nimajo „dosega“ 300 km ali več.* *Tehnična opomba:* *Termične baterije so baterije za enkratno uporabo, ki kot elektrolit vsebujejo neprevodno neorgansko sol v trdnem stanju. Te baterije vsebujejo pirolitsko snov, ki ob vžigu stopi elektrolit in aktivira baterijo.*

▼M30

3D Programska oprema

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
3D101	„Programska oprema“, posebej izdelana ali prirejena za „uporabo“ opreme iz točke 3A101.b.	M15D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ opreme iz točke 3A101.b.

3E Tehnologija

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
3E001	„Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme ali materialov iz točke 3A, 3B ali 3C; *Opomba 1: predmet nadzora v točki 3E001 ni „tehnologija“ za „proizvodnjo“ opreme ali komponent, ki so predmet nadzora v točki 3A003.* *Opomba 2: predmet nadzora v točki 3E001 ni „tehnologija“ za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ integriranih vezjih, ki so določena v točkah od 3A001.a.3. do 3A001.a.12. in imajo obe naslednji značilnosti:* *a. uporabljajo „tehnologijo“ 0,130 μm ali več in* *b. vključujejo večplastne strukture z največ tremi kovinskimi plastmi.*	M	Pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga. Te informacije so lahko v obliki „tehničnih podatkov“ ali „tehnične pomoči“.
3E101	„Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „uporabo“ opreme ali „programske opreme“ iz točke 3A001.a.1. ali 2., 3A101, 3A102 ali 3D101.	M	Pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga. Te informacije so lahko v obliki „tehničnih podatkov“ ali „tehnične pomoči“.
3E102	„Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „razvoj“ „programske opreme“ iz točke 3D101.	M15E1	„Tehnologija“, v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme ali „programske opreme“ iz točk 15.B. ali 15.D.

▼M30

SKUPINA 4 – RAČUNALNIKI

4A Sistemi, oprema in komponente

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
4A001	Elektronski računalniki in sorodna oprema, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti, ter „elektronski sklopi“ in posebej izdelane komponente zanje: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 4A101.**		
	a. posebej izdelani, da imajo katero koli izmed naslednjih značilnosti: 1. primernost za delovanje pri temperaturah okolja pod 228 K (– 45 °C) ali nad 358 K (85 °C) ali *Opomba: predmet nadzora v točki 4A001.a.1. niso računalniki, izdelani posebej za uporabo v osebnih avtomobilih, železniških vlakih ali „civilnih zrakoplovih“.* 2. utrjenost proti sevanju, tako da prenesejo naslednje doze: a. skupno dozo 5×10^3 Gy (silicij); b. določeno stalno dozo 5×10^6 Gy (silicij)/s ali c. posamezne sunke 1×10^{-8} napak/bit/dan; *Opomba: predmet nadzora v točki 4A001.a.2. niso računalniki, izdelani posebej za uporabo v „civilnih zrakoplovih“.* b. se ne uporabljajo;	M13A1	Analogni računalniki, digitalni računalniki ali diferencialni digitalni analizatorji, zasnovani ali prirejeni za uporabo v sistemih iz točke 1.A., ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti: a) razvrščeni so za neprekinjeno delovanje pri temperaturi od manj kot – 45 °C do več kot + 55 °C ali b) zasnovani so izjemno odporni ali „utrjeni proti sevanju“.
4A003	„Digitalni računalniki“, „elektronski sklopi“ in sorodna oprema ter posebej izdelane komponente zanje: *Opomba 1: točka 4A003 zajema:* — *‚vektorske procesorje‘;* — *matrične procesorje;* — *procesorje digitalnih signalov;*		

	— *logične procesorje;* — *opremo za „izboljšavo slike“;* — *opremo za „obdelavo signala“.* *Opomba 2:* *nadzorni status „digitalnih računalnikov“ in sorodne opreme, opisanih v točki 4A003, je določen z nadzornim statusom druge opreme ali sistemov, pod pogojem:* *a. da so „digitalni računalniki“ ali sorodna oprema bistveni za delovanje druge opreme ali sistemov;* *b. da „digitalni računalniki“ in sorodna oprema niso „osnovni element“ druge opreme ali sistemov in* *Opomba 1:* *nadzorni status opreme za „obdelavo signalov“ ali „izboljšave slike“, ki je posebej izdelana za drugo opremo, katerih funkcija je omejena na funkcije, dovoljene drugi opremi, je določen z nadzornim statusom druge opreme, tudi če presega kriterije „osnovnega elementa“.* *Opomba 2:* *glede nadzornega statusa „digitalnih računalnikov“ ali sorodne opreme za telekomunikacijsko opremo glej del 1 skupine 5 (Telekomunikacije).* *c. da je „tehnologija“ za „digitalne računalnike“ in sorodna oprema opisana v točki 4E.* d. se ne uporabljajo;		
	e. oprema za izvajanje analogno-digitalnih pretvorb, ki presegajo omejitve iz točke 3A001.a.5;	M14A1b2	plošče tiskanega vezja ali moduli analogno-digitalnih pretvornikov električne vhodne oblike, ki imajo vse naslednje značilnosti: a) razvrščeni so za delovanje pri temperaturi, ki se giblje od manj kot – 45 °C do več kot + 80 °C in b) vsebujejo „mikrovezja“ iz točke 14.A.1.b.1.
4A101	Analogni računalniki, „digitalni računalniki“ ali diferencialni digitalni analizatorji, razen tistih iz točke 4A001(a)1, ki so izdelani ali prirejeni za uporabo v nosilnih raketah iz točke 9A004 ali sondirnih raketah iz točke 9A104.	M13A1b	zasnovani so izjemno odporni ali „utrjeni proti sevanju“.

▼M30

4A102	„Hibridni računalniki“, izdelani posebej za izdelovanje modelov, simulacijo ali sestavljanje oblike nosilnih raket iz točke 9A004 ali sondirnih raket iz točke 9A104. *Opomba: Ta nadzor se uporablja le, kadar se oprema dobavlja skupaj s „programsko opremo“ iz točke 7D103 ali 9D103.*	M16A1	Posebej zasnovani hibridni (kombinirani analogni/digitalni) računalniki za izdelovanje modelov, simulacijo ali integracijo zasnove sistemov iz točke 1.A. ali podsistemov iz točke 2.A. *Opomba:* Ta nadzor se uporablja le, kadar se oprema dobavlja skupaj s „programsko opremo“ iz točke 16.D.1.

4E Tehnologija

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
4E001	a. „Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme ali „programske opreme“ iz točke 4A ali 4D. b. „Tehnologija“, ki ni določena v točki 4E001.a., izdelana ali prilagojena posebej za „razvoj“ ali „proizvodnjo“ opreme: 1. „digitalni računalniki“ s „korigirano največjo zmogljivostjo“ („APP“) več kot 1,0 utežnega TeraFLOPS (WT); 2. „elektronskih sklopov“, posebej izdelanih ali prirejenih za izboljšanje zmogljivosti s kopičenjem „procesorjev“, tako da „APP“ sklopa presega mejo iz točke 4E001.b.1; c. „tehnologija“ za „razvoj“ „zlonamerne programske opreme“.	M	Pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga. Te informacije so lahko v obliki „tehničnih podatkov“ ali „tehnične pomoči“.

▼M30

SKUPINA 5 – TELEKOMUNIKACIJE IN „INFORMACIJSKA VARNOST“

Del 1 – telekomunikacije

5A1 Sistemi, oprema in komponente

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
5A101	Oprema za daljinsko merjenje in vodenje, vključno s talno opremo, izdelana ali prirejena za uporabo v ‚projektilih‘. *Tehnična opomba:* *v točki 5A101 ‚projektil‘ pomeni celotni raketni sistem in zrakoplovni sistem brez posadke, ki ima doseg preko 300 km.* *Opomba: predmet nadzora v točki 5A101 niso:* *a. oprema, izdelana ali prirejena za zrakoplove s posadko ali satelite;* *b. oprema, nameščena na tleh, izdelana ali prirejena za kopensko ali pomorsko uporabo;* *c. oprema, izdelana za namene komercialnih, civilnih ali ‚življenjsko-varnostnih‘ (npr. integriteta podatkov, varnost letenja) storitev GNSS.*	M12A4	Oprema za daljinsko merjenje in vodenje, vključno s talno opremo, zasnovana ali prirejena za sisteme iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2. Opombe: 1. Točka 12.A.4 se ne uporablja za nadzor opreme, zasnovane ali prirejene za zrakoplove s posadko ali satelite. 2. Točka 12.A.4 se ne uporablja za nadzor opreme, nameščene na tleh, zasnovane ali prirejene za kopensko ali pomorsko uporabo. 3. Točka 12.A.4. se ne uporablja za nadzor opreme, zasnovane za komercialne, civilne ali, ‚življenjsko-varnostne‘ (npr. celovitost podatkov, varnost letenja) storitve GNSS.

5D1 Programska oprema

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
5D101	„Programska oprema“, posebej izdelana ali prirejena za „uporabo“ opreme iz točke 5A101.	M12D3	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ opreme iz točk 12.A.4., ali 12.A.5., uporabna za sisteme iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2.

▼M30

5E1 Tehnologija

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
5E101	„Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme iz točke 5A101.	M12E1	„Tehnologija“, v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme ali „programske opreme“ iz točk 12.B. ali 12.D.

SKUPINA 6 – SENZORJI IN LASERJI

6A Sistemi, oprema in komponente

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
6A002	Optični senzorji ali oprema in komponente zanje: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 6A102.** a. Optični detektorji: 1. polprevodniški detektorji, „primerni za vesolje“: *Opomba:* *za namene točke 6A002.a.1. so med polprevodniške detektorje vključeni tudi „žariščnoravninski detektorski nizi“.* a. polprevodniški detektorji, „primerni za vesolje“, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. maksimalno odzivnost pri valovnih dolžinah, večjih od 10 nm, vendar največ 300 nm; in 2. odzivnost, manjšo od 0,1 % maksimalne odzivnosti, pri valovnih dolžinah, večjih od 400 nm;	M18A2	‚Detektorji‘, posebej zasnovani ali prirejeni za zaščito raketnih sistemov in zrakoplovov brez posadke pred jedrskimi učinki (npr. elektromagnetnimi impulzi (EMP), rentgenskimi žarki, kombiniranim učinkom udarnih valov in toplote) ter za sisteme iz točke 1.A. *Tehnična opomba:* *‚Detektor‘ je opredeljen kot mehanska, električna, optična ali kemična naprava, ki samodejno prepoznava in zapiše ali pa zazna pojave, kot so sprememba pritiska ali temperature v okolju, električni ali elektromagnetni signal ali sevanje iz radioaktivnega materiala. To vključuje naprave, ki zaznavajo z enkratno operacijo ali napako.*

▼M30

	b. polprevodniški detektorji, „primerni za vesolje“, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. maksimalno odzivnost pri valovnih dolžinah, večjih od 900 nm, vendar največ 1 200 nm; in 2. „časovno konstanto“ odzivnosti 95 ns ali manj; c. polprevodniški detektorji, „primerni za vesolje“, ki imajo maksimalno odzivnost pri valovnih dolžinah, večjih od 1 200 nm, vendar največ 30 000 nm; d. „žariščnoravninski detektorski nizi“, „primerni za vesolje“, ki imajo več kot 2 048 elementov na niz in maksimalno odzivnost pri valovnih dolžinah, večjih od 300 nm, vendar največ 900 nm;	M11A2	Pasivni senzorji za določanje usmerjanja sistema na določene elektromagnetne vire (oprema za iskanje smeri) ali na določene značilnosti terena, zasnovani ali prirejeni za uporabo v sistemih iz točke 1.A.
6A006	„Magnetometri“, „magnetni gradiometri“, „lastni magnetni gradiometri“, podvodni senzorji električnega polja in „kompenzacijski sistemi“ ter posebej zanje izdelane komponente: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 7A103.d.** *Opomba: predmet nadzora v točki 6A006 niso instrumenti, izdelani posebej za uporabo v ribištvu ali za biomagnetna merjenja za potrebe medicinske diagnostike.* a. „Magnetometri“ in podsistemi: 1. „magnetometri“, ki uporabljajo „superprevodno“ (SQUID) „tehnologijo“ in imajo katero koli od naslednjih značilnosti: a. sisteme SQUID, zasnovane za stacionarno delovanje, brez posebej izdelanih podsistemov, ki so izdelani za zmanjšanje hrupa v delovanju in imajo ‚nivo šuma‘ (‚občutljivost‘) enak ali nižji (boljši) od 50 fT (rms) na kvadratni koren Hz pri frekvenci 1 Hz, ali b. sisteme SQUID, ki imajo ‚občutljivost‘ magnetometra v delovanju enako ali nižjo (boljšo) od 20 pT (rms) na kvadratni koren Hz pri frekvenci 1 Hz in so posebej izdelani za zmanjšanje hrupa v času delovanja;	M9A8	Triosni magnetni čelni senzorji, ki imajo vse naslednje značilnosti, in posebej zanje zasnovane komponente: a) notranja kompenzacija nagiba v vzdolžni (+/– 90 stopinj) in nagibni (+/– 180 stopinj) osi, b) zmožnost prikaza azimutne točnosti, boljše (manj) kot 0,5 stopinje rms pri zemljepisni širini +/– 80 stopinj, z referenco na lokalno magnetno polje, in c) zasnovani ali prirejeni, da bi bili združljivi s sistemi za krmarjenje leta in navigacijskimi sistemi. Opomba: Sistemi za krmarjenje leta in navigacijski sistemi iz točke 9.A.8. vključujejo žirostabilizatorje, avtomatske pilote in notranje navigacijske sisteme.

	2. „magnetometri“, ki uporabljajo triosno pretočno „tehnologijo“ optičnega črpanja ali jedrske precesije (proton/Overhauser) z ‚občutljivostjo‘, nižjo (boljšo od 20 pT (rms) na kvadratni koren Hz pri frekvenci 1Hz; 3. „magnetometri“, ki uporabljajo triosno pretočno „tehnologijo“ z ‚občutljivostjo‘, enako ali nižjo (boljšo) od 10 pT (rms) na kvadratni koren Hz pri frekvenci 1 Hz; 4. „magnetometri“ z indukcijsko tuljavo, katerih ‚občutljivost‘ je nižja (boljša) od: a. 0,05 nT (rms) na kvadratni koren Hz pri frekvencah, manjših od 1 Hz; b. 1×10^{-3} nT (rms) na kvadratni koren Hz pri frekvencah 1 Hz ali več, vendar ne več kot 10 Hz, ali c. 1×10^{-4} nT(rms) na kvadratni koren Hz pri frekvencah, ki presegajo 10 Hz; 5. „magnetometri“ z optičnimi vlakni, katerih ‚občutljivost‘ je nižja (boljša) od 1 nT (rms) na kvadratni koren Hz; b. podvodni senzorji električnega polja z ‚občutljivostjo‘, nižjo (boljšo) od 8 nanovoltov na meter na kvadratni koren Hz pri meritvi na 1 Hz; c. „magnetni gradiometri“, kot sledi: 1. „magnetni gradiometri“, ki uporabljajo večkratne „magnetometre“ iz točke 6A006.a.; 2. „lastni magnetni gradiometri“ z optičnimi vlakni, katerih ‚občutljivost‘ je nižja (boljša) od 0,3 nT/m rms na kvadratni koren Hz; 3. „lastni magnetni gradiometri“, ki ne uporabljajo „tehnologije“ optičnih vlaken in imajo ‚občutljivost‘ magnetnega polja nižjo (boljšo) od 0,015 nT/m rms na kvadratni koren Hz; d. „kompenzacijski sistemi“ za magnetne senzorje ali podvodne senzorje električnega polja, ki rezultirajo v zmogljivosti, ki je enaka ali boljša kot so parametri, navedeni v točki 6A006.a., 6A006.b. ali 6A006.c.;		
6A007	Gravimetri in gravitacijski gradiometri: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 6A107.** a. gravimetri, izdelani ali prirejeni za talno uporabo, s statično natančnostjo, manjšo (boljšo) od 10 μGal;	M12A3	Naslednji gravimetri ali gravitacijski gradiometri, zasnovani ali prirejeni za uporabo v zraku ali v pomorstvu, uporabni za sisteme iz točke 1.A, in posebej zanje zasnovane komponente: a) gravimetri, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. statično ali operativno natančnost, enako ali manjšo (boljšo) od 0,7 miligala (mgal), in

▼M30

	Opomba: predmet nadzora v točki 6A007.a, niso talni gravimetri s kvarčnimi elementi (Worden). b. gravimetri za premične ploščadi z vsemi naslednjimi značilnostmi: 1. s statično natančnostjo, manjšo (boljšo) od 0,7 mGal, in 2. z operativno natančnostjo, manjšo (boljšo) od 0,7 mGal s časom umirjanja manj kot 2 minuti pri kateri koli kombinaciji spremljajočih korelacijskih kompenzacij in gibalnih vplivov; *Tehnična opomba:* *za namene točke 6A007.b. izraz ‚čas umirjanja' (znan tudi kot odzivni čas gravimetra) pomeni čas, v katerem se zmanjšajo negativni vplivi pospeškov, ki jih je sprožila platforma (visokofrekvenčni hrup).* c. gravitacijski gradiometri.		2. čas umirjanja dve minuti ali manj; b) gravitacijski gradiometri.
6A008	Radarski sistemi, oprema in naprave, ki imajo katero koli izmed naslednjih značilnosti, in posebej zanje izdelane komponente: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 6A108.** *Opomba: predmet nadzora v točki 6A008 niso:* — *radarji za sekundarni nadzor (SSR);* — *radarji za civilna vozila;* — *prikazovalniki ali monitorji za nadzor zračnega prometa (ATC);* — *meteorološki (vremenski) radarji;* — *oprema radarja za natančno približevanje (PAR), ki izpolnjuje standarde ICAO in uporablja elektronsko vodljive linearne (enodimenzionalne) nize ali mehansko pozicionirane pasivne antene.*	M11A1	Radarski sistemi in sistemi laserskih radarjev, vključno z višinomeri, zasnovani ali prirejeni za uporabo v sistemih iz točke 1.A. *Tehnična opomba:* *Laserski radarski sistemi zajemajo posebne tehnike oddajanja, sledenja, sprejemanja in obdelave signalov, ki omogočajo uporabo laserjev za merjenje odboja zvoka, določanje smeri in prepoznavanje ciljev glede na lokacijo, radialno hitrost in značilnosti odbojnosti teles.*

▼M30

	a. delujejo na frekvencah od 40 GHz do 230 GHz, s katero koli od naslednjih značilnosti: 1. povprečno izhodno moč več kakor 100 mW; ali 2. imajo natančnost lociranja 1 m ali manj (boljša) na razpon in 0,2 stopinje ali manj (boljša) na azimut; b. nastavljiva pasovna širina za več kot ± 6,25 % ‚osrednje delovne frekvence‘; *Tehnična opomba:* *‚osrednja delovna frekvenca‘ je enaka polovici vsote najvišjih in najnižjih navedenih delovnih frekvenc.* c. imajo zmožnost hkratnega delovanja na več kot dveh nosilnih frekvencah;	M12A5b	radarji za merjenje razdalj, vključno s pripadajočimi optičnimi/infrardečimi sledilci, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. kotno ločljivost, boljšo od 1,5 mrad; 2. doseg 30 km ali več z ločljivostjo dosega, boljšo od 10 m rms, in 3. ločljivost hitrosti, boljšo od 3 m/s.
6A102	‚Detektorji‘, utrjeni proti sevanju, razen tistih iz točke 6A002, posebej izdelani ali prirejeni za zaščito pred jedrskimi učinki (npr. elektromagnetnimi impulzi (EMP), rentgenskimi žarki, kombiniranim učinkom udarnih valov in toplote), ki se uporabljajo v „projektilih“ in so izdelani ali prirejeni tako, da vzdržijo stopnje sevanja, ki ustrezajo skupni dozi sevanja 5×10^5 radov (silicij) ali jo presegajo. *Tehnična opomba:* *v točki 6A102 je ‚detektor‘, opredeljen kot mehanska, električna, optična ali kemična naprava, ki avtomatsko prepoznava in zapiše ali pa zazna pojave, kot so na primer sprememba pritiska ali temperature v okolju, električni ali elektromagnetni signal ali sevanje iz radioaktivnega materiala. To vključuje naprave, ki zaznavajo z enkratno operacijo ali napako.*	M18A2	‚Detektorji‘, posebej zasnovani ali prirejeni za zaščito raketnih sistemov in zrakoplovov brez posadke pred jedrskimi učinki (npr. elektromagnetnimi impulzi (EMP), rentgenskimi žarki, kombiniranim učinkom udarnih valov in toplote) ter za sisteme iz točke 1.A. *Tehnična opomba:* *‚Detektor‘ je opredeljen kot mehanska, električna, optična ali kemična naprava, ki samodejno prepoznava in zapiše ali pa zazna pojave, kot so sprememba pritiska ali temperature v okolju, električni ali elektromagnetni signal ali sevanje iz radioaktivnega materiala. To vključuje naprave, ki zaznavajo z enkratno operacijo ali napako.*
6A107	Gravimetri ali komponente zanje in gravitacijski gradiometri: a. gravimetri, razen tistih iz točke 6A007.b., izdelani ali prirejeni za uporabo v zraku ali v pomorstvu, s statično ali operativno natančnostjo, enako ali manjšo (boljšo) od 0,7 miligala (mgal), in ki imajo zmožnost registracije v času dveh minut ali manj; b. komponente, izdelane posebej za gravimetre iz točke 6A007.b. ali 6A107.a. in za gravitacijske gradiometre iz točke 6A007.c.	M12A3	Naslednji gravimetri ali gravitacijski gradiometri, zasnovani ali prirejeni za uporabo v zraku ali v pomorstvu, uporabni za sisteme iz točke 1.A, in posebej zanje zasnovane komponente: a) gravimetri, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. statično ali operativno natančnost, enako ali manjšo (boljšo) od 0,7 miligala (mgal), in 2. čas umirjanja dve minuti ali manj; b) gravitacijski gradiometri.

▼M30

6A108	Radarski sistemi in sistemi za slednje, razen tistih iz točke 6A008: a. radarski sistemi in sistemi laserskih radarjev, izdelani ali prirejeni posebej za uporabo v nosilnih raketah iz točke 9A004 ali sondirnih raketah iz točke 9A104; *Opomba:* *točka 6A108(a) zajema naslednje:* *a. opremo za kartiranje obrisov ozemlja;* *b. opremo za slikovne senzorje;* *c. opremo za kartiranje in korelacijo zemljišč (digitalno in analogno);* *d. opremo za Dopplerjev navigacijski radar;*	M11A1	Radarski sistemi in sistemi laserskih radarjev, vključno z višinomeri, zasnovani ali prirejeni za uporabo v sistemih iz točke 1.A. *Tehnična opomba:* *Laserski radarski sistemi zajemajo posebne tehnike oddajanja, sledenja, sprejemanja in obdelave signalov, ki omogočajo uporabo laserjev za merjenje odboja zvoka, določanje smeri in prepoznavanje ciljev glede na lokacijo, radialno hitrost in značilnosti odbojnosti teles.*
	b. sistemi za natančno sledenje, uporabni v ‚projektilih‘: 1. sistemi za sledenje, ki uporabljajo kodnega prevajalca v povezavi bodisi z značilnostmi površja ali zraka bodisi v povezavi s sistemi navigacijskih satelitov in katerih namen so realnočasovne meritve položaja in hitrosti med letom; 2. radarji za merjenje razdalj, vključno s pripadajočimi optičnimi/infrardečimi sledilci, ki imajo vse naslednje značilnosti: a. kotno ločljivost, boljšo od 1,5 miliradiana; b. doseg 30 km ali več z ločljivostjo obsega, boljšo od 10 m rms; c. ločljivost hitrosti, boljšo od 3 m/s. *Tehnična opomba:* *V točki 6A108.b. ‚projektil‘ pomeni celotne raketne sisteme in zrakoplovne sisteme brez posadke, ki imajo doseg prek 300 km.*	M12A5	Naslednji sistemi za natančno sledenje, uporabni za sisteme iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2.: a. sistemi za sledenje, ki uporabljajo kodni pretvornik, nameščen na raketo ali zrakoplov brez posadke, v povezavi bodisi z referenčnimi sistemi na površju ali v zraka bodisi s sistemi navigacijskih satelitov, njihov namen pa so meritve položaja in hitrosti med letom v realnem času; b. radarji za merjenje razdalj, vključno s pripadajočimi optičnimi/infrardečimi sledilci, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. kotno ločljivost, boljšo od 1,5 mrad; 2. doseg 30 km ali več z ločljivostjo dosega, boljšo od 10 m rms, in 3. ločljivost hitrosti, boljšo od 3 m/s.

▼M30

6B Oprema za testiranje, pregledovanje in proizvodnjo

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
6B008	Impulzivni radarski sistemi za merjenje preseka (prečnega prereza) s širino oddajnega impulza 100 ns ali manj in posebej zanje izdelane komponente. **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 6B108.**	M17B1	Sistemi, zasnovani posebej za radarsko merjenje preseka, uporabni za sisteme iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2. ali podsisteme iz točke 2.A.
6B108	Sistemi, razen tistih iz točke 6B008, izdelani posebej za meritve radarskega preseka, ki se uporabljajo v ‚projektilih' in njihovih podsistemih. *Tehnična opomba:* *v točki 6B108 ‚projektil' pomeni celotni raketni sistem in zrakoplovni sistem brez posadke, ki ima doseg prek 300 km.*	M17B1	Sistemi, zasnovani posebej za radarsko merjenje preseka, uporabni za sisteme iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2. ali podsisteme iz točke 2.A.

6D Programska oprema

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
6D002	„Programska oprema", izdelana posebej za „uporabo" opreme iz točke 6A002.b., 6A008 ali 6B008.	M	Pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj", „proizvodnjo" ali „uporabo" blaga. Te informacije so lahko v obliki „tehničnih podatkov" ali „tehnične pomoči".
6D102	„Programska oprema", posebej izdelana ali prirejena za „uporabo" opreme iz točke 6A108.	M11D1	„Programska oprema", posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo" opreme iz točk 11.A.1., 11.A.2. ali 11.A.4.
		M12D3	„Programska oprema", posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo" opreme iz točk 12.A.4., ali 12.A.5., uporabna za sisteme iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2.

▼M30

6D103	„Programska oprema“ za obdelavo posnetih podatkov po poletu in ki omogoča določanje položaja letala na celotni poti poleta, posebej izdelana ali prirejena za ‚projektile‘. *Tehnična opomba:* *v točki 6D103 ‚projektil‘ pomeni celotni raketni sistem in zrakoplovni sistem brez posadke, ki ima doseg preko 300 km.*	M12D2	„Programska oprema“ za obdelavo podatkov, evidentiranih po letu, ki omogoča določanje položaja vozila na celotni poti leta, posebej zasnovana ali prirejena za sisteme iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2.

6E Tehnologija

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
6E001	„Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „razvoj“ opreme, materialov ali „programske opreme“ iz točk 6A, 6B, 6C ali 6D.	M	Pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga. Te informacije so lahko v obliki „tehničnih podatkov“ ali „tehnične pomoči“.
6E002	„Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „proizvodnjo“ opreme ali materialov iz točk 6A, 6B ali 6C.	M	Pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga. Te informacije so lahko v obliki „tehničnih podatkov“ ali „tehnične pomoči“.
6E101	„Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „uporabo“ opreme ali „programske opreme“ iz točke 6A002, 6A007.b. in c., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 ali 6D103. *Opomba: točka 6E101 določa „tehnologijo“ za opremo iz točke 6A008 le, če je namenjena za naprave za uporabo v zraku in če je uporabna v „projektilih“.*	M	Pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga. Te informacije so lahko v obliki „tehničnih podatkov“ ali „tehnične pomoči“.

▼M30

SKUPINA 7 – NAVIGACIJA IN LETALSKA ELEKTRONIKA

7A Sistemi, oprema in komponente

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
7A001	Merilniki pospeška in posebej zanje izdelani sestavni deli: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 7A101.** *Opomba: glede kotnih ali rotacijskih merilnikov pospeška glej točko 7A001.b.* a. Linearni merilniki pospeška, ki imajo katero koli izmed naslednjih značilnosti: 1. namenjeni so za delovanje pri linearnem pospešku 15 g ali manj in imajo katero koli od naslednjih značilnosti: a. „stabilnost“ „prednapetosti“, manjša (boljša) od 130 mikro g, glede na stalno kalibrirno vrednost v času enega leta ali b. „stabilnost“ „faktorja lestvice“ manj (boljša) kot 130 mikro g glede na stalno kalibrirno vrednost v času enega leta; 2. namenjeni so za delovanje pri linearnem pospešku nad 15 g, vendar manj kot 100 g, ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti: a. „prosti tek“ s „ponovljivostjo“, manjšo (boljšo) od 1 250 mikro g, v obdobju enega leta in b. „faktor lestvice“ s „ponovljivostjo“, manjšo (boljšo) od 1 250 ppm, v obdobju enega leta ali 3. izdelani so za uporabo v inercialnih navigacijskih sistemih ali sistemih za vodenje in so namenjeni za delovanje pri linearnem pospešku nad 100 g; *Opomba: predmet nadzora v točki 7A001.a.1. in 7A001.a.2. niso merilniki pospeška, ki merijo samo vibracije ali sunek.*	M9A3	Linerani merilniki pospeška, zasnovani za upoarabo v inercialnih navigacijskih sistemih ali v vseh vrstah sistemov za vodenje, uporabnih v sistemih iz točke 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2., ki imajo vse naslednje značilnosti, in posebej zanje zasnovane komponente: a. „ponovljivost“ „faktorja lestvice“, manjša (boljša) kot 1 250 ppm, in b. „ponovljivost“ „ničelne točke“ manjša (boljša) kot 1 250 mikro g; *Opomba: Točka 9.A.3. se ne uporablja za nadzor merilnikov pospeška, posebej zasnovanih in razvitih kot senzorjev merjenja med vrtanjem (MWD – Measurement While Drilling) za uporabo pri delu v jaških.* *Tehnične opombe:* *1. ‚Ničelna točka‘ je opredeljena kot izhodni podatek merilnika pospeška, ko ni merjenega pospeška.* *2. ‚Faktor lestvice‘ je opredeljen kot razmerje med izhodno in vhodno spremembo.* *3. Meritev ‚ničelne točke‘ in ‚faktorja lestvice‘ ustreza standardnemu odklonu glede na fiksno kalibracijo v obdobju enega leta.* *4. ‚Ponovljivost‘ je opredeljena v skladu s standardom IEEE za terminologijo inercialnih senzorjev 528-2001 v oddelku z opredelitvijo pojmov v odstavku 2.214, kjer je pod naslovom ponovljivost (žirometer, merilnik pospeška) navedeno, da to pomeni: ‚stopnjo skladnosti med ponovljenimi meritvami iste spremenljivke pod istimi delovnimi pogoji, kadar se med meritvami pojavijo spremenjeni pogoji ali obdobja neobratovanja‘.*

▼M30

	b. kotni ali rotacijski merilniki pospeška, namenjeni za delovanje pri linearnih pospeških več kot 100 g.	M9A5	Katera koli vrsta merilnikov pospeška ali žiroskopa, zasnovanih za uporabo v inercialnih navigacijskih sistemih ali vseh vrstah sistemov za vodenje, namenjenih delovanju pri pospeških, večjih od 100 g, in posebej zanje zasnovane komponente. *Opomba: Točka 9.A.5. ne vključuje merilnikov pospeška, ki so zasnovani za merjenje vibracij ali udarov.*
7A002	Žiroskopi ali senzorji hitrosti vrtenja, ki imajo katero koli izmed naslednjih značilnosti, in posebej zanje izdelane komponente: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 7A102.** *Opomba: glede kotnih ali rotacijskih merilnikov pospeška glej točko 7A001.b.* a. namenjeni so za delovanje pri linearnem pospešku 100 g ali manj in imajo katero koli od naslednjih značilnosti: 1. obseg stopenj je manjši od 500 stopinj na sekundo in imajo katero koli od naslednjih značilnosti: a. „stabilnost“ „prednapetosti“ (bias stability), nižja (boljša) od 0,5 stopinj na uro, kadar se meri v okolju 1 g in v obdobju enega meseca ter z upoštevanjem stalne kalibrirne vrednosti, ali b. „naključen hod kota“ je manjši (boljši) ali enak 0,0035 stopinje na kvadratni koren iz ure ali *Opomba: predmet nadzora v točki 7A002.a.1.b. niso „žiroskopi z rotirajočo maso“.* 2. obseg stopenj je večji ali enak 500 stopinj na sekundo in ima katero koli od naslednjih značilnosti: a. „stabilnost“ „prednapetosti“ (bias stability), nižja (boljša) od 4 stopinj na uro, kadar se meri v okolju 1 g in v obdobju treh minut ter z upoštevanjem stalne kalibrirne vrednosti, ali b. „naključen hod kota“ je manjši (boljši) ali enak 0,1 stopinje na kvadratni koren iz ure ali *Opomba: predmet nadzora v točki 7A002.a.2.b. niso „žiroskopi z rotirajočo maso“.*	M9A4	Vse vrste žiroskopov, ki se uporabljajo v sistemih iz točke 1.A., 19.A.1 ali 19.A.2., katerih nazivna ‚stabilnost‘ ‚stopnje zdrsa z delovne točke‘ znaša manj kot 0,5°/h (1 sigma ali rms) v okolju 1 g, in posebej zanje zasnovane komponente. *Tehnični opombi:* *1. ‚Stopnja zdrsa z delovne točke‘ je opredeljena kot komponenta žiroskopskega izhoda, ki je funkcionalno neodvisna od vhodne rotacije in izražena s hitrostjo vrtenja. (IEEE STD 528-2001, odstavek 2.56)* *2. ‚Stabilnost‘ je opredeljena kot ukrep zmožnosti specifičnega mehanizma ali koeficienta storilnosti, da pri stalni izpostavljenosti nespremenljivemu delovnemu pogoju ostane nespremenjen (ta opredelitev se ne nanaša na dinamično ali servo stabilnost). (ta opredelitev se ne nanaša na dinamično ali servo stabilnost.) (IEEE STD 528-2001, odstavek 2.247)*

▼M30

	b. namenjeni so za delovanje pri linearnih pospeških več kot 100 g;	M9A5	Katera koli vrsta merilnikov pospeška ali žiroskopa, zasnovanih za uporabo v inercialnih navigacijskih sistemih ali vseh vrstah sistemov za vodenje, namenjenih delovanju pri pospeških, večjih od 100 g, in posebej zanje zasnovane komponente. *Opomba: Točka 9.A.5. ne vključuje merilnikov pospeška, ki so zasnovani za merjenje vibracij ali udarov.*
7A003	‚Inercialna merilna oprema ali sistemi', ki imajo katero koli od naslednjih značilnosti: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 7A103.** *Opomba 1: ‚inercialna merilna oprema ali sistemi' vključujejo merilnike pospeška ali žiroskope za merjenje sprememb hitrosti in orientacije za določitev ali ohranitev smeri ali položaja, ne da bi bila po uskladitvi potrebna zunanja referenca. ‚Inercialna merilna oprema ali sistemi' vključujejo:* — *referenčne sisteme za lego in smer (AHRS);* — *žirokompase;* — *inercialne merilne enote (IMU);* — *intercialne navigacijske sisteme (INS);* — *intercialne referenčne sisteme (IRS);* — *inercialne referenčne enote (IRU).* *Opomba 2: predmet nadzora v točki 7A003 niso „inercialna merilna oprema ali sistemi", ki so jih organi civilnega letalstva ene ali več „sodelujočih držav" potrdili za uporabo na „civilnih zrakoplovih".* *Tehnični opombi:* *1. ‚pozicijska referenčna pomagala' neodvisno določajo položaj in vključujejo:* *a. globalni satelitski navigacijski sistem (GNSS);*	M2A1d M9A6 M9A8	‚usmerjevalni sklopi', uporabni v sistemih iz točke 1.A., z zmožnostjo doseganja sistemske natančnosti 3,33 % ali manj „dosega" (npr. „CEP" 10 km ali manj v „dosegu" 300 km), razen tistih, zasnovanih za izstrelke z „dosegom" manj kot 300 km ali zrakoplove z posadko, kot je navedeno v opombi pod točko 2.A.1.; Inercialna ali druga oprema, ki uporablja merilnike pospeška iz točke 9.A.3. ali 9.A.5. ali žiroskope iz točke 9.A.4. ali 9.A.5., in sistemi, ki vsebujejo takšno opremo, ter posebej zanje zasnovane komponente. Triosni magnetni čelni senzorji, ki imajo vse naslednje značilnosti, in posebej zanje zasnovane komponente: a. notranja kompenzacija nagiba v vzdolžni (+/– 90 stopinj) in nagibni (+/– 180 stopinj) osi, b. zmožnost prikaza azimutne točnosti, boljše (manj) kot 0,5 stopinje rms pri zemljepisni širini +/– 80 stopinj, z referenco na lokalno magnetno polje, in c. zasnovani ali prirejeni, da bi bili združljivi s sistemi za krmarjenje leta in navigacijskimi sistemi. *Opomba: Sistemi za krmarjenje leta in navigacijski sistemi iz točke 9.A.8. vključujejo žirostabilizatorje, avtomatske pilote in notranje navigacijske sisteme.*

b. „navigacijo na podlagi podatkovnih baz“ („DBRN“);

2. ‚verjetna cirkularna napaka‘ (‚CEP‘) – pri normalni krožni porazdelitvi, polmer kroga, v katerem je bilo opravljenih 50 % posamičnih meritev, ali polmer kroga, v katerem je verjetnost obstoja 50 %.

a. izdelana za „zrakoplove“, kopenska vozila ali plovila in določajo položaj brez ‚pozicijskih referenčnih pomagal‘ in imajo katero koli od naslednjih stopenj natančnosti po normalni poravnavi:

1. 0,8 morske milje na uro (nm/hr) ‚verjetne cirkularne napake‘ (CEP) ali manjšo (boljšo);

2. 0,5 % prepotovane razdalje ‚CEP‘ ali manjšo (boljšo) ali

3. skupni zanos 1 morska milja ‚CEP‘ ali manjši (boljši) v 24 urah;

Tehnična opomba:

parametri zmogljivosti v točkah 7A003.a.1., 7A003.a.2. in 7A003.a.3. se navadno uporabljajo za ‚intercialno merilno opremo ali sisteme‘, izdelano za „zrakoplove“, vozila oziroma plovila. Ti parametri izhajajo iz uporabe posebnih nepozicijskih referenčnih pomagal (npr. višinomer, kilometrski števci, zapisi na podlagi hitrosti itd.). Zato opredeljenih vrednosti zmogljivosti ni mogoče takoj pretvoriti med temi parametri. Opremo, izdelano za več platform, je treba obravnavati po določilih točke 7A003.a.1., 7A003.a.2. ali 7A003.a.3.

b. izdelana za „zrakoplove“, kopenska vozila ali plovila z integriranim ‚pozicijskim referenčnim pomagalom‘ in določajo položaj po izgubi vseh ‚pozicijskih referenčnih pomagalih‘ za obdobje do 4 minut z natančnostjo, manjšo (boljšo) od 10 metrov ‚CEP‘;

Tehnična opomba:

točka 7A003.b. se nanaša na sisteme, ki imajo ‚inercialno merilno opremo ali sisteme‘ in druga neodvisna ‚pozicijska referenčna pomagala‘ vgrajena (integrirana) v eno enoto, s čimer se doseže boljše delovanje.

	c. izdelana za „zrakoplove“, kopenska vozila ali plovila in merijo smer ali sever ter imajo katero koli od naslednjih značilnosti: 1. največjo delovno hitrost vrtenja, manjšo (nižjo) od 500 deg/s, in natančnost določanja smeri brez ‚pozicijskih referenčnih pomagal‘, enako ali manjšo (boljšo) od 0,07 deg sec (Lat) (enakim 6 ločnih minut rms pri širini 45 stopinj), ali 2. največjo delovno hitrost vrtenja, enako ali večjo (višjo) od 500 deg/s, in natančnost določanja smeri brez ‚pozicijskih referenčnih pomagal‘, enako ali manjšo (boljšo) od 0,2 deg sec (Lat) (enakim 17 ločnih minut rms pri širini 45 stopinj), ali d. zagotavljajo meritve pospeška ali hitrosti vrtenja v več kot eni dimenziji in imajo katero koli od naslednjih značilnosti: 1. zmogljivost iz točke 7A001 ali 7A002 vzdolž katere koli osi, brez uporabe kakršnih koli referenčnih pomagal, ali 2. „primerne za vesolje“ in zagotavljajo meritve hitrosti vrtenja z „naključnim hodom kota“ vzdolž katere koli osi, ki je manjši (boljši) ali enak 0,1 stopinje na kvadratni koren iz ure. *Opomba: predmet nadzora v točki 7A003.d.2. niso ‚inercialna merilna oprema ali sistemi‘, ki vsebujejo „žiroskope z rotirajočo maso“ kot edino vrsto žiroskopov.*		
7A004	‚zvezdni sledilci‘ in njihovi sestavni deli: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 7A104.** a. ‚zvezdni sledilci‘ z določeno azimutno natančnostjo, enako ali manjšo (boljšo) od 20 kotnih sekund v celotni določeni življenjski dobi opreme; b. komponente, posebej izdelane za opremo iz točke 7A004.a.: 1. optične glave ali lopute; 2. enote za obdelavo podatkov. *Tehnična opomba:* *‚zvezdni sledilci‘ se imenujejo tudi zvezdni senzorji lege ali žiro-astro kompasi.*	M9A2	Žiro-astro kompasi in druge naprave, ki dajejo položaj ali orientacijo z uporabo avtomatskega sledenja nebesnih teles ali satelitov, in posebej zanje zasnovane komponente.

▼M30

7A005	Oprema za sprejem za globalni satelitski navigacijski sistem (GNSS) s katero koli od posebej zanjo izdelanih komponent: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 7A105.** *Opomba: za opremo, posebej zasnovano za vojaško rabo, glej Nadzor vojaškega blaga.* a. ki uporablja algoritem za dekripcijo, posebej zasnovan ali spremenjen za vladno rabo za dostop do kode obsega za pozicijo in čas, ali b. ima ‚prilagodljive sisteme anten‘. *Opomba: predmet nadzora v točki 7A005.b. ni oprema GNSS za sprejem, ki uporablja le komponente, zasnovane za filtriranje, preklop ali združevanje signalov iz več večsmernih anten, ki ne izvaja tehnik prilagodljive antene.* *Tehnična opomba:* *za namene točke 7A005.b. ‚prilagodljivi sistemi anten‘ dinamično zbirajo eno ali več prostorskih ničel v vzorec niza anten, tako da signal obdelajo v časovnem ali frekvenčnem prostoru.*	M11A3	Oprema za sprejem za globalne satelitske navigacijske sisteme (GNSS; npr. GPS GLONASS ali Galileo), ki ima katero koli od naslednjih značilnosti, in posebej zanjo zasnovane komponente: a. zasnovana ali prirejena je za uporabo v sistemih iz točke 1.A. ali b. zasnovana ali prirejena je za uporabo v zraku in ima katero koli od naslednjih lastnosti: 1. lahko daje navigacijske podatke pri hitrostih nad 600 m/s; 2. za dostop do zavarovanih signalov/podatkov GNSS uporablja sistem dešifriranja, zasnovan ali prirejen za vojaške ali vladne službe, ali 3. je posebej zasnovana za izkoriščanje protimotilnih naprav (npr. antena, upravljana z uporabo ničle, ali elektronsko krmiljena antena) za delovanje v okolju aktivnih ali pasivnih protiukrepov. *Opomba: Točki 11.A.3.b.2. in 11.A.3.b.3. se ne uporabljata za nadzor opreme, zasnovane za komercialne, civilne ali ‚življenjsko-varnostne‘ (npr. celovitost podatkov, varnost letenja) storitve GNSS.*
7A006	Višinomeri za uporabo v zraku, ki ne delujejo na frekvencah od 4,2 do vključno 4,4 GHz in imajo katero koli izmed naslednjih značilnosti: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 7A106.** a. „upravljanje moči“ ali b. uporablja modulacijo s premikom faze.	M11A1	Radarski sistemi in sistemi laserskih radarjev, vključno z višinomeri, zasnovani ali prirejeni za uporabo v sistemih iz točke 1.A. *Tehnična opomba:* *Laserski radarski sistemi zajemajo posebne tehnike oddajanja, sledenja, sprejemanja in obdelave signalov, ki omogočajo uporabo laserjev za merjenje odboja zvoka, določanje smeri in prepoznavanje ciljev glede na lokacijo, radialno hitrost in značilnosti odbojnosti teles.*
7A101	Linerani merilniki pospeška, razen tistih iz točke 7A001, ki so izdelani za uporabo v inercialnih navigacijskih sistemih ali v vseh vrstah sistemov za vodenje, uporabnih v ‚projektilih‘, ki imajo vse naslednje značilnosti, in posebno načrtovane komponente zanje: a. „prosti tek“ s „ponovljivostjo“ manj (boljše) kot 1 250 μg in	M9A3	Linerani merilniki pospeška, zasnovani za upoarabo v inercialnih navigacijskih sistemih ali v vseh vrstah sistemov za vodenje, uporabnih v sistemih iz točke 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2., ki imajo vse naslednje značilnosti, in posebej zanje zasnovane komponente: a. „ponovljivost“ „faktorja lestvice“, manjša (boljša) kot 1 250 ppm, in

▼M30

	b. „ponovljivost“ „faktorja lestvice“, manjšo (boljšo) od 1 250 ppm. *Opomba: predmet nadzora v točki 7A101 niso merilniki pospeška, posebej izdelani in razviti kot senzorji merjenja med vrtanjem (MWD –Measurement While Drilling) za uporabo pri delu v jaških.* *Tehnični opombi:* *1. v točki 7A101 pomenijo ‚projektili‘ celotne raketne sisteme in zrakoplove brez posadke z možnostjo dosega, ki presega 300 km;* *2. v točki 7A101 je izhodišče za merilo „prosti tek“ in „faktor lestvice“ ena sigma standardne deviacije z upoštevanjem fiksne kalibracije v celotni periodi enega leta.*		b. „ponovljivost“ „ničelne točke“ manjša (boljša) kot 1 250 mikro g; Opomba: Točka 9.A.3. se ne uporablja za nadzor merilnikov pospeška, posebej zasnovanih in razvitih kot senzorjev merjenja med vrtanjem (MWD – Measurement While Drilling) za uporabo pri delu v jaških. *Tehnične opombe:* *1. ‚Ničelna točka‘ je opredeljena kot izhodni podatek merilnika pospeška, ko ni merjenega pospeška.* *2. ‚Faktor lestvice‘ je opredeljen kot razmerje med izhodno in vhodno spremembo.* *3. Meritev ‚ničelne točke‘ in ‚faktorja lestvice‘ ustreza standardnemu odklonu glede na fiksno kalibracijo v obdobju enega leta.* *4. ‚Ponovljivost‘ je opredeljena v skladu s standardom IEEE za terminologijo inercialnih senzorjev 528-2001 v oddelku z opredelitvijo pojmov v odstavku 2.214, kjer je pod naslovom ponovljivost (žirometer, merilnik pospeška) navedeno, da to pomeni: ‚stopnjo skladnosti med ponovljenimi meritvami iste spremenljivke pod istimi delovnimi pogoji, kadar se med meritvami pojavijo spremenjeni pogoji ali obdobja neobratovanja‘.*
7A102	Vse vrste žiroskopov, razen tistih iz točke 7A002, ki se uporabljajo v ‚projektilih‘, katerih nazivna ‚stabilnost‘ „stopnje zdrsa z delovne točke“ znaša manj kot 0,5°/h (1 sigma ali rms) v okolju 1 g, in posebej zanje izdelane komponente. *Tehnični opombi:* *1. v točki 7A102 pomenijo ‚projektili‘ celotne raketne sisteme in neimenovane zrakoplove z možnostjo dosega, ki presega 300 km;* *2. v točki 7A102 je ‚stabilnost‘ opredeljena kot ukrep zmožnosti specifičnega mehanizma ali koeficienta storilnosti, da pri stalni izpostavljenosti nespremenljivemu delovnemu pogoju ostane nespremenjen (IEEE STD 528-2001, odstavek 2,247).*	M9A4	Vse vrste žiroskopov, ki se uporabljajo v sistemih iz točke 1.A., 19.A.1 ali 19.A.2., katerih nazivna ‚stabilnost‘ ‚stopnje zdrsa z delovne točke‘ znaša manj kot 0,5°/h (1 sigma ali rms) v okolju 1 g, in posebej zanje zasnovane komponente. *Tehnični opombi:* *1. ‚Stopnja zdrsa z delovne točke‘ je opredeljena kot komponenta žiroskopskega izhoda, ki je funkcionalno neodvisna od vhodne rotacije in izražena s hitrostjo vrtenja. (IEEE STD 528-2001, odstavek 2.56)* *2. ‚Stabilnost‘ je opredeljena kot ukrep zmožnosti specifičnega mehanizma ali koeficienta storilnosti, da pri stalni izpostavljenosti nespremenljivemu delovnemu pogoju ostane nespremenjen (ta opredelitev se ne nanaša na dinamično ali servo stabilnost). (ta opredelitev se ne nanaša na dinamično ali servo stabilnost.) (IEEE STD 528-2001, odstavek 2.247)*

▼M30

7A103	Oprema in sistemi za meritve in navigacijo, razen tistih iz točke 7A003, in posebej zanje izdelane komponente:	M9A6	Inercialna ali druga oprema, ki uporablja merilnike pospeška iz točke 9.A.3. ali 9.A.5. ali žiroskope iz točke 9.A.4. ali 9.A.5., in sistemi, ki vsebujejo takšno opremo, ter posebej zanje zasnovane komponente.
	a. inercialna ali druga oprema, ki uporablja merilnike pospeška ali žiroskope, in sistemi, ki vsebujejo takšno opremo: 1. merilnike pospeška iz točke 7A001.a.3., 7A001.b. ali 7A101 ali žiroskope iz točke 7A002 ali 7A102 ali 2. merilnike pospeška iz točke 7A001.a.1. ali 7A001.a.2., ki so izdelani za uporabo v inercialnih navigacijskih sistemih ali sistemih za vodenje vseh vrst in se lahko uporabljajo v ‚projektilih‘; *Opomba: točka 7A103.a. ne določa opreme, ki vsebuje merilce pospeška iz točke 7A001, če so posebej prirejeni in razviti kot MWD (merjenje med vrtanjem) senzorji za uporabo pri delu v jaških.*		
	b. integrirani sistemi instrumentov za letenje, ki vključujejo žirostabilizatorje ali avtomatske pilote, izdelane ali prirejene za uporabo v ‚projektilih‘;	M9A1	Integrirani sistemi instrumentov za letenje, ki vključujejo žirostabilizatorje ali avtomatske pilote, zasnovane ali prirejene za uporabo v sistemih iz točke 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2. in posebej zanje zasnovane komponente.
	c. ‚integrirani navigacijski sistemi‘, izdelani ali prilagojeni za ‚projektile‘ in so sposobni natančnost navigacije v krogu 200 m CEP ali manj. *Tehnična opomba:* *za ‚integrirani navigacijski sistem‘ je značilno, da je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov:* *1. inercialne merilne naprave (npr. referenčnega sistema za lego in smer, inercialne referenčne enote ali inercialnega navigacijskega sistema);* *2. enega ali več zunanjih senzorjev za občasno ali stalno osveževanje položaja in/ali hitrosti skozi celoten polet (npr. satelitski navigacijski sprejemnik, radarski višinomer in/ali Dopplerjev radar) in*	M9A7	‚Integrirani navigacijski sistemi‘, zasnovani ali prirejeni za sisteme iz točke 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2., ki omogočajo natančnost navigacije v krogu 200 m CEP ali manj. *Tehnična opomba:* *Za ‚integrirani navigacijski sistem‘ je značilno, da je sestavljen iz vseh naslednjih komponent:* *a. inercialne merilne naprave (npr. referenčnega sistema za lego in smer, inercialne referenčne enote ali inercialnega navigacijskega sistema);* *b. enega ali več zunanjih senzorjev za občasno ali stalno osveževanje položaja in/ali hitrosti skozi celoten polet (npr. satelitski navigacijski sprejemnik, radarski višinomer in/ali Dopplerjev radar) in*

▼M30

	3. integracijske strojne in programske opreme;		*c. integracijske strojne in programske opreme.* Opomba: za integracijsko „programsko opremo“ glej točko 9.D.4.
	d. triosni magnetni čelni senzorji, izdelani ali prirejeni za združljivost s sistemi za krmarjenje leta in navigacijskimi sistemi, razen tistih iz točke 6A006, in specialno načrtovanih komponentah zanje, ki imajo naslednje značilnosti: 1. notranja kompenzacija nagiba v vzdolžni (± 90 stopinj) in nagibni (± 180 stopinj) osi; 2. zmožnost prikaza azimutne točnosti boljše (manj) kot 0,5 stopinje rms pri širini ± 80 stopinj, referenca na lokalno magnetno polje. *Opomba: sistemi za krmarjenje leta in navigacijski sistemi v točki 7A103(d) vključujejo žirostabilizatorje, avtomatske pilote in notranje navigacijske sisteme.* *Tehnična opomba:* *v točki 7A103 pomenijo ‚projektili‘ celotne raketne sisteme in neimenovane zrakoplove z možnostjo dosega, ki presega 300 km;*	M9A8	Triosni magnetni čelni senzorji, ki imajo vse naslednje značilnosti, in posebej zanje zasnovane komponente: a. notranja kompenzacija nagiba v vzdolžni (+/– 90 stopinj) in nagibni (+/– 180 stopinj) osi, b. zmožnost prikaza azimutne točnosti, boljše (manj) kot 0,5 stopinje rms pri zemljepisni širini +/– 80 stopinj, z referenco na lokalno magnetno polje, in c. zasnovani ali prirejeni, da bi bili združljivi s sistemi za krmarjenje leta in navigacijskimi sistemi. *Opomba: Sistemi za krmarjenje leta in navigacijski sistemi iz točke 9.A.8. vključujejo žirostabilizatorje, avtomatske pilote in notranje navigacijske sisteme.*
7A104	Žiro-astro kompasi in druge naprave, razen tistih iz točke 7A004, ki dajejo položaj ali orientacijo z uporabo avtomatskega sledenja nebesnih teles ali satelitov, in posebej zanje izdelane komponente.	M9A2	Žiro-astro kompasi in druge naprave, ki dajejo položaj ali orientacijo z uporabo avtomatskega sledenja nebesnih teles ali satelitov, in posebej zanje zasnovane komponente.
7A105	Oprema za sprejem za globalne satelitske navigacijske sisteme (GNSS; npr. GPS GLONASS ali Galileo), razen tistih iz točke 7A005, ki ima katero koli od naslednjih značilnosti, in posebej zanjo izdelane komponente: a. izdelane ali prirejene za uporabo v nosilnih raketah iz točke 9A004 ali sondirnih raketah iz točke 9A104 ali zračnih plovilih brez posadke iz točke 9A012 ali 9A112.a.; ali	M11A3	Oprema za sprejem za globalne satelitske navigacijske sisteme (GNSS; npr. GPS GLONASS ali Galileo), ki ima katero koli od naslednjih značilnosti, in posebej zanjo zasnovane komponente: a. zasnovana ali prirejena je za uporabo v sistemih iz točke 1.A. ali b. zasnovana ali prirejena je za uporabo v zraku in ima katero koli od naslednjih lastnosti:

▼M30

	b. izdelana ali prirejena je za uporabo v zraku in ima katero koli od naslednjih značilnosti: 1. lahko daje navigacijske podatke pri hitrostih nad 600 m/s; 2. za dostop do zavarovanih signalov/podatkov GNSS uporablja dekripcijo, izdelano ali prilagojeno za vojaške ali vladne službe, ali 3. je posebej izdelana za izkoriščanje protimotilnih naprav (npr. antena, upravljana z uporabo ničle, ali elektronsko krmiljena antena) za delovanje v okolju aktivnih in pasivnih protiukrepov. *Opomba: točki 7A105.b.2. in 7A105.b.3. se ne nanašata na opremo, izdelano za služenje komercialnim, civilnim ali življenjsko-varnostnim (npr. integriteta podatkov, varnost letenja) namenom GNSS.*		1. lahko daje navigacijske podatke pri hitrostih nad 600 m/s; 2. za dostop do zavarovanih signalov/podatkov GNSS uporablja sistem dešifriranja, zasnovan ali prirejen za vojaške ali vladne službe, ali 3. je posebej zasnovana za izkoriščanje protimotilnih naprav (npr. antena, upravljana z uporabo ničle, ali elektronsko krmiljena antena) za delovanje v okolju aktivnih ali pasivnih protiukrepov. *Opomba: Točki 11.A.3.b.2. in 11.A.3.b.3. se ne uporabljata za nadzor opreme, zasnovane za komercialne, civilne ali ‚življenjsko-varnostne' (npr. celovitost podatkov, varnost letenja) storitve GNSS.*
7A106	Višinomeri, razen tistih iz točke 7A006, radarskega tipa ali tipa laserskega radarja, izdelani ali prirejeni za uporabo v nosilnih raketah iz točke 9A004 ali sondirnih raketah iz točke 9A104.	M11A1	Radarski sistemi in sistemi laserskih radarjev, vključno z višinomeri, zasnovani ali prirejeni za uporabo v sistemih iz točke 1.A. *Tehnična opomba:* *Laserski radarski sistemi zajemajo posebne tehnike oddajanja, sledenja, sprejemanja in obdelave signalov, ki omogočajo uporabo laserjev za merjenje odboja zvoka, določanje smeri in prepoznavanje ciljev glede na lokacijo, radialno hitrost in značilnosti odbojnosti teles.*
7A115	Pasivni senzorji za določanje usmerjanja na določen elektromagnetni vir (oprema za iskanje smeri) ali na določeno značilnost terena, ki so izdelani ali prirejeni za uporabo v nosilnih raketah iz točke 9A004 ali sondirnih raketah iz točke 9A104.	M11A2	Pasivni senzorji za določanje usmerjanja sistema na določene elektromagnetne vire (oprema za iskanje smeri) ali na določene značilnosti terena, zasnovani ali prirejeni za uporabo v sistemih iz točke 1.A.

▼M30

	Opomba: *točka 7A115 zajema senzorje za naslednjo opremo:* *a. opremo za kartiranje obrisov ozemlja;* *b. opremo za slikovne senzorje (aktivne in pasivne);* *c. opremo za pasivne interferometre.*		
7A116	Sistemi za krmarjenje leta in servo ventili, izdelani ali prirejeni za uporabo v nosilnih raketah iz točke 9A004 ali sondirnih raketah iz točke 9A104.	M10A1	Pnevmatski, hidravlični, mehanski, elektrooptični ali elektromehanski sistemi za krmarjenje leta (vključno s sistemi krmarjenja z uporabo računalnika in sistemi krmarjenja z uporabo svetlobe), zasnovani ali prirejeni za sisteme iz točke 1.A.
	a. hidravlični, mehanski, elektrooptični ali elektromehanski sistemi za krmarjenje leta (vključno s krmarjenjem z uporabo računalnika);		
	b. oprema za stabilizacijo in krmiljenje lege v prostoru;	M10A2	Oprema za stabilizacijo in krmiljenje lege v prostoru, zasnovana ali prirejena za sisteme iz točke 1.A.
	c. servo ventili za krmarjenje leta, izdelani ali prirejeni za sisteme, navedene v točki 7A116.a. ali 7A116.b., in izdelani ali prirejeni za delovanje v vibracijskem okolju, večjem kot 10 g rms med 20 Hz in 2 kHz.	M10A3	Servo ventili za krmarjenje leta, zasnovani ali prirejeni za sisteme iz točk 10.A.1. ali 10.A.2. in zasnovani ali prirejeni za delovanje v vibracijskem okolju, večjem kot 10 g rms med 20 Hz in 2 kHz. *Opomba:* *Sistemi, oprema ali ventili iz točke 10.A. se lahko izvažajo kot del zrakoplova s posadko ali satelita oziroma v ustreznih količinah za nadomestne dele za zrakoplov s posadko.*
7A117	„Krmilni sistemi“, uporabni v „projektilih“, z zmožnostjo doseganja sistemske natančnosti 3,33 % ali manj obsega (npr. „CEP“ 10 km ali manj v obsegu 300 km).	M2A1d	‚usmerjevalni sklopi‘, uporabni v sistemih iz točke 1.A., z zmožnostjo doseganja sistemske natančnosti 3,33 % ali manj „dosega“ (npr. ‚CEP‘ 10 km ali manj v „dosegu“ 300 km), razen tistih, zasnovanih za izstrelke z „dosegom“ manj kot 300 km ali zrakoplove z posadko, kot je navedeno v opombi pod točko 2.A.1.;

▼M30

7B Oprema za testiranje, pregledovanje in proizvodnjo

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
7B001	Oprema za testiranje, kalibracijo ali poravnavo, izdelana posebej za opremo iz točke 7A. Opomba: *predmet nadzora v točki 7B001 ni oprema za testiranje, kalibracijo ali poravnavo za ‚stopnjo vzdrževanja I ali II‘.* Tehnični opombi: *1. ‚stopnja vzdrževanja I‘:* *napaka enote za inercialno navigacijo se v letalu odkrije na podlagi znakov iz krmilne in prikazovalne enote (CDU) ali s statusom sporočila iz ustreznega podsistema. Z upoštevanjem proizvajalčevih navodil je mogoče lokalizirati razlog okvare na ravni zamenljive okvarjene enote (LRU). Nato operater odstrani to enoto in jo zamenja z rezervno;* *2. ‚stopnja vzdrževanja II‘:* *okvarjena enota se pošlje v popravilo v delavnico (proizvajalčevo ali v delavnico operaterja, ki je pooblaščen za II. stopnjo vzdrževanja). V delavnici se okvarjena enota testira na razne ustrezne načine in tako ugotovi in lokalizira nadomestljiv modulski sklop (SRA), ki je povzročil napako. Ta SRA se odstrani in nadomesti z rezervnim. Okvarjeni modul (ali po možnosti celotna okvarjena enota) se pošlje proizvajalcu. ‚Stopnja vzdrževanja II‘ ne vključuje razstavljanja ali popravila nadzorovanih merilnikov pospeška ali žirosenzorjev.*	M2B2	„Proizvodna oprema“, zasnovana posebej za podsisteme iz točke 2.A.
		M9B1	„Proizvodna oprema“ in druga oprema za testiranje, kalibracijo in poravnavo, razen tiste iz točke 9.B.2., ki je zasnovana ali prirejena za uporabo z opremo iz točke 9.A. Opomba: *Oprema iz točke 9.B.1. vključuje naslednje:* *a. Za naslednjo opremo laserskih žiroskopov, ki se uporablja za ugotavljanje značilnosti zrcal, katere prag natančnosti znaša vsaj:* *1. merilnik razpršljivosti (10 ppm);* *2. reflektometer (50 ppm);* *3. merilnik profilov (5 angstromov).* *b. Za drugo inercialno opremo:* *1. naprava za testiranje modula inercialne merske enote (IMU);* *2. naprava za testiranje platforme inercialne merske enote;* *3. naprava za uravnavanje stabilizatorja inercialne merske enote;* *4. naprava za uravnoteženje platforme inercialne merske enote;* *5. testna postaja za nastavitev žiroskopov;* *6. postaja za uravnoteženje dinamičnih žiroskopov;* *7. postaja za testiranje zagona in motorjev žiroskopov;* *8. postaja za praznjenje in polnjenje žiroskopov;* *9. napeljava centrifug za ležaje žiroskopov;* *10. postaja za nastavitev osi merilnikov pospeška;* *11. testna postaja za merilnike pospeška;* *12. stroj za navijanje z žiroskopsko tuljavo iz optičnih vlaken.*
		M10B1	Oprema za testiranje, kalibracijo in poravnavo, zasnovana posebej za opremo iz točke 10.A.

▼M30

7B002	Oprema, posebej izdelana za označevanje zrcal pri žiroskopih z obročnim „laserjem“: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 7B102.** a. merilniki razpršljivosti z merilno natančnostjo 10 ppm ali manjšo (boljšo); b. merilniki profilov z merilno natančnostjo 0,5 nm (5 angstremov) ali manjšo (boljšo).	M9B1	„Proizvodna oprema“ in druga oprema za testiranje, kalibracijo in poravnavo, razen tiste iz točke 9.B.2., ki je zasnovana ali prirejena za uporabo z opremo iz točke 9.A. *Opomba: Oprema iz točke 9.B.1. vključuje naslednje:* *a. Za naslednjo opremo laserskih žiroskopov, ki se uporablja za ugotavljanje značilnosti zrcal, katere prag natančnosti znaša vsaj:* *1. merilnik razpršljivosti (10 ppm);* *2. reflektometer (50 ppm);* *3. merilnik profilov (5 angstromov).* *b. Za drugo inercialno opremo:* *1. naprava za testiranje modula inercialne merske enote (IMU);* *2. naprava za testiranje platforme inercialne merske enote;* *3. naprava za uravnavanje stabilizatorja inercialne merske enote;* *4. naprava za uravnoteženje platforme inercialne merske enote;* *5. testna postaja za nastavitev žiroskopov;* *6. postaja za uravnoteženje dinamičnih žiroskopov;* *7. postaja za testiranje zagona in motorjev žiroskopov;* *8. postaja za praznjenje in polnjenje žiroskopov;* *9. napeljava centrifug za ležaje žiroskopov;* *10. postaja za nastavitev osi merilnikov pospeška;* *11. testna postaja za merilnike pospeška;* *12. stroj za navijanje z žiroskopsko tuljavo iz optičnih vlaken.*

▼M30

7B003	Oprema, izdelana posebej za „proizvodnjo“ opreme iz točke 7A. *Opomba:* *točka 7B003 vključuje:* — *testne postaje za nastavitev žiroskopov;* — *postaje za uravnoteženje dinamičnih žiroskopov;* — *postaje za testiranje zagona in motorjev žiroskopov;* — *postaje za evakuacijo in polnjenje žiroskopov;* — *napeljavo centrifug za ležaje žiroskopov;* — *postaje za nastavitev osi merilnikov pospeška;* — *stroje za navijanje z žiroskopsko tuljavo iz optičnih vlaken.*	M2B2	„Proizvodna oprema“, zasnovana posebej za podsisteme iz točke 2.A.
		M9B1	„Proizvodna oprema“ in druga oprema za testiranje, kalibracijo in poravnavo, razen tiste iz točke 9.B.2., ki je zasnovana ali prirejena za uporabo z opremo iz točke 9.A. *Opomba:* *Oprema iz točke 9.B.1. vključuje naslednje:* *a. Za naslednjo opremo laserskih žiroskopov, ki se uporablja za ugotavljanje značilnosti zrcal, katere prag natančnosti znaša vsaj:* *1. merilnik razpršljivosti (10 ppm);* *2. reflektometer (50 ppm);* *3. merilnik profilov (5 angstromov).* *b. Za drugo inercialno opremo:* *1. naprava za testiranje modula inercialne merske enote (IMU);* *2. naprava za testiranje platforme inercialne merske enote;* *3. naprava za uravnavanje stabilizatorja inercialne merske enote;* *4. naprava za uravnoteženje platforme inercialne merske enote;* *5. testna postaja za nastavitev žiroskopov;* *6. postaja za uravnoteženje dinamičnih žiroskopov;* *7. postaja za testiranje zagona in motorjev žiroskopov;* *8. postaja za praznjenje in polnjenje žiroskopov;* *9. napeljava centrifug za ležaje žiroskopov;* *10. postaja za nastavitev osi merilnikov pospeška;* *11. testna postaja za merilnike pospeška;* *12. stroj za navijanje z žiroskopsko tuljavo iz optičnih vlaken.*

▼M30

7B102	Reflektometri, izdelani posebej za označevanje zrcal laserskih žiroskopov, katerih merilna natančnost je 50 ppm ali manjša (boljša).	M9B1	„Proizvodna oprema“ in druga oprema za testiranje, kalibracijo in poravnavo, razen tiste iz točke 9.B.2., ki je zasnovana ali prirejena za uporabo z opremo iz točke 9.A. *Opomba:* *Oprema iz točke 9.B.1. vključuje naslednje:* *a. Za naslednjo opremo laserskih žiroskopov, ki se uporablja za ugotavljanje značilnosti zrcal, katere prag natančnosti znaša vsaj:* *1. merilnik razpršljivosti (10 ppm);* *2. reflektometer (50 ppm);* *3. merilnik profilov (5 angstromov).* *b. Za drugo inercialno opremo:* *1. naprava za testiranje modula inercialne merske enote (IMU);* *2. naprava za testiranje platforme inercialne merske enote;* *3. naprava za uravnavanje stabilizatorja inercialne merske enote;* *4. naprava za uravnoteženje platforme inercialne merske enote;* *5. testna postaja za nastavitev žiroskopov;* *6. postaja za uravnoteženje dinamičnih žiroskopov;* *7. postaja za testiranje zagona in motorjev žiroskopov;* *8. postaja za praznjenje in polnjenje žiroskopov;* *9. napeljava centrifug za ležaje žiroskopov;* *10. postaja za nastavitev osi merilnikov pospeška;* *11. testna postaja za merilnike pospeška;* *12. stroj za navijanje z žiroskopsko tuljavo iz optičnih vlaken.*

▼M30

7B103	„Proizvodne zmogljivosti“ in „proizvodna oprema“:		
	a. „proizvodne zmogljivosti“, izdelane posebej za opremo iz točke 7A117;	M2B1	„Proizvodne zmogljivosti“, zasnovane posebej za podsisteme iz točke 2.A.
	b. „proizvodna oprema“ in druga oprema za testiranje, kalibracijo in poravnavo, razen tiste iz točk od 7B001 do 7B003, ki je namenjena ali prirejena za uporabo z opremo iz točke 7A.	M2B2*	„Proizvodna oprema“, zasnovana posebej za podsisteme iz točke 2.A.
		M9B1	„Proizvodna oprema“ in druga oprema za testiranje, kalibracijo in poravnavo, razen tiste iz točke 9.B.2., ki je zasnovana ali prirejena za uporabo z opremo iz točke 9.A. *Opomba:* *Oprema iz točke 9.B.1. vključuje naslednje:* *a. Za naslednjo opremo laserskih žiroskopov, ki se uporablja za ugotavljanje značilnosti zrcal, katere prag natančnosti znaša vsaj:* *1. merilnik razpršljivosti (10 ppm);* *2. reflektometer (50 ppm);* *3. merilnik profilov (5 angstromov).* *b. Za drugo inercialno opremo:* *1. naprava za testiranje modula inercialne merske enote (IMU);* *2. naprava za testiranje platforme inercialne merske enote;* *3. naprava za uravnavanje stabilizatorja inercialne merske enote;* *4. naprava za uravnoteženje platforme inercialne merske enote;* *5. testna postaja za nastavitev žiroskopov;* *6. postaja za uravnoteženje dinamičnih žiroskopov;* *7. postaja za testiranje zagona in motorjev žiroskopov;* *8. postaja za praznjenje in polnjenje žiroskopov;* *9. napeljava centrifug za ležaje žiroskopov;* *10. postaja za nastavitev osi merilnikov pospeška;* *11. testna postaja za merilnike pospeška;* *12. stroj za navijanje z žiroskopsko tuljavo iz optičnih vlaken.*

▼M30

7D Programska oprema

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
7D002	„Izvorna koda“ za delovanje ali vzdrževanje katere koli inercialne navigacijske opreme, skupaj z inercialno opremo, ki ni določena v točki 7A003 ali 7A004, ali referenčnih sistemov za lego in smer (‚AHRS‘). *Opomba: predmet nadzora v točki 7D002 niso „izvorne kode“ za „uporabo“ ‚AHRS‘ s kardanskim obešenjem.* *Tehnična opomba:* *‚AHRS‘ se navadno razlikuje od inercialnih navigacijskih sistemov (INS), saj ‚AHRS‘ daje podatke o legi in smeri in navadno ne daje podatkov o pospešku, hitrosti in položaju, ki so povezani s sistemi INS.*	M2D3	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za delovanje ali vzdrževanje „usmerjevalnih sklopov“ iz točke 2.A.1.d. *Opomba: Točka 2.D.3. vključuje „programsko opremo“, posebej zasnovano ali prirejeno za povečanje učinkovitosti „usmerjevalnih sklopov“ s ciljem doseganja ali preseganja natančnosti iz točke 2.A.1.d.*
		M9D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ opreme iz točke 9.A. ali 9.B.
7D101	„Programska oprema“, posebej izdelana ali prirejena za „uporabo“ opreme iz točke 7A001 do 7A006, 7A101 do 7A106, 7A115, 7A116.a., 7A116.b., 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 ali 7B103.	M2D	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ „proizvodnih zmogljivosti“ iz točke 2.B.1.
		M9D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ opreme iz točke 9.A. ali 9.B.
		M10D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ opreme iz točke 10.A. ali 10.B. *Opomba: „Programska oprema“ iz točke 10.D.1. se lahko izvaža kot del zrakoplova s posadko ali satelita oziroma v ustreznih količinah za nadomestne dele za zrakoplov s posadko.*
		M11D1 in 2	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ opreme iz točk 11.A.1., 11.A.2. ali 11.A.4. „Programska oprema“, posebej zasnovana za „uporabo“ opreme iz točke 11.A.3.

▼M30

7D102	Integracijska „programska oprema“: a. integracijska „programska oprema“ za opremo iz točke 7A103.b.;	M9D2	Integracijska „programska oprema“ za opremo iz točke 9.A.1.
	b. integracijska „programska oprema“, izdelana posebej za opremo iz točke 7A003 ali 7A103.a.	M9D3*	Integracijska „programska oprema“, posebej zasnovana za opremo iz točke 9.A.6.
	c. integracijska „programska oprema“, izdelana ali prilagojena za opremo, navedeno v točki 7A103.c. *Opomba:* *običajna oblika integracijske „programske opreme“ izkorišča Kalmanovo filtriranje.*	M9D4	Integracijska „programska oprema“, zasnovana ali prirejena za „integrirane navigacijske sisteme“ iz točke 9.A.7. *Opomba:* *Običajna oblika integracijske „programske opreme“ izkorišča Kalmanovo filtriranje.*
7D103	„Programska oprema“, izdelana posebej za upodabljanje ali simulacijo „krmilnih sistemov“ iz točke 7A117 ali za njihovo konstrukcijsko integracijo v nosilne rakete iz točke 9A004 ali sondirne rakete iz točke 9A104. *Opomba:* *„programska oprema“ iz točke 7D103 se še naprej ureja, če je kombinirana s posebej izdelano strojno opremo iz točke 4A102.*	M16D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana za izdelovanje modelov, simulacijo ali integracijo zasnove sistemov iz točke 1.A. ali podsistemov iz točk 2.A ali 20.A. *Tehnična opomba:* *Izdelovanje modelov vključuje zlasti aerodinamično in termodinamično analizo sistemov.*

7E Tehnologija

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
7E001	„Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „razvoj“ opreme ali „programske opreme“ iz točk 7A, 7B, 7D001, 7D002, 7D003, 7D005 in od 7D101 do 7D103. *Opomba:* *točka 7E001 vključuje „tehnologijo“ upravljanja ključa izključno za opremo iz točke 7A005.a.*	M	Pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga. Te informacije so lahko v obliki „tehničnih podatkov“ ali „tehnične pomoči“.

▼M30

7E002	„Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „proizvodnjo“ opreme iz točke 7 A ali 7 B.	M	Pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga. Te informacije so lahko v obliki „tehničnih podatkov“ ali „tehnične pomoči“.
7E003	„Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za popravilo, obnovo ali remont opreme iz točk od 7A001 do 7A004. Opomba: *predmet nadzora v točki 7E003 ni vzdrževalna „tehnologija“, ki je neposredno povezana s kalibracijo, odstranjevanjem ali zamenjavo poškodovanih ali nepopravljivih enot LRU in SRA v „civilnem letalu“, kot je opisano v ‚stopnji vzdrževanja I ali II‘.* Opomba: *glej tehnične opombe k točki 7B001.*	M2E1	„Tehnologija“, v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme ali „programske opreme“ iz točk 2.A., 2.B. ali 2.D.
		M9E1	„Tehnologija“, ki je v skladu s Splošno opombo o tehnologiji namenjena za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme ali „programske opreme“ iz točk 9.A., 9.B. ali 9.D. Opomba: *Oprema ali „programska oprema“ iz točke 9.A. ali 9.D. se lahko izvaža kot del zrakoplova s posadko, satelita, kopenskega vozila, morskega plovila/podmornice ali opreme za geofizične raziskave oziroma v ustreznih količinah kot nadomestni deli za te naprave.*
7E004	Druga „tehnologija“: a. „tehnologija“ za „razvoj“ ali „proizvodnjo“: 1. se ne uporabljajo; 2. sistemov podatkov iz zraka, ki temeljijo samo na statičnih podatkih površja in ne potrebujejo konvencionalnih zračnih sond; 3. tridimenzionalnih prikazovalnikov za „zrakoplov“; 4. se ne uporabljajo; 5. električnih prožil (to je elektromehanskih, elektrohidrostatičnih in integriranih prožilnih paketov), izdelanih posebej za „primarno krmarjenje leta“; 6. „nizov optičnih senzorjev za krmarjenje leta“, izdelanih posebej za uporabo „aktivnih sistemov za krmarjenje leta“, ali 7. sistemov „DBRN“, izdelanih za podvodno plovbo, ki uporabljajo sonarne ali gravitacijske baze podatkov, ki omogočajo pozicijsko natančnost 0,4 navtične milje ali manjšo (boljšo);		

b. „razvojna“ „tehnologija“ za „aktivne sisteme za krmarjenje leta“ (vključno s „krmarjenjem letala z uporabo računalniškega sistema“ ali „svetlobnega sistema“): 1. fotonična „tehnologija“ za zaznavanje stanja zrakoplova ali komponente za kontrolo letenja, prenašanje podatkov kontrole letenja ali nadzorovanje gibanja sprožilca, ki je „potrebna“ za „aktivne sisteme za krmarjenje leta“ s „krmarjenjem letala z uporabo svetlobnega sistema“; 2. se ne uporabljajo; 3. realnočasovni algoritmi za analizo senzorskih informacij o komponentah za predvidevanje in preventivno blaženje nastajajoče degradacije in napak v komponentah v „aktivnem sistemu za krmarjenje leta“; *Opomba:* *predmet nadzora v točki 7E004.b.3. niso algoritmi za ločeno vzdrževanje.* 4. realnočasovni algoritmi za odkrivanje napak v komponentah in preoblikovanje kontrole sile in momenta za blaženje degradacije in napak „aktivnega sistema za krmarjenje leta“; *Opomba:* *predmet nadzora v točki 7E004.b.4. niso algoritmi za odpravo negativnih učinkov s primerjavo odvečnih podatkovnih virov ali ločenim predhodnim načrtovanim odzivanjem na pričakovane napake.* 5. integracija kontrolnih podatkov digitalnega krmarjenja leta, navigacije in pogona v digitalni sistem upravljanja leta za „celovito krmarjenje leta“;		
Opomba: *predmet nadzora v točki 7E004.b.5. ni:* *a. „razvojna“ „tehnologija“ za integracijo kontrolnih podatkov digitalnega krmarjenja leta, navigacije in pogona v digitalni sistem upravljanja leta za „optimizacijo poti leta“;*	M10E1	Razvojna „tehnologija“ za integracijo trupov, pogonskih sistemov in vzgonskih krmilnih površin zrakoplovov, zasnovana ali prirejena za sisteme iz točk 1.A. ali 19.A.2., za izboljšanje aerodinamičnosti zrakoplova brez posadke v celotnem režimu letenja.

b. „razvojna“ „tehnologija“ za „letalske“ sisteme instrumentov za letenje, integriranih samo za navigacijo ali pristope VOR, DME, ILS ali MLS.

6. se ne uporabljajo;
7. „tehnologija“ „potrebna“ za izpeljavo funkcionalnih zahtev za „sisteme za krmarjenje leta z uporabo računalnika“, ki imajo vse naslednje značilnosti:
   a. krmilni elementi stabilnosti osnovne konstrukcije zrakoplova z ‚notranjo zanko‘, za katero je potrebna stopnja sklenjenosti zanke 40 Hz ali več; in

      Tehnična opomba:

      ‚notranja zanka‘ se nanaša na funkcije „aktivnega sistema za krmarjenje leta“, ki samodejno usmerja kontrole stabilnosti osnovne konstrukcije zrakoplova.

   b. imajo katero koli od naslednjih značilnosti:
      1. popravljajo aerodinamično nestabilnost osnovne konstrukcije zrakoplova, merjeno na kateri koli točki osnovnih parametrov izvedbe zrakoplova, ki bi pomenila izgubo povrnljive kontrole, če ne bi bila popravljena v 0,5 sekunde;
      2. združujejo kontrolo na dveh ali več oseh, hkrati pa kompenzirajo za ‚neobičajne spremembe v stanju zrakoplova‘;

         Tehnična opomba:

         ‚neobičajne spremembe v stanju zrakoplova‘ vključujejo strukturne poškodbe med letom, izgubo potisne moči motorja, onemogočeno krmilno površino ali destabilizirajoče premike v tovornem delu zrakoplova.

      3. opravljajo funkcije iz točke 7E004.b.5. ali

         Opomba: predmet nadzora v točki 7E004.b.7.b.3. niso avtopiloti.

      4. Zrakoplovu omogočajo stabilen nadzorovan let, razen med vzletom ali pristankom, pri vpadnem kotu več kot 18 stopinj, stranskem nagibu 15 stopinj, stopnjo naklona ali odklona 15 stopinj na sekundo ali stopnjo nagiba 90 stopinj na sekundo;

	8. „tehnologija“ „potrebna“ za izpeljavo funkcionalnih zahtev za „sisteme za krmarjenje leta z uporabo računalnika“, da se dosežejo vse naslednje značilnosti: a. nobene izgube nadzora nad zrakoplovom v primeru zaporednega pojava katerih koli dveh posameznih napak na „sistemu za krmarjenje leta z uporabo računalnika“; in b. verjetnost izgube nadzora nad zrakoplovom manjša (boljša) kot 1×10^{-9} napak na uro letenja; *Opomba: predmet nadzora v točki 7E004.b. ni tehnologija, povezana s skupnimi računalniškimi elementi in pripomočki (npr. pridobivanje vhodnega signala, prenos izhodnega signala, nalaganje računalniških programov in podatkov, vgrajena preizkusna oprema, mehanizmi za razporejanje opravil), ki ne zagotavljajo posebne funkcije sistema za krmarjenje leta.* c. „tehnologija“ za „razvoj“ helikopterskih sistemov: 1. večosni računalniški ali svetlobni krmilniki, ki združujejo funkcije vsaj dveh izmed naslednjih v en kontrolni element: a. spreminjanje skupnega osnovnega koraka rotorja; b. ciklično spreminjanje kraka rotorja; c. krmiljenje nihanja; 2. „cirkulacijsko krmiljeni protivrtilni ali cirkulacijsko krmiljeni smerni nadzorni sistemi“; 3. kraki rotorja s „spremenljivo geometrijo aerodinamičnega profila“ za uporabo v sistemih, ki krmilijo posamezne krake.		
7E101	„Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „uporabo“ opreme iz točk od 7A001 do 7A006, od 7A101 do 7A106, od 7A115 do 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103 ter od 7D101 do 7D103.	M	Pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga. Te informacije so lahko v obliki „tehničnih podatkov“ ali „tehnične pomoči“.

▼M30

7E102	„Tehnologija“ za varovanje letalske elektronike in električnih podsistemov pred nevarnostjo elektromagnetnih impulzov (EMP) in elektromagnetne interference (EMI) iz zunanjih virov: a. „tehnologija“ za konstrukcijo zaščitnih sistemov; b. razvojna „tehnologija“ za konfiguracijo odpornih električnih vezij in podsistemov; c. „tehnologija“ za določanje kriterijev odpornosti iz točk 7E102.a. in 7E102.b.	M11E1	Naslednja razvojna „tehnologija“ za varovanje letalske elektronike in električnih podsistemov pred nevarnostjo elektromagnetnih impulzov (EMP) in elektromagnetne interference (EMI) iz zunanjih virov: a. razvojna „tehnologija“ za zaščitne sisteme; b. razvojna „tehnologija“ za konfiguracijo odpornih električnih vezij in podsistemov; c. razvojna „tehnologija“ za določanje meril odpornosti za navedeno.
7E104	„Tehnologija“ za integracijo podatkov o krmarjenju leta, vodenju in pogonu v sistem upravljanja leta za optimizacijo tirnice raketnega sistema.	M10E2	Razvojna „tehnologija“ za integracijo podatkov o krmarjenju leta, vodenju in pogonu v sistem upravljanja leta, zasnovana ali prirejena za sisteme iz točk 1.A. ali 19.A.1., za optimizacijo poti leta raketnega sistema.

SKUPINA 9 – ZRAČNA PLOVILA IN POGON

9A Sistemi, oprema in komponente

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
9A001	Letalski plinskoturbinski motorji, ki imajo kar koli od naštetega: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 9A101.** a. vsebujejo katere koli „tehnologije“ iz točk 9E003.a. ali 9E003.h. ali 9E003.i. ali *Opomba 1: predmet nadzora v točki 9A001.a. niso zračno-plinskoturbinski motorji, ki so v skladu z naslednjim:* *a. odobrili so jih organi civilnega letalstva ene ali več sodelujočih držav in* *b. specifični tipi motorja so namenjeni za pogon nevojaških zrakoplovov, za katere so organi civilnega letalstva ene ali več sodelujočih držav izdali enega od naslednjih dokumentov:*	M3A1	Naslednji turboreaktivni in turboventilacijski motorji: a. motorji, ki imajo obe naslednji značilnosti: 1. maksimalno potisno vrednost več kot 400 N (doseženo na nevgrajenem motorju), razen motorjev z dovoljenjem za civilno rabo z ‚maksimalno potisno vrednostjo‘ več kot 8,89 kN (doseženo na nevgrajenem motorju), in 2. specifično porabo goriva 0,15 kg N^{-1} h^{-1} ali manj (pri največji nepreki-njeni moči v statičnih pogojih nadmorske višine 0 pri standardni atmosferi po ICAO); *Tehnična opomba:* *V točki 3.A.1.a.1. ‚maksimalna potisna vrednost‘ pomeni maksimalni potisk za nevgrajen tip motorja po proizvajalčevih specifikacijah. Civilno certificirana*

▼M30

	1. civilni certifikat tipa ali *2. enakovreden dokument, ki ga priznava Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO).* *Opomba 2: predmet nadzora v točki 9A001.a. niso zračno-plinskoturbinski motorji, ki so izdelani za pomožne pogonske naprave (APU) in ki jih je potrdil organ civilnega letalstva iz „sodelujoče države“.* b. izdelani so za pogon zrakoplovov za let pri hitrosti 1 mach ali več, ki traja več kot trideset minut;		*potisna vrednost je enaka ali manjša od maksimalnega potiska za zadevni tip motorja po proizvajalčevih specifikacijah.* *b. Motorji, zasnovani ali prirejeni za sisteme iz točk 1.A. ali 19.A.2., ne glede na potisk ali specifično porabo goriva.* *Opomba: Motorji iz točke 3.A.1. se lahko izvažajo kot del zrakoplova s posadko oziroma v ustreznih količinah za nadomestne dele za zrakoplov s posadko.*
9A004	Nosilne rakete, „vesoljska plovila“, „platforme vesoljskih plovil“, „tovor vesoljskih plovil“, sistemi ali oprema na krovu „vesoljskih plovil“ in oprema na kopnem: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 9A104.** a. nosilne rakete; b. „vesoljska plovila“; c. „platforme vesoljskih plovil“; d. „tovor vesoljskih plovil“, ki vključuje blago iz točk 3A001.b.1.a.4., 3A002.g, 5A001.a.1., 5A001.b.3., 5A002.a.5., 5A002.a.9., 6A002.a.1., 6A002.a.2., 6A002.b., 6A002.d., 6A003.b., 6A004.c., 6A004.e., 6A008.d., 6A008.e., 6A008.k., 6A008.l. ali 9A010.c.; e. sistemi ali oprema na krovu, posebej izdelani za „vesoljska plovila“, ki imajo katero koli od naslednjih funkcij: 1. „obravnava podatkov o ukazih in daljinskem merjenju“; *Opomba: Za namene točke 9A004.e.1. ‚obravnava podatkov o ukazih in daljinskem merjenju‘ vključuje upravljanje, shranjevanje in obdelavo podatkov o platformah.*	M1A1 M19A1	Celotni raketni sistemi (vključno s sistemi balističnih izstrelkov, vesoljskimi nosilnimi raketami in sondirnimi raketami), ki lahko nosijo najmanj 500 kg „tovora“ in imajo „doseg“ najmanj 300 km. Celotni raketni sistemi (vključno s sistemi balističnih izstrelkov, vesoljskimi nosilnimi raketami in sondirnimi raketami), ki niso določeni v točki 1.A.1. in imajo „doseg“ 300 km ali več.

	2. ‚obravnava podatkov o tovoru‘; ali *Opomba: Za namene točke 9A004.e.2. ‚obravnava podatkov o tovoru‘ vključuje upravljanje, shranjevanje in obdelavo podatkov o tovoru.* 3. ‚naprave za krmarjenje lege in orbite plovila‘; *Opomba: Za namene točke 9A004.e.3. ‚naprave za krmarjenje lege in orbite plovila‘ vključujejo zaznavanje in aktivacijo za določanje in nadzorovanje položaja in orientacije „vesoljskega plovila.“* *Opomba: za opremo, posebej zasnovano za vojaško rabo, glej Nadzor vojaškega blaga.* f. Kopenska oprema, posebej izdelana za „vesoljska plovila“: 1. oprema za daljinsko merjenje in vodenje; 2. simulatorji.		
9A005	Pogonski sistemi z raketami na tekoče gorivo, ki vsebujejo kateri koli sistem ali komponente iz točke 9A006. **Opomba: GLEJ TUDI TOČKI 9A105 IN 9A119.**	M2A1a	posamezne raketne faze, uporabne v sistemih iz točke 1.A.;
		M2A1c	naslednji pogonski podsistemi z raketami, uporabni v sistemih iz točke 1.A.: 1. raketni motorji na trdno pogonsko sredstvo ali hibridni raketni motorji s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali večjo od $1{,}1 \times 10^6$ Ns; 2. raketni motorji na tekoče pogonsko sredstvo ali raketni motorji na gorivo v gelu, vgrajeni oziroma zasnovani ali prirejeni za vgradnjo v pogonski sistem na tekoče pogonsko sredstvo ali gorivo v gelu s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali večjo od $1{,}1 \times 10^6$ Ns; *Opomba: Apogejski motorji na tekoče pogonsko sredstvo ali motorji za ohranjanje položaja iz točke 2.A.1.c.2., zasnovani ali prirejeni za uporabo v satelitih, lahko spadajo v Kategorijo II, če se podsistem izvozi v skladu z izjavami o končni uporabi in količinskimi omejitvami, ustreznimi za navedeno izjemno končno uporabo, kadar njihov potisk v vakuumskem okolju ne presega 1 kN.*

▼M30

		M20A1	Naslednji celotni podsistemi: a. posamezne raketne stopnje, ki niso določene v točki 2.A.1., uporabne v sistemih iz točke 19.A.; b. naslednji pogonski podsistemi z raketami, ki niso določeni v točki 2.A.1., uporabni v sistemih iz točke 19.A.1.: 1. raketni motorji na trdno pogonsko sredstvo ali hibridni raketni motorji s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali višjo od $8{,}41 \times 10^5$ Ns, vendar manjšo od $1{,}1 \times 10^6$ Ns; 2. raketni motorji na tekoče pogonsko sredstvo ali raketni motorji na gorivo v gelu, vgrajeni oziroma zasnovani ali prirejeni za vgradnjo v pogonski sistem na tekoče pogonsko sredstvo ali gorivo v gelu s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali večjo od $8{,}41 \times 10^5$ Ns, vendar manjšo od $1{,}1 \times 10^6$ Ns;
9A006	Sistemi in komponente, izdelani posebej za pogonske sisteme z raketami na tekoče gorivo: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKE 9A106, 9A108 IN 9A120.** a. kriogenski hladilniki, Dewarjeve tovorne posode, kriogenski toplovodi ali kriogenski sistemi, izdelani posebej za uporabo v vesoljskih plovilih in z zmožnostjo omejevanja izgube kriogenske tekočine na manj kot 30 % na leto;		
	b. kriogenski kontejnerji ali zaprti hladilni sistemi z zmožnostjo hlajenja na temperature 100 K (– 173 °C) ali manj za „zrakoplove“, ki zmorejo zdržema leteti s hitrostjo več kot 3 mache, nosilne rakete ali „vesoljska plovila“;	M3A8	Rezervoarji za tekoča pogonska sredstva, zasnovani posebej za pogonska sredstva, ki so predmet nadzora v skladu s točko 4.C., ali druga tekoča pogonska sredstva, ki se uporabljajo v sistemih iz točke 1.A.1.
	c. sistemi za shranjevanje ali prenos tekočega vodika; d. visokotlačne turbočrpalke (več kot 17,5 MPa), komponente teh črpalk in pripadajoči plinski generatorji ali ekspanzijski ciklični turbinski sistemi;		

		M3A5	Krmilni sistemi za tekoča in gosta pogonska sredstva ter pogonska sredstva v gelu (vključno z oksidanti) in posebej zanje zasnovane komponente, uporabni v sistemih iz točke 1.A. ter zasnovani ali prirejeni za delovanje v okolju vibracij, večjih od 10 g rms, med 20 Hz in 2 kHz. *Opombi:* *1. Edini servo ventili, črpalke in plinske turbine iz točke 3.A.5. so naslednji:* *a. servo ventili, zasnovani za pretok 24 litrov na minuto ali več, katerih absolutni tlak je enak ali večji od 7 MPa, ki imajo aktivacijski odzivni čas krajši od 100 ms;* *b. črpalke za tekoča pogonska sredstva s hitrostjo gredi, enako ali večjo od 8 000 vrt/min ob največjem mogočem obsegu obratovanja, ali s tlakom praznjenja, enakim ali večjim od 7 MPa;* *c. plinske turbine za turbočrpalke za tekoča pogonska sredstva s hitrostjo gredi, enako ali večjo od 8 000 vrt/min ob največjem mogočem obsegu obratovanja.* *2. Sistemi in komponente iz točke 3.A.5. se lahko izvozijo kot del satelita.*
	e. visokotlačne potisne komore (več kot 10,6 MPa) in šobe zanje;	M3A10	Izgorevalne komore in šobe za raketne motorje na tekoče pogonsko sredstvo, uporabne v podsistemih iz točk 2.A.1.c.2. ali 20.A.1.b.2.
	f. sistemi za shranjevanje goriva, ki uporabljajo princip kapilarnega zadrževanja ali pozitivnega brizganja (tj. z gibkimi mehovi);	M3A8	
	g. brizgalne šobe za tekoča goriva s premerom odprtine 0,381 mm ali manj (površina $1{,}14 \times 10^{-3}$ cm^2 ali manj pri odprtinah, ki niso okrogle) in izdelane posebej za raketne motorje na tekoče gorivo;	M3A5	
	h. ogljik-ogljikove potisne komore v enem kosu ali izhodni stožci iz ogljik-ogljika v enem kosu z gostoto več kot 1,4 g/cm^3 in z natezno trdnostjo več kot 48 MPa.	M3A10	

9A007	Pogonski sistemi z raketami na trdo gorivo, ki imajo katero koli od naslednjih lastnosti: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKI 9A107 IN 9A119.** a. skupno impulzno zmogljivost več kot 1,1 MNs; b. specifični impulz 2,4 kNs/kg ali več, če je tok šobe razširjen na pogoje na nadmorski višini nič metrov na prilagojeni tlak komore 7 MPa; c. stopenjsko masno frakcijo več kot 88 % in tovor trdnega goriva več kot 86 %; d. komponente iz točke 9A008 ali e. sistem izolacije in vezave goriva, ki uporablja zasnovo neposredne vezave motorja za vzpostavitev ‚trdne mehanske vezi' ali prepreke za kemične premike med trdnim gorivom in izolacijo ohišja motorja. *Tehnična opomba:* *‚trdna mehanska vez' pomeni moč vezi, ki je enaka ali večja od moči goriva.*	M2A1	Naslednji celotni podsistemi, uporabni v sistemih iz točke 1.A.: a. posamezne raketne faze, uporabne v sistemih iz točke 1.A.; b. naslednja povratna vozila in zanje zasnovana ali prirejena oprema, uporabni v sistemih iz točke 1.A., razen tistih, zasnovanih za tovor, ki ni orožje, kot je navedeno v opombi pod točko 2.A.1.: 1. toplotni ščiti in komponente zanje iz keramike ali ablativnega materiala; 2. toplotni odvodi in komponente zanje, izdelani iz lahkih materialov z veliko toplotno kapaciteto; 3. elektronska oprema, zasnovana posebej za povratna vozila; c. naslednji pogonski podsistemi z raketami, uporabni v sistemih iz točke 1.A.: 1. raketni motorji na trdno pogonsko sredstvo ali hibridni raketni motorji s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali večjo od $1{,}1 \times 10^6$ Ns; 2. raketni motorji na tekoče pogonsko sredstvo ali raketni motorji na gorivo v gelu, vgrajeni oziroma zasnovani ali prirejeni za vgradnjo v pogonski sistem na tekoče pogonsko sredstvo ali gorivo v gelu s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali večjo od $1{,}1 \times 10^6$ Ns; *Opomba:* *Apogejski motorji na tekoče pogonsko sredstvo ali motorji za ohranjanje položaja iz točke 2.A.1.c.2., zasnovani ali prirejeni za uporabo v satelitih, lahko spadajo v Kategorijo II, če se podsistem izvozi v skladu z izjavami o končni uporabi in količinskimi omejitvami, ustreznimi za navedeno izjemno končno uporabo, kadar njihov potisk v vakuumskem okolju ne presega 1 kN.*

d. ‚usmerjevalni sklopi‘, uporabni v sistemih iz točke 1.A., z zmožnostjo doseganja sistemske natančnosti 3,33 % ali manj „dosega“ (npr. ‚CEP‘ 10 km ali manj v „dosegu“ 300 km), razen tistih, zasnovanih za izstrelke z „dosegom“ manj kot 300 km ali zrakoplove z posadko, kot je navedeno v opombi pod točko 2.A.1.;

Tehnični opombi:

1. *‚Usmerjevalni sklop‘ združuje postopek merjenja in računalniške obdelave položaja in hitrosti vozila (tj. navigacije) s sistemom računalniške obdelave in prenosa ukazov sistemu krmarjenja leta vozila s ciljem, da se popravi pot leta.*

2. *‚CEP‘ (krog enake verjetnosti) je merilo natančnosti, opredeljeno kot krog s polmerom in središčem v cilju, na določeni razdalji, v katerega zadene 50 % tovora.*

e. podsistemi krmiljenja potiska, uporabni v sistemih iz točke 1.A., razen tistih, zasnovanih za raketne sisteme, ki ne presegajo zmogljivosti „dosega“/„tovora“ iz točke 1.A., kot je navedeno v opombi pod točko 2.A.1.;

Tehnična opomba:

Točka 2.A.1.e. vključuje naslednje načine doseganja krmiljenja potiska:

a. gibljiva šoba;

b. vbrizgavanje tekočin ali sekundarnih plinov;

c. premični motor ali šoba;

d. odklanjanje toka izpušnih plinov (krila ali sonde);

e. uporaba potisnih zank.

		M2A1c1	f. mehanizmi za varovanje, armiranje, vžiganje ali izstreljevanje orožja ali bojnih konic, uporabni v sistemih iz točke 1.A., razen tistih, zasnovanih za druge sisteme od tistih iz točke 1.A., kot je navedeno v opombi pod točko 2.A.1. Opomba: *Izjeme iz točk 2.A.1.b., 2.A.1.d., 2.A.1.e. in 2.A.1.f. lahko spadajo v Kategorijo II, če se podsistem izvozi v skladu z izjavami o končni uporabi in količinskimi omejitvami, ustreznimi za navedeno izjemno končno uporabo.* raketni motorji na trdno pogonsko sredstvo ali hibridni raketni motorji s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali večjo od $1{,}1 \times 10^6$ Ns;
9A008	Komponente, izdelane posebej za pogonske sisteme z raketami na trdo gorivo: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 9A108.** a. sistemi izolacije in vezave goriva, ki uporabljajo zaščitne obloge za vzpostavitev ‚trdne mehanske vezi‘ ali prepreke za kemične premike med trdim gorivom in izolacijo ohišja motorja; Tehnična opomba: *‚trdna mehanska vez‘ pomeni moč vezi, ki je enaka ali večja od moči goriva.*	M3A3	Ohišja raketnih motorjev ter ‚izolacije‘ in šobe zanje, uporabni v sistemih iz točk 1.A. ali 19.A.1. Tehnična opomba: *V točki 3.A.3. ‚izolacija‘, ki se uporablja za komponente raketnega motorja, tj. ohišje, šobo, vstopne odprtine, zapirala ohišja, vključuje komponente iz plasti vulkaniziranega ali polvulkaniziranega kavčuka, v katere je vložen izolacijski ali ognjevzdržni material. Lahko je tudi blažilec napetosti.* Opomba: *Za ‚izolacijski‘ material v razsutem stanju ali v plasteh glej točko 3.C.2.*

		M3C1	„Notranja obloga“, uporabna za ohišja raketnih motorjev v podsistemih iz točke 2.A.1.c.1. ali zasnovana posebej za podsisteme iz točke 20.A.1.b.1. *Tehnična opomba:* *V točki 3.C.1. je ‚notranja obloga‘, ustrezna za povezovalni vmesnik med trdnim pogonskim sredstvom in ohišjem ali izolacijskim slojem, običajno disperzija ali refrakcija na podlagi tekočih polimerov ali pa izolirni material, npr. z ogljikom polnjeni HTPB ali drug polimer z dodanimi vulkanizatorji, ki se naprši ali nanese po notranjih stenah ohišja.*
	b. ohišja motorjev iz filamentnih „kompozitov“ s premerom več kot 0,61 m ali z ‚razmerjem strukturne učinkovitosti (PV/W)‘ več kot 25 km; *Tehnična opomba:* *‚razmerje strukturne učinkovitosti (PV/W)‘ je tlak eksplozije (P), pomnožen s prostornino plovila (V), deljeno s skupno tlačno maso plovila (W).*	M3C2	‚Izolacijski‘ material v razsutem stanju, uporaben za ohišja raketnih motorjev v podsistemih iz točke 2.A.1.c.1. ali zasnovan posebej za podsisteme iz točke 20.A.1.b.1. *Tehnična opomba:* *V točki 3.C.2. ‚izolacija‘, ki se uporablja za komponente raketnega motorja, tj. ohišje, šobo, vstopne odprtine, zapirala ohišja, vključuje komponente iz plasti vulkaniziranega ali polvulkaniziranega kavčuka, v katere je vložen izolacijski ali ognjevzdržni material. Lahko je tudi blažilec napetosti, naveden v točki 3.A.3.*
	c. šobe s stopnjami izriva več kot 45 kN ali šobe s hitrostjo erozije vratu manj kot 0,075 mm/s; d. premične šobe ali sistemi za krmiljenje potiska s sekundarnim vbrizgom tekočine s katero koli izmed naslednjih lastnosti: 1. gibanje po vseh oseh za več kot ± 5°; 2. kotne vektorske rotacije 20°/s ali več ali 3. kotni vektorski pospeški 40°/s^2 ali več.	M2A1e	podsistemi krmiljenja potiska, uporabni v sistemih iz točke 1.A., razen tistih, zasnovanih za raketne sisteme, ki ne presegajo zmogljivosti „dosega“/„tovora“ iz točke 1.A., kot je navedeno v opombi pod točko 2.A.1.; *Tehnična opomba:* *Točka 2.A.1.e. vključuje naslednje načine doseganja krmiljenja potiska:* *a. gibljiva šoba;* *b. vbrizgavanje tekočin ali sekundarnih plinov;* *c. premični motor ali šoba;* *d. odklanjanje toka izpušnih plinov (krila ali sonde);* *e. uporaba potisnih zank.*

▼M30

9A009	Hibridni raketni pogonski sistemi, ki imajo katero koli naslednjo značilnost: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKI 9A109 IN 9A119.** a. skupno impulzno zmogljivost več kot 1,1 MNs ali b. z izrivno stopnjo več kot 220 kN pri izrivu v vakuumsko okolje.	M2A1c1	raketni motorji na trdno pogonsko sredstvo ali hibridni raketni motorji s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali večjo od $1{,}1 \times 10^6$ Ns;
		M20A1b	naslednji pogonski podsistemi z raketami, ki niso določeni v točki 2.A.1., uporabni v sistemih iz točke 19.A.1.: 1. raketni motorji na trdno pogonsko sredstvo ali hibridni raketni motorji s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali višjo od $8{,}41 \times 10^5$ Ns, vendar manjšo od $1{,}1 \times 10^6$ Ns; 2. raketni motorji na tekoče pogonsko sredstvo ali raketni motorji na gorivo v gelu, vgrajeni oziroma zasnovani ali prirejeni za vgradnjo v pogonski sistem na tekoče pogonsko sredstvo ali gorivo v gelu s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali večjo od $8{,}41 \times 10^5$ Ns, vendar manjšo od $1{,}1 \times 10^6$ Ns;
9A010	Posebej izdelane komponente, sistemi in strukture za nosilne rakete, pogonske sisteme nosilnih raket ali „vesoljska plovila“: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKI 1A002 IN 9A110.** a. komponente in strukture, od katerih vsaka presega 10 kg in ki so posebej izdelane za nosilne rakete, proizvedene z uporabo česar koli od naslednjega: 1. „kompozitnih“ materialov iz „vlaknenih ali nitastih materialov“ iz točke 1C0010.e. in smol iz točk 1C008 ali 1C009.b.; 2. kovinskih „matričnih“ „kompozitov“, ojačanih s čimer koli od naslednjega: a. materialov, ki so določeni v točki 1C007;	M6A1	Kompozitne strukture, laminati in njihovi izdelki, posebej zasnovani za uporabo v sistemih iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2. in podsistemih iz točke 2.A. ali 20.A.

	b. „vlaknenih ali nitastih materialov“ iz točke 1C010.c ali c. aluminidov iz točke 1C002.a. ali 3. keramičnih „matričnih“ „kompozitnih“ materialov iz točke 1C007; *Opomba:* *omejitev mase se ne nanaša na raketne konice.*		
	b. komponente in strukture, izdelane posebej za pogonske sisteme nosilnih raket iz točk od 9A005 do 9A009, izdelane iz česar koli od naslednjega: 1. „vlaknenih ali nitastih materialov“ iz točke 1C010.e. in smol iz točk 1C008 ali 1C009.b.; 2. kovinskih „matričnih“ „kompozitov“, ojačanih s čimer koli od naslednjega: a. materiali, ki so določeni v točki 1C007; b. „vlaknenimi ali nitastimi materiali“ iz točke 1C010.c. ali c. aluminidi iz točke 1C002.a. ali3. keramičnih „matričnih“ „kompozitnih“ materialov iz točke 1C007;	M6A1	Kompozitne strukture, laminati in njihovi izdelki, posebej zasnovani za uporabo v sistemih iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2. in podsistemih iz točke 2.A. ali 20.A.
	c. strukturne komponente in izolacijski sistemi, izdelani posebej za aktivni nadzor nad dinamičnim odzivom ali distorzijo struktur „vesoljskih plovil“;	M6A1	Kompozitne strukture, laminati in njihovi izdelki, posebej zasnovani za uporabo v sistemih iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2. in podsistemih iz točke 2.A. ali 20.A.
	d. impulzni raketni motorji na tekoče gorivo z razmerjem potisne moči glede na maso, ki je enako ali večje od 1 kN/kg, in z odzivnim časom (časom, ki je potreben, da se doseže 90 % celotne nazivne potisne moči od zagona) manj kot 30 ms.	M3A2	Ramjet/scramjet/impulzni reaktivni/ ‚kombinirani ciklični motorji‘, vključno z napravami za uravnavanje izgorevanja, in posebej zanje zasnovane komponente, uporabni v sistemih iz točk 1.A. ali 19.A.2. *Tehnična opomba:* *V točki 3.A.2. ‚kombinirani ciklični motorji‘ pomenijo motorje, ki uporabljajo dva ali več ciklov naslednjih tipov motorjev: plinski turbinski motor (turboreaktivni, turbopropelerski in turboventilacijski motor ter motor s turbopolnilnikom), ramjet, scramjet, impulzni reaktivni motor, impulzni detonacijski motor, raketni motor (na tekoče/trdno pogonsko sredstvo in hibridni).*

▼M30

9A011	Reaktivni motorji s kompresorjem, nadzvočni reaktivni motorji s kompresorjem ali kombinirani ciklični motorji in posebej zanje izdelane komponente. **Opomba: GLEJ TUDI TOČKI 9A111 IN 9A118.**	M3A2	Ramjet/scramjet/impulzni reaktivni/ ‚kombinirani ciklični motorji', vključno z napravami za uravnavanje izgorevanja, in posebej zanje zasnovane komponente, uporabni v sistemih iz točk 1.A. ali 19.A.2. *Tehnična opomba:* *V točki 3.A.2. ‚kombinirani ciklični motorji' pomenijo motorje, ki uporabljajo dva ali več ciklov naslednjih tipov motorjev: plinski turbinski motor (turboreaktivni, turbopropelerski in turboventilacijski motor ter motor s turbopolnilnikom), ramjet, scramjet, impulzni reaktivni motor, impulzni detonacijski motor, raketni motor (na tekoče/trdno pogonsko sredstvo in hibridni).*
9A012	„Zrakoplovi brez posadke" („UAV"), „zračne ladje" brez posadke, pripadajoča oprema in sestavni deli: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 9A112.** a. „zrakoplovi brez posadke" ali „zračne ladje" brez posadke, izdelani za nadzorovan vzlet iz neposrednega ‚naravnega vidnega polja' ‚upravljavca' in s katero koli naslednjo značilnostjo: 1. imajo vse naslednje značilnosti: a. največjo ‚vzdržljivost' večjo ali enako 30 min, vendar manj kot 1 uro in b. izdelani so za vzlet in stabilen nadzorovan let pri sunkih vetra, enakih ali večjih od 46,3 km/h (25 vozlov); ali 2. največja ‚vzdržljivost' 1 uro ali več; *Tehnične opombe:* *1. za namene točke 9A012.a. je ‚upravljavec' oseba, ki sproži ali nadzoruje let „zrakoplova brez posadke" ali „zračne ladje" brez posadke;* *2. za namene točke 9A012.a. se ‚vzdržljivost' izračuna za pogoje mednarodne standardne atmosfere (ISO 2533:1975) na nadmorski višini nič metrov in v brezvetrju.*	M1A2	Celotni zrakoplovni sistemi brez posadke (vključno s sistemi manevrirnih izstrelkov, brezpilotnimi zrakoplovi tarčami in brezpilotnimi izvidniškimi zrakoplovi), ki lahko nosijo najmanj 500 kg „tovora" in imajo „doseg" najmanj 300 km.
		M19A	TOČKA 19 DRUGI CELOTNI IZSTRELITVENI SISTEMI oprema, sklopi in komponente

▼M30

	3. za namene točke 9A012.a. ‚naravno vidno polje' pomeni človeško vidno polje brez pripomočkov, s korektivnimi lečami ali brez njih. b. pripadajoči sistemi, oprema in sestavni deli: 1. se ne uporabljajo; 2. se ne uporabljajo;		
	3. oprema ali sestavni deli, posebej izdelani za pretvorbo „zrakoplovov" s posadko ali „zračnih ladij" s posadko v „UAV" ali „zračne ladje" brez posadke iz točke 9A012.a.; 4. motorji z bati ali rotacijski motorji z notranjim zgorevanjem, ki vsesavajo zrak, posebej izdelani ali prirejeni za poganjanje „UAV" ali „zračnih ladij" brez posadke v višinah nad 15 240 metrov (50 000 čevljev).	M9A6	Inercialna ali druga oprema, ki uporablja merilnike pospeška iz točke 9.A.3. ali 9.A.5. ali žiroskope iz točke 9.A.4. ali 9.A.5., in sistemi, ki vsebujejo takšno opremo, ter posebej zanje zasnovane komponente.
9A101	Turboreaktivni in turboventilacijski motorji, razen tistih iz točke 9A001; a. motorji, ki imajo obe naslednji značilnosti: 1. maksimalno potisno vrednost več kot 400 N (doseženo na nevgrajenem motorju), razen motorjev z dovoljenjem za civilno rabo z ‚maksimalno potisno vrednostjo' več kot 8 890 N (doseženo na nevgrajenem motorju), in 2. specifično porabo goriva 0,15 kg/N/uro ali manj (pri največji neprekinjeni moči v statičnih pogojih nadmorske višine nič metrov pri standardni atmosferi ICAO); *Tehnična opomba:* *za namen točke 9A101.a.1. pojem ‚maksimalna potisna vrednost' pomeni maksimalni potisk za nevgrajen motor po proizvajalčevih specifikacijah. Civilno potrjena potisna vrednost je enaka ali manjša od maksimalnega potiska za zadevno vrsto motorja po proizvajalčevih specifikacijah.* b. motorji, izdelani ali prirejeni za uporabo v „projektilih", ali zračna plovila brez posadke iz točke 9A012 ali 9A112.a.	M3A1	Naslednji turboreaktivni in turboventilacijski motorji: a. motorji, ki imajo obe naslednji značilnosti: 1. maksimalno potisno vrednost več kot 400 N (doseženo na nevgrajenem motorju), razen motorjev z dovoljenjem za civilno rabo z ‚maksimalno potisno vrednostjo' več kot 8,89 kN (doseženo na nevgrajenem motorju), in 2. specifično porabo goriva 0,15 kg N^{-1} h^{-1} ali manj (pri največji neprekinjeni moči v statičnih pogojih nadmorske višine 0 pri standardni atmosferi po ICAO); *Tehnična opomba:* *V točki 3.A.1.a.1. ‚maksimalna potisna vrednost' pomeni maksimalni potisk za nevgrajen tip motorja po proizvajalčevih specifikacijah. Civilno certificirana potisna vrednost je enaka ali manjša od maksimalnega potiska za zadevni tip motorja po proizvajalčevih specifikacijah.* b. motorji, zasnovani ali prirejeni za sisteme iz točk 1.A. ali 19.A.2., ne glede na potisk ali specifično porabo goriva. *Opomba: Motorji iz točke 3.A.1. se lahko izvažajo kot del zrakoplova s posadko oziroma v ustreznih količinah za nadomestne dele za zrakoplov s posadko.*

▼M30

9A102	‚Sistemi turbopropelerskih motorjev‘, posebej izdelani za zračna plovila brez posadke iz točke 9A012 ali 9A112.a. in komponente, izdelane posebej zanje, z ‚maksimalno močjo‘ nad 10 kW. *Opomba: predmet nadzora v točki 9A102 niso motorji z dovoljenjem za civilno rabo.* *Tehnični opombi:* *1. za namene točke 9A102 ‚sistemi turbopropelerskih motorjev‘ zajemajo vse naslednje značilnosti:* *a. motorje s turbopolnilnikom in* *b. sisteme za prenos moči, namenjene prenosu moči na propeler;* *2. za namene točke 9A102 je ‚maksimalna moč‘ motorjev dosežena v statičnih pogojih nadmorske višine nič metrov pri standardni atmosferi ICAO, če niso vgrajeni.*	M3A9	‚Sistemi turbopropelerskih motorjev‘, zasnovani posebej za sisteme iz točk 1.A.2. ali 19.A.2., in posebej zanje zasnovane komponente z maksimalno močjo, večjo od 10 kW (doseženo na nevgrajenem motorju v statičnih pogojih nadmorske višine 0 pri standardni atmosferi po ICAO), razen motorjev z dovoljenjem za civilno rabo. *Tehnična opomba:* *Za namene točke 3.A.9. ‚sistem turbopropelerskih motorjev‘ zajema naslednje: a. motor s turbopolnilnikom in b. sistem za prenos moči, namenjen prenosu moči na propeler.*
9A104	Sondirne rakete z dosegom najmanj 300 km. **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 9A004.**	M1A1	Celotni raketni sistemi (vključno s sistemi balističnih izstrelkov, vesoljskimi nosilnimi raketami in sondirnimi raketami), ki lahko nosijo najmanj 500 kg „tovora“ in imajo „doseg“ najmanj 300 km.
		M19A1	Celotni raketni sistemi (vključno s sistemi balističnih izstrelkov, vesoljskimi nosilnimi raketami in sondirnimi raketami), ki niso določeni v točki 1.A.1. in imajo „doseg“ 300 km ali več.
9A105	Raketni motorji na tekoče gorivo: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 9A119.**		
	a. raketni motorji na tekoče-kapljevito gorivo, ki se lahko uporabljajo v „projektilih“, razen tistih iz točke 9A005, in ki so vgrajeni ali pa so izdelani ali prirejeni za vgradnjo v pogonski sistem na tekoče-kapljevito gorivo s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali večjo od 1,1 MNs;	M2A1c2	raketni motorji na tekoče pogonsko sredstvo ali raketni motorji na gorivo v gelu, vgrajeni oziroma zasnovani ali prirejeni za vgradnjo v pogonski sistem na tekoče pogonsko sredstvo ali gorivo v gelu s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali večjo od $1{,}1 \times 10^6$ Ns;
	b. raketni motorji na tekoče gorivo, uporabni v celotnih raketnih sistemih ali v zračnih plovilih brez posadke, z dosegom 300 km, razen tistih iz točke 9A005 ali 9A105(a), in ki so vgrajeni ali pa so izdelani ali prirejeni za vgradnjo v pogonski sistem na tekoče-kapljevito gorivo s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali večjo od 0,841 MNs.	M20A1b2	raketni motorji na tekoče pogonsko sredstvo ali raketni motorji na gorivo v gelu, vgrajeni oziroma zasnovani ali prirejeni za vgradnjo v pogonski sistem na tekoče pogonsko sredstvo ali gorivo v gelu s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali večjo od $8{,}41 \times 10^5$ Ns, vendar manjšo od $1{,}1 \times 10^6$ Ns;

▼M30

9A106	Sistemi in komponente, razen tistih iz točke 9A006, izdelani posebej za sisteme raketnega pogona na tekoče-kapljevito gorivo:	M3A3	Ohišja raketnih motorjev ter ‚izolacije‘ in šobe zanje, uporabni v sistemih iz točk 1.A. ali 19.A.1.
	a. ablativne zaščitne obloge v pogonskih izgorevalnih komorah, uporabne v „projektilih“, nosilnih raketah iz točke 9A004 ali sondirnih raketah iz točke 9A104;		*Tehnična opomba:* *V točki 3.A.3. ‚izolacija‘, ki se uporablja za komponente raketnega motorja, tj. ohišje, šobo, vstopne odprtine, zapirala ohišja, vključuje komponente iz plasti vulkaniziranega ali polvulkaniziranega kavčuka, v katere je vložen izolacijski ali ognjevzdržni material. Lahko je tudi blažilec napetosti.*
	b. raketne šobe, uporabne v „projektilih“, nosilnih raketah iz točke 9A004 ali sondirnih raketah iz točke 9A104;		*Opomba: Za ‚izolacijski‘ material v razsutem stanju ali v plasteh glej točko 3.C.2.*
	c. podsistemi krmiljenja potiska, uporabni v „projektilih“;	M2A1e	podsistemi krmiljenja potiska, uporabni v sistemih iz točke 1.A., razen tistih, zasnovanih za raketne sisteme, ki ne presegajo zmogljivosti „dosega“/„tovora“ iz točke 1.A., kot je navedeno v opombi pod točko 2.A.1.; Tehnična
	Tehnična opomba: *primeri načinov doseganja krmiljenja potiska iz točke 9A106.c. so:* *1. gibljiva šoba;* *2. vbrizgavanje tekočin ali sekundarnih plinov;* *3. premični motor ali šoba;* *4. odklanjanje toka izpušnih plinov (krila ali sonde) ali* *5. potisne zanke.*		*Tehnična opomba:* *Točka 2.A.1.e. vključuje naslednje načine doseganja krmiljenja potiska:* *a. gibljiva šoba;* *b. vbrizgavanje tekočin ali sekundarnih plinov;* *c. premični motor ali šoba;* *d. odklanjanje toka izpušnih plinov (krila ali sonde);* *e. uporaba potisnih zank.*
	d. krmilni sistemi za tekoča in gosta goriva ter goriva v gelu (vključno z oksidanti) in posebej zanje izdelane komponente, uporabni v „projektilih“ ter izdelani ali prirejeni za delovanje v okolju vibracij, večjih od 10 g rms, med 20 Hz in 2 kHz;	M3A5	Krmilni sistemi za tekoča in gosta pogonska sredstva ter pogonska sredstva v gelu (vključno z oksidanti) in posebej zanje zasnovane komponente, uporabni v sistemih iz točke 1.A. ter zasnovani ali prirejeni za delovanje v okolju vibracij, večjih od 10 g rms, med 20 Hz in 2 kHz.
	Opomba: edini servo ventili, črpalke in plinske turbine iz točke 9A106(d) so naslednji:		*Opombi:* *1. Edini servo ventili, črpalke in plinske turbine iz točke 3.A.5. so naslednji:*

	a. servo ventili, zasnovani za pretok 24 litrov na minuto ali več, katerih absolutni tlak je enak ali večji od 7 MPa, ki imajo aktivacijski odzivni čas krajši od 100 ms; *b. črpalke za tekoča goriva s hitrostjo gredi, enako ali večjo od 8 000 vrt/min pri najvišjem načinu delovanja, ali s tlakom praznjenja, enakim ali večjim od 7 MPa;* *c. linske turbine, za turbo črpalke na tekoča goriva, s hitrostjo gredi, enako ali večjo od 8 000 vrt/min pri najvišjem načinu delovanja;*		*a. servo ventili, zasnovani za pretok 24 litrov na minuto ali več, katerih absolutni tlak je enak ali večji od 7 MPa, ki imajo aktivacijski odzivni čas krajši od 100 ms;* *b. črpalke za tekoča pogonska sredstva s hitrostjo gredi, enako ali večjo od 8 000 vrt/min ob največjem mogočem obsegu obratovanja, ali s tlakom praznjenja, enakim ali večjim od 7 MPa;* *c. plinske turbine za turbočrpalke za tekoča pogonska sredstva s hitrostjo gredi, enako ali večjo od 8 000 vrt/min ob največjem mogočem obsegu obratovanja.* *2. Sistemi in komponente iz točke 3.A.5. se lahko izvozijo kot del satelita.*
	e. izgorevalne komore in šobe, uporabne v „projektilih“, nosilnih raketah iz točke 9A004 ali sondirnih raketah iz točke 9A104.	M3A10	Izgorevalne komore in šobe za raketne motorje na tekoče pogonsko sredstvo, uporabne v podsistemih iz točk 2.A.1.c.2. ali 20.A.1.b.2.
9A107	Raketni motorji na trdo gorivo, uporabni v celotnih raketnih sistemih ali v zračnih plovilih brez posadke, z dosegom 300 km, razen tistih iz točke 9A007, s skupno impulzno zmogljivostjo enako ali večjo od 0,841 MNs. **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 9A119.**	M20A1b1	raketni motorji na trdno pogonsko sredstvo ali hibridni raketni motorji s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali višjo od $8{,}41 \times 10^5$ Ns, vendar manjšo od $1{,}1 \times 10^6$ Ns;
9A108	Komponente, razen tistih iz točke 9A008, izdelane posebej za pogonske sisteme z raketami na trdo gorivo: a. ohišja raketnih motorjev in „izolacija“ zanje, uporabna v „projektilih“, nosilnih raketah iz točke 9A004 ali sondirnih raketah iz točke 9A104; b. raketne šobe, uporabne v „projektilih“, nosilnih raketah iz točke 9A004 ali sondirnih raketah iz točke 9A104;	M3A3 M3A3	Ohišja raketnih motorjev ter ‚izolacije‘ in šobe zanje, uporabni v sistemih iz točk 1.A. ali 19.A.1. <u>Tehnična opomba:</u> *V točki 3.A.3. ‚izolacija‘, ki se uporablja za komponente raketnega motorja, tj. ohišje, šobo, vstopne odprtine, zapirala ohišja, vključuje komponente iz plasti vulkaniziranega ali polvulkaniziranega kavčuka, v katere je vložen izolacijski ali ognjevzdržni material. Lahko je tudi blažilec napetosti.* *Opomba: Za ‚izolacijski‘ material v razsutem stanju ali v plasteh glej točko 3.C.2.*

▼M30

	c. podsistemi krmiljenja potiska, uporabni v „projektilih“. *Tehnična opomba:* *primeri načinov doseganja krmiljenja potiska iz točke 9A108.c. so:* *1. gibljiva šoba;* *2. vbrizgavanje tekočin ali sekundarnih plinov;* *3. premični motor ali šoba;* *4. odklanjanje toka izpušnih plinov (krila ali sonde) ali* *5. potisne zanke.*	M2A1e	podsistemi krmiljenja potiska, uporabni v sistemih iz točke 1.A., razen tistih, zasnovanih za raketne sisteme, ki ne presegajo zmogljivosti „dosega“/„tovora“ iz točke 1.A., kot je navedeno v opombi pod točko 2.A.1.; *Tehnična opomba:* *Točka 2.A.1.e. vključuje naslednje načine doseganja krmiljenja potiska:* *a. gibljiva šoba;* *b. vbrizgavanje tekočin ali sekundarnih plinov;* *c. premični motor ali šoba;* *d. odklanjanje toka izpušnih plinov (krila ali sonde);* *e. uporaba potisnih zank.*
9A109	Hibridni raketni motorji in posebej izdelane komponente zanje: a. hibridni raketni motorji, uporabni v celotnih raketnih sistemih ali v zračnih plovilih brez posadke, z dosegom 300 km, razen tistih iz točke 9A009, s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali večjo od 0,841 MNs, in posebej izdelane komponente zanje; b. komponente, izdelane posebej za hibridne raketne motorje, opredeljene v točki 9A009, uporabne v „projektilih“. **Opomba: GLEJ TUDI TOČKI 9A009 in 9A119.**	M3A6 M20A1b M2A1c	Komponente, zasnovane posebej za hibridne raketne motorje iz točk 2.A.1.c.1. in 20.A.1.b.1. naslednji pogonski podsistemi z raketami, ki niso določeni v točki 2.A.1., uporabni v sistemih iz točke 19.A.1.: 1. raketni motorji na trdno pogonsko sredstvo ali hibridni raketni motorji s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali višjo od $8{,}41 \times 10^5$ Ns, vendar manjšo od $1{,}1 \times 10^6$ Ns; 2. raketni motorji na tekoče pogonsko sredstvo ali raketni motorji na gorivo v gelu, vgrajeni oziroma zasnovani ali prirejeni za vgradnjo v pogonski sistem na tekoče pogonsko sredstvo ali gorivo v gelu s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali večjo od $8{,}41 \times 10^5$ Ns, vendar manjšo od $1{,}1 \times 10^6$ Ns; naslednji pogonski podsistemi z raketami, uporabni v sistemih iz točke 1.A.: 1. raketni motorji na trdno pogonsko sredstvo ali hibridni raketni motorji s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali večjo od $1{,}1 \times 10^6$ Ns;

▼M30

			2. raketni motorji na tekoče pogonsko sredstvo ali raketni motorji na gorivo v gelu, vgrajeni oziroma zasnovani ali prirejeni za vgradnjo v pogonski sistem na tekoče pogonsko sredstvo ali gorivo v gelu s skupno impulzno zmogljivostjo, enako ali večjo od $1{,}1 \times 10^6$ Ns; *Opomba: Apogejski motorji na tekoče pogonsko sredstvo ali motorji za ohranjanje položaja iz točke 2.A.1.c.2., zasnovani ali prirejeni za uporabo v satelitih, lahko spadajo v Kategorijo II, če se podsistem izvozi v skladu z izjavami o končni uporabi in količinskimi omejitvami, ustreznimi za navedeno izjemno končno uporabo, kadar njihov potisk v vakuumskem okolju ne presega 1 kN.*
9A110	Kompozitne strukture, laminati in proizvodi iz njih, razen tistih iz točke 9A010, ki so izdelani posebej za uporabo v ‚projektilih' ali podsistemih iz točke 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 9A116 ali 9A119. **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 1A002.** *Tehnična opomba:* *v točki 9A110 ‚projektil' pomeni celotni raketni sistem in zrakoplovni sistem brez posadke, ki ima doseg prek 300 km.*	M6A1	Kompozitne strukture, laminati in njihovi izdelki, posebej zasnovani za uporabo v sistemih iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2. in podsistemih iz točke 2.A. ali 20.A.
9A111	Impulzni reaktivni motorji, uporabni v „projektilih" ali zračnih plovilih brez posadke iz točke 9A012 ali 9A112.a., in posebej zanje izdelane komponente. **Opomba: GLEJ TUDI TOČKI 9A011 IN 9A118.**	M3A2	Ramjet/scramjet/impulzni reaktivni/ ‚kombinirani ciklični motorji', vključno z napravami za uravnavanje izgorevanja, in posebej zanje zasnovane komponente, uporabni v sistemih iz točk 1.A. ali 19.A.2. *Tehnična opomba:* *V točki 3.A.2. ‚kombinirani ciklični motorji' pomenijo motorje, ki uporabljajo dva ali več ciklov naslednjih tipov motorjev: plinski turbinski motor (turboreaktivni, turbopropelerski in turboventilacijski motor ter motor s turbopolnilnikom), ramjet, scramjet, impulzni reaktivni motor, impulzni detonacijski motor, raketni motor (na tekoče/trdno pogonsko sredstvo in hibridni).*

▼M30

9A112	„Zrakoplovi brez posadke“, razen tistih iz točke 9A012: a. „zrakoplovi brez posadke“ z zmogljivostjo dosega 300 km; b. „zrakoplovi brez posadke“, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. imajo katero koli od naslednjih značilnosti: a. zmožnost samostojnega nadzora poleta in navigacije ali b. zmožnost nadzorovanega poleta zunaj neposrednega vidnega območja s pomočjo človeškega upravljavca in 2. imajo katero koli od naslednjih značilnosti: a. imajo vgrajen sistem/mehanizem za razprševanje z zmogljivostjo večjo od 20 litrov ali b. so izdelani ali prirejeni za vgradnjo sistema/mehanizma za razprševanje z zmogljivostjo, večjo od 20 litrov. *Tehnični opombi:* *1. Razpršilo sestavljajo delci ali tekočine, ki niso sestavine goriva, stranski proizvodi ali dodatki, in je namenjeno razpršitvi v ozračje kot del tovora. Primeri razpršil (aerosolov) so pesticidi za škropljenje pridelkov in suhe kemikalije za „sejanje oblakov“ (ang. cloud-seeding).* *2. Sistem/mehanizem za razprševanje vsebuje vse naprave (mehanske, električne, hidravlične itd.), ki so potrebne za shranjevanje in razprševanje razpršil (aerosolov) v ozračje. To vključuje možnost vbrizga razpršila v izpušne pare pri izgorevanju in v zračni tok propelerja.*	M19A2	Celotni zrakoplovni sistemi brez posadke (vključno s sistemi manevrirnih izstrelkov, brezpilotnimi zrakoplovi tarčami in brezpilotnimi izvidniškimi zrakoplovi), ki niso določeni v točki 1.A.2. in imajo „doseg“ 300 km ali več.
		M19A3	Celotni zrakoplovni sistemi brez posadke, ki niso določeni v točkah 1.A.2. ali 19.A.2. in imajo vse naslednje značilnosti: a. imajo katero koli od naslednjih značilnosti: 1. zmožnost samostojnega krmarjenja leta in navigacije ali 2. zmožnost nadzorovanega poleta zunaj neposrednega vidnega območja s pomočjo človeškega upravljavca in b. imajo katero koli od naslednjih značilnosti: 1. vključujejo sistem/mehanizem za razprševanje z zmogljivostjo, večjo od 20 litrov, ali 2. so zasnovani ali prirejeni za vključitev sistema/mehanizma za razprševanje z zmogljivostjo, večjo od 20 litrov. *Opomba: Točka 19.A.3. se ne uporablja za nadzor modelov zrakoplovov, zasnovanih posebej za rekreativne ali tekmovalne namene.* *Tehnični opombi:* *1. Razpršilo sestavljajo delci ali tekočine, ki niso komponente, stranski proizvodi ali dodatki goriva, in je namenjeno razpršitvi v ozračje kot del „tovora“. Med primeri razpršil so pesticidi za škropljenje pridelkov in suhe kemikalije za „sejanje oblakov“.*
9A115	Oprema za podporo izstreljevanju: a. aparati in naprave za upravljanje, nadzor, sproženje ali izstrelitev, izdelani ali prirejeni za uporabo v nosilnih raketah iz točke 9A004, sondirnih raketah iz točke 9A104 ali zrakoplovih brez posadke iz točke 9A012 ali 9A112.a.;	M12A1	Aparati in naprave, zasnovani ali prirejeni za upravljanje, nadzor, sproženje in izstrelitev sistemov iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2.
	b. vozila za prevoz, premikanje, nadzor, sproženje ali izstrelitev, izdelana ali prirejena za uporabo v nosilnih raketah iz točke 9A004 ali sondirnih raketah iz točke 9A104.	M12A2	Vozila, zasnovana ali prirejena za prevoz, upravljanje, nadzor, sproženje in izstrelitev sistemov iz točke 1.A.

▼M30

9A116	Povratna vozila, uporabna v „projektilih“, in zanje izdelana ali prirejena oprema: a. povratna vozila; b. toplotni ščiti in komponente zanje iz keramike ali ablativnega materiala; c. toplotni odvodi in komponente zanje, izdelani iz lahkih materialov z veliko toplotno kapaciteto; d. elektronska oprema, izdelana posebej za povratna vozila.	M2A1b	naslednja povratna vozila in zanje zasnovana ali prirejena oprema, uporabni v sistemih iz točke 1.A., razen tistih, zasnovanih za tovor, ki ni orožje, kot je navedeno v opombi pod točko 2.A.1.: 1. toplotni ščiti in komponente zanje iz keramike ali ablativnega materiala; 2. toplotni odvodi in komponente zanje, izdelani iz lahkih materialov z veliko toplotno kapaciteto; 3. elektronska oprema, zasnovana posebej za povratna vozila;
9A117	Mehanizmi za združevanje in razdruževanje ter medstopnje, uporabni v „projektilih“. **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 9A121.**	M3A4	Mehanizmi za združevanje in razdruževanje ter njihove medstopnje, uporabni v sistemih iz točke 1.A. *Opomba: Glej tudi točko 11.A.5.* *Tehnična opomba:* *Mehanizmi za združevanje in razdruževanje iz točke 3.A.4. lahko vsebujejo nekatere od naslednjih komponent:* — *pirotehnične vijake, matice in škopce;* — *krogličnе zatiče;* — *krožne rezalne naprave* — *upogljiva linearna oblikovana polnila (FLSC).*
9A118	Naprave za uravnavanje izgorevanja, uporabne v motorjih, ki so uporabni v „projektilih“ (ali zračnih plovilih brez posadke iz točke 9A012 ali 9A112.a.), iz točke 9A011 ali 9A111.	M3A2	Ramjet/scramjet/impulzni reaktivni/ ‚kombinirani ciklični motorji‘, vključno z napravami za uravnavanje izgorevanja, in posebej zanje zasnovane komponente, uporabni v sistemih iz točk 1.A. ali 19.A.2. *Tehnična opomba:* *V točki 3.A.2. ‚kombinirani ciklični motorji‘ pomenijo motorje, ki uporabljajo dva ali več ciklov naslednjih tipov motorjev: plinski turbinski motor (turboreaktivni, turbopropelerski in turboventilacijski motor ter motor s turbopolnilnikom), ramjet, scramjet, impulzni reaktivni motor, impulzni detonacijski motor, raketni motor (na tekoče/trdno pogonsko sredstvo in hibridni).*

▼M30

9A119	Posamezne raketne stopnje, uporabne v kompletnih raketnih sistemih ali v zračnih plovilih brez posadke, z dosegom 300 km, razen tistih iz točk 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 in 9A109.	M2A1a	posamezne raketne faze, uporabne v sistemih iz točke 1.A.;
		M20A1a	Naslednji celotni podsistemi: posamezne raketne stopnje, ki niso določene v točki 2.A.1., uporabne v sistemih iz točke 19.A.;
9A120	Rezervoarji za tekoča goriva, razen tistih iz točke 9A006, posebej konstruirani za tekoča goriva iz točke 1C111 ali ‚druga tekoča goriva', ki se uporabljajo za raketne sisteme z zmogljivostjo prenosa vsaj 500 kg tovora najmanj 300 km daleč.	M3A8	Rezervoarji za tekoča pogonska sredstva, zasnovani posebej za pogonska sredstva, ki so predmet nadzora v skladu s točko 4.C., ali druga tekoča pogonska sredstva, ki se uporabljajo v sistemih iz točke 1.A.1.
9A121	Centralni in medstopenjski električni konektorji, posebej izdelani za „projektile", vesoljska plovila iz točke 9A004 ali sondirne rakete iz točke 9A104. *Tehnična opomba:* *medstopenjski konektorji iz točke 9A121 zajemajo tudi električne konektorje, nameščene med „projektilom", vesoljsko plovilo ali sondirno raketo in njihovim tovorom.*	M11A5	Centralni in medstopenjski električni konektorji, posebej zasnovani za sisteme iz točk 1.A.1. ali 19.A.1. *Tehnična opomba:* *Medstopenjski konektorji iz točke 11.A.5. zajemajo tudi električne konektorje, nameščene med sistemi iz točk 1.A.1. ali 19.A.1. in njihovim „tovorom".*

9B Oprema za testiranje, pregledovanje in proizvodnjo

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
9B005	Realnočasovni kontrolni sistemi, merilne naprave (vključno s senzorji) ali oprema za avtomatsko pridobivanje in obdelavo podatkov, izdelana posebej za uporabo v eni izmed naslednjih naprav: **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 9B105.** a. vetrovniki, izdelani za hitrosti 1,2 macha ali več; *Opomba: predmet nadzora v točki 9B005.a. niso vetrovniki, izdelani za izobraževalne namene in katerih ‚velikost testnega dela' (merjena bočno) je manjša od 250 mm.*	M15B2	‚Aerodinamične zmogljivosti za testiranje' za hitrosti 0,9 macha ali več, uporabne za sisteme iz točk 1.A. ali 19.A. ali podsisteme iz točk 2.A. ali 20.A. Opomba: Točka 15.B.2. se ne uporablja za nadzor vetrovnikov za hitrosti 3 machov ali manj z velikostjo ‚testnega preseka', enako ali manjšo od 250 mm. *Tehnični opombi:* *1. ‚Aerodinamične zmogljivosti za testiranje' zajemajo vetrovnike in tunele za sunke za preučevanje gibanja zraka nad predmeti.*

▼M30

	Tehnična opomba: *‚velikost testnega dela‘ pomeni premer kroga ali stranice kvadrata, ali daljše stranice pravokotnika na najširšem koncu testnega dela.* b. naprave za simulacijo okolja tokov za hitrosti nad 5 machov, vključno s tuneli za vroče brizganje, tuneli s plazemskim lokom, cevmi za sunke, tuneli za sunke, plinskimi tuneli in topovi na lahki plin, ali c. vetrovniki ali vetrovne naprave, razen dvodimenzionalnih delov, ki lahko simulirajo Reynoldsovo število toka nad 25×10^6.		*2. ‚Velikost testnega preseka‘ pomeni premer kroga ali stranice kvadrata ali daljše stranice pravokotnika ali glavne osi elipse na najširšem koncu ‚testnega preseka‘. ‚Testni presek‘ je del, ki je pravokoten na smer toka;*
9B006	Oprema za testiranje zvočnih vibracij z zmožnostjo vzpostavitve zvočnega tlaka 160 dB ali več (glede na 20 μPa), z nazivno izhodno močjo 4 kW ali več pri temperaturi testne celice nad 1 273 K (1 000 °C), in posebej zanjo izdelani kvarčni grelci. **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 9B106.**	M15B4b	okoljske sobe z zmožnostjo simulacije vseh naslednjih pogojev leta: 1. zvočno okolje s splošno ravnjo zvočnega tlaka 140 dB ali več (glede na 2×10^{-5} N/m^2) ali s skupno nazivno zvočno izhodno močjo 4 kW ali več in 2. katera koli od naslednjih značilnosti: višina je enaka ali večja od 15 km ali b. temperatura se giblje od manj kot – 50 °C do več kot 125 °C.
9B105	‚Aerodinamične naprave za testiranje‘ za hitrosti 0,9 macha ali več, uporabni za ‚projektile‘ in njihove podsisteme. **Opomba: GLEJ TUDI TOČKO 9B005.** *Opomba: predmet nadzora v točki 9B105 niso vetrovniki za hitrosti 3 machov ali manj z ‚velikostjo testnega preseka‘, enako ali manjšo od 250 mm.* *Tehnične opombe:* *1. v točki 9B105 ‚aerodinamične naprave za testitanje‘ zajemajo vetrovnike in tunele za sunke za preučevanje gibanja zraka nad predmeti;* *2. v opombi 9B105 ‚velikost testnega preseka‘ pomeni premer kroga ali stranice kvadrata, ali daljše stranice pravokotnika ali glavne osi elipse na najširšem koncu ‚testnega preseka‘. ‚Testni presek‘ je del, ki je pravokoten na smer toka;*	M15B2	‚Aerodinamične zmogljivosti za testiranje‘ za hitrosti 0,9 macha ali več, uporabne za sisteme iz točk 1.A. ali 19.A. ali podsisteme iz točk 2.A. ali 20.A. *Opomba: Točka 15.B.2. se ne uporablja za nadzor vetrovnikov za hitrosti 3 machov ali manj z velikostjo ‚testnega preseka‘, enako ali manjšo od 250 mm.* *Tehnični opombi:* *1. ‚Aerodinamične zmogljivosti za testiranje‘ zajemajo vetrovnike in tunele za sunke za preučevanje gibanja zraka nad predmeti.* *2. ‚Velikost testnega preseka‘ pomeni premer kroga ali stranice kvadrata ali daljše stranice pravokotnika ali glavne osi elipse na najširšem koncu ‚testnega preseka‘. ‚Testni presek‘ je del, ki je pravokoten na smer toka;*

▼M30

	3. v točki 9B105 ‚projektil' pomeni celotni raketni sistem in zrakoplovni sistem brez posadke z možnostjo dosega, ki presega 300 km.		
9B106	Okoljske in gluhe komore: a. okoljske sobe z zmožnostjo simulacije vseh naslednjih pogojev leta: 1. imajo katero koli od naslednjih značilnosti: a. višina je enaka ali večja od 15 km ali b. temperaturno območje od manj kot 223 K (– 50 °C) do več kot 398 K (+ 125 °C); in 2. vsebujejo, oziroma so ‚izdelane ali prirejene' tako, da vsebujejo vibracijsko enoto ali drugo vibracijsko opremo za testiranje, za vibracije, enake ali večje od 10 g rms, merjene na ‚preizkusni mizi', med 20 Hz in 2 kHz, sile pa so enake ali večje od 5 kN; *Tehnične opombe:* *1. točka 9B106.a.2. opisuje sisteme, ki lahko ustvarijo vibracije z enim signalom (tj. sinusni signal), in sisteme, ki lahko ustvarijo naključne širokopasovne vibracije (tj. spekter moči);* *2. za namene točke 9B106.a.2. pomeni ‚izdelane ali prirejene', da okoljska soba vsebuje ustrezne vmesnike (npr. tesnila) za vgradnjo vibracijske enote ali druge vibracijske opreme za testiranje iz točke 2B116;* *3. za namene točke 9B106.a.2. pomeni ‚preizkusna miza' ravno mizo ali površino brez vpenjal ali drugih pripomočkov.* b. okoljske sobe z zmožnostjo simulacije naslednjih pogojev leta:	M15B4	Naslednje okoljske sobe, uporabne za sisteme iz točk 1.A. ali 19.A. ali podsisteme iz točk 2.A. ali 20.A.: a. okoljske sobe, ki imajo vse naslednje značilnosti: 1. zmožnost simulacije katerega koli od naslednjih pogojev leta: a. višina je enaka ali večja od 15 km ali b. temperatura se giblje od manj kot – 50 °C do več kot 125 °C in 2. vsebujejo oziroma so zasnovane ali prirejene tako, da vsebujejo pogonsko vibracijsko enoto ali drugo opremo za vibracijsko testiranje, ki ustvarja okolje vibracij, enakih ali večjih od 10 g rms, merjeno „brez zunanjih vplivov", med 20 Hz in 2 kHz, prenašajo pa sile, enake ali večje od 5 kN; *Tehnični opombi:* *1. Točka 15.B.4.a.2. opisuje sisteme, ki lahko generirajo okolje vibracij z enim signalom (tj. sinusni signal), in sisteme, ki lahko generirajo naključne širokopasovne vibracije (tj. spekter moči).* *2. Za namene točke 15.B.4.a.2. „zasnovane ali prirejene" pomeni, da okoljska soba vsebuje ustrezne vmesnike (npr. tesnila) za vgradnjo pogonske vibracijske enote ali druge opreme za vibracijsko testiranje iz te točke.* b. okoljske sobe z zmožnostjo simulacije vseh naslednjih pogojev leta: 1. zvočno okolje s splošno ravnjo zvočnega tlaka 140 dB ali več (glede na 2×10^{-5} N/m^2) ali s skupno nazivno zvočno izhodno močjo 4 kW ali več in

▼M30

	1. zvočno okolje s splošnim zvočnim tlakom 140 dB ali več (glede na 20 μPa) ali s skupno nazivno zvočno izhodno močjo 4 kW ali več in 2. višina je enaka ali večja od 15 km ali 3. temperaturno območje od manj kot 223 K (– 50 °C) do več kot 398 K (+ 125 °C).		2. katera koli od naslednjih značilnosti: a. višina je enaka ali večja od 15 km ali b. temperaturno območje od manj kot – 50 °C do več kot 125 °C.
9B115	Posebej izdelana „proizvodna oprema“ za sisteme, podsisteme in komponente iz točk od 9A005 do 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105 do 9A109, 9A111 ali od 9A116 do 9A120.	M2B2	„Proizvodna oprema“, zasnovana posebej za podsisteme iz točke 2.A.
		M3B2	„Proizvodna oprema“, zasnovana posebej za opremo ali material iz točk 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 3.A.10. ali 3.C.
		M20B2	„Proizvodna oprema“, zasnovana posebej za podsisteme iz točke 20.A.
9B116	Posebej izdelane „proizvodne zmogljivosti“ za nosilne rakete iz točke 9A004 ali sistemi, podsistemi in komponente iz točk od 9A005 do 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, od 9A104 do 9A109, 9A111 ali od 9A116 do 9A120, ali ‚projektile‘. *Tehnična opomba:* *v točki 9B116 ‚projektil‘ pomeni celotni raketni sistem in zrakoplovni sistem brez posadke z možnostjo dosega, ki presega 300 km.*	M1B1	„Proizvodne zmogljivosti“, zasnovane posebej za sisteme iz točke 1.A.
		M2B1	„Proizvodne zmogljivosti“, zasnovane posebej za podsisteme iz točke 2.A.
		M3B1	„Proizvodne zmogljivosti“, zasnovane posebej za opremo ali material iz točk 3.A.1., 3.A.2., 3.A.3., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6., 3.A.8., 3.A.9., 3.A.10. ali 3.C.
		M19B1	„Proizvodne zmogljivosti“, posebej zasnovane za sisteme iz točk 19.A.1. ali 19.A.2.
		M20B1	„Proizvodne zmogljivosti“, zasnovane posebej za podsisteme iz točke 20.A.

▼M30

9B117	Testne mize ali stojala za rakete ali raketne motorje na tekoča-kapljevita ali trda goriva, ki imajo katero koli od naslednjih lastnosti: a. zmogljivost obvladovanja več kot 68 kN potiska ali b. zmožnost hkratnega merjenja treh aksialnih izrivnih komponent.	M15B3	Testne mize/stojala, uporabne za sisteme iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2. ali podsisteme iz točk 2.A. ali 20.A., z zmogljivostjo obvladovanja raket ali motorjev na trdna ali tekoča pogonska sredstva s potiskom nad 68 kN ali zmožnostjo hkratnega merjenja treh aksialnih izrivnih komponent.

9C Materiali

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
9C108	„Izolacijski“ material v razsutem stanju in „notranja obloga“, razen tiste iz točke 9A008, za ohišja raketnih motorjev, ki se lahko uporabljajo za „projektile“ ali so posebej konstruirana za ‚projektile‘. *Tehnična opomba:* *v točki 9C108 ‚projektil‘ pomeni celotni raketni sistem in zrakoplovni sistem brez posadke z možnostjo dosega, ki presega 300 km.*	M3C1	„Notranja obloga“, uporabna za ohišja raketnih motorjev v podsistemih iz točke 2.A.1.c.1. ali zasnovana posebej za podsisteme iz točke 20.A.1.b.1. *Tehnična opomba:* *V točki 3.C.1. je,notranja obloga', ustrezna za povezovalni vmesnik med trdnim pogonskim sredstvom in ohišjem ali izolacijskim slojem, običajno disperzija ali refrakcija na podlagi tekočih polimerov ali pa izolirni material, npr. z ogljikom polnjeni HTPB ali drug polimer z dodanimi vulkanizatorji, ki se napršili ali nanese po notranjih stenah ohišja.*
		M3C2	‚Izolacijski‘ material v razsutem stanju, uporaben za ohišja raketnih motorjev v podsistemih iz točke 2.A.1.c.1. ali zasnovan posebej za podsisteme iz točke 20.A.1.b.1. *Tehnična opomba:* *V točki 3.C.2. ‚izolacija‘, ki se uporablja za komponente raketnega motorja, tj. ohišje, šobo, vstopne odprtine, zapirala ohišja, vključuje komponente iz plasti vulkaniziranega ali polvulkaniziranega kavčuka, v katere je vložen izolacijski ali ognjevzdržni material. Lahko je tudi blažilec napetosti, naveden v točki 3.A.3.*

▼M30

9C110	S smolo impregnirani vlakneni prepregi in s kovino prevlečene predoblike vlaken zanje, za kompozitne strukture, laminate in proizvode iz točke 9A110, izdelani iz organske ali kovinske matrike z uporabo vlaknenih ali filamentnih ojačitev s „specifično natezno trdnostjo“ več kot $7{,}62 \times 10^4$ m in s „specifičnim modulom“, večjim od $3{,}18 \times 10^6$ m. **Opomba: GLEJ TUDI TOČKI 1C010 IN 1C210.** *Opomba: edini s smolo impregnirani prepregi, ki jih določa točka 9C110, so tisti, ki uporabljajo smole s točko steklenitve (T_g), po vulkanizaciji, ki je višja od 418 K (145 °C), merjeno po metodi ASTM D4065 ali po drugi enakovredni metodi.*	M6C1	S smolo impregnirani vlakneni prepregi in s kovino prevlečene predoblike vlaken zanje za blago iz točke 6.A.1., izdelani iz organske ali kovinske matrike z uporabo vlaknenih ali filamentnih ojačitev s specifično natezno trdnostjo več kot $7{,}62 \times 10^4$ m in s specifičnim modulom, večjim od $3{,}18 \times 10^6$ m. *Opomba: V točko 6.C.1. so vključeni samo s smolo impregnirani prepregi, ki uporabljajo smole s točko posteklenitve (Tg), ki je, po polimerizaciji, višja od 145 °C, merjeno po metodi ASTM D4065 ali po enakovrednem nacionalnem standardu.* *Tehnični opombi:* *1. V točki 6.C.1. je ‚specifična natezna trdnost‘ enaka skrajni natezni trdnosti v N/m^2, deljeno s specifično težo v N/m^3, merjeno pri temperaturi (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) in relativni vlažnosti (50 ± 5) %.* *2. V točki 6.C.1. je ‚specifični modul‘ enak Youngovemu modulu v N/m^2, deljeno s specifično težo v N/m^3, merjeno pri temperaturi (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) in relativni vlažnosti (50 ± 5) %.*

9D Programska oprema

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
9D001	„Programska oprema“, posebej izdelana ali prirejena za „razvoj“ opreme ali „tehnologije“ iz točk od 9A001 do 9A119, 9B ali 9E003.	M3D3	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „razvoj“ opreme iz točk 3.A.2., 3.A.3. ali 3.A.4.
9D002	„Programska oprema“, posebej izdelana ali prirejena za „proizvodnjo“ opreme iz točk od 9A001 do 9A119 ali 9B.	M2D2	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ raketnih motorjev iz točke 2.A.1.c.
9D004	Druga „programska oprema“: a. „programska oprema“ za dvodimenzionalni ali tridimenzionalni viskozni tok, preverjena v vetrovnikih ali s podatki testnih letov, potrebna za natančno uprizarjanje toka motorja;	M19D1	„Programska oprema“, ki usklajuje funkcijo več kot enega podsistema, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ v sistemih iz točk 19.A.1. ali 19.A.2.

▼M30

	b. „programska oprema“ za testiranje zračnih plinskoturbinskih motorjev, naprav ali komponent, izdelana posebej za realnočasovno zbiranje, redukcijo in analizo podatkov in z zmožnostjo povratnega krmiljenja, vključno z dinamičnimi prilagoditvami testiranega predmeta ali testnih pogojev med testiranjem; c. „programska oprema“, posebej izdelana za usmerjeno strjevanje ali rast monokristalnega materiala pri opremi iz točk 9B001.a. ali 9B001.c.; d. se ne uporabljajo; e. „programska oprema“, posebej izdelana ali prirejena za delovanje blaga iz točke 9A012; f. „programska oprema“, posebej izdelana za izdelovanje notranjih hladilnih prehodov zračnih plinskoturbinskih vodilnih in gonilnih lopatic ali „konic“; g. „programska oprema“, ki ima vse naslednje značilnosti: 1. je posebej izdelana za predvidevanje pogojev zračne termike ter aeromehaničnih in vžigalnih pogojev v zračnih plinskoturbinskih motorjih in 2. ima teoretična modelirna predvidevanja zračne termike ter aeromehaničnih in vžigalnih pogojev, ki so jih potrdili dejanski podatki (eksperimentalni ali proizvodni) glede zmogljivosti zračnega plinskoturbinskega motorja.		
9D101	„Programska oprema“, posebej izdelana ali prirejena za „uporabo“ blaga iz točke 9B105, 9B106, 9B116 ali 9B117.	M1D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ „proizvodnih zmogljivosti“ iz točke 1.B.
		M2D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ „proizvodnih zmogljivosti“ iz točke 2.B.1.
		M3D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ „proizvodnih zmogljivosti“ in strojev za potisno oblikovanje iz točk 3.B.1. ali 3.B.3.
		M12D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ opreme iz točke 12.A.1.
		M15D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ opreme iz točke 15.B., uporabna za sisteme za testiranje iz točk 1.A., 19.A.1. ali 19.A.2. ali podsisteme iz točk 2.A. ali 20.A.

▼M30

		M20D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za sisteme iz točke 20.B.1.
9D103	„Programska oprema“, napisana posebej za oblikovanje, simuliranje ali integracijo konstrukcije nosilnih raket iz točke 9A004, sondirnih raket iz točke 9A104 ali „projektilov“ ali podsistemov iz točke 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 9A116 ali 9A119. Opomba: *„programska oprema“ iz točke 9D103 ostaja predmet nadzora, če je kombinirana s posebej izdelano strojno opremo iz točke 4A102.*	M16D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana za izdelovanje modelov, simulacijo ali integracijo zasnove sistemov iz točke 1.A. ali podsistemov iz točk 2.A ali 20.A. *Tehnična opomba:* *Izdelovanje modelov vključuje zlasti aerodinamično in termodinamično analizo sistemov.*
9D104	„Programska oprema“, posebej izdelana ali prirejena za „uporabo“ blaga iz točke 9A001, 9A005, 9A006.d., 9A006.g., 9A007.a., 9A008.d., 9A009.a., 9A010.d., 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.c., 9A106.d., 9A107, 9A108.c., 9A109, 9A111, 9A115.a., 9A116.d., 9A117 ali 9A118.	M2D2 M2D4 M3D2 M2D5 M20D2	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ raketnih motorjev iz točke 2.A.1.c. „Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za delovanje ali vzdrževanje podsistemov ali opreme iz točke 2.A.1.b.3. „Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ opreme iz točk 3.A.1., 3.A.2., 3.A.4., 3.A.5., 3.A.6. ali 3.A.9. *Opombi:* *1. „Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ motorjev iz točke 3.A.1., se lahko izvozi kot del zrakoplova s posadko ali nadomestna „programska oprema“ zanj.* *2. „Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ krmilnih sistemov za pogonska sredstva iz točke 3.A.5., se lahko izvozi kot del satelita ali nadomestna „programska oprema“ zanj.*

			„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za delovanje ali vzdrževanje podsistemov iz točke 2.A.1.e. „Programska oprema“, ki ni določena v točki 2.D.2., posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ raketnih motorjev iz točke 20.A.1.b.
9D105	„Programska oprema“, ki usklajuje funkcije več kot enega podsistema, razen tiste iz točke 9D003.e., posebej izdelana ali prirejena za „uporabo“ v nosilnih raketah iz točke 9A004 ali sondirnih raketah iz točke 9A104 ali ‚projektilih‘. *Tehnična opomba:* *v točki 9D105 ‚projektil‘ pomeni celotni raketni sistem in zrakoplovni sistem brez posadke z možnostjo dosega, ki presega 300 km.*	M1D2 M19D1	„Programska oprema“, posebej zasnovana ali prirejena za usklajevanje funkcije več kot enega podsistema v sistemih iz točke 1.A. „Programska oprema“, ki usklajuje funkcijo več kot enega podsistema, posebej zasnovana ali prirejena za „uporabo“ v sistemih iz točk 19.A.1. ali 19.A.2.

9E Tehnologija

Ustrezni Sistemi, oprema in komponente, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo		Režim kontrole raketne tehnologije (M.TCR): priloga o opremi, programski opremi in tehnologiji	
9E001	„Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „razvoj“ opreme	M	Pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga. Te informacije so lahko v obliki „tehničnih podatkov“ ali „tehnične pomoči“.
9E002	„Tehnologija“, ki je v skladu s splošno opombo o tehnologiji namenjena za „proizvodnjo“ opreme materialov, ki so predmet nadzora, glej točko 1E002.f.	M	Pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga. Te informacije so lahko v obliki „tehničnih podatkov“ ali „tehnične pomoči“.
9E101	a. „Tehnologija“ v skladu s splošno opombo o tehnologiji za „razvoj“ blaga iz točk 9A101, 9A102, 9A104 do 9 A111, 9A112.a. ali 9A115 do 9A121; b. „tehnologija“ v skladu s splošno opombo o tehnologiji za „proizvodnjo“ ‚UAV‘ iz točke 9A012 ali blaga iz točk 9A101, 9A102, 9A104 do 9A111, 9A112.a. ali 9A115 do 9A121.	M	Pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga. Te informacije so lahko v obliki „tehničnih podatkov“ ali „tehnične pomoči“.

▼M30

	Tehnična opomba: *v točki 9E101.b. pomeni ‚UAV' zrakoplovne sisteme brez posadke z možnostjo dosega, večjega od 300 km.*		
9E102	„Tehnologija" v skladu s splošno opombo o tehnologiji za „uporabo" nosilnih raket iz točke 9A004, blaga iz točk od 9A005 do 9A011, ‚UAV' iz točke 9A012 ali blaga iz točk 9A101, 9A102, od 9A104 do 9A111, 9A112.a., od 9A115 do 9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 ali 9D103. *Tehnična opomba:* *v točki 9E102 pomeni ‚UAV' zrakoplovni sistemi brez posadke z možnostjo dosega, večjega od 300 km.*	M	Pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj", „proizvodnjo" ali „uporabo" blaga. Te informacije so lahko v obliki „tehničnih podatkov" ali „tehnične pomoči".

▼M24

▼**M49**

PRILOGA IV

Seznam „naftnih derivatov“ iz členov 11 in 31(1)

Oznaka HS	Opis
2709 00	Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surova.
2710	Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih; olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih, ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov; odpadna olja (ob upoštevanju, da v Iranu nakup kerozinskega reaktivnega goriva s tarifno oznako 2710 19 21 ni prepovedan, če je ta namenjen in se uporablja izključno za namen nadaljevanja letenja letala, na katerem je natovorjeno).
2712	vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani.
2713	Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih mineralov.
2714	Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine
2715 00 00	Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr.: bituminozni kit, „cutback“)

▼**M52**

▼**C8**

PRILOGA IVa

Proizvodi iz člena 14a in člena 31(1) Zemeljski plin in drugi plinasti ogljikovodiki

Oznaka HS	Opis
2709 00 10	Kondenzati naravnega plina
2711 11 00	Utekočinjen zemeljski plin
2711 21 00	Zemeljski plin v plinskem stanju
2711 12	Propan
2711 13	Butan
2711 19 00	Drugi utekočinjeni naftni plini

▼M52

▼C8

PRILOGA V

Seznam ‚petrokemičnih proizvodov‘ iz člena 13 in člena 31(1)

Oznaka HS	Opis
2812 11 00	Fosgen (ogljikov klorid)
2814	Amoniak
2901 21 00	Etilen
2901 22 00	Propen (propilen)
2902 20 00	Benzen
2902 30 00	Toluen
2902 41 00	*O*-ksilen
2902 42 00	*M*-ksilen
2902 43 00	*P*-ksilen
2902 44 00	Izomeri ksilenov v mešanici
2902 50 00	Stiren
2902 60 00	Etil benzen
2902 70 00	Kumen
2903 11 00	klorometan (metilklorid) in kloroetan (etilklorid)
2903 29 00	Klorirani derivati nenasičenih acikličnih ogljikovodikov
2903 81 00	1,2,3,4,5,6–heksaklorocikloheksan (HCH (ISO)), vključno lindan (ISO, INN)
2903 82 00	Aldrin (ISO), klordan (ISO) in heptaklor (ISO)
2903 89 70	- halogenirani derivati ciklanskih, ciklenskih in cikloterpenskih ogljikovodikov; – drugi; — drugi
2903 91 00	Klorobenzen, o–diklorobenzen in p–diklorobenzen
2903 92 00	Heksaklorobenzen (ISO) in DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-kloro-fenil)etan)
2903 99 80	- Halogenirani derivati aromatskih ogljikovodikov; – drugi; — drugi
2905 11 00	Metanol (metil alkohol)
2905 12 00	Propan-1-ol (propil alkohol) in propan-2-ol (izopropil alkohol)
2905 13 00	Butan–1–ol (n–butil alkohol)
2905 31 00	Etilenglikol (etandiol)
2907 11 – 2907 19	Fenoli
2909	Eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli, peroksidi alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi acetalov in hemiacetalov, peroksidi ketonov (kemično opredeljeni ali neopredeljeni) in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
2909 41 00	2, 2′-oksidietanol (dietilenglikol, digol)
2909 43 00	Monobutil etri etilenglikola ali dietilenglikola
2909 44 00	Drugi monoalkil etri etilenglikola ali dietilenglikola
2909 49	Drugi eter-alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

▼C8

Oznaka HS	Opis
2910 10 00	Etilenoksid (oksiran)
2910 20 00	Propilenoksid (metiloksiran)
2914 11 00	Aceton
2917 14 00	Anhidrid maleinske kisline
2917 35 00	Anhidrid ftalne kisline
2917 36 00	Tereftalna kislina in njene soli
2917 37 00	Dimetiltereftalat (DMT)
2926 10 00	Akrilonitril
ex 2929 10 00	Metilen difenil diizocianat (MDI)
ex 2929 10 00	Heksametilen diizocianat (HDI)
ex 2929 10 00	Toluen diizocianat (TDI)
3102 30	Amonijev nitrit
3901	Polimeri etilena, v primarnih oblikah

Oznaka HS	Opis
2707 10 00	Benzol (benzen)
2707 20 00	Toluol (toluen)
2707 30 00	Ksilol (ksilen)
2707 40 00	Naftalen
2707 99 80	Fenoli
2711 14 00	Etilen, propilen, butadien

▼M52
▼C8

PRILOGA VI

Seznam ključne opreme in tehnologije iz člena 8 in člena 31(1)

SPLOŠNE OPOMBE

1. Prepovedani predmet iz te priloge ne bi smel biti izvožen v obliki neprepovedanega blaga (vključno s postroji), ki vsebuje eno ali več prepovedanih komponent, kadar je prepovedana komponenta oziroma kadar so prepovedane komponente osnovni elementi tega blaga in jo oziroma jih je mogoče enostavno odstraniti ali uporabiti za druge namene.

Opomba: Pri presojanju, ali naj se prepovedana komponenta oziroma komponente obravnavajo kot osnovni element, je treba upoštevati dejavnike količine, vrednosti, potrebnega tehnološkega vložka in druge posebne okoliščine, ki lahko določijo, da je ena ali več prepovedanih komponent osnovni element blaga, ki se nabavlja.

2. Blago iz te priloge zajema novo in rabljeno blago.

3. Opredelitve pojmov, ki stojijo med „enojnima narekovajema“, so podane v tehnični opombi k zadevni točki.

4. Opredelitve pojmov med „dvojnima narekovajema“ so navedene v Prilogi I k Uredbi (EU) 2021/821.

SPLOŠNA OPOMBA O TEHNOLOGIJI

1. „Tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ prepovedanega blaga, ostane prepovedana, tudi kadar se uporablja za neprepovedano blago.

2. Prepovedi se ne uporabljajo za „tehnologijo“, ki je potrebni minimum za vgradnjo, delovanje, vzdrževanje (preverjanje) in popravilo blaga, ki ni prepovedano ali katerega izvoz je dovoljen v skladu z Uredbo (ES) št. 423/2007, Uredbo (EU) št. 961/2010 ali to uredbo.

3. Prepovedi prenosa „tehnologije“ ne veljajo za „splošno znane“ podatke, za „temeljne znanstvene raziskave“ ali za najnujnejše minimalne podatke, potrebne za prijavo patenta.

ISKANJE IN PRIDOBIVANJE SUROVE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA

1.A *Oprema*

1. Oprema, vozila, plovila in letala za geofizične raziskave, posebej zasnovani ali prilagojeni za pridobivanje podatkov za iskanje nafte in plina, ter posebej zanje zasnovane komponente.

2. Senzorji, posebej zasnovani za delo v naftnih in plinskih vrtinah, vključno s senzorji za merjenje med vrtanjem in s tem povezano opremo, posebej zasnovano za pridobivanje in shranjevanje podatkov iz takih senzorjev.

3. Vrtalna oprema, zasnovana za vrtanje kamninskih formacij, zlasti za iskanje ali pridobivanje nafte, plina in drugih naravno prisotnih materialov iz ogljikovodikov.

4. Vrtalne glave, vrtalne cevi, vrtalni venci, centrirniki in druga oprema, posebej zasnovani za uporabo v vrtalni opremi za nafto in plin ter skupaj z njo.

▼C8

5. Glave vrtine, „varovala proti izbruhu“, „erupcijski križi“ in posebej zanje zasnovane komponente, ki so v skladu s „standardoma API in ISO“ za uporabo z naftnimi in plinskimi vrtinami.

Tehnične opombe:

a. „Varovalo proti izbruhu“ je naprava, ki se med vrtanjem uporablja na tleh (ali na morskem dnu, če se vrta pod vodo), da se prepreči nenadzorovano uhajanje nafte in/ali plina iz vrtine.

b. „Erupcijski križ“ je naprava, ki se uporablja za nadzor pretoka tekočin iz vrtine, ko je ta dokončana in se je začelo pridobivanje nafte in/ali plina.

c. Za namene te točke „standardi API in ISO“ pomenijo standarde 6A, 16A, 17D in 11IW Ameriškega inštituta za nafto in/ali standarda 10423 in 13533 Mednarodne organizacije za standardizacijo za varovala proti izbruhu, glave vrtine in erupcijske križe za uporabo na naftnih in/ali plinskih vrtinah.

6. Vrtalne in proizvodne ploščadi za surovo nafto in zemeljski plin.

7. Plovila in tovorne ladje, opremljeni z vrtalno opremo in opremo za predelavo surove nafte, ki se uporablja za črpanje nafte, plina in drugih naravno prisotnih vnetljivih snovi.

8. Ločevalniki tekočin in plinov, ki so v skladu s standardom št. 12J Ameriškega inštituta za nafto in so posebej zasnovani za obdelavo produkta iz naftne ali plinske vrtine, ločevanje naftnih tekočin od vode ter plina od tekočin.

9. Plinski kompresor z računskim tlakom 40 barov (PN 40 in/ali ANSI 300) ali več, s sesalno zmogljivostjo 300 000 Nm^3/h ali več, namenjen začetnemu pridobivanju in prenosu zemeljskega plina, razen plinskih kompresorjev za polnilnice stisnjenega zemeljskega plina (CNG), ter posebej zanj zasnovane komponente.

10. Podmorska oprema za nadzor pridobivanja nafte in njene komponente, ki so v skladu s „standardoma API in ISO“ za uporabo z naftnimi in plinskimi vrtinami.

Tehnična opomba:

Za namene tega vnosa „standard API in ISO“ pomeni standard št. 17 F Ameriškega inštituta za nafto (American Petroleum Institute) in/ali standard št. 13268 Mednarodne organizacije za standardizacijo (International Standards Organisation) za podmorske sisteme za nadzor pridobivanja nafte.

11. Črpalke, običajno z visoko zmogljivostjo in/ali visokotlačne (več kot 0,3 m^3 na minuto in/ali 40 barov), posebej zasnovane za vbrizgavanje vrtalnih tekočin in/ali cementa v plinske ali naftne vrtine.

1.B *Oprema za testiranje in pregledovanje*

1. Oprema, posebej zasnovana za vzorčenje, testiranje in analizo značilnosti vrtalne tekočine, cementov za naftne vrtine in drugih materialov, posebej zasnovanih in/ali oblikovanih za uporabo v naftnih ali plinskih vrtinah.

2. Oprema, posebej zasnovana za vzorčenje, testiranje in analizo vzorcev kamnin, tekočih in plinastih vzorcev ter drugih materialov, pridobljenih iz naftnih in/ali plinskih vrtin med vrtanjem ali po njem ali iz z njimi povezanih obratov za začetno predelavo.

3. Oprema, posebej zasnovana za zbiranje in razlaganje informacij o fizičnem in mehanskem stanju naftne in/ali plinske vrtine ter za določanje značilnosti kamnin in bazena na kraju samem.

▼C8

1.C *Materiali*

1. Vrtalne tekočine, dodatki za vrtalne tekočine in njihove komponente, posebej zasnovani za stabilizacijo naftnih in plinskih vrtin med vrtanjem, za prenos izvrtanine na površino ter podmazovanje in hlajenje vrtalne opreme v vrtini.

2. Cementi in drugi materiali, ki izpolnjujejo „standarde API in ISO“ ter so namenjeni uporabi v naftnih in plinskih vrtinah.

Tehnična opomba:

„Standard API in ISO“ pomeni standard št. 10A Ameriškega inštituta za nafto ali standard št. 10426 Mednarodne organizacije za standardizacijo za cemente in druge materiale, posebej zasnovane za cementiranje naftnih in plinskih vrtin.

3. Sredstva za zaviranje korozije, obdelavo emulzije in sredstva proti penjenju ter druge kemikalije, posebej zasnovani za uporabo pri vrtanju za pridobivanje in začetno predelavo nafte, pridobljene iz naftne in/ali plinske vrtine.

1.D *Programska oprema*

1. „Programska oprema“, posebej zasnovana za zbiranje in razlago podatkov, pridobljenih med seizmičnimi, elektromagnetnimi, magnetnimi ali gravitacijskimi raziskavami, opravljenimi zaradi določitve potenciala nahajališča nafte ali plina.

2. „Programska oprema“, posebej zasnovana za shranjevanje, analizo in razlago informacij, pridobljenih med vrtanjem in pridobivanjem, za ovrednotenje značilnosti naftnih ali plinskih bazenov.

3. „Programska oprema“, posebej zasnovana za „uporabo“ obratov za črpanje in obdelavo surove nafte ali posebnih podenot takih obratov.

1.E *Tehnologija*

1. „Tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme iz točk 1.A.01 do 1.A11.

RAFINIRANJE SUROVE NAFTE IN UTEKOČINJANJE ZEMELJSKEGA PLINA

2.A *Oprema*

1. Toplotni izmenjevalniki in posebej zanje zasnovane komponente:

   a. toplotni izmenjevalniki z orebreno ploščo, pri katerih je razmerje med površino in prostornino večje od 500 m^2/m^3 in ki so posebej zasnovani za predhlajenje zemeljskega plina;

   b. spiralni toplotni izmenjevalniki, posebej zasnovani za utekočinjanje ali podhlajevanje zemeljskega plina.

2. Kriogenske črpalke za transport medija na temperaturi pod – 120 °C, z zmogljivostjo prenosa več kot 500 m^3/h, in posebej zanje izdelane komponente.

3. „Coldbox“ in oprema „coldbox“, ki ni navedena v točki 2.A1.

Tehnična opomba:

Oprema „coldbox“ pomeni posebej zasnovano konstrukcijo, ki je značilna za obrate za utekočinjeni zemeljski plin in vključuje fazo utekočinjanja. „Coldbox“ je sestavljen iz toplotnih izmenjevalnikov, cevi, drugih instrumentov in toplotne izolacije. Temperatura v „coldboxu“ je pod – 120 °C (pogoji za kondenzacijo zemeljskega plina). „Coldbox“ se uporablja za toplotno izolacijo navedene opreme.

▼C8

4. Oprema za ladijske terminale za utekočinjeni plin s temperaturo pod – 120 °C in posebej zanjo zasnovane komponente.

5. Prožni in neprožni cevovod s premerom, večjim od 50 mm, za transport medija s temperaturo pod – 120 °C.

6. Pomorska plovila, posebej zasnovana za transport utekočinjenega zemeljskega plina.

7. Elektrostatični razsoljevalniki, posebej zasnovani za odstranjevanje nečistoč iz surove nafte, kot so soli, trdni delci in voda, in posebej zanje zasnovane komponente.

8. Vsi razgrajevalniki, vključno s tistimi za hidrokreking, in koksarne, posebej zasnovani za pretvorbo vakuumskega plinskega olja ali vakuumskega ostanka, in posebej zanje zasnovane komponente.

9. Obrati za razžvepljevanje z vodikom, posebej zasnovani za razžvepljevanje bencina, dizelskih frakcij in kerozina, in posebej zanje zasnovane komponente.

10. Katalitski reformerji, posebej zasnovani za pretvorbo razžvepljenega bencina v visokooktanski bencin, in posebej zanje zasnovane komponente.

11. Rafinerije za izomerizacijo ogljikovodikovih frakcij C5-C6 ter rafinerije za alkiliranje lažjih olefinov za povečanje oktanskega števila ogljikovodikovih frakcij.

12. Črpalke, posebej zasnovane za transport surove nafte in goriv z zmogljivostjo 50 m^3/h ali več, in posebej zanje zasnovane komponente.

13. Cevi z zunanjim premerom 0,2 m ali več, izdelane iz enega od naslednjih materialov:

   a. nerjavno jeklo s 23 ut. % kroma ali več;

   b. nerjavnih jekel in nikljevih zlitin z „odpornostjo proti jamičasti koroziji“, višjo od 33.

Tehnična opomba:

*Število PRE („odpornost proti jamičasti koroziji“) označuje odpornosti nerjavnih jekel in nikljevih zlitin proti jamičasti ali špranjski koroziji. Odpornost nerjavnih jekel in nikljevih zlitin proti jamičasti koroziji v prvi vrsti določajo njihove sestavine, zlasti: krom, molibden in dušik. Enačba za izračun števila PRE se glasi: . PRE = % Cr +3,3 * % Mo + 30 * % N*

14. „Pigs“ (Pipeline Inspection Gauge(s)) in posebej zanje zasnovane komponente.

15. Podajalniki in lovilniki naprave „pig“ za njeno vstavljanje v cevovod in odstranjevanje iz njega.

Tehnična opomba:

„Pig“ je naprava, ki se običajno uporablja za čiščenje ali pregledovanje cevovoda od znotraj (stopnja korozije ali pojav razpok), po cevovodu pa jo potiska pritisk proizvoda v njem.

16. Rezervoarji za shranjevanje surove nafte in goriv s prostornino nad 1 000 m^3 (1 000 000 litrov), in posebej zanje zasnovane komponente, in sicer:

   a. rezervoarji z nepremično streho;

   b. rezervoarji s plavajočo streho.

▼C8

17. Podmorske gibljive cevi, posebej zasnovane za transport ogljikovodikov in injekcijskih tekočin, vode ali plina, s premerom nad 50 mm.

18. Gibljive visokotlačne cevi za uporabo nad vodo in pod njo.

19. Oprema za izomerizacijo, posebej zasnovana za proizvodnjo visokooktanskega bencina iz lahkih ogljikovodikov, in posebej zanjo zasnovane komponente.

2.B *Oprema za testiranje in pregledovanje*

1. Oprema, posebej zasnovana za testiranje in analizo kakovosti (lastnosti) surove nafte in goriv.

2. Vmesniški krmilni sistemi, posebej zasnovani za krmiljenje in optimizacijo procesa razsoljevanja.

2.C *Materiali*

1. Dietilenglikol (CAS 111-46-6), trietilenglikol (CAS 112-27-6).

2. N-metil-pirolidon (CAS 872-50-4), sulfolan (CAS 126-33-0).

3. Zeoliti, naravni ali umetni, posebej zasnovani za razcepljanje s tekočinskim katalizatorjem ali za čiščenje in/ali dehidracijo plinov, vključno z zemeljskimi plini.

4. Katalizatorji za kreking in pretvorbo ogljikovodikov:

   a. ena kovina (platinska skupina) na nosilcih iz aluminijevega oksida ali zeolita, posebej zasnovana za postopek katalitskega reforminga;

   b. mešanica kovin (platine v kombinaciji z drugimi plemenitimi kovinami) na nosilcih iz aluminijevega oksida ali zeolita, posebej zasnovana za postopek katalitskega reforminga;

   c. katalizatorji iz kobalta in niklja, ojačani z molibdenom na nosilcih iz aluminijevega oksida ali zeolita in posebej zasnovani za postopek katalitskega razžvepljevanja;

   d. katalizatorji iz paladija, niklja, kroma in volframa na nosilcih iz aluminijevega oksida ali zeolita, posebej zasnovani za postopek katalitskega hidrokrekinga.

5. Dodatki za bencin, posebej oblikovani za povečanje oktanske vrednosti bencina.

Opomba:

Pod ta vnos sodita etil-terc-butil eter (ETBE) (CAS 637-92-3) in metil-terc-butil eter (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D *Programska oprema*

1. „Programska oprema“, posebej zasnovana za „uporabo“ obratov za utekočinjeni zemeljski plin ali posebnih podenot takih obratov.

2. „Programska oprema“, posebej zasnovana za „razvoj“, „postavitev“ ali „uporabo“ obratov za rafiniranje nafte (vključno z njihovimi podenotami).

▼C8

2.E *Tehnologija*

1. „Tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ naprav za kondicioniranje in čiščenje surovega zemeljskega plina (dehidracija, zmanjševanje kislosti, odstranjevanje nečistoč).

2. „Tehnologija“ za utekočinjanje zemeljskega plina, vključno s „tehnologijo“, potrebno za „razvoj“, „postavitev“ ali „uporabo“ obratov za utekočinjeni zemeljski plin.

3. „Tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ naprav za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina.

4. „Tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ pomorskih plovil, posebej zasnovanih za transport utekočinjenega zemeljskega plina.

5. „Tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ rezervoarjev za skladiščenje surove nafte in goriv.

6. „Tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „postavitev“ ali „uporabo“ rafinerije, na primer:

6.1. „tehnologija“ za pretvorbo lažjih olefinov v bencin,

6.2. tehnologija za katalitski reforming in izomerizacijo

6.3. tehnologija za katalitski in termični kreking.

PETROKEMIČNA INDUSTRIJA

3.A *Oprema*

1. Reaktorji

a. posebej zasnovani za proizvodnjo fosgena (CAS 75-44-5) in posebej zanje zasnovane komponente;

b. za fosgeniranje, posebej zasnovani za proizvodnjo HDI, TDI in MDI, in posebej zanje zasnovane komponente, razen sekundarnih reaktorjev;

c. posebej zasnovani za polimerizacijo etilena in propilena pri nizkem tlaku (do največ 40 barov) in posebej zanje zasnovane komponente;

d. posebej zasnovani za termični kreking etilen diklorida (EDC) in posebej zanje zasnovane komponente, razen sekundarnih reaktorjev;

e. posebej zasnovani za kloriranje in oksikloriranje pri proizvodnji vinil klorida in posebej zanje zasnovane komponente, razen sekundarnih reaktorjev;

2. Tankoslojni uparjalniki in uparjalniki s padajočim filmom iz materialov, ki so odporni proti vroči koncentrirani ocetni kislini, in posebej zanje zasnovane komponente ter ustrezna zanje razvita programska oprema;

3. Obrati za separacijo klorovodikove kisline z elektrolizo in posebej zanje zasnovane komponente ter ustrezna zanje razvita programska oprema;

4. Nosilni stebri s premerom več kot 5 000 mm in posebej zanje zasnovane komponente;

▼**C8**

5. Krogelni in drsniški ventili s keramičnimi kroglicami ali drsniki, z nazivnim premerom 10 mm ali več, in posebej zanje zasnovane komponente;

6. Centrifugalni in/ali batni kompresor z imensko močjo nad 2 MW, ki ustreza standardu API617 ali API618.

3.B *Oprema za testiranje in pregledovanje*

3.C *Materiali*

1. Katalizatorji, ki se uporabljajo v procesu proizvodnje trinitrotoluena, amonijevega nitrata ter drugih kemičnih in petrokemičnih procesih, ki se uporabljajo za proizvodnjo eksplozivov, ter ustrezna zanje razvita programska oprema;

2. Katalizatorji, ki se uporabljajo za proizvodnjo monomerov, kot sta etilen in propilen (enote za parni kreking in/ali enote za pretvorbo plina v petrokemične proizvode), ter ustrezna zanje razvita programska oprema;

3.D *Programska oprema*

1. „programska oprema“, posebej zasnovana za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ naprav iz 3.A;

2. „programska oprema“, posebej zasnovana za „uporabo“ v obratih metanola;

3.E *Tehnologija*

1. „tehnologija“ za „razvoj“, „postavitev“ ali „uporabo“ obratov za pretvorbo plina v tekočino ali pretvorbo plina v petrokemične proizvode;

2. „tehnologija“, „potrebna“ za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ opreme, namenjene za izdelavo obratov amoniaka in metanola;

3. „tehnologija“ za „proizvodnjo“ MEG (mono etilenglikol), EO (etilenoksid)/EG (etilenglikol)

Opomba:

„Tehnologija“ pomeni specifične informacije, potrebne za „razvoj“, „proizvodnjo“ ali „uporabo“ blaga. Te informacije so v obliki „tehničnih podatkov“ ali „tehnične pomoči“.

▼**M49**

PRILOGA VIa

Ključna oprema in tehnologija iz členov 8, 10(1)(c) in 31(1)

Oznaka HS	Opis
	– zaščitne cevi („casing“), proizvodne cevi („tubing“) in vrtalne cevi, ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina:
7304 22	– vrtalne cevi iz nerjavnega jekla
7304 23	– druge vrtalne cevi
7304 24	– drug, iz nerjavnega jekla
7304 29	– – drugo
in ex 7305	Druge cevi (npr. varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben način) s krožnim prečnim prerezom premera več kot 406,4 mm iz železa ali jekla, ki vsebujejo najmanj 1 % kroma in so odporne na temperature tudi pod –120 °C.
	– cevi za naftovode ali plinovode
7306 11	– varjene, iz nerjavnega jekla
7306 19	– – drugo
	– zaščitne cevi („casing“) in proizvodne cevi („tubing“), ki se uporabljajo pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina
7306 21 00	– varjene, iz nerjavnega jekla
7306 29 00	– – drugo
	Kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene pline, iz železa ali jekla:
7311 00 99	– s prostornino 1 000 litrov ali več
ex 7613	Aluminijasti kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene pline, s prostornino 1 000 litrov ali več.

▼M52

▼C8

PRILOGA VIb

Seznam ključne opreme in tehnologije iz členov 10a, 10b in 10c ter člena 31(1)

Oznaka HS	Opis
8406 10	Turbine na vodno in drugo paro za pogon plovil
ex 8406 90	Deli parnih turbin za pogon plovil
8407 21	Motorji za pogon plovil, izvenkrmni motorji
ex 8407 29	Motorji za pogon plovil, drugo
8408 10	Pogonski motorji za plovila
ex 8409 91 00	Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za stroje iz podštevilk 8407 21 ali 8407 29
ex 8409 99 00	Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za stroje iz podštevilke 8408 10
ex 8411 81	Druge plinske turbine, katerih moč ne presega 5 000 kW, za pogon plovil
ex 8411 82	Druge plinske turbine, katerih moč presega 5 000 kW, za pogon plovil
ex 8468	Stroji in aparati za spajkanje in varjenje, vključno s stroji, ki lahko režejo, razen strojev iz tar. št. 8515; stroji in aparati na plin za površinsko kaljenje
ex 8483	Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni ležaji; zobniki, zobniški prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniki in drugi prenosi hitrosti, vključno s pretvorniki navora; vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za škripčevja); sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi), zasnovane za pogon plovil z največjo nosilnostjo (pri najglobljem dovoljenem ugrezu) 55 000 ton ali več)
8487 10	Pogonski vijaki in lopatice, za ladje ali čolne
ex 8515	Stroji in aparati za mehko in trdo spajkanje ali varjenje, električni (vključno z električno segrevalnim plinom), laserski ali na principu druge svetlobe ali fotonskega snopa, ultrazvoka, elektronskega snopa, magnetnih impulzov ali plazemskega obloka, vključno s tistimi, s katerimi se lahko reže; električni stroji in aparati za vroče brizganje kovin ali kermetov
ex 9014 10 00	Kompasi, tudi navigacijski, izključno za pomorsko industrijo
ex 9014 80 00	Drugi navigacijski instrumenti in aparati, izključno za pomorsko industrijo
ex 9014 90 00	Deli in pribor za podštevilki 9014 10 00 in 9014 80 00, izključno za pomorsko industrijo
ex 9015	Geodetski (tudi fotogrametrijski), hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in aparati, razen kompasov; daljinomeri, izključno za pomorsko industrijo.

▼**M49**

PRILOGA VII

Seznam zlata, plemenitih kovin in diamantov iz členov 15 in 31(1)

Oznaka HS	Opis
7102	Diamanti, obdelani ali neobdelani, toda nemontirani ali nevdelani
7106	Srebro (vključno srebro, prevlečeno z zlatom ali platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu
7108	Zlato (vključno zlato, prevlečeno s platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu
7109	Navadne kovine ali srebro, platirani s slojem zlata, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki
7110	Platina, neobdelana, polizdelki ali v prahu
7111	Navadne kovine, srebro ali zlato, platirani s slojem platine, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki.
7112	Odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin, navaljanih s slojem plemenite kovine; drugi ostanki in odpadki, ki vsebujejo plemenite kovine ali njihove spojine, vrst, ki se uporabljajo predvsem za ponovno pridobivanje plemenitih kovin

▼**M49**

PRILOGA VIIa

Programska oprema za povezovanje industrijskih procesov iz členov l0d, 10e, 10f in 31(1)

1. Programska oprema za načrtovanje virov podjetja, posebej zasnovana za uporabo v jedrski, vojaški, plinski, oljni, pomorski, letalski, finančni in gradbeni industriji.

   Pojasnjevalne opombe: Programska oprema za načrtovanje virov podjetja je programska oprema, ki se uporablja za finančno računovodstvo, poslovodno računovodstvo, človeške vire, proizvodnjo, upravljanje dobavne verige, vodenje projektov, upravljanje odnosov s strankami, podatkovne storitve ali nadzor dostopa.

▼M52

▼C8

PRILOGA VIIb

Grafit in neobdelane ali polobdelane kovine iz členov 15a, 15b in 15c ter člen 31(1)

Uvodna opomba: Vključitev blaga na to prilogo je brez vpliva na pravila, ki se uporabljajo za blago, vključeno v priloge I, II in III.

1. Grafit

Oznaka HS	Opis
2504	Grafit, naravni
3801	Umetni grafit; koloidni ali polkoloidni grafit; preparati na osnovi grafita ali drugih vrst ogljika v obliki paste, blokov, plošč in drugih polizdelkov
6815 11	ogljikova vlakna
6815 12	materiali iz ogljikovih vlaken
6815 13	drugi izdelki iz ogljikovih vlaken
6815 19	drugi izdelki iz grafita ali drugih oblik ogljika, ki niso za elektrotehnične namene:
6903 10	Drugi ognjevarni keramični izdelki (npr. retorte, talilni lonci, ponve, brizgalne šobe-izlivalniki, čepi, podloge, kadi, cevi, obloge, palice in drsniki), razen tistih iz silikatne fosilne moke ali iz podobnih silikatnih zemljin: ki vsebujejo več kot 50 mas. % prostega ogljika
8545	Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene

2. Železo in jeklo

Oznaka HS	Opis
7201	Grodelj in zrcalovina, v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah
7202	Fero-zlitine:
7203	Železo, dobljeno z direktno redukcijo železove rude, in gobasti izdelki iz železa, v kosih, peletih in podobnih oblikah; železo minimalne čistoče 99,94 mas. %, v kosih, peletih ali podobnih oblikah
7204	Odpadki in ostanki železa ali jekla; odpadni ingoti iz železa ali jekla, namenjeni za pretaljevanje:
7205	Granule in prah iz grodlja, zrcalovine, železa ali jekla
7206	Železo in nelegirano jeklo, v ingotih ali drugih primarnih oblikah (razen železa iz tar.št. 7203)
7207	Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla
7218	Nerjavno jeklo v ingotih ali drugih primarnih oblikah; polizdelki iz nerjavnega jekla
7224	Druga legirana jekla v ingotih ali drugih primarnih oblikah; polizdelki iz drugih legiranih jekel

▼C8

3. Baker in bakreni izdelki	
Oznaka HS	Opis
7401 00 00	Bakrov kamen; cementni baker (precipitat-oborina bakra)
7402 00 00	Neprečiščen baker; bakrene anode za elektrolitsko rafinacijo
7403	Prečiščen baker in bakrove zlitine, surovi
7404 00	Bakrovi odpadki in ostanki
7405 00 00	Predzlitine bakra
7406	Prah in luskine, iz bakra
7407	Bakrene palice in profili
7410	Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih podložnih materialov), debeline do vključno 0,15 mm (brez vštete podlage)
7413 00 00	Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd., iz bakra, električno neizolirani

4. Nikelj in nikljevi izdelki	
Oznaka HS	Opis
7501	Nikljev kamen („matte“), sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja
7502	Surovi nikelj
7503 00	Nikljasti odpadki in ostanki
7504 00 00	Nikljasti prah in luskine
7505	Nikljaste palice, profili in žica
7506	Plošče, pločevine, trakovi in folije, iz niklja
7507	Cevi in pribor (fitingi) za cevi (na primer spojnice, kolena, oglavki), iz niklja

5. Aluminij	
Oznaka HS	Opis
7601	Aluminij, surov
7602	Aluminijasti odpadki in ostanki
7603	Aluminijasti prah in luskine
7605	Aluminijasta žica
7606	Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija, debeline več kot 0,2 mm
7609 00 00	Aluminijasti pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki)
7614	Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz aluminija, električno neizolirani

▼C8

6. Svinec	
Oznaka HS	Opis
7801	Surovi svinec
7802 00 00	Svinčeni odpadki in ostanki
7804	Plošče, pločevina, trak in folije, iz svinca; prah in luskine iz svinca

7. Cink	
Oznaka HS	Opis
7901	Cink, surov
7902 00 00	Cinkovi odpadki in ostanki
7903	Cinkov prah in luskine
7904 00 00	Cinkove palice, profili in žica
7905 00 00	Cinkove plošče, pločevine, trakovi in folije

8. Kositer	
Oznaka HS	Opis
8001	Kositer, surov
8002 00 00	Kositrni odpadki in ostanki
8003 00 00	Kositrne palice, profili in žica

9. Druge navadne kovine, kermeti, njihovi izdelki	
Oznaka HS	Opis
ex 8101	Volfram in volframovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki, ki niso anti-katode za cevi za rentgenske žarke
ex 8102	Molibden in molibdenovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki, ki niso izdelki, ki so posebej oblikovani za uporabo v zobozdravstvu
ex 8103	Tantal in tantalovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki, ki niso zobni instrumenti in kirurški pripomočki ter izdelki posebno oblikovani za ortopedske in kirurške namene
8104	Magnezij in magnezijevi izdelki, vključno z odpadki in ostanki
8105	Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki metalurgije kobalta; kobalt in kobaltovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki

▼C8

9. Druge navadne kovine, kermeti, njihovi izdelki	
Oznaka HS	Opis
ex 8106	Bismut in bismutovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki, ki niso posebej pripravljeni za pripravo kemijskih spojin za farmacevtsko uporabo
8108	Titan in titanovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki
8109	Cirkonij in cirkonijevi izdelki, vključno z odpadki in ostanki
8110	Antimon in antimonovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki
8111 00	Mangan in manganovi izdelki, vključno z odpadki in ostanki
ex 8112	Berilij, krom, hafnij, renij, talij, kadmij, germanij, vanadij, galij, indij in niobij (kolumbij) ter izdelki iz teh kovin, vključno z odpadki in ostanki, ki niso okna za rentgenske cevi
8113 00	Kermeti in izdelki iz kermetov; vključno z odpadki in ostanki

▼B

PRILOGA VIII

Seznam oseb in subjektov iz člena 23(1)

A. Osebe in subjekti, vključeni v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami

Fizične osebe

▼M45

_____

▼M51

▼C6

(1) Fereidoun Abbasi-Davani. Funkcija: višji znanstvenik na Ministry of Defense for Armed Forces Logistics (MODAFL). Datum rojstva: (a) 1958 (b) 1959. Kraj rojstva: Abadan, Iran (Islamska republika). Druge informacije: „Povezan je z Institute of Applied Physics. Tesno sodeluje z Mohsenom Fakhrizadehom-Mahabadijem.

“Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(2) Dawood Agha-Jani. Funkcija: Vodja PFEP – Natanz. Druge informacije: oseba, ki sodeluje v iranskem jedrskem programu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(3) Ali Akbar Ahmadian. Čin: viceadmiral. Funkcija: poveljnik združenih sil Iranske revolucionarne garde (IRGC). Datum rojstva: 1961. Kraj rojstva: Kerman, Iran (Islamska republika). Tudi: Ali Akbar Ahmedian. Druge informacije: spremenil položaj.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(4) Amir Moayyed Alai. Druge informacije: vključen v nadzor montaže in izdelave centrifug.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(5) Behman Asgarpour. Funkcija: operativni vodja (Arak). Druge informacije: oseba, ki sodeluje v iranskem jedrskem programu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(6) Mohammad Fedai Ashiani. Druge informacije: vključen v proizvodnjo amonijevega uranil karbonata in vodenje obrata za bogatenje urana v Natanzu.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(7) Abbas Rezaee Ashtiani. Druge informacije: višji uradnik v Uradu za raziskovanje in rudarstvo AEOI.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funkcija: vodja oddelka za finance in proračun, Aerospace Industries Organisation (AIO). Datum rojstva: 31.12.1952. Državljanstvo: Iran. Št. potnega lista: (a) I0005159, izdan v Iranu (b) 10005159, izdan v Iranu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

▼C6

(9) Haleh Bakhtiar. Druge informacije: vključen v proizvodnjo magnezija v koncentraciji 99,9 %.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(10) Morteza Behzad. Druge informacije: vključen v izdelovanje sestavnih delov za centrifuge.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Funkcija: vodja Aerospace Industries Organisation (AIO). Datum rojstva: 15.1.1954. Št. potnega lista: A0002987, izdan v Iranu. Druge informacije: bil namestnik ministra za obrambo.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(12) Ahmad Derakhshandeh. Funkcija: predsednik in generalni direktor Bank Sepah, ki zagotavlja podporo AIO in podružnicam, vključno s SHIG in SBIG, ki sta bili obe uvrščeni na seznam z Resolucijo 1737 (2006). Datum rojstva: 11.8.1956. Naslov: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, Tehran, Iran (Islamic Republic of).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(13) Mohammad Eslami. Naziv: Dr. Druge informacije: vodja Defence Industries Training and Research Institute. Tudi: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Druge informacije: bil namestnik ministra za obrambo (2012–2013).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(14) Reza-Gholi Esmaeli. Funkcija: vodja oddelka za trgovino in mednarodne posle, Aerospace Industries Organisation (AIO). Datum rojstva: 3.4.1961. Tudi: Reza-Gholi Ismaili. Št. potnega lista: A0002302, izdan v Iranu (Islamska republika).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Funkcija: višji znanstvenik na MODAFL in nekdanji vodja Physics Research Centre (PHRC). Št. potnega lista: (a) A0009228 (nepotrjeno (verjetno Iran)) (b) 4229533 (nepotrjeno (verjetno Iran)). Druge informacije: IAEA je hotela imeti z njim razgovor o dejavnostih PHRC v obdobju, ko je bil njegov vodja, vendar je Iran to zavrnil.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(16) Mohammad Hejazi. Čin: brigadni general. Funkcija: poveljnik odporniških sil Bassij. Datum rojstva: 1959. Kraj rojstva: Isfahan, Iran (Islamska republika). Tudi: Mohammed Hijazi.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(17) Mohsen Hojati. Funkcija: vodja skupine Fajr Industrial Group, ki je bila uvrščena na seznam z Resolucijo 1737 (2006) zaradi vloge v programu balističnih raket. Datum rojstva: 28.9.1955. Št. potnega lista: G4506013, izdan v Iranu (Islamska republika).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

▼C6

(18) Seyyed Hussein Hosseini. Druge informacije: uradnik AEOI, vključen v projekt raziskovalnega reaktorja za težko vodo v Araku.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(19) M. Javad Karimi Sabet. Druge informacije: vodja družbe Novin Energy Company, ki je uvrščena na seznam z Resolucijo 1747 (2007).

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funkcija: vodja skupine Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), ki je bila uvrščena na seznam z Resolucijo 1737 (2006) zaradi vloge v programu balističnih raket. Datum rojstva: 10.9.1958. Št. potnega lista: A0030940, izdan v Iranu (Islamska republika).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(21) Ali Hajinia Leilabadi. Funkcija: generalni direktor Mesbah Energy Company. Druge informacije: oseba, ki sodeluje v iranskem jedrskem programu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(22) Naser Maleki. Funkcija: vodja skupine Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), ki je bila uvrščena na seznam z Resolucijo 1737 (2006) zaradi vloge v iranskem programu balističnih raket. Datum rojstva: 1960. Št. potnega lista: A0003039, izdan v Iranu (Islamska republika). Nacionalna identifikacijska št.: Iran (Islamska republika) 0035–11785, izdana v Iranu (Islamska republika). Druge informacije: je tudi funkcionar MODAFL, ki nadzoruje delo v programu balističnih raket Shahab-3. Shahab-3 je balistična raketa dolgega dosega, ki jo trenutno uporablja Iran.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(23) Hamid-Reza Mohajerani. Druge informacije: vključen v upravljanje proizvodnje v obratu za pretvorbo urana (UCF) v Esfahanu.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(24) Jafar Mohammadi. Funkcija: tehnični svetovalec Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) (vodja upravljanja proizvodnje ventilov za centrifuge). Druge informacije: oseba, ki sodeluje v iranskem jedrskem programu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(25) Ehsan Monajemi. Funkcija: vodja gradbenega projekta, Natanz. Druge informacije: oseba, ki sodeluje v iranskem jedrskem programu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(26) Mohammad Reza Naqdi. Čin: brigadni general. Datum rojstva: (a) 11.2.1949 (b) 11.2. 1952 (c) 11.2.1953 (d) 11.2.1961. Kraj rojstva: (a) Najaf, Irak (b) Teheran, Iran (Islamska republika). Druge informacije: nekdanji namestnik poveljnika generalštaba vojske, pristojen za logistiko in industrijske raziskave. Vodja državnega urada za boj proti tihotapljenju, vključen v ukrepe, s katerimi naj bi se izognili sankcijam iz RVSZN 1737 (2006) in 1747 (2007).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

▼C6

(27) Houshang Nobari. Druge informacije: vključen v vodenje obrata za bogatenje urana v Natanzu.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Čin: generalpodpolkovnik. Funkcija: rektor Univerze za obrambno tehnologijo Malek Ashtar. Druge informacije: kemijski oddelek Univerze za obrambno tehnologijo Ashtar je povezan z MODAFL in je izvajal poskuse z berilijem. Namestnik ministra za znanost, raziskave in tehnologijo.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(29) Mohammad Qannadi. Funkcija: podpredsednik AEOI za raziskave in razvoj. Druge informacije: oseba, ki sodeluje v iranskem jedrskem programu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(30) Amir Rahimi. Funkcija: vodja Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center. Druge informacije: Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center je del Nuclear Fuel Production and Procurement Company v okviru AEOI, ki se ukvarja z dejavnostmi, povezanimi z bogatenjem.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(31) Javad Rahiqi. Funkcija: vodja Esfahan Nuclear Technology Center v okviru Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) (dodatne informacije: datum rojstva: 24.4.1954; kraj rojstva: Marshad).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010 (EU: 24.4.2007).

(32) Abbas Rashidi. Druge informacije: vključen v bogatenje urana v Natanzu.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

(33) Morteza Rezaie. Čin: brigadni general. Funkcija: namestnik poveljnika IRGC. Datum rojstva: 1956. Tudi: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(34) Morteza Safari. Čin: kontraadmiral. Funkcija: poveljnik mornarice IRGC. Tudi: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(35) Yahya Rahim Safavi. Čin: generalmajor. Funkcija: poveljnik, IRGC (Pasdaran). Datum rojstva: 1952. Kraj rojstva: Isfahan, Iran (Islamska republika). Tudi: Yahya Raheem Safavi.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(36) Seyed Jaber Safdari. Druge informacije: direktor obrata za bogatenje urana v Natanzu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

▼C6

(37) Hosein Salimi. Čin: general. Funkcija: poveljnik letalstva, IRGC (Pasdaran). Druge informacije: oseba, ki sodeluje v iranskem programu balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(38) Qasem Soleimani. Čin: brigadni general. Funkcija: poveljnik sil Qods. Datum rojstva: 11. 3. 1957. Kraj rojstva: Qom, Iran (Islamska republika). Tudi: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Št. potnega lista: 008827, izdan v Iranu. Druge informacije: povišan v generalmajorja, ohranja položaj poveljnika sil Qods.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(39) Ghasem Soleymani. Druge informacije: vodja izkopavanja urana v rudniku urana Saghand.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(40) Mohammad Reza Zahedi. Čin: brigadni general. Funkcija: poveljnik kopenskih sil IRGC. Datum rojstva: 1944. Kraj rojstva: Isfahan, Iran (Islamska republika). Tudi: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(41) Mohammad Baqer Zolqadr. Funkcija: general, častnik IRGC in namestnik notranjega ministra za varnostne zadeve. Tudi: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(42) Azim Aghajani. Funkcija: član sil Qods IRGC, ki deluje pod poveljstvom poveljnika sil Qods general-majorja Qasema Soleimanija, ki je bil uvrščen na seznam Varnostnega sveta ZN z Resolucijo 1747 (2007). Tudi: Azim Adhajani; Azim Agha-Jani. Državljanstvo: Iran (Islamska republika). Št. potnega lista: (a) 6620505, izdan v Iranu (Islamska republika) (b) 9003213, izdan v Iranu (Islamska republika). Druge informacije: odgovoren za kršitev odstavka 5 Resolucije 1747 (2007), ki prepoveduje izvoz orožja in sorodnega materiala iz Irana.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 18.4. 2012

(43) Ali Akbar Tabatabaei. Funkcija: član sil Qods IRGC, ki deluje pod poveljstvom poveljnika sil Qods general-majorja Qasema Soleimanija, ki je bil uvrščen na seznam Varnostnega sveta ZN z Resolucijo 1747 (2007). Datum rojstva: 1967. Tudi: (a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi (b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Državljanstvo: Iran (Islamska republika). Št. potnega lista: (a) 9003213, izdan v Iranu/neznano (b) 6620505, izdan v Iranu/neznano. Druge informacije: odgovoren za kršitev odstavka 5 Resolucije 1747 (2007), ki prepoveduje izvoz orožja in sorodnega materiala iz Irana.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 18.4.2012.

▼B

Subjekti

▼M45

_____

▼M51

▼C6

(1) Abzar Boresh Kaveh Co. (tudi BK Co.). Druge informacije: sodeluje pri proizvodnji sestavnih delov za centrifuge.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(2) Amin Industrial Complex. Družba Amin Industrial Complex je povpraševala po merilcih temperature, ki se lahko uporabljajo pri jedrskih raziskavah ter v operativnih/proizvodnih objektih in napravah. Amin Industrial Complex je v lasti ali pod nadzorom Defense Industries Organization (DIO), ki je bila uvrščena na seznam z Resolucijo 1737 (2006), oziroma deluje v njenem imenu.

Kraj: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran Tudi: Amin Industrial Compound in Amin Industrial Company. Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(3) Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG), tudi Ammunition Industries Group. Druge informacije: (a) Skupina AMIG nadzoruje 7th of Tir, ki je zaradi svoje vloge pri iranskem programu centrifug uvrščen na seznam z Resolucijo 1737 (2006). Skupina AMIG je v lasti in pod nadzorom organizacije DIO, ki je uvrščena na seznam z resolucijo 1737 (2006).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(4) Armament Industries Group. skupina Armament Industries Group (AIG) proizvaja in vzdržuje različno osebno in lahko orožje, vključno z orožjem velikega in srednjega kalibra ter s tem povezano tehnologijo. AIG večino svojih dejavnosti naročanja izvaja prek družbe Hadid Industries Complex.

Kraj: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran. Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 9.6.2010).

(5) Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Druge informacije: sodeluje v iranskem jedrskem programu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(6) Bank Sepah in Bank Sepah International. Druge informacije: Bank Sepah zagotavlja podporo za Aerospace Industries Organisation (AIO) in podrejene družbe, vključno s Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) in Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(7) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Druge informacije: (a) hčerinska družba Saccal System companies, (b) ta družba je poskušala kupiti občutljivo blago za subjekt, uvrščen na seznam z Resolucijo 1737 (2006).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(8) Cruise Missile Industry Group. Tudi: Naval Defense Missile Industry Group. Druge informacije: proizvodnja in razvoj manevrirnih izstrelkov. Odgovorna za mornariške izstrelke, vključno z manevrirnimi izstrelki.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

▼C6

(9) Defence Industries Organisation (DIO). Druge informacije: krovna organizacija pod nadzorom MODAFL; nekatere njene podružnice so bile vključene v program za izdelavo sestavnih delov za centrifuge in v raketni program.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(10) Defense Technology and Science Research Center. Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) je v lasti ali pod nadzorom iranskega Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL), ki nadzira raziskave in razvoj Irana na področju obrambe, s tem povezano proizvodnjo, vzdrževanje, izvoz in naročila, oziroma deluje v njegovem imenu.

Kraj: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran. Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 9.6.2010).

(11) Doostan International Company. Družba Doostan International Company (DICO) dobavlja sestavne dele za iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(12) Electro Sanam Company (tudi (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.). Druge informacije: navidezna družba organizacije AIO, vključena v program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(13) Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) in Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC). Druge informacije: sta dela Nuclear Fuel Production and Procurement Company v okviru Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI).

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(14) Ettehad Technical Group. Druge informacije: navidezna družba organizacije AIO, vključena v program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(15) Fajr Industrial Group. Druge informacije: (a) prej Instrumentation Factory Plant, (b) podrejen subjekt organizacije AIO, (c) vključena v iranski program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(16) Farasakht Industries. Družba Farasakht Industries je v lasti ali pod nadzorom ali deluje v imenu družbe Iran Aircraft Manufacturing Company, ki je v lasti ali pod nadzorom MODAFL.

Kraj: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran. Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(17) Farayand Technique. Druge informacije: (a) vključena v iranski jedrski program (program centrifug), (b) navedena v poročilih IAEA.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

▼C6

(18) First East Export Bank, P.L.C. First East Export Bank, PLC je v lasti ali pod nadzorom ali deluje v imenu Bank Mellat. Bank Mellat je v zadnjih sedmih letih izvršila transakcije v višini več sto milijonov dolarjev za iranske jedrske, raketne in obrambne subjekte.

Kraj: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; Registracijska številka družbe: LL06889 (Malezija). Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(19) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (tudi Instrumentation Factories Plant). Druge informacije: organizacija AIO jo je uporabila v nekaterih poskusih prevzemov.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(20) Jabber Ibn Hayan. Druge informacije: laboratorij AEOI, vključen v dejavnosti gorivnega cikla.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008 (EU: 24.4.2007).

(21) Joza Industrial Co. Druge informacije: navidezna družba organizacije AIO, vključena v program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(22) Kala-Electric. Tudi Kalaye Electric. Druge informacije: dobavitelj za PFEP – Natanz.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(23) Karaj Nuclear Research Centre. Druge informacije: del raziskovalnega oddelka v okviru AEOI.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(24) Kaveh Cutting Tools Company. Družba Kaveh Cutting Tools Company je v lasti ali pod nadzorom organizacije DIO oziroma deluje v njenem imenu.

Kraj: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran. Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(25) Kavoshyar Company. Druge informacije: hčerinska družba AEOI.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(26) Khorasan Metallurgy Industries. Druge informacije: (a) hčerinska družba skupine Ammunition Industries Group (AMIG), ki je odvisna od organizacije DIO, (b) vključena v proizvodnjo sestavnih delov za centrifuge.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(27) M. Babaie Industries. Družba M. Babaie Industries je podrejena skupini Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (uradno Air Defense Missile Industries Group) iranske organizacije Aerospace Industries Organization (AIO). Organizacija AIO nadzoruje raketni organizaciji Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) in Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), ki sta bili na seznam uvrščeni z Resolucijo 1737 (2006).

Kraj: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran. Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

▼C6

(28) Malek Ashtar University: podrejena DTRSC v okviru MODAFL. To vključuje raziskovalne skupine, ki so prej spadale v Physics Research Center (PHRC). Inšpektorjem IAEA ni bilo dovoljeno zaslišati njenih uslužbencev ali pregledati dokumentacije te organizacije, da bi se tako rešila odprta vprašanja o morebitni vojaški razsežnosti iranskega jedrskega programa.

Kraj: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran. Datum uvrstitve na seznam EU: 24.6.2008 (ZN: 9.6.2010).

(29) Mesbah Energy Company. Druge informacije: (a) dobavitelj za raziskovalni reaktor A40 – Arak, (b) sodeluje v iranskem jedrskem programu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(30) Ministry of Defense Logistics Export. Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX) prodaja orožje, proizvedeno v Iranu, odjemalcem po vsem svetu v nasprotju z Resolucijo 1747 (2007), ki Iranu prepoveduje prodajo orožja ali sorodnega materiala.

Kraj: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran. Datum uvrstitve na seznam EU: 24.6.2008 (ZN: 9.6.2010).

(31) Mizan Machinery Manufacturing. Mizan Machinery Manufacturing (3M) je v lasti ali pod nadzorom skupine SHIG oziroma deluje v njenem imenu.

Kraj: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran Tudi: 3MG Datum uvrstitve na seznam EU: 24.6.2008 (ZN: 9.6.2010).

(32) Modern Industries Technique Company. Modern Industries Technique Company (MITEC) je odgovorna za zasnovo in izgradnjo reaktorja za težko vodo IR-40 v Araku. Družba MITEC je vodila naročila za izgradnjo reaktorja za težko vodo IR-40.

Kraj: Arak, Iran Tudi: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(33) Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine. Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) je pomemben raziskovalni del Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), ki je bila uvrščena na seznam z Resolucijo 1737 (2006). NFRPC je center AEOI za razvoj jedrskega goriva in je vključen v dejavnosti, povezane z bogatenjem.

Kraj: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran Tudi: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

▼C6

(34) Niru Battery Manufacturing Company. Druge informacije: (a) hčerinska družba organizacije DIO, (b) njena naloga je proizvodnja napajalnih enot za iransko vojsko, tudi za raketne sisteme.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(35) Novin Energy Company (tudi Pars Novin). Druge informacije: deluje v okviru AEOI.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(36) Parchin Chemical Industries. Druge informacije: hčerinska družba organizacije DIO, ki proizvaja strelivo, eksplozive ter trdne pogonske snovi za rakete in izstrelke.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(37) Pars Aviation Services Company. Druge informacije: vzdržuje različne zrakoplove, vključno z MI-171, ki ga uporabljajo zračne sile IRGC.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(38) Pars Trash Company. Druge informacije: (a) vključena v iranski jedrski program (program centrifug), (b) navedena v poročilih IAEA.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(39) Pejman Industrial Services Corporation. Družba Pejman Industrial Services Corporation je v lasti ali pod nadzorom skupine SBIG oziroma deluje v njenem imenu.

Kraj: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran. Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(40) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Druge informacije: sodeluje pri izgradnji obrata za predelovanje urana v Esfahanu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

(41) Qods Aeronautics Industries. Druge informacije: izdeluje brezpilotne zrakoplove (UAV), padala, jadralna padala, motorna padala, itd. IRGC se je hvalila, da te izdelke uporablja v okviru svoje doktrine asimetričnega vojskovanja.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(42) Sabalan Company. Sabalan je izposojeno ime za skupino SHIG.

Kraj: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(43) Sanam Industrial Group. Druge informacije: podrejena organizaciji AIO, v imenu katere je kupila opremo za raketni program.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(44) Safety Equipment Procurement (SEP). Druge informacije: navidezna družba organizacije AIO, vključena v program balističnih raket.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 3.3.2008.

▼C6

(45) 7th of Tir. Druge informacije: podrejena organizaciji DIO, za katero je splošno znano, da je neposredno vključena v iranski jedrski program.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(46) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO). SAPICO je izposojeno ime za skupino SHIG.

Kraj: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Druge informacije: podrejen subjekt organizacije AIO.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Druge informacije: podrejen subjekt organizacije AIO.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.12.2006.

(49) Shahid Karrazi Industries. Družba Shahid Karrazi Industries je v lasti ali pod nadzorom skupine SBIG oziroma deluje v njenem imenu.

Kraj: Teheran, Iran. Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(50) Shahid Satarri Industries. Družba Shahid Sattari Industries je v lasti ali pod nadzorom skupine SBIG oziroma deluje v njenem imenu.

Kraj: jugovzhodni Teheran, Iran Tudi: Shahid Sattari Group Equipment Industries. Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(51) Shahid Sayyade Shirazi Industries. Družba Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) je v lasti ali pod nadzorom organizacije DIO oziroma deluje v njenem imenu.

Kraj: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway – Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran. Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(52) Sho'a' Aviation. Druge informacije: izdeluje ultra lahka letala, za katera IRGC pravi, da jih uporablja v okviru svoje doktrine asimetričnega vojskovanja.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(53) Special Industries Group. Skupina Special Industries Group (SIG) je podrejena organizaciji DIO.

Kraj: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran. Datum uvrstitve na seznam EU: 24.7.2007 (ZN: 9.6.2010).

(54) TAMAS Company. Druge informacije: (a) vključena v dejavnosti, povezane z bogatenjem; (b) TAMAS je krovni subjekt, v okviru katerega so bile ustanovljene štiri hčerinske družbe, od katerih ena izvaja ekstrakcijo urana za pridobivanje koncentriranega urana, druga pa je odgovorna za predelavo in bogatenje urana ter uranove odpadke.

Datum uvrstitve na seznam EU: 24.4.2007 (ZN: 3.3.2008).

▼C6

(55) Tiz Pars. Tiz Pars je izposojeno ime za skupino SHIG. Družba Tiz Pars je med aprilom in julijem 2007 v imenu skupine SHIG poskusila naročiti petosni laserski stroj za varjenje in rezanje, kar bi lahko bil znaten prispevek k iranskemu raketnemu programu.

Kraj: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(56) Ya Mahdi Industries Group. Druge informacije: podrejena organizaciji AIO, ki se ukvarja z mednarodnimi nakupi raketne opreme.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 24.3.2007.

(57) Yazd Metallurgy Industries. Družba Yazd Metallurgy Industries (YMI) je podrejena organizaciji DIO.

Kraj: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran. Tudi: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(58) Behineh Trading Co.

Druge informacije: iranska družba, ki je igrala ključno vlogo pri nezakonitem prenosu orožja iz Irana v Zahodno Afriko in delovala v imenu sil Qods IRGC pod poveljstvom generalmajorja Qasema Soleimanija, ki je bil uvrščen na seznam Varnostnega sveta ZN z Resolucijo 1747 (2007) kot špediter pošiljke orožja. Dodatne informacije: Kraj: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran. Telefon: +98 919 538 2305. Spletna stran: http://www.behinehco.ir Datum uvrstitve na seznam ZN: 18. 4. 2012.

(59) Yas Air. Yas Air je novo ime družbe Pars Air, ki je bila v lasti družbe Pars Aviation Services Company, to pa je Varnostni svet Združenih narodov z Resolucijo 1747 (2007) uvrstil na seznam. Družba Yas Air je družbi Pars Aviation Services Company, ki je subjekt, uvrščen na seznam Združenih narodov, pomagala pri kršitvi odstavka 5 Resolucije 1747 (2007).

Kraj: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Tehran, Iran. Datum uvrstitve na seznam ZN: 10.12.2012.

(60) SAD Import Export Company. Družba SAD Import Export Company je družbama Parchin Chemical Industries in 7th of Tir Industries, ki je subjekt, uvrščen na seznam Združenih narodov, pomagala pri kršitvi odstavka 5 Resolucije 1747 (2007).

Kraj: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Iran. (2) P.O. Box 1584864813. Datum uvrstitve na seznam ZN: 10.12.2012.

▼B

B. Subjekti, ki so v lasti ali pod nadzorom ►C1 Iranske revolucionarne garde ◄ ali delujejo v njenem imenu

▼M45

_____

▼M51

▼C6

(1) Fater (ali Faater) Institute: podružnica Khatam al-Anbiya (KAA). Fater je sodeloval s tujimi dobavitelji, verjetno v imenu drugih družb KAA, v zvezi s projekti IRGC v Iranu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(2) Gharagahe Sazandegi Ghaem. Gharagahe Sazandegi Ghaem je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(3) Ghorb Karbala. Ghorb Karbala je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(4) Ghorb Nooh. Ghorb Nooh je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(5) Hara Company: Hara Company je v lasti ali pod nadzorom družbe Ghorb Nooh.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(6) Imensazan Consultant Engineers Institute: Imensazan Consultant Engineers Institute je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA oziroma deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(7) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters. Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) je družba v lasti IRGC, ki sodeluje pri obsežnih civilnih in vojaških gradbenih projektih ter drugih inženirskih dejavnostih. V veliki meri je vključena v delo pri projektih Passive Defense Organization. Podružnice KAA so bile zlasti obsežno vključene v izgradnjo objekta za bogatenje urana v kraju Qom/Fordow.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(8) Makin. Makin je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA oziroma deluje v njenem imenu ter ji je podrejen.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(9) Omran Sahel: Omran Sahel je v lasti ali pod nadzorom družbe Ghorb Nooh.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

▼C6

(10) Oriental Oil Kish. Oriental Oil Kish je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA oziroma deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(11) Rah Sahel. Rah Sahel je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA oziroma deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(12) Rahab Engineering Institute. Rahab je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA oziroma deluje v njenem imenu ter ji je podrejen.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(13) Sahel Consultant Engineers: Sahel Consultant Engineers je v lasti ali pod nadzorom družbe Ghorb Nooh.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(14) Sepanir. Sepanir je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA oziroma deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(15) Sepasad Engineering Company. Sepasad Engineering Company je v lasti ali pod nadzorom družbe KAA oziroma deluje v njenem imenu.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

▼B

C. Subjekti, ki so v lasti ali pod nadzorom družbe Islamic Republic of Iran Shipping Lines ali delujejo v njenem imenu

▼M25

_____

▼M51

▼C6

(1) Irano Hind Shipping Company. Kraj: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(2) IRISL Benelux NV. Kraj: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; Identifikacijska številka za DDV: BE480224531 (Belgija)

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

(3) South Shipping Line Iran (SSL). Kraj: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9.6.2010.

▼B

PRILOGA IX

Seznam oseb in subjektov iz člena 23(2)

I. **►M4 Osebe in subjekti, vključeni v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami, ter osebe in subjekti, ki podpirajo iransko vlado ◄**

A. *Osebe*

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M25 ———				
▼M50 1.	Reza AGHAZADEH	Datum rojstva: 14.3.1949 Kraj rojstva: Khoy, Islamska republika Iran Spol: moški	Je iranski državljan in član Sveta za presojo primernosti (Expediency Discernment Council). Med letoma 1997 in 2009 je bil vodja organizacije za atomsko energijo (Atomic Energy Organization). Zaradi svojih funkcij je bil med vodilnimi pri razvoju iranskega jedrskega programa. Njegovi kolegi iz AEOI se z njim še vedno posvetujejo o jedrskih vprašanjih. Zato je odgovoren za neposredno sodelovanje v iranskem jedrskem programu in zaostrovanje na jedrskem področju.	29.9.2025 (23.4.2007, začasno ukinjen 16.1.2016)
▼M3 ———				
▼M25 ———				
▼M53 ———				
▼B 4.	Inženir Mojtaba HAERI		Namestnik ministra, pristojen za industrijo, na iranskem ministrstvu za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL). Nadzornik Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO) in Organizacije za obrambno industrijo (DIO).	23. 6. 2008
▼M21 ———				
▼M25 ———				
▼M53 ———				

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M53				
7.	Ali Reza KHANCHI	Naslov NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Tehran/Iran; Faks: (+9821) 8021412 Spol: moški	Jedrski znanstvenik, povezan z Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI). NSTRI je raziskovalni organ, uvrščen na seznam EU in na uradni ravni povezan z Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Ali Reza Khanchi torej sodeluje pri dejavnostih Irana v zvezi s širjenjem jedrskega orožja in jih podpira.	29.9.2025 (23.4.2007, začasno ukinjen od 16.1.2016)
▼M48				
8.	Ebrahim MAHMUD-ZADEH	Datum rojstva: 2.4.1955 Funkcija: profesor na univerzi Malek Ashtar University; predsednik upravnega odbora družbe Iran Telecommunication Company Državljanstvo: iransko Spol: moški	Profesor na univerzi Malek Ashtar University, ki je na seznamu EU in podrejena Defense Technology and Science Research Centre (DTSRC), ki je na seznamu EU in ki z raziskavami in razvojem zagotavlja podporo iranskemu Ministry of Defence for Armed Forces Logistics (MODAFL). Osebje fakultete Malek Ashtar University sodeluje pri raziskavah, povezanih z raketami in jedrsko energijo, ter s tem zagotavlja raziskovalno in razvojno podporo iranski vladi. Je tudi predsednik upravnega odbora družbe Iran Telecommunication Company, ki je pod delnim nadzorom Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), ki je na seznamu EU. Zato zagotavlja podporo iranski vladi.	23.6.2008
▼M14				
▼B				
10.	Brigadni general Beik MOHAMMADLU		Namestnik ministra, pristojen za preskrbo in logistiko, na MODAFL (glej del B, št. 29).	23. 6. 2008
▼M4				

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M46				
12.	Mohammad Reza MOVASAGHNIA		Namestnik ministra za industrijo in predsednik IMIDRO (Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization) od avgusta 2023. Nekdanji vodja podjetja Naval Defense Missile Industry Group, znanega tudi kot Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), ki je na seznamu EU, in podjetja Cruise Missile Industry Group.	26.7.2010
_____				
▼M25				
_____				
▼M50				
15.	Ali Akbar SALEHI		Nekdanji minister za zunanje zadeve. Nekdanji vodja Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI). Še naprej deluje na stičišču akademske sfere in politike, pri čemer je v nedavnih javnih nastopih zagovarjal in promoviral iransko jedrsko industrijo. Zato zagotavlja podporo iranski vladi in podpira dejavnosti Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja.	29.9.2025 (17.11.2009, začasno ukinjen 16.1.2016)
▼M39				
16.	kontraadmiral Mohammad SHAFI'I RUDSARI (tudi ROODSARI, Mohammad, Hossein, Shafiei; ROODSARI, Mohammad, Shafi'I; ROODSARI, Mohammad, Shafiei; RUDSARI, Mohammad, Hossein, Shafiei; RUDSARI, Mohammad, Shafi'I; RUDSARI, Mohammad, Shafiei)		Nekdanji namestnik ministra, pristojen za usklajevanje, na MODAFL (glej del B, št. 29).	23.6.2008
17.	Abdollah SOLAT SANA (tudi Solatsana Solat Sanna; Sowlat Senna; Sovlat Thana)		Generalni direktor obrata za predelovanje urana (UCF) v Esfahanu, v katerem izdelujejo material za predelavo (UF6) v obratu za bogatitev urana v Natanzu. Solat Sana je 27. avgusta 2006 od predsednika Ahmadinedžada prejel posebno nagrado za svoje delo.	23.4.2007
▼M25				
_____				

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M50				
19.	inženir Naser RASTKHAH	Državljanstvo: iransko Spol: moški	Nekdanji namestnik vodje AEOI. AEOI nadzira iranski jedrski program in je uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006). Rastkhah je trenutno član upravnega odbora iranskega društva za varstvo pred sevanjem (Iranian Radiation Protection Society), tj. državne institucije, povezane z AEOI, ki nadzira iranski jedrski program. Zato sodeluje pri iranskem jedrskem programu in ga podpira.	29.9.2025 (23.5.2011, začasno ukinjen 16.1.2016)
▼M53				
▼M3				
▼M39				
23.	Davoud BABAEI		Sedanji vodja varnostne službe raziskovalnega inštituta za logistiko oboroženih sil na Ministrstvu za obrambo, imenovanega Organizacija za inovacije in raziskave na področju obrambe (Organisation of Defensive Innovation and Research – SPND), ki ga vodi Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, ki je na seznamu ZN. IAEA je opozorila na SPND v povezavi s pomisleki glede morebitne vojaške razsežnosti iranskega jedrskega programa, pri katerem Iran zavrača sodelovanje. Babaei je kot vodja varnostne službe odgovoren za preprečevanje razkrivanja informacij, tudi IAEA.	1.12.2011
▼M4				
▼M39				
▼M4				
▼M48				
27.	Kamran DANESHJOO (tudi DANESHJOU)	Funkcija: profesor na univerzi Iran University of Science and Technology Državljanstvo: iransko Spol: moški	Profesor na univerzi Iran University of Science and Technology. Nekdanji minister za znanost, raziskave in tehnologijo. Kot projektni vodja 111. oddelka AMAD Plan je zagotavljal podporo dejavnostim Irana, nevarnim z vidika širjenja jedrskega orožja.	1.12.2011

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M3 _____				
▼M48 29.	Milad JAFARI (Milad JAFERI)	Datum rojstva: 20.9.1974 Kraj rojstva: Iran Državljanstvo: iransko Spol: moški Povezani subjekti: Shahid Hemmat Industries Group (SHIG); MACPAR Makina San Ve Tic; Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi; STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.	Iranski državljan, ki navideznim družbam podjetja Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), ki je na seznamu EU, dobavlja blago, v glavnem kovine.	1.12.2011
▼M4 _____				
▼M46 31.	Ali KARIMIAN		Iranski državljan, ki podjetjema SHIG in SBIG, ki sta na seznamu EU, dobavlja blago, v glavnem ogljikova vlakna.	1.12.2011
▼M48 32.	Majid KHANSARI	Datum rojstva: 1972 Kraj rojstva: Khomeini Shahr, Iran Državljanstvo: iransko Spol: moški	Ima vplivno vlogo v iranskem jedrskem programu. Je nekdanji izvršni direktor jedrskega objekta Natanz in proizvajalca centrifug Kalaye Electric Company (KEC), ki je na seznamu EU. Kot strokovnjak na področju jedrskega upravljanja še naprej deli svoje mnenje o iranskem jedrskem programu in vpliva na nacionalno razpravo o tem programu. Zato je vpleten v iranske jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami.	1.12.2011
▼M4 _____				
▼M3 _____				
▼B 35.	Mohammad MOHAMMADI		Generalni direktor družbe MATSA.	1. 12. 2011

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M4 _____				
▼B 37.	Mohammad Sadegh NASERI		Vodja Raziskovalnega inštituta za fiziko (Physics Research Institute, prej Inštitut za uporabno fiziko – Institute of Applied Physics).	1. 12. 2011
▼M25 _____				
▼M50 38.	Mohammad Reza REZVANIANZADEH	Državljanstvo: iransko Spol: moški	Povezan je z Iransko organizacijo za atomsko energijo in vladnim subjektom Organizacijo za geologijo in raziskovanje rudnin v Iranu. Zato je povezan s subjekti, ki zagotavljajo podporo iranski vladi.	29.9.2025 (1.12.2011, začasno ukinjen 16.1.2016)
▼M1 _____				
▼M48 40.	Hamid SOLTANI	Funkcija: generalni direktor družbe Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA) Državljanstvo: iransko Spol: moški	Je generalni direktor družbe Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA). V tej vlogi sodeluje pri dejavnostih Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, oziroma pri iranskem razvoju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.	1.12.2011
▼M4 _____				
▼M48 42.	Javad AL YASIN	Funkcija: vodja Research Centre for Explosion and Impact Državljanstvo: iransko Spol: moški	Vodja Research Centre for Explosion and Impact, znanega tudi kot METFAZ.	1.12.2011
▼M3 _____				
▼M25 _____				
▼M51 ▼C6 _____				

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M55				
57.	Ali ANSARI tudi Ali Akbar ANSARI	Funkcija: poslovnež Datum rojstva: 26.12.1968 Državljanstvo: iransko Spol: moški	Je iranski poslovnež in nekdanji lastnik banke Bank Ayandeh in nakupovalnega središča Iran Mall. V okviru mreže podjetij uporablja tuje bančne kanale, da sredstva prenaša v tujino. Ta sredstva deloma izvirajo iz iranske prodaje nafte. Iranski naftni sektor je pomemben vir financiranja iranske vojske in Islamske revolucionarne garde (IRGC). Poleg tega Ali Ansari prek mreže podjetij pridobiva znatna sredstva, vključno z nepremičninami v EU in v Združenem kraljestvu, v imenu oseb, povezanih z iranskim vodstvom, vključno z vrhovnim voditeljem Mojtabo Khameneijem. Torej zagotavlja podporo iranski vladi.	30.7.2026

▼B

B. *Subjekti*

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M48				
1.	Aerospace Industries Organisation, AIO	Naslov št. 1: AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran Naslov št. 2: Langare Street, Nobonyad Square,Tehran, Iran Povezani subjekti: Ministry of Defense for Armed Forces Logistics (MODAFL)	Hčerinska družba iranskega Ministry of Defense for Armed Forces Logistics (MODAFL), ki je na seznamu EU in je odgovorno za nadzor iranskega programa balističnih raket. Nadzoruje več hčerinskih družb, zadolženih za proizvodnjo ali nabavo različnih komponent za program balističnih raket. V svoji vlogi zato podpira iransko vlado.	23.4.2007
▼M39				
2.	Armed Forces Geographical Organisation		Hčerinska družba MODAFL, namenjena zagotavljanju geoprostorskih podatkov za program balističnih raket.	23.6.2008
▼M25				
▼B				
4.	►M25 ——— ◄ ►M25 ——— ◄ (b) [redacted]	►M25 ——— ◄ ►M25 ——— ◄ [redacted]	►M25 ——— ◄ ►M25 ——— ◄ [redacted]	►M25 — ◄ ►M25 — ◄ [redacted]
▼M25				

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M50				
3.	Azarab Industries	Naslov: Sedež: No.15, MollaSadra Ave., Vanak sq., Tehran (Postal Code: 1991913981), Iran; Tovarna: Sanaat Sq., Arak-Iran, Postal Code: 3818997873	Družba Azarab Industries je dejavna na področju proizvodnje jedrske energije in je tesno povezana z Iransko organizacijo za atomsko energijo (AEOI). Poleg tega je povezana z družbo Khatam-al Anbiya, inženirskim podjetjem pod nadzorom IRGC. Zato sodeluje pri dejavnostih Irana, nevarnih z vidika širjenja jedrskega orožja, in jih podpira.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)
4.	Bank Mellat	Naslov: Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran	Bank Mellat zagotavlja finančno podporo iranski vladi, zlasti s posojili, namenjenimi za podporo nedobičkonosnim vladnim podjetjem. Iranska vlada je tudi največja delničarka Bank Mellat. Bank Mellat zato zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)
5.	Bank Melli, Bank Melli Iran (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran Registracijska številka: 60FC005874HRB10813	Bank Melli je največja iranska banka, ki je v lasti in pod nadzorom iranske vlade ter zagotavlja podporo storitve ministrstvu za obrambo (MODAFL). Je torej pod nadzorom iranske vlade in ji zagotavlja podporo.	29.9.2025 (23.6.2008, začasno ukinjen 16.1.2016)
5. (a)	Arian Bank (tudi Aryan Bank)	Naslov: House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan	Arian Bank je afganistansko skupno podjetje bank Bank Melli in Bank Saderat. Ti dve banki sta vpleteni v dejavnosti, povezane s širjenjem orožja. Arian Bank je hčerinska družba Bank Melli in je torej z njo povezana. Arian Bank je afganistansko skupno podjetje bank Bank Melli in Bank Saderat. Bank Melli je največja iranska banka, ki je v lasti in pod nadzorom iranske vlade ter zagotavlja storitve ministrstvu za obrambo (MODAFL). Banka Saderat je ena največjih iranskih bank, iranska vlada pa je eden njenih glavnih delničarjev. Zagotavlja finančno podporo subjektom, ki so blizu IRGC, in posrednikom iranske vlade. Je torej subjekt v lasti in pod nadzorom subjektov, ki zagotavljata podporo iranski vladi.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼M50

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M53 ———				
▼M50				
5. (d)	Bank Kargoshaie (tudi Bank Kargos-haee, tudi Kargosai Bank, tudi Kargosa'i Bank)	Naslov: 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran	Bank Kargoshaiae je hčerinska družba banke Bank Melli. Zagotavlja finančne storitve posameznikom in tudi podjetjem. Bank Melli je sicer največja iranska banka, ki je v lasti in pod nadzorom iranske vlade ter zagotavlja storitve mini-strstvu za obrambo (MODAFL). Bank Kargoshaie je torej v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)
5. (e)	Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	Naslov: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875 Naslov: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116 Naslov: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran Registracijska številka: 89584	Bank Melli Iran Investment Company je iranska investicijska banka. Je v lasti in pod nadzorom Bank Melli, največje iranske banke, ki je v lasti in pod nadzorom iranske vlade ter jo podpira. Bank Melli Iran Investment Company je torej v lasti in pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼**M50**

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
5. (f)	Bank Melli Iran ZAO tudi Mir Business Bank	Naslov: Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Naslov: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia Faks: +7 (495) 9286286, (007495) 6286286 E-naslov: mbbmos@mbbru.com Mellimos@BMIRU.com Mellimos@Rex400.ru Spletna stran subjekta: www.mbbru.com www.bmiru.com	Banka Melli Iran ZAO je iranska banka s sedežem v Rusiji. Je v lasti in pod nadzorom Bank Melli, največje iranske banke, ki je v lasti in pod nadzorom iranske vlade ter jo podpira. Zato je Bank Melli Iran ZAO v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (23.6.2008, začasno ukinjen 16.1.2016)
5. (g)	Bank Melli Printing and Publishing Company tudi BMPPC	Naslov: 18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183 Naslov: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran Naslov: P.O. Box 37515-183, Tehran, Iran Registracijska številka: 382231	Bank Melli Printing and Publishing Company je iranska tiskarska in založniška družba. Je v lasti in pod nadzorom Bank Melli, ki zagotavlja podporo iranski vladi. Je torej v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)
5. (h)	Cement Investment and Development Company tudi CIDCO tudi: Cement Industry Investment and Development Company tudi CIDCO Cement Holding	Naslov: No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave., Tehran, Iran, 1967757451 Naslov: 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran	Cement Investment and Development Company je iranska družba, ki je v lasti in pod nadzorom Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC). BMIIC je v lasti in pod nadzorom Bank Melli, ki pa je v lasti in pod nadzorom iranske vlade, ki ji tudi zagotavlja podporo. Cement Investment and Development Company je torej v lasti in pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)
5. (i)	First Persian Equity Fund	Naslov: Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands Naslov: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands Naslov: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898	First Persian Equity Fund je investicijski sklad, ki ga je leta 2007 ustanovila Bank Melli. Bank Melli je največja iranska banka, ki je v lasti in pod nadzorom iranske vlade. First Persian Equity Fund je torej v lasti in pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼M50

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
5. (j)	Mazandaran Cement Company	Naslov: 51 Africa Street, Shaheed Sattari Avenue, between Zafar & Mirdamad, 1968856911 Tehran, Iran Registracijska številka: IR40014GN Datum registracije: 1975	Mazandaran Cement Company je iranska družba, ki je pod nadzorom banke Bank Melli in iranske vlade. Služi kot sredstvo za interese Bank Melli v cementni industriji. Mazandaran Cement Company je torej pod nadzorom iranske vlade in subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi. Poleg tega zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)
5. (m)	Melli Bank plc	Naslov: 98A Kensington High Street, W8 4SG London, United Kingdom Registracijska številka: GB04152338	Melli Bank PLC je hčerinska družba v popolni lasti banke Bank Melli Iran, ki je v lasti iranske vlade. Melli Bank PLC je torej v lasti subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (23.6.2008, začasno ukinjen 16.1.2016)
5. (o)	Shemal Cement Company tudi: Siman Shomal tudi Shomal Cement Company	Naslov: No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran – 15146, Iran Naslov: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, 151446, Iran Naslov: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran	Shemal Cement Company je cementno podjetje, ki je pod nadzorom banke Bank Melli Iran, ta pa je v lasti in pod nadzorom iranske vlade ter ji zagotavlja podporo. Njegov glavni delničar je družba Cement Industries Investment and Development Company, ki je v večinski lasti družbe National Development Gorup Investment, katere glavna delničarka je Bank Melli Iran. Shemal Cement Company je torej pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼B

6.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
7.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

▼M50

7.	Bank Saderat	Naslov: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran	Banka Saderat je ena največjih iranskih bank. Eden od njenih glavnih delničarjev je iranska vlada. Bank Saderat s posojili zagotavlja finančno podporo subjektom, ki so blizu IRGC. Omogoča tudi financiranje podpornikov iranske vlade v regiji, ki so odgovorni za destabilizirajoče dejavnosti. Zato zagotavlja podporo iranski vladi in podpira dejavnosti Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼M31

———

▼M29

7a. ([1])	[redacted] ►M29 ——— ◄	[redacted] ►M29 ——— ◄	[redacted] ►M29 ——— ◄	

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M25				
▼M50				
	8. Sina Bank	187 Mothari Avenue, Tehran, Iran Registracijska številka: IRFEB54525	Sina Bank je pod nadzorom Islamic Revolution Mostazafan Foundation, ki je pomemben iranski paradržavni subjekt pod nadzorom vrhovnega vodje Khameneija in ki ima v zadevni banki nadzorni delež. Zagotavlja finančne storitve fundaciji Mostazafan in njeni skupini podružnic in hčerinskih družb. Sina Bank torej prek fundacije Mostazafan zagotavlja finančno podporo iranski vladi.	29.9.2025 (8.11.2014, začasno ukinjen 16.1.2016)
▼M46				
	9. ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)	No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran	Zagotavlja industrijsko blago, zlasti za dejavnosti jedrskega programa, ki jih izvajajo AEOI, Novin Energy in družba Kalaye Electric Company, ki je na seznamu EU. Direktor ESNICO je Haleh Bakhtiar.	26.7.2010
▼M35				
▼B				
	11. [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M50				
	11. (a) EDBI Exchange Company tudi Export Development Exchange Broker Co.	Naslov: No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353 Naslov: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran	EDBI Exchange Company je hčerinska družba banke Export Development Bank of Iran (EDBI).Svojim strankam zagotavlja storitve menjave valut. Je banka v državni lasti, ki zagotavlja podporo iranski vladi. Zato je v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼M50

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
11. (b)	EDBI Stock Brokerage Company	Naslov: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran	EDBI Stock Brokerage Company je hčerinska družba banke Export Development Bank of Iran (EDBI).Svojim strankam zagotavlja borzno posredniške storitve. Je banka v državni lasti, ki zagotavlja podporo iranski vladi. Zato je v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)
11. (c)	Banco Internacional De Desarrollo CA	Naslov: Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela Kraj registracije: Caracas, Venezuela Datum registracije: 2007 ali 2008 Registracijska številka: J294640109	Banco Internacional de Desarrollo (BID) je venezuelski subjekt v lasti banke Export Development Bank of Iran (EDBI), tj. iranskega subjekta, katerega cilj je zagotavljati podporo iranski vladi. BID je torej v lasti in pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼M43

12.	Družba Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran	Hčerinska družba organizacije IAIO v okviru MODAFL, ki sta oba na seznamu EU; njena glavna dejavnost je proizvodnja kompozitnih materialov za letalsko industrijo. Proizvaja tudi brezpilotne zrakoplove, ki naj bi se uporabljali za regionalno destabilizacijo.	26.7.2010

▼M14

_____

▼M25

_____

▼M50

14.	Future Bank BSC	Naslov: Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785 Številka registracije podjetja: 54514-1 (Bahrain), potekel 9. 6. 2009; številka dovoljenja za poslovanje: 13388 (Bahrajn)	Future Bank BSC je iranska banka s sedežem v Bahrajnu. Ustanovljena je bila kot skupno podjetje Bank Saderat in Bank Melli, dveh največjih iranskih bank, ki sta v lasti in pod nadzorom iranske vlade ter jo podpirata. Je torej v lasti in pod nadzorom subjektov, ki zagotavljata podporo iranski vladi.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼M50

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
15.	Industrial Development & Renovation Organization tudi IDRO	Naslov: 78/1 Atefi Street and Africa Avenue, Tehran, Iran Naslov: P.O. Box 55958, Arbift Tower 1508, Dubai, United Arab Emirates Naslov: P.O. Box 16820, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates Naslov: Vali e Asr Building, Vali Asr St, Jam e Jam Ave, Tehran, Iran Naslov: P.O.Box 19395-1855, Tehran, Iran Naslov: No.2 Vali-Asr Building, Vali-Asr Street, Jam-e-Jam Ave, Tehran, Iran Datum registracije: 1967	Industrial Development and Renovation Organisation je vladni organ, odgovoren za pospeševanje industrializacije Irana. Vključen je v jedrski in raketni program ter zagotavlja podporo iranskemu industrijskemu sektorju. Zato je v lasti ali pod nadzorom iranske vlade in jo podpira.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼B

16.	Iran Aircraft Industries (IACI)		Hčerinska družba organizacije IAIO v okviru MODAFL (glej št. 29); proizvaja, popravlja in opravlja remont letal in motorjev zrakoplovov ter dobavlja dele za letalski sektor, pogosto s poreklom iz Združenih držav Amerike, običajno prek tujih posrednikov; družba IACI in njene hčerinske družbe sodelujejo tudi v svetovni mreži posrednikov, ki iščejo dobavitelje blaga za letalski sektor.	26.7.2010
17.	Iran Aircraft Manufacturing Company (alias HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)	P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran.	Je v lasti ali pod nadzorom MODAFL ali deluje v njegovem imenu (glej št. 29).	26.7.2010

▼M46

18.	Iran Centrifuge Technology Company (tudi TSA; TESA; Farayand Technique; Technology of Centrifuge of Iran Company)	Naslov 1: 156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran Naslov 2: Khalij-e Fars Boulevard, Kilometre 10 of Atomic Energy Road, Rowshan Shahr, Third Moshtaq Street, Esfahan, Iran Naslov 3: Yousef Abad District, No. 1, 37th Street, Teheran, Iran	Proizvaja dele za centrifuge za bogatenje urana in neposredno podpira dejavnosti Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja.	26.7.2010

▼M35

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M46				
20.	Iran Electronic Industries in naslednje hčerinske družbe:	P.O. Box 18575-365, Teheran, Iran	Hčerinska družba v popolni lasti MODAFL (in zato sestrska organizacija organizacij AIO, AvIO in DIO). Njena vloga je proizvodnja elektronskih sestavnih delov za iranske sisteme orožja. Zato je subjekt, ki sodeluje pri dejavnostih Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja.	23.6.2008
	(a) Isfahan Optics	P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave., Isfahan, Iran P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran	Je v lasti ali pod nadzorom družbe Iran Electronics Industries, ki je subjekt, ki sodeluje pri dejavnostih Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, ali deluje v njenem imenu. Sodeluje tudi pri dejavnostih Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja.	26.7.2010
▼B				
21.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22.	Organizacija za iransko letalsko industrijo (Iranian Aviation Industries Organization, IAIO)	Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran; Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran; 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran.	Organizacija v okviru MODAFL (glej št. 29), ki je pristojna za načrtovanje in vodenje industrije iraškega vojaškega letalstva.	26.7.2010
23.	Javedan Mehr Toos		Inženirska družba, ki skrbi za dobavo Iranski organizaciji za atomsko energijo AEOI, ki pa je na seznamu RVSZN 1737.	26.7.2010
▼M25				
▼M50				
24.	Kala Naft	Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988 Tehran, Iran Registracijska številka: IR0000047040	Kala Naft je družba za proizvodnjo, podporo in javna naročila ter hčerinska družba podjetja National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki zagotavlja znatna finančna sredstva iranski vladi. NIOC ima monopol nad proizvodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. Kala Naft je torej v lasti in pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼M50

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
25.	Machine Sazi Arak	P.O. Box: 148, KM 4, Tehran Alley, 3818997888 Arak, Iran Registracijska številka: IR30177GN Datum registracije: 1967	Machine Sazi Arak je iransko podjetje za proizvodnjo industrijskih strojev in opreme. Proizvaja opremo za dejavnosti, ki so nevarne z vidika širjenja orožja, kot svoji stranki pa navaja Iransko organizacijo za atomsko energijo (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) in MODAFL. Prav tako je povezano z organizacijo IDRO, ki zagotavlja proizvodno podporo za jedrski program. Sodelovalo je tudi pri gradnji težkovodnega reaktorja v Araku. Poleg tega podpira dejavnosti iskanja nafte in plina, ki jih nadzorujejo ministrstvo za nafto ter družba NIOC in njene hčerinske družbe. Zato je vključeno v jedrski raketni program in zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼M48

26.	Marine Industries (tudi Marine Industries Organization (MIO), Marine Industries Group (MIG))	Naslov: Pasdaran Ave., PO Box 19585/ 777, Tehran, Iran Kraj registracije: Teheran, Iran Datum vpisa: 1996 Glavni sedež podjetja: Iran Povezani subjekti: Defense Industries Organization (DIO), Ministry of Defense for Armed Forces Logistics (MODAFL)	Je hčerinska družba Defense Industries Organization (DIO), ki je na seznamu EU in je hčerinska družba Ministry of Defense for Armed Forces Logistics (MODAFL), ki je na seznamu EU. Vključena je v pomorsko razsežnost iranskega raketnega programa, tudi z gradnjo ladij, ki lahko nosijo in izstrelijo napadalne rakete. Zato je vključena v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami ter je subjekt, ki podpira iransko vlado.	23.4.2007

▼M25

———

▼M50

27.	Power Plants' Equipment Manufacturing Company tudi Saakhte Tajhizate Niroogahi	Naslov: No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran	Power Plants' Equipment Manufacturing Company (SATNA) je hčerinska družba družb AEOI in Novin Energy (obe sta uvrščeni na seznam na podlagi UNSCR 1737). Vpletena je v razvoj jedrskih reaktorjev. Zato zagotavlja podporo za dejavnosti Irana v zvezi s širjenjem jedrskega orožja.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M39				
28.	Mechanic Industries Group (tudi: Mechanic Industries Organisation; Mechanical Industries Complex; Mechanical Industries Group; Sanaye Mechanic)		Je bila vključena v izdelavo sestavnih delov za program balističnih raket.	23.6.2008
▼M46				
29.	Ministrstvo za obrambo in podporo logistiki oboroženih sil (Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics, tudi Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; tudi MODAFL; tudi MODSAF)	Naslov št. 1: Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Teheran, Iran Naslov št. 2: PO Box 11365-8439, Iran Naslov št. 3: Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, Teheran, Iran Naslov št. 4: PO Box 11365-8439, Iran Naslov št. 5: Pasdaran Ave., Teheran, Iran Naslov št. 6: PO Box 16315-189, Teheran, Iran Naslov št. 7: na zahodnem delu Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran Naslov št. 8: PO Box 19315-189, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Teheran, Iran	Ministrstvo za obrambo in podporo logistiki oboroženih sil, ki vključuje MODLEX Export Center (imenovan tudi Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX)), je odgovorno za iranske programe raziskav, razvoja, proizvodnje in izvoza na področju obrambe, vključno s podporo programu raket in jedrskemu programu.	23.6.2008
▼M25				
▼M50				
30.	Nuclear Power Production and Procurement Company (NPPD)	No. 8, Tandis St., Africa Ave., Tehran (headquarter), Iran	Nuclear Power Production & Development Company (NPPD) je hčerinska družba družbe AEOI (uvrščene na seznam EU) in vpletena v razvoj jedrskih elektrarn. Zato sodeluje pri dejavnostih Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja.	29.9.2025 (23.4.2007, začasno ukinjen 16.1.2016)
▼M46				
31.	Parchin Chemical Industries (PCI) صنایع شیمیایی پارچین (tudi: Parchin Chemical Factories Chemical Industries Group; PCF Chemical Industries Group; Parchin Chemical Factories; Parchin Chemical Industry Group; PCI Group;	Naslov št. 1: Khavaran Road Km 30-35, Parchin Special Road, Varamin, Parchin Naslov št. 2: Nobonyad Square, Teheran 15765-358 Naslov št. 3: Parchin Forked Rd., 35th km. Khavaran Rd., Pakdasht, Teheran, Iran (tovarna) Naslov št. 4: 2nd Floor, Sanam Bldg., Nobonyad Sq., Teheran, Iran (sedež podjetja) Naslov št. 5: Pasdaran Square, P.O. Box 16765-358, Teheran, Iran Naslov št. 6: 2nd Floor, Sanam Bldg., 3rd Floor, Sanam Bldg., P.O. Box 16765/358, Nobonyad Square, Teheran, Iran	Proizvaja strelivo, eksplozive in trdna goriva za rakete in izstrelke. Objekti podjetja so se uporabljali za proizvodnjo in testiranje jedrskega orožja. Zato je odgovorno za podporo dejavnostim Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja.	23.6.2008 (ZN: 24.3.2007)

▼M46

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
	Parchin Chemical Ind (PCF);Parchin Chemical Factories; Para Chemical Industries; PCF; PCI; Parchin Military Base)	Telefonska št. + 98 21 2258929; + 98 21 35243153; + 98 21 3130626 Spletno mesto: http://icig.ir/ Registrska številka: številka vpisa zadruge 892 Povezana subjekta: Ministrstvo za obrambo in logistiko oboroženih sil (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL); Organizacija za obrambno industrijo (Defense Industries Organization – DIO); Organizacija za vesoljsko industrijo (Aerospace Industries Organization – AIO); Iran Electronics Industries (IEI)	Je del skupine Chemical Industries and Development of Material Group (CIDMG), ki je podružnica iranske Organizacije za obrambno industrijo (Defense Industries Organization – DIO), ki spada pod Ministrstvo za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL), zato je v lasti iranske vlade. Zato je subjekt, ki podpira iransko vlado ter je pod nadzorom subjektov, ki podpirajo iransko vlado, in je z njimi povezan.	
▼M48				
32.	Parto Sanat Co (tudi Parto Sanaat Co.; Parto Sanat Company; Partonsanat; Partosanat Co.; Partosanat PJSC; Yakan Parto; Bargh Va Electronic Partosanat)	Naslov: No. 2417 Valiasr St., corner of 14th St., PO Box 15178 43316, Tehran, Iran	Družba proizvaja menjalce frekvenc in je sposobna razviti in predelati iz tujine uvožene menjalce frekvenc tako, da se lahko uporabijo pri bogatenju s plinskimi centrifugami. Najverjetneje sodeluje pri dejavnostih širjenja jedrskega orožja.	26.7.2010
▼B				
33.	Passive Defense Organization		Organizacija, odgovorna za izbor in izgradnjo strateških objektov, vključno – sodeč po zagotovilih Irana – z objektom za bogatitev urana v Fordowu (Qom), katerega izgradnja ni bila prijavljena pri MAAE, kar je v nasprotju z obveznostmi Irana (potrjeno v resoluciji sveta guvernerjev MAAE); njen predsednik je nekdanji vodja iranske revolucionarne garde (IRGC), brigadni general Gholam-Reza Jalali.	26.7.2010
34.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M48				
35.	Raka	Povezani subjekt: Kalaye Electric Company (KEC)	Oddelek družbe Kalaye Electric Company, ki je na seznamu EU. Ustanovljen je bil konec leta 2006 in je odgovoren za izgradnjo obrata za bogatitev urana v Fordowu (Qom).	26.7.2010

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M25 ———				
▼M50 36.	Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute tudi Research Institute of Nuclear Science and Technology, tudi Nuclear Science and Technology Research Institute	AEOI, PO Box 14395-836, Tehran, Iran	The Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute je na uradni ravni povezan z Iransko organizacijo za atomsko energijo, ki nadzoruje iranski jedrski program. Zato je povezan z dejavnostmi Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja in jih podpira.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)
▼M39 37.	Schiller Novin (tudi: Schiler Novin Co.; Schiller Novin Co.; Shiller Novin)	Gheytariyeh Avenue – no 153 – 3rd Floor – PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran	Deluje v imenu Organizacije za obrambno industrijo (DIO).	26.7.2010
38.	Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group (SAKIG)		Subjekt, podrejen iranski organizaciji za vesoljsko industrijo (Aerospace Industries Organisation – AIO). Industrijska skupina SAKIG razvija in proizvaja izstrelke zemlja–zrak za iranske vojaške sile. Vzdržuje vojaške, raketne in protiletalskoobrambne projekte ter dobavlja blago iz Rusije, Belorusije in Severne Koreje.	26.7.2010
▼B 39.	Shakhese Behbud Sanat		Družba, ki proizvaja opremo in dele za jedrski gorilni ciklus.	26.7.2010
▼M39 40.	State Purchasing Organisation (SPO, tudi State Purchasing Office; State Purchasing Organization)		SPO po vsej verjetnosti posreduje pri uvozu celega orožja. Verjetno je hčerinska družba MODAFL.	23.6.2008

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M48				
41.	Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office (tudi Center for Innovation and Technology Cooperation (CITC); Presidential Center for Cooperation on Transformation and Progress)	Kraj registracije: Teheran, Iran	The Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office deluje na področjih raziskav, biotehnologije, nanotehnologije, obnovljivih virov energije in informacijske tehnologije. Njegove dejavnosti segajo v leto 2001, ko je bil zadolžen za strateško načrtovanje in usklajevanje razvojnih dejavnosti Irana na področju nanotehnologije. Spada pod predsedniški urad in ta ga nadzoruje. Deluje kot terensko vozlišče ter kot koordinator in facilitator povezovanja in sodelovanja. Ohranja povezave z mednarodno skupnostjo in mreže med državnimi laboratoriji ter financira iranske znanstvenike in se ukvarja s poučevanjem. Pod drugim imenom Center for Innovation and Technology Cooperation (CITC) je tudi del medresorskega sistema, ki ga sestavljajo CITC, Iranian Ministry of Information in Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) pod neposrednim poveljstvom iranskega predsednika. Posamezniki, povezani s CITC, ki delujejo kot iranski uradni predstavniki v tujini, so opravljali tudi tajne naloge uradnikov za znanstvene in tehnične obveščevalne dejavnosti. Pristojen je za tehnološki napredek Irana s pomočjo ustreznih tujih javnih naročil in usposabljanja. Podpira iransko vlado.	26.7.2010
42.	Yeganeh Energy Sazan Atrak Part (prej znan kot Yasa Part) in naslednje hčerinske družbe:	Naslov: Ground Floor - Building 0 – Maharat 3 Alley - Maharat Street - Bidak Industrial Area - Badranlu Rural District - Central District - Bojnord City - Northern Khorasan Province, Iran Postal code: 9418156318 Vrsta subjekta: zasebna delniška družba Kraj registracije: Bojnord – provinca North Khorasan, Iran Registracijska številka: 5219	Družba, ki se ukvarja z javnimi naročili v zvezi z nakupi materiala in tehnologije, ki so potrebni za jedrske in balistične programe.	26.7.2010
	(a) Arfa Paint Company (tudi ARFA; Arfa Company)	Naslov št. 1: Unit 5, 9th floor, Sarve Tower, Saadat Abad, Tehran, Iran Naslov št. 2: 16th km Karaj Special Road, Tehran, Iran	Deluje v imenu družbe Yasa Part.	26.7.2010

▼M48

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
	(b) Arfeh Company	Naslov: West Lavasani, Tehran, Iran	Deluje v imenu družbe Yasa Part.	26.7.2010
	(d) Hosseini Nejad Trading Co. (tudi Hosseini Nejad Trading Company)		Deluje v imenu družbe Yasa Part.	26.7.2010
	(e) Iran Saffron Company (tudi Iransaffron Co.; Iran Safron; Iran Saffron; Iran Saffron Co.)		Deluje v imenu družbe Yasa Part.	26.7.2010
▼M25 ———				
▼M50 43.	Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)	Naslov: Sedež: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415 Naslov: Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran	Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) je v lasti in pod nadzorom iranske vlade ter Bank of industry in mines. Zato je EIH subjekt, ki je v lasti iranske vlade in jo podpira.	29.9.2025 (23.5.2011, začasno ukinjen 16.1.2016)
▼B 45.	Aras Farayande	Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran.	Sodelovanje pri nabavi materiala za iransko podjetje za centrifugalno tehnologijo (Iran Centrifuge Technology Company), za katero veljajo sankcije EU.	23.5.2011
▼M25 ———				
▼M38 ———				
▼M31 ———				
▼M53 46.	EMKA Company	Naslov: P.O. Box 14155-1339, Tehran, Iran	Družba EMKA Company je dejavna v iranski jedrski industriji. Je hčerinska družba podjetja TAMAS Company, ki je specializirano za proizvodnjo surovin in jedrskega goriva v Iranu. EMKA Company je zlasti odgovorna za dejavnosti raziskovanja, rudarjenja in predelave mineralov v okviru jedrskega gorivnega cikla. Poleg tega je leta 2023 podpisala sporazum o sodelovanju, med drugim z Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), za izgradnjo pospeševalnika. Torej EMKA Company sodeluje pri dejavnostih Irana v zvezi s širjenjem jedrskega orožja in jih podpira.	29.9.2025 (23.5.2011, začasno ukinjen od 16.1.2016)

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M34				
49.	Noavaran Pooyamoj (tudi Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (ali Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company ali Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (ali Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)		Sodelovanje pri nabavi materiala pod nadzorom, ki se neposredno uporablja pri proizvodnji centrifug za iranski program bogatenja urana.	23.5.2011
▼M25				
▼M4				
▼M41				
52.	Raad Iran (tudi Raad Automation Company; Middle East Raad Automation; RAAD Automation Co.; Raad Iran Automation Co.; RAADIRAN, Middle East RAAD Automation Co.; Automasion RAAD Khavar Mianeh; Automation Raad Khavar Mianeh Nabbet Co)	Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran	Podjetje, ki je sodeluje pri nabavi inverterjev za prepovedani iranski program bogatenja urana. Ustanovljeno je bilo za proizvodnjo in zasnovo krmilnih sistemov, ukvarja pa se tudi s prodajo in instalacijo inverterjev in programljivih logičnih krmilnikov.	23.5.2011
▼M25				
▼M50				
53.	Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company tudi Sureh Nuclear Reactors Fuel Company tudi Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran	Sedež: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran, Iran Kompleks: Persian Gulf Boulevard, Km 20 SW Esfahan Road, Esfahan; Iran	Prej znana kot Sureh Nuclear Reactors Fuel Company, je pod pristojnostjo Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI) in je sestavljena iz obrata za konverzijo urana, obrata za proizvodnjo goriva in obrata za pridobivanje cirkonija. Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company zato sodeluje pri dejavnostih Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja.	29.9.2025 (23.5.2011, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
54.	Sun Middle East FZ Company		Podjetje, ki nabavlja občutljivo blago za Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East prek posrednikov zunaj Irana podjetju SUREH nabavlja potrebno blago. Kadar je blago namenjeno za Iran, daje tem posrednikom napačne podatke o končnem uporabniku ter tako poskuša zaobiti carinske organe zadevne države.	23.5.2011
▼M34 55.	Ashtian Tablo	Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran	Vpleten v proizvodnjo in dobavo specializirane električne opreme in materialov, ki se neposredno uporabljajo v iranskem jedrskem sektorju.	23.5.2011
▼B 56.	Bals Alman		Proizvajalec električne opreme (stikala), ki sodeluje pri gradnji objekta Fordow (Kom), ki je v teku in ki ni bila prijavljena pri MAAE.	23.5.2011
▼M48 57.	Hirbod Co (tudi HIRBOD Company)	Naslov št. 1: Hirbod Co – Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316, Iran Naslov št. 2 (tovarna): Tehran-Saveh Highway, km 80, Mamounieh Industrial Town, at the end of 8th Street, Asad Abadi Tehran, Iran Datum vpisa: 1995 Glavni sedež podjetja: Teheran, Iran Povezani subjekti: Kalaye Electric Company (KEC)	Eno vodilnih podjetij na področju izdelkov iz nerjavnega jekla. Številnim iranskim subjektom zagotavlja izdelke iz jekla, tudi subjektom znotraj varnostnega/vojaškega aparata, in sicer iranski vojski Arthesh. Zato podpira iransko vlado ter zagotavlja podporo za iranski razvoj jedrskega orožja in izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja.	23.5.2011
▼M13 ———				
▼M46 ———				
▼M48 60.	Paya Parto (tudi Paya Partov; National Centre for Laser Science and Technology)		Je subjekt, ki kot del iranskega jedrskega programa raziskuje ločevanje stabilnih izotopov, ki je ključen parameter proizvodnje komponent za centrifuge. Tesno je povezan z Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), ki vodi iranski jedrski program in nadzoruje posamezne projekte. Zato je odgovoren za podporo dejavnostim Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja.	23.5.2011

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M16				
▼M48				
62.	Taghtiran (tudi Taghtiran Kashan Company)	Naslov: Unit 2, No. 3, 2nd Alley, Asad Abadi St., Vali-e asr St., 14316 Tehran, Iran Kraj registracije: Teheran, Iran Glavni sedež podjetja: Teheran, Iran Povezani subjekti: Defense Industries Organization (DIO)	Taghtiran proizvaja dele iz nerjavnega jekla in ogljikovega jekla za različne subjekte, tudi za varnostno in obrambno industrijo, kot so Defense Industries Organization (DIO) in jedrski objekti, na primer obrat za pretvorbo urana.	23.5.2011
▼M25				
▼M31				
▼B				
66.	MAAA Synergy	Malezija.	Sodelovanje pri nabavi sestavnih delov za iranska bojna letala.	23.5.2011
67.	Modern Technologies FZC (MTFZC)	PO Box 8032, Šarja, Združeni arabski emirati	Sodelovanje pri nabavi sestavnih delov za iranski jedrski program.	23.5.2011
68.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M25				
▼M50				
69.	Bonab Research Center (BRC)	Naslov: Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran	Bonab Research Center zagotavlja raziskave za zasnovo in proizvodnjo jedrskih komponent in opreme s strani iranskih organizacij. Zato podpira dejavnosti Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja.	29.9.2025 (23.5.2011, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
70.	Tajhiz Sanat Shayan (TSS)	Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran.	Sodelovanje pri nabavi sestavnih delov za iranski jedrski program.	23.5.2011
▼M48 71.	Institute of Applied Physics (IAP)	Povezani subjekti: Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND); Ministry of Defense for Armed Forces Logistics (MODAFL)	Zagotavlja raziskave in razvoj za iranski jedrski program. Ima projektna partnerstva z Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), ki je uvrščena na seznam EU in je hčerinska družba Ministry of Defence for Armed Forces Logistics (MODAFL), uvrščenega na seznam EU, ki si prizadeva za uporabo jedrskega programa kot orožja, za katerega je pristojen generalštab oboroženih sil. Sodeluje torej v iranskem jedrskem programu in dejavnostih Irana v zvezi z balističnimi raketami.	23.5.2011
▼B 72.	Aran Modern Devices (AMD)		Pridružen mreži MTFZC.	23.5.2011
▼M13 ———				
▼B 74.	Electronic Components Industries (ECI)	Hossain Abad Avenue, Širaz, Iran.	Podružnica Iran Electronics Industries.	23.5.2011
75.	Shiraz Electronics Industries	Box 71365-1589, Širaz, Iran.	Podružnica Iran Electronics Industries.	23.5.2011
▼M46 76.	Iran Marine Industrial Company (SADRA)	Sadra Building No 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran	Pod dejanskim nadzorom podjetja Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), ki je na seznamu EU, ker je družba Iranske revolucionarne garde (IRGC). Iransko vlado podpira s sodelovanjem v iranskem energetskem sektorju, vključno s plinskim poljem South Pars.	23.5.2011

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M48				
77.	Shahid Beheshti University	Naslov št. 1: Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran Naslov št. 2: Shahid Shahriari Square, Evin, P.O. Box 19839-6311369411, Tehran, Iran	Je javni subjekt, ki je pod nadzorom Ministry of Science, Research and Technology. Opravlja znanstvene raziskave v zvezi z razvojem jedrskega orožja.	23.5.2011
▼B				
78.	Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)	Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561.	Dobavitelj komercialnega oddelka iranskega podjetja za centrifugalno tehnologijo (Iran Centrifuge Technology Company – TESA), ki je na seznamu EU. Prizadevali so si zagotoviti prepovedani material, med drugim tudi iz EU, za uporabo pri iranskem jedrskem programu.	1.12.2011
79.	Bargh Azaraksh; (alias Barghe Azerakhsh Sakht)	No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.	Z družbo je bila sklenjena pogodba za dela v zvezi z električno napeljavo in cevovodi na objektih za bogatitev urana na lokacijah Natanz in Qom/Fordow. Družba je bila zadolžena za oblikovanje, nabavo in vgradnjo električne nadzorne opreme v Natanzu leta 2010.	1.12.2011
▼M3				
———				
▼M48				
81.	Eyvaz Technic (tudi Azarsam Instrument Company)	Naslov št. 1: No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran. Naslov št. 2: Tehran Province, Tehran, Kooy-e-Mehrzad, Kooy-e-Mehrzad, M78Q+V2R, Iran Povezani subjekti: Kalaye Electric Company (KEC)	Proizvajalec vakuumske opreme, s katero se oskrbujeta objekta za bogatitev urana na lokacijah Natanz in Qom/Fordow. Leta 2011 je družbi Kalaye Electric Company (KEC), ki je na seznamu EU, dobavil tlačne pretvornike.	1.12.2011
▼M25				
———				

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M50				
82.	Uranium Processing Nuclear Fuel Production Company of Iran tudi FATSA tudi Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company of Iran tudi Uranium Processing and Production Company Esfahan Nuclear Fuel tudi Iran Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company	Naslov: Atomic Energy Organization of Iran, No. 1995, North Karegar St., West Shahid Seyyed Abbas Abtahi Street 20, Amirabad, Tehran, Iran. Datum registracije: 11.7.2007 Registracijska številka: 300525	Družba Uranium Processing Nuclear Fuel Production Company of Iran (FATSA) je dejavna na področju pretvorbe urana in povezanih elementov, upravljanja in nadzora gradnje, začetka obratovanja, delovanja in razgradnje obratov in tovarn za pretvorbo urana, proizvodnje gorivnih svežnjev in povezanih industrij ter izvajanja vseh ustreznih domačih in tujih transakcij na tem področju, pa tudi uvoza ali izvoza predelanih materialov za gorivne svežnje in tovarniških izdelkov. Zato sodeluje pri dejavnostih Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, je z njimi neposredno povezana ali jih podpira. Poleg tega je pod nadzorom Iranske organizacije za atomsko energijo ter iranski vladi zagotavlja materialno, logistično ali finančno podporo. Zato FATSA sodeluje v dejavnostih, nevarnih z vidika širjenja jedrskega orožja, in jih podpira. Poleg tega zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (1.12.2011, začasno ukinjen 16.1.2016)
▼M48				
83.	Ghani Sazi Uranium Company (tudi Iran Uranium Enrichment Company; Sherkat-e Ghanisazi-ye Uranium)	Naslov: 3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran, Iran Povezani subjekti: Kalaye Electric Company (KEC); Iran Centrifuge Technology Company	Z družbo Kalaye Electric Company (KEC) in podjetjem Iran Centrifuge Technology Company, ki sta na seznamu EU, ima sklenjene pogodbe o proizvodnji.	1.12.2011
▼M46				
84.	Iran Pooya (tudi Iran Pouya)		Družba v lasti vlade, ki je upravljala največji ekstruder aluminija v Iranu in dobavljala material za uporabo v proizvodnji ohišij za centrifuge IR-1 in IR-2. Pomembna proizvajalka aluminijskih cilindrov za centrifuge, katere stranki sta tudi organizacija AEOI in podjetje TESA, ki je na seznamu EU.	1.12.2011
▼B				
85.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M48				
86.	Karanir (tudi Karanir Sanat, Moaser; Tajhiz Sanat; Karanir Sanat Co; Moshever Sanat Moaser; TSI; Tajis Sanat; Tajhis Sanat Industries)	Naslov št. 1: 1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran, Iran Naslov št. 2: Beheshti St., Sabonuchi St., Adaee Alley, No. 2, Unit 301, Tehran, Iran	Sodeluje pri nakupu opreme in materiala, ki se neposredno uporabljata pri iranskem jedrskem programu.	1.12.2011
87.	Khala Afarin Pars (tudi PISHRO KHALA AFARIN COMPANY; Vacuum Afarin, Pars Vacuum Company)	Naslov št. 1: Unit 5, 2nd Floor, No 75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran. Naslov št. 2: No. 94, 4th Floor, Unit 16, Bagherkhan St., Sattarkhan St., Tehran, Iran	Sodeluje pri nakupu opreme in materiala, ki se neposredno uporabljata pri iranskem jedrskem programu.	1.12.2011
88.	MACPAR Makina San Ve Tic	Naslov: Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul, Türkiye Povezani posameznik: Milad Jafari	Družba, ki jo vodi Milad Jafari, ki je na seznamu EU, in ki družbi Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), ki je na seznamu EU, prek navideznih družb dobavlja blago, predvsem kovine.	1.12.2011
89.	MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company (tudi Mohandesi Toseh Sanayeh Atomi (METSA))	Naslov: 90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran Registracijska številka: 2833278 Nacionalna identifikacijska št.: 10103191030 Povezani posamezniki: Mohammad Mohammadi (generalni direktor) Povezani subjekti: Kalaye Electric Company (KEC)	Iranska družba, ki ima z družbo Kalaye Electric Company (KEC), ki je na seznamu EU, sklenjeno pogodbo za zagotavljanje zasnove in inženirskih storitev na področju celotnega ciklusa jedrskega goriva. Dobavlja opremo za objekt za bogatitev urana v Natanzu.	1.12.2011
90.	Mobin Sanjesh (tudi Fakoor International Tehran Engineering Company (FITCO))	Naslov: Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran, Iran	Podjetje neposredno sodeluje pri dejavnostih Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, in sicer zagotavlja blago in storitve za magnetne sisteme, ki se neposredno uporabljajo v iranski industriji ciklusa jedrskega goriva, na primer kalibracija masnih spektrometrov.	1.12.2011

▼M48

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
91.	Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi (tudi MULTIMAT IC VE DIS TIC. PAZ. LTD. STI.; MULTIMAT IC VE DIS TICARET PAZARLAMA LIMITED SIRKETI; MULTIMAT IMPORT AND EXPORT; MULTIMAT LTD.; MULTIMAT TEHRAN; MULTIMAT TRADING COMPANY)	Naslov: Guvendik Mahallesi 132/1 Sokak, Izmir, Türkiye Kraj registracije: Izmir, Turčija Datum vpisa: 30.12.1996 Povezani posameznik: Milad Jafari Povezani subjekt: Shahid Hemmat Industries Group (SHIG)	Družba, ki jo vodi Milad Jafari, ki je na seznamu EU, in ki družbi Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), ki je na seznamu EU, prek navideznih družb dobavlja blago, predvsem kovine.	1.12.2011

▼M54

92.	Research Centre for Explosion and Impact (tudi METFAZ)	44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751	Research Centre for Explosion and Impact (METFAZ) je hčerinska družba Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), ki je subjekt, uvrščen na seznam EU, in je del ministrstva za obrambo in logistiko oboroženih sil (Ministry of Defense for Armed Forces Logistics – MODAFL). Dejavnosti METFAZ so osredotočene na detonacijsko tehnologijo in tako podpirajo razvoj jedrskih bojnih glav. METFAZ zato sodeluje pri dejavnostih Irana, nevarnih z vidika širjenja jedrskega orožja, in jih podpira.	1.12.2011

▼B

93.	Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasb-zainde Rood	Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.	Izvajalec gradbenih del, ki je vgradil cevovode in zadevno podporno opremo v objektu za bogatitev urana v Natanzu. Posebej se je ukvarjal s centrifugalnimi cevmi.	1.12.2011

▼M48

94.	Saman Tose'e Asia (SATA)	Naslov: 4th Unit, 51 Sane'e St., N.W. of Jahan Kudak, Africa Blvd., Tehran, Iran 19699-35145	Inženirsko podjetje, ki sodeluje pri podpori vrste velikih industrijskih projektov, vključno z iranskim programom za bogatenje urana, tudi z neprijavljenim delom v obratu za bogatenje urana na lokaciji Qom/Fordow.	1.12.2011

▼M46

———

▼M8

———

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M48				
97.	STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S. (tudi SSTP, Step Standard Technical Components Industry and Trading Corporation, Step Corporation, Step Standart Teknik Parca Sanayi Ve Ticaret A.S., Step AS, Step Company, Stap Standart Tek Par San Tic AS, Step Standart Teknyk, Parca San. Ve Tyc. A.S., STEP Standart Teknik Parca San. ve Tic. A.S., Step Standart Teknik Parca Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Step A.S., Step S.A., Step Istanbul, Standart Teknik Parca San Ve Tic A.S., Standart Teknik Parca San. Ve Ticaret A.S., Standard Technical Component Industry and Trade Company, Step Standart Teknik Parca San Ve Tic As, Step Istanbul/Standart Teknik Parca San. Ve Tic. A.S.)	Naslov: 79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Türkiye Povezani posameznik: Milad Jafari Povezani subjekt: Shahid Hemmat Industries Group (SHIG)	Družba, ki jo vodi Milad Jafari in ki podjetju Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), ki je na seznamu EU, prek navideznih družb dobavlja blago, predvsem kovine.	1.12.2011
▼M46				
———				
▼M39				
99.	TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran; tudi Iran Centrifuge Technology Co.; Iran's Centrifuge Technology Company; Sherkate Technology Centrifuge Iran, TESA, TSA)	12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheran	V lasti ali pod nadzorom podjetja TESA, ki je na seznamu EU. Sodeluje pri izdelavi opreme in materiala, ki se neposredno uporabljata pri iranskem jedrskem programu.	1.12.2011
▼B				
100.	Test Tafsir	No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran.	Družba proizvaja in dobavlja posebne kontejnerje za UF6 za objekte za bogatitev urana na lokacijah Natanz in Qom/Fordow.	1.12.2011

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M48				
101.	Tosse Silooha (tudi Tosseh Jahad E Silo; Tosee Siloha)	Naslov: NO.3. 50th st. , Kalantari sq., Seyed Jamaleddin Asadabadi Ave. (Yousefabad), Tehran, Iran	Sodeluje pri dejavnostih Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja. Sodeluje pri izdelavi komponent za jedrske elektrarne, kot so hladilni stolpi in industrijski dimniki. Podpira tudi iransko vlado.	1.12.2011
102.	Yarsanat (tudi Yar Sanat; Yarestan Vacuumi; Zist Yar Sanat; Yar Sanat Co)	Naslov št. 1: No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran, Iran Naslov št. 2: No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran, Iran Naslov št. 3: 15, Fatemi Eshragi Alley, Gerda Afrid Building, science and Technology Park, Tarbiat Modares University, S.S 2 – Development Center, 4th Floor, Tehran, Iran Glavni sedež podjetja: Iran Povezani subjekti: Kalaye Electric Company (KEC)	Dobavno podjetje družbe Kalaye Electric Company (KEC), ki je na seznamu EU. Sodeluje pri nakupu opreme in materiala, ki se neposredno uporabljata pri iranskem jedrskem programu, na primer instrumentov za bogatitev urana.	1.12.2011
▼M13 ———				
▼M25 ———				
▼M53				
104.	Central Bank of Iran (tudi Central Bank of the Islamic Republic of Iran, tudi Bank Markazi Jomhouri Islami Iran)	Naslov: 213 Ferdowsi Avenue, 11365 Tehran, Iran; Mirdamad Blvd, 144 - P.O. Box 15875/7/77, Tehran, Iran; PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Tehran, Iran P.O. Box: 15875 / 7177 Kraj vpisa: Iran Datum vpisa: 1960 Številka vpisa: 4296905415 Koda SWIFT (BIC): BMJIIRT1 Spletna stran: http://www.cbi.ir E-naslov: G.SecDept@cbi.ir	Central Bank of Iran zagotavlja finančno podporo za IRGC, ki sodeluje v iranskem jedrskem in raketnem programu. Poleg tega kot centralna banka zagotavlja finančne storitve iranski vladi, ki je ena od njenih strank. Torej podpira dejavnosti Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja, in iransko vlado.	29.9.2025 (23.1.2012, začasno ukinjen od 16.1.2016)

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M50				
105.	Tejarat Bank	Naslov: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365 -5416, Tehran Tel.: 88826690 Faks: 8890028	Tejarat Bank je iranska banka, ki zagotavlja podporo za iransko industrijsko, energetsko in gospodarsko infrastrukturo, vključno s petrokemičnim in energetskim sektorjem. Ima pomembno vlogo pri podpiranju vladnih projektov pod okriljem ministrstva za energetiko. Zagotavlja tudi finančno podporo za razvoj nacionalnih petrokemičnih projektov in projektov črpanja nafte. Je v delni lasti in pod nadzorom iranske vlade, ki predseduje redni generalni skupščini banke Tejarat Bank. Zato Tejarat Bank zagotavlja podporo iranski vladi in podpira dejavnosti Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja.	29.9.2025 (8.4.2015, začasno ukinjen 16.1.2016)
▼M48				
106.	Tidewater (tudi Tidewater Middle East Co; Tide Water Khavarmianeh)	Naslov: No. 84, Vozara St., Tehran, Iran Vrsta subjekta: javna delniška družba Kraj registracije: Teheran, Iran Registracijska številka: 12341 Glavni sedež podjetja: Teheran, Iran	V lasti ali pod nadzorom Islamske revolucionarne garde (IRGC).	23.1.2012
▼B				
107.	Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)	Poštni naslov: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran.	Kot navidezno podjetje jo za prikrite dobavne dejavnosti uporablja podjetje Iran Aircraft Industries (IACI), ki je uvrščeno na seznam.	23.1.2012
▼M9				
———				
▼B				
109.	Rosmachin	Poštni naslov: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran. P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran.	Navidezna družba Sad Export Import Company. Vpletena v nezakonit prenos orožja na ladji Mončegorsk.	23.1.2012
▼M25				
———				

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M50				
110.	Ministry of Energy perzijsko: وزارت نیرو	Naslov: Tehran Province, Tehran, District 3, Kordestan Expy, QCF4+FRR, 19968 32611, Iran Naslov: Tehran, Vali Asr Street, the beginning of Ayatollah Hashemi Rafsanjani Highway (Niyaish), Block 4 - Ministry of Energy Building, Postal code: 199683393, Iran	Iransko ministrstvo za energijo (Ministry of Energy – MOE) je odgovorno za politiko v energetskem sektorju in pospeševanje sodelovanja s tretjimi državami. Ministrstvo ima v lasti ali nadzoruje skupino MAPNA Group, ki je ključni akter v iranskem energetskem, naftnem in plinskem sektorju. MAPNA Group v sodelovanju z ministrstvom za nafto sodeluje pri raziskovanju plinskih in naftnih polj ter tako prispeva k prihodkom Irana od nafte. Znaten del teh prihodkov je dodeljen oboroženim silam in SPND. Iransko ministrstvo za energijo (Ministry of Energy) s svojo povezavo s skupino MAPNA Group podpira iranske jedrske dejavnosti.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
111.	Ministry of Petroleum	Naslov: Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, Iran Registracijska številka: IR0022770444	Iransko ministrstvo za nafto (Ministry of Petroleum) je odgovorno za politiko v naftnem sektorju, tj. sektorju, ki zagotavlja znatna sredstva za dejavnosti Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja. Zato podpira dejavnosti Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
112.	National Iranian Oil Company tudi NIOC	NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building, Taleghan St., Tehran, Postal Code: 1593657919, P.O. Box 1863 and 2501, Iran Registracijska številka: IR0000047087 Datum registracije: 6.12.1955	National Iranian Oil Company (NIOC) je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki zagotavlja znatna finančna sredstva iranski vladi. NIOC ima monopol nad proizvodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. Minister za nafto je predsednik upravnega odbora NIOC, namestnik ministra za nafto pa generalni direktor NIOC. NIOC torej zagotavlja podporo iranski vladi in je v njeni lasti. Poleg tega opravlja bistvene storitve za IRGC.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼**M50**

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
113.	National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD	7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapore Registracijska številka: SG199004388C (Singapur) Datum registracije: 5.9.1990 (Singapur)	National Iranian Oil Company International Affairs Limited je hčerinska družba (100 %) podjetja National Iranian Oil Company (NIOC), ki je v državni lasti in pod državno upravo. NIOC je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki zagotavlja znatna finančna sredstva iranski vladi. Ima monopol nad proizvodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. National Iranian Oil Company International Affairs Limited je torej v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi. Poleg tega zagotavlja bistvene storitve za IRGC.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
114.	National Iranian Oil Company International Affairs Limited tudi NIOC International Affairs Limited	24 Grosvenor Gardens, SW1W 0DH, London, United Kingdom Številka podjetja: 02772297 (Združeno kraljestvo)	National Iranian Oil Company International Affairs Limited je hčerinska družba (100 %) podjetja National Iranian Oil Company (NIOC), ki je v državni lasti in pod državno upravo. NIOC je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki zagotavlja znatna finančna sredstva iranski vladi. Ima monopol nad proizvodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. National Iranian Oil Company International Affairs Limited je torej v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi. Poleg tega zagotavlja bistvene storitve za IRGC	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
115.	Iran Fuel Conservation Organization tudi IFCO	Naslov: No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq. Tehran, Iran Tel.: (+98) 2188604760-6	Iranski subjekt, dejaven na področju porabe goriva in hčerinska družba (100 %) družbe National Iranian Oil Company (NIOC), subjekta v državni lasti in pod državno upravo, ki zagotavlja znatna finančna sredstva iranski vladi in je v njeni popolni lasti. Torej je v lasti in pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼**M50**

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
116.	Karoon Oil & Gas Production Company	Industrial Zone, Ahwaz, Khouzestan, Iran Registracijska številka: IR915378759 Drugi povezani subjekti (hčerinske družbe): — Kala Naft — Karoon Oil & Gas Production Company — Khazar Expl & Prod Co (KEPCO) — Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC) — Maroun Oil & Gas Company — Naftiran Intertrade Company (tudi Naftiran Trade Company) (NICO) — National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC) — National Iranian Oil Company International Affairs Limited — Petroleum Engineering & Development Company — Petropars International FZE (PPI FZE) — Petropars Iran Company (PPI) — Petropars Ltd — Petropars Oilfield Services Company (POSCO) — Petropars Resources Engineering LTD (PRDE) — Petropars UK Limited — South Zagros Oil & Gas Production Company — West Oil & Gas Production Company	Karoon Oil & Gas Production Company je največja iranska naftna družba in hčerinska družba podjetja National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki zagotavlja znatna finančna sredstva iranski vladi. Ima monopol nad proizvodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. Karoon Oil & Gas Production Company je torej v lasti in pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
117.	Petroleum Engineering & Development Company tudi PEDEC	No. 61 Shahid Kalantari St., Sepahbod Qarani Ave., Tehran, Iran Registracijska številka: IR0000054377 Datum registracije: 27. 8. 1980	Petroleum Engineering & Development Company (PEDEC) je hčerinska družba podjetja National Iranian Oil Company (NIOC) ter njena razvojna in inženirska veja. NIOC je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki iranski vladi zagotavlja znatna finančna sredstva. Ima monopol nad proizvodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. PEDEC je torej v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼**M50**

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
118.	North Drilling Company (NDC)	Naslov: No. 2127 Valiasr St., Corner of Del Afrooz St., Tehran, Iran Registracijska številka: IR30068GN / 10101920830 Datum registracije: 1999 (v zasebno last prešlo leta 2009)	North Drilling Company je eno od vodilnih podjetij v sektorju vrtanja nafte in plina. Je hčerinska družba podjetja Sina Energy Holding, ki je hčerinska družba Mostazafan Foundation. Mostazafan Foundation je pomemben iranski para-državni subjekt, ki je pod nadzorom družine vrhovnega voditelja, IRGC in iranske vlade. Podjetje North Drilling Company je poleg tega sodelovalo z družbama National Iranian South Oil Company in National Iranian Oil Company. Zato zagotavlja podporo iranski vladi in je v njeni lasti ali pod njenim nadzorom. Poleg tega je povezano s subjekti, ki so v lasti ali pod nadzorom iranske vlade, ter jih podpira.	29.9.2025 (23.4.2014, začasno ukinjen 16.1.2016)
119.	Khazar Expl & Prod Co tudi KEPCO	No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St., Tehran, Iran Tel.: (+98) 2188722430	Khazar Exploration and Production Company (KEPCO) je eno od petih podjetij družbe National Iranian Oil Company (NIOC) v sektorju proizvodnje in raziskovanja nafte in plina ter torej njena hčerinska družba. NIOC je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki zagotavlja znatna finančna sredstva iranski vladi. Ima monopol nad proiz-vodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. KEPCO je torej v lasti in pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
120.	National Iranian Dril-ling Company tudi NIDC	Naslov: Airport Sq. Pasdaran Blvd., Ahwaz, Khouzestan, Iran Registracijska številka: IR0000368792	National Iranian Drilling Company (NIDC) je hčerinska družba (100 %) podjetja National Iranian Oil Company (NIOC), ki je v državni lasti in pod državno upravo. NIOC je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki zagotavlja znatna finančna sredstva iranski vladi. Ima monopol nad proiz-vodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki NIOC, pridobljeni s prodajo nafte, so velik delež financiranja iranske vojske in IRGC. NIDC je torej v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi. Poleg tega zagota-vlja bistvene storitve za IRGC.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼**M50**

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
121.	South Zagros Oil & Gas Production Company perzijsko: شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی	Naslov: Parvaneh St., Karimkhan Zand Blvd., Shiraz, Iran Registracijska številka: IR0052586382 Tel.: (+98) 7112138204	South Zagros Oil & Gas Production Company je podjetje za proizvodnjo nafte in plina, ki je hčerinska družba podjetja National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC), ta pa je hčerinska družba podjetja National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki iranski vladi zagotavlja znatna finančna sredstva. Ima monopol nad proizvodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. South Zagros Oil & Gas Production Company je torej v lasti in pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
122.	Maroun Oil & Gas Company tudi Maroun Oil and Gas Operations tudi Maround Oil and Gas Production Co. tudi MOGPC	Teheran, Iran Registracijska številka: IR0052586388 Datum registracije: 2.12.1998	Hčerinska družba National Iranian South Oil Company (NISOC), hčerinske družbe National Iranian Oil Company (NIOC). Odgovorna je za proizvodnjo, predelavo in transfer nafte, plina in kondenzatov z večjih naftnih polj. Proizvodnja in prodaja nafte imata ključno vlogo pri financiranju iranske vojske in IRGC. Družba je torej v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi. Poleg tega opravlja bistvene storitve za IRGC in podpira iransko vlado.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
123.	Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC)	Naslov: Khuzestan, Iran Registracijska številka: IR915378790	South Zagros Oil & Gas Production Company je podjetje za proizvodnjo nafte in plina, ki je hčerinska družba podjetja National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC), ta pa je hčerinska družba podjetja National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki iranski vladi zagotavlja znatna finančna sredstva. Ima monopol nad proizvodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. South Zagros Oil & Gas Production Company je torej v lasti in pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼**M50**

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
124.	Gachsaran Oil & Gas Company perzijsko: شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران tudi Gacharsan Oil Gas Co.	Naslov: Gachsaran, Kohkiluye-va-Boyer, Ahmad, Iran Tel.: (+98) 7422222581	Gachsaran Oil & Gas Company se upravlja prek National Iranian Sout Oil Company (NISOC) in je hčerinska družba (100 %) podjetja National Iranian Oil Company (NIOC), ki je v državni lasti. NIOC zagotavlja podporo iranski vladi in je v njeni lasti. Gachsaran Oil & Gas Company je torej pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi in je v njeni lasti.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
125.	Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC)	Naslov: Naft Blvd., Omidieh, Khouzestan, Iran; Naslov: Khuzestan, Omidieh, Oil Boulevard, Iran Spletno mesto: aogpc.nisoc.ir	Podjetje, znano tudi kot Aghajari Oil and Gas Exploitation Company, je iranski energetski subjekt in hčerinska družba družbe National Iranian South Oil Company (NISOC). NISOC je hčerinska družba družbe National Iranian Oil Company (NIOC), ki zagotavlja podporo iranski vladi in je v njeni lasti. AOGPC torej nadzira subjekt, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
126.	Arvandan Oil & Gas Company tudi AOGC	Naslov: Khamenei Ave., Khoramshar, Iran Tel.: (+98) 6324214021	Arvandan Oil&Gas Company je iranski plinski in naftni subjekt ter hčerinska družba podjetja National Iranian Oil Company (NIOC). Upravlja pomembna naftna in plinska polja v regiji Zahodni Karoun. Njegove dejavnosti prispevajo k nacionalnim proizvodnim ciljem NIOC. NIOC je energetsko podjetje v državni lasti in pod državno upravo, ki iranski vladi zagotavlja znatna finančna sredstva in jo podpira. Arvadan Oil & Gas company je torej v lasti in pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼**M50**

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
127.	West Oil & Gas Production Company	Naslov: No. 42 Zan Blvd, Naft Sq., Kermanshah, Iran Registracijska številka: IR915378784	Hčerinska družba Iranian Central Oil Fields Company, ki je hčerinska družba National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC je podjetje v državni lasti in pod državno upravo, ki iranski vladi zagotavlja podporo. NIOC ima monopol nad proizvodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki NIOC, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. West Oil & Gas Production Company je torej v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
128.	East Oil & Gas Production Company tudi EOGPC	Naslov: No. 18 Payam 6 St, Payam Ave, Sheshsad Dastga, Mashha, Iran Tel.: (+98) 5117633011	Hčerinska družba Iranian Central Oil Fields Company,ki je hčerinska družba National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki zagotavlja znatna finančna sredstva in podporo iranski vladi. EOGPC je torej v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
129.	Iranian Oil Terminals Company tudi IOTC	Naslov: No. 11 Hojjat Souri Street (7th Street), Pasdaran Ave., Tehran, Iran Tel.: (+98) 2188732221	Iransko podjetje, hčerinska družba (100 %) družbe National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki zagotavlja znatna finančna sredstva in podporo iranski vladi. Prejema, skladišči, izvaža in uvaža surovo nafto, naftne derivate in kondenzate plina, ukvarja se s pomorskimi storitvami ter opravlja storitve. Je glavni podpornik državne proizvodnje in izvoza nafte in plina ter torej zagotavlja prihodke iranski vladi. Je torej v lasti in pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi, in tudi sam zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼M50

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
130.	Pars Special Economic Energy Zone perzijsko: پارس منطقه ویژه اقتصادی انرژی tudi PSEEZ	Naslov: Pars Special Economic Energy Zone Org., Assaluyeh, Boushehr, Iran Naslov: Bushehr Province, Assaluyeh, Pars Special Economic Energy Zone Organization, P.O. Box: 7511946484, Iran Registracijska številka: IR916378778	Hčerinska družba (100 %) družbe National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki zagotavlja znatna finančna sredstva in podporo iranski vladi. Poleg tega njeno pristanišče Assaluyeh opravlja storitve pristaniških dejavnosti za IRISL. Je torej v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi. Poleg tega opravlja bistvene storitve za IRISL.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
▼M4 131.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M25				
▼M50 131.	Iran Liquefied Natural Gas Co.	Naslov: No. 20, Alvand St, Argentina Sq, Tehran, 1514938111, Iran	Podjetje upravlja iranske projekte na področju UZP. Je hčerinska družba National Iranian Gas Export Company (NIGEC), hčerinske družbe družbe v državni lasti National Iranian Oil Company. NIOC je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki zagotavlja znatna finančna sredstva in podporo iranski vladi. Glavni delničar družbe Iran Liquefied Natural Gas Co. je iranska vlada. Je torej v lasti in pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼**M50**

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
132.	Naftiran Intertrade Company (NICO) perzijsko: شرکت بازرگانی نفت ایران tudi Naftiran Trade Company tudi NICO tudi Naftiran Intertrade Co. (NICO) Limited	Naslov: 5th Floor, Petropars Building, No 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran Naslov: No. 35, Farhang Blvd (Erfan St Corner), Saadat Abad, Tehran, Iran Naslov: Level 5(I), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia Naslov: Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, United Kingdom Registracijska številka: IRL0000000024809 Tel. +98 21 22372486 +98 21 22374681; +98 21 22374678; Faks: +98 21 22374678 +98 21 22372481; E-naslov: info@naftiran.com	Naftiran Intertrade Company je hčerinska družba (100 %) podjetja National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki zagotavlja znatna finančna sredstva iranski vladi. Ima monopol nad proizvodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki NIOC, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. Naftiran Intertrade Company je torej v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi. Poleg tega zagotavlja bistvene storitve za IRGC.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
133.	Naftiran Intertrade Company Srl perzijsko: شرکت بازرگانی نفت ایران	Naslov: Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Switzerland Registracijska številka: CH-550.1.031.089-0 Št. DDV: CHE-109.711.148 Tel.: +41 21 3106565; Faks: +41 21 3106566/67/72 E-naslov: nico.finance@naftiran.ch	Hčerinska družba (100 %) Naftiran Intertrade Company, hčerinske družbe National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC ima monopol nad proizvodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki NIOC, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. NICO SRL je torej v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi. Poleg tega opravlja bistvene storitve za IRGC.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
134.	Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd (tudi PetroIran; tudi ‚PEDCO‘)	Naslov: PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,United Arab Emirates; P.O. Box 15875-6731, Tehran, Iran; 41,1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ,Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Tehran, Iran; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Tehran 19199/45111, Iran	Petroiran Development Company Ltd. (PEDCO) je hčerinska družba v popolni lasti podjetja Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), ki je hčerinska družba podjetja National Iranian Oil Company (NIOC), ta pa zagotavlja podporo iranski vladi. NIOC ni le posredni lastnik PEDCO, temveč tudi neposredno imenuje vodstvo podjetja. PEDCO je proizvodno in raziskovalno podjetje, odgovorno za razvoj naftnih in plinskih polj. Prihodki NIOC, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. PEDCO je torej v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼**M50**

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
135.	Petropars Ltd. (tudi Petropasr Limited; tudi ‚PPL‘)	Naslov: North Naft Street 10, Mirdawad Boulevard, Tehran, Iran Registracijska številka: IR0000102447	Hčerinska družba v popolni lasti Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), hčerinske družbe v 100-odstotni lasti družbe v državni lasti National Iranian Oil Company NIOC, ki zagotavlja podporo iranski vladi. Petropars Ltd (PPL) zastopa NIOC v nekaterih poslih z mednarodnimi partnerji in deluje kot njegova izvršilna veja. Zato je v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
136.	Petropars International FZE tudi PPI FZE	Naslov: P.O. Box 72146 ‚Dubai, United Arab Emirates Naslov: Naslov na Kišu: 79 to 82 Plates, 6 Sanat Tree, Derakhte Sabs Tree, Kish Island, Iran Naslov: 3rd Floor, Petropars Limited, Farhang Blvd, Farhang Square, Sa’adat Abad, Tehran, Iran	Hčerinska družba v popolni lasti Petropars Ltd (PPL), hčerinske družbe v popolni lasti Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO pripada družbi National Iranian Oil Company (NIOC), ki je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki zagotavlja podporo iranski vladi. Petropars Ltd (PPL) zastopa NIOC v nekaterih poslih z mednarodnimi partnerji in deluje kot njegova izvršilna veja. Zagotavlja prevozne, logistične in trgovinske storitve na območju Perzijskega zaliva. Zato je v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
137.	Petropars UK Limited	Naslov: 47 Queen Anne Street, London W1G 9JG, United Kingdom; Naslov: 4 Dancastle Court, 14 Arcadia Avenue, London, N3 2JU Registracijska številka: 03503060 (Združeno kraljestvo)	Petropars UK Ltd. je hčerinska družba podjetja Petropars Ltd (PPL). Petropars Ltd (PPL) je v popolni lasti družbe Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), ki pripada National Iranian Oil Company (NIOC), podjetju v državni lasti, ki zagotavlja podporo iranski vladi. Petropars UK Ltd. je torej v lasti in pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼**M50**

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
138.	National Iranian Gas Company tudi NIGC	Naslov: National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Tehran, Iran Naslov (2): P.O. Box 15875, Tehran, Iran	National Iranian Gas Company (NIGC) je subjekt, ki je v državni lasti in pod državno upravo, ukvarja pa se s proizvodnjo in distribucijo plina v državi ter izvozom v tretje države. Minister za nafto je predsednik upravnega odbora NIGC, namestnik ministra za nafto pa generalni direktor in podpredsednik upravnega odbora NIGC. NIGC zato zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
139.	National Iranian Oil Refining and Distribution Company perzijsko: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران tudi NIORDC	Naslov: 4 Varsho Street, Tehran 1598666611, P.O. Box 15815/3499, Tehran, Iran Registracijska številka: IR0000365670	National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) je hčerinska družba (100 %) podjetja National Iranian Oil Company (NIOC), ki je v državni lasti in pod državno upravo, ter je odgovorna za inženirsko načrtovanje in izgradnjo rafinerij, naftovodov in plinovodov ter komunikacijskih omrežij. NIOC ima monopol nad proizvodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki NIOC, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. Poleg tega je minister za nafto odgovoren za imenovanje izvršnega direktorja NIORDC. NIORDC je torej pod nadzorom iranske vlade in podjetja NIOC, ki zagotavlja podporo iranski vladi in je v njeni lasti.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
140.	National Iranian Tanker Company (NITC)	35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833 Tel. +98 21 23801 E-naslov: info@nitc-tankers.com; uradi po vsem svetu.	Družba prek svojih delničarjev, vključno z iranskim državnim pokojninskim skladom, zagotavlja podporo iranski vladi. Hkrati je NITC eden največjih upravljavcev tankerjev za prevoz surove nafte na svetu in eden od najpomembnejših prevoznikov iranske surove nafte. Zato NITC zagotavlja logistično podporo iranski vladi s prevozom iranske nafte. Iranski izvoz nafte je ključni vir prihodkov za njen proračun in vojaške izdatke. National Iranian Tanker Company torej zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025

▼**M50**

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
141.	Trade Capital Bank	220035 Belarus Timiriazeva str. 65A Tel.: +375 (17) 3121012 Telefaks: +375 17 3121008 E-naslov: info@tcbank.by	Hčerinska družba (99 %) banke Tejarat Bank. Tejarat Bank je v delni lasti in pod nadzorom iranske vlade. Poleg tega je prek hčerinskih družb vpletena v izogibanje omejevalnim ukrepom, saj zagotavlja storitve za navidezne družbe, ki jih uporablja Iran. Zato podpira iransko vlado, pa tudi subjekte, uvrščene na seznam, pri izogibanju omejevalnim ukrepom. Capital Bank je torej v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
142.	Bank of Industry and Mine No.	Naslov: Hafez Avenue, P.O. Box 11365/4978, Tehran, Iran Naslov: PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 1655 Vali-Asr Ave after Chamran Crossroads, Tehran 1965643511, Iran Naslov: No. 491, Opposite to Saman Building, past of Shahid Beheshti Crossroad, Imam Khomeyni St, Iran. Tel.: +98 21 22029811-19, 22029837 Telefaks: +98 21 22029894, 0451-7724202 E-pošta: info@bim.ir	Banka v državni lasti, dejavna na področju industrije in rudarstva v Iranu. Zato je banka subjekt v lasti in pod nadzorom iranske vlade.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
143.	Cooperative Development Bank tudi Tose'e Ta'avon Bank	Naslov: Bozorgmehr Street, Block 271, P.O.Box 14155-6569, Tehran, Iran Naslov: Mirdamad Blvd., Northeast Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Tehran No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd, Northeast of Mirdamad Bridge, Tehran, Iran	Iranska bančna institucija v državni lasti, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.10.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
145.	National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC)	Naslov: No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184; Iran. Tel.: +98-21-77606030 Registracijska številka: 4000000128233 spletna stran: www.niopdc.ir	National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) je hčerinska družba v popolni lasti podjetja National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), ki pa je hčerinska družba v popolni lasti podjetja National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki iranski vladi zagotavlja znatna finančna sredstva. Ima monopol nad proizvodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. Naloga družbe NIOPDC je oskrbovanje cele države z gorivom. NIOPDC je torej v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi. Poleg tega zagotavlja bistvene storitve za IRGC.	29.9.2025 (22.12.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼M50

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
146.	Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)	Naslov: No.194, Sepahbod Gharani Ave., Tehran, Iran Tel.: +98-21-88801960 / +98-21-66152223 Telefaks: +98-21-66154351 spletna stran: www.ioptc.com	Hčerinska družba družbe National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), ki je pod nadzorom iranske vlade in National Iranian Oil Company (NIOC), tj. subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi in je v njeni lasti. Družbo IOPTC torej nadzira subjekt, ki zagotavlja podporo iranski vladi in je v njeni lasti.	29.9.2025 (22.12.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
147.	National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) tudi شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران	No.263,, Ostad Nejatollahi Ave., Tehran, Iran Registracijska številka: IR0000047088 Datum registracije: 18.3.1992	National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) je hčerinska družba (100 %) podjetja National Iranian Oil Company (NIOC), ki je v državni lasti in pod državno upravo, ter je odgovorna za inženirsko načrtovanje in izgradnjo rafinerij, naftovodov in plinovodov ter komunikacijskih omrežij. NIOC ima monopol nad proizvodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. NIOEC je torej v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi. Poleg tega zagotavlja bistvene storitve za IRGC.	29.9.2025 (22.12.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼M48

148.	Iran Composites Institute (tudi Composites Research Laboratory (CRL))	Iran Composites Institute, Iranian University of Science and Technology, 16845-188, Teheran, Iran Telefon: 98 217 3912858 Faks: 98 217 7491206 E-naslov: mailto:ici@iust.ac.ir Spletno mesto: http://www.irancomposites.org Povezani subjekti: Malek Ashtar University; Iran Centrifuge Technology Company (tudi TESA)	Je center za raziskave in razvoj na področju kompozitnih materialov in struktur. Ustanovljen je bil v sodelovanju z Iran University of Science and Technology (IUST) in ostaja njen del. IUST s svojimi raziskavami sodeluje v iranskem jedrskem programu. Iran Composites Institute je povezan z več iranskimi akademskimi institucijami, vključno z Malek Ashtar University, ki je uvrščena na seznam EU in je povezana z Ministry of Defense for Armed Forces Logistics (MODAFL), ki je uvrščen na seznam EU. Iran Composites Institute je v preteklosti sklenil pogodbo za dobavo rotorjev za centrifuge IR-2M družbi Iran Centrifuge Technology Company (tudi TESA), ki je na seznamu EU. Zato zagotavlja podporo iranski vladi in subjektom, ki so v njeni lasti ali pod njenim nadzorom.	22.12.2012

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M46				
149.	Jelvesazan Company	22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran Telefon 98 0311 2658311 15 Telefaks 98 0311 2679097	Subjektom, uvrščenim na seznam, pomaga pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja. Podjetje je v začetku leta 2012 skušalo dobaviti nadzorovane vakuumske črpalke družbi Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ki je na seznamu EU.	22.12.2012
▼M8				
150.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M48				
151.	Simatec Development Company		Subjektom, uvrščenim na seznam, pomaga pri kršenju sankcij, ki so jih ZN in EU uvedli proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja.	22.12.2012
▼M46				
152.	Aluminat	1. Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (tovarna) 2. Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Teheran Telefon 98 212 2049216/ 22049928/22045237 Telefaks 98 21 22057127 Spletno mesto: www.aluminat.com	Subjektom, uvrščenim na seznam, pomaga pri kršenju sankcij, ki jih je EU uvedla proti Iranu, ter neposredno podpira dejavnosti Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja. Podjetje je v začetku leta 2012 sklenilo pogodbo za dobavo aluminija 6061-T6 družbi Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ki je na seznamu EU.	22.12.2012
▼M48				
153.	Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)	Naslov: Negarestan 3, off Pasdaran Street, Tehran, Iran Glavni sedež podjetja: Teheran, Iran Povezani subjekti: Ministry of Defense for Armed Forces Logistics (MODAFL)	Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) neposredno podpira dejavnosti Irana, povezane s širjenjem jedrskega orožja. IAEA je opozorila na SPND v povezavi s pomisleki glede morebitne vojaške razsežnosti iranskega jedrskega programa. SPND je vodil Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, ki je na seznamu ZN, in je del Ministry of Defence for Armed Forces Logistics (MODAFL), ki je na seznamu EU.	22.12.2012

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M25				
▼M50				
154.	First Islamic Investment Bank (FIIB)	Naslov: Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan, Labuan 87000, Malaysia Naslov: 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang, Kuala Lumpur, 50450, Malaysia Naslov: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950, Indonesia Naslov: Podružnica: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 50450, Malaysia Naslov: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Labuan F.T, 87000, Malaysia	Južnoazijski bančni del skupine Sorinet, ki je v lasti iranskega poslovneža Babaka Zanjanija. Med njenimi dejavnostmi so različni ukrepi v podporo politiki iranske vlade za izogibanje omejevalnim ukrepom. Torej zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (22.12.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
155.	International Safe Oil	Naslov: Labuan Federal Territory, Malaysia	Podjetje prodaja iransko nafto v Maleziji. Pomaga subjektom, uvrščenim na seznam, pri kršenju določb mednarodnih sankcij proti Iranu in finančno podpira iransko vlado. Zagotavlja podporo, tudi finančno, družbama National Iranian Oil Company (NIOC) in Nafitran Intertrade Company ltd (NICO), ki sta uvrščeni na seznam sankcij EU. Je torej odgovorno za zagotavljanje podpore subjektom, uvrščenim na seznam sankcij EU, in iranski vladi.	29.9.2025 (22.12.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
156.	Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (tudi: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)	Naslov: Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite 301, Kish Island, Iran Naslov: Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988 ►C7 Naslov: Podružnica v Teheranu: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. Kode SWIFT: SCERIRTHKSH (podružnica na otoku Kiš), SCTSAEA1 (podružnica v Dubaju), SCERIRTH (podružnica v Teheranu) ◄	Sodeluje v mreži ‚fiduciarnih družb‘ in bank, ki jih iranska vlada uporablja za izogibanje sankcijam, zlasti omogoča prodajo iranske nafte na naftnem črnem trgu. Torej zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (8.11.2014, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼M50

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
		Naslov: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25 Naslov: SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. Naslov: Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubaj, Port Tel.: 09347695504 (podružnica na otoku Kiš) 09347695504/97-143257022-99 (podružnica v Dubaju) 09347695504 (podružnica v Teheranu) E-naslov: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com		
157.	HK Intertrade Company Ltd tudi HK Intertrade	Naslov: 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong	Podjetje je delovalo v korist iranske vlade, saj je sodelovalo v shemi, ki je pomagala pri pranju iranskih naftnih prihodkov. Verjetno je navidezno podjetje National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki iranski vladi zagotavlja znatna finančna sredstva. NIOC ima monopol nad proizvodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. Torej zagotavlja podporo iranski vladi ter je v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (22.12.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)
158.	Petro Suisse	Petro Suisse Avenue de la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland	Podjetje v iranskem naftnem in plinskem sektorju, ki ga vodijo uradniki in National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC zagotavlja finančno podporo iranski vladi. Podjetje Petro Suisse je povezano tudi z Naftiran Intertrade Co. (NICO), hčerinsko družbo (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC). Torej je povezano s subjektom, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (22.12.2012, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼M31

———

▼M21

———

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M48				
161.	Sharif University of Technology	Zadnji znani naslov: Azadi Ave/ Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran Tel. + 98 21 66 161 E-naslov: info@sharif.ir Povezani subjekti: Aerospace Industries Organization (AIO); Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)	Sharif University of Technology je univerza s sedežem v Teheranu in iranska centralna podatkovna baza za jedrske raziskave. Na področju raziskav in proizvodnje balističnih raket sodeluje z Aerospace Industries Organization (AIO), ki je na seznamu EU in v imenu Ministry of Defense for Armed Forces Logistics (MODAFL) nadzoruje iranski program balističnih raket. Poleg tega sodeluje z Islamsko revolucionarno gardo (IRGC) in jo med drugim podpira pri njenih prizadevanjih za oskrbo. Vse te dejavnosti skupaj dokazujejo obsežno sodelovanje z iransko vlado na vojaškem področju in področjih, povezanih z vojsko, kar pomeni podporo iranski vladi.	8.11.2014;
▼M8				
162.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M25				
———				
▼M50				
163.	Petropars Iran Company tudi PPI	Naslov: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Tehran, Iran. Naslov: No. 33, Farhang Blvd, Sa'adat-Abad, Tehran, Iran Tel.: (+98) (21) 22372340	Hčerinska družba v popolni lasti Petropars Ltd (PPL), hčerinske družbe v popolni lasti Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO pripada National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC je podjetje v državni lasti, ki iranski vladi zagotavlja podporo. Podjetje Petropars Iran Company (PPI) je odgovorno za izvajanje projektov v naftni, plinski in petrokemični industriji ter deluje kot inženirski, nabavni, upravljalni in gradbeni izvajalec v imenu Petropars Ltd, Zato je v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025

▼M50

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
164.	Petropars Oilfield Services Company (tudi POSCO)	Naslov: Kish harbor, PPI Bldg.	Hčerinska družba v popolni lasti družbe Petropars Iran, ta pa je hčerinska družba v popolni lasti družbe Petropars Ltd (PPL). PPL je v popolni lasti družbe Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), ki je v lasti družbe National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC je podjetje v državni lasti, ki iranski vladi zagotavlja podporo. POSCO je odgovoren za upravljanje dejavnosti vrtanja Petropars Ltd, hkrati pa zagotavlja tudi storitve svetovanja za družbi NIOC in NISOC. Torej je v lasti in pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (8.6.2013, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼M9

165.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
166.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

▼M50

166.	Petropars Resources Engineering Ltd	Naslov: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,Tehran, Iran, 1517646113.	Hčerinska družba v popolni lasti družbe Petropars Iran, ta pa je hčerinska družba v popolni lasti družbe Petropars Ltd (PPL). PPL je v popolni lasti družbe Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), ki je v lasti družbe National Iranian Oil Company (NIOC), ta pa je podjetje v državni lasti, ki zagotavlja podporo iranski vladi. PRE je odgovoren za storitve upravljanja in inženirske storitve ter zagotavljanje človeških virov za naftne in plinske projekte ter povezane potrebe na področju električne energije, mehanike in instrumentov. Torej je v lasti in pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M25				
▼M50				
168.	Post Bank of Iran tudi Post Bank Iran tudi Post Bank	237, Motahari Ave., Tehran, 1587618118, Iran Registracijska številka: IRFEB57517 Spletno mesto: www.postbank.ir	Iranska banka, ki je v večinski lasti in pod nadzorom iranske vlade. Zato zagotavlja podporo iranski.	29.9.2025 (16.11.2013, začasno ukinjen 16.1.2016)
169.	Iran Insurance Company tudi Bimeh Iran	Naslov: No. 51, South Shiraz Street, South Brazil Street, Vanak Square, Tehran, Iran Naslov: 21st Floor, City Tower 2 Opposite Future Museum Sheikh Zayed Road, Dubai Naslov: PO Box 2004, Dubai, UAE Naslov: 2nd Floor, Al Awtad Building Near Al Maha Petrol Station, Watt Ayah PO Box 417, Postal Code 100, Muscat, Oman Naslov: 2nd Floor, Gumran Butti Suweidi Al Dhahi Building Opposite Hamdan Center, Hamdan Street PO Box 3281, Abu Dhabi, UAE	Iranski javni subjekt, ki deluje na področju zavarovalništva, njegov edini delničar pa je iranska vlada. Ima znaten delež na iranskem nacionalnem zavarovalniškem trgu. Podjetjem v naftnem in plinskem sektorju zagotavlja storitve pozavarovanja. Je torej v lasti ali pod nadzorom iranske vlade.	29.9.2025 (16.11.2013, začasno ukinjen 16.1.2016)
170.	Export Development Bank of Iran (EDBI)	Naslov: Export Development Building, 21st floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran, Iran Naslov: 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran Naslov: Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran Naslov: No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; Matična številka podjetja: 86936	Je iranska banka v državni lasti Torej zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.11.2013, začasno ukinjen 16.1.2016)
171.	Persia International Bank Plc	6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom	Subjekt v lasti subjektov, uvrščenih na seznam, Bank Mellat in Bank Tejarat. Persia International Bank PLC je subjekt, ki je v lasti in pod nadzorom bank Bank Mellat in Bank Tejarat. Tejarat Bank in Bank Mellat sta v (delni) lasti in pod nadzorom iranske vlade. Poleg tega zagotavljata finančno podporo iranski vladi in subjektom, ki so pod njenim nadzorom. Persia International Bank je torej v lasti ali pod nadzorom subjektov, ki zagotavljata podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.11.2013, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼M50

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
172.	Iranian Offshore Engineering & Construction Co tudi IOEC	Naslov: 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999, Iran Naslov: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, Iran Spletno mesto: http://www.ioec.com/	Iranian Offshore Engineering & Construction Company je hčerinska družba podjetja National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC je subjekt v državni lasti in pod državno upravo, ki zagotavlja znatna finančna sredstva iranski vladi. Ima monopol nad proizvodnjo, prodajo in izvozom iranske nafte. Prihodki, pridobljeni s prodajo nafte, so pomemben delež financiranja iranske vojske in IRGC. Iranian Offshore Engineering & Construction Company je torej v lasti ali pod nadzorom subjekta, ki zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (16.11.2013, začasno ukinjen 16.1.2016)
173.	Bank Refah Kargaran (tudi Bank Refah)	Naslov: Moffettah No. 125, P.O. Box 15815-1866, Tehran, Iran Naslov: No.125 – Mofatteh Cross- Taleghani Ave. Teheran, Iran Naslov: 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran Naslov: No.186 – North Shiraz St – Mollasadra Ave – Vanak Sq – Tehran, 1991756783, Iran Naslov: Shahid Mofatteh Building, 125, Moffateh Crossroad, Talleghani Ave., Tehran, Iran ►C7 Swift: REFAIRTH ◄	Bank Refah Kargaran je iranska banka, ki je povezana z iransko vlado. Med drugim sodeluje z ministrstvom za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL), tudi tako, da mu omogoča nakup orožja. Sodeluje tudi z ministrstvom za gospodarstvo in finance ter ministrstvom za zdravje. Bank Refah Kargaran je v lasti iranske vlade. Je torej pod nadzorom iranske vlade in ji zagotavlja podporo.	29.9.2025 (16.11.2013, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼M51

▼C6

———

▼M55

204.	MAPNA Group	Naslov: No. 231, Mirdamad Blvd., 1918953651, Tehran, Iran Registracijska številka: 99134 Nacionalna identifikacijska št.: 10101431259 Koda gospodarske dejavnosti: 411111477788 Spletno mesto: www.mapnagroup.com	Je ključni akter v iranskem energetskem sektorju ter sektorju nafte in plina. Je v lasti ali pod nadzorom Ministry of Energy of Iran (MOE), ki je uvrščeno na seznam EU. V sodelovanju z državnimi akterji in akterji v državni lasti, kot sta Ministry of Petroleum in National Iranian Oil Company, sodeluje pri raziskovanju plinskih in naftnih polj ter tako prispeva k prihodkom Irana od nafte. Velik del teh prihodkov je dodeljen oboroženim silam, vključno z Islamsko revolucionarno gardo (IRGC), in Organizaciji za inovacije in raziskave na področju obrambe (Organisation of Defensive Innovation and Research - SPND). Torej zagotavlja podporo iranski vladi. Poleg tega zagotavlja podporo za dejavnosti Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja.	30.7.2026

▼M29

([1]) V skladu z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2016/603 se ta vnos uporablja do 22. oktobra 2016.

▼B

II. ►C1 **Iranska revolucionarna garda** ◄ **(IRGC)**

A. *Osebe*

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M41				
1.	Brigadni general IRGC Javad DARVISH-VAND		Nekdanji namestnik ministra za obrambo in nekdanji generalni inšpektor MODAFL.	23.6.2008
▼M48				
2.	Ali FADAVI	Datum rojstva: 13.3.1961 Kraj rojstva: Ardestan, Iran Funkcija: namestnik poveljnika Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Čin: kontraadmiral Državljanstvo: iransko Spol: moški	Je namestnik poveljnika Islamske revolucionarne garde (IRGC) in je bil začasno vršilec dolžnosti poveljnika IRGC. Je nekdanji poveljnik mornarice IRGC.	26.7.2010
3.	Parviz FATAH	Datum rojstva: 1961 Kraj rojstva: Anzal, Provinca Zahodni Azerbajdžan, Iran Državljanstvo: iransko Spol: moški Št. potnega lista: 6379886494	Je vodja Execution of Imam Khomeini's Order (EIKO) in nekdanji član Islamske revolucionarne garde (IRGC). EIKO je gospodarski konglomerat pod neposrednim nadzorom vrhovnega vodje. Ocenjuje se, da EIKO skupaj z dvema drugima organizacijama nadzoruje več kot polovico iranskega gospodarstva. Parviz Fatah zato podpira iransko vlado.	26.7.2010
▼M46				
4.	Brigadni general IRGC Seyyed Mahdi FARAHI		Namestnik ministra za obrambo in podporo oboroženim silam od leta 2021. Prej namestnik ministra za obrambo in industrijske zadeve na ministrstvu za obrambo, vodja obrambne industrije in letalsko-vesoljskih organizacij na ministrstvu za obrambo ter poveljnik tabora za usposabljanje osebja oboroženih sil. Nekdanji vodja iranske organizacije za vesoljsko industrijo (Aerospace Industries Organisation – AIO) in nekdanji generalni direktor Organizacije za obrambno industrijo (Defense Industries Organisation – DIO), ki je na seznamu EU. Član IRGC.	23.6.2008
▼M48				
5.	Ali HOSEYNITASH	Čin: brigadni general Državljanstvo: iransko Spol: moški	Kot brigadni general Islamske revolucionarne garde (IRGC) je od imenovanja leta 2013 vodja Strategic Directorate of the Supreme National Security Council. Supreme National Security Council oblikuje in usklajuje obrambno in varnostno politiko Irana, tudi glavne odločitve v zvezi z iranskim jedrskim programom. Zato je vključen v jedrske dejavnosti in dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami ter podpira iransko vlado.	23.6.2008

▼M48

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M41				
6.	Mohammad Ali JAFARI		Nekdanji poveljnik IRGC. Trenutno vodja kulturnega in socialnega urada Hazrat Baqiatollah al-Azam.	23.6.2008
▼M48				
7.	Mostafa Mohammad NAJJAR	Datum rojstva: 2.12.1956 Kraj rojstva: Teheran, Iran Čin: brigadni general Državljanstvo: iransko Spol: moški	Od septembra 2013 je višji svetovalec načelnika generalštaba Armed Forces on Knowledge and Technology Industry. Je nekdanji minister za notranje zadeve (2009–2013) in nekdanji minister Ministry of Defense for Armed Forces Logistics (MODAFL) (2005–2009), pristojen za vse vojaške programe, vključno s programi balističnih raket. Član Islamske revolucionarne garde (IRGC).	23.6.2008
▼M45				
8.	Mohammad Reza NAQDI (محمد رضا نقدی) (tudi: Mohammad-Reza NAQDI; Mohammad Reza NAGDI; Gholamreza NAQDI)	Kraj rojstva: Teheran, Iran Funkcija: namestnik poveljnika Islamske revolucionarne garde (IRGC) Čin: brigadni general Državljanstvo: iransko Spol: moški	Je namestnik poveljnika in brigadni general v iranski Islamski revolucionarni gardi (IRGC) in torej njen član.	26.7.2010 (ZN: 3.3.2008)
▼M54				
▼M43				
▼M54				
▼M48				
12.	Ali SHAMSHIRI	Funkcija: namestnik pomočnika in svetovalca vrhovnega vodje Čin: brigadni general Državljanstvo: iransko Spol: moški	Kot brigadni general Islamske revolucionarne garde (IRGC) je v vlogi vrhovnega poveljnika namestnik pomočnika in svetovalca vrhovnega vodje. Poleg tega je imel visoke funkcije v Ministry of Defense for Armed Forces Logistics (MODAFL) kot vodja Intelligence Protection Organisation pri MODAFL.	23.6.2008

▼M48

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
13.	Ahmad VAHIDI	Datum rojstva: 27.6.1958 Kraj rojstva: Širaz, Iran Čin: brigadni general Državljanstvo: iransko Spol: moški	Je pomemben član Islamske revolucionarne garde (IRGC) od leta 1979. Leta 1981 je bil imenovan za namestnika vodje obveščevalne službe, sodeloval je pri organizaciji Ministry of Intelligence, leta 1988 je postal prvi poveljnik sil Quds IRGC in bil odgovoren za Intelligence Unit IRGC. Ustanovil je tudi več garnizij IRGC, ki so odgovorne za organizacijo terorističnih dejavnosti. Leta 1997 je bil premeščen na Ministry of Defence. Leta 2009 je bil imenovan za obrambnega ministra, na tem položaju pa je ostal do leta 2013. Še vedno ima visok položaj v IRGC.	23.6.2008

▼M3 _____

▼M35

15.	Abolghassem Mozaffari SHAMS		Nekdanji vodja podjetja Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.	1.12.2011

▼M3 _____

▼M41

17.	Ali Ashraf NOURI		Vodja kompleksa za izobraževanje in raziskave na področju umetnosti islamske revolucije sil Basij. Nekdanji namestnik poveljnika IRGC, vodja političnega urada IRGC.	23.1.2012
18.	Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi ali Saeedi)		Od marca 2017 vodja ideološkega in političnega urada vrhovnega voditelja v vlogi glavnega poveljnika. Nekdanji predstavnik vrhovnega voditelja pri IRGC.	23.1.2012

▼M54 _____

▼M51
▼C6 _____

▼B

B. *Subjekti*

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
1.	►C1 Iranska revolucionarna garda ◄ (IRGC)	Teheran, Iran.	Pristojna za iranski jedrski program; ima operativni nadzor nad iranskim programom balističnih raket; večkrat poskusila z javnimi naročili podpreti iranski program balističnih raket in iranski jedrski program.	26.7.2010
▼M46 2.	Zračne sile IRGC (IRGC Air Force)		Upravljajo iransko zalogo balističnih raket kratkega in srednjega dosega.	23.6.2008
3.	Poveljstvo zračnih sil IRGC Al-Ghadir za raketne izstrelke (IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command)		To poveljstvo je posebna enota znotraj zračnih sil IRGC, ki sodeluje s podjetjem SBIG, ki je na seznamu EU, pri projektu FATEH 110, balističnih raketah kratkega dosega in balističnih raketah srednjega dosega Ashura. Kot kaže, ima to poveljstvo dejanski operativni nadzor nad raketami.	26.7.2010
▼B 4.	Naserin Vahid		Družba Naserin Vahid proizvaja dele za orožje v imenu IRGC; je navidezno podjetje IRGC.	26.7.2010
▼M46 5.	Sile IRGC Qods (IRGC Qods Force)	Teheran, Iran	Sile Qods iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC) so odgovorne za operacije zunaj Irana in so na področju zunanje politike glavno orodje Teherana za posebne operacije ter podporo terorizmom in islamskim skrajnežem v tujini. Gibanje Hezbolah je v sporu z Izraelom leta 2006 uporabilo rakete, protiladijske križarske rakete, prenosne protiletalske obrambne sisteme in brezpilotne zrakoplove, ki so jih priskrbele sile Qods, ter bilo po poročanju medijev deležno usposabljanja za te sisteme, ki so ga prav tako organizirale sile Qods. Sodeč po najrazličnejših poročilih sile Qods še naprej oskrbujejo Hezbolah in ga usposabljajo za uporabo tehnološko naprednega orožja, protiletalskih izstrelkov in raket dolgega dosega. Sile Qods še naprej zagotavljajo omejeno smrtonosno podporo, usposabljanje in financiranje talibanskih upornikov v južnem in zahodnem Afganistanu, vključno z dobavo osebnega orožja, streliva, minometov in raket kratkega dosega za uporabo na bojiščih.	26.7.2010

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M45				
6.	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (tudi: Sepah Nir; SEPANIR; SepanirCompany; Sepanir Oil & Gas Energy Eng. Co.; Sepanir Oil and Gas Energy Eng. Co SSK)	Naslov št. 1: – No 216 (Former 319) Bahonar Avenue (Niavaran), Teheran, Iran Naslov št. 2 – P.O. Box 19575/657, Teheran, Iran Tel. +98 2122833960; +98 22833960 (10 linij) Faks +98 2122833970 Internet: www.sepanir.com Vrsta subjekta: javno podjetje Kraj vpisa: Iran Datum vpisa: 2006 Glavni sedež podjetja: Iran Povezana subjekta: Islamska revolucionarna garda (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Je naftno in plinsko podjetje ter hčerinska družba podjetja Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), zato je pod nadzorom IRGC.	26.7.2010 (ZN: 9.6.2010)
▼M48				
7.	Bonyad Taavon Sepah (tudi IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)	Naslov: Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran	Bonyad Taavon Sepah, znan tudi kot IRGC Cooperative Foundation, so ustanovili poveljniki IRGC, ki je uvrščena na seznam EU, da bi strukturirali naložbe IRGC in njenemu stalnemu osebju zagotovili finančna posojila, hipoteke, poslovna posojila ter zemljišča in gradbeni material. Je pod nadzorom IRGC. Upravni svet Bonyad Taavon Sepah ima devet članov, od katerih je osem tudi članov IRGC. Med temi častniki so glavni poveljnik IRGC, ki je predsednik upravnega sveta, predstavnik vrhovnega voditelja pri IRGC, poveljnik sil Basij, poveljnik kopenskih sil IRGC, poveljnik zračnih sil IRGC, poveljnik mornarice IRGC, vodja Information Security Organization pri IRGC, višji častnik IRGC iz generalnega štaba oboroženih sil in višji častnik IRGC iz Ministry of Defense for Armed Forces Logistics (MODAFL).	23.5.2011

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
8.	Ansar Bank (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)	No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, Iran.	Banko Ansar Bank je ustanovil Bonyad Taavon Sepah, da bi nudila finančne in kreditne storitve za osebje IRGC. Anser Bank je najprej delovala kot kreditna zveza, v banko z vsemi storitvami pa se je preoblikovala sredi leta 2009, ki je pridobila licenco Centralne banke Irana. Ansar Bank, ki je bila v preteklosti poznana kot Ansar al Mojahedin, je že več kot 20 let povezana z IRGC. Člani IRGC dobivajo plačo prek banke Ansar. Banka Ansar je poleg tega osebju IRGC nudila posebne ugodnosti, na primercenejše opremljanje stanovanja in brezplačno ali cenejšo zdravstveno varstvo.	23.5.2011
▼M41				
9.	Mehr Bank (tudi Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)	182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Teheran 1666943, Iran	Mehr Bank nadzirata Bonyad Taavon Sepah in IRGC. Mehr Bank IRGC nudi finančne storitve. Kot je razvidno iz javnega intervjuja s tedanjo vodjo Bonyad Taavon Sepah Parvizom Fatahom, je Bonyad Taavon Sepah ustanovil Mehr Bank za potrebe sil Basij (paravojaških sil IRGC).	23.5.2011
▼M9				
▼M48				
11.	Behnam Sahriyari Trading Company	Naslov: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran	Je v lasti Behnama Sahriyarija, ki vodi 190. enoto sil Islamske revolucionarne garde (IRGC) Quds, ki izvaja operacije tihotapljenja orožja. Behnam Sahriyari svoje podjetje zlorablja za prenos orožja IRGC. Behnam Sahriyari Trading Company je torej vpletena v pošiljanje orožja v imenu IRGC.	23.1.2012
▼M41				
12.	Etemad Amin Invest Co Mobin (tudi: Etemad Amin Investment Company Mobin Etemad-e Mobin; Etemad Amin Invest Company Mobin; Etemad Mobin Co.; Etemad Mobin Trust Co.; Etemade Mobin Company; Mobin Trust Consortium; Etemad-e Mobin Consortium)	Pasadaran Av. Teheran, Iran.	Družba, ki je v lasti ali pod nadzorom IRGC in ki prispeva k financiranju strateških interesov režima.	26.7.2010
▼M51				
▼C6				

▼B

III. **Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)**

A. *Osebe*

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M25 _____				
▼M53 _____				
▼B 2.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M53 _____				
▼B 4.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M9 6.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼B 7.	[redacted]		[redacted]	[redacted]
▼M25 _____				
▼M53 _____				

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
9.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
10.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M9 11.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼B 12.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
13.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M12 14.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

▼B

B. *Subjekti*

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
1.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M25	_____			
▼B	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M50				
1. (c)	Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Poštni naslov: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH, Iran	Družba s sedežem v Hamburgu ter v lasti IRISL Europe, ki je podjetje v lasti IRISL. HTTSima pomembno vlogo pri omogočanju dejavnosti Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), ki je iranski ladjarski konglomerat v državni lasti. Zato je v lasti in pod nadzorom IRISL in zagotavlja bistvene storitve za IRISL ali subjekte, ki so v njegovi lasti ali pod njegovim nadzorom ali delujejo v njegovem imenu.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M50				
1. (k)	IRITAL Shipping SRL	Via Gerolamo Morone 6, 20121 Milan, Italy Registracijska številka: IT03329300101 Datum registracije: 12.3.1992	IRITAL Shipping SRL je v lasti in pod nadzorom družbe Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). S prevažanjem komponent za iranski program balističnih raket sodeluje pri prizadevanjih Irana za širjenje orožja. Je torej v lasti IRISL in sodeluje pri dejavnostih Irana v zvezi s širjenjem jedrskega orožja.	29.9.2025 (26.7.2010, začasno ukinjen 16.1.2016)
▼M25				
▼B				
25.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
26.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
26.a	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
26.b	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
26.c	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
26.d	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
27.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M25 _____				
▼M4 _____				
▼M25 _____				
▼M50 36.	E-Sail tudi E-Sail Shipping Company tudi Rice Shipping tudi Santex Lines Limited	Naslov: Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China Registracijska številka: 1429927	E-Sail, tudi IRISL Shipping Company Limited,je družba, ki deluje v imenu IRISL,. in se dejavno ukvarja s prevozom občutljivega tovora, povezanega z iranskim jedrskim programom in programom balističnih raket.	29.9.2025 (1.12.2011, začasno ukinjen 16.1.2016)
37.	IRISL Maritime Training Institute	No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran	Ena od vodilnih ustanov za pomorsko izobraževanje in hčerinska družba podjetja Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Torej je v lasti ali pod nadzorom IRISL.	29.9.2025 (8.4.2015, začasno ukinjen 16.1.2016)
39.	Kheibar Company tudi Khaybar Company	Naslov: 16th Kilometre Old Karaj Road, 13861 Tehran, Iran	Hčerinska družba podjetja Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL. Zagotavlja rezervne dele za plovila ter dobavlja rudarske in gradbene stroje. Torej je v lasti ali pod nadzorom IRISL.	29.9.2025 (8.4.2015, začasno ukinjen 16.1.2016)
▼M53 43.	Good Luck Shipping Company	Naslov: Office 206/207 Malik Saeed, Ahmad Ghabbash, Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates Naslov: P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates Naslov: P.O. Box: 8486, Dubai, United Arab Emirates Naslov: P.O. Box 8486, Office 206/207, Ahmad Ghubash Building, Oud Mehta, Bur Dubai, United Arab Emirates	Good Luck Shipping opravlja ladijske in logistične storitve za Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), subjekt, ki je uvrščen na seznam in je povezan z Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), ter za Petrochemical Commercial Company (PCC), družbo v lasti iranskega ministrstva za nafto.	29.9.2025 (1.12.2011, začasno ukinjen od 16.1.2016)
▼M25 _____				
▼M4 _____				
▼M25 _____				
▼M1 _____				

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M25 ____				
▼M21 ____				
▼M8 ____				
▼M25 ____				
▼M21 ____				
▼M25 ____				
▼M9 ____				
▼M25 ____				
▼M21 ____				
▼M25 ____				
▼M1 ____				
▼M25 ____				
▼M21 ____				

▼B

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
▼M25 _____				
▼M21 _____				
▼M25 _____				
▼M12 154.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M25 _____				
▼M50 156.	Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)	Pasadaran Street/Shahid Lavasani, Asman Tower, No. 523, P.O. Box 1311-19395, Tehran, Iran	Javna ladjarska družba, katere solastnica je iranska vlada in ki je vpletena v prevažanje tovora, povezanega z vojsko, iz Irana v več drugih držav. Podpira pomorske operacije IRGC z zagotavljanjem ladij, ki jih uporablja tudi za izvidniške misije. S prevažanjem komponent za iranski program balističnih raket je povezana s prizadevanji Irana za širjenje orožja. Podpira torej dejavnosti Irana, ki so nevarne z vidika širjenja jedrskega orožja. Poleg tega zagotavlja podporo iranski vladi.	29.9.2025 (27.11.2013, začasno ukinjen 16.1.2016)
▼M53 158.	Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) (tudi HDS Lines)	Naslov: No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran Registracijsko potrdilo podjetja # 5478431, izdano marca 2009 Številka IMO: 5878431; ustanovljeno leta 2009	Deluje kot slamnato podjetje za IRISL. Ima v lasti ali upravlja plovila, za katera je kot dejanski lastnik identificirana družba Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). HDSL torej posluje v imenu družbe IRISL.	29.9.2025 (27.11.2013, začasno ukinjen od 16.1.2016)

▼**M50**

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
159.	Irano Misr Shipping Company (tudi Nefertiti Shipping)	Naslov: 6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandria, Egypt Naslov: Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egypt Naslov: 403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egypt	Hčerinska družba podjetja IRISL, ki je uvrščeno na seznam EU, v Egiptu in zagotavlja storitve v egiptovskih pristaniščih. Torej je subjekt, ki je v lasti ali pod nadzorom podjetja IRISL.	29.9.2025 (27.11.2013, začasno ukinjen 16.1.2016)
162.	IRISL Europe GmbH (Hamburg)	Naslov: Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany Registracijska številka: HRB 81573	IRISL Europe GmbH (Hamburg) je v lasti družbe IRISL.	29.9.2025 (27.11.2013, začasno ukinjen 16.1.2016)
163.	IRISL Marine Services and Engineering Company	Naslov: No. 221, Northern Iranshahr St., Karimkhan Ave., Tehran, Iran Naslov: Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran Naslov: Karim Khan Zand Avenue (ali Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (ali Northern Iranshahr Street), No 221, Tehran, Iran Naslov: Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran	IRISL Marine Services and Engineering Company je hčerinska družba družbe IRISL in pod njenim nadzorom.	29.9.2025 (27.11.2013, začasno ukinjen 16.1.2016)
167.	Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company (tudi Safiran Payam Darya Shipping Lines, tudi SAPID Shipping Company, tudi SAFID Shipping)	Asseman Tower, Pasdaran Street, Shahid Sayyade Shirazee Square, Tehran, Iran Registracijska številka: IR0015973950 Datum registracije: 2009	Iranska ladjarska družba, ki je v lasti in pod nadzorom družbe Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) ter za ta subjekt opravlja različne storitve.	29.9.2025 (27.11.2013, začasno ukinjen 16.1.2016)
169.	Soroush Saramin Asatir (SSA) (tudi Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)	No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran	Soroush Saramin Asatir (SSA) deluje v imenu družbe Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL) in upravlja številna plovila te družbe. Kot taka deluje v imenu IRISL in zanjo opravlja bistvene storitve.	29.9.2025 (27.11.2013, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼**M50**

	Ime	Podatki za ugotavljanje istovetnosti	Razlogi	Datum uvrstitve na seznam
170.	South Way Shipping Agency Co Ltd tudi South Shipping Line Iran tudi Hoopad Darya Shipping Agent	Naslov: Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran Registracijska številka: IR968053464	South Way Shipping Agency je v solastništvu družbe Islamic Republik of Iran Shipping Lines (IRISL) in opravlja zanjo storitve v iranskih pristaniščih, kjer nadzoruje dejavnosti, kot sta natovarjanje in raztovarjanje. Poleg tega je njena solastnica iranska vlada. Je torej subjekt, ki je v lasti in pod nadzorom družbe IRISL in iranske vlade.	29.9.2025 (27.11.2013, začasno ukinjen 16.1.2016)
171.	Valfajr 8th Shipping Line (tudi Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)	No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Tehran, Iran P.O. Box 15875/4155 Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Tehran, Iran Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Tehran, Iran Registracijska številka: IR30813GN	Valfajr 8th Shipping Line je v lasti in pod nadzorom družbe Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).	29.9.2025 (27.11.2013, začasno ukinjen 16.1.2016)

▼**M24**

PRILOGA X

Spletna mesta za informacije o pristojnih organih ter naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji

▼**M47**

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BOLGARIJA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder

NEMČIJA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIJA

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVAŠKA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPER

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIJA

https://www.fid.gov.lv/en

LITVA

https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MADŽARSKA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

▼**M47**

MALTA

https://smb.gov.mt/

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AVSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKA

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAŠKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

https://um.fi/pakotteet

ŠVEDSKA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼**M24**

_____

▼**M49**

_____