Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions

►**B** **RÈGLEMENT (CE) Nº 216/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL**

du 11 mars 2009

relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 87 du 31.3.2009, p. 1)

Modifié par:

		Journal officiel		
		n°	page	date
►**M1**	Règlement (UE) nº 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013	L 158	1	10.6.2013

▼B

RÈGLEMENT (CE) Nº 216/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité [1],

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) nº 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord [2] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle [3]. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2) La Communauté européenne est devenue membre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

(3) Le protocole conclu entre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes prévoit qu'il appartient à la Commission de fournir à la FAO les statistiques demandées.

(4) Conformément au principe de subsidiarité, les objectifs de l'action proposée ne peuvent être réalisés que sur la base d'un acte juridique communautaire, dans la mesure où seule la Commission est à même de coordonner l'harmonisation nécessaire de l'information statistique au niveau communautaire, tandis que la collecte de statistiques de la pêche et l'infrastructure nécessaire pour les traiter et contrôler leur fiabilité incombent en premier lieu aux États membres.

---

[1] Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 février 2009.

[2] JO L 270 du 13.11.1995, p. 1.

[3] Voir annexe VII.

▼B

(5) Plusieurs États membres souhaitent communiquer leurs données sous une forme ou sur un support différents de ceux définis à l'annexe V (soit l'équivalent des questionnaires Statlant).

(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ([1]).

(7) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter la liste des zones statistiques de pêche et de leurs sous-divisions et la liste des espèces. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 *bis* de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque État membre soumet à la Commission des données sur les captures nominales effectuées par les navires immatriculés dans cet État membre ou battant pavillon de celui-ci et pêchant dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord, en tenant dûment compte du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret ([2]).

Les données sur les captures nominales incluent l'ensemble des produits de la pêche débarqués ou transbordés en mer sous n'importe quelle forme, mais excluent les quantités qui, après capture, sont rejetées à la mer, consommées à bord ou utilisées comme appât à bord. Les données sont enregistrées en tant qu'équivalent-poids vif débarqué ou transbordé, arrondi à la tonne la plus proche.

Article 2

1. Les données à communiquer concernent les captures nominales dans chacune des principales zones de pêche et de leurs sous-divisions énumérées à l'annexe I, définies à l'annexe II et illustrées à l'annexe III. Pour chacune des principales zones de pêche, les espèces pour lesquelles des données sont demandées sont énumérées à l'annexe IV.

2. Les données relatives à chaque année civile sont communiquées dans les six mois suivant la fin de cette année.

3. Dans le cas où les navires d'un État membre visés à l'article 1er n'ont pas pêché dans une des principales zones de pêche au cours de l'année civile, l'État membre en informe la Commission. Toutefois, si la pêche a eu lieu dans une telle zone, une communication n'est requise que pour les combinaisons espèce/sous-division pour lesquelles des captures ont été enregistrées au cours de la période annuelle considérée.

([1]) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
([2]) JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.

▼B

4. Les données relatives à des espèces présentant une importance secondaire pêchées par les navires d'un État membre ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement dans les envois, mais peuvent être présentées sous une forme agrégée, à condition que le poids des produits n'excède pas 5 % du total annuel des captures effectuées dans la principale zone de pêche concernée.

5. La Commission peut modifier la liste des zones statistiques de pêche et de leurs sous-divisions et la liste des espèces.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2.

Article 3

Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, tout État membre est autorisé à utiliser des méthodes d'échantillonnage pour obtenir les données sur les captures pour les parties de la flotte de pêche pour lesquelles la couverture complète des données nécessiterait une application excessive de procédures administratives. Ces procédures d'échantillonnage, ainsi que la proportion des données totales obtenues par de telles méthodes, doivent être exposées en détail par l'État membre dans le rapport présenté conformément à l'article 6, paragraphe 1.

Article 4

Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des articles 1er et 2 en communiquant les données sur un support magnétique, dont le format est indiqué à l'annexe V.

Les États membres peuvent communiquer les données sous le format défini à l'annexe VI.

Avec l'accord préalable de la Commission, les États membres peuvent communiquer les données sous une autre forme ou sur un support différent.

Article 5

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, établi par la décision 72/279/CEE du Conseil ([1]), ci-après dénommé «comité».

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 *bis,* paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

([1]) JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.

▼B

Article 6

1. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 14 novembre 1996, un rapport circonstancié décrivant les méthodes d'établissement des données sur les captures et précisant le degré de représentativité et de fiabilité de ces données. La Commission établit une synthèse de ces rapports qu'elle présente au groupe de travail compétent du comité.

2. Les États membres signalent à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de son introduction, toute modification apportée aux informations communiquées au titre du paragraphe 1.

3. Les rapports méthodologiques, la disponibilité et la fiabilité des données visées au paragraphe 1 et les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement sont examinés une fois par an au sein du groupe de travail compétent du comité.

Article 7

1. Le règlement (CE) n° 2597/95 est abrogé.

2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼B

ANNEXE I

LISTE DES PRINCIPALES ZONES DE PÊCHE FAO ET DE LEURS SOUS-DIVISIONS POUR LESQUELLES DES DONNÉES DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES

(la description de ces zones et sous-divisions figure à l'annexe II)

ATLANTIQUE CENTRE-EST (principale zone de pêche 34)

34.1.1. Division côte marocaine

34.1.2. Division îles Canaries et Madère

34.1.3. Division côte saharienne

34.2. Sous-zone océanique nord

34.3.1. Division côte du Cap-Vert

34.3.2. Division îles du Cap-Vert

34.3.3. Division Sherbro

34.3.4. Division ouest du golfe de Guinée

34.3.5. Division centre du golfe de Guinée

34.3.6. Division sud du golfe de Guinée

34.4.1. Division sud-ouest du golfe de Guinée

34.4.2. Division océanique sud-ouest

MÉDITERRANÉE ET MER NOIRE (principale zone de pêche 37)

37.1.1. Division Baléares

37.1.2. Division golfe du Lion

37.1.3. Division Sardaigne

37.2.1. Division mer Adriatique

37.2.2. Division mer Ionienne

37.3.1. Division mer Égée

37.3.2. Division Levant

37.4.1. Division mer de Marmara

37.4.2. Division mer Noire

37.4.3. Division mer d'Azov

ATLANTIQUE SUD-OUEST (principale zone de pêche 41)

41.1.1. Division Amazonie

41.1.2. Division Natal

41.1.3. Division Salvador

41.1.4. Division océanique nord

41.2.1. Division Santos

41.2.2. Division Rio Grande

41.2.3. Division Platense

41.2.4. Division océanique centre

41.3.1. Division Patagonie nord

41.3.2. Division Patagonie sud

41.3.3. Division océanique sud

▼B

ATLANTIQUE SUD-EST (principale zone de pêche 47)

47.1.1. Division cap Palmeirinhas

47.1.2. Division cap Salinas

47.1.3. Division Cunene

47.1.4. Division cap Cross

47.1.5. Division Orange River

47.1.6. Division cap de Bonne-Espérance

47.2.1. Division Agulhas centre

47.2.2. Division Agulhas est

47.3. Sous-zone océanique sud

47.4. Sous-zone Tristan da Cunha

47.5. Sous-zone Sainte-Hélène et Ascension

OCÉAN INDIEN OUEST (principale zone de pêche 51)

51.1. Sous-zone mer Rouge

51.2. Sous-zone Golfe

51.3. Sous-zone ouest de la mer d'Oman

51.4. Sous-zone est de la mer d'Oman, Laccadive et Sri Lanka

51.5. Sous-zone Somalie, Kenya et Tanzanie

51.6. Sous-zone Madagascar et canal du Mozambique

51.7. Sous-zone océanique

51.8.1. Division Édouard et Marion

51.8.2. Division Zambèse

▼B

ANNEXE II

ATLANTIQUE CENTRE-EST (principale zone de pêche 34)

La carte A de l'annexe III représente les limites et les sous-zones, divisions et sous-divisions de l'Atlantique du Centre-Est (principale zone de pêche 34). Une description de la zone et de ses sous-zones, divisions et sous-divisions est donnée ci-dessous. L'Atlantique du Centre-Est comprend toutes les eaux de l'Atlantique délimitées par une ligne tracée comme suit:

Commençant en un point situé sur la marque des hautes eaux d'Afrique du Nord à 5º36′ de longitude ouest, aller dans une direction sud-ouest suivant la marque des hautes eaux le long de cette côte jusqu'au point de Ponta do Padrão (situé à 6º04′36″ de latitude sud et 12º19′48″ de longitude est); de là, suivant une ligne de rhumb dans une direction nord-ouest jusqu'à un point situé à 6º00′ de latitude sud et 12º00′ de longitude est; de là, plein ouest le long de 6º00′ de latitude sud jusqu'à 20º00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à l'équateur; de là, plein ouest jusqu'à 30º00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à 5º00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 40º00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à 36º00′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'à Punta Marroqui à 5º36′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au point de départ sur la côte africaine.

L'Atlantique du Centre-Est est subdivisé comme suit:

Sous-zone côte nord (sous-zone 34.1)

a) *Division côte marocaine (division 34.1.1)*

Eaux comprises entre 36º00′ de latitude nord et 26º00′ de latitude nord et à l'est d'une ligne s'étirant le long du méridien de 13º00′ de longitude ouest, de 36º00′ de latitude nord jusqu'à 29º00′ de latitude nord, et de là, dans une direction sud-ouest suivant une ligne de rhumb jusqu'à un point situé à 26º00′ de latitude nord et 16º00′ de longitude ouest.

b) *Îles Canaries et Madère (division 34.1.2)*

Eaux comprises entre 36º00′ de latitude nord et 26º00′ de latitude nord, et entre 20º00′ de longitude ouest et une ligne s'étirant le long du méridien de 13º00′ de longitude ouest, de 36º00′ de latitude nord jusqu'à 29º00′ de latitude nord, et de là, suivant une ligne de rhumb jusqu'à un point situé à 26º00′ de latitude nord et 16º00′ de longitude ouest.

c) *Division côte saharienne (division 34.1.3)*

Eaux s'étendant entre 26º00′ de latitude nord et 19º00′ de latitude nord et à l'est de 20º00′ de longitude ouest.

Sous-zone océanique nord (sous-zone 34.2)

Eaux comprises entre 36º00′ de latitude nord et 20º00′ de latitude nord et entre 40º00′ de longitude ouest et 20º00′ de longitude ouest.

Sous-zone côte sud (sous-zone 34.3)

a) *Division côte du Cap-Vert (division 34.3.1)*

Eaux s'étendant entre 19º00′ et 9º00′ de latitude nord et à l'est de 20º00′ de longitude ouest.

b) *Division îles du Cap-Vert (division 34.3.2)*

Eaux comprises entre 20º00′ de latitude nord et 10º00′ de latitude nord et entre 30º00′ de longitude ouest et 20º00′ de longitude ouest.

▼B

c) *Division Sherbro (division 34.3.3)*

Eaux comprises entre 9º00′ de latitude nord et l'équateur et entre 20º00′ de longitude ouest et 8º00′ de longitude ouest.

d) *Division ouest du golfe de Guinée (division 34.3.4)*

Eaux s'étendant au nord de l'équateur et entre 8º00′ de longitude ouest et 3º00′ de longitude est.

e) *Division centre du golfe de Guinée (division 34.3.5)*

Eaux s'étendant au nord de l'équateur et à l'est de 3º00′ de longitude est.

f) *Division sud du golfe de Guinée (division 34.3.6)*

Eaux s'étendant entre l'équateur et 6º00′ de latitude sud et à l'est de 3º00′ de longitude est. Cette division comprend également les eaux de l'estuaire du Congo s'étendant au sud de 6º00′ de latitude sud, limitées par une ligne commençant en un point de Ponta do Padrão situé à 6º04′36″ de latitude sud et 12º19′48″ de longitude est, s'étirant en direction du nord-ouest en suivant une ligne de rhumb jusqu'à un point situé à 6º00′ de latitude sud et 12º00′ de longitude est, de là, plein est le long de 6º00′ de latitude sud jusqu'à la côte africaine, et de là, le long de la côte africaine jusqu'au point de départ à Ponta do Padrao.

Sous-zone océanique sud (sous-zone 34.4)

a) *Division sud-ouest du golfe de Guinée (division 34.4.1)*

Eaux comprises entre l'équateur et 6º00′ de latitude sud et entre 20º00′ de longitude ouest et 3º00′ de longitude est.

b) *Division océanique sud-ouest (division 34.4.2)*

Eaux comprises entre 20º00′ de latitude nord et 5º00′ de latitude nord et entre 40º00′ de longitude ouest et 30º00′ de longitude ouest; eaux comprises entre 10º00′ de latitude nord et l'équateur et entre 30º00′ de longitude ouest et 20º00′ de longitude ouest.

MÉDITERRANÉE ET MER NOIRE (principale zone de pêche 37)

La carte B de l'annexe III représente les limites et les sous-zones et divisions de la Méditerranée et de la mer Noire (principale zone de pêche 37). Une description de cette zone et de ses sous-divisions est donnée ci-dessous.

La zone statistique de la Méditerranée et de la mer Noire comprend toutes les eaux marines: a) de la mer Méditerranée, b) de la mer de Marmara, c) de la mer Noire et d) de la mer d'Azov. Les eaux marines englobent les lagunes d'eau saumâtre et toutes les autres zones où prédominent les poissons et autres organismes d'origine marine. Les limites ouest et sud-est sont définies comme suit:

a) limite ouest: ligne allant plein sud le long de 5º36′ de longitude ouest de Punta Marroqui jusqu'à la côte africaine;

b) limite sud-est: entrée nord (méditerranéenne) du canal de Suez.

▼B

SOUS-ZONES ET DIVISIONS DE LA ZONE STATISTIQUE MER MÉDITERRANÉE

La Méditerranée occidentale (sous-zone 37.1) comprend les divisions suivantes.

a) *Baléares (division 37.1.1)*

Eaux de la Méditerranée occidentale limitées par une ligne commençant sur la côte africaine à la frontière algéro-tunisienne pour aller plein nord jusqu'à 38º00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 8º00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à 41º20′ de latitude nord; de là, vers l'ouest le long d'une ligne de rhumb jusqu'à l'extrémité orientale de la frontière franco-espagnole sur la côte du continent européen; de là, le long de la côte espagnole jusqu'à Punta Marroqui; de là, plein sud le long de 5º36′ de longitude ouest jusqu'à la côte africaine; de là, vers l'est, le long de la côte africaine, jusqu'au point de départ.

b) *Golfe du Lion (division 37.1.2)*

Eaux du nord-ouest de la Méditerranée limitées par une ligne commençant sur la côte continentale à l'extrémité orientale de la frontière franco-espagnole, pour aller vers l'est en suivant une ligne de rhumb jusqu'à 8º00′ de longitude est et 41º20′ de latitude nord; de là, plein nord en suivant une ligne de rhumb jusqu'à la frontière franco-italienne sur la côte continentale; de là, dans une direction sud-ouest le long de la côte française jusqu'au point de départ.

c) *Sardaigne (division 37.1.3)*

Eaux de la mer Tyrrhénienne et eaux adjacentes limitées par une ligne commençant sur la côte africaine à la frontière algéro-tunisienne et allant plein nord jusqu'à 38º00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 8º00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à 41º20′ de latitude nord; de là, plein nord suivant une ligne de rhumb jusqu'à la frontière franco-italienne sur la côte continentale; de là, le long de la côte italienne jusqu'à 38º00′ de latitude nord; de là, plein ouest le long de 38º00′ de latitude nord jusqu'à la côte sicilienne; de là, suivant la côte nord de la Sicile jusqu'à Trapani; de là, suivant une ligne de rhumb jusqu'au cap Bon; de là, plein ouest le long de la côte tunisienne jusqu'au point de départ.

La Méditerranée centrale (sous-zone 37.2) comprend les divisions suivantes.

a) *Mer Adriatique (division 37.2.1)*

Eaux de la mer Adriatique au nord d'une ligne allant de la frontière entre l'Albanie et le Monténégro sur la côte orientale de l'Adriatique vers l'ouest jusqu'au cap Gargano sur la côte italienne.

b) *Mer Ionienne (division 37.2.2)*

Eaux de la Méditerranée centrale et eaux adjacentes limitées par une ligne commençant à 25º00′ de longitude est sur la côte nord-africaine pour aller plein nord jusqu'à 34º00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 23º00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à la côte grecque; de là, le long de la côte occidentale de la Grèce et de la côte albanaise jusqu'à la frontière entre l'Albanie et le Monténégro; de là, plein ouest jusqu'au cap Gargano sur la côte italienne; de là, le long de la côte italienne jusqu'à 38º00′ de latitude nord; de là, plein ouest le long de 38º00′ de latitude nord jusqu'à la côte sicilienne; de là, le long de la côte nord de la Sicile jusqu'à Trapani; de là, le long d'une ligne de rhumb allant de Trapani jusqu'au cap Bon; de là, plein est le long de la côte nord-africaine jusqu'au point de départ.

▼B

La Méditerranée orientale (sous-zone 37.3) comprend les divisions suivantes.

a) *Mer Égée (division 37.3.1)*

Eaux de la mer Égée et eaux adjacentes limitées par une ligne commençant sur la côte méridionale de la Grèce à 23º00′ de longitude est et allant en direction du sud jusqu'à 34º00′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'à 29º00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à la côte turque; de là, le long de la côte occidentale de la Turquie jusqu'à Kum Kale; de là, le long d'une ligne de rhumb allant de Kum Kale jusqu'au cap Hellas; de là, le long des côtes de la Turquie et de la Grèce jusqu'au point de départ.

b) *Levant (division 37.3.2)*

Eaux de la Méditerranée à l'est d'une ligne commençant sur la côte nord-africaine à 25º00′ de longitude est pour aller en direction nord jusqu'à 34º00′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'à 29º00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à la côte turque; de là, le long des côtes de la Turquie et des autres pays de la Méditerranée orientale jusqu'au point de départ.

La mer Noire (sous-zone 37.4) comprend les divisions suivantes.

a) *Mer de Marmara (division 37.4.1)*

Eaux de la mer de Marmara limitées à l'ouest par une ligne allant du cap Hellas jusqu'à Kum Kale à l'entrée des Dardanelles, et à l'est par une ligne traversant le Bosphore à partir de Kumdere.

b) *Mer Noire (division 37.4.2)*

Eaux de la mer Noire et eaux adjacentes limitées au sud-ouest par une ligne traversant le Bosphore à partir de Kumdere et au nord-est par une ligne allant du point Takil sur la péninsule de Kertch jusqu'au point Panagija sur la péninsule de Taman.

c) *Mer d'Azov (division 37.4.3)*

Eaux de la mer d'Azov au nord d'une ligne s'étirant le long de l'entrée sud du détroit de Kertch, commençant au point Takil à 45º06′ N et 36º27′ E sur la péninsule de Kertch et traversant le détroit jusqu'au point Panagija à 45º08′ N et 36º38′ E sur la péninsule de Taman.

ATLANTIQUE SUD-OUEST (principale zone de pêche 41)

La carte C de l'annexe III représente les limites et les sous-divisions de l'Atlantique du Sud-Ouest (principale zone de pêche 41).

Ces zones se décrivent comme suit.

L'Atlantique du Sud-Ouest (principale zone de pêche 41) se compose des eaux limitées par une ligne commençant sur la côte de l'Amérique du Sud à 5º00′ de latitude nord et suivant ce parallèle jusqu'au méridien de 30º00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'à l'équateur; de là, plein est jusqu'au méridien de 20º00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 50º00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 50º00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 60º00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 67º16′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au point situé à 56º22′ S/67º16′ O; de là, plein est le long d'une ligne suivant 56º22′ S jusqu'au point 65º43′ O; de là, suivant la ligne reliant les points situés à 55º22′ S/65º43′ O, 55º11′ S/66º04′ O et 55º07′ S/66º25′ O; de là, en direction du nord le long de la côte de l'Amérique du Sud jusqu'au point de départ.

L'Atlantique du Sud-Ouest se subdivise comme suit.

▼B

Division Amazonie (division 41.1.1)

Toutes les eaux limitées par une ligne commençant sur la côte de l'Amérique du Sud à 5º00′ de latitude nord et suivant ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de 40º00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au point d'intersection de ce méridien avec la côte brésilienne; de là, dans une direction nord-ouest le long de la côte de l'Amérique du Sud jusqu'au point de départ.

Division Natal (division 41.1.2)

Eaux limitées par une ligne allant plein nord à partir de la côte du Brésil le long du méridien de 40º00′ de longitude ouest jusqu'à l'intersection avec l'équateur; de là, plein est le long de l'équateur jusqu'au méridien de 32º00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10º00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au point de la côte sud-américaine situé sur le parallèle de 10º00′ de latitude sud; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.

Division Salvador (division 41.1.3)

Eaux limitées par une ligne allant plein est à partir du point de la côte sud-américaine situé à 10º00′ de latitude sud jusqu'à l'intersection avec le méridien de 35º00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 20º00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.

Division océanique nord (division 41.1.4)

Eaux limitées par une ligne commençant au point 5º00′ N/40º00′ O et allant plein est jusqu'au méridien de 30º00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'à l'équateur; de là, plein est jusqu'au méridien de 20º00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 20º00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 35º00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 10º00′ de latitude sud; de là, plein est jusqu'au méridien de 32º00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à l'équateur; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 40º00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au point de départ.

Division Santos (division 41.2.1)

Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 20º00′ de latitude sud et allant plein est jusqu'au point d'intersection avec le méridien de 39º00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 29º00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.

Division Rio Grande (division 41.2.2)

Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 29º00′ de latitude sud et allant plein est jusqu'à son point d'intersection avec le méridien de 45º00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 34º00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.

Division Platense (division 41.2.3)

Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 34º00′ de latitude sud, pour aller plein est jusqu'à son point d'intersection avec le méridien de 50º00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 40º00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord, le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.

▼B

Division océanique centrale (division 41.2.4)

Eaux limitées par une ligne partant du point situé à 20º00′ S/39º00′ O pour aller plein est jusqu'au méridien de 20º00′ de latitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 40º00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 50º00′ de latitude ouest; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 34º00′ de latitude sud; de là, plein est jusqu'au méridien de 45º00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 29º00′ de latitude sud; de là, plein est jusqu'au méridien de 39º00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au point de départ.

Division Patagonie nord (division 41.3.1)

Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 40º00′ de latitude sud pour aller plein est jusqu'à son point d'intersection avec le méridien de 50º00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 48º00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.

Division Patagonie sud (division 41.3.2)

Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 48º00′ de latitude sud, pour aller plein est jusqu'à l'intersection avec le méridien de 50º00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 60º00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'au méridien de 67º16′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au point situé à 56º22′ S/67º16′ O; de là, suivant une ligne loxodromique joignant les points situés à 56º22′ S/65º43′ O, 55º22′ S/65º43′ O, 55º11′ S/66º04′ O et 55º07′ S/66º25′ O; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ.

Division océanique sud (division 41.3.3)

Eaux limitées par une ligne partant du point situé à 40º00′ S/50º00′ O pour aller plein est jusqu'au méridien de 20º00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 50º00′ de latitude sud; de là, plein nord jusqu'au point de départ.

ATLANTIQUE SUD-EST (principale zone de pêche 47)

La carte D de l'annexe III représente les limites et les sous-divisions de l'Atlantique du Sud-Est. Une description de la zone de la convention CIPASE est donnée ci-dessous.

L'Atlantique du Sud-Est (principale zone de pêche 47) comprend les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé à 6º04′36″ de latitude sud et 12º19′48″ de longitude est, pour aller en direction du nord-ouest le long d'une ligne de rhumb jusqu'au point d'intersection du méridien de 12º est avec le parallèle de 6º sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'au méridien de 20º ouest; de là, plein sud le long de ce méridien jusqu'au parallèle de 50º sud; de là, plein est le long de ce parallèle jusqu'au méridien de 30º est; de là, plein nord le long de ce méridien jusqu'à la côte du continent africain; de là, en direction de l'ouest le long de cette côte jusqu'au point de départ initial.

L'Atlantique du Sud-Est (principale zone de pêche 47) se subdivise comme suit.

Sous-zone côte ouest (sous-zone 47.1)

a) *Division cap Palmeirinhas (division 47.1.1)*

Eaux s'étendant entre 6º00′ de latitude sud et 10º00′ de latitude sud et à l'est de 10º00′ de longitude est. De cette division sont exclues les eaux de l'estuaire du Congo, c'est-à-dire les eaux s'étendant au nord-est d'une ligne allant de Ponta do Padrão (6º04′36″ S et 12º19′48″ E) à un point situé à 6º00′ de latitude sud et 12º00′ de longitude est.

▼B

b) *Division cap Salinas (division 47.1.2)*

Eaux s'étendant entre 10º00′ de latitude sud et 15º00′ de latitude sud et à l'est de 10º00′ de longitude est.

c) *Division Cunene (division 47.1.3)*

Eaux s'étendant entre 15º00′ de latitude sud et 20º00′ de latitude sud et à l'est de 10º00′ de longitude est.

d) *Division cap Cross (division 47.1.4)*

Eaux s'étendant entre 20º00′ de latitude sud et 25º00′ de latitude sud et à l'est de 10º00′ de longitude est.

e) *Division Orange River (division 47.1.5)*

Eaux s'étendant entre 25º00′ de latitude sud et 30º00′ de latitude sud et à l'est de 10º00′ de longitude est.

f) *Division cap de Bonne-Espérance (division 47.1.6)*

Eaux s'étendant entre 30º00′ de latitude sud et 40º00′ de latitude sud et entre 10º00′ de longitude est et 20º00′ de longitude est.

Sous-zone côte Agulhas (sous-zone 47.2)

a) *Division Agulhas centre (division 47.2.1)*

Eaux s'étendant au nord de 40º00′ de latitude sud et entre 20º00′ de longitude est et 25º00′ de longitude est.

b) *Division Agulhas est (division 47.2.2)*

Eaux s'étendant au nord de 40º00′ de latitude sud et entre 25º00′ de longitude est et 30º00′ de longitude est.

Sous-zone océanique sud (sous-zone 47.3)

Eaux s'étendant entre 40º00′ de latitude sud et 50º00′ de latitude sud et entre 10º00′ de longitude est et 30º00′ de longitude est.

Sous-zone Tristan da Cunha (sous-zone 47.4)

Eaux s'étendant entre 20º00′ de latitude sud et 50º00′ de latitude sud et entre 20º00′ de longitude ouest et 10º00′ de longitude est.

Sous-zone Sainte-Hélène et Ascension (sous-zone 47.5)

Eaux s'étendant entre 6º00′ de latitude sud et 20º00′ de latitude sud et entre 20º00′ de longitude ouest et 10º00′ de longitude est.

OCÉAN INDIEN OUEST (principale zone de pêche 51)

L'océan Indien ouest comprend de manière générale:

a) la mer Rouge;

b) le golfe d'Aden;

c) le golfe entre la côte iranienne et la péninsule arabique;

d) la mer d'Oman;

e) la partie de l'océan Indien, y compris le canal du Mozambique, s'étendant entre les méridiens de 30º00′ E et 80º00′ E et au nord de la ligne de convergence de l'Antarctique et comprenant les eaux autour du Sri Lanka.

▼B

La carte E de l'annexe III représente les limites et les sous-divisions de l'océan Indien ouest (principale zone de pêche 51).

L'océan Indien ouest est défini comme ayant les limites suivantes:

— limite avec la mer Méditerranée: entrée nord du canal de Suez,

— limite marine ouest: ligne commençant sur la côte orientale de l'Afrique à 30º00′ de longitude est et allant plein sud jusqu'à 45º00′ de latitude sud,

— limite marine est: ligne de rhumb commençant sur la côte sud-est de l'Inde (point Calimere) et allant en direction du nord-est jusqu'à un point situé à 82º00′ de longitude est et 11º00′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'au méridien de 85º00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 3º00′ N; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 80º00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 45º00′ S,

— limite sud: ligne se situant sur le parallèle de 45º00′ de latitude sud entre 30º00′ de longitude est et 80º00′ de longitude est.

L'océan Indien ouest est subdivisé comme suit:

Sous-zone mer Rouge (sous-zone 51.1)

— Limite nord: entrée nord du canal de Suez,

— Limite sud: ligne de rhumb partant de la frontière entre l'Éthiopie et la République de Djibouti sur la côte africaine, traversant l'entrée de la mer Rouge et allant jusqu'à la frontière entre l'ancienne République arabe du Yémen et l'ancienne République démocratique et populaire du Yémen sur la péninsule arabique.

Sous-zone Golfe (sous-zone 51.2)

L'entrée du Golfe est limitée par une ligne commençant à l'extrémité nord de Ra's Musandam et allant vers l'est jusqu'à la côte de l'Iran.

Sous-zone ouest de la mer d'Oman (sous-zone 51.3)

Les limites est et sud sont formées par une ligne partant de la frontière irano-pakistanaise sur la côte de l'Asie, et allant plein sud jusqu'au parallèle de 20º00′ N; de là, plein est jusqu'au méridien de 65º00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10º00′ N; de là, plein ouest jusqu'à la côte de l'Afrique. Les autres limites marines sont les limites communes avec les sous-zones 51.1 et 51.2 (voir ci-dessus).

Sous-zone est de la mer d'Oman, Laccadive et Sri Lanka (sous-zone 51.4)

La limite maritime est une ligne commençant sur la côte de l'Asie à la frontière irano-pakistanaise, allant plein sud jusqu'au parallèle de 20º00′ N; de là, plein est jusqu'au méridien de 65º00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10º00′ S; de là, plein est jusqu'au méridien de 80º00′ E; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 3º00′ N; de là, plein est jusqu'au méridien de 85º00′ E; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 11º00′ N; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 82º00′ E; de là, le long d'une ligne de rhumb en direction du sud-ouest jusqu'à la côte sud-est de l'Inde.

Sous-zone Somalie, Kenya et Tanzanie (sous-zone 51.5)

Une ligne partant du point de la côte de la Somalie situé à 10º00′ N, allant plein est jusqu'au méridien de 65º00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10º00′ S; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 45º00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10º28′ S; de là, plein ouest jusqu'à la côte orientale de l'Afrique entre Ras Mwambo (au nord) et Mwambo Village (au sud).

▼B

Sous-zone Madagascar et canal du Mozambique (sous-zone 51.6)

Une ligne commençant sur la côte orientale de l'Afrique en un point situé entre Ras Mwambo (au nord) et Mwambo Village (au sud) à 10º28′ de latitude sud, allant plein est jusqu'au méridien de 45º00′ E; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 10º00′ S; de là, plein est jusqu'au méridien de 55º00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 30º00′ S; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 40º00′ E; de là, plein nord jusqu'à la côte du Mozambique.

Sous-zone océanique (océan Indien ouest) (sous-zone 51.7)

Une ligne commençant au point situé à 10º00′ de latitude sud et 55º00′ de longitude est, allant plein est jusqu'au méridien de 80º00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 45º00′ S; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 40º00′ E; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 30º00′ S; de là, plein est jusqu'au méridien de 55º00′ E; de là, plein nord jusqu'au point de départ sur le parallèle de 10º00′ S.

Sous-zone Mozambique (sous-zone 51.8)

La sous-zone comprend les eaux s'étendant au nord du parallèle de 45º00′ S et entre les méridiens de 30º00′ E et 40º00′ E. Elle est en outre subdivisée en deux divisions.

Division Édouard et Marion (division 51.8.1)

Eaux s'étendant entre les parallèles de 40º00′ S et 50º00′ S et les méridiens de 30º00′ E et 40º00′ E.


Division Zambèze (division 51.8.2)

Eaux s'étendant au nord du parallèle de 40º00′ S et entre les méridiens de 30º00′ E et 40º00′ E.


▼B

ANNEXE III

A. ATLANTIQUE CENTRE-EST (principale zone de pêche 34)




B. MÉDITERRANÉE ET MER NOIRE (principale zone de pêche 37)




▼B

C. ATLANTIQUE SUD-OUEST (principale zone de pêche 41)




D. ATLANTIQUE SUD-EST (principale zone de pêche 47)



▼B

E. OCÉAN INDIEN OUEST (principale zone de pêche 51)



▼B

ANNEXE IV

LISTE DES ESPÈCES POUR LESQUELLES DES DONNÉES SONT À COMMUNIQUER POUR CHACUNE DES PRINCIPALES ZONES DE PÊCHE

Les espèces énumérées ci-dessous sont celles pour lesquelles des captures ont été déclarées dans les statistiques officielles. Les États membres doivent communiquer, si possible, des données pour chacune des espèces identifiées. Lorsque des espèces individuelles ne peuvent pas être identifiées, les données doivent être agrégées et communiquées sous le poste représentant le niveau de détail le plus élevé possible.

Remarque: «n.c.a.» et «n.e.i.» sont les abréviations de «non compris ailleurs» et «not elsewhere indicated».

ATLANTIQUE DU CENTRE-EST (principale zone de pêche 34)

Nom français	Identifiant alphabétique (trois lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Anguille d'Europe	ELE	*Anguilla anguilla*	European eel
Aloses n.c.a.	SHZ	*Alosa* spp.	Shads n.e.i.
Alose rasoir	ILI	*Ilisha africana*	West African ilisha
Poissons plats n.c.a.	FLX	*Pleuronectiformes*	Flatfishes n.e.i.
Faux turbots	LEF	*Bothidae*	Lefteye flounders
Sole commune	SOL	*Solea solea*	Common sole
Céteau	CET	*Dicologlossa cuneata*	Wedge (= Senegal) sole
Soles n.c.a.	SOX	*Soleidae*	Soles n.e.i.
Cynoglossidés n.c.a.	TOX	*Cynoglossidae*	Tonguefishes n.e.i.
Cardine franche	MEG	*Lepidorhombus whiffiagonis*	Megrim
Cardines n.c.a.	LEZ	*Lepidorhombus* spp.	Megrims n.e.i.
Phycis de fond	GFB	*Phycis blennoides*	Greater forkbeard
Tacaud	BIB	*Trisopterus luscus*	Pouting (= Bib)
Merlan bleu	WHB	*Micromesistius poutassou*	Blue whiting (= Poutassou)
Merlu européen	HKE	*Merluccius merluccius*	European hake
Merlu du Sénégal	HKM	*Merluccius senegalensis*	Senegalese hake
Merlus n.c.a.	HKX	*Merluccius* spp.	Hakes n.e.i.
Gadiformes n.c.a.	GAD	*Gadiformes*	Gadiformes n.e.i.
Machoirons n.c.a.	CAX	*Ariidee*	Sea catfishes n.e.i.
Congre commun	COE	*Conger conger*	European conger
Congres n.c.a.	COX	*Congridae*	Conger eels n.e.i.
Bécasse de mer	SNS	*Macroramphosus scolopax*	Slender snipefish
Béryx	ALF	*Beryx* spp.	Alfonsinos
Saint-Pierre	JOD	*Zeus faber*	John Dory

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (trois lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Saint-Pierre argenté	JOS	*Zenopsis conchifer*	Silvery John Dory
Sangliers	BOR	*Caproidae*	Boar fishes
Percomorphes démersaux n.c.a.	DPX	*Perciformes*	Demersal percomorphs n.e.i.
Mérou noir	GPD	*Epinephelus marginatus*	Dusky grouper
Mérou blanc	GPW	*Epinephelus aeneus*	White grouper
Mérous n.c.a.	GPX	*Epinephelus* spp.	Groupers n.e.i.
Cernier commun	WRF	*Polyprion americanus*	Wreckfish
Serranidés n.c.a.	BSX	*Serranidae*	Groupers, seabasses n.e.i.
Bar tacheté	SPU	*Dicentrarchus punctatus*	Spotted seabass
Bar commun	BSS	*Dicentrarchus labrax*	Seabass
Beauclaires n.c.a.	BIG	*Priacanthus* spp.	Bigeyes n.e.i.
Apogons n.c.a.	APO	*Apogonidae*	Cardinal fishes n.e.i.
Tiles	TIS	*Branchiostegidae*	Tilefishes
Andorrèves, poissons rubis n.c.a.	EMT	*Emmelichthyidae*	Bonnetmouths, rubyfishes, etc.
Vivaneaux n.c.a.	SNA	*Lutjanus* spp.	Snappers n.e.i.
Lutjanidés n.c.a.	SNX	*Lutjanidae*	Snappers, iobfishes, n.e.i.
Diagramme gris	GBR	*Plectorhinchus mediterraneus*	Rubberlip grunt
Grondeur métis	BGR	*Pomadasys incisus*	Bastard grunt
Grondeur sompat	BUR	*Pomadasys jubelini*	Sompat grunt
Lippu pelon	GRB	*Brachydeuterus auritus*	Big-eye grunt
Grondeurs, diagrammes, etc., n.c.a.	GRX	*Haemulidae (= Pomedasyidae)*	Grunts, sweetlips, n.e.i.
Courbines	DRU	*Sciaena* spp.	Drums
Ombrine côtière	COB	*Umbrina cirrosa*	Shi drum (= Corb)
Maigre	MGR	*Argyrosomus regius*	Meagre
Courbine pélin	DRS	*Pteroscion peli*	Boe drum
Otolithe gabo	CKL	*Pseudotolithus brachygnatus*	Law croaker
Otolithe sénégalais	PSS	*Pseudotolithus senegalensis*	Cassava croaker
Otolithe bobo	PSE	*Pseudotolithus elongatus*	Bobo croaker
Otolithes	CKW	*Pseudotolithus* spp.	West African croakers
Sciaenidés n.c.a.	CDX	*Sciaenidae*	Croakers, drums n.e.i.
Dorade rose	SBR	*Pagellus bogaraveo*	Red (=Blackspot) seabream
Pageot commun	PAC	*Pagellus erythrinus*	Common pandora
Pageot acarné	SBA	*Pagellus acarne*	Axillary seabream

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (trois lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Pageot à tache rouge	PAR	*Pagellus bellottii*	Red pandora
Pageots n.c.a.	PAX	*Pagellus* spp.	Pandoras n.e.i.
Sars, sparaillons n.c.a.	SRG	*Diplodus* spp.	Sargo breams, n.e.i.
Denté à gros yeux	DEL	*Dentex macrophthalmus*	Large-eye dentex
Denté commun	DEC	*Dentex dentex*	Common dentex
Denté angolais	DEA	*Dentex angolensis*	Angolan dentex
Denté congolais	DNC	*Dentex congoensis*	Congo dentex
Dentés n.c.a.	DEX	*Dentex* spp.	Dentex n.e.i.
Dorade grise	BRB	*Spondyliosoma cantharus*	Black seabream
Oblade	SBS	*Oblada melanura*	Saddled seabream
Pagre à points bleus	BSC	*Pagrus caeruleostictus*	Bluespotted seabream
Pagre rouge (commun)	RPG	*Pagrus pagrus*	Red porgy
Dorade royale	SBG	*Sparus aurata*	Gilthead seabream
Dorades n.c.a.	SBP	*Pagrus* spp.	Pargo breams, n.e.i.
Bogue	BOG	*Boops boops*	Bogue
Dentés, spares, etc., n.c.a.	SBX	*Sparidae*	Porgies, seabreams, n.e.i.
Mendoles, picarels	PIC	*Spicara* spp.	Picarels
Rougets	MUX	*Mullus* spp.	Surmullets (= Red mullets)
Rouget du Sénégal	GOA	*Pseudopeneus prayensis*	West African goatfish
Rougets n.c.a.	MUM	*Mullidae*	Goatfishes, red mullets n.e.i.
Forgeron ailé	SIC	*Drepane africana*	African sicklefish
Chèvres, disques	SPA	*Ephippidae*	Spadefishes
Percoïdés n.c.a.	PRC	*Percoidei*	Percoids n.e.i.
Brotule barbée	BRD	*Brotula barbata*	Bearded brotula
Chirurgiens	SUR	*Acanthuridae*	Surgeonfishes
Baudroies n.c.a.	GUX	*Triglidae*	Gurnards, searobins n.e.i.
Balistes	TRI	*Balistidae*	Triggerfishes, durgons
Baudroie	MON	*Lophius piscatorius*	Angler (= Monk)
Baudroies n.c.a.	ANF	*Lophiidae*	Anglerfishes n.e.i.
Aiguilles, orphies n.c.a.	BEN	*Belonidae*	Needlefishes, n.e.i.
Exocets n.c.a.	FLY	*Exocoetidae*	Flying fishes n.e.i.
Bécunes	BAR	*Sphyraena* spp.	Barracudas
Mulet à grosse tête	MUF	*Mugil cephalus*	Flathead grey mullet
Gros capitaine	TGA	*Polydactylus quadrifilis*	Giant African threadfinå

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (trois lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Petit capitaine	GAL	*Galeoides decadactylus*	Lesser African threadfin
Capitaine royal	PET	*Pentanemus quinquarius*	Royal threadfin
Barbures, capitaines n.c.a.	THF	*Polynemidae*	Threadfins, tasselfishes n.e.i.
Percomorphes pélagiques n.c.a.	PPX	*Perciformes*	Pelagic percomorphs n.e.i.
Tassergal	BLU	*Pomatomus saltatrix*	Bluefish
Mafou	CBA	*Rachycentron canadum*	Cobia
Chinchard d'Europe	HOM	*Trachurus trachurus*	Atlantic horse mackerel
Chinchards noirs n.c.a.	JAX	*Trachurus* spp.	Jack and horse mackerels n.e.i.
Comètes	SDX	*Decapterus* spp.	Scads
Carangue crevalle	CVJ	*Caranx hippos*	Crevalle jack
Comète croussut	HMY	*Caranx rhonchus*	False scad
Chinchards, carangues n.c.a.	TRE	*Caranx* spp.	Jacks, crevalles n.e.i.
Musso africain	LUK	*Selene dorsalis*	Lookdown fish
Pompaneaux	POX	*Trachinotus* spp.	Pompanos
Sérioles n.c.a.	AMX	*Seriola* spp.	Amberjacks n.e.i.
Liche	LEE	*Lichia amia*	Leerfish (= Garrick)
Sapater	BUA	*Chloroscombrus chrysurus*	Atlantic bumper
Coryphène commune	DOL	*Coryphaena hippurus*	Common dolphinfish
Fiatole	BLB	*Stromateus fiatola*	Blue butterfish
Stromates, ailerons	BUX	*Stromateidae*	Butterfishes, silver pomfrets
Banane de mer	BOF	*Albula vulpes*	Bonefish
Allache	SAA	*Sardinella aurita*	Round sardinella
Grande allache	SAE	*Sardinella maderensis*	Madeiran sardinella
Sardinelles n.c.a.	SIX	*Sardinella* spp.	Sardinellas
Ethmalose d'Afrique	BOA	*Ethmalosa fimbriata*	Bonga shad
Sardine commune	PIL	*Sardina pilchardus*	European pilchard (sardine)
Anchois	ANE	*Engraulis encrasicolus*	European anchovy
Clupéidés n.c.a.	CLU	*Clupeoidei*	Clupeoids n.e.i.
Bonite à dos rayé	BON	*Sarda sarda*	Atlantic bonito
Palomette	BOP	*Orcynopsis unicolor*	Plain bonito
Thazard bâtard	WAH	*Acanthocybium solandri*	Wahoo
Thazard blanc	MAW	*Scomberomorus tritor*	West African Spanish mackerel
Auxide et bonitou	FRZ	*Auxis thazard, A. rochei*	Frigate and bullet tunas
Thon rouge du Nord	BFT	*Thunnus thynnus*	Northern bluefin tuna

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (trois lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Germon	ALB	*Thunnus alalunga*	Albacore
Albacore	YFT	*Thunnus albacares*	Yellowfin tuna
Thon obèse (Patudo)	BET	*Thunnus obesus*	Big-eye tuna
Thonidés n.c.a.	TUN	*Thunnini*	Tunas n.e.i.
Poissons-scies	SAW	*Pristidae*	Sawfishes
Voilier de l'Atlantique	SAI	*Istiophorus albicans*	Atlantic sailfish
Makaire bleu de l'Atlantique	BUM	*Makaira nigricans*	Atlantic blue marlin
Marlin blanc de l'Atlantique	WHM	*Tetrapturus albidus*	Atlantic white marlin
Makaires, marlins, voiliers	BIL	*Istiophoridae*	Marlins, sailfishes, spearfishes
Espadon	SWO	*Xiphias gladius*	Swordfish
Poissons type thon n.c.a.	TUX	*Scombroidei*	Tuna-like fishes n.e.i.
Poisson-sabre commun	LHT	*Trichiurus lepturus*	Largehead hairtail
Sabre argenté	SFS	*Lepidopus caudatus*	Silver scabbardfish
Sabre noir	BSF	*Aphanopus carbo*	Black scabbardfish
Poissons-sabres n.c.a.	CUT	*Trichiuridae*	Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.
Maquereau espagnol	MAS	*Scomber japonicus*	Chub mackerel
Maquereau commun	MAC	*Scomber scombrus*	Atlantic mackerel
Maquereaux Scomber n.c.a.	MAZ	*Scomber* spp.	Scomber mackerels n.e.i.
Poissons type maquereau n.c.a.	MKX	*Scombroidei*	Mackerel-like fishes n.e.i.
Requin-renard	ALV	*Alopias vulpinus*	Thresher shark
Renard à gros yeux	BTH	*Alopias superciliosus*	Big-eye thresher
Requins-taupes bleus	MAK	*Isurus* spp.	Mako sharks
Peau bleue	BSH	*Prionace glauca*	Blue shark
Requin soyeux	FAL	*Carcharhinus falciformis*	Silky shark
Requin marteau lisse	SPZ	*Sphyrna zygaena*	Smooth hammerhead
Requin marteau halicorne	SPL	*Sphyrna lewini*	Scalloped hammerhead
Requins marteau	SPY	*Sphyrnidae*	Hammerhead sharks, etc. n.e.i.
Émissoles	SCK	*Dalatias licha*	Kitefin shark
Squale liche	GTF	*Rhinobatidae*	Guitarfishes, etc. n.e.i.
Guitares	SDV	*Mustelus* spp.	Smoothhounds
Raies n.c.a.	SRX	*Rajiformes*	Skates and rays n.e.i.
Requins, raies, etc.	SKX	*Elasmobranchii*	Sharks, rays, skates, n.e.i.
Poissons marins n.c.a.	MZZ	*Osteichthyes*	Marine fishes n.e.i.

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (trois lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Crabes de mer n.c.a.	CRA	*Brachyura*	Marine crabs n.e.i.
Langoustes tropicales n.c.a.	SLV	*Panulirus* spp.	Tropical spiny lobsters n.e.i.
Langoustes subtropicales n.c.a.	CRW	*Palinurus* spp.	Palinurid spiny lobsters n.e.i.
Langoustine	NEP	*Nephrops norvegicus*	Norway lobster
Homard européen	LBE	*Homarus gammarus*	European lobster
Caramote	TGS	*Melicertus kerathurus*	Caramote prawn
Crevette rose du Sud	SOP	*Farfantepenaeus notialis*	Southern pink shrimp
Crevettes Penaeus n.c.a.	PEN	*Penaeus* spp.	Penaeus shrimps n.e.i.
Crevette rose du large	DPS	*Parapenaeus longirostris*	Deepwater rose shrimp
Crevette guinéenne	GUS	*Parapenaeopsis atlantica*	Guinea shrimp
Gambon écarlate	SSH	*Aristaeopsis edwardsiana*	Scarlet shrimp
Crevettes palaémonides	PAL	*Palaemonidae*	Palaemonid shrimps
Décapodes natantia n.c.a.	DCP	*Natantia*	Natantian decapods n.e.i.
Crustacés marins n.c.a.	CRU	*Crustacea*	Marine crustaceans n.e.i.
Gastéropodes n.c.a.	GAS	*Gastropoda*	Gastropods n.e.i.
Huîtres creuses n.c.a.	OYC	*Crassostrea* spp.	Cupped oysters n.e.i.
Moules n.c.a.	MSX	*Mytilidae*	Sea mussels n.e.i.
Céphalopodes n.c.a.	CEP	*Cephalopoda*	Cephalopods n.e.i.
Seiche commune	CTC	*Sepia officinalis*	Common cuttlefish
Seiches, sépioles	CTL	*Sepiidae, Sepiolidae*	Cuttlefishes, bobtail squids
Encornets	SQC	*Loligo* spp.	Common squids
Pieuvre	OCC	*Octopus vulgaris*	Common octopus
Pieuvres, poulpes	OCT	*Octopodidae*	Octopuses
Calmars, encornets n.c.a.	SQU	*Loliginidae, Ommastrephidae*	Squids n.e.i.
Mollusques marins n.c.a.	MOL	*Mollusca*	Marine molluscs n.e.i.
Tortues de mer n.c.a.	TTX	*Testudinata*	Marine turtles n.e.i.

MÉDITERRANÉE ET MER NOIRE (principale zone de pêche 37)

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Esturgeons	STU	*Acipenseridae*	Sturgeons n.e.i.
Anguille d'Europe	ELE	*Anguilla anguilla*	European eel
Alose de la mer Noire	SHC	*Alosa immaculata*	Pontic shad
Aloses n.c.a.	SHD	*Alosa* spp.	Shads n.e.i.
Clupéonelle	CLA	*Clupeonella cultriventris*	Azov tyulka

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Poissons plats n.c.a.	FLX	*Pleuronectiformes*	Flatfishes n.e.i.
Plie d'Europe	PLE	*Pleuronectes platessa*	European plaice
Flet d'Europe	FLE	*Platichthys flesus*	European flounder
Sole commune	SOL	*Solea solea*	Common sole
Soles n.c.a.	SOX	*Solea* spp.	Soles n.e.i.
Cardine franche	MEG	*Lepidorhombus whiffiagonis*	Megrim
Cardines n.c.a.	LEZ	*Lepidorhombus* spp.	Megrims n.e.i.
Turbot	TUR	*Psetta maxima*	Turbot
Turbot de la mer Noire	TUB	*Psetta maeotica*	Black Sea turbot
Phycis de fond	GFB	*Phycis blennoides*	Greater forkbeard
Capelan de Méditerranée	POD	*Trisopterus minutus*	Poor cod
Tacaud	BIB	*Trisopterus luscus*	Pouting (= Bib)
Merlan bleu	WHB	*Micromesistius poutassou*	Blue whiting (= Poutassou)
Merlan	WHG	*Merlangius merlangus*	Whiting
Merlu européen	HKE	*Merluccius merluccius*	European hake
Gadiformes n.c.a.	GAD	*Gadiformes*	Gadiformes n.e.i.
Argentines	ARG	*Argentina* spp.	Argentines
Anoli de mer	LIB	*Saurida undosquamis*	Brushtooth lizardfish
Anolis n.c.a.	LIX	*Synodontidae*	Lizardfishes n.e.i.
Congre commun	COE	*Conger conger*	European conger
Congres n.c.a.	COX	*Congridae*	Conger eels n.e.i.
Saint-Pierre	JOD	*Zeus faber*	John Dory
Percomorphes démersaux n.c.a.	DPX	*Perciformes*	Demersal percomorphs n.e.i.
Mérou noir	GPD	*Epinephelus marginatus*	Dusky grouper
Mérou blanc	GPW	*Epinephelus aeneus*	White grouper
Mérous n.c.a.	GPX	*Epinephelus* spp.	Groupers n.e.i.
Cernier commun	WRF	*Polyprion americanus*	Wreckfish
Serran chèvre	CBR	*Serranus cabrilla*	Comber
Serranidés n.c.a.	BSX	*Serranidae*	Groupers, seabasses n.e.i.
Bar commun	BSS	*Dicentrarchus labrax*	Seabass
Bars	BSE	*Dicentrarchus* spp.	Seabasses
Diagramme gris	GBR	*Plectorhinchus mediterraneus*	Rubberlip grunt
Courbines	DRU	*Sciaena* spp.	Drums
Ombrine côtière	COB	*Umbrina cirrosa*	Shi drum (= Corb)

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Maigre	MGR	*Argyrosomus regius*	Meagre
Sciaénidés n.c.a.	CDX	*Sciaenidae*	Croakers, drums n.e.i.
Dorade rose	SBR	*Pagellus bogaraveo*	Red (= Blackspot) seabream
Pageot commun	PAC	*Pagellus erythrinus*	Common pandora
Pageot acarné	SBA	*Pagellus acarne*	Axillary seabream
Pageots n.c.a.	PAX	*Pagellus* spp.	Pandoras n.e.i.
Sar commun du Maroc	SWA	*Diplodus sargus*	White seabream
Sars, sparaillons n.c.a.	SRG	*Diplodus* spp.	Sargo breams, n.e.i.
Denté à gros yeux	DEL	*Dentex macrophthalmus*	Large-eye dentex
Denté commun	DEC	*Dentex dentex*	Common dentex
Dentés n.c.a.	DEX	*Dentex* spp.	Dentex n.e.i.
Dorade grise	BRB	*Spondyliosoma cantharus*	Black seabream
Oblade	SBS	*Oblada melanura*	Saddled sea bream
Pagre rouge (commun)	RPG	*Pagrus pagrus*	Red porgy
Dorade royale	SBG	*Sparus aurata*	Gilthead seabream
Dorades n.c.a.	SBP	*Pagrus* spp.	Pargo breams, n.e.i.
Bogue	BOG	*Boops boops*	Bogue
Marbré	SSB	*Lithognathus mormyrus*	Sand steenbras
Saupe	SLM	*Sarpa salpa*	Salema (= Strepie)
Dentés, spares, etc., n.c.a.	SBX	*Sparidae*	Porgies, seabreams, n.e.i.
Mendole	BPI	*Spicara maena*	Blotched picarel
Mendoles, picarels	PIC	*Spicara* spp.	Picarels
Rouget de roche	MUR	*Mullus surmuletus*	Red mullet
Rouget barbet	MUT	*Mullus barbatus*	Striped mullet
Rougets	MUX	*Mullus* spp.	Surmullets (= Redmullets)
Grande vive	WEG	*Trachinus draco*	Greater weever
Percoïdés n.c.a.	PRC	*Percoidei*	Percoids n.e.i.
Lançons	SAN	*Ammodytes* spp.	Sandeels (= Sandlances)
Sigans	SPI	*Siganus* spp.	Spinefeet (= Rabbitfishes)
Gobies de l'Atlantique	GOB	*Gobius* spp.	Atlantic gobies
Gobies n.c.a.	GPA	*Gobiidae*	Gobies n.e.i.
Rascasses, etc., n.c.a.	SCO	*Scorpaenidae*	Scorpionfishes, n.e.i.
Grondin lyre	GUN	*Trigla lyra*	Piper gurnard

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Baudroies n.c.a.	GUX	*Triglidae*	Gurnards, searobins n.e.i.
Baudroie	MON	*Lophius piscatorius*	Angler (= Monk)
Baudroies n.c.a.	ANF	*Lophiidae*	Anglerfishes n.e.i.
Orphie	GAR	*Belone belone*	Garfish
Bécunes	BAR	*Sphyraena* spp.	Barracudas
Mulet à grosse tête	MUF	*Mugil cephalus*	Flathead grey mullet
Athérinidés	SIL	*Atherinidae*	Silversides (Sandsmelts)
Percomorphes pélagiques n.c.a.	PPX	*Perciformes*	Pelagic percomorphs n.e.i.
Tassergal	BLU	*Pomatomus saltatrix*	Bluefish
Chinchard d'Europe	HOM	*Trachurus trachurus*	Atlantic horse mackerel
Chinchard à queue jaune	HMM	*Trachurus mediterraneus*	Mediterranean horse mackerel
Chinchards noirs n.c.a.	JAX	*Trachurus* spp.	Jack and horse mackerels n.e.i.
Chinchards, carangues n.c.a.	TRE	*Caranx* spp.	Jacks, crevalles n.e.i.
Sériole couronnée	AMB	*Seriola dumerili*	Greater amberjack
Sérioles n.c.a.	AMX	*Seriola* spp.	Amberjacks n.e.i.
Liche	LEE	*Lichia amia*	Leerfish (= Garrick)
Carangidés n.c.a.	CGX	*Carangidae*	Carangids n.e.i.
Grande castagnole	POA	*Brama brama*	Atlantic pomfret
Coryphène commune	DOL	*Coryphaena hippurus*	Common dolphinfish
Sardinelles n.c.a.	SIX	*Sardinella* spp.	Sardinellas n.e.i.
Sardine commune	PIL	*Sardina pilchardus*	European pilchard (= Sardine)
Sprat	SPR	*Sprattus sprattus*	European sprat
Anchois	ANE	*Engraulis encrasicolus*	European anchovy
Clupéidés n.c.a.	CLU	*Clupeoidei*	Clupeoids n.e.i.
Bonite à dos rayé	BON	*Sarda sarda*	Atlantic bonito
Palomette	BOP	*Orcynopsis unicolor*	Plain bonito
Auxide et bonitou	FRZ	*Auxis thazard A. rochei*	Frigate and bullet tunas
Thonine commune	LTA	*Euthynnus alletteratus*	Atlantic black skipjack
Listao	SKJ	*Katsuwonus pelamis*	Skipjack tuna
Thon rouge du Nord	BFT	*Thunnus thynnus*	Northern bluefin tuna
Germon	ALB	*Thunnus alalunga*	Albacore
Thon obèse (Patudo)	BET	*Thunnus obesus*	Big-eye tuna

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Thonidés n.c.a.	TUN	*Thunnini*	Tunas n.e.i.
Voilier de l'Atlantique	SAI	*Istiophorus albicans*	Atlantic sailfish
Makaires, marlins, voiliers	BIL	*Istiophoridae*	Marlins, sailfishes, spearfishes
Espadon	SWO	*Xiphias gladius*	Swordfishes
Poissons type thon n.c.a.	TUX	*Scombroidei*	Tuna-like fishes n.e.i.
Sabre argenté	SFS	*Lepidopus caudatus*	Silver scabbardfish
Maquereau espagnol	MAS	*Scomber japonicus*	Chub mackerel
Maquereau commun	MAC	*Scomber scombrus*	Atlantic mackerel
Maquereaux Scomber n.c.a.	MAZ	*Scomber* spp.	Scomber mackerels n.e.i.
Poissons type maquereau n.c.a.	MKX	*Scombroidei*	Mackerel-like fishes n.e.i.
Requin pélerin	BSK	*Cetorhinus maximus*	Basking shark
Requin-renard	ALV	*Alopias vulpinus*	Thresher
Taupe bleu	SMA	*Isurus oxyrinchus*	Shortfin mako
Chien espagnol	SHO	*Galeus melastomus*	Blackmouth catshark
Peau bleue	BSH	*Prionace glauca*	Blue shark
Requin gris	CCP	*Carcharhinus plumbeus*	Sandbar shark
Requin marteau lisse	SPZ	*Sphyrna zygaena*	Smooth hammerhead
Requin marteau halicorne	SPL	*Sphyrna lewini*	Scalloped hammerhead
Aiguillat coq	QUB	*Squalus blainville*	Longnose spurdog
Squale-chagrin commun	GUP	*Centrophorus granulosus*	Gulper shark
Squale liche	SCK	*Dalatias licha*	Kitefin shark
Sagre commun	ETX	*Etmopterus spinax*	Velvet belly
Raie bouclée	RJC	*Raja clavata*	Thornback ray
Pastenague commune	JDP	*Dasyatis pastinaca*	Common stingray
Requin-taupe commun	POR	*Lamna nasus*	Porbeagle
Roussettes	SCL	*Scyliorhinus* spp.	Catsharks, nursehound
Émissoles	SDV	*Mustelus* spp.	Smoothhounds
Aiguillat commun	DGS	*Squalus acanthias*	Picked (= Spiny) dogfish
Squales n.c.a.	DGX	*Squalidae*	Dogfish sharks n.e.i.
Ange de mer commun	AGN	*Squatina squatina*	Angelshark
Anges de mer	ASK	*Squatinidae*	Angelsharks, sand devils
Squaliformes n.c.a.	SHX	*Squaliformes*	Large sharks n.e.i.

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Guitares	GTF	*Rhinobatidae*	Guitarfishes
Pocheteaux, raies	SKA	*Raja* spp.	Skates
Raies n.c.a.	SRX	*Rajiformes*	Skates and rays n.e.i.
Requins, raies, etc.	SKX	*Elasmobranchii*	Sharks, rays and skates etc.
Poissons marins n.c.a.	MZZ	*Osteichthyes*	Marine fishes n.e.i.
Tourteau	CRE	*Cancer pagurus*	Edible crab
Crabe vert de la Méditerranée	CMR	*Carcinus aestuarii*	Mediterranean shore crab
Araignée européenne	SCR	*Maja squinado*	Spinous spider crab
Crabes de mer n.c.a.	CRA	*Brachyura*	Marine crabs n.e.i.
Langouste rose	PSL	*Palinurus mauritanicus*	Pink spiny lobster
Langouste rouge	SLO	*Palinurus elephas*	Common spiny lobster
Langoustes subtropicales n.c.a.	CRW	*Palinurus* spp.	Palinurid spiny lobsters n.e.i.
Langoustine	NEP	*Nephrops norvegicus*	Norway lobster
Homard européen	LBE	*Homarus gammarus*	European lobster
Caramote	TGS	*Melicertus kerathurus*	Caramote prawn
Crevette rose du large	DPS	*Parapenaeus longirostris*	Deepwater rose shrimp
Gambon écarlate	SSH	*Aristaeopsis edwardsiana*	Scarlet shrimp
Crevette rouge	ARA	*Aristeus antennatus*	Blue and red shrimp
Bouquet commun	CPR	*Palaemon serratus*	Common prawn
Crevette grise	CSH	*Crangon crangon*	Common shrimp
Décapodes natantia n.c.a.	DCP	*Natantia*	Natantian decapods n.e.i.
Squille	MTS	*Squilla mantis*	Mantis squillid
Crustacés marins n.c.a.	CRU	*Crustacea*	Marine crustaceans n.e.i.
Gastéropodes n.c.a.	GAS	*Gastropoda*	Gastropods n.e.i.
Bigorneaux	PEE	*Littorina littorea*	Periwinkle
Huître plate européenne	OYF	*Ostrea edulis*	European flat oyster
Huître creuse du Pacifique	OYG	*Crassostrea gigas*	Pacific cupped oyster
Moule méditerranéenne	MSM	*Mytilus galloprovincialis*	Mediterranean mussel
Coquille Saint-Jacques (Méditerranée)	SJA	*Pecten jacobaeus*	Great scallop
Rochers	MUE	*Murex* spp.	Murex
Coque commune	COC	*Cerastoderma edule*	Common cockle
Petite praire	SVE	*Chamelea gallina*	Striped Venus

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Palourde franche	CTG	*Ruditapes decussatus*	Grooved carpetshell
Clovisse	CTS	*Venerupis pullastra*	Carpetshell
Clovisses n.c.a.	TPS	*Tapes* spp.	Carpetshells n.e.i.
Olives de mer	DON	*Donax* spp.	Donax clams
Couteaux	RAZ	*Solen* spp.	Razor clams
Clams n.c.a.	CLX	*Bivalvia*	Clams n.e.i.
Céphalopodes n.c.a.	CEP	*Cephalopoda*	Cephalopods n.e.i.
Seiche commune	CTC	*Sepia officinalis*	Common cuttlefish
Seiches, sépioles	CTL	*Sepiidae, Sepiolidae*	Cuttlefishes, bobtail squids
Encornets	SQC	*Loligo* spp.	Common squids
Toutenon commun	SQE	*Todarodes sagittatus*	European flying squid
Pieuvre	OCC	*Octopus vulgaris*	Common octopus
Élédones commune et musquée	OCM	*Eledone* spp.	Horned and musky octopuses
Poulpes	OCT	*Octopodidae*	Octopuses n.e.i.
Calmars, encornets n.c.a.	SQU	*Loliginidae, Ommastrephidae*	Squids n.e.i.
Mollusques marins n.c.a.	MOL	*Mollusca*	Marine molluscs n.e.i.
Tortues de mer n.c.a.	TTX	*Testudinata*	Marine turtles n.e.i.
Violet	SSG	*Microcosmus sulcatus*	Grooved sea-squirt
Oursin pierre	URM	*Paracentrotus lividus*	Stony sea-urchin
Méduses	JEL	*Rhopilema* spp.	Jellyfishes

ATLANTIQUE DU SUD-OUEST (principale zone de pêche 41)

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Aloses n.c.a.	SHZ	*Alosa* spp.	Shads n.e.i.
Poissons plats n.c.a.	FLX	*Pleuronectiformes*	Flatfishes n.e.i.
Cardeaux	BAX	*Paralichthys* spp.	Bastard halibuts
Cynoglossidés n.c.a.	TOX	*Cynoglossidae*	Tonguefishes n.e.i.
More têtard	SAO	*Salilota australis*	Tadpole codling
Mores	MOR	*Moridae*	Moras
Phycis brésilien	HKU	*Urophycis brasiliensis*	Brazilian codling
Merlan bleu austral	POS	*Micromesistius australis*	Southern blue whiting
Merlu d'Argentine	HKP	*Merluccius hubbsi*	Argentine hake

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Merlu patagonien	HKN	*Merluccius australis*	Patagonian hake
Merlus n.c.a.	HKX	*Merluccius* spp.	Hakes n.e.i.
Grenadier patagonien	GRM	*Macruronus magellanicus*	Patagonian grenadier
Grenadiers bleus	GRS	*Macruronus* spp.	Blue grenadiers
Grenadiers	GRV	*Macrourus* spp.	Grenadiers
Gadiformes n.c.a.	GAD	*Gadiformes*	Gadiformes n.e.i.
Machoirons n.c.a.	CAX	*Ariidae*	Sea catfishes n.e.i.
Anoli de mer	LIG	*Saurida tumbil*	Greater lizardfish
Congre argentin	COS	*Conger orbignyanus*	Argentine conger
Percomorphes démersaux n.c.a.	DPX	*Perciformes*	Demersal percomorphs n.e.i.
Crossies n.c.a.	ROB	*Centropomus* spp.	Snooks (= Robalos) n.e.i.
Badèches	GPB	*Mycteroperca* spp.	Brazilian groupers
Mérou rouge	GPR	*Epinephelus mario*	Red grouper
Mérous n.c.a.	GPX	*Epinephelus* spp.	Groupers n.e.i.
Serran d'Argentine	BSZ	*Acanthistius brasilianus*	Argentine seabass
Serranidés n.c.a.	BSX	*Serranidae*	Groupers, seabasses n.e.i.
Vivaneau rouge	SNC	*Lutjanus purpureus*	Southern red snapper
Vivaneau queue jaune	SNY	*Ocyurus chrysurus*	Yellowtail snapper
Lutjanidés n.c.a.	SNX	*Lutjanidae*	Snappers, jobfishes, n.e.i.
Cagna rayée	BRG	*Conodon nobilis*	Barred grunt
Grondeurs, diagrammes, etc., n.c.a.	GRX	*Haemulidae (= Pomadasyidae)*	Grunts, sweetlips, n.e.i.
Acoupa pintade	WKS	*Cynoscion striatus*	Striped weakfish
Acoupas n.c.a.	WKX	*Cynoscion* spp.	Weakfishes n.e.i.
Tambour brésilien	CKA	*Micropogonias undulatus*	Atlantic croaker
Bourrugue de crique	KGB	*Menticirrhus americanus*	Southern kingcroaker
Ombrine d'Argentine	CKY	*Urnbrina canasai*	Argentine croaker
Acoupa chasseur	WKK	*Macrodon ancylodon*	King weakfish
Grand tambour	BDM	*Pogonias cromis*	Black drum
Sciaénidés n.c.a.	CDX	*Sciaenidae*	Croakers, drums n.e.i.

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Sars, sparaillons n.c.a.	SRG	*Diplodus* spp.	Sargo breams n.e.i.
Dentés n.c.a.	DEX	*Dentex* spp.	Dentex n.e.i.
Pagre rouge (commun)	RPG	*Pagrus pagrus*	Red porgy
Dentés, spares, etc., n.c.a.	SBX	*Sparidae*	Porgies, seabreams, n.e.i.
Rougets	MUX	*Mullus* spp.	Surmullets (= Redmullets)
Castanette pontude	CTA	*Nemadactylus bergi*	Castaneta
Perches de sable	SPB	*Pinguipes* spp.	Brazilian sandperches
Platête du Brésil	FLA	*Percophis brasiliensis*	Brazilian flathead
Guite de Patagonie	BLP	*Eleginops maclovinus*	Patagonian blennie
Légine australe	TOP	*Dissostichus eleginoides*	Patagonian toothfish
Bocasse bossue	NOG	*Gobiotothen gibberifrons*	Humped rockcod
Bocasse grise (colin austral)	NOS	*Lepidonotothen squamifrons*	Grey rockcod
Bocasse de Patagonie	NOT	*Patagonotothen brevicauda*	Patagonian rockcod
Notothénia queue longue	PAT	*Patagonotothen ramsayi*	Cod icefish
Bocasses, bocassons n.c.a.	NOX	*Nototheniidae*	Antarctic rockcods, noties n.e.i.
Grande gueule antarctique	SSI	*Chaenocephalus aceratus*	Blackfin icefish
Poisson des glaces	ANI	*Champsocephalus gunnari*	Mackerel icefish
Poissons des glaces n.c.a.	ICX	*Channichthyidae*	Icefishes n.e.i.
Percoïdés n.c.a.	PRC	*Percoidei*	Percoids n.e.i.
Abadèche rose	CUS	*Genypterus blacodes*	Pink cusk-eel
Centrolophes n.c.a.	CEN	*Centrolophidae*	Ruffs, barrelfishes n.e.i.
Sébaste chèvre	BRF	*Helicolenus dactylopterus*	Blackbelly rosefish
Rascasses, etc., n.c.a.	SCO	*Scorpaenidae*	Scorpionfishes n.e.i.
Grondins	SRA	*Prionotus* spp.	Atlantic searobins
Demi-bec brésilien	BAL	*Hemiramphus brasiliensis*	Ballyhoo halfbeak
Exocets n.c.a.	FLY	*Exocoetidae*	Flying fishes n.e.i.
Bécunes	BAR	*Sphyraena* spp.	Barracudas
Mulets n.c.a.	MUL	*Mugilidae*	Mullets n.e.i.
Athérinidés	SIL	*Atherinidae*	Silversides (= Sandsmelts)
Percomorphes pélagiques n.c.a.	PPX	*Perciformes*	Pelagic percomorphs n.e.i.
Tassergal	BLU	*Pometomus saltatrix*	Bluefish

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Chinchard du large	JAA	*Trachurus picturatus*	Blue jack mackerel
Chinchards noirs n.c.a.	JAX	*Trachurus* spp.	Jack and horse mackerels n.e.i.
Chinchards, carangues n.c.a.	TRE	*Caranx* spp.	Jacks, crevalles, n.e.i.
Sérioles n.c.a.	AMX	*Seriola* spp.	Amberjacks n.e.i.
Sauteur parone	PAO	*Parona signata*	Parona leatherjack
Carangidés n.c.a.	CGX	*Carangidae*	Carangids n.e.i.
Coryphène commune	DOL	*Coryphaena hippurus*	Common dolphinfish
Stromatés du Golfe, etc.	BTG	*Peprilus* spp.	Gulf butterfish, harvestfishes
Stromates, ailerons	BUX	*Stromateidae*	Butterfishes silver pomfrets
Guinée machète	LAD	*Elops saurus*	Ladyfish
Tarpon argenté	TAR	*Megalops atlanticus*	Tarpon
Sardinelle du Brésil	BSR	*Sardinella janeiro*	Brazilian sardinella
Sardinelles n.c.a.	SIX	*Sardinella* spp.	Sardinellas n.e.i.
Menhaden du Brésil	MHS	*Brevoortia aurea*	Brazilian menhaden
Menhaden d'Argentine	MHP	*Brevoortia pectinata*	Argentine menhaden
Harengules	SAS	*Harengula* spp.	Scaled sardines
Sprat des îles Falkland	FAS	*Sprattus fuegensis*	Falkland sprat
Anchois d'Argentine	ANA	*Engraulis anchoita*	Argentine anchoita
Anchois n.c.a.	ANX	*Engraulidae*	Anchovies n.e.i.
Clupéidés n.c.a.	CLU	*Clupeoidei*	Clupeoids n.e.i.
Bonite à dos rayé	BON	*Sarda sarda*	Atlantic bonito
Thazard bâtard	WAH	*Acanthocybium solandri*	Wahoo
Thazard barré	KGM	*Scomberomorus cavalla*	King mackerel
Thazard atlantique	SSM	*Scomberomorus maculatus*	Atlantic Spanish mackerel
Thazards n.c.a.	KGX	*Scomberomorus* spp.	Seerfishes n.e.i.
Auxide et bonitou	FRZ	*Auxis thazard, A. rochei*	Frigate and bullet tunas
Thonine commune	LTA	*Euthynnus alletteratus*	Atlantic black skipjack
Listao	SKJ	*Katsuwonus pelamis*	Skipjack tuna
Thon rouge du Nord	BFT	*Thunnus thynnus*	Northern bluefin tuna
Thon à nageoires noires	BLF	*Thunnus atlanticus*	Blackfin tuna
Germon	ALB	*Thunnus alalunga*	Albacore

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Thon rouge du Sud	SBF	*Thunnus maccoyii*	Southern bluefin tuna
Albacore	YFT	*Thunnus albacares*	Yellowfin tuna
Thon obèse (Patudo)	BET	*Thunnus obesus*	Big-eye tuna
Thonidés n.c.a.	TUN	*Thunnini*	Tunas n.e.i.
Voilier de l'Atlantique	SAI	*Istiophorus albicans*	Atlantic sailfish
Makaire bleu de l'Atlantique	BUM	*Makaira nigricans*	Atlantic blue marlin
Marlin blanc de l'Atlantique	WHM	*Tetrapturus albidus*	Atlantic white marlin
Makaires, marlins, voiliers	BIL	*Istiophoridae*	Marlins, sailfishes, spearfishes
Espadon	SWO	*Xiphias gladius*	Swordfish
Poissons type thon n.c.a.	TUX	*Scombroidei*	Tuna-like fishes n.e.i.
Escolier blanc	WSM	*Thyrsitops lepidopoides*	White snake mackerel
Poisson-sabre commun	LHT	*Trichiurus lepturus*	Largehead hairtail
Maquereau espagnol	MAS	*Scomber japonicus*	Chub mackerel
Renard à gros yeux	BTH	*Alopias superciliosus*	Big-eye thresher
Taupe bleue	SMA	*Isurus oxyrinchus*	Shortfin mako
Peau bleue	BSH	*Prionace glauca*	Blue shark
Requin soyeux	FAL	*Carcharhinus falciformis*	Silky shark
Requin cuivre	BRO	*Carcharhinus brachyurus*	Copper shark
Requin marteau lisse	SPZ	*Sphyrna zygaena*	Smooth hammerhead
Requin marteau halicorne	SPL	*Sphyrna lewini*	Scalloped hammerhead
Requin-hâ	GAG	*Galeorhinus galeus*	Tope shark
Aiguillat commun	DGS	*Squalus acanthias*	Picked dogfish
Anges de mer	ASK	*Squatinidae*	Angel sharks, sand devils n.e.i.
Poisson-guitare chola	GUD	*Rhinobatos percellens*	Chola guitarfish
Poissons-scies	SAW	*Pristidae*	Sawfishes
Mascas n.c.a.	CAH	*Callorhinchidae*	Elephantfishes n.e.i.
Émissole de Patagonie	SDP	*Mustelus schmitti*	Patagonian smoothhound
Émissoles	SDV	*Mustelus* spp.	Smoothhounds
…	LSK	*Galeorhinus* spp.	Liveroil sharks
Raies n.c.a.	SRX	*Rajiformes*	Skates and rays, n.e.i.
Requins, raies, etc.	SKX	*Elasmobranchii*	Sharks, rays, skates, etc.
Poissons marins n.c.a.	MZZ	*Osteichthyes*	Marine fishes n.e.i.

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Crabe lénée	CRZ	*Callinectes danae*	Dana swimcrab
Crabe royal du Sud	KCR	*Lithodes santolla*	Southern kingcrab
Crabe royal hérisson	PAG	*Paralomis granulosa*	Softshell red crab
Géryons n.c.a.	GER	*Geryon* spp.	Geryons n.e.i.
Crabes de mer n.c.a.	CRA	*Brachyura*	Marine crabs n.e.i.
Langouste blanche	SLC	*Panulirus argus*	Caribbean spiny lobster
Langoustes tropicales n.c.a.	SLV	*Panulirus* spp.	Tropical spiny lobsters n.e.i.
Crevette royale grise	ABS	*Penaeus aztecus*	Northern brown shrimp
Crevette royale rose	PNB	*Penaeus brasiliensis*	Redspotted shrimp
Crevettes Penaeus n.c.a.	PEN	*Penaeus* spp.	Penaeus shrimps n.e.i.
Crevette seabob de l'Atlantique	BOB	*Xiphopenaeus kroyeri*	Atlantic seabob
Crevette stylet d'Argentine	ASH	*Artemesia longinaris*	Argentine stiletto shrimp
Salicoque rouge d'Argentine	LAA	*Pleoticus muelleri*	Argentine red shrimp
Décapodes natantia n.c.a.	DCP	*Natantia*	Natantian decapods n.e.i.
Krill antarctique n.c.a.	KRI	*Euphausia* spp.	Antarctic krill n.e.i.
Crustacés marins n.c.a.	CRU	*Crustacea*	Marine crustaceans n.e.i.
Gastéropodes n.c.a.	GAS	*Gastropoda*	Gastropods n.e.i.
Huîtres creuses n.c.a.	OYC	*Crassostrea* spp.	Cupped oysters n.e.i.
Moule de la Plata	MSR	*Mytilus platensis*	River Plata mussel
Moule de Magellan	MSC	*Aulacomya ater*	Magellan mussel
Peignes n.c.a.	SCX	*Pectinidae*	Scallops n.e.i.
Olives de mer	DON	*Donax* spp.	Donax clams
Clams n.c.a.	CLX	*Bivalvia*	Clams n.e.i.
Seiches, sépioles	CTL	*Sepiidae, Sepiolidae*	Cuttlefishes, bobtail squids
Calmar patagonien	SQP	*Loligo gahi*	Patagonian squid
Encornets	SQC	*Loligo* spp.	Common squids
Encornet rouge argentin	SQA	*Illex argentinus*	Argentine shortfin squid
Encornet étoilé	SQS	*Martialia hyadesii*	Sevenstar flying squid
Pieuvres, poulpes	OCT	*Octopodidae*	Octopuses
Calmars, encornets n.c.a.	SQU	*Loliginidae, Ommastrephidae*	Squids n.e.i.
Mollusques marins n.c.a.	MOL	*Mollusca*	Marine molluscs n.e.i.
Tortues de mer n.c.a.	TTX	*Testudinata*	Marine turtles n.e.i.

▼B

ATLANTIQUE DU SUD-EST (principale zone de pêche 47)

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Poissons plats n.c.a.	FLX	*Pleuronectiformes*	Flatfishes n.e.i.
Sole australe occidentale	SOW	*Austroglossus microlepis*	West coast sole
Sole de vase	SOE	*Austroglossus pectoralis*	Mud sole
Soles de l'Atlantique Sud-Est n.c.a.	SOA	*Austroglossus* spp.	Southeast Atlantic soles n.e.i.
Cynoglossidés n.c.a.	TOX	*Cynoglossidae*	Tonguefishes n.e.i.
Merlu d'Afrique tropicale	HKB	*Merluccius polli*	Benguela hake
Merlu côtier du Cap	HKK	*Merluccius capensis*	Shallow-water Cape hake
Merlu du large du Cap	HKO	*Merluccius paradoxus*	Deepwater Cape hake
Merlus du Cap	HKC	*Merluccius capensis, M. paradoxus*	Cape hakes
Merens, merluches n.c.a.	HKZ	*Merlucciidae*	Merluccid hakes
Gadiformes n.c.a.	GAD	*Gadiformes*	Gadiforms n.e.i.
Haches d'argent n.c.a.	HAF	*Sternoptychidae*	Hatchetfishes
Brosses n.c.a.	MAU	*Maurolicus* spp.	Lightfishes n.e.i.
…	MAV	*Maurolicus muelleri*	Silver lightfish
Verdyeux	GRE	*Chlorophthalmidae*	Greeneyes
Barbillon blanc	GAT	*Galeichthyes feliceps*	White barbel
Machoiron banderille	SMC	*Arius heudelotii*	Smoothmouth sea catfish
Machoirons n.c.a.	CAX	*Ariidae*	Sea catfishes n.e.i.
Anoli de mer	LIG	*Saurida tumbil*	Greater lizardfish
Anolis n.c.a.	LIX	*Synodontidae*	Lizardfishes n.e.i.
Congres n.c.a.	COX	*Congridae*	Conger eels n.e.i.
Bécasse de mer	SNS	*Macroramphosus scolopax*	Slender snipefish
Bécasses	SNI	*Macroramphosidae*	Snipefishes
Béryx	ALF	*Beryx* spp.	Alfonsinos
Béryx n.c.a.	BRX	*Berycidae*	Alfonsinos n.e.i.
Saint-Pierre	JOD	*Zeus faber*	John Dory
Saint-Pierre argenté	JOS	*Zenopsis conchifer*	Silvery John Dory
Saint-Pierre n.c.a.	ZEX	*Zeidae*	Dories n.e.i.
Sangliers	BOR	*Caproidae*	Boarfishes
Sanglier	BOC	*Capros aper*	Boarfish

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Percomorphes démersaux n.c.a.	DPX	*Perciformes*	Demersal percomorphs n.e.i.
Mérous n.c.a.	GPX	*Epinephelus* spp.	Groupers n.e.i.
Cernier commun	WRF	*Polyprion americanus*	Wreckfish
Serranidés n.c.a.	BSX	*Serranidae*	Groupers, seabasses n.e.i.
Beauclaires n.c.a.	BIG	*Priacanthus* spp.	Big-eyes n.e.i.
Beauclaires n.c.a.	PRI	*Priacanthidae*	Big-eyes, glasseyes, bulleyes
Apogons n.c.a.	APO	*Apogonidae*	Cardinalfishes n.e.i.
Macondes, etc., n.c.a.	ACR	*Acropomatidae*	Glow-bellies, splitfins
Maconde bouche noire	SYN	*Synagrops japonicus*	Blackmouth splitfin
Macondes n.c.a.	SYS	*Synagrops* spp.	Splitfins n.e.i.
Andorrève du Cap	EMM	*Emmelichthys nitidus*	Cape bonnetmouth
Andorrèves, poissons rubis n.c.a.	EMT	*Emmelichthyidae*	Bonnetmouths, rubyfishes, etc.
Lutjanidés n.c.a.	SNX	*Lutjanidae*	Snappers, jobfishes, n.e.i.
Cohanas	THB	*Nemipterus* spp.	Threadfin breams
Cohanas, mamilas	THD	*Nemipteridae*	Threadfin, monocle, dwarf breams
Lippu pelon	GRB	*Brachydeuterus auritus*	Big-eye grunt
Diagramme gris	GBR	*Plectorhinchus mediterraneus*	Rubberlip grunt
Grondeur sompat	BUR	*Pomadasys jubelini*	Sompat grunt
Grondeurs, diagrammes, etc., n.c.a.	GRX	*Haemulidae (= Pomadasyidae)*	Grunts, sweetlips, n.e.i.
Maigre africain	KOB	*Argyrosomus hololepidotus*	Southern meagre (= kob)
Téraglin	AWE	*Atractoscion aequidens*	Geelbek croaker
Grande verrue tigre	LKR	*Otolithes ruber*	Tigertooth croaker
Otolithes	CKW	*Pseudotolithus* spp.	West African croakers
Sciaénidés n.c.a.	CDX	*Sciaenidae*	Croakers, drums n.e.i.
Ombrine bronze	UCA	*Umbrina canariensis*	Canary drum (= baardman)
Acoupas n.c.a.	WKX	*Cynoscion* spp.	Weakfishes n.e.i.
Pageot du Natal	TJO	*Pagellus natalensis*	Natal pandora
Dentés, spares, etc., n.c.a.	SBX	*Sparidae*	Porgies, seabreams n.e.i.
Pageots n.c.a.	PAX	*Pagellus* spp.	Pandoras n.e.i.
Sars, sparaillons n.c.a.	SRG	*Diplodus* spp.	Sargo breams n.e.i.
Denté à gros yeux	DEL	*Dentex macrophthalmus*	Large-eye dentex

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Denté angolais	DEA	*Dentex angolensis*	Angolan dentex
Denté à tache rouge	DEN	*Dentex canariensis*	Canary dentex
Dentés n.c.a.	DEX	*Dentex* spp.	Dentex n.e.i.
Dorade grise	BRB	*Spondyliosoma cantharus*	Black seabream
Denté charpentier	SLF	*Argyrozona argyrozona*	Carpenter seabream
Denté nufar	SLD	*Cheimerius nufar*	Santer seabream
Denté du Cap	RER	*Petrus rupestris*	Red steenbras
Spare panga	PGA	*Pterogymnus laniarius*	Panga seabream
Sargue australe	WSN	*Rhabdosargus globiceps*	White stumpnose
Dorades n.c.a.	SBP	*Pagrus* spp.	Pargo breams n.e.i.
Bogue	BOG	*Boops boops*	Bogue
Spares du Natal n.c.a.	RSX	*Chrysoblephus* spp.	Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.
Marbré du Cap	SNW	*Lithognathus lithognathus*	Whitesteenbras
Marbrés n.c.a.	STW	*Lithognathus* spp.	Steenbrasses, n.e.i.
Marbré	SSB	*Lithognathus mormyrus*	Sand steenbras
Hotentots	CPP	*Pachymetopon* spp.	Copper breams
Saupe	SLM	*Sarpa salpa*	Salema (= Strepie)
Dentés polystéganes n.c.a.	PLY	*Polysteganus* spp.	Polystegan seabreams n.e.i.
Denté du Natal	SCM	*Polysteganus praeorbitalis*	Scotsman seabream
Denté maculé	SEV	*Polysteganus undulosus*	Seventyfour seabream
Denté à points bleus	SBU	*Polysteganus coeruleopunctatus*	Blueskin seabream
Dentés, spares, etc., n.c.a.	SBX	*Sparidae*	Porgies, seabreams, n.e.i.
Mendoles, picarels	PIC	*Spicara* spp.	Picarels
Rougets n.c.a.	MUM	*Mullidae*	Goatfishes, red mullets n.e.i.
Rougets	MUX	*Mullus* spp.	Surmullets (= Red mullets)
Galjoins n.c.a.	COT	*Dichistiidae*	Galjoens n.e.i.
Galjoin franc	GAJ	*Dichistius capensis*	Galjoen
Chèvres, disques	SPA	*Ephippidae*	Spadefishes
Forgeron ailé	SIC	*Drepane africana*	African sicklefish
Abadèches, brotules n.c.a.	OPH	*Ophidiidae*	Cuskeels, brotulas n.e.i.
Abadèche du Cap (Donzelle)	KCP	*Genypterus capensis*	Kingclip

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Gobies n.c.a.	GPA	*Gobiidae*	Gobies n.e.i.
Sébaste du Cap	REC	*Sebastes capensis*	Cape redfish
Sébastes chèvres n.c.a.	ROK	*Helicolenus* spp.	Rosefishes n.e.i.
Sébaste chèvre	BRF	*Helicolenus dactylopterus*	Blackbelly rosefish
Rascasses, etc., n.c.a.	SCO	*Scorpaenidae*	Scorpionfishes, n.e.i.
Grondin lyre	GUN	*Trigla lyra*	Piper gurnard
Grondin du Cap	GUC	*Chelidonichthys capensis*	Cape gurnard
Baudroies n.c.a.	GUX	*Triglidae*	Gurnards, searobins n.e.i.
Grondins	GUY	*Trigla* spp.	Gurnards
Balistes	TRI	*Balistidae*	Triggerfishes, durgons
Baudroie du Cap	MOK	*Lophius upsicephalus*	Cape monk
Baudroies n.c.a.	ANF	*Lophiidae*	Anglerfishes n.e.i.
Poisson lanterne	LAN	*Lampanyctodes hectoris*	Lanternfish
Lanternules	LXX	*Myctophidae*	Lanternfishes
Aiguilles, orphies n.c.a.	BEN	*Belonidae*	Needlefishes n.e.i.
Aiguilles	NED	*Tylosuru* spp.	Needlefishes
Balaous, bananes de mer n.c.a.	SAX	*Scomberesocidae*	Sauries n.e.i.
Balaou atlantique	SAU	*Scomberesox saurus*	Atlantic saury
Bécunes	BAR	*Sphyraena* spp.	Barracudas
Bécunes, barracudas n.c.a.	BAZ	*Sphyraenidae*	Barracudas
Mulets n.c.a.	MUL	*Mugilidae*	Mullets n.e.i.
Barbures, capitaines n.c.a.	THF	*Polynemidae*	Threadfins, tasselfishes n.e.i.
Petit capitaine	GAL	*Galeoides decadactylus*	Lesser African threadfin
Percomorphes pélagiques n.c.a.	PPX	*Perciformes*	Pelagic percomorphs n.e.i.
Tassergal	BLU	*Pomatomus saltatrix*	Bluefish
Tassergals n.c.a.	POT	*Pomatomidae*	Bluefishes n.e.i.
Mafou	CBA	*Rachycentron canadum*	Cobia
Mafous n.c.a.	CBX	*Rachycentridae*	Cobias n.e.i.
Chinchard du Cap	HMC	*Trachurus capensis*	Cape horse mackerel
Chinchard du Cunène	HMZ	*Trachurus trecae*	Cunene horse mackerel
Chinchards noirs n.c.a.	JAX	*Trachurus* spp.	Jack and horse mackerels n.e.i.
Comètes	SDX	*Decapterus* spp.	Scads

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Carangue crevalle	CVJ	*Caranx hippos*	Crevalle jack
Comète croussut	HMY	*Caranx rhonchus*	False scad
Chinchards, carangues n.c.a.	TRE	*Caranx* spp.	Jacks, crevalles, n.e.i.
Musso africain	LUK	*Selene dorsalis*	Lookdown fish
Pompaneaux	POX	*Trachinotus* spp.	Pompanos
Sériole chicard	YTC	*Seriola lalandi*	Yellowtail amberjack
Sérioles n.c.a.	AMX	*Seriola* spp.	Amberjacks n.e.i.
Liche	LEE	*Lichia amia*	Leerfish (= Garrick)
Sapater	BUA	*Chloroscombrus chrysurus*	Atlantic bumper
Carangidés n.c.a.	CGX	*Carangidae*	Carangids n.e.i.
Castagnoles n.c.a.	BRZ	*Bramidae*	Pomfrets, ocean breams n.e.i.
Grande castagnole	POA	*Brama brama*	Atlantic pomfret
Coryphène commune	DOL	*Coryphaena hippurus*	Common dolphinfish
Coryphènes n.c.a.	DOX	*Coryphaenidae*	Dolphinfishes n.e.i.
Fiatole	BLB	*Stromateus fiatola*	Blue butterfish
Stromates, ailerons	BUX	*Stromateidae*	Butterfishes, silverpomfrets
Albulidés n.c.a.	ALU	*Albulidae*	Bonefishes
Banane gisu	BNF	*Pterothrissus belloci*	Longfin bonefish
Allache	SAA	*Sardinella aurita*	Round sardinella
Grande allache	SAE	*Sardinella maderensis*	Madeiran sardinella
Pilchard de l'Afrique australe	PIA	*Sardinops ocellatus*	Southern African pilchard
Shadine de l'Angola	WRR	*Etrumeus whiteheadi*	Whitehead's round herring
Anchois de l'Afrique australe	ANC	*Engraulis capensis*	Southern African anchovy
Anchois n.c.a.	ANX	*Engraulidae*	Anchovies n.e.i.
Harengs, sardines n.c.a.	CLP	*Clupeidae*	Herrings, sardines n.e.i.
Sardinelles n.c.a.	SIX	*Sardinella* spp.	Sardinellas n.e.i.
Clupéidés n.c.a.	CLU	*Clupeoidei*	Clupeoids n.e.i.
Bonite à dos rayé	BON	*Sarda sarda*	Atlantic bonito
Thazard bâtard	WAH	*Acanthocybium solandri*	Wahoo
Auxide	FRI	*Auxis thazard*	Frigate tuna
Auxide et bonitou	FRZ	*Auxis thazard, A. rochei*	Frigate and bullet tunas
Thazard rayé indo-pacifique	COM	*Scomberomorus commerson*	Narrow-barred Spanish mackerel

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Thazard atlantique	SSM	*Scomberomorus maculatus*	King mackerel
Thazard blanc	MAW	*Scomberomorus tritor*	West African Spanish mackerel
Thazard kanadi	KAK	*Scomberomorus plurilineatus*	Kanadi kingfish
Thazards n.c.a.	KGX	*Scomberomorus* spp.	Seerfishes n.e.i.
Thonine commune	LTA	*Euthynnus alletteratus*	Atlantic black skipjack
Thonine orientale	KAW	*Euthynnus affinis*	Kawakawa
Listao	SKJ	*Katsuwonus pelamis*	Skipjack tuna
Thon rouge du Nord	BFT	*Thunnus thynnus*	Northern bluefin tuna
Germon	ALB	*Thunnus alalunga*	Albacore
Thon rouge du Sud	SBF	*Thunnus maccoyji*	Southern bluefin tuna
Albacore	YFT	*Thunnus albacares*	Yellowfin tuna
Thon obèse (Patudo)	BET	*Thunnus obesus*	Big-eye tuna
Voilier de l'Atlantique	SAI	*Istiophorus albicans*	Atlantic sailfish
Makaire bleu de l'Atlantique	BUM	*Makaira nigricans*	Atlantic blue marlin
Makaire noir	BLM	*Makaira indica*	Black marlin
Marlin blanc de l'Atlantique	WHM	*Tetrapturus albidus*	Atlantic white marlin
Makaires, marlins, voiliers	BIL	*Istiophoridae*	Marlins, sailfishes, spearfishes
Espadon	SWO	*Xiphias gladius*	Swordfish
Espadons	XIP	*Xiphiidae*	Swordfishes
Poissons type thon n.c.a.	TUX	*Scombroidei*	Tuna-like fishes n.e.i.
Escoliers, rouvets n.c.a.	GEP	*Gempylidae*	Snake mackerels, escolars n.e.i.
Escolier (Thyrsite)	SNK	*Thyrsites atun*	Snoek
Poisson-sabre commun	LHT	*Trichiurus lepturus*	Largehead hairtail
Poissons-sabres n.c.a.	CUT	*Trichiuridae*	Hairtails, cutlassfishes n.e.i.
Sabre argenté	SFS	*Lepidopus caudatus*	Silver scabbardfish
Maquereau espagnol	MAS	*Scomber japonicus*	Chub mackerel
Maquereaux n.c.a.	MAX	*Scombridae*	Mackerels n.e.i.
Poissons type maquereau n.c.a.	MKX	*Scombroidei*	Mackerel-like fishes n.e.i.
Taupe bleue	SMA	*Isurus oxyrinchus*	Shortfin mako
Peau bleue	BSH	*Prionace glauca*	Blue shark
Requin marteau lisse	SPZ	*Sphyrna zygaena*	Smooth hammerhead
Émissoles	SDV	*Mustelus* spp.	Smooth-hounds n.e.i.
Requin-hâ	GAG	*Galeorhinus galeus*	Tope shark

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Anges de mer	ASK	*Squatinidae*	Angelsharks, sand devils n.e.i.
Pocheteaux, raies	SKA	*Raja* spp.	Raja rays n.e.i.
Raies n.c.a.	SRX	*Rajiformes*	Rays, stingrays, mantas n.e.i.
Masca du Cap	CHM	*Callorhinchus capensis*	Cape elephantfish
Requins, raies, etc.	SKX	*Elasmobranchii*	Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.
Requins-taupes	MSK	*Lamnidae*	Mackerel sharks, porbeagles
Chiens, holbiches, roussettes	SYX	*Scyliorhinidae*	Catsharks
Requins	RSK	*Cercharhinidae*	Requiem sharks
Requins marteau	SPY	*Sphyrnidae*	Bonnethead, hammerhead sharks
Émissole lisse	SMD	*Mustelus mustelus*	Smoothhound
Squales n.c.a.	DGX	*Squalidae*	Dogfish sharks n.e.i.
Aiguillat commun	DGS	*Squalus acanthias*	Picked (= Spiny) dogfish
Aiguillat à nez court	DOP	*Squalus megalops*	Shortnose dogfish
Guitares	GTF	*Rhinobatidae*	Guitarfishes
Poissons-scies	SAW	*Pristidae*	Sawfishes
Rajidés n.c.a.	RAJ	*Rajidae*	Skates n.e.i.
Pocheteaux, raies	SKA	*Raja* spp.	Skates
Pastenagues	STT	*Dasyaididae (= Trygonidae)*	Stingrays, butterfly rays
Aigles de mer	EAG	*Myliobatidae*	Eagle rays
Mantes	MAN	*Mobulidae*	Mantas
Torpilles	TOD	*Torpedinidae*	Torpedo (= Electric) rays
Mascas n.c.a.	CAH	*Callorhinchidae*	Elephantfishes n.e.i.
Batoïdes n.c.a.	BAI	*Batoidimorpha (Hypotremata)*	Rays, skates, mantas n.e.i.
Requins divers n.c.a.	SKH	*Selachimorpha (Pleurotremata)*	Various sharks n.e.i.
Requins, raies, etc.	SKX	*Elasmobranchii*	Sharks, rays, skates etc.
Poissons cartilagineux n.c.a.	CAR	*Chondrichthyes*	Cartilaginous fishes n.e.i.
Chimères n.c.a.	HOL	*Chimaeriformes*	Chimaeras n.e.i.
Poissons marins n.c.a.	MZZ	*Osteichthyes*	Marine fishes n.e.i.
Tourteau	CRE	*Cancer pagurus*	Edible crab
Tourteaux n.c.a.	CAD	*Cancridae*	Jonah crabs, rock crabs
Crabes, étrilles n.c.a.	SWM	*Portunidae*	Swimming crabs n.e.i.
Crabes royaux n.c.a.	KCX	*Lithodidae*	King crabs n.e.i.

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Crabe royal du Sud	KCR	*Lithodes santolla*	Southern king crabs
Crabe royal	KCA	*Lithodes ferox*	King crab
Gerron ouest-africain	CGE	*Chaceon maritae*	West African geryon
Géryons n.c.a.	GER	*Geryon* spp.	Geryons n.e.i.
Gérionidés n.c.a.	GEY	*Geryonidae*	Deep-sea crabs, geryons
Crabes de mer n.c.a.	CRA	*Brachyura*	Marine crabs n.e.i.
Langoustes tropicales n.c.a.	SLV	*Panulirus* spp.	Tropical spiny lobsters n.e.i.
Langouste royale	LOY	*Panulirus regius*	Royal spiny lobster
Langouste festonnée	LOK	*Panulirus homarus*	Scalloped spiny lobster
Langouste du Cap	LBC	*Jasus lalandii*	Cape rock lobster
Langouste de Tristan da Cunha	LBT	*Jasus tristani*	Tristan da Cunha rock lobster
Langouste du Natal	SLN	*Palinurus delagoae*	Natal spiny lobster
Langouste du Sud	SLS	*Palinurus gilchristi*	South coast spiny lobster
Langoustes diverses	VLO	*Palinuridae*	Spiny lobsters n.e.i.
Cigales	LOS	*Scyllaridae*	Slipper lobsters
Langoustine indienne	NES	*Nephropsis stewarti*	Indian Ocean lobsterette
Homards, langoustines n.c.a.	NEX	*Nephropidae*	True lobsters, lobsterettes
Caramote	TGS	*Melicertus kerathurus*	Caramote prawn
Crevette royale blanche	PNI	*Penaeus indicus*	Indian white prawn
Crevette rose du Sud	SOP	*Penaeus notiatis*	Southern pink shrimp
Crevettes Penaeus n.c.a.	PEN	*Penaeus* spp.	Penaeus shrimps n.e.i.
Crevette rose du large	DPS	*Parapenaeus longirostris*	Deepwater rose shrimp
Crevettes pénéidées	PEZ	*Penaeidae*	Penaeid shrimps
Gambon rayé	ARV	*Aristeus varidens*	Striped red shrimp
Gambons, crevettes aristéidés	ARI	*Aristeidae*	Aristeid shrimps
Bouquet commun	CPR	*Palaemon serratus*	Common prawn
Salicoques, solénocères	SOZ	*Solenoceridae*	Solenocerid shrimps
Salicoques couteaux	KNI	*Haliporoides* spp.	Knife shrimps
Salicoque couteau	KNS	*Haliporoides triarthrus*	Knife shrimp
Salicoque canif	JAQ	*Haliporoides sibogae*	Jack-knife shrimp
Décapodes natantia n.c.a.	DCP	*Natantia*	Natantian decapods n.e.i.
Crustacés marins n.c.a.	CRU	*Crustacea*	Marine crustaceans n.e.i.

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Ormeau	ABP	*Haliotis midae*	Perlemoen abalone
Turbot d'Afrique du Sud	GIW	*Turbo sarmaticus*	Giant periwinkle
Huîtres plates n.c.a.	OYX	*Ostrea* spp.	Flat oysters n.e.i.
Huître plate de Guinée	ODE	*Ostrea denticulata*	Denticulate rock oyster
Huître creuse du Pacifique	OYG	*Crassostrea gigas*	Pacific cupped oyster
Huîtres creuses n.c.a.	OYC	*Crassostrea* spp.	Cupped oysters n.e.i.
Moule de rocher	MSL	*Perna perna*	Rock mussel
Moules n.c.a.	MSX	*Mytilidae*	Sea mussels n.e.i.
Pecten de l'Atlantique	PSU	*Pecten sulcicostatus*	…
Peignes n.c.a.	SCX	*Pectinidae*	Scallops n.e.i.
Mactre lisse	MAG	*Mactra glabrata*	Smooth mactra
Mactres	MAT	*Mactridae*	Mactra surf clams
Petites praires	CLV	*Veneridae*	Venus clams
Clam montre	DOR	*Dosinia orbignyi*	…
Olives de mer	DON	*Donax* spp.	Donax clams
Couteau du Cap	RAC	*Solen capensis*	Cape razor clams
Couteaux	SOI	*Solenidae*	Razor clams, knife clams
Clams n.c.a.	CLX	*Bivalvia*	Clams n.e.i.
Seiches, sépioles	CTL	*Sepiidae, Sepiolidae*	Cuttlefishes, bobtail squids
Calmar du Cap	CHO	*Loligo reynaudi*	Chokker squid
Toutenon angolais	SQG	*Todarodes angolensis*	Angolan flying squid
Encornets	SQC	*Loligo* spp.	Common squids
Pieuvres, poulpes	OCT	*Octopodidae*	Octopuses
Calmars, encornets n.c.a.	SQU	*Loliginidae, Ommastrephidae*	Squids n.e.i.
Mollusques marins n.c.a.	MOL	*Mollusca*	Marine molluscs n.e.i.
Phoque à fourrure du Cap	SEK	*Arctocephalus pusillus*	South African fur seal
…	SSR	*Pyura stolonifera*	Red bait
…	URR	*Parechinus angulosus*	…
Bêches-de-mer n.c.a.	CUX	*Holothuroidea*	Sea-cucumbers n.e.i.
Invertébrés aquatiques n.c.a.	INV	*Invertebrata*	Aquatic invertebrates n.e.i.

▼B

ATLANTIQUE OUEST (principale zone de pêche 51)

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Alose kelée	HIX	*Hilsa kelee*	Kelee shad
Alose hilsa	HIL	*Tenualosa ilisha*	Hilsa shad
Chanos	MIL	*Chanos chanos*	Milkfish
Perche barramundi	GIP	*Lates calcarifer*	Giant seaperch (= Barramundi)
Poissons plats n.c.a.	FLX	*Pleuronectiformes*	Flatfishes n.e.i.
Turbot épineux indien	HAI	*Psettodes erumei*	Indian halibut
Cynoglossidés n.c.a.	TOX	*Cynoglossidae*	Tonguefishes n.e.i.
Bregmacere de l'océan Indien	UNC	*Bregmaceros mcclellandi*	Unicorn cod
Gadiformes n.c.a.	GAD	*Gadiformes*	Gadiformes n.e.i.
Scopélide	BUC	*Harpadon nehereus*	Bombay duck
Machoirons n.c.a.	CAX	*Ariidae*	Seacatfishes n.e.i.
Anoli de mer	LIG	*Saurida tumbil*	Greater lizardfish
Anoli de mer	LIB	*Saurida undosquamis*	Brushtooth lizardfish
Anolis n.c.a.	LIX	*Synodontidae*	Lizardfishes n.e.i.
Murènesoces n.c.a.	PCX	*Muraenesox* spp.	Pike congers n.e.i.
Congres n.c.a.	COX	*Congridae*	Conger eels n.e.i.
Béryx	ALF	*Beryx* spp.	Alfonsinos
Saint-Pierre japonais	JOD	*Zeus faber*	Japanese John Dory
Percomorphes démersaux n.c.a.	DPX	*Perciformes*	Demersal percomorphs n.e.i.
Mérous n.c.a.	GPX	*Epinephelus* spp.	Groupers n.e.i.
Serranidés n.c.a.	BSX	*Serranidae*	Groupers, seabasses n.e.i.
Beauclaires n.c.a.	BIG	*Priacanthus* spp.	Bigeyes n.e.i.
Sillaginides	WHS	*Sillaginidae*	Sillago whitings
Péliau chanos	TRF	*Lactarius lactarius*	False trevally
Andorrèves, poissons rubis n.c.a.	EMT	*Emmelichthyidae*	Bonnetmouths, rubyfishes, etc.
Vivaneau des mangroves	RES	*Lutjanus argentimaculatus*	Mangrove red snapper
Vivaneaux n.c.a.	SNA	*Lutjanus* spp.	Snappers n.e.i.
Lutjanidés n.c.a.	SNX	*Lutjanidae*	Snappers, jobfishes, n.e.i.
Cohanas	THB	*Nemipterus* spp.	Threadfin breams
Cohanas, mamilas	THD	*Nemipteridae*	Threadfin, monocle dwarf breams

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Blanches	POY	*Leiognathus* spp.	Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.
Grondeurs, diagrammes, etc., n.c.a.	GRX	*Haemulidae (= Pomadasyidae)*	Grunts, sweetlips, n.e.i.
Maigre africain	KOB	*Argyrosomus hololepidotus*	Southern meagre (= Kob)
Téraglin	AWE	*Atractoscion aequidens*	Geelbek croaker
Sciaénidés n.c.a.	CDX	*Sciaenidae*	Croakers, drums n.e.i.
Lethrinidés	EMP	*Lethrinidae*	Emperors (Scavengers)
Pageots n.c.a.	PAX	*Pagellus* spp.	Pandoras n.e.i.
Dentés n.c.a.	DEX	*Dentex* spp.	Dentex n.e.i.
Spare royal	KBR	*Argyrops spinifer*	King soldier bream
Denté nufar	SLD	*Cheimerius nufar*	Santer seabream
Denté du Cap	RER	*Petrus rupestris*	Red steenbras
Spares du Natal n.c.a.	RSX	*Chrysoblephus* spp.	Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.
Dentés, spares, etc., n.c.a.	SBX	*Sparidae*	Porgies, seabreams, n.e.i.
Rougets	MUX	*Mullus* spp.	Surmullets (= Red mullets)
Rougets-souris	GOX	*Upeneus* spp.	Goatfishes
Rougets n.c.a.	MUM	*Mullidae*	Goatfishes, red mullets n.e.i.
Forgeron tacheté	SPS	*Drepane punctata*	Spotted sicklefish
Pourceaux, donzelles, etc.	WRA	*Labridae*	Wrasses, hogfishes, etc.
Blanches	MOJ	*Gerres* spp.	Mojarras (= Silver-biddies)
Percoïdés n.c.a.	PRC	*Percoidei*	Percoids n.e.i.
Sigans	SPI	*Siganus* spp.	Spinefeet (= Rabbitfishes)
Rascasses, etc., n.c.a.	SCO	*Scorpaenidae*	Scorpionfishes, n.e.i.
Platycéphalides	FLH	*Platycephalidae*	Flatheads
Balistes	TRI	*Balistidae*	Triggerfishes, durgons
Lanternules	LXX	*Myctophidae*	Lanternfishes
Aiguilles	NED	*Tylosurus* spp.	Needlefishes
Demi-becs n.c.a.	HAX	*Hemiramphus* spp.	Halfbeaks n.e.i.
Exocets n.c.a.	FLY	*Exocoetidae*	Flyingfishes n.e.i.
Bécunes	BAR	*Sphyraena* spp.	Barracudas
Mulet à grosse tête	MUF	*Mugil cephalus*	Flathead grey mullet
Mulets n.c.a.	MUL	*Mugilidae*	Mullets n.e.i.

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Barbure mamale	FOT	*Eleutheronema tetradactylum*	Fourfinger threadfin
Barbures, capitaines n.c.a.	THF	*Polynemidae*	Threadfins, tasselfishes n.e.i.
Percomorphes pélagiques n.c.a.	PPX	*Perciformes*	Pelagic percomorphs n.e.i.
Tassergal	BLU	*Pomatomus saltatrix*	Bluefish
Mafou	CBA	*Rachycentron canadum*	Cobia
Mafous n.c.a.	CBX	*Rachycentridae*	Cobias, n.e.i.
Chinchards noirs n.c.a.	JAX	*Trachurus* spp.	Jack and horse mackerels n.e.i.
Comète indienne	RUS	*Decapterus russelli*	Indian scad
Comètes	SDX	*Decapterus* spp.	Scads
Chinchards, carangues n.c.a.	TRE	*Caranx* spp.	Jacks, crevalles, n.e.i.
Pompaneaux	POX	*Trachinotus* spp.	Pompanos
Sériole chicard	YTC	*Seriola lalandi*	Yellowtail amberjack
Sérioles n.c.a.	AMX	*Seriola* spp.	Amberjacks n.e.i.
Comère saumon	RRU	*Elagatis bipinnulata*	Rainbow runner
Garangue royale	GLT	*Gnathanodon speciosus*	Golden trevally
Comère torpille	HAS	*Megalaspis cordyla*	Torpedo scad
Sauteurs	QUE	*Scomberoides (= Chorinemus)* spp.	Queenfishes
Sélar coulisou	BIS	*Selar crumenophthalmus*	Big-eye scad
Sélar à bande dorée	TRY	*Selaroides leptolepis*	Yellowstripe scad
Carangidés n.c.a.	CGX	*Carangidae*	Carangids n.e.i.
Castagnoline noire	POB	*Parastromateus niger*	Black pomfret
Coryphène commune	DOL	*Coryphaena hippurus*	Common dolphinfish
Aileron argenté	SIP	*Pampus argenteus*	Silver pomfret
Stromates, ailerons	BUX	*Stromateidae*	Butterfishes, silver pomfrets
Sardinelle dorée	SAG	*Sardinella gibbosa*	Goldstripe sardinella
Sardinelle indienne	IOS	*Sardinella longiceps*	Indian oil sardine
Sardinelles n.c.a.	SIX	*Sardinella* spp.	Sardinellas n.e.i.
Pilchard de l'Afrique australe	PIA	*Sardinops ocellatus*	Southern African pilchard
Shadine ronde	RRH	*Etrumeus teres*	Redeye round herring
Anchois stolephorus	STO	*Stolephorus* spp.	Stolephorus anchovies
Anchois n.c.a.	ANX	*Engraulidae*	Anchovies n.e.i.

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Clupéidés n.c.a.	CLU	*Clupeoidei*	Clupeoids n.e.i.
Chirocentre dorab	DOB	*Chirocentrus dorab*	Dorab wolf-herring
Chirocentres	DOS	*Chirocentrus* spp.	Wolf-herrings
Thazard bâtard	WAH	*Acanthocybium solandri*	Wahoo
Thazard rayé indo-pacifique	COM	*Scomberomorus commerson*	Narrow-barred Spanish mackerel
Thazard ponctué indo-pacifique	GUT	*Scomberomorus guttatus*	Indo-Pacific king mackerel
Thazard cirrus	STS	*Scomberomorus lineolatus*	Streaked seerfish
Thazards n.c.a.	KGX	*Scomberomorus* spp.	Seerfishes n.e.i.
Auxide et bonitou	FRZ	*Auxis thazard, A. rochei*	Frigate and bullet tunas
Thonine orientale	KAW	*Euthynnus affinis*	Kawakawa
Listao	SKJ	*Katsuwonus pelamis*	Skipjack tuna
Thon mignon	LOT	*Thunnus tonggol*	Longtail tuna
Germon	ALB	*Thunnus alalunga*	Albacore
Thon rouge du Sud	SBF	*Thunnus maccoyii*	Southern bluefin tuna
Albacore	YFT	*Thunnus albacares*	Yellowfin tuna
Thon obèse (Patudo)	BET	*Thunnus obesus*	Big-eye tuna
Voilier indo-pacifique	SFA	*Istiophorus platypterus*	Indo-Pacific sailfish
Makaire bleu indo-pacifique	BLZ	*Makaira mazara*	Indo-Pacific blue marlin
Makaire noir	BLM	*Makaira indica*	Black marlin
Marlin rayé	MLS	*Tetrapturus audax*	Striped marlin
Makaires, marlins, voiliers	BIL	*Istiophoridae*	Marlins, sailfishes, spearfishes
Poissons type thon n.c.a.	TUX	*Scombroidei*	Tuna-like fishes n.e.i.
Escolier (Thyrsite)	SNK	*Thyrsites atun*	Snoek
Poisson-sabre commun	LHT	*Trichiurus lepturus*	Largehead hairtail
Sabre argenté	SFS	*Lepidopus caudatus*	Silver scabbardfish
Poissons-sabres n.c.a.	CUT	*Trichiuridae*	Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.
Maquereau espagnol	MAS	*Scomber japonicus*	Chub mackerel
Maquereau des Indes	RAG	*Rastrelliger kanagurta*	Indian mackerel
Maquereaux indo-pacifiques n.c.a.	RAX	*Rastrelliger* spp.	Indian mackerels n.e.i.
Poissons type maquereau n.c.a.	MKX	*Scombroidei*	Mackerel-like fishes n.e.i.

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Espadon	SWO	*Xiphias gladius*	Swordfish
Taupe bleue	SMA	*Isurus oxyrinchus*	Shortfin mako
Peau bleue	BSH	*Prionace glauca*	Blue shark
Requin océanique	OCS	*Carcharhinus longimanus*	Oceanic whitetip shark
Requin à queue tachetée	CCQ	*Carcharhinus sorrah*	Spot-tail shark
Requin de sable	DUS	*Carcharhinus obscurus*	Dusky shark
Requin soyeux	FAL	*Carcharhinus falciformis*	Silky shark
Requin à museau pointu	RHA	*Rhizoprionodon acutus*	Milk shark
Requins	RSK	*Carcharhinidae*	Requiem sharks n.e.i.
Requins marteau	SPY	*Sphyrnidae*	Hammerhead sharks, etc. n.e.i.
Guitares	GTF	*Rhinobatidae*	Guitarfishes, etc. n.e.i.
Poissons-scies	SAW	*Pristidae*	Sawfishes
Raies n.c.a.	SRX	*Rajiformes*	Rays, stingrays, mantas n.e.i.
Requins, raies, etc.	SKX	*Elasmobranchii*	Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.
Poissons marins n.c.a.	MZZ	*Osteichthyes*	Marine fishes n.e.i.
Crabes	CRS	*Portunus* spp.	Swimcrabs
Crabe de palétuviers	MUD	*Scylla serrata*	Mud crab
Géryons n.c.a.	GER	*Geryon* spp.	Geryons n.e.i.
Crabes de mer n.c.a.	CRA	*Brachyura*	Marine crabs n.e.i.
Langoustes tropicales n.c.a.	SLV	*Panulirus* spp.	Tropical spiny lobsters n.e.i.
Langouste du Natal	SLN	*Palinurus delagoae*	Natal spiny lobster
Cigales	LOS	*Scyllaridae*	Slipper lobsters
Langoustine andamane	NEA	*Metanephrops andamanicus*	Andaman lobster
Crevette géante tigrée	GIT	*Penaeus monodon*	Giant tiger prawn
Crevette tigrée verte	TIP	*Penaeus semisulcatus*	Green tiger prawn
Crevette royale blanche	PNI	*Penaeus indicus*	Indian white prawn
Crevettes Penaeus n.c.a.	PEN	*Penaeus* spp.	Penaeus shrimps n.e.i.
Salicoque couteau	KNS	*Haliporoides triarthrus*	Knife shrimp
Salicoque-canif	JAQ	*Haliporoides sibogae*	Jack-knife shrimp
Salicoques couteaux	KNI	*Haliporoides* spp.	Knife shrimps
Décapodes natantia n.c.a.	DCP	*Natantia*	Natantian decapods n.e.i.
Crustacés marins n.c.a.	CRU	*Crustacea*	Marine crustaceans n.e.i.
Ormeaux n.c.a.	ABX	*Haliotis* spp.	Abalones n.e.i.

▼B

Nom français	Identifiant alphabétique (3 lettres)	Nom scientifique	Nom anglais
Huître-capuchon	CSC	*Saccostrea cucullata*	Rock-cupped oyster
Huîtres creuses n.c.a.	OYC	*Crassostrea* spp.	Cupped oysters n.e.i.
Céphalopodes n.c.a.	CEP	*Cephalopoda*	Cephalopods n.e.i.
Seiches, sépioles	CTL	*Sepiidae, Sepiolidae*	Cuttlefishes, bobtail squids
Encornets	SQC	*Loligo* spp.	Common squids
Pieuvres, poulpes	OCT	*Octopodidae*	Octopuses
Calmars, encornets n.c.a.	SQU	*Loliginidae, Ommastrephidae*	Squids n.e.i.
Mollusques marins n.c.a.	MOL	*Mollusca*	Marine molluscs n.e.i.
Tortue verte	TUG	*Chelonia mydas*	Green turtle
Tortues de mer n.c.a.	TTX	*Testudinata*	Marine turtles n.e.i.
Bêches-de-mer n.c.a.	CUX	*Holothuroidea*	Sea cucumbers n.e.i.
Invertébrés aquatiques n.c.a.	INV	*Invertebrata*	Aquatic invertebrates n.e.i.

▼B

ANNEXE V

FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES SUR LES CAPTURES POUR LES RÉGIONS AUTRES QUE L'ATLANTIQUE DU NORD

Supports magnétiques

Bandes magnétiques: neuf pistes; densité: 1 600 ou 6 250 BPI; codage en caractères EBCDIC ou ASCII, de préférence sans label. Si un label est utilisé, il convient d'inclure un code de fin de fichier.

Disques souples: formatés MS DOS; disques de 3,5″ 720 K ou 1,4 Moctet ou disques de 5,25″ 360 K ou 1,2 Moctet.

Format d'enregistrement

Octets numéros	Poste	Remarques
1-4	Pays (code alphabétique ISO en 3 lettres)	Exemple: FRA = France
5-6	Année	Exemple: 93 = 1993
7-8	Principale zone de pêche	34 = Atlantique Centre-Est
9-15	Division	3.3 = Division 3.3
16-18	Espèce	Identifiant alphabétique en 3 lettres
19-26	Capture	En tonnes

Notes:

a) la zone des captures (octets 19 à 26) devrait être alignée à droite avec espaces à gauche. Toutes les autres zones devraient être alignées à gauche avec espaces à droite;

b) les captures sont à enregistrer en équivalent-poids vif débarqué arrondi à la tonne métrique la plus proche;

c) pour les quantités (octets 19 à 26) inférieures à la moitié d'une unité, il y a lieu d'indiquer «– 1»;

d) pour les quantités non connues (octets 19 à 26), il y a lieu d'indiquer «– 2».

▼B

ANNEXE VI

FORMAT DE TRANSMISSION SUR SUPPORT MAGNÉTIQUE DES DONNÉES RELATIVES AUX CAPTURES POUR LES RÉGIONS AUTRES QUE L'ATLANTIQUE DU NORD

A. FORMAT DE CODAGE

Les données doivent être transmises sous la forme de fichiers de longueur variable, les postes étant séparés par deux points (:). Chaque fichier doit comporter les postes suivants:

Poste	Remarques
Pays	code alphabétique ISO en 3 lettres (par exemple: FRA = France)
Année	Par exemple: 2001 ou 01
Principale zone de pêche FAO	Par exemple: 34 = Atlantique du Centre-Est
Division	Par exemple: 3.3 = division 3.3
Espèce	Identifiant alphabétique en 3 lettres
Capture	Tonnes

a) Les captures sont à enregistrer en équivalent-poids vif débarqué arrondi à la tonne métrique la plus proche.

b) Les quantités inférieures à la moitié d'une unité devraient être enregistrées sous «– 1».

c) Codes de pays:

Autriche	AUT
Belgique	BEL
Bulgarie	BGR
Chypre	CYP
République tchèque	CZE
Allemagne	DEU
Danemark	DNK
Espagne	ESP
Estonie	EST
Finlande	FIN
France	FRA
Royaume-Uni	GBR
Angleterre et Pays de Galles	GBRA
Écosse	GBRB
Irlande du Nord	GBRC
Grèce	GRC

▼M1

Croatie	HRV

▼B

Hongrie	HUN
Irlande	IRL
Islande	ISL
Italie	ITA
Lituanie	LTU
Luxembourg	LUX
Lettonie	LVA
Malte	MLT
Pays-Bas	NLD
Norvège	NOR
Pologne	POL
Portugal	PRT
Roumanie	ROU
Slovaquie	SVK
Slovénie	SVN
Suède	SWE
Turquie	TUR

B. MÉTHODE DE TRANSMISSION DES DONNÉES À LA COMMISSION EUROPÉENNE

Dans la mesure du possible, les données doivent être transmises sous une forme électronique (par exemple, sous la forme d'un fichier joint à un courrier électronique). À défaut, elles peuvent être transmises sur une disquette 3,5" HD.

▼B

ANNEXE VII

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) nº 2597/95 du Conseil (JO L 270 du 13.11.1995, p. 1)	
Règlement (CE) nº 1638/2001 de la Commission (JO L 222 du 17.8.2001, p. 29)	
Règlement (CE) nº 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)	Uniquement l'annexe III, point 57

▼B

ANNEXE VIII

Tableau de correspondance

Règlement (CE) nº 2597/95	Présent règlement
Article 1er	Article 1er
Article 2	Article 2
Article 3	Article 3
Article 4, premier alinéa	Article 4, premier alinéa
—	Article 4, deuxième alinéa
Article 4, deuxième alinéa	Article 4, troisième alinéa
Article 5, paragraphes 1 et 2	Article 5, paragraphes 1 et 2
Article 5, paragraphe 3	—
Article 6, paragraphe 1	Article 6, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 2	Article 6, paragraphe 2
Article 6, paragraphe 3	—
Article 6, paragraphe 4	Article 6, paragraphe 3
—	Article 7
Article 7	Article 8
Annexe 1	Annexe I
Annexe 2	Annexe II
Annexe 3	Annexe III
Annexe 4	Annexe IV
Annexe 5	Annexe V
—	Annexe VI
—	Annexe VII
—	Annexe VIII