KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2673/80

af 17. oktober 1980

om ændring af forordning (EØF) nr. 1727/70 om gennemførelsesbestemmelserne for intervention inden for råtobak-sektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 727/70 af 21. april 1970 om oprettelse af en fælles markedsordning for råtobak [1], senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1778/80 [2], særlig artikel 5, stk. 6, og artikel 6, stk. 10, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 1779/80 af 30. juni 1980 om fastsættelse for 1980-høsten af målpriserne, interventionspriserne og de præmier, der ydes til købere af bladtobak, interventionspriserne for tobak i baller samt referencekvaliteterne [3] er den hidtidige vedtagne definition af referencekvaliteterne for visse tobakssorter blevet ændret bl.a. for at præcisere deres botaniske og handelsmæssige karakteristika;

der bør derfor i god tid med henblik på gennemførelsen af intervention ske en tilpasning af de definitioner af de andre kategorier af disse tobakssorter såvel i blade som i baller, der er anført i bilag I og II til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1727/70 [4], senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1979/79 [5];

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for Råtobak —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1727/70 foretages følgende ændringer:

1. bilag I ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.
2. bilag II ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende.*

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 1980.

På Kommissionens vegne

Finn GUNDELACH

Næstformand

---

(1) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 1.
(2) EFT nr. L 174 af 9. 7. 1980, s. 1.
(3) EFT nr. L 174 af 9. 7. 1980, s. 3.
(4) EFT nr. L 191 af 27. 8. 1970, s. 5.
(5) EFT nr. L 228 af 8. 9. 1979, s. 23.

BILAG I

I bilag I til forordning (EØF) nr. 1727/70 foretages følgende ændringer :

1. Nr. 4 affattes således :

»4. a) PARAGUAY og hybrider : b) DRAGON VERT og hybrider, PHILIPPIN, PETIT GRAMMONT (Flobecq), SEMOIS, APPELTERRE

Nederste blade (Lugs)
Midterste blade (Leaves)
Øverste blade (Tips)

henholdsvis :

Klasse 1 : Sunde og modne blade, med god combustibilitet, varm farvetone, med tilstrækkelig ubeskadiget bladvæv. Mindre fejl er tilladelige.

Klasse 2 : Sunde blade med små fejl med hensyn til farve, bladvæv og modenhed, men tilfredsstillende combustibilitet (1).

Klasse 3 : Sunde blade med tydélige fejl med hensyn til farve (glansløs eller stærk grønlig), combustibilitet, bladvævets beskadigelse og karakter eller modenhed (tydeligt overmodne eller ikke modne), men som opfylder mindstekravene for intervention.

Ekstra klasse for nedre blade, der bliver høstet blad for blad :

Klasse 1 S : Sunde og modne blade med god combustibilitet, med ubeskadiget bladvæv, ikke særlig tæt vævsdannelse, af ensartet varm farvetone«.

2. Nr. 10 affattes således :

»10. a) KENTUCKY og hybrider : b) CORO di CORI ; c) SALENTO

Kategori A : Store blade, fuldmodne, med fast og elastisk bladvæv, omhyggeligt tørrede og velkonserverede, af brun farve, med nogle beskadigelser, med god combustibilitet.

Kategori B : Fuldmodne blade med fast bladvæv med lette behandlings- og konserveringsfejl, af brun farve, med nogle beskadigelser, med god combustibilitet (1)

Kategori C : Blade af tilstrækkelig modenhed, også med let eller groft bladvæv, med konserveringsfejl, af uensartet brun farve, også med fremtrædende beskadigelser«.

3. Nr. 13, 14 og 15 affattes således :

»13. XANTI-YAKA

Kategori A : Sunde og modne blade, stilkløse, af oval-elliptisk form, med ikke fremtrædende ribber og med nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have lette tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med lette beskadigelser, men velkonserverede, med god smag, tilstrækkelig aroma og god combustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 15 cm.

Kategori B : Tilstrækkelig sunde og modne blade, stilkløse, af oval-elliptisk form, med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men velkonserverede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god combustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 20 cm (1)

Kategori C : Tilstrækkelig sunde blade, stilkløse, af oval-elliptisk form, med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let til tungt bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men velkonserverede og velegnede til opbevaring, fra alle bladpositioner, med rimelig god smag, tilstrækkelig aroma og rimelig god combustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 20 cm.

14. a) PERUSTITZA ; b) SAMSUN

Kategori A : Sunde og modne blade, stilkløse (Perustitza) eller med stilk (Samsun), elliptisk-lancetformede med tynde spidser (Perustitza) eller elliptisk-runde (Samsun), med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest spidsvinklede årer, med lette tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve (Perustitza) eller henimod det rødlige (Samsun), med lette beskadigelser, men velkonserverede, med god smag, tilstrækkelig aroma og god combustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 20 cm.

Kategori B : Tilstrækkelig sunde og modne blade, stilkløse (Perustitza) eller med stilk (Samsun) elliptisk-lancetformede med tynde spidser (Perustitza) eller elliptisk-runde (Samsun), med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest spidsvinklede årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve (Perustitza) eller henimod det rødlige (Samsun), med tydelige beskadigelser, men velkonserverede fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god combustiblitet. De midterste blades længde overstiger ikke 25 cm [1].

Kategori C : Tilstrækkelig sunde blade, stilkløse (Perustitza) eller med stilk (Samsun), elliptisk-lancetformede med tynde spidser (Perustitza) eller elliptisk-runde (Samsun), med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest spidsvinklede årer, med tørringsfejl, oftest med let til tungt væv, af gul til brun farve (Perustitza) eller henimod det rødlige (Samsun), med tydelige beskadigelser, men velkonserverede og velegnede til opbevaring, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og rimelig god combustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 25 cm.

15. ERZEGOVINA og lignende sorter

Kategori A : Sunde og modne blade, stilkløse, af oval eller elliptisk form, med fremtrædende ribber og nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have lette tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med lette beskadigelser, men velkonserverede, med rimelig smag, tilstrækkelig aroma og god combustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 30 cm.

Kategori B : Tilstrækkelig sunde og modne blade, stilkløse, af oval eller elliptisk form med nogenlunde fremtrædende ribber og nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men velkonserverede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma, og god combustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 35 cm. (1)

Kategori C : Tilstrækkelig sunde og modne blade, stilkløse, af oval eller elliptisk form, med fremtrædende ribber og nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let til tungt bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men velkonserverede og velegnede til opbevaring, fra alle bladpositioner, med rimelig god smag, tilstrækkelig aroma og rimelig god combustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 35 cm [1]*.

BILAG II

I bilag II til forordning (EØF) nr. 1727/70 foretages følgende ændringer:

1. Nr. 10 affattes således:

»10. a) KENTUCKY og hybrider; b) MORO DI CORI; c) SALENTO

I. Tobak fra høsten i 1980 og senere år:

Kategori A: Store blade, fuldmodne, med fast og elastisk bladvæv, godt tørrede og velkonserverede, af brun farve, med nogle beskadigelser, med god combustibilitet

Kategori B: Fuldmodne blade med fast bladvæv med lette behandlings- og konserveringsfejl, af brun farve, med nogle beskadigelser, med god combustilibilitet (1).

Kategori C: Blade af tilstrækkelig modenhed, også med let eller groft bladvæv, med konserveringsfejl, af uensartet brun farve, med fremtrædende beskadigelser.

II. Tobak fra tidligere høstår

Kategori A: Ubeskadigede, store eller mellemstore blade, fuldmodne, med fint bladvæv, tilstrækkelig elastisk og fast, med få fremtrædende ribber og årer, omhyggeligt bearbejdede og velkonserverede, af ensartet brun farve

Kategori B: Fuldmodne blade med fast bladvæv, omhyggeligt bearbejdede og velkonserverede, af brun farve, med nogle beskadigelser (1).

Kategori C: Blade af tilstrækkelig modenhed, også med let bladvæv, af uensartet farve, med behandlingsfejl, beskadigelser og lette konserveringsfejl.«.

2. Nr. 13 affattes således:

»13. XANTI-YAKA

I. Tobak fra høsten i 1980 og senere år:

Kategori A: Sunde og modne blade, stilkløse, af oval-elliptisk form, med ikke fremtrædende ribber og med nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have lette tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med lette beskadigelser, men velkonserverede, med god smag, tilstrækkelig aroma og god combustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 15 cm.

Kategori B: Tilstrækkelig sunde og modne blade, stilkløse, af oval-elliptisk form, med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men velkonserverede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god combustibilutet. De midterste blades længde overstiger ikke 20 cm. (1).

Kategori C: Tilstrækkelig sunde og modne blade, af oval-elliptisk form, med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let til tungt bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men velkonserverede og velegnede til opbevaring, fra alle bladpositioner, med rimelig god smag, tilstrækkelig aroma og rimelig god combustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 20 cm.

II. Tobak fra tidligere høstår :

Kategori A : Modne, sunde blade, omhyggeligt behandlede, af lysebrun eller gul farve, nærmest skinnende, med fint eller tilstrækkelig fast bladvæv, åben tekstur, fortrinsvis af lille eller middel størrelse, almindeligvis stammende fra de øverste eller midterste øvre blade.

Kategori B : Tilstrækkelig sunde og modne blade med nogle behandlingsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men velkonserverede, også stammende fra de nederste blade (1).

Kategori C : Lette og grove blade med behandlingsfejl, men velegnede til opbevaring, af uensartet farve, med tydelige beskadigelser, fra alle bladpositioner.«

3. Nr. 14 affattes således :

»14. a) PERUSTITZA ; b) SAMSUN

I. Tobak fra høsten i 1980 og senere år

Kategori A : Sunde og modne blade, stilkløse (Perustitza) eller med stilk (Samsun) elliptisk-lancetformede med tynde spidser (Perustitza) eller elliptisk-runde (Samsun), med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest spidsvinklede årer, med lette tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve (Perustitza) eller henimod det rødlige (Samsun), med lette beskadigelser, men velkonserverede, med god smag, tilstrækkelig aroma og god combustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 20 cm.

Kategori B : Tilstrækkelig sunde og modne blade, stilkløse (Perustitza) eller med stilk (Samsun), elliptisk-lancetformede med tynde spidser (Perustitza) eller elliptiskrunde (Samsun), med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest spidsvinklede årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve Perustitza) eller henimod det rødlige (Samsun), med tydelige beskadigelser, men velkonserverede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god combustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 25 cm. (1).

Kategori C : Tilstrækkelig sunde blade, stilkløse (Perustitza) eller med stilk (Samsun), elliptisk-lancetformede med tynde spidser (Perustitza) eller elliptisk-runde (Samsun), med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest spidsvinklede årer, med tørringsfejl, oftest med let til tungt væv, af gul til brun farve (Perustitza) eller henimod det rødlige (Samsun), med tydelige beskadigelser, men velkonserverede og velegnede til opbevaring, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og rimelig god combustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 25 cm.

II. Tobak af sorten Perustitza fra tidligere høstår

Kategori A : Modne, sunde blade, omhyggeligt behandlede, af lysebrun eller gul farve, nærmest skinnende, med fint eller tilstrækkelig fast bladvæv, åben tekstur, fortrinsvis af lille eller middel størrelse, almindeligvis stammende fra de øverste eller midterste øvre blade.

Kategori B : Tilstrækkelig sunde og modne blade med nogle behandlingsvejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men velkonserverede, også stammende fra de nederste blade (1).

Kategori C : Lette og grove blade med behandlingsfejl, men egnede til opbevaring, af uensartet farve, med tydelige beskadigelser, fra alle bladpositioner.«

4. Nr. 15 affattes således:

»15. ERZEGOVINA og lignende sorter

I. Tobak fra høsten i 1980 og senere år:

Kategori A: Sunde og modne blade, stilkløse, af oval eller elliptisk form, med også fremtrædende ribber og nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have lette tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med lette beskadigelser, men velkonserverede, med rimelig god smag, tilstrækkelig aroma og god combustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 30 cm.

Kategori B: Tilstrækkelig sunde og modne blade, stilkløse, af oval eller elliptisk form med nogenlunde fremtrædende ribber og nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men velkonserverede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god combustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 35 cm (1).

Kategori C: Tilstrækkelig sunde og modne blade, stilkløse, af oval eller elliptisk form, med også fremtrædende ribber og nærmest åbentvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let til tungt bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men velkonserverede og velegnede til opbevaring, fra alle bladpositioner, med rimelig god smag, tilstrækkelig aroma og rimelig god combustibilitet. De midterste blades længde overstiger ikke 35 cm.

II. Tobak fra tidligere høstår

Kategori A: Modne, sunde blade, omhyggeligt behandlede, af lysebrun eller gul farve, nærmest skinnende, med fint eller tilstrækkelig fast bladvæv, åben tekstur, fortrinsvis af lille eller middel størrelse, almindeligvis stammende fra de øverste eller midterste blade.

Kategori B: Tilstrækkelig sunde og modne blade med nogle behandlingsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men velkonserverede, også stammende fra de nederste blade (1).

Kategori C: Lette og grove blade med behandlingsfejl, men velegnede til opbevaring, af uensartet farve, med tydelige beskadigelser, fra alle bladpositioner.«