I

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1048/2003

af 16. juni 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det er i Fællesskabets interesse at foretage hel eller delvis suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for en række nye produkter, der ikke er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 ([1]).

(2) Produkter for hvilke det ikke længere er i Fællesskabets interesse at opretholde suspensionen af den fælles toldtarifs autonome toldsatser eller hvis beskrivelse må ændres på grund af den tekniske udvikling, bør udgå af listen i bilaget til nævnte forordning.

(3) De produkter, hvis beskrivelse må ændres, bør betragtes som nye produkter.

(4) Rådets forordning (EF) nr. 1255/96 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Under hensyn til nærværende forordnings økonomiske betydning bør der henvises til sagens hastende karakter som anført i punkt 1.3 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 foretages følgende ændringer:

1) de produkter, der er anført i bilag I til denne forordning, indsættes

2) de produkter, hvis koder er anført i bilag II til nærværende forordning, udgår.

Artikel 2

Gyldighedsperioden for suspensionsforanstaltningen for farvekatodestrålerør, med et diagonalt skærmmål på 85,5 cm eller derover (Taric-kode 8540 11 99 31) er begrænset til 31. december 2003 og med en autonom toldsats på 5 % fra den 1. juli 2003.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 1. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 16. juni 2003.

På Rådets vegne

G. PAPANDREOU

Formand

([1]) EFT L 158 af 29.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2264/2002 (EFT L 350 af 27.12.2002, s. 1).

BILAG I

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 1515 90 99	92	Vegetabilsk olie, raffineret, med et indhold af arachidonsyre på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent, eller et indhold af docosahexaensyre på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent	0
ex 2106 10 20 ex 3504 00 00	10 30	Sojaproteinisolat, med indhold af calciumphosphat på 6,6 vægtprocent og derover, men ikke over 8,6 vægtprocent	0
ex 2836 99 18	10	Basisk zirconium(IV)carbonat	0
2846 90	00	Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller, bortset fra varer under pos. 2846 10 00	0
ex 2907 19 00	10	2,3,5-Trimethylphenol	0
ex 2907 29 00	80	Pyrogallol	0
ex 2908 90 00	30	4-Nitrophenol	0
ex 2909 19 00	20	Bis(2-chlorethyl)ether	0
ex 2910 90 00	70	(Epoxyethyl)benzen (styrenoxid)	0
ex 2916 39 00	80	Ethyl-2-(4-nitrophenyl)butyrat	0
ex 2917 19 90	70	Itaconsyre	0
ex 2918 19 80	30	2,2-Bis(hydroxymethyl)smørsyre	0
ex 2918 90 90	50	Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoat	0
ex 2920 90 85	40	Tritolylphosphit	0
ex 2921 44 00	20	Diphenylamin	0
ex 2922 43 00	10	Anthranilsyre	0
ex 2922 49 95	40	Norvalin	0
ex 2922 50 00	70	2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethylammoniumacetat	0
ex 2924 29 95	85	*p*-Aminobenzamid	0
ex 2926 90 95	88	1,3-Propylendiamintetraacetonitril	0
ex 2930 90 70	87	3-Sulfinobenzoesyre	0
ex 2931 00 95	86	Blanding af isomererne 9-icosyl-9-phosphabicyclo[3.3.1]nonan og 9-icosyl-9-phosphabicyclo [4.2.1]nonan	0
ex 2931 00 95	87	Tris(4-methylpentan-2-oximino)methylsilan	0
ex 2931 00 95	88	Tris(4-methylpentan-2-oximino)vinylsilan	0
ex 2932 29 80	75	Rofecoxib (INN)	0
ex 2933 79 00	10	Ezetimib (INN)	0
ex 2934 20 80	30	Benthiavalicarb-isopropyl (ISO)	0
ex 2935 00 90	85	N-[4-(Isopropylaminoacetyl)phenyl]methansulfonamidhydrochlorid	0
ex 2935 00 90	86	4-(3-Tolyl)-amino-3-pyridinsulfonamid	0
ex 3206 11 00	10	Titandioxid, belagt med isopropoxytitantriisostearat, med indhold af isopropoxytitantriisostearat på 1,5 vægtprocent og derover, men ikke over 2,5 vægtprocent	0
ex 3207 40 80	20	Glaspartikler, belagt med sølv, af en gennemsnitlig diameter på 40 (± 10) μm	0

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 3208 90 19	60	Antirefleksmiddel, bestående af aminoplast og modificeret phenolplast, i form af opløsning i 1-methoxypropan-2-ol og ethyllactat, med indhold af de to polymerer i alt på 15 vægtprocent og derover, men ikke over 24 vægtprocent	0
ex 3215 90 80	30	Blækpræparat, i form af pulver, bestemt til brug ved fremstilling af fyldte blækflasker af den art der anvendes i digitale farvetrykkemaskiner under pos. 8443 19 (a)	0
ex 3507 90 90	60	Certificeret trypsin fremstillet i overensstemmelse med »EC Good Manufacturing Practice (cGMP)«, med en specifik enzymaktivitet på 0,45 μkat/mg og derover, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3004 (a)	0
ex 3702 43 00 ex 3702 44 00	10 10	Fotografiske film, med en nominel bredde på 459, 669 eller 761 mm, bestående af flere lag, nemlig to polyesterfolier, et kulstoflag, et klæbelag, også med et lag af copolymer af styren og acrylonitril	0
3805 10 10		Balsamterpentin (terpentinolie)	0
ex 3815 12 00	10	Katalysator, i form af korn eller ringe af diameter 3 mm og derover, men ikke over 10 mm, bestående af sølv på et bærestof af aluminiumoxid, med indhold af sølv på 8 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent	0
ex 3824 90 99	86	Antirefleksmiddel, med indhold af: — cyclohexanon på 30 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent — 1-methyl-2-pyrrolidon på 30 vægtprocent og derover, men ikke over 40 vægtprocent — tetrahydrofurfurylalkohol på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent	0
ex 3825 69 00	10	Opbrugte katalysatorer, i form af runde stave af diameter 1 mm og derover men ikke over 3 mm, indeholdende en blanding af sulfider af wolfram og af nikkel på et bærestof af zeolit, med indhold af henholdsvis wolfram og nikkel på 10 vægtprocent og derunder, bestemt til regenering som katalysatorer for krakning af carbonhydrider (a)	0
ex 3906 90 90	50	Polymerer af estere af acrylsyre, med mindst en af følgende monomerer i kæden: — chlormethylvinylether — chlorethylvinylether — chlormethylstyren — vinylchloracetat — methacrylsyre med indhold af de enkelte monomerenheder på ikke over 5 vægtprocent, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til kapitel 39	0
ex 3907 20 99	35	Polyethylenglycol, kemisk modificeret med en isocyanatgruppe indeholdende en carbodiimidgruppe, i form af opløsning i 2-methoxy-1-methylethylacetat	0
ex 3920 43 10	97	Folie, mønsterpræget i en dybde på 12 μm og derunder, med en glansgrad på 7 og derover, men ikke over 17, målt ved 60° ved hjælp af en glansmåler (efter ISO 2813:2000), bestående af mindst to lag poly(vinylchlorid), af samlet tykkelse 0,5 mm og derunder, beklædt på den mønsterprægede side med en beskyttende folie, i ruller af bredde 1 400 mm og derover, men ikke over 1 420 mm, bestemt til brug ved fremstilling af varer henhørende under pos. 9403 (a)	0
ex 3920 62 19	30	Folie af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse 20 μm og derover, men ikke over 30 μm, belagt på den ene side med silicone, bestemt til brug ved fremstilling af folie til vinduer (a)	3
ex 3920 62 19	87	Folie af poly(ethylenterephthalat), belagt med blandt andet et kradsefast lag på basis af polyacrylat og et termoklæbende lag, af nominel bredde 790 mm og samlet tykkelse 23 μm og derover, men ikke over 26 μm	0
ex 3920 99 59	60	Folie af copolymer af vinylalkohol, opløselig i koldt vand, af tykkelse 34 μm og derover, men ikke over 90 μm, brudstyrke 32,8 (± 12,1) MPa og brudforlængelse (675 ± 225) %	0

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 5503 10 10 ex 5601 30 00	10 40	Korte syntetiske fibre af en copolymer af terephthalsyre, *p*-phenylendiamin og 3,4'-oxybis(phenylenamin), af længde 7 mm og derunder	0
ex 5906 99 90	10	Tekstilstof, gummeret, bestående af kædegarn af polyamid-6,6 og skudgarn af polyamid-6,6, polyurethan og en copolymer af terephthalsyre, *p*-phenylendiamin og 3,4'-oxybis(phenylenamin)	0
ex 6903 20 90 ex 6914 90 90	10 10	Garn af endeløse keramiske filamenter, hvor hvert filament har et indhold af: — diborontrioxid på 12 vægtprocent og derover — siliciumdioxid på 26 vægtprocent og derunder, og — dialuminiumtrioxid på 60 vægtprocent og derover	0
ex 6909 19 00 ex 6914 90 90	50 20	Varer af keramisk materiale af endeløse filamenter af keramiske oxider, med indhold af: — diborontrioxid på 2 vægtprocent og derover — siliciumdioxid på 28 vægtprocent og derunder, og — dialuminiumtrioxid på 60 vægtprocent og derover	0
ex 7019 90 99	10	Snore af glas imprægneret med gummi eller plast, fremstillet af snoet glasfilamentgarn, belagt med en latex bestående af mindst en resorcinol-formaldehyd-harpiks og chlorsulfoneret polyethylen	0
ex 7212 50 91	10	Perforerede strimler af stål, forniklet, af bredde 140 mm og derover men ikke over 500 mm og af tykkelse 40 µm og derover men ikke over 140 µm	0
ex 7218 10 00	10	Blokke af rustfrit stål, af en vægt på over 200 kg, indeholdende chrom og nikkel, umagnetiske, fremstillet af omsmeltet legeret skrot og affald	0
8104 11 00		Ubearbejdet magnesium, med indhold af magnesium på mindst 99,8 vægtprocent	0
ex 8309 90 90	10	Aluminiumsdåseender af en diameter på 136,5 mm (± 1 mm), med trækring til åbning af hele låget	0
ex 8477 80 99	10	Maskiner til støbning eller til overfladebehandling af plastmembraner henhørende under pos. 3921	0
ex 8540 11 99	31	Farvekatodestrålerør, med et diagonalt skærmmål på 85,5 cm eller derover	5

([a]) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til de fællesskabsbestemmelser, der er udstedt på dette område.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code CN Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	TARIC
ex 2846 90 00	30
ex 3507 90 90	50
ex 3507 90 90	60
ex 3702 43 00	10
ex 3702 44 00	10
ex 3812 30 80	10
ex 3812 30 80	40
ex 3812 30 80	50
ex 3815 12 00	10
ex 3824 90 99	12
ex 3906 90 90	50
ex 3920 62 19	30
ex 3920 62 19	87
ex 3920 99 59	60
ex 6903 20 90	10
ex 7212 50 91	10
ex 8104 11 00	30
ex 8540 11 99	31