I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1048/2003

av den 16 juni 2003

om ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Det är i gemenskapens intresse att helt eller delvis tillfälligt upphäva de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för ett visst antal nya produkter som inte återfinns i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 ([1]).

(2) De produkter, för vilka det inte längre är i gemenskapens intresse att bibehålla ett tillfälligt upphävande av Gemensamma tulltaxans autonoma tullar eller för vilka det är nödvändigt att ändra beskrivningen med hänsyn till den tekniska utvecklingen, bör utgå ur den förteckning som återfinns i bilagan till ovannämnda förordning.

(3) Det är lämpligt att betrakta de produkter för vilka det är nödvändigt att ändra beskrivningen som nya produkter.

(4) Rådets förordning (EG) nr 1255/96 bör följaktligen ändras.

(5) Med hänsyn till denna förordnings ekonomiska betydelse bör undantaget om brådskande fall i punkt 1.3 i det till Fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna fogade protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen åberopas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 ändras härmed på följande sätt:

1. De produkter som anges i bilaga I till den här förordningen skall införas.

2. De produkter vars nummer anges i bilaga II till den här förordningen skall utgå.

Artikel 2

Giltigheten för suspensionen för färgkatodestrålerör med ett diagonalmått på bildskärmen av minst 85,5 cm (Taricnummer 8540 11 99 31) skall begränsas till och med den 31 december 2003, och den autonoma tullsatsen skall vara 5 % från och med den 1 juli 2003.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 16 juni 2003.

På rådets vägnar

G. PAPANDREOU

Ordförande

([1]) EGT L 158, 29.6.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2264/2002 (EGT L 350, 27.12.2002, s. 1).

BILAGA I

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 1515 90 99	92	Raffinerad vegetabilisk olja, innehållande minst 35 viktprocent men högst 50 viktprocent arachidonsyra eller minst 35 viktprocent men högst 50 viktprocent dokosahexaensyra	0
ex 2106 10 20 ex 3504 00 00	10 30	Sojaproteinisolat, innehållande minst 6,6 viktprocent men högst 8,6 viktprocent kalciumfosfat	0
ex 2836 99 18	10	Basiskt zirkonium(IV)karbonat	0
2846 90	00	Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller, andra än sådana enligt nr 2846 10 00	0
ex 2907 19 00	10	2,3,5-Trimetylfenol	0
ex 2907 29 00	80	Pyrogallol	0
ex 2908 90 00	30	4-Nitrofenol	0
ex 2909 19 00	20	Bis(2-kloroetyl)eter	0
ex 2910 90 00	70	(Epoxietyl)bensen (styrenoxid)	0
ex 2916 39 00	80	Etyl-2-(4-nitrofenyl)butyrat	0
ex 2917 19 90	70	Itakonsyra	0
ex 2918 19 80	30	2,2-Bis(hydroximetyl)smörsyra	0
ex 2918 90 90	50	Metyl-3,4,5-trimetoxibensoat	0
ex 2920 90 85	40	Tritolylfosfit	0
ex 2921 44 00	20	Difenylamin	0
ex 2922 43 00	10	Antranilsyra	0
ex 2922 49 95	40	Norvalin	0
ex 2922 50 00	70	2-(1-Hydroxicyklohexyl)-2-(4-metoxifenyl)ethylammoniumacetat	0
ex 2924 29 95	85	*p*-Aminobensamid	0
ex 2926 90 95	88	1,3-Propylendiamintetraacetonitril	0
ex 2930 90 70	87	3-Sulfinobensoesyra	0
ex 2931 00 95	86	Blandningar av isomererna 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonan och 9-ikosyl-9-fosfabicyklo-[4.2.1]nonan	0
ex 2931 00 95	87	Tris(4-metylpentan-2-oximino)metylsilan	0
ex 2931 00 95	88	Tris(4-metylpentan-2-oximino)vinylsilan	0
ex 2932 29 80	75	Rofekoxib (INN)	0
ex 2933 79 00	10	Esetimib (INN)	0
ex 2934 20 80	30	Bentiavalikarb-isopropyl (ISO)	0
ex 2935 00 90	85	N-[4-(Isopropylaminoacetyl)fenyl]metansulfonamidhydroklorid	0
ex 2935 00 90	86	4-(3-Tolyl)-amino-3-pyridinsulfonamid	0
ex 3206 11 00	10	Titandioxid, överdragen med isopropoxytitantriisostearat, innehållande minst 1,5 viktprocent men högst 2,5 viktprocent isopropoxytitantriisostearat	0
ex 3207 40 80	20	Glasflingor, överdragna med silver, med en genomsnittlig diameter av 40 (± 10) µm	0

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 3208 90 19	60	Antireflexbeläggning, bestående av aminoplaster och modifierad fenoplaster, i form av en lösning i 1-metoxipropan-2-ol och etyllaktat, innehållande minst 15 viktprocent men högst 24 viktprocent tillsammans av dessa båda polymerer	0
ex 3215 90 80	30	Bläckpreparat, i form av pulver, avsett att användas vid tillverkning av bläckfyllda flaskor av sådana slag som används i digitala färgtryckpressar enligt nr 8443 19 (a)	0
ex 3507 90 90	60	Trypsin, som enligt intyg har producerats i enlighet med ”EC Good Manufacturing Practice (cGMP)” (god tillverkningssed), med en specifik enzymaktivitet av minst 0,45 µkat/mg, avsett att användas för tillverkning av produkter enligt nr 3004 (a)	0
ex 3702 43 00 ex 3702 44 00	10 10	Fotografisk film, med en nominell bredd av 459, 669 eller 761 mm, bestående av flera skikt, nämligen två polyesterskikt, ett skikt av kol, ett skikt med klistrande beläggning, även med ett skikt av en sampolymer av styren och akrylnitril	0
3805 10 10		Balsamterpentin	0
ex 3815 12 00	10	Katalysatorer, i form av granulat eller ringar med en diameter av minst 3 men högst 10 mm, bestående av silver på en bärare av aluminiumoxid, innehållande minst 8 men högst 40 viktprocent silver	0
ex 3824 90 99	86	Antireflexbeläggning, innehållande: — minst 30 viktprocent men högst 40 viktprocent cyklohexanon, — minst 30 viktprocent men högst 40 viktprocent 1-metyl-2-pyrrolidon, — minst 20 viktprocent men högst 30 viktprocent tetrahydrofurfurylalkohol	0
ex 3825 69 00	10	Förbrukade katalysatorer i form av runda stavar med en diameter av minst 1 mm men högst 3 mm, innehållande en blandning av volfram- och nickelsulfider på en bärare av zeolit, med en volfram- och nickelhalt på vardera högst 10 viktprocent, avsedda att användas för regenerering för återanvändning som katalysatorer för krackning av kolväten (a)	0
ex 3906 90 90	50	Polymerer av estrar av akrylsyra med minst en av följande monomerer i kolkedjan: — klorometylvinyleter, — kloroetylvinyleter, — klorometylstyren, — vinylkloroacetat, — metakrylsyra, innehållande högst 5 viktprocent av varje monomer, i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 b till kapitel 39	0
ex 3907 20 99	35	Polyetenglykol, kemiskt modifierad med en isocyanatgrupp innehållande en karbodiimidgrupp, i form av en lösning i 2-metoxi-1-metyletylacetat	0
ex 3920 43 10	97	Film och folier med ett mönsterdjup av högst 12 µm, med en glansgrad av minst 7 men högst 17, mätt vid 60° med en glansmätare (bestämd enligt ISO 2813:2000-metoden), bestående av minst två skikt polyvinylklorid, med en sammanlagd tjocklek av högst 0,5 mm, på den präglade sidan överdragen med en skyddsfilm, i rullar med en bredd av minst 1 400 mm men högst 1 420 mm, avsedda att användas vid tillverkning av produkter enligt nr 9403 (a)	0
ex 3920 62 19	30	Film och folier av polyetentereftalat, med en tjocklek av minst 20 men högst 30 µm, på ena sidan belagda med silikon, avsedda att användas för tillverkning av film och folier för fönster (a)	3
ex 3920 62 19	87	Film och folier av polyetentereftalat, belagda bland annat med ett repningsbeständigt skikt baserat på polyakrylat och ett värmevidhäftande skikt, med en nominell bredd av 790 mm och en sammanlagd tjocklek av minst 23 µm men högst 26 µm	0
ex 3920 99 59	60	Film och folier av en sampolymer av vinylalkohol, lösliga i kallt vatten, med en tjocklek av minst 34 µm men högst 90 µm, en brotthållfasthet av 32,8 (± 12,1) MPa och en brottöjning av (675 ± 225) %	0

KN-nummer	Taric	Beskrivning	Autonom tullsats (%)
ex 5503 10 10 ex 5601 30 00	10 40	Syntetstapelfibrer av en sampolymer av tereftalsyra, *p*-fenylendiamin och 3,4'-oxybis(fenylenamin), med en längd av högst 7 mm	0
ex 5906 99 90	10	Gummibehandlade textilvävnader, bestående av varpgarn av polyamid-6,6 och väftgarn av polyamid-6,6, polyuretan och en sampolymer av tereftalsyra, *p*-fenylendiamin och 3,4'-oxybis-(fenylenamin)	0
ex 6903 20 90 ex 6914 90 90	10 10	Keramiskt filamentgarn, i vilket varje filament innehåller: — minst 12 viktprocent dibortrioxid, — högst 26 viktprocent kiseldioxid, och — minst 60 viktprocent dialuminiumtrioxid	0
ex 6909 19 00 ex 6914 90 90	50 20	Varor av keramiskt material framställda av filament av keramiska oxider, innehållande: — minst 2 viktprocent dibortrioxid, — högst 28 viktprocent kiseldioxid, och — minst 60 viktprocent dialuminiumtrioxid	0
ex 7019 90 99	10	Cordgarn av glasfibrer, impregnerat med gummi eller plast, framställt av tvinnat glasfilamentgarn, överdraget med latex innehållande åtminstone ett resorcinol-formaldehydharts och klorosulfonerad polyeten	0
ex 7212 50 91	10	Perforerade band av stål, förnicklade, med en bredd av minst 140 mm men ej mer än 500 mm och en tjocklek av minst 40 µm men ej mer än 140 µm	0
ex 7218 10 00	10	Block av rostfritt stål, med en vikt överstigande 200 kg, innehållande krom och nickel, icke-magnetiska, framställda genom omsmältning av legerat skrot och avfall	0
8104 11 00		Magnesium i obearbetad form, innehållande minst 99,8 viktprocent magnesium	0
ex 8309 90 90	10	Lock till aluminiumburkar, försedda med dragring för öppning av hela locket, med en diameter av 136,5 mm (± 1 mm)	0
ex 8477 80 99	10	Maskiner för gjutning eller ytbearbetning av plastmembran enligt nr 3921	0
ex 8540 11 99	31	Färgkatodestrålerör med ett diagonalmått på bildskärmen av minst 85,5 cm	5

(a) Kontroll av användningen för detta speciella ändamål skall verkställas enligt särskilda gemenskapsbestämmelser.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code CN Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	TARIC
ex 2846 90 00	30
ex 3507 90 90	50
ex 3507 90 90	60
ex 3702 43 00	10
ex 3702 44 00	10
ex 3812 30 80	10
ex 3812 30 80	40
ex 3812 30 80	50
ex 3815 12 00	10
ex 3824 90 99	12
ex 3906 90 90	50
ex 3920 62 19	30
ex 3920 62 19	87
ex 3920 99 59	60
ex 6903 20 90	10
ex 7212 50 91	10
ex 8104 11 00	30
ex 8540 11 99	31