Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

►**B** **REGULAMENTUL (UE) NR. 1387/2013 AL CONSILIULUI**

din 17 decembrie 2013

de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1344/2011

(JO L 354, 28.12.2013, p. 201)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►**M1**	Regulamentul (UE) nr. 722/2014 al Consiliului din 24 iunie 2014	L 192	9	1.7.2014
►**M2**	Regulamentul (UE) nr. 1341/2014 al Consiliului din 15 decembrie 2014	L 363	10	18.12.2014
►**M3**	Regulamentul (UE) 2015/982 al Consiliului din 23 iunie 2015	L 159	5	25.6.2015
►**M4**	Regulamentul (UE) 2015/2449 al Consiliului din 14 decembrie 2015	L 345	11	30.12.2015

rectificat prin:

►**C1** Rectificare, JO L 293, 9.10.2014, p. 57 (1387/2013)
►**C2** Rectificare, JO L 293, 9.10.2014, p. 58 (722/2014)

▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1387/2013 AL CONSILIULUI

din 17 decembrie 2013

de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1344/2011

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Producția Uniunii de anumite produse agricole și industriale specificate în anexa I este în prezent inadecvată sau inexistentă și, prin urmare, necesitățile industriilor utilizatoare din Uniune nu pot fi satisfăcute.

(2) Prin urmare, este în interesul Uniunii să suspende parțial sau integral taxele vamale autonome prevăzute în Tariful Vamal Comun pentru produsele respective.

(3) Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 al Consiliului [1] a fost modificat de multe ori. În plus, ca urmare a modificării aduse prin Regulamentul (UE) nr. 1220/2012 al Consiliului [2], produsele pescărești au fost eliminate din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1344/2011 al Consiliului. Prin urmare, din motive de transparență, Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 al COnsiliului artrebui să fie înlocuit în întregime.

(4) Regulamentele de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful Vamal Comun pentru anumite produse industriale și agricole au reînnoit în mare parte măsurile anterioare. Prin urmare, din motive de raționalizare a implementării măsurilor în cauză, este oportun să nu se limiteze termenul de valabilitate al prezentului regulament, dată fiind posibilitatea de a adapta domeniul său de aplicare și de a adăuga sau de a elimina produse din anexa I la prezentul regulament prin intermediul unui regulament al Consiliului.

(5) Având în vedere caracterul lor temporar, suspendările enumerate în anexa I la prezentul regulament ar trebui reexaminate sistematic, cel târziu la cinci ani de la aplicarea sau reînnoirea lor. Mai mult decât atât, ar putea fi oricând necesar să se înceteze anumite suspendări ca urmare a unei propuneri a Comisiei bazată pe o reexaminare realizată din proprie inițiativă sau la cererea unuia sau a mai multor state membre, dacă menținerea suspendărilor nu mai este în interesul Uniunii sau dacă acest lucru este justificat de evoluțiile tehnice ale produselor, de modificarea circumstanțelor sau de tendințele economice de pe piață.

([1]) Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 al Consiliului din 19 decembrie 2011 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful Vamal Comun pentru anumite produse agricole, pescărești și industriale (JO L 349, 31.12.2011, p. 1).

([2]) Regulamentul (UE) nr. 1220/2012 al Consiliului din 3 decembrie 2012 privind măsurile legate de comerț pentru garantarea aprovizionării cu anumite produse pescărești a prelucrătorilor din Uniune în perioada 2013-2015, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 104/2000 și (UE) nr. 1344/2011 (JO L 349, 19.12.2012, p. 4).

▼B

(6) Statisticile pentru anumite produse enumerate în anexa I la prezentul regulament sunt deseori exprimate în bucăți, în metri pătrați sau în alte unități de măsură decât greutatea. Astfel de unități suplimentare nu există însă în Nomenclatura combinată prevăzută în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului ([1]). Ca atare, este necesar ca pentru importurile produselor vizate să figureze în declarația de punere în liberă circulație nu doar greutatea în kilograme sau tone, ci și unitățile suplimentare corespunzătoare.

(7) Având în vedere că suspendările prevăzute de prezentul regulament trebuie să se aplice cu începere de la 1 ianuarie 2014, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicarea în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* și să se aplice de la 1 ianuarie 2014.

(8) În conformitate cu principiul proporționalității, este necesar și adecvat ca, pentru atingerea obiectivelor de bază legate de îmbunătățirea competitivității industriei Uniunii, ceea ce se traduce prin menținerea sau crearea de locuri de muncă și modernizarea infrastructurilor, să se stabilească norme privind suspendarea taxelor vamale prevăzute în Tariful Vamal Comun pentru produsele prevăzute în anexa I. În conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor urmărite,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

▼M3

Articolul 1

(1) Taxele vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru produsele agricole și industriale enumerate în ►M4 anexă ◄ se suspendă.

(2) Alineatul (1) nu se aplică niciunui amestec, preparat sau produs constituit din diverse componente care conține produse enumerate în ►M4 anexă ◄.

▼B

Articolul 2

(1) Comisia poate, în orice moment, să reexamineze suspendările aplicabile produselor enumerate în ►M4 anexă ◄, în următoarele cazuri:

(a) din proprie inițiativă;

(b) la cererea statelor membre.

▼M4

(2) Comisia reexaminează suspendările pentru produsele enumerate în anexă în decursul anului care precede data limită prevăzută pentru reexaminarea obligatorie prevăzută în anexa respectivă.

([1]) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

▼M4

Articolul 3

În cazul în care se prezintă o declarație de punere în liberă circulație referitoare la produsele pentru care s-au prevăzut unități suplimentare în anexă, cantitatea exactă a produselor importate se menționează în „Rubrica 41: Unități suplimentare” din declarația respectivă, folosindu-se unitatea de măsură prevăzută în anexă.

▼B

Articolul 4

Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 se abrogă.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M4

ANEXĂ

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 0709 59 10	10	Gălbiori (Chantarellus cibarius), în stare proaspătă sau refrigerată, destinați a fi supuși unor alte operațiuni decât cele de simplă reambalare pentru vânzarea cu amănuntul (1) (2)	0 %	-	31.12.2020
ex 0710 21 00	10	Mazăre păstăi, din specia *Pisum sativum*, din soiul *Hortense axiphium*, congelată, cu o grosime totală de maximum 6 mm, destinată a fi utilizată, cu păstaie, în fabricarea mâncărurilor preparate (1) (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 0710 80 95	50	Lăstari de bambus, congelați, necondiționați pentru vânzarea cu amănuntul	0 %	-	31.12.2018
ex 0711 59 00	11	Ciuperci, excluzând ciupercile din speciile *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum și Tricholoma*, conservate provizoriu în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare dar improprii consumului ca atare, destinate industriei de conserve alimentare (1)	0 %	-	31.12.2016
ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00	10 10 31	Ciuperci, cu excepția celor din specia *Agaricus* uscate, întregi, în bucăți sau felii ușor de identificat, destinate a fi supuse unor alte operațiuni altele decât cele de simplă reambalare pentru vânzarea cu amănuntul (1) (2)	0 %	-	31.12.2018
ex 0804 10 00	30	Curmale, proaspete sau uscate, folosite la fabricarea (cu excepția ambalării) produselor din industria alimentară sau a băuturilor (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 0810 40 50	10	Merișoare din specia *Vaccinium macrocarpon*, proaspete, folosite la fabricarea (cu excepția ambalării) produselor din industria alimentară sau a băuturilor (1)	0 %	-	31.12.2018
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	70	Fructe din specia *Vaccinium*, negătite sau gătite prin fierbere în apă sau în abur, congelate, care nu conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori	0 %	-	31.12.2018
ex 0811 90 95	20	Fructe Boysenberries, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul	0 %	-	31.12.2018
ex 0811 90 95	30	Ananas (*Ananas comosus*), în bucăți, congelate	0 %	-	31.12.2018
ex 0811 90 95	40	Măceșe negătite sau gătite prin fierbere în apă sau în abur, congelate, care nu conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 1511 90 19	20	Ulei de palmier, ulei de cocos (copra), ulei de sâmburi de palmier, destinate fabricării de:	0 %	-	31.12.2016
ex 1511 90 91	20	— acizi graşi monocarboxilici industriali de la subpoziția 3823 19 10,			
ex 1513 11 10	20	— esteri metilici de acizi graşi de la pozițiile 2915 sau 2916,			
ex 1513 19 30	20	— alcooli graşi de la subpozițiile 2905 17, 2905 19 şi 3823 70 utilizați la fabricarea produselor cosmetice, a produselor pentru spălat sau a produselor farmaceutice,			
ex 1513 21 10	20				
ex 1513 29 30	20	— alcooli graşi de la subpoziția 2905 16, în stare pură sau în amestec, utilizați la fabricarea produselor cosmetice, a produselor pentru spălat sau a produselor farmaceutice,			
		— acid stearic de la subpoziția 3823 11 00			
		— produse de la poziția 3401 sau			
		— acizi graşi de înaltă puritate de la poziția 2915 ([1])			
ex 1515 90 99	92	Ulei vegetal, rafinat, cu un conținut de acid arahidonic de minimum 35 %, dar de maximum 50 %, din greutate sau cu un conținut de acid docosahexaenoic de minimum 35 %, dar de maximum 50 %, din greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 1516 20 96	20	Ulei de jojoba, hidrogenat şi intersterificat, nesupus niciunei alte modificări chimice şi niciunui proces de texturizare	0 %	-	31.12.2019
*ex 1517 90 99	10	Ulei vegetal rafinat care conține în greutate minimum 25 % dar maximum 50 % acid arahidonic sau minimum 12 % dar maximum 65 % acid docosahexaenoic şi standardizat cu ulei de floarea-soarelui cu un conținut ridicat de acid oleic (HOSO-High oleic sunflower oil)	0 %	-	31.12.2016
ex 1901 90 99	39	Preparat sub formă de pudră, conținând în greutate:	0 %	-	31.12.2018
ex 2106 90 98	45	— 15 % sau mai mult, dar maximum 35 %, maltodextrină derivată din grâu,			
		— 15 % sau mai mult, dar maximum 35 %, zer (lactoser),			
		— 10 % sau mai mult, dar maximum 30 %, ulei de floarea soarelui rafinat, decolorat, deodorizat şi nehidrogenat,			
		— 10 % sau mai mult, dar maximum 30 %, brânză topită maturată, uscată prin pulverizare,			
		— 5 % sau mai mult, dar maximum 15 %, lapte bătut şi			
		— 0,1 % sau mai mult, dar maximum 10 %, cazeinat de sodiu, fosfat disodic şi acid lactic			

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Tăiței transparenți, tăiați în bucăți, obținuți din fasole, din specia (*Vigna radiata* (L.) Wilczek), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul	0 %	-	31.12.2018
ex 2005 91 00	10	Muguri de bambus, preparați sau conservați, în ambalaje imediate cu un conținut net peste 5 kg	0 %	-	31.12.2018
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	81 91	Piure concentrat de acerola: — din genul *Malpighia* spp., — cu un conținut de zahăr în greutate de minimum 13 %, dar de maximum 30 % utilizat la fabricarea produselor în industria alimentară sau a băuturilor (1)	9 % (3)	-	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	82 92	Piure concentrat de banană acidifiat, obținut prin fierbere: — din genul *Musa cavendish.*, — cu un conținut de zahăr în greutate de minimum 13 %, dar de maximum 30 % utilizat la fabricarea produselor în industria alimentară sau a băuturilor (1)	11,5 % (3)	-	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Piure concentrat de mango, obținut prin fierbere: — dingenul *Mangifera* spp., — cu un conținut de zahăr în greutate de maximum 30 % utilizat la fabricarea produselor în industria alimentară sau a băuturilor (1)	6 % (3)	-	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Piure concentrat de papaia, obținut prin fierbere: — dingenul *Carica* spp., — cu un conținut de zahăr în greutate de minimum 13 %, dar de maximum 30 % utilizat la fabricarea produselor în industria alimentară sau a băuturilor (1)	7,8 % (3)	-	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Piure concentrat de guave, obținut prin fierbere: — dingenul *Psidium* spp., — cu un conținut de zahăr în greutate de minimum 13 %, dar de maximum 30 % utilizat la fabricarea produselor în industria alimentară sau a băuturilor (1)	6 % (3)	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2008 93 91	20	Merișoare uscate îndulcite, exceptând prelucrarea numai prin ambalare, pentru fabricarea produselor industriilor de prelucrare a alimentelor (4)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2008 99 48	94	Piure concentrat de mango: — care nu este obținut din concentrat, — din genul *Mangifera*, — cu o valoare Brix de minimum 14, dar maximum 20, folosit la fabricarea produselor din industria băuturilor (1)	6 %	-	31.12.2020
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Piure de mure (boysenberry) fără semințe, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr	0 %	-	31.12.2019
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Frunze de viță de vie albite, din genul *Karakishmish*, în saramură, conținând în greutate: — concentrație de sare mai mare de 6 %, — minimum 0,1 % și maximum 1,4 % aciditate exprimată ca acid citric monohidrat și — benzoat de sodiu absent sau prezent, dar în concentrație maximă de 2 000 mg/kg conform CODEX STAN 192-1995 utilizate la producerea frunzelor de viță de vie umplute cu orez (1)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2008 99 91	10	Castane de apă chinezești (*Eleocharis dulcis* sau *Eleocharis tuberosa*), decojite, spălate, albite, răcite și congelate rapid în mod individual, pentru utilizare la fabricarea de produse în industria alimentară prin alte operațiuni decât simpla reambalare (1) (2)	0 % (3)	-	31.12.2020
*ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Suc de ananas: — care nu este obținut din concentrat, — din genul *Ananas*, — cu o valoare Brix de minimum 11, dar maximum 16, folosit la fabricarea produselor din industria băuturilor (1)	8 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2009 49 30	91	Suc de ananas, altfel decât sub formă de pulbere: — cu o valoare Brix de minimum 20, dar maximum 67, — cu o valoare de peste 30 EUR la 100 de kg greutate netă, — cu adaos de zahăr folosit la fabricarea produselor din industria alimentară sau a băuturilor (1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2009 81 31	10	Suc concentrat de merișoare: — cu o valoare Brix de minimum 40, dar maximum 66, — în ambalaje directe cu un conținut de minimum 50 l	0 %	-	31.12.2019
ex 2009 89 73	11	Suc de fructul pasiunii și concentrat desuc de fructul pasiunii, congelat sau necongelat:	0 %	-	31.12.2019
ex 2009 89 73	13	— cu o valoare Brix de minimum 13,7, dar maximum 55, — cu o valoare de peste 30 EUR pentru 100 dekg greutate netă, — în ambalaje directe cu un conținut de minimum 50 de litri și — cu adaos de zahăr pentru utilizare la fabricarea de produse în industria alimentară și a băuturilor (1)			
ex 2009 89 79	20	Suc de mure varietatea Boysen concentrat, cu o valoare Brix cuprinsă între 61 și 65, congelat, în ambalaje imediate cu un conținut minim de 50 l	0 %	-	31.12.2016
ex 2009 89 79	30	Concentrat de suc de acerola congelat: — cu o valoare Brix de peste 48, dar maximum 67, — în ambalaje directe cu un conținut de minimum 50 litri	0 %	-	31.12.2018
ex 2009 89 79	85	Suc de fructe de acai concentrat: — din specia *Euterpe oleracea,* — congelat, — neîndulcit, — nu sub formă de pudră, — cu o valoare Brix de minimum 23, dar maximum 32, în ambalaje directe cu un conținut de minimum 10 kg	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2009 89 97	21	Suc de fructul pasiunii și concentrat de suc de fructul pasiunii, congelat sau necongelat:	0 %	-	31.12.2019
ex 2009 89 97	29	— cu o valoare Brix de minimum 10, dar maximum 13,7, — cu o valoare de peste 30 EUR pentru 100 de kg greutate netă, — în ambalaje directe cu un conținut de minimum 50 de litri și — fără adaos de zahăr pentru utilizare la fabricarea de produse în industria alimentară și a băuturilor (1)			
ex 2009 89 99	94	Suc nucă de cocos — nefermentată, — fără adaos de alcool sau de zahăr și — în ambalaje directe cu un conținut minim de 50 l (2)	0 %	-	31.12.2016
ex 2106 10 20	10	Izolat proteic de soia, cu un conținut de fosfat de calciu de minimum 6,6 %, dar de maximum 8,6 % din greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 2106 10 20	20	Concentrat de proteine de soia având un conținut de proteine în greutate, calculat pe baza greutății uscate, de 65 % sau mai mult, dar de maximum 90 %, sub formă de pudră sau texturat	0 %	-	31.12.2018
ex 2106 90 92	45	Preparat conținând în greutate: — peste 30 %, dar nu mai mult de 35 % extract de lemn-dulce, — peste 65 %, dar nu mai mult de 70 % tricaprilină, standardizat în greutate la minimum 3 %, dar nu mai mult de 4 % glabridin	0 %	-	31.12.2016
ex 2519 90 10	10	Magnezie topită cu o puritate de minimum 97 % în greutate	0 %	-	31.12.2016
ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Amestec de izomeri ai xilenolului și de izomeri ai etilfenolului cu un conținut total de xilenol de minimum 62 %, dar de mai puțin de 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 2707 99 99	10	Uleiuri medii și grele, cu un conținut de de compuși aromatici care depășește conținutul de compuși nearomatici, destinate utilizării ca materii prime pentru rafinării pentru a fi supuse unuia dintre tratamentele specifice descrise în nota complementară 5 din capitolul 27 (1)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	10 30	Ulei de bază deparafinat și hidroizomerizat prin cataliză cuprinzând hidrocarburi hidrogenate cu un conținut ridicat de izoparafină,conținând: — acizi grași saturați în proporție de minimum 90 % în greutate și — sulf în proporție de maximum 0,03 % în greutate, cu un indice de viscozitate de minimum 80	0 %	-	31.12.2018
*ex 2710 19 99	20	Ulei de bază deparafinat catalitic, sintetizat din hidrocarburi gazoase și supus apoi unui proces de conversie a parafinei grele (Heavy Paraffin Conversion – HPC), conținând: — maximum 1 mg/kg sulf; — hidrocarburi saturate, în proporție de peste 99 % în greutate; — hidrocarburi n-parafinice și izoparafinice cu o lungime a lanțului de carbon între minimum 18 și maximum 50, în proporție de peste 75 % în greutate; și — o viscozitate cinematică la 40 °C de peste 6,5 mm^2/s sau — o viscozitate cinematică la 40 °C de peste 11 mm^2/s cu un indice de viscozitate de 120 sau mai mult	0 %	-	31.12.2019
ex 2804 50 90	10	Telur de o puritate în greutate de 99,99 % sau mai mult, dar nu mai mult de 99,999 % (CAS RN 13494-80-9)	0 %	-	31.12.2018
2804 70 00		Fosfor	0 %	-	31.12.2018
*ex 2805 12 00	10	Calciu cu o puritate de minimum 98 %, în greutate, sub formă de pudră sau de fir (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2805 19 90	10	Litiu (metal) cu o puritate în greutate de minimum 99,7 % (CAS RN 7439-93-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2805 30 10	10	Aliaj de ceriu și alte metale din pământuri rare, cu un conținut de ceriu de minimum 47 % din greutate	0 %	-	31.12.2018
*2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Metale din pământuri rare, scandiu și ytriu cu o puritate de minimum 95 % din greutate	0 %	-	31.12.2020
ex 2811 19 80	10	Acid sulfamidic (CAS RN 5329-14-6)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2811 19 80	20	Iodură de hidrogen (CAS RN 10034-85-2)	0 %	-	31.12.2016
ex 2811 19 80	30	Acid fosforos (CAS RN 10294-56-1)/acid fosfonic (CAS RN 13598-36-2) utilizat ca ingredient pentru producția de aditivi utilizați în industria policlorurii de vinil (1)	0 %	-	31.12.2017
ex 2811 22 00	10	Dioxid de siliciu (CAS RN 7631-86-9) sub formă de pulbere, destinat a fi utilizat în fabricarea coloanelor de cromatografie lichidă de performanță ridicată (HPLC) și a cartușelor de preparare a eșantioanelor (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2811 22 00	30	Bile de siliciu alb poros cu un diametru mai mare de 1 μm, destinate fabricării de cosmetice (1)	0 %	-	31.12.2016
*ex 2811 22 00	60	Pudră de dioxid de siliciu amorf calcinat — cu dimensiunea particulei de maximum 20 μm și — de tipul celei folosite pentru fabricarea polietilenei	0 %	-	31.12.2019
ex 2812 90 00	10	Trifluorură de azot (CAS RN 7783-54-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2816 40 00	10	Hidroxid de bariu (CAS RN 17194-00-2)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2818 10 91	20	Corindon sinterizat cu structură microcristalină, conținând oxid de aluminiu (CAS RN 1344-28-1), aluminat de magneziu (CAS RN 12068-51-8) și aluminați de pământuri rare de ytriu, lantan și neodim (calculat ca oxizi), cu un conținut, în greutate, de: — 94 % sau mai mult, dar mai puțin de 98,5 %, oxid de aluminiu — 2 % (± 1,5 %) oxid de magneziu, — 1 % (± 0,6 %) oxid de ytriu, și — fie 2 % (± 1,2 %) oxid de lantan, fie — 2 % (± 1,2 %) oxid de lantan și oxid de neodim, mai puțin de 50 % din greutatea totală având o dimensiune a particulelor de peste 10 mm	0 %	-	31.12.2020
ex 2818 20 00	10	Alumină activată cu o suprafață specifică de minim 350 m^2/g	0 %	-	31.12.2019
ex 2818 30 00	10	Hidroxid-oxid de aluminiu sub formă de pseudo-boehmită	4 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2819 90 90	10	Trioxid de dicrom destinat utilizării în metalurgie (CAS RN 1308-38-9) (1)	0 %	-	31.12.2016
ex 2823 00 00	10	Dioxid de titan (CAS RN 13463-67-7): — cu o puritate, în greutate, de minimum 99,9 %, — cu granule de minimum 0,7 µm dar de maximum 2,1µm	0 %	-	31.12.2017
ex 2823 00 00	20	Dioxid de titan (CAS RN 13463-67-7) cu o puritate de minimum 99,7 % și conținând, în greutate: — maximum 0,005 % cumulat potasiu și sodiu (exprimate ca sodiu și potasiu elementar), — maximum 0,01 % fosfor (exprimat ca fosfor elementar), destinat utilizării în metalurgie (1)	0 %	-	31.12.2017
ex 2825 10 00	10	Clorură de hidroxilamoniu (CAS RN 5470-11-1)	0 %	-	31.12.2017
ex 2825 50 00	20	Oxid de cupru (I sau II), cu un conținut de cupru de minimum 78 % din greutate, dar cu un conținut de clorură de maximum 0,03 % din greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 2825 60 00	10	Dioxid de zirconiu (CAS RN 1314-23-4)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2826 19 90	10	Hexafluorid de tungsten cu o puritate în greutate de 99,9 % sau superioară (CAS RN 7783-82-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2826 90 80	15	Hexafluorofosfat de litiu (CAS RN 21324-40-3)	0 %	-	31.12.2016
ex 2827 39 85	10	Monoclorură de cupru de puritate minimum 96 % dar maximum 99 % (CAS RN 7758-89-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2827 39 85	20	Pentaclorură de stibiu cu puritate de minimum 99 % în greutate (CAS RN 7647-18-9)	0 %	-	31.12.2016
ex 2827 39 85	40	Clorură de bariu dihidrată (CAS RN 10326-27-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2827 49 90	10	Oxidiclorură de zirconiu hidratat	0 %	-	31.12.2018
ex 2827 60 00	10	Iodură de sodiu (CAS RN 7681-82-5)	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2830 10 00	10	Tetrasulfură de disodiu, cu un conținut de sodiu în greutate de maximum 38 % calculat în substanță uscată	0 %	-	31.12.2018
ex 2833 29 80	20	Sulfat de mangan monohidrat (CAS RN 10034-96-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2833 29 80	30	Sulfat de zirconiu (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2835 10 00	10	Hipofosfit de sodiu monohidrat (CAS RN 10039-56-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2835 10 00	20	Hipofosfit de sodiu (CAS RN 7681-53-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2836 91 00	20	Carbonat de litiu, conținând una sau mai multe din impuritățile următoare, în concentrațiile indicate: — arsen: minimum 2 mg/kg, — calciu: minimum 200 mg/kg, — cloruri: minimum 200 mg/kg, — fier: minimum 20 mg/kg, — magneziu: minimum 150 mg/kg, — metale grele: minimum 20 mg/kg, — potasiu: minimum 300 mg/kg, — sodiu: minimum 300 mg/kg, — sulfați: minimum 200 mg/kg, determinate conform metodelor prevăzute în Farmacopea Europeana	0 %	-	31.12.2018
ex 2836 99 17	20	Carbonat bazic de zirconiu (IV) (CAS RN 57219-64-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2837 19 00	20	Cianură de cupru (CAS RN 544-92-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2837 20 00	10	Hexacianoferat (II) de tetrasodiu (CAS RN 13601-19-9)	0 %	-	31.12.2016
ex 2837 20 00	20	Hexacianoferat (II) de amoniu feric (III) (CAS RN 25869-00-5)	0 %	-	31.12.2017
ex 2839 19 00	10	Disilicat de disodiu (CAS RN 13870-28-5)	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2839 90 00	20	Silicat de calciu (CAS RN 1344-95-2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2840 20 90	10	Borat de zinc (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2020
2841 30 00		Dicromat de sodiu (CAS RN 10588-01-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2841 70 00	10	Tetraoxomolibdat(2-) de diamoniu (CAS RN 13106-76-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2841 70 00	20	Tridecaoxotetramolibdat (2-) de diamoniu (CAS RN 12207-64-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2841 70 00	30	Heptamolibdat de hexaammoniu, anhidru (CAS RN 12027-67-7) sau sub formă de tetrahidrat (CAS RN 12054-85-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2841 80 00	10	Wolframat de diamoniu (paratungstat de amoniu) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	-	31.12.2017
ex 2841 90 85	10	Oxid de cobalt (III) și de litiu, cu un conținut de cobalt de cel puțin 59 % (CAS RN 12190-79-3)	0 %	-	31.12.2017
ex 2841 90 85	20	Oxid de potasiu-titan sub formă de pulbere, cu o puritate de cel puțin 99 % (CAS RN 12056-51-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2842 10 00	10	Pudră de zeolit beta sintetic	0 %	-	31.12.2018
ex 2842 10 00	20	Pulbere de chabazit-zeolit sintetic	0 %	-	31.12.2019
ex 2842 90 10	10	Selenat de sodium (CAS RN 13410-01-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2843 29 00	10	Oxid de argint, fără conținut de nitrați și carbonați, cu un conținut de argint de minimum 99,99 % în greutate raportat la conținutul de metal, destinat fabricării bateriilor cu oxid de argint [1]	0 %	-	31.12.2016
2845 10 00		Apă grea (oxid de deuteriu) (*Euratom*) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	-	31.12.2018
2845 90 10		Deuteriu și compuși de deuteriu; hidrogen și compușii săi, îmbogățiți în deuteriu; amestecuri și soluții conținând aceste produse (*Euratom*)	0 %	-	31.12.2018
ex 2845 90 90	10	Heliu-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2845 90 90	20	Apă îmbogățită la 95 % sau mai mult cu oxigen-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2845 90 90	30	(^{13}C)Monoxid de carbon (CAS RN 1641-69-6)	0 %	-	31.12.2016
ex 2845 90 90	40	Borură de fier îmbogățită cu bor-10 la un nivel de peste 95 % din greutate (CAS RN 200513-39-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2846 10 00 ex 3824 90 96	10 53	Concentrat de pământuri rare, cu un conținut de oxizi de pamânturi rare de minimum 60 %, dar de maximum 95 % din greutate, cu un conținut de oxid de zirconiu, oxid de aluminiu sau oxid de fier de maximum 1 % fiecare și având o pierdere prin calcinare de minimum 5 % din greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 2846 10 00	20	Tricarbonat de diceriu, chiar hidratat (CAS RN 537-01-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2846 10 00	30	Carbonat de ceriu și de lantan, chiar hidratat	0 %	-	31.12.2018
*2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Compuși anorganici sau organici, ai metalelor rare de ytriu și scandiu ori ai amestecurilor acestor metale, alții decât cei de la subpziția 2846 10 00	0 %	-	31.12.2018
ex 2848 00 00	10	Fosfină (CAS RN 7803-51-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2850 00 20	10	Silan (CAS RN 7803-62-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2850 00 20	20	Arsină (CAS RN 7784-42-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2850 00 20	30	Nitrură de titan având dimensiunea unei particule mai mici de 250 nm (CAS RN 25583-20-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2850 00 20	40	Tetrahidrură de germaniu (CAS RN 7782-65-2)	0 %	-	31.12.2016
ex 2850 00 20	50	Tetrahidroborat de sodiu (CAS RN 16940-66-2) cu: — puritatea în greutate de minimum 98 % și — maximum 10 ppm fier pentru utilizarea ca aditiv la fabricarea articolelor polimerice pentru bariera de oxigen (1)	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2850 00 60	10	Azidă de sodiu (CAS RN 26628-22-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2853 00 90	10	Izocianat de clorosulfonil (CAS RN 1189-71-5)	0 %	-	31.12.2016
ex 2903 39 19	10	1-Bromo- 2-metilpropan (CAS RN 78-77-3) cu o puritate de cel puțin 99,0 % și care conține maximum: — 0,25 % bromură de sec-butil — 0,06 % bromură de n-butil — 0,06 % bromură de n-propil	0 %	-	31.12.2018
*2903 39 21		Difluormetan (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2903 39 24	10	Pentafluoretan (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2903 39 25	10	1,1-Difluoretan (CAS RN 75-37-6)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2903 39 26	10	Materie primă 1,1,1,2-tetrafluoretan pentru producția farmaceutică care corespunde următoarelor specificații: — conținut de R134 (1,1,2,2-tetrafluoretan) de maximum 600 ppm în greutate, — conținut de R143a (1,1,1-trifluoretan) de maximum 5 ppm în greutate, — conținut de R125 (pentafluoretan) de maximum 2 ppm în greutate, — conținut de R124 (1-clor-1,2,2,2-tetrafluoretan) de maximum 100 ppm în greutate, — conținut de R114 (1,2-diclortetrafluoretan) de maximum 30 ppm în greutate, — conținut de R114a (1,1-diclortetrafluoretan) de maximum 50 ppm în greutate, — conținut de R133a (1-clor-2,2,2-trifluoretan) de maximum 250 ppm în greutate, — conținut de R22 (clordifluormetan) de maximum 2 ppm în greutate, — conținut de R115 (clorpentafluoretan) de maximum 2 ppm în greutate, — conținut de R12 (diclordifluormetan) de maximum 2 ppm în greutate, — conținut de R40 (clorură de metil) de maximum 20 ppm în greutate, — conținut de R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan) de maximum 20 ppm în greutate, — conținut de R12B1 (clordifluorbrommetan) de maximum 20 ppm în greutate, — conținut de R32 (difluormetan) de maximum 20 ppm în greutate, — conținut de R31 (clorfluormetan) de maximum 15 ppm în greutate,	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
		— conținut de R152a (1,1-difluoretan) de maximum 10 ppm în greutate, — conținut de 1131 (1-clor-2 fluoretilenă) de maximum 20 ppm în greutate, — conținut de 1122 (1-clor-2,2-difluoretilenă) de maximum 20 ppm în greutate, — conținut de 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropen) de maximum 3 ppm în greutate, — conținut de 1243zf (3,3,3 trifluorpropen) de maximum 3 ppm în greutate, — conținut de 1122a (1-clor-1,2-difluoretilen) de maximum 3 ppm în greutate, — conținut de 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropen,+1-clor-1,2-difluoretilen+3,3,3-trifluorpropen) de maximum 4,5 ppm în greutate — conținut de orice substanță chimică nespecificată sau necunoscută de maximum 3 ppm în greutate, — conținut total de substanțe nespecificate sau necunoscute de maximum 10 ppm în greutate, — conținut de apă de maximum 10 ppm în greutate, — cu o aciditate de maximum 0,1 ppm în greutate, — fără halogenuri, — conținut de substanțe cu punct de fierbere la temperaturi înalte de maximum 0,01 % în volum, — inodor (fără miros neplăcut) Pentru purificare suplimentară până la o calitate care permite inhalarea de HFC 134a produs în conformitate cu BPF (bunele practici de fabricație pentru utilizare la fabricarea unui agent propulsor pentru aerosoli de uz medical al căror conținut ajunge în cavitatea bucală sau nazală și/sau în căile respiratorii (CAS RN 811-97-2) ([1])			
*ex 2903 39 27	10	1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2903 39 28	10	Tetrafluorura de carbon (tetrafluormetan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2903 39 28	20	Perfluoretan (CAS RN 76-16-4)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2903 39 29	10	1*H*-perfluorohexan (CAS RN 355-37-3)	0 %	-	31.12.2018
*2903 39 31		2,3,3,3-Tetrafluor -1- propenă (2,3,3,3- tetrafluorpropenă) (CAS RN 754-12-1)	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 2903 39 35	10	*Trans*-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-enă (*Trans*-1,3,3,3- tetrafluorpropenă) (CAS RN 1645-83-6)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2903 39 39	10	Perfluor(4-metil-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	-	31.12.2016
*ex 2903 39 39	20	(Perfluorobutil)etilenă (CAS RN 19430-93-4)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2903 39 39	30	Hexafluorpropenă (CAS RN 116-15-4)	0 %	-	31.12.2016
*ex 2903 74 00	10	2-Cloro-1,1-difluoretan (CAS RN 338-65-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2903 77 60	10	1,1,1-Triclortrifluoretan (CAS RN 354-58-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2903 77 90	10	Clortrifluoretilenă (CAS RN 79-38-9)	0 %	-	31.12.2016
*ex 2903 79 30	10	*Trans*-1-cloro-3,3,3-trifluorpropenă (CAS RN 102687-65-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2903 89 90	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo[12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]octadeca-7,15-diena (CAS RN 13560-89-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2903 89 90	30	Octafluorciclopentenă (CAS RN 559-40-0)	0 %	-	31.12.2016
ex 2903 89 90	40	Hexabromociclododecan	0 %	-	31.12.2016
ex 2903 89 90	50	Clorociclopentan (CAS RN 930-28-9)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2903 99 90	15	4-Brom-2-clor-1-fluorbenzen (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2903 99 90	20	1,2-Bis(pentabromfenil)etan (CAS RN 84852-53-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2903 99 90	40	2,6-Diclortoluen, cu o puritate de minimum 99 % din greutate și cu un conținut de: — maximum 0,001 mg/kg tetraclordibenzodioxine, — maximum 0,001 mg/kg tetraclordibenzofurani, — maximum 0,2 mg/kg tetraclorbifenili	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2903 99 90	50	Fluorobenzen (CAS RN 462-06-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2903 99 90	75	3-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluorotoluen (CAS RN 98-15-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2903 99 90	80	1-Brom-3,4,5-trifluor benzen (CAS RN 138526-69-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2903 99 90	85	2-Bromo-9H-fluoren(CAS RN 1133-80-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2904 10 00	30	*p*-Stirensulfonat de sodiu (CAS RN 2695-37-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 10 00	50	2-Metilprop-2-enă-1-sulfonat de sodiu (CAS RN 1561-92-8)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2904 20 00	10	Nitrometan (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2904 20 00	20	Nitroetan (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 90 40	10	Trichloronitrometan, destinat fabricării produselor clasificate la subpoziția tarifară 3808 92 (CAS RN 76-06-2) (1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 90 95	20	1-Clor-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2904 90 95	25	Clorură de difluor-metan-sulfonil (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2904 90 95	30	Clorura de tosil (CAS RN 98-59-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2904 90 95	35	1-Fluor-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2904 90 95	40	Clorură de 4-clorobenzensulfonil (CAS RN 98-60-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2904 90 95	50	Clorură de etan-sulfonil (CAS RN 594-44-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2904 90 95	60	Acid 4,4'-dinitrostilben-2,2'-disulfonic (CAS RN 128-42-7)	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2904 90 95	70	1-Cloro-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2904 90 95	80	1-Cloro-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1) cu o puritate în greutate de 99,85 % sau mai mare	0 %	-	31.12.2018
ex 2905 19 00	11	Terț-butanolat de potasiu (CAS RN 865-47-4), chiar sub formă de soluție în tetrahidrofuran în conformitate cu nota 1e) de la capitolul 29 din NC	0 %	-	31.12.2018
ex 2905 19 00	20	Butiltitanat monohidrat, homopolimer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2905 19 00	25	Titanat de tetra-(2-etilhexil) (CAS RN 1070-10-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetil-4-heptanol (CAS RN 108-82-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetilheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2905 19 00	70	Tetrabutanolat de titan (CAS RN 5593-70-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2905 19 00	80	Tetraisopropoxid de titan (CAS RN 546-68-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2905 19 00	85	Tetraetanolat de titan (CAS RN 3087-36-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2905 22 00	10	Linalol (CAS RN 78-70-6), cu un conținut în greutate de (3R) — (—) linalol (CAS RN 126-91-0) egal sau superior valorii de 90,7 %	0 %	-	31.12.2019
*ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2905 39 95	20	Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)	0 %	-	31.12.2016
ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-decandiol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	-	31.12.2016
ex 2905 39 95	40	1,10-Decandiol (CAS RN 112-47-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 2905 49 00	10	Etilidintrimetanol (CAS RN 77-85-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	-	31.12.2019
2906 11 00		Mentol (CAS RN 1490-04-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2906 19 00	10	Ciclo-1,4-hexilendimetanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2906 19 00	20	4,4'-Izopropilidendiciclohexanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2906 19 00	50	4-*terț*-Butilciclohexanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2906 29 00	20	1-Hidroximetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorbenzen (CAS RN 79538-03-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2906 29 00	30	2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2907 12 00	20	Amestec de meta-cresol (CAS RN 108-39-4) și para-cresol (CAS RN 106-44-5) cu o puritate de minimum 99 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 2907 12 00	30	p-Cresol (CAS RN 106-44-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	-	31.12.2016
ex 2907 19 10	10	2,6-Xilenol (CAS RN 576-26-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2907 21 00	10	Rezorcinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-terț-butil-4,4'-butilidenedi-m-cresol (CAS RN 85-60-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetilciclohexiliden)difenol (CAS RN 129188-99-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2907 29 00	25	Alcool-4-hidroxibenzilic (CAS RN 623-05-2)	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2907 29 00	30	4,4',4''-Etilidintrifenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2907 29 00	35	4-[2-(4-Hidroxi-3-prop-2-enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenol (CAS RN 1745-89-7)	0 %	-	31.12.2016
ex 2907 29 00	40	2,3,5-Trimetilhidrochinonă (CAS RN 700-13-0)	0 %	-	31.12.2016
ex 2907 29 00	45	2-Metilhidrochinonă (CAS RN 95-71-6)	0 %	-	31.12.2016
ex 2907 29 00	50	6,6',6''-Triciclohexil-4,4',4''-butan-1,1,3-triyltri(*m*-crezol) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2907 29 00	55	Bifenil-2,2'-diol (CAS RN 1806-29-7)	0 %	-	31.12.2017
ex 2907 29 00	65	2,2'-Metilenbis(6-ciclohexil-p-cresol) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6''-Hexa-*tert*-butil-*a,a',a''*-(mesitilen-2,4,6-triyl)tri-*p*-crezol (CAS RN 1709-70-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2907 29 00	85	Floroglucinol, chiar hidratat	0 %	-	31.12.2018
ex 2908 19 00	10	Pentafluorofenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluoroizopropiliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2908 19 00	30	4-Clorfenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2908 99 00	30	4-Nitrofenol (CAS RN 100-02-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2908 99 00	40	Acid 4,5-dihidroxinaftalen-2,7-disulfonic (CAS RN 148-25-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2909 19 90	20	Oxide de bis(2-cloretil) (CAS RN 111-44-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2909 19 90	30	Amestecuri de izomeri de oxid de nonafluorbutil și de metil sau de oxid de nonafluorbutil și de etil, cu o puritate minimum 99 % din greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 2909 19 90	50	3-Etoxi-perfluor-2-metilhexan (CAS RN 297730-93-9)	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2909 19 90	60	1-Metoxiheptafluoropropan (CAS RN 375-03-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2909 20 00	10	8-Metoxicedran (CAS RN 19870-74-7)	0 %	-	31.12.2016
ex 2909 30 38	10	Oxid de bis(pentabromfenil) (CAS RN 1163-19-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2909 30 38	20	1,1'-Propan-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxi)benzen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	-	31.12.2016
*ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metiletiliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metilpropoxi)]-benzen(CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2909 30 90	10	2-(Fenilmetoxi)naftalină (CAS RN 613-62-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metilfenoxi)etan (CAS RN 54914-85-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoxitoluen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2909 30 90	40	1-Clor-2,5-dimetoxibenzen (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoxietil)fenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2909 50 00	20	Ubichinol (CAS RN 992-78-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2909 50 00	30	2-*terț*-Butil-4-hidroxianisol și 3-*terț*-butil-4-hidroxianisol, amestec de izomeri (CAS RN 25013-16-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2909 60 00	10	Peroxid de bis(α,α-dimetilbenzil) (CAS RN 80-43-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2909 60 00	20	1,4-Di(2-*tert*-butilperoxi-izopropil)benzen (CAS RN 25155-25-3)	0 %	-	31.12.2016
ex 2909 60 00	30	3,6,9-Trietil- 3,6,9-trimetil- 1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0) dizolvat în hidrocarburi isoparafinice	0 %	-	31.12.2019
ex 2910 90 00	15	1,2-Epoxiciclohexan (CAS RN 286-20-4)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2910 90 00	20	2-[(2-metoxifenoxi)metil]oxiran (CAS RN 2210-74-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxi-1-propanol (glicidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2910 90 00	50	2,3- Epoxipropil fenil eter (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2910 90 00	80	Oxid de alil și glicidil (CAS RN 106-92-3)	0 %	-	31.12.2016
ex 2912 29 00	40	(2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Trimetil-13-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2,4,6,8,10,12-tridecahexaenal (CAS RN 1638-05-7)	0 %	-	31.12.2016
ex 2912 29 00	50	4-Izobutilbenzaldehidă (CAS RN 40150-98-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2912 29 00	60	3,4-Dimetilbenzaldehidă (CAS RN 5973-71-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2912 29 00	70	4-*tert*-Butilbenzaldehidă (CAS RN 939-97-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2912 29 00	80	4-Izopropilbenzaldehidă (CAS RN 122-03-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2912 49 00	10	3-Fenoxibenzaldehidă (CAS RN 39515-51-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2912 49 00	20	4-Hidroxibenzaldehidă (CAS RN 123-08-0)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2912 49 00	30	Salicilaldehidă (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2912 49 00	40	3-Hidroxi-p-anisaldehidă (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2914 19 90	20	Heptan-2-onă (CAS RN 110-43-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanonă (CAS RN 563-80-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2914 19 90	40	Pentan-2-onă (CAS RN 107-87-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2914 29 00	20	Ciclohexa-8-decanonă (CAS RN 3100-36–5)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 2914 29 00	30	(R)-*p*-Menta-1(6),8-dien-2-onă (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2914 29 00	40	Camfor	0 %	-	31.12.2018
ex 2914 29 00	50	*trans*-*β*-Damascon (CAS RN 23726-91-2)	0 %	-	31.12.2016
ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetil-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2914 39 00	25	1,3-Difenilpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2914 39 00	30	Benzofenonă (CAS RN 119-61-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2914 39 00	50	4-Fenilbenzofenonă (CAS RN 2128-93-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2914 39 00	60	4-Metilbenzofenonă (CAS RN 134-84-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2914 39 00	70	Benzil (CAS RN 134-81-6)	0 %	-	31.12.2017
ex 2914 39 00	80	4'-Metilacetofenonă (CAS RN 122-00-9)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2914 50 00	20	3'-Hidroxiacetofenonă (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2914 50 00	25	4'-Metoxi-acetofenonă (CAS RN 100-06-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2914 50 00	30	2'-Hidroxiacetofenonă (CAS RN 118-93-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2914 50 00	36	2,7-Dihidroxi-9-fluorenonă (CAS RN 42523-29-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2914 50 00	40	4-(4-Hidroxifenil)butan-2-onă (CAS RN 5471-51-2)	0 %	-	31.12.2016
ex 2914 50 00	45	3,4-Dihidroxibenzofenonă (CAS RN 10425-11-3)	0 %	-	31.12.2017
ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-Tetrahidroxibenzofenonă (CAS RN 131-55-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoxi-2-fenilacetatofenonă (CAS RN 24650-42-8)	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 2914 50 00	65	3-Metoxiacetofenonă (CAS RN 586-37-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2914 50 00	70	16α,17α-Epoxi-3β-hidrogenpregn-5-en-20-onă (CAS RN 974-23-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihidroxiacetofenonă (CAS RN 699-83-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2914 69 90	10	2-Etilantrachinonă (CAS RN 84-51-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2914 69 90	20	2-Pentilantrachinonă (CAS RN 13936-21-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2914 69 90	30	1,4-Dihidroxiantrachinonă (CAS RN 81-64-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2914 69 90	40	*p*-Benzochinonă (CAS RN 106-51-4)	0 %	-	31.12.2016
ex 2914 69 90	50	Masă de reacție compusă din 2-(1,2-dimetilpropil)antrachinonă (CAS RN 68892-28-4) și din 2-(1,1-dimetilpropil) antrachinonă (CAS RN 32588-54-8)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2914 70 00	15	1-(4-Metilfenil)-4,4,4-trifluorobutan-1,3-dionă (CAS RN 720-94-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2914 70 00	20	2,4'-Difluorbenzofenonă (CAS RN 342-25-6)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2914 70 00	25	1-(7-Brom-9,9-difluor-9H-fluoren-2-il)-2-cloretanonă (CAS RN 1378387-81-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2914 70 00	40	Perfluor (2-metil-3-pentanona) (CAS RN 756-13-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2914 70 00	50	3'-Clorpropiofenonă (CAS RN 34841-35-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2914 70 00	60	4'-*terț*-Butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenonă (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2914 70 00	70	4-Cloro-4'-hidroxibenzofenonă (CAS RN 42019-78-3)	0 %	-	31.12.2016
ex 2914 70 00	80	Tetraclor-p-benzochinonă (CAS RN 118-75-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2915 29 00	10	Triacetat de antimoniu (CAS RN 6923-52-0)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2915 39 00	25	Acetat de 2-metilciclohexil (CAS RN 5726-19-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2915 39 00	40	*tert*-Butil acetat (CAS RN 540-88-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2915 39 00	50	3-Acetilfenil acetat (CAS RN 2454-35-5)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2915 39 00	60	Acetat de dodec-8-enil (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2915 39 00	65	Acetat de dodeca-7,9-dienil (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2915 39 00	70	Acetat de dodec-9-enil (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2915 39 00	75	Acetat de izobornil (CAS RN 125-12-2)	0 %	-	31.12.2016
ex 2915 39 00	80	Acetat de 1- feniletil (CAS RN 93-92-5)	0 %	-	31.12.2016
ex 2915 39 00	85	2-*terț*-Butilciclohexil acetat (CAS RN 88-41-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2915 60 19	10	Butirat de etil (CAS RN 105-54-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2915 90 70	30	Clorură de 3,3-dimetilbutiril (CAS RN 7065-46-5)	0 %	-	31.12.2017
ex 2915 90 70	45	Ortoformiat de trimetil (CAS RN 149-73-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2915 90 70	50	Heptanoat de alil (CAS RN 142-19-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2915 90 70	55	Trietil ortoformat (CAS RN 122-51-0)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2915 90 70	60	Etil-6,8-diclorooctanoat (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2915 90 70	70	Complexe de neodecanoat borat de cobalt, cu o puritate de minimum 92 % în greutate (CAS RN 68457-13-6)	0 %	-	31.12.2016
ex 2915 90 70	75	Clorură de 2,2-dimetilbutiril (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2915 90 70	80	Difluoroacetat etilic (CAS RN 454-31-9)	0 %	-	31.12.2016
ex 2916 12 00	10	Acrilat de 2-*tert*-butil-6-(3-*tert*-butil-2-hidroxi-5-metilbenzil)-4-metilfenil (CAS RN 61167-58-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 12 00	40	Acrilat de 2,4-di-*tert*-pentil-6-[1-(3,5-di-tert-pentil-2-hidroxifenil)etil]fenil (CAS RN 123968-25-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 12 00	70	Acrilat de 2-(2-viniloxietoxi)etil (CAS RN 86273-46-3)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2916 13 00	10	Metacrilat de hidroxizinc, sub formă de pulbere (CAS RN 63451-47-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2916 13 00	20	Dimetacrilat de zinc, sub formă de pulbere (CAS RN 13189-00-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 14 00	10	Metacrilat de 2,3-epoxipropil (CAS RN 106-91-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 14 00	20	Metacrilat de etil (CAS RN 97-63-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 19 95	20	Metil 3,3-dimetilpent-4-enoat (CAS RN 63721-05-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 19 95	40	Acid sorbic utilizat la fabricarea hranei pentru animale (CAS RN 110-44-1) [1]	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 19 95	50	2-Fluoroacrilatde metil (CAS RN 2343-89-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2916 20 00	50	2,2-Dimetil-3-(2-metilpropenil)ciclopropancarboxilat de etil (CAS RN 97-41-6)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2916 20 00	60	Acid 3-ciclohexilpropionic (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2916 31 00	10	Benzoat de benzil (CAS RN 120-51-4)	0 %	-	31.12.2016
ex 2916 39 90	10	Acid 2,3,4,5-tetrafluorobenzoic (CAS RN 1201-31-6)	0 %	-	31.12.2016
ex 2916 39 90	13	Acid 3,5-dinitrobenzoic (CAS RN 99-34-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2916 39 90	15	Acid 2-cloro-5-nitrobenzoic (CAS RN 2516-96-3)	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2916 39 90	18	Acid 2,4-diclorofenilacetic (CAS RN 19719-28-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2916 39 90	20	Clorura de 3,5-Diclorbenzoil (CAS RN 2905-62-6)	3,6 %	-	31.12.2018
ex 2916 39 90	23	Clorură de (2,4,6-trimetilfenil)acetil (CAS RN 52629-46-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2916 39 90	25	Clorură de 2-metil-3-(4-fluorofenil)-propionil (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	-	31.12.2016
*ex 2916 39 90	30	Clorură de 2,4,6-trimetilbenzoil (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2916 39 90	35	Metil 4-*terț*-butilbenzoat (CAS RN 26537-19-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 39 90	38	Acid 6-bromonaftalen-2-carboxilic (CAS RN 5773-80-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 39 90	45	Acid 2-clorobenzoic (CAS RN 118-91-2)	0 %	-	31.12.2016
ex 2916 39 90	48	Clorură de 3-fluorbenzoil (CAS RN 1711-07-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 39 90	50	Clorură de 3,5-dimetilbenzoil (CAS RN 6613-44-1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2916 39 90	53	Acid 5-iodo-2-metilbenzoic (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2916 39 90	55	Acid 4-*tert*-butilbenzoic (CAS RN 98-73-7)	0 %	-	31.12.2017
ex 2916 39 90	60	Clorură de 4-etilbenzoil (CAS RN 16331-45-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 39 90	70	Ibuprofen (DCI) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2916 39 90	75	Acid *m*-toluic (CAS RN 99-04-7)	0 %	-	31.12.2017
ex 2916 39 90	85	Acid (2,4,5-trifluorofenil)acetic (CAS RN 209995-38-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2917 11 00	20	Oxalat de bis(*p*-metilbenzil) (CAS RN 18241-31-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2917 11 00	30	Oxalat de cobalt (CAS RN 814-89-1)	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2917 19 10	10	Malonat de dimetil (CAS RN 108-59-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2917 19 10	20	Malonat de dietil (CAS RN 105-53-3)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2917 19 80	15	But-2-ynedioat de dimetil (CAS RN 762-42-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2917 19 80	20	1,2-Bis(ciclohexiloxicarbonil)etansulfonat de sodiu (CAS RN 23386-52-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2917 19 80	30	Brasilat de etilen (CAS RN 105-95-3)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2917 19 80	50	Acid tetradecanedioic (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2917 19 80	70	Acid itaconic (CAS RN 97-65-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2917 20 00	30	Anhidridă 1,4,5,6,7,7-hexaclor-8,9,10-trinorborn-5-ena-2,3-dicarboxilică (CAS RN 115-27-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2917 20 00	40	Anhidridă 3-metil-1,2,3,6-tetrahidroftalică (CAS RN 5333-84-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2917 34 00	10	Dialil ftalat (CAS RN 131-17-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2917 39 95	20	Dibutil-1,4-benzendicarboxilat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2917 39 95	30	Dianhidrida benzen-1,2:4,5-tetracarboxilica (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2917 39 95	40	2-nitrotereftalat de dimetil (CAS RN 5292-45-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2917 39 95	50	1,8-Monoanhidrida acidului 1,4,5,8-naftalentetracarboxilic (CAS RN 52671-72-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2917 39 95	60	Dianhidrid perilen-3,4,9,10-tetracarboxilic (CAS RN 128-69-8)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2917 39 95	70	Acid 1,2,4-benzen-tricarboxilic, 1,2,4-trioctil ester (CAS RN 89-04-3), cu o puritate de peste 96 % în greutate	0 %	-	31.12.2020
ex 2918 16 00	20	Digluconat de calciu monohidrat (CAS RN 66905-23-5), utilizat la fabricarea de gluconat lactat de calciu (CAS RN 11116-97-5) ([1])	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2918 19 30	10	Acid colic (CAS RN 81-25-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 19 30	20	Acid 3-α,12-α-dihidroxi-5-β-colan-24-oic (acid dezoxicolic) (CAS RN 83-44-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 19 98	20	L-Acid malic (CAS RN 97-67-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2918 29 00	10	Acizi monohidroxinaftoici	0 %	-	31.12.2018
ex 2918 29 00	35	3,4,5-Trihidroxibenzoat de propil (CAS RN 121-79-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2918 29 00	50	Bis[3-(3,5-di-*tert*-butil-4-hidroxifenil)propionat] de hexametilenă (CAS RN 35074-77-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2918 29 00	60	Esteri metil-, etil-, propil- sau butil ai acidului 4-hidroxibenzoic sau sărurile de sodiu ale acestora (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	-	31.12.2016
ex 2918 29 00	70	Acid 3,5-diiodosalicilic (CAS RN 133-91-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 30 00	30	2-benzoilbenzoat de metil (CAS RN 606-28-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2918 30 00	50	Acetoacetat de etil (CAS RN 141-97-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2918 30 00	60	Acid 4-oxovaleric (CAS RN 123-76-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 30 00	70	Acid 2-(4-cloro-3-clorosulfonilbenzoil)benzoic (CAS RN 68592-12-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	10	3,4-Epoxiciclohexilmetil 3,4-epoxiciclohexancarboxilate (CAS RN 2386-87-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2918 99 90	15	2,3-Epoxi-3-fenilbutirat de etil (CAS RN 77-83-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2918 99 90	20	Metil 3-metoxiacrilat (CAS RN 5788-17-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	25	(E)-3-Metoxi-2-(2-clorometilfenil)-2-propenoat de metil (CAS RN 117428-51-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2918 99 90	30	Metil 2-(4-hidroxifenoxi)propionat (CAS RN 96562-58-2)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2918 99 90	35	Acid p-anisic (CAS RN 100-09-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	40	*trans*-4-Hidroxi-3-metoxicinamic acid (CAS RN 1135-24-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2918 99 90	45	Dimetilacetat de 4-metilcatecol (CAS RN 52589-39-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	50	Metil 3,4,5-trimetoxibenzoat (CAS RN 1916-07-0)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2918 99 90	55	Stearil gliciretinat (CAS RN 13832-70-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoxibenzoic acid (CAS RN 118-41-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2918 99 90	65	Acid acetic, difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroetoxi)etoxi]-, sare de amoniu (CAS RN 908020-52-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	70	(3-Metilbutoxi)-acetat de alil (CAS RN 67634-00-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	75	Acid 3,4-dimetoxibenzoic (CAS RN 93-07-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2918 99 90	80	5-[2-Clor-4-(trifluorometil)fenoxi]-2-nitrobenzoat de sodiu (CAS RN 62476-59-9)	0 %	-	31.12.2016
*ex 2918 99 90	85	Trinexapac-etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3), cu o puritate de minimum 96 % în greutate	0 %	-	31.12.2020
ex 2919 90 00	10	2,2'-Metilenbis(4,6-di-*tert*-butilfenil) fosfat, sare monosodiu (CAS RN 85209-91-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2919 90 00	30	Hidroxibis[2,2'-metilenbis(4,6-di-*tert*-butilfenil)fosfat] de aluminiu (CAS RN 151841-65-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2919 90 00	40	Tri-n-hexilfosfat (CAS RN 2528-39-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2919 90 00	50	Fosfat de trietil (CAS RN 78-40-0)	0 %	-	31.12.2016
ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A bis(difenil fosfat) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2919 90 00	70	Fosfat de tris(2-butoxietil) (CAS RN 78-51-3)	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2920 19 00	10	Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2920 19 00	20	Tolclofos-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2920 19 00	30	2,2'-Oxibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioxafosforinan)-2,2'-disulfură (CAS RN 4090-51-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2920 90 10	10	Sulfat de dietil (CAS RN 64-67-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2920 90 10	20	Dicarbonat de dialil și de 2,2'-oxidietil (CAS RN 142-22-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2920 90 10	40	Carbonat de dimetil (CAS RN 616-38-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2920 90 10	50	Dicarbonat de di-*tert*-butil (CAS RN 24424-99-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2920 90 10	60	Metil carbonat de 2,4-di-*terț*-butil-5-nitrofenil (CAS RN 873055-55-1)	0 %	-	31.12.2017
2920 90 30		Fosfit de trimetil (trimetoxifosfina) (CAS RN 121-45-9)	0 %	-	31.12.2018
2920 90 40		Fosfit de trietil (CAS RN 122-52-1)	0 %	-	31.12.2016
ex 2920 90 85	10	*O,O'*-Dioctadecilbis(fosfit) de pentaeritritol (CAS RN 3806-34-6)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2920 90 85	20	Fosfit de tris(metilfenil) (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2920 90 85	30	2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1'-bifenil]-2,2'-diil]bis(oxi)]bis[bifenil-1,3,2-dioxafosfepină], (CAS RN 138776-88-2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2920 90 85	40	Difosfit de bis(2,4-dicumilfenil) pentaeritritol (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2920 90 85	50	Fosetil de aluminiu (CAS RN 39148-24-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2920 90 85	60	Bis(neopentilglicolat)diboron (CAS RN 201733-56-4)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2920 90 85	80	Bis(pinacolato)diboron (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2921 19 50 ex 2929 90 00	10 20	Dietilamino-trietoxisilan (CAS RN 35077-00-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2921 19 60	10	Clorură de 2-(*N,N*-dietilamino)etil, clorhidrat (CAS RN 869-24-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 19 99	20	Etil(2-metilalil)amină (CAS RN 18328-90-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 19 99	30	Alilamină (CAS RN 107-11-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 19 99	60	Tetrakis(etilmetilamino) zirconiu (IV), (CAS RN 175923-04-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 19 99	70	Triclorură (*N,N*-Dimetiloctilamină) de bor (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 19 99	80	Taurină(CAS RN 107-35-7), cu un adaos de 0,5 % agent antiaglomerant dioxid de siliciu (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilamino)propil]amină (CAS RN 33329-35-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamină (CAS RN 3855-32-1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2921 29 00	40	Decametilendiamină (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 29 00	50	*N*'-[3-(Dimetilamino)propil]-*N,N*-dimetilpropan-1,3-diamină, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	-	31.12.2016
*ex 2921 30 99	30	1,3-Ciclohexandimetanamină (CAS RN 2579-20-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 30 99	40	Ciclopropilamină (CAS RN 765-30-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 42 00	15	Acid 4-Amino-3-nitrobenzensulfonic (CAS RN 616-84-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 42 00	20	3-Cloranilină (CAS RN 108-42-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 42 00	25	Hidrogen-2-aminobenzen-1,4-disulfonat de sodiu (CAS RN 24605-36-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 42 00	30	4-Nitroanilină (CAS RN 100-01-6)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 2921 42 00	33	2-Fluoroanilină (CAS RN 348-54-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilină (CAS RN 88-74-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 42 00	40	Sulfanilat de sodiu (CAS RN 515-74-2), inclusiv sub forma mono- sau dihidraților săi (CAS RN 12333-70-0 sau 6106-22-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2921 42 00	45	2,4,5-Tricloranilină (CAS RN 636-30-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 42 00	50	Acid 3-aminobenzensulfonic (CAS RN 121-47-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 42 00	70	Acid 2-aminobenzen-1,4-disulfonic (CAS RN 98-44-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2921 42 00	80	4-Clor-2-nitroanilină (CAS RN 89-63-4)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2921 42 00	82	2-Cloro-4-nitroanilină (CAS RN 121-87-9)	0 %	-	31.12.2016
ex 2921 42 00	85	3,5-dicloranilină (CAS RN 626-43-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 42 00	86	2,5-Dicloranilină (CAS RN 95-82-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 42 00	87	*N*-Metilanilină (CAS RN 100-61-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 42 00	88	Acid 3,4-dicloranilină-6-sulfonic (CAS RN 6331-96-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 43 00	20	Acid 4-amino-6-clortoluen-3-sulfonic (CAS RN 88-51-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-*p*-toluidină (CAS RN 119-32-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 43 00	40	Acid 4-aminotoluen-3-sulfonic (CAS RN 88-44-8)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifluorură (CAS RN 455-14-1)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2921 43 00	60	3-Trifluorometilanilină (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2921 43 00	70	*N*-Etil-*m*-toluidină (CAS RN 102-27-2)	0 %	-	31.12.2016
ex 2921 43 00	80	6-Cloro-*α,α,α*-trifluoro-m-toluidină (CAS RN 121-50-6)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 44 00	20	Difenilamină (CAS RN 122-39-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 45 00	20	Acid 2-aminonaftalen-1,5-disulfonic (CAS RN 117-62-4) sau una dintre sărurile sale de sodiu (CAS RN 19532-03-7) sau (CAS RN 62203-79-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 45 00	50	Acid 7-aminonaftalen-1,3,6-trisulfonic (CAS RN 118-03-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 49 00	20	Pendimetalină (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3.5 %	-	31.12.2018
ex 2921 49 00	40	*N*-1-Naftilanilină (CAS RN 90-30-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 49 00	50	3,4-Xilidină (CAS RN 95-64-7)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2921 49 00	80	4-Heptafluoroisopropil-2-metilanilină (CAS RN 238098-26-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 49 00	85	4-Izopropilanilină (CAS RN 99-88-7)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 51 19	20	Toluen diamină (TDA), cu un conținut în greutate de: — 4-metil-*m*-fenilendiamină de minimum 72 %, dar maximum 82 % și — 2-metil-*m*-fenilendiamină de minimum 17 %, dar maximum 22 % și — de gudron rezidual de maximum 0,23 % indiferent dacă conține sau nu apă în procent de 7 % sau mai mic	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 51 19	30	Sulfat de 2-metil-*p*-fenilendiamină (CAS RN 615-50-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 51 19	40	*p*-Fenilendiamină (CAS RN 106-50-3)	0 %	-	31.12.2016
ex 2921 51 19	50	Derivați mono- și diclorurați ai *p*-fenilenediaminei și ai *p*-diaminotoluenului	0 %	-	31.12.2019
ex 2921 51 19	60	Acid 2,4-diaminobenzensulfonic (CAS RN 88-63-1)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 2921 51 19	70	4-Brom- 1,2-diaminobenzen (CAS RN 1575-37-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2921 59 90	10	Amestec de izomeri de 3,5-dietiltoluendiamină	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 59 90	30	Diclorhidrat de 3,3'-diclorbenzidină (CAS RN 612-83-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2921 59 90	40	Acid 4,4'-diaminostilben-2,2'-disulfonic (CAS RN 81-11-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2921 59 90	60	Diclorhidrat de (2R,5R)-1,6-difenilhexan-2,5-diamină (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2921 59 90	70	Tris-(4-aminofenil)-metan (CAS RN 548-61-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 19 85	20	Clorhidrat de 2-(2-metoxifenoxi) etilamină (CAS RN 64464-07-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2922 19 85	25	Bis(trietanolamin)diizopropoxid de titan (CAS RN 36673-16-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2922 19 85	30	*N,N,N′,N′*-Tetrametil-2,2'-oxibis(etilamină) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 19 85	45	2-[2-Hidroxietil(octadecil)amino]etanol (CAS RN 10213-78-2)	0 %	-	31.12.2016
ex 2922 19 85	50	2-(2-Metoxifenoxi)etilamină (CAS RN 1836-62-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 19 85	60	*N,N,N′*-trimetil-*N′*-(2-hidroxi-etil) 2,2'-oxibis(etilamină), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 19 85	65	*trans*-4-Aminociclohexanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 19 85	70	D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenil)propan-1,3-diol (CAS RN 716-61-0)	0 %	-	31.12.2016
ex 2922 19 85	75	2-Etoxietilamină (CAS RN 110-76-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 19 85	80	*N*-[2-[2-(Dimetilamino)etoxi]etil]-*N*-metil-1,3-propandiamină (CAS RN 189253-72-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 19 85	85	(1S,4R)-cis-4-Amino-2-ciclopenten-1-metanol-D-tartrat (CAS RN 229177-52-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 21 00	10	Acid 2-amino-5-hidroxinaftalină-1,7-disulfonic (CAS RN 6535-70-2)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2922 21 00	30	Acid 6-amino-4-hidroxinaftalen-2-sulfonic (CAS RN 90-51-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 21 00	40	Acid 7-amino-4-hidroxinaftalen-2-sulfonic (CAS RN 87-02-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 21 00	50	Hidrogeno-4-amino-5-hidroxinaftalen-2,7-disulfonat de sodiu (CAS RN 5460-09-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 21 00	60	Acid 4-amino-5-hidroxinaftalen-2,7-disulfonic cu o puritate de minimum 80 % în greutate (CAS RN 90-20-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-crezol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminofenoxi)etan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2922 29 00	40	4-Hidroxi-6-[(3-sulfofenil)amino] naftalină -2-acid sulfonic (CAS RN 25251-42-7)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 29 00	45	Anisidine	0 %	-	31.12.2018
*ex 2922 29 00	60	Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5)	0 %	-	30.06.2016
ex 2922 29 00	65	4-Trifluormetoxianilină (CAS RN 461-82-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anisidina (CAS RN 97-52-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 29 00	80	3-Dietilaminofenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 29 00	85	Clorhidrat de 4-benziloxianilină (CAS RN 51388-20-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 39 00	10	Acid 1-amino-4-brom-9,10-dioxoantracen-2-sulfonic și sărurile lui	0 %	-	31.12.2018
*ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-clorobenzofenonă (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2922 39 00	70	*p*-[(2-Cloroetil)etilamino]benzaldehidă (CAS RN 2643-07-4)	0 %	-	31.12.2016
ex 2922 43 00	10	Acid antranilic (CAS RN 118-92-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 49 85	10	Aspartat de ornitina (DCIM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 49 85	15	Acid DL-aspartic utilizat la fabricarea suplimentelor alimentare (CAS RN 617-45-8) (1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 49 85	20	Acid 3-amino-4-clorobenzoic (CAS RN 2840-28-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2922 49 85	25	Dimetil 2-aminobenzen-1,4-dicarboxilat (CAS RN 5372-81-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 49 85	40	Norvalină	0 %	-	31.12.2018
*ex 2922 49 85	45	Glicină (CAS RN 56-40-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihidrofenilglicină (CAS RN 26774-88-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 49 85	55	Maleat de (E)-etil 4-(dimetilamino)but-2-enoat (CUS 0138070-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 49 85	60	Etil-4-diaminobenzoat de etil (CAS RN 10287-53-3)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2922 49 85	65	Clorhidrat de aminomalonat de dietil (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2922 49 85	70	4-Dimetilaminobenzoat de 2-etilhexil (CAS RN 21245-02-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 49 85	80	Acid 12-aminododecanoic (CAS RN 693-57-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoxifenil)-etil]-ciclohexanol clorhidrat (CAS RN 130198-05-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2922 50 00	70	Acetat de 2-(1-hidroxiciclohexil)-2-(4-metoxifenil)etilamoniu	0 %	-	31.12.2018
ex 2923 10 00	10	Clorură de fosforilcolină calcică tetrahidrat (CAS RN 72556-74-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2923 90 00	10	Hidroxid de tetrametilamoniu, sub formă de soluție apoasă conținând 25 % (± 0,5 %) în greutate hidroxid de tetrametilamoniu	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2923 90 00	20	Hidrogenoftalat de tetrametilamoniu (CAS RN 79723-02-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2923 90 00	25	Tetrakis(dimetilditetradecilamoniu) molibdat, (CAS RN 117342-25-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2923 90 00	70	Hidroxid de tetrapropilamoniu, sub formă de soluție apoasă conținând: — hidroxid de tetrapropilamoniu: 40 % (± 2 %) din greutate, — carbonat: maximum 0,3 % din greutate, — tripropilamină: maximum 0,1 % din greutate, — bromură: maximum 500 mg/kg și — potasiu și sodiu luate împreună: maximum 25 mg/kg	0 %	-	31.12.2018
*ex 2923 90 00	75	Hidroxid de tetraetilamoniu, sub formă de soluție apoasă, care conține: — 35 % (± 0,5 %) din greutate hidroxid de tetraetilamoniu, — maximum 1 000 mg/kg de clorură, — maximum 2 mg/kg de fier și — maximum 10 mg/kg de potasiu	0 %	-	31.12.2020
ex 2923 90 00	80	Clorură de dialildimetilamoniu, sub formă de soluție apoasă, cu un conținut de clorură de dialildimetilamoniu de minimum 63 %, dar de maximum 67 % din greutate, (CAS RN 7398-69-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2923 90 00	85	Clorură de *N,N,N*-trimetilanilină (CAS RN 138-24-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 19 00	10	Acid 2-acrilamido-2-metilpropansulfonic (CAS RN 15214-89-8) sau sarea sa de sodiu (CAS RN 5165-97-9) sau sarea sa de amoniu (CAS RN 58374-69-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 19 00	15	Clorură de *N*-etil-*N*-metil-carbamoil (CAS RN 42252-34-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2924 19 00	20	Acid (R)-(-)-3-(carbamoilmetil)-5-metilhexanoic (CAS RN 181289-33-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 19 00	30	2-Acetamido-3-clorpropionat de metil (CAS RN 87333-22-0)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2924 19 00	35	Acetamidă (CAS RN 60-35-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 19 00	40	*N*-(1,1-Dimetil-3-oxobutil)acrilamidă (CAS RN 2873-97-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 19 00	50	Acrilamidă (CAS RN 79-06-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 19 00	60	*N,N*-Dimetil acrilamidă (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2016
ex 2924 19 00	70	Carbamat de metil (CAS RN 598-55-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 19 00	80	Tetrabutiluree (CAS RN 4559-86-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2924 21 00	10	Acid 4,4'-dihidroxi-7,7'-ureilendi(naftalen-2-sulfonic) și sărurile lui de sodiu	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 21 00	20	Clorhidrat de (3-aminofenil)uree (CAS RN 59690-88-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 29 98	10	Alaclor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 29 98	12	Acid 4-(acetilamino)-2-aminobenzensulfonic (CAS RN 88-64-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 29 98	15	Acetoclor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 29 98	17	2-(Trifluorometil)benzamidă (CAS RN 360-64-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 29 98	19	Acid 2-[[2-(benziloxicarbonilamino)acetil]amino]propionic (CAS RN 3079-63-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 29 98	20	2-Cloro-*N*-(2-etil-6-metilfenil)-*N*-(propan-2-iloximetil)acetamidă (CAS RN 86763-47-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 29 98	23	Benalaxil-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 29 98	27	2-Bromo-4-fluoroacetanilidă (CAS RN 1009-22-9)	0 %	-	31.12.2016
ex 2924 29 98	33	*N*-(4-Amino- 2-etoxifenil) acetamidă (CAS RN 848655-78-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 29 98	37	Beflubutamidă (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 2924 29 98	40	*N,N'*-1,4-Fenilenăbis[3-oxobutiramidă], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 29 98	43	*N,N'*-(3,3'-dimetilbifenil-4,4'-ilenă)di(acetoacetamidă) (CAS RN 91-96-3)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2924 29 98	45	Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 29 98	51	2-Amino-4-[[(2,5-diclorofenil)amino]carbonil]benzoat de metil (CAS RN 59673-82-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2924 29 98	53	4-Amino-*N*-[4-(aminocarbonil)fenil]benzamidă (CAS RN 74441-06-8)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2924 29 98	55	*N,N'*-(2,5-Dimetil-1,4-fenilenă)bis[3-oxobutiramidă], (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2924 29 98	60	*N,N'*-(2-Cloro-5-metil-1,4-fenilenă)bis[3-oxobutiramidă], (CAS RN 41131-65-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2924 29 98	63	*N*-Etil-2-(isopropil)-5-metilciclohexancarboxamidă (CAS RN 39711-79-0)	0 %	-	31.12.2016
ex 2924 29 98	65	2-(4-Hidroxifenil)acetamidă (CAS RN 17194-82-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 29 98	73	Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 29 98	75	3-Amino-*p*-anisanilida (CAS RN 120-35-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 29 98	80	5'-Clor-3-hidroxi-2',4'-dimetoxi-2-naftanilida (CAS RN 92-72-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 29 98	85	*p*-Aminobenzamidă (CAS RN 2835-68-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 29 98	86	Antranilamida cu o puritate de peste 99,5 % din greutate (CAS RN 88-68-6)	0 %	-	31.12.2017
ex 2924 29 98	87	Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 29 98	88	5'-Clor-3-hidroxi-2'-metil-2-naftanilidă (CAS RN 135-63-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 29 98	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 29 98	91	3-hidroxi-2'-metoxi-2-naftanilidă (CAS RN 135-62-6)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2924 29 98	92	3-Hidroxi-2-naftanilidă (CAS RN 92-77-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2924 29 98	93	3-Hidroxi-2'-metil-2-naftanilidă (CAS RN 135-61-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 29 98	94	2'-Etoxi-3-hidroxi-2-naftanilidă (CAS RN 92-74-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2924 29 98	97	Monoamida acidului 1,1-ciclohexandiacetic (CAS RN 99189-60-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2925 11 00	20	Zaharină și sarea ei de sodiu	0 %	-	31.12.2018
ex 2925 19 95	10	*N*-Fenilmaleimidă (CAS RN 941-69-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dionă (CAS RN 4720-86-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2925 19 95	30	*N,N'*-(*m*-Fenilen)dimaleimidă (CAS RN 3006-93-7)	0 %	-	31.12.2017
ex 2925 29 00	10	Diciclohexilcarbodiimidă (CAS RN 538-75-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2925 29 00	20	Clorhidrat de *N*-[3-(dimetilamino)propil]-*N'*-etilcarbodiimidă (CAS RN 25952-53-8)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2925 29 00	30	Sulfamat de guanidină (CAS RN 50979-18-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2926 90 95	12	Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 2926 90 95	13	alfa-Bromo-o-toluonitril (CAS RN 22115-41-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2926 90 95	16	Ester metilic de acid 4-ciano-2-nitrobenzoic (CAS RN 52449-76-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2926 90 95	20	2-(*m*-Benzoilfenil)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2926 90 95	23	Acrinatrină (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2926 90 95	25	2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamidă (CAS RN 10222-01-2)	0 %	-	31.12.2016
ex 2926 90 95	27	Cihalofop-butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2926 90 95	50	Esteri alchilici sau alcoxialchilici ai acidului cianoacetic	0 %	-	31.12.2018
ex 2926 90 95	55	2-Ciano-2-fenilbutirat de metil (CAS RN 24131-07-5)	0 %	-	31.12.2016
ex 2926 90 95	61	Acid *m*-(1-cianoetil)benzoic (CAS RN 5537-71-3)	0 %	-	31.12.2016
ex 2926 90 95	64	Esfenvalerat cu o puritate de minim 83 % în greutate în amestec cu proprii izomeri (CAS RN 66230-04-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2926 90 95	65	Malononitril (CAS RN 109-77-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2926 90 95	70	Metacrilonitril (CAS RN 126-98-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2926 90 95	74	Clorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2926 90 95	75	2-Ciano-2-etil-3-metilhexanoat de etil (CAS RN 100453-11-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2926 90 95	80	2-Ciano-2-fenilbutirat de etil (CAS RN 718-71-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2926 90 95	86	Etilendiaminotetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2926 90 95	89	Butironitril (CAS RN 109-74-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2927 00 00	10	Diclorhidrat de 2,2'-dimetil-2,2'-azodipropionamidină	0 %	-	31.12.2018
ex 2927 00 00	20	Hidrogenosulfat de 4-anilino-2-metoxibenzendiazoniu (CAS RN 36305-05-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2927 00 00	30	Acid 4'-aminoazobenzen-4-sulfonic (CAS RN 104-23-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2927 00 00	35	C.C'-Azodi (formamidă) (CAS RN 123-77-3) sub formă de pulbere galbenă cu o temperatură de descompunere de 180 °C sau mai mare, dar nu mai mare de 220 °C, utilizată ca agent de spumare la fabricarea rășinilor termoplastice, a elastomerilor și a spumei de polietilenă reticulată	0 %	-	31.12.2019
ex 2927 00 00	60	Acid 4,4'-diciano-4,4'-azodivaleric (CAS RN 2638-94-0)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2927 00 00	80	Acid 4-[(2,5-diclorofenil)azo]-3-hidroxi-2-naftoic (CAS RN 51867-77-7)	0 %	-	31.12.2017
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di-*tert*-butil-4-hidroxifenil)-*N,N'*-bipropionamidă (CAS RN 32687-78-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2928 00 90	13	Cimoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2928 00 90	18	Acetonă oxim (CAS RN 127-06-0) cu o puritate de cel puțin 99,0 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
*ex 2928 00 90	25	Acetaldehidă oximă în soluție apoasă (CAS RN 107-29-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 2928 00 90	30	*N*-Isopropilhidroxilamină (CAS RN 5080-22-8)	0 %	-	31.12.2016
ex 2928 00 90	35	2-Cloro-N-metoxi-N-metilacetamidă (CAS RN 67442-07-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2928 00 90	40	*O*-Etilhidroxilamina, sub formă de soluție apoasă (CAS RN 624-86-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2928 00 90	45	Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2928 00 90	50	Soluție apoasă cu un conținut, în greutate, de minimum 33,5 %, dar de maximum 36,5 % de sare disodică a acidului 2,2'-(hidroxiimino) bisetan sulfonic (CAS RN 133986-51-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2928 00 90	55	Carbonat acid de aminoguanidină (CAS RN 2582-30-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2928 00 90	60	Adipohidrazida (CAS RN 1071-93-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2928 00 90	65	Clorhidrat de 2-amino-3-(4-hidroxifenil) propanal semicarbazonă	0 %	-	31.12.2019
ex 2928 00 90	70	Butanon-oximă (CAS RN 96-29-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2928 00 90	75	Metaflumizonă (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	-	31.12.2016
ex 2928 00 90	80	Ciflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2928 00 90	85	Daminozidă (ISO) cu o puritate de minimum 99 % în greutate (CAS RN 1596-84-5)	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2929 10 00	10	Diizocianați de metilendiciclohexil (CAS RN 28605-81-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2929 10 00	15	Diisocianat de 3,3'-dimetilbifenil-4,4'-diil (CAS RN 91-97-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2929 10 00	20	Izocianat de butil (CAS RN 111-36-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2929 10 00	40	Izocianat de *m*-izopropenil-*α,α*-dimetilbenzil (CAS RN 2094-99-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2929 10 00	50	Diizocianat de *m*-fenilenediizopropilidenă (CAS RN 2778-42-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2929 10 00	55	2,5 (și 2,6)-Bis(isocianatometil)biciclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)	0 %	-	31.12.2016
ex 2929 10 00	60	Amestec de izomeri de diizocianat de trimetilhexametilenă	0 %	-	31.12.2018
ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(izocianatometil)benzen (CAS RN 3634-83-1)	0 %	-	31.12.2016
ex 2930 20 00	10	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2930 20 00	20	2-Izopropiletiltiocarbamat (CAS RN 141-98-0)	0 %	-	31.12.2016
*ex 2930 90 99	10	2,3-Bis((2-mercaptoetil)tio)-1-propanetiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2930 90 99	13	Clorhidrat de mercaptamină (CAS RN 156-57-0)	0 %	-	31.12.2016
ex 2930 90 99	14	4-(metiltio)benzaldehidă (CAS RN 3446-89-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2930 90 99	15	Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2930 90 99	16	3-(Dimetoximetilsilil)-1-propantiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2930 90 99	17	Sulfat acid de 2-(3-aminofenilsulfonil)etil (CAS RN 2494-88-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2930 90 99	18	1-Metil-5-[3-metil-4-[4-[(trifluorometil)tio]fenoxi]fenil]biuret (CAS RN 106310-17-2)	0 %	-	31.12.2016
ex 2930 90 99	21	[2,2'-Tio-bis(4-*terț*-octilfenolato)]-n-butilamină nichel (CAS RN 14516-71-3)	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2930 90 99	23	Dimetil [(metilsulfanil)metililiden]biscarbamat (CAS RN 34840-23-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2930 90 99	25	Tiofanat-metil (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2930 90 99	27	Hidrogenosulfat de 2-[(4-amino-3-metoxifenil)sulfonil]etil (CAS RN 26672-22-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2930 90 99	30	4-(4-Isopropoxifenilsulfonil)fenol (CAS RN 95235-30-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2930 90 99	33	Acid 2-amino-5-{[2-(sulfooxi)etil]sulfonil}benzensulfonic (CAS RN 42986-22-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2930 90 99	35	Glutation (CAS RN 70-18-8)	0 %	-	31.12.2016
ex 2930 90 99	37	Etantioamidă (CAS RN 62-55-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2930 90 99	40	3,3'-Tiodi(acid propionic) (CAS RN 111-17-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2930 90 99	43	Iodură de trimetilsulfoxonium (CAS RN 1774-47-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2930 90 99	45	2-[(*p*-Aminofenil)sulfonil]etil hidrogen sulfate (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2930 90 99	53	Bis(4-clorofenil) sulfonă (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2930 90 99	55	Tiouree (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2930 90 99	57	(Metiltio)acetat de metil (CAS RN 16630-66-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2930 90 99	60	Metil fenil sulfură (CAS RN 100-68-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2930 90 99	64	Metil sulfură de 3 cloro-2metilfenil (CAS RN 82961-52-2)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2930 90 99	65	Tetrakis(3-mercaptopropionat) de pentaeritritol (CAS RN 7575-23-7)	0 %	-	31.12.2016
ex 2930 90 99	66	Sulfură de difenil (CAS RN 139-66-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2930 90 99	67	Acid 3-bromometil-2-cloro-4-(metilsulfonil)-benzoic (CAS RN 120100-05-2)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2930 90 99	68	Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2930 90 99	77	4-[4-(2-Propeniloxi)fenilsulfonil]fenol (CAS RN 97042-18-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2930 90 99	78	4-Mercaptometil-3,6-ditia-1,8-octanditiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2016
ex 2930 90 99	80	Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2930 90 99	81	Hexametilen-1,6-bitiosulfat de disodiu dihidrat (CAS RN 5719-73-3)	3 %	-	31.12.2019
ex 2930 90 99	83	Metil-*p*-tolil sulfonă (CAS RN 3185-99-7)	0 %	-	31.12.2017
ex 2930 90 99	87	3-Sulfinobenzoic acid (CAS RN 15451-00-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2930 90 99	89	Sare de potasiu sau de sodiu a ditiocarbonaților de O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- sau O-pentil	0 %	-	31.12.2016
ex 2931 90 80	03	Butiletilmagneziu (CAS RN 62202-86-2), sub formă de soluție în heptan	0 %	-	31.12.2018
*ex 2931 90 80	05	Dietilmetoxiboran (CAS RN 7397-46-8), chiar sub formă de soluție în tetrahidrofuran în conformitate cu nota 1e de la capitolul 29 din NC	0 %	-	31.12.2020
ex 2931 90 80	08	Diizobutilditiofosfinat de sodiu (CAS RN 13360-78-6) în soluție apoasă	0 %	-	31.12.2017
ex 2931 90 80	13	Oxid de trioctilfosfină (CAS RN 78-50-2)	0 %	-	31.12.2016
ex 2931 90 80	15	Metilciclopentadienil mangan tricarbonil, conținând în greutate nu mai mult de 4,9 % ciclopentadienil mangan tricarbonil (CAS RN 12108-13-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2931 90 80	18	3-Cloro-2-metilfenil sulfură de metil (CAS RN 37859-55-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2931 90 80	23	Di-*terț*-butilfosfan (CAS RN 819-19-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2931 90 80	25	Acid (1*Z*)-1-propenilfosfonic (CAS RN 25383-06-6)	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2931 90 80	28	Acid *N*-(fosfonometil)iminodiacetic (CAS RN 5994-61-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2931 90 80	30	Acid bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinic (CAS RN 83411-71-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2931 90 80	33	Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafniu (CAS RN 220492-55-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2931 90 80	35	Tetrachis(pentafluorofenil)borat de *N,N*-dimetilaniliniu (CAS RN 118612-00-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2931 90 80	38	Diclorură fenilfosfonică (CAS RN 824-72-6)	0 %	-	31.12.2016
ex 2931 90 80	40	Clorură de tetrakis(hidroxymetil)fosfoniu (CAS RN 124-64-1)	0 %	-	31.12.2016
ex 2931 90 80	43	Amestec de izomeri 9-icosil-9-fosfabiciclo[3.3.1]nonan și 9-icosil-9-fosfabiciclo[4.2.1]nonan	0 %	-	31.12.2018
ex 2931 90 80	45	Tris(4-metilpentan-2-oximino)metilsilan (CAS RN 37859-57-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2931 90 80	48	Acetat de tetrabutilfosfoniu, sub formă de soluție apoasă (CAS RN 30345-49-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2931 90 80	50	Trimetilsilan (CAS RN 993-07-7)	0 %	-	31.12.2016
ex 2931 90 80	53	Trimetilborano (CAS RN 593-90-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2931 90 80	55	Acid propionic de 3-(hidroxifenilfosfinoil) (CAS RN 14657-64-8)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2931 90 80	57	Fosfonoacetat de trimetil (CAS RN 5927-18-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2932 13 00	10	Alcool tetrahidrofurfurilic (CAS RN 97-99-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 19 00	40	Furan (CAS RN 110-00-9) cu o puritate de peste 99 % din greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetrahidrofuril)propan (CAS RN 89686-69-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 19 00	45	1,6-Dicloro-1,6-dideoxi-*β*-D-fructofuranozil-4-cloro-4 deoxi-*α*-D-galactopiranozid (CAS RN 56038-13-2)	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2932 19 00	70	Furfurilamină (CAS RN 617-89-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 19 00	75	Tetrahidro-2-metilfuran (CAS RN 96-47-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 19 00	80	Di(acetat) de 5-nitrofurfuriliden (CAS RN 92-55-7)	0 %	-	31.12.2016
ex 2932 20 90	10	2'-Anilino-6'-[etil(izopentil)amino]-3'-metilspiro[izobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-onă (CAS RN 70516-41-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 20 90	15	Cumarină (CAS RN 91-64-5)	0 %	-	31.12.2016
ex 2932 20 90	20	Etil 6'-(dietilamino)-3-oxo-3*H*-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanten]-2'-carboxilat (CAS RN 154306-60-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2932 20 90	35	6'-Dietilamino-3'-metil-2'-(2,4-xilidino)spiro[izobenzofuran-1(3*H*),9'-xanten]-3-onă (CAS RN 36431-22-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 20 90	40	(*S*)-(—)-*α*-Amino-γ-butirolactonă, bromhidrat (CAS RN 15295-77-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioxan-4,6-dionă (CAS RN 2033-24-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 20 90	55	6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalidă (CAS RN 1552-42-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 20 90	60	6'-(Dietilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanten]-3-onă (CAS RN 29512-49-0)	0 %	-	31.12.2016
*ex 2932 20 90	65	4-(metoxicarbonil)-5-oxo-2,5-dihidrofuran-3-olat de sodiu (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2932 20 90	70	3',6'-Bis(etilamino)-2',7'-dimetilspiro[izobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]-xanten]-3-onă	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanten]-3-onă (CAS RN 89331-94-2)	0 %	-	31.12.2016
ex 2932 20 90	72	2'-[Bis(fenilmetil)amino]6'-(dietilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanten]-3-onă (CAS RN 34372-72-0)	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2932 20 90	80	Acid gibberelic, cu puritate în greutate minimum 88 % (CAS RN 77-06-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 20 90	84	Decahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1H)-onă (CAS RN 564-20-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 99 00	10	Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-*c*]piran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	-	31.12.2016
ex 2932 99 00	20	2-Metil-1,3-dioxolan-2-acetat de etil (CAS RN 6413-10-1)	0 %	-	31.12.2016
ex 2932 99 00	25	Acid 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)ciclopropancarboxilic (CAS RN 862574-88-7)	0 %	-	31.12.2017
ex 2932 99 00	43	Etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) cu o puritate de minimum 97 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihidro-2*H*-1,5-benzodioxepin-3-onă (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2932 99 00	53	1,3-Dihidro-1,3-dimetoxiizobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 99 00	55	Acid 6-fluoro-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-carboxilic (CAS RN 99199-60-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2932 99 00	70	1,3:2,4-*bis*-*O*-Benziliden-*D*-glucitol (CAS RN 32647-67-9)	0 %	-	31.12.2016
ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metilendioxifenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0)	0 %	-	31.12.2016
ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-Metilbenziliden)-*D*-glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	-	31.12.2016
ex 2933 19 90	15	Pyrasulfotole (ISO) (CAS RN 365400-11-9) cu o puritate de minimum 96 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 19 90	25	Acid 3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxilic (CAS RN 176969-34-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 19 90	30	3-Metil-1-*p*-tolil-5-pirazolon (CAS RN 86-92-0)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2933 19 90	35	Fluorură de 1,3-Dimetil-5-fluoro-1H-pirazol-4- carbonil (CAS RN 191614-02-5)	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2933 19 90	40	Edaravona (DCI) (CAS RN 89-25-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 19 90	50	Fenpiroximat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 19 90	70	Sulfat de 4,5-diamino-1-(2-hidroxietil)-pirazol (CAS RN 155601-30-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 19 90	80	Acid 3-(4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1*H*-pirazol-1-il)benzensulfonic (CAS RN 119-17-5)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 19 90	85	5-Amino-4-(2-metilfenil)-3-oxo-2,3-dihidro-1H-1-pirazolcarbotioat de alil (CAS RN 473799-16-5)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2933 21 00	35	Iprodionă (ISO) (CAS RN36734-19-7), cu o puritate de minimum 97 % în greutate	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-clor-5,5-dimetilhidantoină (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	-	31.12.2016
ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hidroxifenilhidantoină (CAS RN 2420-17-9)	0 %	-	31.12.2016
ex 2933 21 00	70	*α*-(4-Metoxibenzoil)-*α*-(1-benzil-5-etoxi-3-hidantoinil)-2-cloro-5-dodeciloxicarbonilacetanilid, (CAS RN 70950-45-7)	0 %	-	31.12.2016
*ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilhidantoină (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 29 90	15	4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-propilimidazol-5-carboxilat de etil (CAS RN 144689-93-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 29 90	25	Procloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 29 90	35	1-tritil-4-formilimidazol (CAS RN 33016-47-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 29 90	40	Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 29 90	45	Procloraz·clorură de cupru (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-onă (CAS RN 80-73-9)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2933 29 90	55	Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) cu o puritate de minimum 97 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 29 90	60	1-Ciano-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltio)etil]izotiouree (CAS RN 52378-40-2)	0 %	-	31.12.2016
ex 2933 29 90	70	Ciazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	-	31.12.2016
ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	-	31.12.2017
2933 39 50		Ester metilic de fluroxipir (ISO) (CAS RN 69184-17-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	11	Clorhidrat de 2-(clorometil)-4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridină (CAS RN 153259-31-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	12	2,3-Dicloropiridină (CAS RN 2402-77-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 39 99	15	Acid piridin-2,3-dicarboxilic (CAS RN 89-00-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 39 99	18	6-Cloro-3-nitropiridin-2-ilamină (CAS RN 27048-04-0)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2933 39 99	20	Pudră de piritionă de cupru (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 39 99	21	Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	22	Acid izonicotinic (CAS RN 55-22-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	24	Clorhidrat de 2-Clorometil-4-metoxi-3,5-dimetilpiridină (CAS RN 86604-75-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	25	Imazetapir (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 39 99	28	Etil-3-[(3-amino-4-metilamino-benzoil)-piridin-2-il-amino]-propionat (CAS RN 212322-56-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	31	Clorhidrat de 2-(clorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridină (CAS RN 127337-60-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	32	2-Clor-metil-3,4-dimetoxipiridiniu clorura (CAS RN 72830-09-2)	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2933 39 99	34	3-Clor-(5-trifluormetil)-2-piridinacetonitril (CAS RN 157764-10-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	35	Aminopiralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 39 99	37	Soluție apoasă de piridin-2-tiol-1-oxid, sare de sodiu (CAS RN 3811-73-2)	0 %	-	31.12.2016
ex 2933 39 99	40	2-Cloropiridină (CAS RN 109-09-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 39 99	42	2,2,6,6-Tetrametilpiperidină (CAS RN 768-66-1)	0 %	-	31.12.2016
ex 2933 39 99	45	5-Difluorometoxi-2-[[(3,4-dimetoxi-2-piridil)metil]tio]-1*H*-benzimidazol (CAS RN 102625-64-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 39 99	47	(-)-*trans*-4-(4'-Fluorofenil)-3-hidroximetil-*N*-metilpiperidină (CAS RN 105812-81-5)	0 %	-	31.12.2016
ex 2933 39 99	48	Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	50	Tetrafluorborat de *N*-fluoro-2,6-dicloropiridinium (CAS RN 140623-89-8)	0 %	-	31.12.2016
ex 2933 39 99	53	3-Bromopiridin (CAS RN 626-55-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 39 99	55	Piriproxifen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) cu o puritate de minim 97 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 39 99	57	*Terț*-butil 3-(6-amino-3-metilpiridin-2-il)benzoat (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 39 99	58	4-Clor-1-metilpiperidină (CAS RN 5570-77-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridină (CAS RN 94239-04-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 39 99	63	Clorhidrat de 2-aminometil-3-cloro-5-trifluorometilpiridin (CAS RN 326476-49-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-*terț*-butil 3-(6-bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-il)-2-azabiciclo[2.2.1]heptan-2-carboxilat (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2933 39 99	70	2,3-Diclor-5-trifluorometilpiridin (CAS RN 69045-84-7)	0 %	-	31.12.2016
ex 2933 39 99	72	5,6-Dimetoxi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-onă (CAS RN 120014-30-4)	0 %	-	31.12.2016
ex 2933 39 99	77	Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2933 39 99	85	2-Cloro-5-clorometilpiridină (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 49 10	10	Chinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 49 10	20	Acid 3-hidroxi-2-metilchinolină-4-carboxilic (CAS RN 117-57-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 49 10	30	Etil 4-oxo-1,4-dihidrochinolin-3-carboxilat (CAS RN 52980-28-6)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 49 10	40	4,7-Diclorochinolină (CAS RN 86-98-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 49 90	30	Chinoleină (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 49 90	35	[1-(4-Benziloxi-benzil)-2-ciclobutilmetil-octahidro- izochinoleină-4a,8a-diol] (CUS0141126-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 49 90	40	Izochinoleină (CAS RN 119-65-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 49 90	70	Chinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 49 90	80	6,7,8-trifluoro-1-[formil(metill)amino]-4-oxo-1,4-dihidrochinolină-3-carboxilat de etil (CAS RN 100276-65-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 52 00	10	Maloniluree (acid barbituric) (CAS RN 67-52-7)	0 %	-	31.12.2016
ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetiluracil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	13	2-Dietilamino-6-hidroxi-4-metilpirimidină (CAS RN 42487-72-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 59 95	15	Fosfat monohidrat de sitagliptină (CAS RN 654671-77-9)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2933 59 95	17	N,N'-(4,6-dicloropirimidin-2,5-diil)diformamidă (CAS RN 116477-30-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-clorpirimidină (CAS RN 156-83-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 59 95	23	6-Cloro-3-metiluracil (CAS RN 4318-56-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 59 95	27	2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoxi]-3-hidroxipropilacetat (CAS RN 88110-89-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 59 95	30	Mepanipirim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 59 95	33	4,6-Dicloro-5-fluoropirimidină (CAS RN 213265-83-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	37	6-Iodo-3-propil-2-tioxo-2,3-dihidrochinazolină-4(1H)-onă (CAS RN 200938-58-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	43	Acid 2-(4-(2-hidroxietil)piperazin-1)etansulfonic (CAS RN 7365-45-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hidroximetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazină (CAS RN 61337-89-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-oxoperhidropirimidină-4-iluree (CAS RN 1129-42-6) cu o puritate de minimum 94 %	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-iletoxi)etanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 59 95	53	5-Fluoro-2-metoxipirimidină-4(3H)-onă (CAS RN 1480-96-2)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 59 95	57	5,7-Dimetoxi-(1,2,4)triazolo(1,5-a)pirimidină-2-amină (CAS RN 13223-43-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 59 95	60	2,6-Diclor-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-*d*]pirimidină (CAS RN 7139-02-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 59 95	65	Bis(tetrafluoroborat) de 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octan (CAS RN 140681-55-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	70	*N*-(4-Etil-2,3-dioxopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-fenilglicină (CAS RN 63422-71-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 59 95	72	Triacetilganciclovir (CAS RN 86357-14-4)	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2933 59 95	75	Clorhidrat de (2R,3S/2S,3R)-3-(6-cloro-5-fluoro pirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (CAS RN 188416-20-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 59 95	77	Clorhidrat de 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazină (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	-	31.12.2017
*ex 2933 69 80	10	1,3,5-Triazinan-2,4,6-trionă-1,3,5-triazină-2,4,6-triamină(1:1) (CAS RN 37640-57-6)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 69 80	15	2-Cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazină (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 69 80	25	Monofosfat de 1,3,5-triazin-2,4,6-triamină (CAS RN 20208-95-1)	0 %	-	31.12.2016
ex 2933 69 80	40	Troclosen sodic (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	-	31.12.2016
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trionă (CAS RN 52434-90-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2933 69 80	55	Terbutrină (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2933 69 80	60	Acid cianuric (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 69 80	65	1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition, sare de trisodiu (CAS RN 17766-26-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 69 80	80	Tris(2-hidroxietil)-1,3,5-triazintrionă (CAS RN 839-90-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirolidonă (CAS RN 7529-16-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,ij)isochinolină-2,7-dionă (CAS RN 81-85-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 79 00	60	3,3-pentametilen-4-butirolactam (CAS RN 64744-50-9)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2933 79 00	70	(*S*)-*N*-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-oxo-1-pirrolidinacetamidă L-(+)-tartrat, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2933 99 80	10	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-*tert*-butilfenol (CAS RN 3846-71-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	11	Fenbuconazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	12	Miclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	13	5-Difluormetoxi-2-mercapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	-	31.12.2016
ex 2933 99 80	14	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenol (CAS RN 98809-58-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	15	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-*tert*-pentilfenol (CAS RN 25973-55-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	18	4,4'-[(9-Butil-9H-carbazol-3-il)metilen]bis[N-metil-N-fenilanilină] (CAS RN 67707-04-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Diclorofenil)-3-(1H—1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	20	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenol (CAS RN 70321-86-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	22	(2S)-2-Benzil-*N,N*-dimetilaziridină-1-sulfonamidă (CAS RN 902146-43-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 99 80	23	Tebuconazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	24	1,3-Dihidro-5,6-diamino-2*H*-benzimidazol-2-onă (CAS RN 55621-49-3)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetilbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	28	*N*-(2,3-Dihidro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-il)-3-hidroxinaftalen-2-carboxamidă (CAS RN 26848-40-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 99 80	30	Chizalofop-P-etil (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	33	Penconazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	37	8-Cloro-5,10-dihidro-11*H*-dibenzo[*b,e*][1,4]diazepin-11-onă (CAS RN 50892-62-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	40	*trans*-4-Hidroxi-L-prolină (CAS RN 51-35-4)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2933 99 80	43	2,3-Dihidro-1*H*-pirol[3,2,1-ij]chinolină (CAS RN 5840-01-7)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 99 80	45	Hidrazidă maleică (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	47	Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2933 99 80	50	Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3.2 %	-	31.12.2018
*ex 2933 99 80	52	Ester metilic de N-Boc-*trans*-4-Hidroxi-L-prolină (CAS RN 74844-91-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	53	(S)-5-(*terț*-butoxicarbonil)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-carboxilat de potasiu (CUS0133723-1) (5)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2933 99 80	54	3-(Saliciloilamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2020
ex 2933 99 80	55	Piridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2933 99 80	57	2-(5-metoxiindol-3-il)etilamină (CAS RN 608-07-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	62	Acid 1H-indol-6-carboxilic (CAS RN 1670-82-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	67	Ester etilic de candesartan (DCIM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	-	31.12.2016
ex 2933 99 80	71	10-Metoxiiminostilben (CAS RN 4698-11-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciclononană	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	74	Imidazo[1,2-b] piridazin-hidrochlorid (CAS RN 18087-70-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	78	Hidroclorură 3-amino-3-azabiciclo (3.3.0) octan (CAS RN 58108-05-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)	0 %	-	31.12.2016
ex 2933 99 80	82	Toliltriazol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2933 99 80	89	Carbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2934 10 00	10	Hexitiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 10 00	15	Carbonat de 4-nitrofenil și de tiazol-5-ilmetil (CAS RN 144163-97-3)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 10 00	25	Oxalat de (*S*)-etil-2-(3-((2-izopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoat (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 10 00	35	Diclorhidrat de (2-izopropiltiazol-4-il)-*N*-metilmetanamină (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 10 00	40	Acid (Z)-2-(2-*t*-butoxicarbonilaminotiazol-4-il)-2-pentenoic (CAS RN 86978-24-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 10 00	45	2-Cianimino-1,3-tiazolidină (CAS RN 26364-65-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 10 00	60	Fostiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 10 00	70	Clorură de 2-(formilamino)-4-tiazolacetil, clorhidrat (CAS RN 372092-18-7)	0 %	-	31.12.2016
ex 2934 10 00	80	3,4-Dicloro-5-carboxiizotiazol (CAS RN 18480-53-0)	0 %	-	31.12.2016
ex 2934 20 80	20	S-1,3-Benzotiazol-2-il (2Z)-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)(metoxiimino)etantioat (CAS RN 89604-91-1)	0 %	-	31.12.2016
ex 2934 20 80	30	Acid 2-[[(Z)-[1-(2-amino-4-tiazolil)-2-(2-benzotiazoliltio)-2-oxoetiliden]amino]oxy]-acetic, ester de metil (CAS RN 246035-38-1)	0 %	-	31.12.2016
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzotiazol-3(2H)-onă (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 20 80	50	S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(acetiloxiimino)tioacetat, (CAS RN 104797-47-9)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-il-(*Z*)-2-tritiloxiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetat (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2934 20 80	70	*N*,*N*-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-amină (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2934 30 90	10	2-Metiltiofenotiazină (CAS RN 7643-08-5)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	11	Metil 3-{1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-il[(trans-4-metilciclohexil)carbonil]amino}-5-iodotiofen-2-carboxilat (CAS RN 1026785-65-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	13	Buprofezin (ISO) cu o puritate de minimum 98,5 % în greutate (CAS RN 953030-84-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	14	Etil *N*-{[1-metil-2-({[4-(5-oxo-4,5-dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]amino}metil)-1H-benzimidazol-5-il]carbonil}-*N*-piridin-2-il-b-alaninat (CAS RN 872728-84-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 99 90	15	Carboxina (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	16	Difenoconazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	17	Metil(1,8-dietil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-il)acetat (CAS RN 122188-02-7)	0 %	-	31.12.2016
ex 2934 99 90	18	3,3-Bis(2-Metil-1-octil-1H-indol-3-il)ftalidă (CAS RN 50292-95-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 99 90	19	2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-yl)piperazin-1-yl] etanol (CAS RN 329216-67-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	20	Tiofen (CAS RN 110-02-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	22	7-[4-(Dietilamino)-2-etoxifenil]-7-(2-metil-1-octil-1H-indol-3-il) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-onă (CAS RN 87563-89-1)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 99 90	23	Bromuconazol (ISO) cu o puritate de minimum 96 % în greutate (CAS RN 116255-48-2)	0 %	-	31.12.2016
ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
*ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9*H*-tioxanten-9-onă (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2934 99 90	26	4-Metilmorfolină 4-oxid în soluție apoasă (CAS RN 7529-22-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	27	2-(4-Hidroxifenil)-1-benzotiofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	28	Diclorhidrat de 11-(piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepină (CAS RN 111974-74-4)	0 %	-	31.12.2016
ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-onă (CAS RN 3159-07-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 2934 99 90	31	Sare disodică de uridină 5′-difosfo-N-acetilgalactozamină (CAS RN 91183-98-1)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2934 99 90	32	Uridină 5′-difosfat trisodic al acidului glucuronic (CAS RN 63700-19-6)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2934 99 90	34	7-[4-(Dietilamino)-2-etoxifenil]-7-(1-etil-2-metil-1H-indol-3-il)furo[3,4-b]piridin-5(7H)-onă (CAS RN 69898-40-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	35	Dimetenamidă (ISO) (CAS RN 87674-68-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ilmorfolină (CAS RN 1004-14-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 99 90	43	Clopidogrel acid, clorhidrat (CAS RN 144750-42-5)	0 %	-	31.12.2016
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epoxipropil)-1,3,5-triazinanetrionă (CAS RN 2451-62-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	48	Propan-2-ol – 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10*H*-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepină (1:2), dihidrat (CAS RN 864743-41-9)	0 %	-	31.12.2016
*ex 2934 99 90	50	Hexafluorofosfat de 10-[1,1'-bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-oxo-9*H*-tioxantenium, (CAS RN 591773-92-1)	0 %	-	31.12.2020
ex 2934 99 90	60	Clorhidrat de DL-homocisteină tiolactonă (CAS RN 6038-19-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	66	1,1-Dioxid de tetrahidrotiofen (CAS RN 126-33-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilidenamino]imidazolidina-2,4-dionă (CAS RN 1672-88-4)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2934 99 90	74	2-Izopropil tioxantonă (CAS RN 5495-84-1)	0 %	-	31.12.2017
ex 2934 99 90	75	(4*R*-*cis*)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorfenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)carbonil]-1H-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-acetat (CAS RN 125971-95-1)	0 %	-	31.12.2016
ex 2934 99 90	76	2,5-Tiofenediilbis(5-*terț*-butil-1,3-benzoxazol) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	-	31.12.2016
ex 3204 20 00	10				
ex 2934 99 90	77	Potasiu 5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-carboxilat (CAS RN 888504-28-7)	0 %	-	31.12.2016
ex 2934 99 90	79	Tiofen-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2934 99 90	83	Flumioxazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) cu o puritate de minim 96 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 2934 99 90	84	Etoxazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) cu o puritate de minim 94,8 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
*ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2020
*ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilenă) bis(4H-3,1-benzoxazin-4-onă) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 2935 00 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 2935 00 90	15	Flupirsulfuron-metil-sodiu (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 2935 00 90	17	6-metil-4-oxo-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamidă (CAS RN 120279-88-1)	0 %	-	31.12.2018
ex 2935 00 90	20	Toluensulfonamide	0 %	-	31.12.2018
ex 2935 00 90	23	*N*-[4-(2-Cloroacetil)fenil]metansulfonamidă (CAS RN 64488-52-4)	0 %	-	31.12.2016
ex 2935 00 90	25	Triflusulfuron-metil (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 2935 00 90	27	(3R,5S,6E)-7-{4-(4-Fluorofenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il}-3,5-dihidroxihept-6-enoat de metil (CAS RN 147118-40-9)	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2935 00 90	28	N-fluorobenzensulfonimidă (CAS RN 133745-75-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 2935 00 90	35	Clorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	-	31.12.2018
*ex 2935 00 90	40	Imazosulfuron (ISO), cu o puritate de cel puțin 98 % în greutate (CAS RN 122548-33-8)	0 %	-	31.12.2016
*ex 2935 00 90	41	Flazasulfuron (ISO)(CAS RN 104040-78-0), cu o puritate de minimum 97 % în greutate	0 %	-	31.12.2020
*ex 2935 00 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2020
ex 2935 00 90	43	Orizalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	-	31.12.2019
ex 2935 00 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2935 00 90	47	Halosulfuron-metil (ISO) (CAS RN 100784-20-1) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 2935 00 90	48	Acid (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroxihept-6-enoic – 1-[(R)-(4-clorofenil)(fenil)metil]piperazină (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	-	31.12.2016
ex 2935 00 90	50	4,4'-Oxidi(benzensulfonohidrazidă) (CAS RN 80-51-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2935 00 90	53	Acid 2,4-Dicloro-5-sulfamoilbenzoic (CAS RN 2736-23-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 2935 00 90	55	Tifensulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2935 00 90	63	Nicosulfuron (ISO), (CAS RN 111991-09-4) cu o puritate de minim 91 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 2935 00 90	65	Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2935 00 90	75	Metsulfuron-metil (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 2935 00 90	77	Ester etilic al acidului [[4-[2-[[(3-etil-2,5-dihidro-4-metil-2-oxo-1*H*-pirol-1-il)carbonil]amino] etil]fenil]sulfonil]-carbamic, (CAS RN 318515-70-7)	0 %	-	31.12.2019
ex 2935 00 90	85	Clorhidrat de *N*-[4-(izopropilaminoacetil)fenil]metansulfonamidă	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 2935 00 90	88	Seschisulfat monohidrat de N-(2-(4-amino-N-etil-m-toluidino)etil)metansulfonamidă(CAS RN25646-71-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2935 00 90	89	3-(3-Brom-6-fluor-2-metilindol-1-ilsulfonil)-*N,N*-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfonamidă (CAS RN 348635-87-0)	0 %	-	31.12.2016
*ex 2938 90 30	10	Glicirizat de amoniu (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 2938 90 90	10	Hesperidin (CAS RN 520-26-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 2938 90 90	20	Etilvanillin beta-D-glucopiranozidă (CAS RN 122397-96-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 2941 20 30	10	Sulfat de dihidrostreptomicină (CAS RN 5490-27-7)	0 %	-	31.12.2016
ex 3102 50 00	10	Nitrat de sodiu natural	0 %	-	31.12.2017
3201 20 00		Extract de salcâm australian (de mimoză)	0 %	-	31.12.2018
ex 3201 90 90	20	Extracte tanante obținute din fructe de gambier și mirobalan	0 %	-	31.12.2018
*ex 3201 90 90	40	Produs de reacție din extras de Acacia mearnsii, clorură de amoniu și formaldehidă (CAS RN. 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 11 00	15	Colorant C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Blue 360 este mai mare sau egal cu 99 % în greutate	0 %	-	31.12.2018
*ex 3204 11 00	20	Colorant C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Yellow 241 este mai mare sau egal cu 97 % în greutate	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 11 00	25	N-(2-cloroetil)-4-[(2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo]-N-etill-m-toluidină (CAS RN 63741-10-6)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3204 11 00	30	Preparate de coloranți dispersați care conțin: — C.I. Disperse Orange 61, — C.I. Disperse Blue 291:1, — C.I. Disperse Violet 93:1, — C.I. Disperse Red 54	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3204 11 00	40	Colorant C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Red 60 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	-	31.12.2016
ex 3204 11 00	50	Colorant C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Blue 72 este mai mare sau egal cu 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2016
ex 3204 11 00	60	Colorant C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Blue 359 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	-	31.12.2016
ex 3204 11 00	70	Colorant C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Red 343 este mai mare sau egal cu 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 11 00	80	Preparat pe bază de coloranți, non-ionogen, care conține: — *N*-[5-(acetilamino)-4-[(2-clor-4,6-dinitrofenil)azo]-2-metoxifenil]- 2-oxo-2-(fenilmetoxi)etil-*β*-alanină (CAS RN 159010-67-0) — *N*-[4-[(2-ciano-4-nitrofenil)azo]fenil]-*N*-metil-2-(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2*H*-izoindol-2-il)etil-*β*-alanină (CAS RN 170222-39-6), și — *N*-[2-cloro-4-[(4-nitrofenil)azo]fenil]-2-[2-(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2*H*-izoindol-2-il)etoxi]-2-oxoetil-*β*-alanină (CAS RN 371921-34-5)	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 12 00	10	Colorant C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Acid Blue 9 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	-	31.12.2016
ex 3204 12 00	20	Preparat pe bază de coloranți, anionic, cu un conținut de minimum 75 % în greutate de 7-((4-cloro-6-(dodecilamino)-1,3,5-triazin-2-il)amino)-4-hidroxi-3-((4-((4-sulfofenil)azo)fenil)azo)-2-naftalensulfonat disodic (CAS RN 145703-76-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 12 00	30	Preparat acid pe bază de coloranți acizi, anionic, care conține: — amino-4-(4-*terț*-butilanilino)antrachinon-2-sulfonat de litiu (CAS RN 125328-86-1), — C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) și — C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 12 00	40	Preparat lichid pe bază de coloranți, care conține colorantul acid anionicC.I. Acid Blue 182 (Nr. CAS 12219-26-0)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3204 12 00	50	Colorant C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Acid Blue 80 este mai mare sau egal cu 99 % în greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 12 00	60	Colorant C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Acid Red 52 este mai mare sau egal cu 97 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
*ex 3204 12 00	70	Colorant C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Acid blue 25 este de minimum 80 % în greutate	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 13 00	10	Colorant C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Red 1 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	-	31.12.2016
ex 3204 13 00	20	Acetat și lactat de (2,2'-(3,3'-dioxidobifenil-4,4'-diildiazo)bis(6-(4-(3-(dietilamino)propilamino)-6-(3-(dietilamoniu)propilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-3-sulfonato-1-naftolato))dicupru(II) (CAS RN 159604-94-1)	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 13 00	30	Colorant C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Blue 7 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 13 00	40	Colorant C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 sau CAS RN 8004-87-3) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Violet 1 este mai mare sau egal cu 90 % în greutate	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 13 00	50	Colorant C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Violet 11 este mai mare sau egal cu 90 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 13 00	60	Colorant C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Red 1:1 este mai mare sau egal cu 90 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 14 00	10	Colorant C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Direct Black 80 este mai mare sau egal cu 90 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 14 00	20	Colorant C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Direct Blue 80 este mai mare sau egal cu 90 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 14 00	30	Colorant C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Direct Direct Red 23 este mai mare sau egal cu 90 % în greutate	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3204 15 00	10	Colorant C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) este mai mare sau egal cu 20 % în greutate	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 15 00	60	Colorant C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Vat Blue 4 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 15 00	70	Colorant C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3204 16 00	20	Colorant Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant Reactive Black 5 este de minimum 60 %, dar de maximum 75 % în greutate, inclusiv unul sau mai multe dintre următoarele: — colorant Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — sare disodică de 1-acid naftalensulfonic,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxi)etil]sulfonil]fenil]azo] (CAS RN 250688-43-8) sau — sare disodică de acid 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxi)etil]sulfonil]fenil]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxi)etil]sulfonil]fenil]azobenzoic (CAS RN 906532-68-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 17 00	10	Colorant C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Yellow 81 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 17 00	12	Colorant C.I. Pigment Orange 64 (CAS RN 72102-84-2) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Orange 64 este mai mare sau egal cu 90 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 17 00	13	Colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 17 00	15	Colorant C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Green 7 este mai mare sau egal cu 40 % în greutate	0 %	-	31.12.2016
ex 3204 17 00	17	Colorant C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 12 este mai mare sau egal cu 35 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 17 00	20	Colorant C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Blue 15:3 este mai mare sau egal cu 35 % în greutate	0 %	-	31.12.2016
ex 3204 17 00	23	Colorant C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 sau CAS RN 68516-75-6)	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3204 17 00	25	Colorant C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Yellow 14 este mai mare sau egal cu 25 % în greutate	0 %	-	31.12.2016
ex 3204 17 00	27	Colorant C.I. pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant organic este mai mare sau egal cu 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
*ex 3204 17 00	33	Colorant C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Blue 15:1 este de minimum 35 % în greutate	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 17 00	35	Colorant C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 202 este mai mare sau egal cu 70 % în greutate	0 %	-	31.12.2016
ex 3204 17 00	40	Colorant C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Yellow 120 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
*ex 3204 17 00	45	Colorant C.I. Pigment Yellow 174 [CAS RN 78952-72-4, pigment înalt rezinat (approx. 35 % rășină disproporționată), cu o puritate de minimum 98 % din greutate, sub formă de picături extrudate cu un conținut de umiditate de maximum 1 % din greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 17 00	60	Colorant C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 53:1 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	-	31.12.2016
ex 3204 17 00	65	Colorant C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 53 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	-	31.12.2016
ex 3204 17 00	67	Colorant C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) cu o puritate de minimum 98 % din greutate, sub formă de picături extrudate cu un conținut de umiditate de maximum 1 % din greutate	0 %	-	31.12.2018
*ex 3204 17 00	70	Colorant C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0 sau CAS RN 15541-56-7) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Yellow 13 este mai mare sau egal cu 60 % în greutate	0 %	-	30.06.2016
ex 3204 17 00	75	Colorant C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Orange 5 este mai mare sau egal cu 80 % în greutate	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 17 00	80	Colorant C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 207 este mai mare sau egal cu 50 % în greutate	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3204 17 00	85	Colorant C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Blue 61 este mai mare sau egal cu 35 % în greutate	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 17 00	88	Colorant C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 sau CAS RN 101357-19-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Violet 3 este mai mare sau egal cu 90 % în greutate	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 19 00	12	Colorant C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 19 00	14	Preparat de colorant roșu, sub formă de pastă umedă, cu un conținut în greutate de: — 35 % sau superior dar maximum 40 % de derivați de1-[[4-(fenilazo)fenil]azo]naftalen-2-ol metil (CAS RN 70879-65-1) — maximum 3 % de 1-(fenilazo)naftalen-2-ol (CAS RN 842-07-9) — maximum 3 % de 1-[(2-metilfenil)azo]naftalen-2-ol (CAS RN 2646-17-5) — 55 % sau superior dar maximum 65 % de apă	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 19 00	21	Colorant fotocromic 4-(3-(4-butoxifenil)-6-metoxi-3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-dihidrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]cromen-7-il)morfolină (CAS RN 1021540-64-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 3204 19 00	43	Colorant fotocromic, decanodioat de bis(2-(4-(7-metoxi-3-(4-metoxifenil)-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenoxi)etil) (CUS 0133724-2) (5)	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 19 00	47	Colorant fotocromic, 4-(4-(13,13-dimetil-3,11-difenil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f] cromen-3-il)fenil)morfolină (CUS 0133726-4) (5)	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 19 00	53	Colorant fotocromic, 3-(4-butoxifenil)-3-(4-fluorofenil)-6,7-dimetoxi-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-11-carbonitril (CUS 0133725-3) (5)	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 19 00	55	Colorant fotocromic, 4, 4'-(7-metoxi-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-dihidrobenzo[h]indeno[2, 1-f]cromen-3, 3-diil)difenol (CUS 0133728-6) (5)	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 19 00	57	Colorant fotocromic, bis(2-{4-[11-ciano-3-(4-flourofenil)-6,7-dimetoxi-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenoxi}etil)decanodioat (CUS 0133729-7) (5)	0 %	-	31.12.2018
ex 3204 19 00	63	Colorant fotocromic, 1-{4-(6-metoxi-3-(4-metoxifenil)-13, 13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenil}piperidină (CUS 0133727-5) (5)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3204 19 00	70	Colorant C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Solvent Red 49:2 este mai mare sau egal cu 90 % în greutate	0 %	-	31.12.2018
*ex 3204 19 00	71	Colorant C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Solvent Brown 53 este mai mare sau egal cu 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2020
*ex 3204 19 00	73	Colorant C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Solvent Blue 104 este mai mare sau egal cu 97 % în greutate	0 %	-	31.12.2020
ex 3204 19 00	77	Colorant C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 sau CAS RN 12671-74-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Solvent Yellow 98 este mai mare sau egal cu 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2016
ex 3204 19 00	84	Colorant C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Solvent Blue 67 este mai mare sau egal cu 98 % în greutate	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 19 00	85	Colorant C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Solvent Red HPR este mai mare sau egal cu 95 % în greutate	0 %	-	31.12.2017
ex 3204 20 00	30	Colorant C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Fluorescent Brightener 351 este mai mare sau egal cu 90 % în greutate	0 %	-	31.12.2016
ex 3204 90 00	10	Colorant C.I Solvent Yellow 172 (cunoscut totuși ca C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I Solvent Yellow 172 (cunoscut totuși ca C.I. Solvent Yellow 135) de minimum 90 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 3205 00 00	10	Lacuri aluminici preparați din coloranți, destinați a fi utilizați în fabricarea de pigmenți pentru industria farmaceutică ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3205 00 00	20	Colorant C.I. Carbon Black 7 Lake	0 %	-	31.12.2016
ex 3206 11 00	10	Dioxid de titan acoperit cu triizostearat de izopropoxititan, cu un conținut de triizostearat de izopropoxititan de minimum 1,5 %, dar de maximum 2,5 % din greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 3206 19 00	10	Preparat conținând în greutate: — 72 % (±2 %) mică (CAS RN 12001-26-2) și — 28 % (±2 %) dioxid de titan (CAS RN 13463-67-7)	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3206 42 00	10	Litopon (CAS RN 1345-05-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 3206 49 70	10	Dispersie neapoasă, conținând în greutate: — 57 % sau mai mult, dar maximum 63 %, oxid de aluminiu (CAS RN 1344-28-1) — 37 % sau mai mult, dar maximum 42 %, dioxid de titaniu (CAS RN13463-67-7), și — 1 % sau mai mult, dar maximum 2 %, trietoxicaprililsilan (CAS RN 2943-75-1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3206 49 70	20	Colorant C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	-	31.12.2019
3206 50 00		Produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori	0 %	-	31.12.2018
ex 3207 30 00	10	Preparat conținând: — în greutate de maximum 85 % argint, — în greutate minimum 2 % paladiu, — titanat de bariu, — terpineol, și — etil celuloză, utilizat pentru imprimarea serigrafică în fabricarea condensatorilor ceramici multistrat ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3207 30 00	20	Pastă de imprimare cu un conținut: — de argint mai mare sau egal cu 30 % în greutate, dar nu mai mare de 50 % și — de paladiu mai mare sau egal cu 8 % în greutate, dar nu mai mare de 17 %	0 %	-	31.12.2019
ex 3207 40 85	20	Sticlă sub formă de fulgi, acoperită cu argint, cu un diametru mediu de 40 (± 10) µm	0 %	-	31.12.2018
ex 3207 40 85	40	Fulgi de sticlă (CAS RN 65997-17-3): — cu o grosime de minimum 0,3 µm, dar de maximum 10 µm și — acoperiți cu dioxid de titan (CAS RN 13463-67-7) sau oxid de fier (CAS RN 18282-10-5)	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 3208 10 10	10	Rășină termoplastică din copolimer de poliester cu un conținut solid de minimum 30 % dar de maximum 50 % în solvenți organici	0 %	-	31.12.2020
ex 3208 10 90 ex 3707 90 90	10 60	Înveliș antireflectorizant alcătuit dintr-un polimer pe bază de esteri, modificat cu un grup cromofor, sub formă de soluție de acetat de 2-metoxi-1-propanol, de acetat de 2-methoxi-1-metiletil sau de 2-hidroxii-zobutirat de metil, cu un conținut de polimer de maximum 10 % din greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 3208 20 10	10	Copolimer de *N*-vinilcaprolactam, de *N*-vinil-2-pirrolidon și de metacrilat de dimetilaminoetil, sub formă de soluție în etanol, cu un conținut de copolimer de minimum 34 %, dar de maximum 40 % din greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 3208 20 10	20	Soluție pentru straturi de finisare prin imersare conținând în greutate 0,5 % sau mai mult, dar nu mai mult de 15 % acrilat-metacrilat-alchensulfonat-copolimeri cu catene laterale fluorurate, într-o soluție de n-butanol și/sau 4-metil-2-pentanol și/sau diisoamileter	0 %	-	31.12.2018
ex 3208 90 19	10	Copolimer de acid maleic și de eter de metil și de vinil, monoesterifiat cu grupele de etil și/sau izopropil și/sau butil, sub formă de soluție în etanol, de etanol și butanol, de izopropanol sau de izopropanol și butanol	0 %	-	31.12.2018
ex 3208 90 19	15	Poliolefine clorurate, într-o soluție	0 %	-	31.12.2018
*ex 3208 90 19	20	Preparat cu un conținut de minimum 5 % dar de maximum 20 %, în greutate, de copolimer de propilenă și anhidridă maleică sau de un amestec de copolimer de polipropilenă și de propilenă cu anhidridă maleică într-un solvent organic	0 %	-	31.12.2020
ex 3208 90 19 ex 3208 90 91	25 20	Copolimer de tetrafluoretilenă în soluție de butilacetat cu un conținut de solvent de 50 % (± 2 %) în greutate	0 %	-	31.12.2017
ex 3208 90 19	35	Siliconi care conțin în greutate cel puțin 50 % xilen de tipul celui utilizat pentru fabricarea implanturilor chirurgicale pe termen lung	0 %	-	31.12.2018
ex 3208 90 19	40	Polimer de metilsiloxan, sub formă de soluție într-un amestec de acetona, butanol, etanol și izopropanol, cu un conținut de polimer de metilsiloxan de minimum 5 %, dar de maximum 11 % din greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 3208 90 19 ex 3824 90 92	45 63	Polimer compus dintr-un policondensat de formaldehidă și de naftalendiol, modificat chimic prin reacție cu o halogenură de alchil, dizolvat în propilenglicol metil eter acetat	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3208 90 19	50	Soluție cu un conținut de: — *γ*-butirolactonă: (65 ± 10) %, — rășină poliamidă: (30 ± 10) %, — derivat de ester de naftochinonă: (3,5 ± 1,5) % și — acid arilsilicic: (1,5 ± 0,5) %	0 %	-	31.12.2018
ex 3208 90 19	60	Copolimer al hidroxistirenului cu unul sau mai multe din următoarele: — stiren, — alcoxistiren, — alchilacrilați, dizolvat în lactat de etil	0 %	-	31.12.2016
ex 3208 90 19	75	Copolimer de acenaftalenă în soluție de lactat de etil	0 %	-	31.12.2017
ex 3208 90 99	10	Soluție pe bază de polimeri naturali modificați chimic, conținând doi sau mai mulți din următorii coloranți: — 8'-acetoxi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1*H*-indol-2,3'-nafto[2,1-*b*][1,4]oxazin]-9'-carboxilat de metil, — 6-(izobutiriloxi)-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]cromen-5-carboxilat de metil, — 13-izopropil-3,3-bis(4-metoxipenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]cromen-13-ol, — 8-metil-2,2-difenil-2*H*-benzo[*h*]cromen-5-carboxilat de etoxicarbonilmetil, — 13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]cromen-13-ol	0 %	-	31.12.2018
ex 3212 10 00 ex 7607 20 90	10 30	Folie metalizată: — compusă din cel puțin opt straturi de aluminiu cu o puritate de minimum 99,8 % în greutate (CAS RN 7429-90-5), — cu o densitate optică de până la 3,0 per strat de aluminiu, — toate straturile de aluminiu fiind separate între ele printr-un strat de rășină, — pe o folie purtătoare din PET, — în rulouri de până la 50 000 metri în lungime	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Cerneală de imprimat, lichidă, alcătuită dintr-o dispersie a unui copolimer de acrilat de vinil și de pigmenți coloranți în izoparafine, conținând în greutate maximum 13 % copolimer de acrilat de vinil și de pigmenți coloranți	0 %	-	31.12.2018
ex 3215 19 00	20	Cerneală: — constând dintr-un polimer de poliester și o dispersie de argint (CAS RN 7440-22-4) și de clorură de argint (CAS RN 7783-90-6) în metil propil cetonă (CAS RN 107-87-9), — cu un conținut total de substanță uscată în greutate de minimum 55 %, dar de maximum 57 %, și — cu o greutate specifică de minimum 1,40 g/cm^3, dar de maximum 1,60 g/cm^3, utilizată pentru imprimarea electrozillor (1)	0 %	1	31.12.2017
ex 3215 90 00	10	Preparat de cerneală, destinat a fi utilizat în fabricarea cartușelor de imprimantă cu jet de cerneală (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 3215 90 00	20	Cerneală termosensibilă fixată pe un film din material plastic	0 %	-	31.12.2018
ex 3215 90 00	30	Cerneală pentru cartușe de unică folosință, care conține în greutate: — minimum 5 %, dar maximum 10 % dioxid de siliciu amorf, sau — minimum 3,8 % colorant C.I. Solvent Black 7 în solvenți organici pentru utilizare la marcarea circuitelor integrate (1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3215 90 00	40	Cerneală uscată sub formă de pulbere pe bază de rășină hibridă (pe bază de rășină acrilică polistirenică și din rășină poliester) amestecată cu: — ceară, — un polimer pe bază de vinil și — un agent colorant destinată utilizării la fabricarea de cartușe de toner pentru fotocopiatoare, faxuri, imprimante, chiar combinate între ele (1)	0 %	-	31.12.2020
3301 12 10		Ulei esențial de portocale, nedeterpenizat	0 %	-	31.12.2018
*ex 3402 11 90	10	Lauril metil isetionat de sodiu	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3402 13 00	10	Copolimer vinilic tensioactiv pe bază de polipropilen glicol	0 %	-	31.12.2018
ex 3402 13 00	20	Agent tensioactiv, conținând 1,4-dimetil-1,4-*bis* (2-metilpropil)-2-butină-1,4-diil eter, polimerizat cu oxiran, terminat cu metil	0 %	-	31.12.2017
ex 3402 13 00	30	Acid polioxietilat-12-hidroxistearic (CAS RN 70142-34-6)	0 %	-	31.12.2018
ex 3402 90 10	10	Amestec tensioactiv de cloruri de metiltrialchil (C8-C10) amoniu	0 %	-	31.12.2019
ex 3402 90 10	20	Amestec de docusat sodic (DCI) și de benzoat de sodiu	0 %	-	31.12.2018
*ex 3402 90 10	30	Preparat tensioactiv format dintr-un amestec de docusat sodic (DCI) și 2,4,7,9-tetrametildec-5-ină-4,7-diol etoxilat (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3402 90 10	50	Preparat tensioactiv, constând într-un amestec de polisiloxan și poli(etilen glicol)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3402 90 10	60	Preparat tensioactiv conținând 2-etilhexiloximetil oxiran	0 %	-	31.12.2020
ex 3402 90 10	70	Preparat tensioactiv conținând 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol etoxilat (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2019
ex 3403 99 00	10	Fluid de tăiat (lichid de răcire folosit la tăierea materialelor) pe bază de soluție apoasă de polipeptide sintetice	0 %	-	31.12.2018
ex 3505 10 50	20	Derivat *O*-(2-hidroxietil)- de amidon de porumb hidrolizat (CAS RN 9005-27-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 3506 91 00	10	Adeziv pe bază de dispersie apoasă dintr-un amestec de colofoniu dimerizat și dintr-un copolimer de etilenă și de acetat de vinil (EVA)	0 %	-	31.12.2018
ex 3506 91 00	30	Microcapsule de adeziv epoxi bicomponent, dispersat într-un solvent	0 %	-	31.12.2018
ex 3506 91 00	40	Adeziv acrilic sensibil la presiune cu o grosime de minimum 0,076 mm și maximum 0,127 mm, ambalat sub formă de role cu o lățime minimă de 45,7 cm și maximă de 132 cm, prezentat pe bandă având o forță de dezlipire minimă de 15 N/25 mm (măsurată conform ASTM D3330)	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 3506 91 00	50	Preparat cu un conținut, în greutate, de: — de minimum 34,5 % dar de maximum 60 % copolimeri stiren-butadien-stiren și — esteri ai colofoniului. Dizolvat în: — metiletilcetonă (CAS RN 78-93-3), — heptan (CAS RN 142-82-5) și — toluen (CAS RN 108-88-3) sau solvent nafta alifatic ușor (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 3507 90 90	10	Preparat de *Achromobacter lyticus* protează (CAS RN 123175-82-6), destinat utilizării la fabricarea de insulină umană și de produse analoage ([1])	0 %	-	31.12.2019
ex 3601 00 00	10	Pulbere pirotehnică sub formă de granule de formă cilindrică, compusă din azotat de stronțiu sau azotat de amoniu în soluție de nitroguanidină, lianți și aditivi, utilizată ca parte componentă a dispozitivului de umflare a airbagului ([1])	0 %	-	31.12.2016
ex 3701 30 00	10	Placă pentru tipărire în relief, de tipul celor utilizate la tipărirea ziarelor, constând dintr-un suport metalic acoperit cu un strat de fotopolimer cu grosimea de minimum 0,2 mm dar de maximum 0,8 mm, neacoperit de o folie protectoare amovibilă, având grosimea totală de maximum 1 mm	0 %	-	31.12.2018
ex 3701 30 00	20	Placă fotosensibilă constând dintr-o folie de poliester acoperită cu un strat de fotopolimer cu grosimea totală de peste 0,43 mm, dar nu mai mult de 3,18 mm	0 %	-	31.12.2019
ex 3701 99 00	10	Placă de cuarț sau de sticlă, acoperită cu o peliculă de crom și învelită cu un strat de rășină fotosensibilă sau electrosensibilă, de tipul celor utilizate pentru fabricarea mărfurilor de la poziția 8541 sau 8542	0 %	-	31.12.2018
ex 3705 90 90	10	Măști pentru transferul fotografic al schemelor de circuit pe plachete de semiconductori	0 %	-	31.12.2019
ex 3707 10 00	10	Emulsie fotosensibilă destinată sensibilizării discurilor de siliciu ([1])	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3707 10 00	15	Emulsie pentru sensibilizarea suprafețelor conținând: — în greutate, maximum 12 % ester de acid diazooxonaftalensulfonic — rășini fenolice într-o soluție conținând cel puțin acetat de 2-metoxi-1-metiletil sau lactat de etil sau metil 3-metoxipropionat sau 2-heptanonă	0 %	-	31.12.2018
ex 3707 10 00	25	Emulsie pentru sensibilizarea suprafețelor conținând: — rășini fenolice sau acrilice — precursor acid fotosensibil: maximum 2 % din greutate, într-o soluție conținând acetat de 2-metoxi-1-metiletil sau lactat de etil	0 %	-	31.12.2018
ex 3707 10 00	30	Preparat pe baza acrilică fotosensibilă constituit dintr-un polimer cu pigmenți coloranți, metoxi-1-metiletilacetat și ciclohexanonă, cu sau fără etil-3-etoxipropionat	0 %	-	31.12.2018
ex 3707 10 00 ex 3707 90 90	35 70	Emulsie sau preparat pentru sensibilizarea suprafețelor constituită dinr-una sau mai multe dintre substanțele următoare: — polimeri de acrilat — polimeri de metacrilat — derivați ai polimerilor de stiren care conține maximum 7 % în greutate precursori de acid fotosensibil dizolvați într-un solvent organic conținând cel puțin 2-metoxi-1-metiletil acetat	0 %	-	31.12.2016
ex 3707 10 00	40	Emulsie destinată sensibilizării suprafețelor la lumină, ce conține — cel mult 10 % din greutate esteri de naftochinonediazide, — între 2 și 35 % din greutate copolimeri de hidroxistiren și — cel mult 7 % din greutate derivați epoxidici dizolvați în 1-etoxi-2-propilacetat și/sau lactat de etil	0 %	-	31.12.2016
ex 3707 10 00	45	Emulsie fotosensibilă formată din poliizopren ciclizat care conține: — minim 55 %, dar nu mai mult de 75 % din greutate xilen și — minim 12 %, dar nu mai mult de 18 % din greutate etilbenzen	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3707 10 00	50	Emulsie fotosensibilă conținând în greutate: — minim 20 %, dar nu mai mult de 45 % copolimeri de acrilați și/sau metacrilați și derivați de hidroxistiren — minim 25 %, dar nu mai mult de 50 % solvent organic conținând cel puțin lactat de etil și/sau propilenglicol metil eter acetat — minim 5 % dar nu mai mult de 30 % acrilați — nu mai mult de 12 % fotoinițiator	0 %	-	31.12.2019
ex 3707 10 00	55	Depunere dielectrică, amortizând presiunea mecanică, constând într-un precursor poliamidă care conține carbon nesaturat în lanțurile sale laterale și care este fotostructurabil prin reacție radicalară și convertibil într-o poliimidă, sub formă de soluție din N-metil-2-pirolidonă sau N-etil-2-pirolidonă, cu un conținut de polimeri de cel puțin 10 % în greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 3707 90 20	10	Cerneală uscată sub formă de pulbere sau amestec de toner, alcătuită dintr-un copolimer de stiren și acrilat de butil și fie magnetită, fie negru de fum, destinată a fi utilizată ca revelator în fabricarea de cartușe pentru faxuri, imprimante de calculatoare sau copiatoare ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3707 90 20	20	Cerneală uscată sub formă de pulbere sau amestec de toner, pe bază de rășină de poliol, destinată a fi utilizată ca revelator în fabricarea de cartușe pentru faxuri, imprimante de calculatoare sau copiatoare ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3707 90 20	40	Cerneală uscată sub formă de pulbere sau amestec de toner, pe bază de rășină de poliester, obținută prin polimerizare, destinată a fi utilizată ca revelator în fabricarea de cartușe pentru faxuri, imprimante de calculatoare sau copiatoare ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3707 90 20	50	Amestec de cerneală uscată sub formă de pulbere sau amestec de toner, constând din: — copolimer de stiren acrilat/butadienă — fie negru de fum, fie un pigment organic — cu sau fără conținut poliolefină sau silice amorfă destinată a fi utilizată ca revelator în fabricarea de sticle sau cartușe cu cerneală/toner pentru faxuri, imprimante de calculatoare sau copiatoare ([1])	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3707 90 90	10	Înveliș antireflectorizant, constând într-un polimer metacrilic modificat, conținând în greutate maximum 10 % polimer, sub forma unei soluții în două sau trei din următoarele substanțe: — acetat de 2-metoxi-1-metiletil (CAS RN 108-65-6) — 1-metoxipropan-2-ol (CAS RN 107-98-2) — lactat de etil (CAS RN 97-64-3)	0 %	-	31.12.2018
ex 3707 90 90	40	Acoperire antireflectorizantă sub formă de soluție apoasă, conținând în greutate maximum: — 2 % acid alchilsulfonic fără halogen, și — 5 % polimer fluorurat	0 %	-	31.12.2019
*ex 3707 90 90	80	Înveliș antireflectorizant, format dintr-un polimer de siloxan sau dintr-un polimer organic cu un grup hidroxifenolic modificat cu un grup cromofor, sub formă de soluție de solvent organic care conține acetat de 1-etoxi-2-propanol sau 2-metoxi-1 metiletil cu un conținut de polimer de maximum 10 % din greutate	0 %	-	31.12.2020
ex 3707 90 90	85	Rulouri conținând: — un strat uscat de rășină acrilică fotosensibilă, — pe o parte folie de protecție din poli(etilenă tereftalat), și — pe cealaltă parte o folie de protecție din polietilenă	0 %	-	31.12.2019
ex 3801 90 00	10	Grafit expandabil (CAS RN 90387-90-9 și CAS RN 12777-87-6)	0 %	-	31.12.2016
ex 3802 90 00	11	Diatomit calcinat cu flux de sodă, spălat cu acid, destinat utilizării ca adjuvant de filtrare în fabricarea produselor farmaceutice și/sau biochimice [1]	0 %	-	31.12.2017
3805 90 10		Ulei de pin	1,7 %	-	31.12.2018
ex 3806 10 00 ex 3909 40 00	20 50	Rășină fenolică modificată cu colofoniu, — conținând minimum 60 % și maximum 75 % colofoniu, — cu o aciditate de maximum 25, de tipul celor utilizate la tipărirea offset	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) și izomerii lui (*R*), fixat pe un suport de dioxid de siliciu	0 %	-	31.12.2018
ex 3808 91 90	30	Preparat care conține endospori sau spori și cristale proteice derivate fie din: — *Bacillus thuringiensis Berliner* subspecia *aizawai* și *kurstaki*, sau — *Bacillus thuringiensis* subspecia *kurstaki,* sau — *Bacillus thuringiensis* subspecia *israelensis,* sau — *Bacillus thuringiensis* subspecia *aizawai,* sau — *Bacillus thuringiensis* subspecia *tenebrionis*	0 %	-	31.12.2019
ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	-	31.12.2018
ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparat alcătuit din doi compuși ai spinosinului (3'-etoxi-5,6-dihidro spinosin J) și (3'-etoxi-spinosin L)	0 %	-	31.12.2017
ex 3808 92 90	10	Fungicid sub formă de pudră, conținând în greutate minimum 65 % dar maximum 75 % himexazol (ISO), neambalat pentru vânzarea cu amănuntul	0 %	-	31.12.2018
ex 3808 92 90	30	Preparat constând dintr-o suspensie de piritionă de zinc (DCI) în apă, conținând în greutate: — minimum 24 % și maximum 26 % piritionă de zinc (DCI), sau — minimum 39 % și maximum 41 % piritionă de zinc (DCI)	0 %	-	31.12.2018
ex 3808 92 90	50	Preparate pe bază de piritionă de cupru (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2019
ex 3808 93 15	10	Preparare pe baza unui concentrat cu un conținut egal sau mai mare de 45 %, însă care nu depășește 55 % din greutate, de materie activă erbicidă Penoxsulam în suspensie apoasă	0 %	-	31.12.2017
ex 3808 93 23	10	Erbicid cu conținut de flazasulfuron (ISO) ca substanță activă	0 %	-	31.12.2019
ex 3808 93 27	40	Preparat constând dintr-o suspensie de tepraloxidim (ISO), conținând în greutate: — minim 30 % tepraloxidim (ISO), și — maximum 70 % fracție petrolieră compusă din hidrocarburi aromatice	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3808 93 90	10	Preparat sub formă de granule, conținând în greutate: — cel puțin 38,8 % dar nu mai mult de 41,2 % Giberelin A3, sau — cel puțin 9,5 % dar nu mai mult de 10,5 % Giberelin A4 și A7	0 %	-	31.12.2019
*ex 3808 93 90	20	Preparat constând în benzil(purin-6-il)amină în soluție de glicol, conținând în greutate: — minimum 1,88 dar maximum 2,00 % benzil(purin-6-il)amină de tipul celor utilizate la regulatorii de creștere pentru plante	0 %	-	31.12.2020
*ex 3808 93 90	30	Soluție apoasă cu un conținut în greutate de: — 1,8 % paranitrofenolat de sodiu, — 1,2 % ortonitrofenolat de sodiu, — 0,6 % 5-nitroguaiacolat de sodiu, folosit la fabricarea regulatorilor de creștere pentru plante ([1])	0 %	-	31.12.2020
*ex 3808 93 90	40	Amestec de pudră albă conținând în greutate: — minimum 3 % dar maximum 3,6 % 1-metilciclopropen cu o puritate mai mare de 96 %, și — sub 0,05 % din fiecare dintre impuritățile 1-cloro-2-metilpropen și 3-cloro-2-metillpropen pentru utilizarea la fabricarea unui regulator de creștere post-recoltare a fructelor, legumelor și plantelor ornamentale cu un generator specific ([1])	0 %	-	31.12.2020
*ex 3808 93 90	50	Preparat sub formă de pulbere, conținând în greutate: — minimum 55 % giberelină A4, — minimum 1 %, dar maximum 35 % giberelină A7, — minimum 90 % giberelină A4 și giberelină A7 combinate, — maximum 10 % o combinație de apă și alte gibereline prezente în mod natural de tipul celor utilizate la regulatorii de creștere pentru plante	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3808 94 20	30	Bromocloro- 5,5-dimetilimidazolidin- 2,4-dionă (CAS RN 32718-18-6), care conține: — 1,3-dicloro- 5,5-diemtilimidazolidin- 2,4-dionă (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibromo- 5,5-diemtilimidazolidin- 2,4-dionă (CAS RN 77-48-5), — 1-bromo,3-cloro-5,5-diemtilimidazolidin-2,4-dionă (CAS RN 16079-88-2), și — 1-cloro,3-bromo-5,5-diemtilimidazolidin-2,4-dionă (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3808 99 90	10	Oxamil (ISO) (CAS RN 23135-22-0) în soluție de ciclohexanonă și apă	0 %	-	31.12.2020
ex 3808 99 90	20	Abamectină (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	-	31.12.2018
ex 3809 91 00	10	Amestec de metilfosfonat de metil și de 5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxafosforan-5-ilmetil și de metil-fosfonat de bis(5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxafosforan-5-ilmetil)	0 %	-	31.12.2018
ex 3809 92 00	20	Despumant format dintr-un amestec de oxidipropanol și 2,5,8,11-tetrametildodec-6-in-5,8-diol	0 %	-	31.12.2019
ex 3810 10 00	10	Pastă de lipit sau de sudat, constând într-un amestec de metale și rășini, conținând în greutate: — minimum 70 %, dar maximum 90 % staniu — maximum 10 % din unul sau mai multe dintre metalele: argint, cupru, bismut, zinc sau indiu destinată utilizării în industria electrotehnică ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 19 00	10	Soluție de peste 61 %, dar nu mai mult de 63 % în greutate de metilciclopentadienil mangan tricarbonil în solvent de hidrocarburi aromatice, conținând în greutate nu mai mult de: — 4,9 % 1,2,4-trimetil-benzen, — 4,9 % naftalină, și — 0,5 % 1,3,5-trimetil-benzen	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	10	Săruri de acid dinonilnaftalensulfonic, sub formă de soluție în uleiuri minerale	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3811 21 00	13	Aditivi care conțin: — alchilbenzen sulfonați de borat de magneziu (C16-C24), și — uleiuri minerale, având un indice de alcalinitate totală (TBN) cuprins între minimum 250 și maximum 350, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	15	Aditivi care constau în: — zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat) (CAS RN 11059-65-7), — tiofosfat de trifenil (CAS RN 597-82-0), — fosfit de trifenil (CAS RN 101-02-0) și — uleiuri minerale, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	17	Aditivii care conțin: — în principal diizobutilen sulfurat, — sulfonat de calciu, — succinat de dialchilaminoalchil poliizobutilen și — uleiuri minerale, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	20	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, pe baza de compuși organici complecși de molibden, sub formă de soluție în ulei mineral	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	25	Aditivii care conțin: — un copolimer de (C8-18) alchil polimetacrilat cu N-[3-(dimetilamino)propil]metacrilamidă, cu o masă moleculară medie (Mw) de peste 10 000 și de maximum 20 000 și — uleiuri minerale mai mult de 15 %, dar maximum 30 % în greutate, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3811 21 00	27	Aditivii care conțin: — minimum 20 % în greutate copolimer etilenă-propilenă modificat chimic de grupări anhidridă succinică în reacție cu 4-(4-nitrofenilazo)anilină și 3-nitroanilină și — uleiuri minerale, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	30	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, care conțin uleiuri minerale, constând din săruri de calciu ale produselor de reacție ale fenolului substituit de poliizobutilenă cu acid salicilic și formaldehidă, folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare	0 %	-	31.12.2017
ex 3811 21 00	33	Aditivii care conțin: — săruri de calciu ale produselor de reacție ale heptilfenolului cu formaldehidă (CAS RN 84605-23-2) și — uleiuri minerale, având un indice de alcalinitate totală (TBN) de peste 40 și de maximum 100, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante sau a detergenților suprabazici pentru utilizarea în uleiurile lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	35	Aditivii care conțin: — o-amino poliizobutilenfenol (CAS RN 78330-13-9), — succinimidă de poliizobutilen (CAS RN 84605-20-9), — alchenilimidazolină (CAS RN 68784-17-8), — derivați nonilați de difenilamină (CAS RN 36878-20-3 și CAS RN 27177-41-9) și — uleiuri minerale mai mult de 30 %, dar maximum 45 % în greutate, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	37	Aditivii care conțin: — un copolimer de stiren cu anhidridă maleică esterificat cu alcooli C4-C20, modificat de aminopropil-morfolină și — uleiuri minerale mai mult de 50 %, dar maximum 75 % în greutate, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3811 21 00	45	Aditivii care conțin: — un copolimer de (C8-18) metacrilat de alchil și N-[3-(dimetilamino)propil]metacrilamidă, — un copolimer de etilenă-propilenă, — un copolimer de etilenă-propilenă modificat chimic cu anhidridă succinică, 4-(4-nitrofenil) anilină și 3-nitroanilină și — uleiuri minerale mai mult de 15 %, dar maximum 30 % în greutate, care conțin sau nu un polimer metacrilic depresant al punctului de curgere, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	48	Aditivi care conțin: — Alchil (C20-C24) benzensulfonați de magneziu (CAS RN 231297-75-9) suprabazici și — uleiuri minerale mai mult de 25 %, dar maximum 50 % în greutate, având un indice de alcalinitate totală de peste 350 și de maximum 450, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 21 00	50	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, — pe bază de alchilbenzensulfonați de calciu C16-24 (CAS RN 70024-69-0), — conținând uleiuri minerale, folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare	0 %	-	31.12.2017
ex 3811 21 00	53	Aditivi care conțin: — sulfonat de petrol de calciu (CAS 68783-96-0) suprabazic cu un conținut de sulfonat în greutate de minimum 15 %, dar nu mai mult de 30 % și — uleiuri minerale mai mult de 40 %, dar maximum 60 % în greutate, având un indice de alcalinitate totală de minimum 280 și de maximum 420, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante ([1])	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3811 21 00	55	Aditivi care conțin: — polipropilbenzensulfonat de calciu cu un indice de alcalinitate scăzut (CAS RN 75975-85-8) și — uleiuri minerale mai mult de 40 %, dar maximum 60 % în greutate, având un indice de alcalinitate totală de peste 10 și de maximum 25, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	57	Aditivi care conțin: — un amestec pe bază de succinimidă de poliizobutilen și — peste 40 %, dar maximum 50 % din greutate uleiuri minerale având un indice de alcalinitate totală mai mare de 40, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	60	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, conținând uleiuri minerale, — pe bază de benzensulfonat substituit cu polipropilenil de calciu (CAS RN 75975-85-8) cu un conținut în greutate cuprins între minimum 25 % și maximum 35 %, — cu un indice de bază cuprins între minimum 280 și maximum 320, folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare	0 %	-	31.12.2017
ex 3811 21 00	63	Aditivi care conțin: — un amestec suprabazic de sulfonați de petrol de calciu (CAS RN 61789-86-4) și de alchilbenzensulfonați de calciu de sinteză (CAS RN 68584-23-6 și CAS RN 70024-69-0) cu un conținut total de sulfonat în greutate de minimum 15 %, dar nu mai mult de 25 % și — uleiuri minerale mai mult de 40 %, dar maximum 60 % în greutate, având un indice de alcalinitate totală deminimum 280 și de maximum 320, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 21 00	65	Aditivi care conțin: — un amestec pe bază de succinimidă de poliizobutilen (CAS RN 160610-76-4) și — peste 35 %, dar maximum 50 % din greutate uleiuri minerale cu un conținut de sulf mai mare de 0,7 %, dar maximum 1,3 % din greutate, având un indice de alcalinitate totală mai mare de 8, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3811 21 00	70	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, — conținând succinimidă de poliizobutilenă derivată din produse de reacție ale poliaminelor de polietilenă cu anhidridă poliizobutenil succinică (CAS RN 84605-20-9) — conținând uleiuri minerale, — cu un conținut de clor în greutate cuprins între minimum 0,05 % și maximum 0,25 %, — cu un indice de bază de minimum 20, folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare	0 %	-	31.12.2017
ex 3811 21 00	73	Aditivi: — conținând derivați borați de compuși de succinimidă (CAS RN 134758-95-5), — uleiuri minerale, și — având un indice de alcalinitate totală (TBN) mai mare de 40, pentru utilizare în fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante ([1])	0 %	-	31.12.2018
*ex 3811 21 00	75	Aditivi cu următorul conținut: — dialchil-benzensulfonați de calciu (C10-C14), — de minimum 40 %, dar de maximum 60 % uleiuri minerale, în greutate, având un indice de alcalinitate totală de maximum 10, pentru utilizare la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante ([1])	0 %	-	31.12.2020
*ex 3811 21 00	77	Aditivi antispumanți cu următorul conținut: — un copolimer de acrilat de 2-etilhexil și acrilat de etil și — de minimum 50 %, dar de maximum 80 %, în greutate, uleiuri minerale pentru utilizare la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante ([1])	0 %	-	31.12.2020
*ex 3811 21 00	80	Aditivi cu următorul conținut: — poliizobutilenă aromatic poliamină succinimidă, — de minimum 40 %, dar de maximum 60 %, în greutate, uleiuri minerale, cu un conținut de azot de minimum 0,6 %, dar de maximum 0,9 %, în greutate,, pentru utilizare la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante ([1])	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 3811 21 00	83	Aditivi conținând: — poliizobutenă succinimidă derivată din reacția polietilenpoliaminelor cu anhidridă poliizobutenil succinică (CAS RN 84605-20-9), — conținând uleiuri minerale în proporție de minimum 31,9 % în greutate, dar de maximum 43,3 %, — de maximum 0,05 % în greutate clor și — având un indice de alcalinitate totală (TBN) de peste 20, destinați utilizării la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2019
*ex 3811 21 00	85	Aditivi, — conținând minimum 20 %, dar maximum 45 % în greutate uleiuri minerale, — pe bază de amestec de săruri de calciu de dodecilfenol sulfur ramificate, carbonatat sau nu, de tipul celor utilizați la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante	0 %	-	31.12.2017
ex 3811 29 00	15	Aditivi care conțin: — produse rezultate din reacția dintre heptilfenol ramificat și formaldehidă, disulfură de carbon și hidrazină (CAS RN 93925-00-9) și — solvent nafta (petrol), ușor aromatic, mai mult de 15 %, dar maximum 28 % în greutate, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 29 00	20	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, constând în produși de reacție ai acidului bis(2-metilpentan-2-il)ditiofosforic cu oxid de propilenă, oxid de fosfor și amine cu lanțuri alchilice C12-14, folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor lubrifiante	0 %	-	31.12.2017
ex 3811 29 00	25	Aditivi care conțin cel puțin săruri de amine primare și de acizi mono- și di-alchilfosforici, pentru utilizare la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 29 00	30	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, constând din produși de reacție ai carboxilatului de butil-ciclohex-3-ene, sulfului și fosfitului de trifenil (CAS RN 93925-37-2), folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3811 29 00	35	Aditivi compuși dintr-un amestec pe bază de imidazolin (CAS RN 68784-17-8), pentru utilizare la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 29 00	40	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, constând în produși de reacție ai 2-metil-prop-1-enei cu monoclorură de sulf și sulfură de sodiu (CAS RN 68511-50-2), cu un conținut de clor în greutate de 0,01 % sau mai mult, dar de maximum 0,5 %, folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor lubrifiante	0 %	-	31.12.2017
ex 3811 29 00	45	Aditivi constând într-un amestec de adipați de dialchil (C7-C9), în care adipatul de diizooctil (CAS RN 1330-86-5) reprezintă peste 85 % în greutate, folosiți la fabricarea de uleiuri lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 29 00	50	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, constând dintr-un amestec de *N,N*-dialchil -2-hidroxiacetamide cu lungimea lanțului alchil cuprinsă între 12 și 18 atomi de carbon (CAS RN 866259-61-2), folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare	0 %	-	31.12.2017
ex 3811 29 00	55	Aditivi constând în produși de reacție ai difenilaminei cu nonene ramificate având: — peste 28 %, dar nu mai mult de 35 % în greutate 4-monononildifenilamină și — peste 50 %, dar nu mai mult de 65 % în greutate 4,4'-dinonildifenilamină, — un procent total de 2,4-dinonildifenilamină și de 2,4'-dinonildifenilamină de maximum 5 % în greutate, folosiți la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2019
ex 3811 29 00	60	Aditivii care conțin: — în principal diizobutilen sulfurat, — sulfonat de calciu și — succinat de dialchilaminoalchil poliizobutilen pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3811 29 00	65	Aditivi constând într-un amestec sulfurat de ulei vegetal, α-olefine și acizi grași de tal cu catene lungi, cu un conținut de sulf de minimum 8 % dar de maximum 12 % în greutate, pentru utilizare la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3811 29 00	70	Aditivi care constau în dialchilfosfiți (în care grupările alchil conțin mai mult de 80 % în greutate grupări oleil, palmitil și stearil), pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 29 00	80	Aditivi care conțin: — 2,5-bi(*terț*-nonilditio) — [1,3,4] -tiadiazol (CAS RN 89347-09-1) în proporție de peste 70 % în greutate și — 5-(*terț*-nonilditio)- 1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tionă (CAS RN 97503-12-3) în proporție de peste 15 % în greutate, utilizați la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 29 00	85	Aditivi constând dintr-un amestec de 3-((C9-11)-izoalchiloxi)tetrahidrotiofen1,1-dioxid, bogat în C10 (CAS RN 398141-87-2), utilizați la fabricarea uleiurilor lubrifiante (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 90 00	10	Sare de acid dinonilnaftilsulfonic, sub formă de soluție în ulei mineral	0 %	-	31.12.2018
ex 3811 90 00	40	Soluție de sare cuaternară de amoniu pe bază de succinimidă de poliizobutenil, cu un conținut de 2-etilhexanol cuprins între minimum 20 % și maximum 29,9 % din greutate	0 %	-	31.12.2017
ex 3812 10 00	10	Accelerator de vulcanizare pe bază de granule de difenil-guanidină (CAS RN 102-06-7)	0 %	-	31.12.2016
ex 3812 20 90	10	Plastifiant, care conține: — bis(2-etilhexil)-1,4-benzendicarboxilat (CAS RN 6422-86-2) — minimum 10 % și maximum 60 % în greutate de tereftalat de dibutil (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 3812 30 29	10	Fosfit 4,4'-izopropilidendifenol și alcooli C12-15 conținând minimum 1 %, dar maximum 3 % în greutate bisfenol A (CAS RN 96152-48-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 3812 30 80	20	Amestec cu un conținut predominant de sebasat de (2,2,6,6-tetrametil-1-octiloxi-4-piperidil)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3812 30 80	25	Fotostabilizator UV care conține: — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropil]-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-48-2) — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropoxi]poli(oxi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-47-1) — Polietilen glicol cu o masă moleculară medie gravimetrică (Mw) de 300 (CAS RN 25322-68-3) — sebacat de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) (CAS RN 41556-26-7) și — sebacat de metil-1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil (CAS RN 82919-37-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 3812 30 80	30	Stabilizatori compuși conținând în greutate minimum 15 %, dar maximum 40 % perclorat de sodiu și maximum 70 % 2-(2-metoxietoxi)etanol	0 %	-	31.12.2019
ex 3812 30 80	35	Amestec conținând în greutate: — minimum 25 %, dar maximum 50 % dintr-un amestec de esteri de tetrametilpiperidinil C15-18 (CAS RN 86403-32-9) — maximum 20 % alți compuși organici — pe un substrat de polipropilenă (CAS RN 9003-07-0)	0 %	-	31.12.2018
ex 3812 30 80	40	Amestec: — conținând în greutate 80 % (± 10 %) 10-etil-4,4-dimetil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanattetradecanoat de 2-etilhexil și — conținând în greutate 20 % (± 10 %) 2-etilhexil 10-etil-4-[[2-[(2-etilhexil)oxi]-2-oxoetil]tio]-4-metil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanattetradecanoat	0 %	-	31.12.2018
ex 3812 30 80	55	Stabilizator UV care conține: — 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(octiloxi)-fenol (CAS RN 2725-22-6) și — fie *N,N′*-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexandiamină, polimer cu 2,4- diclor-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazină (CAS RN 193098-40-7), fie — *N,N′*-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-hexandiamină, polimer cu 2,4- diclor-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazină (CAS RN 82451-48-7)	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3812 30 80	60	Fotostabilizator, format din esteri alchilici ramificați și liniari ai acidului 3-(2H-Benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxi-benzenpropanoic (CAS RN 127519-17-9)	0 %	-	31.12.2016
ex 3812 30 80	65	Stabilizator pentru materiale plastice care conține: — 10-etil-4,4-dimetil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatetradecanoat de 2-etilhexil (CASRN57583-35-4), — 10-etil-4-[[2-[(2-etilhexil)oxi]-2-oxoetil]tio]-4-metil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatetradecanoat de 2-etilhexil (CASRN57583-34-3) și — mercaptoacetat de 2-etilhexil (CAS RN 7659-86-1)	0 %	-	31.12.2016
ex 3812 30 80	70	Fotostabilizator care conține: — esteri alchilici ramificați și liniari ai acidului 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxibenzenpropanoic (CAS RN 127519-17-9) și — acetat de 1-metoxi-2-propil (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	31.12.2016
ex 3812 30 80	80	Stabilizator UV, constând din: — o amină împiedicată steric: *N,N'*-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexandiamină, polimer cu 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazină (CAS RN 193098-40-7) și — fie un absorbant de raze UV cu o-hidroxifenil triazină sau — un compus fenolic modificat chimic	0 %	-	31.12.2017
ex 3814 00 90	20	Amestec conținând în greutate: — minimum 69 %, dar maximum 71 % 1-metoxipropan-2-ol, — minimum 29 %, dar maximum 31 % acetat de 2-metoxi-1-metiletil	0 %	-	31.12.2018
ex 3814 00 90	40	Amestecuri azeotrope conținând izomeri de eter metilic de nonafluorbutil și/sau de eter etilic de nonafluorobutil	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 12 00	10	Catalizator, sub formă de granule sau inele cu un diametru de minimum 3 mm, dar de maximum 10 mm, alcătuit din argint fixat pe un suport de oxid de aluminiu, cu un conținut de argint de minimum 8 %, dar de maximum 40 % din greutate	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3815 19 90	10	Catalizator compus din trioxid de crom, trioxid de dicrom sau din compuși organometalici ai cromului, fixat pe un suport de dioxid de siliciu, cu un volum al porilor determinat după metoda de absorbție a azotului, de peste 2 cm^3/g	0 %	-	31.12.2016
ex 3815 19 90	15	Catalizator, sub formă de pulbere, alcătuit dintr-un amestec de oxizi de metal, fixați pe un suport de dioxid de siliciu, conținând în greutate minimum 20 %, dar maximum 40 % molibden, bismut și fier evaluate împreună, destinat a fi utilizat la fabricarea de acrilonitril (1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3815 19 90	20	Catalizator, — sub formă de sfere solide, — cu un diametru de minimum 4 mm, dar de maximum 12 mm și — alcătuit dintr-un amestec de oxis de molibden și de alți oxizi metalici, fixat pe un suport de dioxid de siliciu și/sau oxid de aluminiu, destinat utilizării la fabricarea de acid acrilic (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 19 90	25	Catalizator sub formă de sfere cu un diametru de minimum 4,2 mm, dar de maximum 9 mm, alcătuit dintr-un amestec de oxizi de metal cu un conținut predominat de oxizi de molibden, nichel, cobalt și fier, fixat pe un suport de oxid de aluminiu, destinat a fi utilizat la fabricarea aldehidei acrilice (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 19 90	30	Catalizator, cu un conținut de tetraclorură de titan, fixată pe un suport de diclorură de magneziu, destinat a fi utilizat la fabricarea polipropilenei (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 19 90	65	Catalizator compus din acid fosforic legat chimic la un suport de dioxid de siliciu	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 19 90	70	Catalizator, alcătuit din compuși organo-metalici de aluminiu și zirconiu, fixați pe un suport de dioxid de siliciu	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 19 90	75	Catalizator, alcătuit din compuși organo-metalici de aluminiu și crom, fixați pe un suport de dioxid de siliciu	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 19 90	80	Catalizator, alcătuit din compuși organo-metalici de magneziu și titan, fixați pe un suport de dioxid de siliciu, sub formă de suspensie în ulei mineral	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 19 90	85	Catalizator, alcătuit din compuși organo-metalici de aluminiu, magneziu și titan, fixați pe un suport de dioxid de siliciu, sub formă de pulbere	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3815 19 90	86	Catalizator, cu un conținut de tetraclorură de titan, fixata pe un suport de diclorură de magneziu, destinat a fi utilizat la fabricarea poliolefinelor (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 19 90	87	Catod, în rulouri, pentru baterii zinc-aer de tip „nasture” (baterii pentru proteze auditive) (1)	0 %	-	31.12.2016
ex 8506 90 00	10				
ex 3815 90 90	16	Inițiator pe baza de dimetilaminopropil uree	0 %	-	31.12.2017
ex 3815 90 90	18	Catalizator de oxidare conținând un ingredient activ compus din di[mangan (1+)], 1,2-bis(octahidro-4,7-dimetil-1*H*-1,4,7-triazonin-1-yl-*k*N^1, *k*N^4, *k*N^7)etan-di-μ-oxo-μ-(etanoato-*k*O, *k*O')-, di[clorură(1-)], folosit la accelerarea oxidării chimice sau a înălbirii (CAS RN 1217890-37-3)	0 %	-	31.12.2017
ex 3815 90 90	20	Catalizator, sub formă de pulbere, compus dintr-un amestec de triclorură de titan și clorură de aluminiu, conținând în greutate: — minimum 20 %, dar maximum 30 % titan și — minimum 55 %, dar maximum 72 % clor	0 %	-	31.12.2018
*ex 3815 90 90	30	Catalizator, sub formă de suspensie în ulei mineral, compus din: — complecși de tetrahidrofuran de clorură de magneziu și clorură de titan (III) și — dioxid de siliciu — conținând în greutate 6,6 % (± 0,6 %) magneziu și — conținând în greutate 2,3 % (± 0,2 %) titan	0 %	-	31.12.2020
ex 3815 90 90	33	Catalizator, constând într-un amestec de diferiți acizi sulfonici de alchilnaftalină, cu lanțuri de hidrocarburi alifatice, conținând 12 – 56 atomi de carbon	0 %	-	31.12.2018
*ex 3815 90 90	40	Catalizator: — conținând oxid de molibden și alți oxizi metalici într-o matrice de dioxid de siliciu, — sub formă de cilindri goi pe dinăuntru, cu o lungime de minimum 4 mm, dar de maximum 12 mm destinat utilizării la fabricarea de acid acrilic (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 90 90	50	Catalizator conținând triclorura de titan sub formă de suspensie în hexan sau heptan, cu un conținut de titan de minimum 9 %, dar de maximum 30 % din greutate, calculat pe produs fără hexan sau heptan	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3815 90 90	70	Catalizator compus dintr-un amestec de formiat de (2-hidroxipropil)trimetilamoniu și de dipropilen glicoli	0 %	-	31.12.2019
ex 3815 90 90	71	Catalizator, conținând *N*-(2-hidroxipropilamoniu)diazabiciclo[2,2,2]octan-2-etil hexanoat, dizolvat în etan-1,2-diol	0 %	-	31.12.2016
*ex 3815 90 90	80	Catalizator cu un conținut predominant de acid dinonilnaftalendisulfonic, sub formă de soluție în izobutanol	0 %	-	31.12.2020
ex 3815 90 90	81	Catalizator, cu un conținut de 2-etilhexanoat de (2-hidroxi-1-metiletil)trimetilamoniu de minimum 69 %, dar de maximum 79 % din greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 90 90	85	Catalizator pe bază de aluminosilicat (zeolit), destinat pentru alchilarea hidrocarburilor aromatice, pentru transalchilarea hidrocarburilor alchilaromatice sau pentru oligomerizarea olefinelor [1]	0 %	-	31.12.2017
ex 3815 90 90	86	Catalizator, sub formă de batoane rotunde, alcătuit dintr-un silicat de aluminiu (zeolit), conținând în greutate minimum 2 %, dar maximum 3 % oxizi metalici din pământuri rare și maximum 1 % oxid de disodiu	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 90 90	88	Catalizator compus din clorură de titan și clorură de magneziu, cu un conținut în greutate, calculat pe un amestec fără ulei și fără hexan: — de minimum 4 %, dar de maximum 10 % titan și — de minimum 10 %, dar de maximum 20 % magneziu	0 %	-	31.12.2018
ex 3815 90 90	89	Bacterie de Rhodococcus rhodocrous J1, conținând enzime, intro suspensie de gel poliacrilamidic sau in apă, utilizata drept catalizator în fabricarea acrilamidei pentru hidratarea acrilonitrilei [1]	0 %	-	31.12.2016
ex 3817 00 50	10	Alchilbenzeni în amestec (C14-26) conținând în greutate: — minim 35 %, dar maxim 60 % eicosilbenzen, — minim 25 %, dar maxim 50 % docosilbenzen, — minim 5 %, dar maxim 25 % tetracosilbenzen	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3817 00 80	10	Amestec de alchil-naftaline, conținând în greutate: — minimum 88 %, dar maximum 98 % hexadecilnaftalină — minimum 2 %, dar maximum 12 % dihexadecilnaftalină	0 %	-	31.12.2018
ex 3817 00 80	20	Amestec de alchilbenzeni cu catene ramificate conținând în principal dodecilbenzeni	0 %	-	31.12.2018
ex 3817 00 80	30	Alchil-naftaline în amestec, modificate cu lanțuri alifatice, cu catene al căror număr de atomi de carbon variază între 12 și 56	0 %	-	31.12.2016
ex 3819 00 00	20	Fluid hidraulic rezistent la foc pe baza de esterfosforic	0 %	-	31.12.2018
ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Distilat de acizi grași de palmier, hidrogenat sau nu, cu un conținut de acizi grași liberi de minimum 80 %, destinat utilizării la fabricarea de: — acizi grași monocarboxilici industriali de la poziția 3823, — acid stearic de la poziția 3823, — acid stearic de la poziția 2915, — acid palmitic de la poziția 2915 sau — preparate furajere de la poziția 2309 ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Uleiuri acide de rafinare de palmier, destinate utilizării la fabricarea de: — acizi grași monocarboxilici industriali de la poziția 3823, — acid stearic de la poziția 3823, — acid stearic de la poziția 2915, — acid palmitic de la poziția 2915 sau — preparate furajere de la poziția 2309 ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 15	10	Silicat de aluminiu acid (zeolit artificial de tip Y), sub formă de sodiu, conținând în greutate maximum 11 % sodiu, evaluat ca oxid de sodiu, sub formă de batoane rotunde	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3824 90 92	32	Amestec de izomeri de divinilbenzen și de izomeri de etilvinilbenzen, conținând în greutate minimum 56 %, dar maximum 85 % divinilbenzen (CAS RN 1321-74-0)	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 90 92 ex 3824 90 93	33 40	Preparat anti-coroziune constând din săruri ale acidului dinonilnaftalensulfonic, fie: — pe un suport de ceară minerală, chiar modificată chimic, sau — sub formă de soluție într-un solvent organic	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 92	34	Oligomer of tetrafluoretilenă, având o grupa terminală de tipul iodetil	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 92	35	Preparate care conțin minimum 92 % dar maximum 96,5 % în greutate 1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-metilbenziliden)-*D*-glucitol și care conțin și derivați de acid carboxilic și un alchil sulfat	0 %	-	31.12.2016
ex 3824 90 92	36	Fosfonat-fenat de calciu, dizolvat în ulei mineral	0 %	-	31.12.2016
ex 3824 90 92	37	Amestec de acetați de 3-butilenă-1,2-diol cu un conținut în greutate de 65 % sau mai mult, dar nu mai mult de 90 %	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 92	39	Preparate care conțin minimum 47 % în greutate 1,3:2,4-*bis*-*O*-benziliden-D-glucitol	0 %	-	31.12.2016
ex 3824 90 92	42	Preparat de acid tetrahidro-α- (1-naftilmetil)furan-2-propionic (CAS RN 25379-26-4) în toluen	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 90 92	44	Preparat conținând în greutate: — 85 % sau mai mult, dar nu mai mult de 95 %, α-4-(2-ciano-2-butoxicarbonil)vinil-2-metoxi-fenil-ω-hidroxihexa(oxietilenă) și — 5 % sau mai mult, dar nu mai mult de 15 %, polioxietilenă (20) sorbitan monopalmitat	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 90 92	45	Preparat constând predominant din γ-butirolactonă și săruri cuaternare de amoniu, pentru fabricarea condensatorilor electrolitici [1]	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 90 92	46	Dietilmetoxiboran (CAS RN 7397-46-8) sub formă de soluție în tetrahidrofuran	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3824 90 92	47	Preparat care conține: — oxid de trioctilfosfină (CAS RN 78-50-2), — oxid de dioctilhexilfosfină (CAS RN 31160-66-4), — oxid de octildihexilfosfină (CAS RN 31160-64-2) și — oxid de trihexilfosfină (CAS RN 3084-48-8)	0 %	-	31.12.2016
ex 3824 90 92	48	Amestec de: — 3,3-bis(2-metil-1-octil-1H-indol-3-il)ftalidă (CAS RN 50292-95-0) — etil-6'-(dietilamino)-3-oxo-spiro-[izobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-2'-carboxilat (CAS RN 154306-60-2)	0 %	-	31.12.2017
ex 3824 90 92	49	Preparat pe bază de etoxilat de 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0)	0 %	-	31.12.2017
ex 3824 90 92	50	Preparat pe bază de carbonați de alchil conținând și un absorbant de ultraviolete, folosit în fabricarea lentilelor de ochelari (1)	0 %	-	31.12.2017
ex 3824 90 92	51	Amestec conținând în greutate minimum 40 % dar maximum 50 % 2-hidroxietil metacrilat și minimum 40 % dar maximum 50 % ester de glicerina cu acid boric	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 92	53	Preparate constând predominant din etilen glicol și: — fie dietilen glicol, acid dodecandioic și soluție amoniac, — sau N,N-dimetilformamida, — sau γ-butirolactona, — sau oxid de siliciu, — sau hidrogenoazelat de amoniu, — sau hidrogenoazelat de amoniu și oxid de siliciu, — sau acid dodecandioic, soluție de amoniac și oxid de siliciu, pentru fabricarea condensatoarelor electrolitice (1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 90 92	54	Poli(tetrametilen glicol) bis[(9-oxo-9H-tioxanten-1-iloxi)acetat] cu o lungime medie a lanțului polimeric sub 5 unități monomerice (CAS RN 813452-37-8)	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3824 90 92	55	Aditivi pentru vopsele și materiale de acoperire, care conțin: — un amestec de esteri de acid fosforic obținut prin reacția anhidridei fosforice cu 4-(1,1-dimetilpropil) fenol și copolimeri de stiren cu alcool alilic (CAS RN 84605-27-6) și — minimum 30 % sau mai mult, dar maximum 35 % în greutate alcool izobutilic	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 92	56	Poli(tetrametilen glicol) bis[(2-benzoil-fenoxi)acetat] cu o lungime medie a lanțului polimeric de mai puțin de 5 unități monomerice	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 90 92	57	Poli (etilen glicol) bis(*p*-dimetil)aminobenzoat cu o lungime medie a lanțului polimeric de mai puțin de 5 unități monomerice	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 90 92	58	2-Hidroxibenzonitril, sub formă de soluție în *N,N*-dimetilformamidă, conținând în greutate minimum 45 % dar maximum 55 % 2-hidroxibenzonitril	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 92	59	*Terț*-butanolat de potasiu (CAS RN 865-47-4) sub formă de soluție în tetrahidrofuran	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 90 92	60	N2-[1-(S)-Etoxicarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-carboxi anhidridă în soluție de diclormetan 37 %	0 %	-	31.12.2020
*ex 3824 90 92	61	3',4',5'-Trifluorobifenil-2-amină, în forma unei soluții în toluen conținând în greutate minimum 80 % dar maximum 90 % 3',4',5'-trifluorobifenil-2-amină	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 90 92	62	*α* Fenoxicarbonil-*ω*-fenoxipoli[oxi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oxicarbonil]	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 92	64	Preparat conținând în greutate: — minimum 89 % și maximum 98,9 % 1,2,3-trideoxi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil) metilen]-nonitol — minimum 0,1 % și maximum 1 % coloranți — minimum 1 % și maximum 10 % fluoropolimeri	0 %	-	31.12.2016
ex 3824 90 92	65	Amestec de *tert*-alchilamine primare	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 3824 90 92	68	Preparat care conține, în greutate: — 20 % (± 1 %) ((3- (sec-butil)-4-(deciloxi)fenil) metanetril) tribenzen (CAS RN 1404190-37-9), dizolvat în: — 10 % (± 5 %) 2-sec-butilfenol (CAS RN 89-72-5) — 64 % (± 7 %) solvent nafta (petroluem) aromatic greu (CAS RN 64742-94-5) și — 6 % (± 1,0 %) naftalină (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3824 90 92	69	Preparat care conține, în greutate: — minimum 80 % dar maximum 92 % bisfenol-A bis(difenil fosfat) (CAS RN 5945-33-5), — minimum 7 % dar maximum 20 % oligomeri și bisfenol-A fenol fosfat și — maximum 1 % fosfit de trifenil (CAS RN 101-02-0)	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 90 92	70	Amestec de 80 % (± 10 %) de 1-[2-(2-aminobutoxi)etoxi]but-2-ilamină și 20 % (± 10 %) de 1-({[2-(2-aminobutoxi)etoxi]metil} propoxi)but-2-ilamină	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 90 92	72	Derivați de N-(2-feniletil)-1,3-benzendimetanamină (CAS RN 404362-22-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 92	73	α-(2,4,6-Tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenoxi)poli[oxi(2,6-dibromo- 1,4-fenilen)izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oxicarbonil]	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 92	74	Esteri de acizi grași nesaturați C6-24 și C16-18 cu zaharoză (polisoiat de zaharoză) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 92 ex 3906 90 90	75 87	Soluție apoasă de polimeri și amoniac care constă din: — 0,1 % sau mai mult, dar maximum 0,5 % în greutate de amoniac (CAS RN 1336-21-6) și — 0,3 % sau mai mult, dar maximum 10 % în greutate de policarboxilat (polimeri liniari de acid acrilic)	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 90 92	76	Preparat conținând: — minimum 74 %, dar maximum 90 % în greutate (S)-α-hidroxi-3-fenoxi-benzenacetonitril (CAS RN 61826-76-4) și — minimum 10 %, dar maximum 26 % în greutate toluen (CAS RN 108-88-3)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3824 90 92	78	Preparat conținând în greutate sau minimum 10 % dar maximum 20 % hexafluorofosfat de litiu sau minimum 5 % dar maximum 10 % perclorat de litiu, în amestec cu solvenți organici	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 92	80	Complexe de dietilenglicol propilenglicol și titanat de trietanolamină (CAS RN 68784-48-5) dizolvați în dietilenglicol (CAS RN 111-46-6)	0 %	-	31.12.2017
ex 3824 90 92	81	Preparat constând: — în 50 % (±2 %) în greutate chelați etil-acetoacetați de aluminiu bis-alcoxilați, — într-un solvent de ulei de cerneală (ulei mineral alb) cu un punct de fierbere cuprins între minimum 160 °C și maximum 180 °C	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 92	82	Soluție de clorură de terț-butil dimetilsilan (CAS RN 18162-48-6) în toluen	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 90 92	83	Preparat constând în doi sau mai mulți dintre următorii glicoli: — dipropilen glicol — tripropilen glicol — tetrapropilen glicol, sau — pentapropilen glicol	0 %	-	31.12.2017
*ex 3824 90 92	84	Preparat conținând în greutate minimum 83 % 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden (diciclopentadienă), un cauciuc sintetic, chiar cu un conținut de minimum 7 % triciclopentadienă, și: — fie un compus aluminiu-alchil, — sau un complex organic de tungsten — sau un complex organic de molibden	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 92 ex 3824 90 93	86 57	Amestec de cristale lichide destinat fabricării de ecrane [1]	0 %	-	31.12.2017
*ex 3824 90 92	88	2,4,7,9-Tetrametildec-5-ina-4,7-diol, hidroxietilat	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3824 90 93	35	Parafină cu un nivel de clorinare de minimum 70 %	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 90 93	42	Amestec de bis{4-(3-(3-fenoxicarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfonă, difeniltoluen-2,4-dicarbamat și 1-[4-(4-aminobenzensulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxicarbonilamino-tolil)-uree	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 93	53	Dimetacrilat de zinc (CAS RN 13189-00-9), conținând maximum 2,5 % în greutate 2,6-di-tert-butil-alfa-dimetil amino-p-cresol (CAS RN 88-27-7), sub formă de pulbere	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 93	63	Amestec de fitosteroli, nu sub formă de pudră, conținând în greutate: — minimum 75 % steroli, — maximum 25 % stanoli, utilizat la fabricarea stenolilor/sterolilor sau a esterilor de stenoli/steroli (1)	0 %	-	31.12.2017
ex 3824 90 93	70	Produs de reacție oligomeric constituit din bis(4-hidroxifenil) sulfonă și 1,1'-oxibis(2-cloretan)	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 90 93	73	Oligomer de tetrafluoretilenă, având grupe terminale tetrafluoriodetil	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 93	75	Amestec de fitosteroli, sub forma de fulgi și sfere, conținând în greutate minimum 80 % steroli și maximum 4 % stanoli	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 90 93	77	Amestec pudră, conținând în greutate: — minimum 85 % diacrilat de zinc (CAS RN 14643-87-9) — și maximum 5 % 2,6-di-terț-butil-alfa-dimetilamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 93 ex 3824 90 96	80 67	Folie conținând oxizi de bariu sau de calciu, combinați cu oxizi de titan sau de zirconiu, într-un liant acrilic	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 90 93 ex 3824 90 96	83 85	Preparat conținând: — C,C'-azodi(formamidă) (CAS RN 123-77-3), — oxid de magneziu (CAS RN 1309-48-4) și — bis(*p*-toluen sulfinat) de zinc (CAS RN 24345-02-6) în care formarea gazului de C,C'-azodi(formamidă) are loc la 135 °C	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3824 90 93 ex 3824 90 96	85 57	Particule de dioxid de siliciu pe care sunt legate covalent compuși organici, utilizate la fabricarea coloanelor pentru cromatografie lichidă de înalta performanță (HPLC) și a cartușelor de preparare a eșantioanelor ([1])	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 90 93 ex 3824 90 96	87 44	Agent de ignifugare nehalogenat care conține, în greutate: — 50 % (± 2 %) poliamidă 6 (CAS RN 25038-54-4) și — 50 % (± 2 %) fosfor (roșu) (CAS RN 7723-14-0)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3824 90 93	88	Amestec de fitosteroli derivați din uleiuri de lemn și uleiuri pe bază de lemn (ulei de tal), sub formă de pudră, conținând în greutate: — minimum 60 %, dar maximum 80 % sitosteroli, — maximum 15 % campesteroli, — maximum 5 % stigmasteroli și — maximum 15 % betasitostanoli	0 %	-	31.12.2017
ex 3824 90 96	35	Bauxită calcinată (grad refractar)	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 96	37	Silicoaluminofosfat structurat	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 90 96	43	Dispersie apoasă, care conține în greutate: — 76 % (± 0,5 %) carburi de siliciu (CAS RN 409-21-2) — 4,6 % (± 0,05 %) oxid de aluminiu (CAS RN 1344-28-1) și — 2,4 % (± 0,05 %) oxid de ytriu (CAS RN 1314-36-9)	0 %	-	31.12.2016
ex 3824 90 96	45	Amestec de: — carbonat bazic de zirconiu (CAS RN 57219-64-4) și — carbonat de ceriu (CAS RN 537-01-9)	0 %	-	31.12.2016
*ex 3824 90 96	46	Ferită de zinc și mangan sub formă de granule, conținând, în greutate: — minimum 52 % dar maximum 56 % oxid de fier (III), — minimum 25 % dar maximum 42 % oxid de mangan (II) și — minimum 3,5 % dar maximum 22 % oxid de zinc	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3824 90 96	47	Amestec de oxizi metalici, sub formă de pulbere, conținând în greutate: — fie minimum 5 % bariu, neodimiu sau magneziu și minimum 15 % titan, — sau minimum 30 % plumb și minimum 5 % niobiu, pentru utilizare în fabricarea filmelor dielectrice sau pentru utilizare ca materiale dielectrice în fabricarea condensatoarelor multistrat ceramice ([1])	0 %	-	31.12.2018
*ex 3824 90 96	48	Oxid de zirconiu (ZrO_2), oxid de calciu stabilizat (CAS RN 68937-53-1) cu un conținut de oxid de zirconiu, în greutate, de minimum 92 % dar de maximum 97 %	0 %	-	31.12.2020
ex 3824 90 96	50	Hidroxid de nichel, dopat cu hidroxid de zinc și hidroxid de cobalt în procent de minimum 12 % și maximum 18 % în greutate, de tipul celui folosit la producerea electrozilor pozitivi pentru acumulatoare	0 %	-	31.12.2017
ex 3824 90 96	55	Excipient sub formă de pudră, constând în: — ferită (oxid de fier) (CAS RN 1309-37-1) — oxid de mangan (CAS RN 1344-43-0) — oxid de magneziu (CAS RN 1309-48-4) — copolimer de stiren acrilat destinat amestecării cu pudra de toner, în procesul de fabricație a sticlelor sau a cartușelor umplute cu cerneală/toner pentru faxuri, imprimante și copiatoare ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 96	60	Magnezie topită conținând în greutate minimum 15 % trioxid de dicrom	0 %	-	31.12.2016
ex 3824 90 96	63	Catalizator,conținând în greutate: — 52 % (± 10 %) oxid de cupru (CAS RN 1317-39-1), — 38 % (± 10 %) oxid cupric (CAS RN 1317-38-0) și — 10 % (± 5 %) cupru metalic (CAS RN 7440-50-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 3824 90 96	65	Silicat de aluminiu și sodiu, sub formă de sfere de diametru de: — fie minimum 1,6mm dar maximum 3,4mm, — sau minimum 4mm dar maximum 6mm	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3824 90 96	73	Produs de reacție, conținând în greutate: — minimum 1 % dar maximum 40 % oxid de molibden, — minimum 10 % dar maximum 50 % oxid de nichel, — minimum 30 % dar maximum 70 % oxid de tungsten	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 90 96	75	Sfere găurite din aluminosilicat topit, conținând 65-80 % aluminosilicat amorf, cu următoarele caracteristici: — punct de topire între 1 600 °C și 1 800 °C, — densitate 0,6 – 0,8 g/cm^3, pentru utilizare la fabricarea filtrelor cu particule pentru autovehicule ([1])	0 %	m^3	31.12.2018
ex 3824 90 96	77	Preparat compus din 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diol și dioxid de siliciu	0 %	-	31.12.2019
ex 3824 90 96	79	Pastă cu un conținut, în greutate, de: — cupru în proporție de minimum 75 %, dar de maximum 85 %, — oxizi anorganici, — etilceluloză și — un solvent	0 %	-	31.12.2017
ex 3824 90 96	87	Oxid de platină (CAS RN 12035-82-4) fixat pe un suport poros de oxid de aluminiu (CAS RN 1344-28-1), care conține, în greutate — platină în proporție de minimum 0,1 %, dar de maximum 1 % și — diclorură de etilaluminiu în proporție de minimum 0,5 %, dar de maximum 5 % (CAS RN 563-43-9)	0 %	-	31.12.2017
ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Amestec de esteri metilici de acizi grași conținând în greutate: — minimum 65 %, dar maximum 75 % EMAG C12, — minimum 21 %, dar maximum 28 % EMAG C14, — minimum 4 %, dar maximum 8 % EMAG C16, destinat utilizării la fabricarea de detergenți și de produse de îngrijire personală și a locuinței ([1])	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3826 00 10	30	Amestec de esteri metilici de acizi graşi conţinând în greutate:	0 %	-	31.12.2018
ex 3826 00 10	39	— minimum 50 %, dar maximum 58 % EMAG C8 — minimum 35 %, dar maximum 50 % EMAG C10 destinat utilizării la fabricarea de produse chimice agricole, ingrediente pentru alimente de uz uman şi pentru hrana animalelor, aditivi pentru lubrifianţi, solvenţi, petrol lampant şi componente pentru aprinzătoare ([1])			
ex 3826 00 10	40	Amestec de esteri metilici de acizi graşi conţinând în greutate:	0 %	-	31.12.2018
ex 3826 00 10	49	— minimum 15 %, dar maximum 32 % EMAG C16 — minimum 65 %, dar maximum 85 % EMAG C18 destinat utilizării la fabricarea de detergenţi şi de produse de îngrijire personală şi a locuinţei, produse chimice agricole, ingrediente pentru alimente de uz uman şi pentru hrana animalelor, aditivi pentru lubrifianţi, solvenţi, petrol lampant şi componente pentru aprinzătoare ([1])			
*ex 3901 10 10	20	Polietilen-1-buten linear de înaltă densitate / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) sub formă de pulbere, cu	0 %	-	31.12.2019
ex 3901 90 90	50	— un indice de fluiditate la topire (MFR 190 °C / 2,16 kg) de 16 g / 10 min sau superior, dar de maximum 24 g / 10 min, — o densitate (ASTM D 1505) de 0,922 g/cm3 sau superioară, dar de maximum 0,926 g/cm3 and — o temperature de înmuiere Vicat de min. 94 °C			
*ex 3901 10 10	30	Polietilenă liniară de densitate joasă / LLDPE (CAS RN 9002-88-4) sub formă de pulbere, cu — 5 % sau mai puţin în greutate de comonomer, — un indice de fluiditate la topire de 15 g/10 min sau mai mare, însă cu o valoare maximă de 60 g/10 min şi — o densitate de 0,924 g/cm^3 sau mai mult, dar maximum 0,928 g/cm^3	0 %	m^3	31.12.2018
ex 3901 10 90	20	Polietilenă, sub formă de granule, cu o densitate specifică de 0,925 (± 0,0015), cu un indice de fluiditate la topire (melt flow index) de 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), destinată fabricării de folii suflante, cu o valoare a turbidităţii de maximum 6 % şi cu o alungire la rupere (MD/TD) de 210/340 ([1])	0 %	m^3	31.12.2018
ex 3901 10 90	30	Granule de polietilenă, conţinând în greutate minimum 10 % şi maximum 25 % cupru	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3901 20 90	10	Polietilenă, în una din formele menționate în Nota 6 (b) a Capitolului 39, cu o densitate specifică de minimum 0,945, dar de maximum 0,985, destinată fabricării panglicilor (riboanelor) pentru mașini de scris sau alte riboane similar (1)	0 %	m^3	31.12.2018
ex 3901 20 90	20	Poloietilenă, cu un conținut de mică de minimum 35 %, dar de maximum 45 % din greutate	0 %	-	31.12.2018
*ex 3901 30 00	80	Copolimer de etilenă și acetat de vinil, — cu un conținut de acetat de vinil în greutate cuprins între minimum 27,8 % și maximum 29,3 % — cu un indice de fluiditate la topire cuprins între minimum 22 g/10 min și maximum 28 g/10 min — cu un conținut de monomer de acetat de vinil de maximum 15 mg/kg	0 %	-	31.12.2020
*ex 3901 90 90	55	Zinc sau sare de sodiu a unui copolimer de etilenă și acid acrilic, care conține: — minimum 6 %, dar maximum 50 % acid acrilic, în greutate, și având — un flux la topire de minimum 1 g/10 min la 190 °C/2,16 kg (măsurat conform ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3901 90 90	60	Polietilenă liniară de densitate joasă / LLDPE (CAS RN 9002-88-4) sub formă de pulbere, cu — peste 5 %, dar nu mai mult de 8 % în greutate de comonomer, — un indice de fluiditate la topire de 15 g/10 min sau mai mare, însă cu o valoare maximă de 60 g/10 min și — o densitate de 0,924 g/cm^3 sau mai mult, dar maximum 0,928 g/cm^3	0 %	m^3	31.12.2018
*ex 3901 90 90	70	Copolimer de etilenă cu anhidridă maleică, cu un flux la topire de minimum 1,3 g/10 min la 190 °C/2,16 kg (măsurat conform ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2020
*ex 3901 90 90	80	Copolimer bloc de etilenă și octenă, sub formă de pelete: — cu o densitate specifică de minimum 0,862 și de maximum 0,865, — cu o capacitate de alungire de minimum 200 % din lungimea sa inițială, — cu un histerezis de 50 % (±10 %), — cu o deformare permanentă de maximum 20 %, utilizat la fabricarea garniturii scutecelor pentru pentru copii (1)	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 3901 90 90	82	Copolimer de etilenă şi acid metacrilic	0 %	-	31.12.2020
ex 3901 90 90	91	Răşină de ionomer alcătuită dintr-o sare a unui terpolimer de etilenă şi de acid metacrilic	4 %	-	31.12.2018
ex 3901 90 90	92	Polietilenă clorosulfonată	0 %	-	31.12.2018
ex 3901 90 90	93	Copolimer de etilenă, de acetat de vinil şi de monoxid de carbon, destinat a fi utilizat ca plastifiant în fabricarea acoperişurilor (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 3901 90 90	94	Amestecuri de copolimer de polistiren de tip bloc A-B, copolimer de etilenă-butilenă şi copolimer de polistiren de tip bloc A-B-A, copolimer de etilenă-butilenă şi polistiren, conţinând în greutate maximum 35 % stiren	0 %	-	31.12.2018
ex 3901 90 90	97	Polietilenă clorată, sub formă de pulbere	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 10 00	10	Polipropilenă, fără plastifiant şi cu un conţinut de: — maximum 7 mg/kg aluminiu, — maximum 2 mg/kg fier, — maximum 1 mg/kg magneziu, — maximum 8 mg/kg clorură	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 10 00	20	Polipropilenă, fără aplastifiant, — cu un punct de topire de maximum 150 °C (determinat după metoda ASTM D 3417), — cu o energie calorică de topire de minimum 15 J/g, dar de maximum 70 J/g, — cu o alungire la rupere de peste 1 000 % (determinată după metoda ASTM D 638), — cu un modul de rezistenţă la rupere (tensile modulus) de minimum 69 MPa, dar de maximum 379 MPa (determinat după metoda ASTM D 638)	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 10 00	30	Polipropilenă conţinând maximum 1 mg/kg de aluminiu, 0,05 mg/kg de fier, 1 mg/kg de magneziu şi 1 mg/kg de clorură, destinată a fi utilizată la fabricarea de ambalaje pentru lentile de contact detaşabile (1)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3902 10 00	40	Polipropilenă fără plastifiant: — cu o rezistență la tracțiune de 32-60MPa (determinată prin metoda ASTM D638); — cu o rezistență la îndoire de 50-90MPa (determinată prin metoda ASTM D790); — cu un indice de fluiditate la cald (MFR)la 230 °C/ 2,16kgde 5-15g/10min (determinat prin metoda ASTM D1238); — care conține în greutate 40 % sau mai mult dar maximum 80 % polipropilenă, — care conține în greutate 10 % sau mai mult dar maximum 30 % fibră de sticlă, — care conține în greutate 10 % sau mai mult dar maximum 30 % mică	0 %	-	31.12.2019
*ex 3902 10 00	50	Polipropilenă izotactică (HIPP), chiar și colorată, destinate fabricării de componente din plastic pentru purificatoare de aer, având următoarele proprietăți: — o densitate de cel puțin 0,880 g/cm^3, dar nu mai mare de 0,913 g/cm^3 (determinată conform metodei de testare ASTM D1505), — o rezistență la tracțiune de cel puțin 350 kg/cm^2, dar nu mai mare de 390 kg/cm^2 (determinată conform metodei de testare ASTM D638) — o temperatură de deformare la căldură de cel puțin 135 °C sub sarcină de 0,45 MPa (determinată conform metodei de testare ASTM 648) ([1])	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3902 20 00	10	Poliizobutilenă, cu o masă moleculară medie numerică (M_n) de minimum 700, dar de maximum 800	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 20 00	20	Poliizobutena hidrogenată, în formă lichidă	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 30 00	91	Copolimer de polistiren de tip bloc A-B și copolimer de etilenă-propilenă, conținând în greutate maximum 40 % stiren, în una din formele menționate în Nota 6(b) a Capitolului 39	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 30 00	95	Copolimer de tip bloc A-B-A, constând din: — un copolimer de propilenă și etilenă și — 21 % (± 3 %) polistiren în greutate	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3902 30 00	97	Copolimer de etilenă-propilenă în formă lichidă, având: — un punct de aprindere de minimum 250 °C, — un indice de viscozitate de minimum 150, — o greutate moleculară medie (M_n) de minimum 650	0 %	-	31.12.2016
ex 3902 90 90	52	Amestec copolimeric amorf poli-alfa-olefin format din poli(propilen-co-1-buten) și rășină din hidrocarburi petroliere	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 90 90	55	Elastomer termoplastic cu o structură de copolimer bloc tip A-B-A de polistiren, poliisobutilenă și polistiren, conținând în greutate 10 % sau mai mult, dar nu mai mult de 35 % polistiren	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 90 90	60	Rășină 100 % alifatică nehidrogenată (polimer), cu următoarele caracteristici: — lichidă la temperatura camerei — obținută prin polimerizarea cationică a monomerilor de alchene C-5 — cu o masă moleculară medie numerică (Mn) de 370 (± 50) — cu o masă moleculară medie gravimetrică (Mw) de 500 (± 100)	0 %	-	31.12.2019
ex 3902 90 90	92	Polimeri de 4-metilpent-1-ena	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 90 90	94	Poliolefine clorurate, chiar într-o soluție sau într-o dispersie	0 %	-	31.12.2018
ex 3902 90 90	98	Poli-alfa-olefine sintetice cu vâscozitatea la 100 grade Celsius (măsurată conform metodei ASTM D 445) cuprinsă între 3 și 9 centistokși, obținute prin polimerizarea unui amestec de dodecenă și tetradecenă și care conține maximum 40 % tetradecenă	0 %	-	31.12.2016
ex 3903 11 00	10	Granule albe de polistiren expandabil cu o conductivitate termică nu mai mare de 0,034 W/mK la o densitate de 14,0 kg/m^3 (± 1,5), cu conținut de material reciclat de 50 %	0 %	m^3	31.12.2018
ex 3903 19 00	40	Polistiren cristalin cu: — un punct de topire cuprins între 268 °C și 272 °C — un punct de solidificare cuprins între 232 °C și 247 °C, — conținând sau nu aditivi și materiale de umplutură	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3903 90 90	10	Copolimer stiren-butadienic sub formă de pelete sau granule, având: — o greutate specifică de 1,05 (±0,02), — un indice de fluiditate la topire de 13 g/10 min (±1 g/10 min) la 200 °C/5 kg	0 %	m^3	31.12.2016
ex 3903 90 90	15	Copolimer sub formă de granule cu conținut în greutate: — 78 ± 4 % stiren, — 9 ± 2 % n-butil acrilat, — 11 ± 3 % n-butil metacrilat, — 1.5 ± 0,7 % acid metacrilic și — 0,01 % sau mai mult de ceară de poliolefină dar maximum 2,5 %	0 %	-	31.12.2016
ex 3903 90 90	20	Copolimer sub formă de granule cu conținut în greutate: — 83 ± 3 % stiren, — 7 ± 2 % n-butil acrilat, — 9 ± 2 % n-butil metacrilat și — 0,01 % sau mai mult de ceară de poliolefină dar maximum 1 %	0 %	-	31.12.2016
ex 3903 90 90	25	Copolimer sub formă de granule cu conținut în greutate: — 82 ± 6 % stiren, — 13,5 ± 3 % n-butil acrilat, — 1 ± 0,5 % acid metacrilic și — 0,01 % sau mai mult de ceară de poliolefină dar maximum 8,5 %	0 %	-	31.12.2016
ex 3903 90 90	30	Copolimer stiren-butadienic sub formă de pelete sau granule, cu un punct de topire de 85 °C(±5 °C), conținând în greutate: — minimum 2 % și maximum 4 % tris(tribromofenil) triazină, — minimum 5 % și maximum 10 % 1,2-bis(pentabromofenil) etan, — minimum 3 % și maximum5 % trioxid de antimoniu	0 %	-	31.12.2016
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Copolimer de *a*-metilstiren și de stiren, cu un punct de plasticizare (înmuiere) de 113 °C	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	40 50	Copolimer de stiren cu α-metilstiren și acid acrilic, cu o masă moleculara medie numerică (M_n) de minimum 500, dar de maximum 6 000	0 %	-	31.12.2018
ex 3903 90 90	45	Preparat, sub formă de pudră, conținând în greutate: — minimum 86 %, dar maximum 90 % copolimer stiren-acrilic și — minimum 9 %, dar maximum 11 % etoxilat de acid gras (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m^3	31.12.2019
ex 3903 90 90	55	Preparat, sub formă de suspensie apoasă, conținând în greutate: — minimum 25 %, dar maximum 26 % copolimer stiren-acrilic și — minimum 5 %, dar maximum 6 % glicol	0 %	-	31.12.2019
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Copolimer de stiren cu anhidridă maleică, fie parțial esterificat, fie complet modificat chimic, cu o greutate moleculară medie (M_n) de maximum 4 500, sub formă de fulgi sau praf	0 %	-	31.12.2016
*ex 3903 90 90	65	Copolimer de stiren cu 2,5-furandionă și (1-metiletil) benzen sub formă de fulgi sau pulbere (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	31.12.2020
ex 3903 90 90	80	Granule de polimer de stiren și de divinilbenzen, cu un diametru de minimum 150 μm, dar de maximum 800 μm și conținând în greutate: — minimum 65 % stiren, — maximum 25 % divinilbenzen pentru fabricarea rășinilor pentru schimbători de ioni ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3903 90 90	86	Amestec conținând în greutate: — minimum 45 %, dar maximum 65 % polimeri de stiren — minimum 35 %, dar maximum 45 % poli(fenilen eter) — maximum 10 % alți aditivi, cu unul sau mai multe efecte cromatice speciale: — metalic sau sidefiu, cu metamerie angulară vizuală provocată de conținutul de minimum 0,3 % pigment pe bază de fulgi — fluorescent, caracterizat de emiterea luminii în timpul absorbției de radiații ultraviolete — alb strălucitor, caracterizat de L* nu mai puțin de 92 și b* nu mai mare de 2 și a* între -5 și 7 pe scara cromatică CIELab	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3904 10 00	20	Pulbere de poli(clorură de vinil), neamestecată cu alte substanțe sau care nu conține monomeri de acetat de vinil, care prezintă: — un grad de polimerizare de 1 000 (± 300) unități monomere, — un coeficient de conductivitate termică (valoarea K) de minimum 60 și de maximum 70, — un conținut de material volatil de mai puțin de 2,00 % în greutate, — un rest pe sită de granulație de 120 μm de cel mult 1 % din greutate, pentru fabricarea separatoarelor de baterii ([1])	0 %	-	31.12.2019
ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Copolimer de clorură de vinil, de acetat de vinil și de alcool vinilic, conținând în greutate: — minimum 87 %, dar maximum 92 % clorură de vinil, — minimum 2 %, dar maximum 9 % acetat de vinil și — minimum 1 %, dar maximum 8 % alcool vinilic, — în una din formele menționate în Nota 6 (a) sau (b) a Capitolului 39, destinată fabricării produselor de la poziția 3215 sau 8523, sau pentru fabricarea învelișurilor de recipienți și sisteme de închidere de tipul celor utilizate pentru păstrarea produselor alimentare și băuturilor ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3904 40 00	93	Copolimer de clorură de vinil și de acrilat de metil, conținând în greutate 80 % (± 1 %) clorură de vinil și 20 % (± 1 %) acrilat de metil, sub formă de emulsie apoasă	0 %	-	31.12.2018
ex 3904 50 90	92	Copolimer de clorură de viniliden și de metacrilat pentru fabricarea monofilamentelor ([1])	0 %	-	31.12.2019
ex 3904 61 00	20	Copolimer de tetrafluoroetilenă și de trifluoro(heptafluoropropoxi)etilenă, conținând în greutate minimum 3,2 %, dar maximum 4,6 % trifluoro(heptafluoropropoxi)etilenă și maximum 1 mg/kg de ioni de florură extractabilă	0 %	-	31.12.2018
ex 3904 61 00	30	Politetrafluoroetilenă, sub formă de pulbere, cu o suprafața specifică de minimum 8 m^2/g, dar de maximum 12 m^2/g, cu o distribuție a dimensiunii particulelor de 10 %, la dimensiuni de maximum 10 μm și de 90 %, la dimensiuni de maximum 35 μm și cu o medie a dimensiunii particulelor de 20 μm	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 3904 69 80	81	Polifluorură de viniliden (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2020
ex 3904 69 80	85	Copolimer de etilenă cu clorotrifluoretilen, modificat sau nu cu hexafluorizobutilen, sub formă de pulbere, cu sau fără materiale de umplutură	0 %	-	31.12.2017
ex 3904 69 80	93	Copolimer de etilenă și de clortrifluoretilenă, în una din formele menționate în Nota 6 (b) a Capitolului 39	0 %	-	31.12.2018
ex 3904 69 80	94	Copolimer de etilenă și de tetrafluoroetilenă	0 %	-	31.12.2018
ex 3904 69 80	96	Policlortrifluoretilenă, în una din formele menționate în Nota 6 (a) sau (b) a Capitolului 39	0 %	-	31.12.2018
ex 3904 69 80	97	Copolimer de clortrifluoretilenă și de difluorură de viniliden	0 %	-	31.12.2018
ex 3905 30 00	10	Preparat vâscos, compus în principal din poli(alcool vinilic) (CAS RN 9002-89-5), un solvent organic și apă, utilizat ca înveliș de protecție a plachetelor în procesul de fabricație a semiconductoarelor [1]	0 %	-	31.12.2017
*ex 3905 91 00	30	Copolimer de etilenă și alcool vinilic hidrosolubil (CAS RN 26221-27-2), conținând maximum 32 % în greutate etilenă	0 %	-	31.12.2017
ex 3905 99 90	92	Polimer de vinilpirrolidonă și de metacrilat de dimetilaminoetil, conținând în greutate minimum 97 %, dar maximum 99 % vinilpirrolidonă, sub formă de soluție în apă	0 %	-	31.12.2018
ex 3905 99 90	95	Polivinilpirrolidona hexadecilat sau eicosilat	0 %	-	31.12.2018
ex 3905 99 90	96	Polimer formal de vinil, în una din formele menționate în Nota 6(b) a Capitolului 39, cu o masă moleculară medie gravimetrică (M_w) de minimum 25 000, dar de maximum 150 000 și conținând în greutate: — minimum 9,5 %, dar maximum 13 % grupări acetil evaluate ca acetat de vinil și — minimum 5 %, dar maximum 6,5 % grupări hidroxi evaluate ca alcool vinilic	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3905 99 90	97	Povidon (DCI)-iod (CAS RN 25655-41-8)	0 %	-	31.12.2018
ex 3905 99 90	98	Poli(pirrolidonă de vinil) înlocuită parțial cu grupări triacontil, conținând în greutate minimum 78 %, dar maximum 82 % grupări triacontil	0 %	-	31.12.2018
3906 90 60		Copolimer de acrilat de metil cu etilenă și un monomer conținând ca substituent o grupă carboxi neterminală, conținând în greutate minimum 50 % acrilat de metil, combinat sau nu cu silice	0 %	-	31.12.2018
ex 3906 90 90	10	Produs de polimerizare de acid acrilic cu o cantitate mică de monomer polinesaturat, utilizat la fabricarea medicamentelor de la poziția 3003 sau 3004 ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3906 90 90	15	Rășină fotosensibilă compusă din acrilat modificat, monomer acrilic, catalizator (fotoinițiator) și stabilizator	0 %	-	31.12.2018
ex 3906 90 90	27	Copolimer de metacrilat de stearil, acrilat de izooctil și acid acrilic, dizolvat în palmitat de izopropil	0 %	-	31.12.2017
ex 3906 90 90	30	Copolimer de stiren, de metacrilat de hidroxietil și de acrilat de 2-etilhexil, cu o greutate moleculară medie numerică (M_n) de minimum 500, dar de maximum 6 000	0 %	-	31.12.2018
*ex 3906 90 90	33	Copolimer core-shell de acrilat de butil și metacrilat de alchil, cu dimensiunea particulelor de minimum 5 μm dar de maximum 10 μm	0 %	-	31.12.2020
ex 3906 90 90	35	Pudră albă de copolimer de 1,2-etandiol dimetacrilat de metacrilat de metil cu particule care nu măsoară mai mult de 18 μm, insolubil în apă	0 %	-	31.12.2018
*ex 3906 90 90	37	Copolimer de trimetilpropan trimetacrilat și metil metacrilat (CAS RN 28931-67-1), sub formă de microsfere cu diametrul mediu de 3 μm	0 %	-	31.12.2020
*ex 3906 90 90	40	Polimer acrilic transparent în pachete de maximum 1 kg neambalat pentru vânzarea cu amănuntul, cu: — vâscozitate de maximum 50 000 Pa·s la 120 °C, conform determinării prin metoda de analiză ASTM D 3835 — greutate moleculară medie (M_w) mai mare de 500 000 dar de maximum 1 200 000 la testul GPC (cromatografie pe gel permeabil) — conținut de monomer rezidual mai mic de 1 %	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3906 90 90	41	Poli(alchil acrilat) cu un lanț de alchil ester de C10 – C30	0 %	-	31.12.2019
ex 3906 90 90	45	Copolimer acrilonitril-butadien-stiren-metilmetacrilat sub formă de granule, având: — un punct de topire de 96 °C (±3 °C), — o greutate specifică de minimum 1,03 și maximum 1,07 și conținând în greutate: — minimum 25 % și maximum 50 % acrilonitril-butadien-stiren și — minimum 50 % și maximum 75 % metimetacrilat	0 %	-	31.12.2016
ex 3906 90 90	50	Polimeri de esteri ai acidului acrilic, cu unul sau mai mulți din următorii monomeri din lanțul: — eter de clormetil și de vinil, — eter de cloretil și de vinil, — clormetilstiren, — cloroacetat de vinil, — acid metacrilic, — ester monobutilic de acid butendioic, conținând în greutate maximum 5 % din fiecare dintre unitățile monomerice, în una din formele menționate în Nota 6 (b) a Capitolului 39	0 %	-	31.12.2018
ex 3906 90 90	65	Polialchilacrilat, modificat chimic cu cobalt, cu un punct de topire (Tm) de 65 °C (± 5 °C), măsurată prin calorimetrie diferențială dinamică (DSC)	0 %	-	31.12.2018
ex 3906 90 90	73	Preparat care conține în greutate: — minimum 33 % și maximum 37 % copolimer de metacrilat de butil cu acid metacrilic, — minimum 24 % și maximum 28 % propilenglicol și — minimum 37 % și maximum 41 % apă	0 %	-	31.12.2019
ex 3906 90 90	80	Polidimetilsiloxan-graft-(poliacrilati; polimetacrilati)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3907 20 11	10	Poli(oxid de etilenă), cu masă moleculară medie numerică (M_n) de peste 100 000	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 11	20	Bis[Metoxipoli[etilenglicol)]-maleimidopropionamidă, modificată chimic cu lizină, cu o masă moleculară medie numerică (M_n) de 40 000	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 11	50	[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropil]-hidroxipoli(oxo-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-48-2)	0 %	-	31.12.2016
ex 3907 20 11	60	Preparat care conține: — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropil]-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-48-2) și — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropoxi]poli(oxi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	-	31.12.2016
ex 3907 20 20	20	Politetrametilen eter glicol cu o masă moleculară medie în masă (Mw) de minimum 2 700, dar de maximum 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	-	31.12.2017
ex 3907 20 20	30	Amestec care conține în greutate minimum 70 %, dar maximum 80 % un polimer de glicerol și de 1,2-epoxipropan și care conține în greutate minimum 20 %, dar maximum 30 % un copolimer de maleat de dibutil și de *N*-vinil-2-pirrolidonă	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 20	40	Copolimer de tetrahidrofuran și de 3-metil tetrahidrofuran cu masă moleculară medie numerică (M_n) de 3 500 (± 100)	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 20 ex 3907 20 99	50 75	Poli(p-fenilen oxid) sub formă de pulbere — cu o temperature de tranziție vitroasă de 210 °C — cu o masă moleculară medie gravimetrică (Mw) de 35 000 sau superioară dar de maximum 80 000 — cu o vâscozitate intrinsecă de 0,2 sau superioară dar de maximum 0,6 dl/gram	0 %	-	31.12.2019
ex 3907 20 99	15	Poli(oxipropilenă), cu o grupa terminală alcoxisilil	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3907 20 99	30	Homopolimer de 1-cloro-2,3-epoxipropan (epiclorhidrina)	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 99	35	Polietilen-glicol, modificat chimic cu o grupă izocianat, conținând o grupă carbodiimidă, sub formă de soluție în acetat de 2-metoxi-1-metiletil	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 99	45	Copolimer de oxid de etilena și de oxid de propilena, cu grupe terminale aminopropil și metoxi	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 99	50	Polimer de tip perfluoropolieter cu grupe terminale vinil-silil sau un ansamblu de două elemente constând din același polimer de tip de perfluoropolieter cu grupe terminale vinil-silil ca ingredient principal	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 99	55	Succinimidil ester de acid metoxi poli(etilenglicol)propionic, cu masă moleculară medie numerică (Mn) de 5 000	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 99	60	Oxid di-p-aminobenzoat de politetrametilenă	0 %	-	31.12.2016
ex 3907 20 99	65	L-Lizină N-hidroxisuccinimidil ester .alpha.,.epsilon.-bis(polietilenglicol monometileter carbamat) (CAS RN 266318-38-1) cu o masă molară medie numerică (Mn) de minimum 38 000 și maximum 40 000	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 20 99	70	α-[3-(3-Maleimido-1-oxopropil)amino]propil-ω-metoxi, polioxietilenă (CAS RN 883993-35-9)	0 %	-	31.12.2019
ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Rășină epoxidica, conținând în greutate peste 70 % dioxid de siliciu, destinată pentru încapsularea bunurilor de la pozițiile 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 sau 8548 ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 30 00	50	Rășină epoxidica lichida compusă dintr-un copolimer pe bază de 2-propilen nitril/1,3-butadien-epoxid, care nu conține solvent și care conține — maximum 40 % în greutatea hidrat de borat de zinc și — 5 % în greutate trioxid de diantimoiu	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 30 00	60	Rășină de poliglicidil poliglicerol eter (CAS RN 118549-88-5)	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3907 40 00	70	Policarbonat de fosgen și bisfenol A: — cu un conținut în greutate de 12 % sau superior dar de maximum 26 % dintr-un copolimer de clorură de izoftaloil, clorură de tereftaloil și rezorcinol, — cu vârfuri din p-cumilfenol, și — cu o masă moleculară medie gravimetrică (Mw) de 29 900 sau superioară dar de maximum 31 900	0 %	-	31.12.2019
ex 3907 40 00	80	Policarbonat de diclorură carbonică, 4,4'-(1-metiletiliden)bis[2,6-dibromofenol] și 4,4'-(1-metileitiliden)bis[fenol] cu vârfuri de 4-(1-metil-1-pheniletil)phenol	0 %	-	31.12.2019
ex 3907 60 80	10	Copolimer de acid tereftalic și de acid izoftalic cu etilen-glicol, butan-1,4-diol și hexan-1,6-diol	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 60 80	40	Poli(etilenă tereftalat) sub formă de pelete sau granule: — cu o greutate specifică de minimum 1,23 și maximum 1,27 la 23 °C și — conținând maximum 10 % în greutate alți modificatori sau aditivi	0 %	m^3	31.12.2016
ex 3907 60 80	50	Ambalaje flexibile (pentru polimeri sensibili la oxigen) fabricate dintr-un laminat de: — maximum 75 µm de polietilenă, — maximum 50 µm de poliamidă, — maximum 15 µm de polietilenă tereftalată și — maximum 9 µm de aluminiu cu o forță la rupere superioară valorii de 70 N/15 mm și o permeabilitate la oxigen inferioară valorii de 0,1 cm^3/m^2/24 h la 0,1 MPa	0 %	-	31.12.2017
ex 3907 60 80	60	Copolimer fixator de oxigen (determinat prin metodele ASTM D 1434 și 3985), obținut din acizi benzendicarboxilici, etilenglicol și polibutadienă substituită cu grupe hidroxil	0 %	-	31.12.2018
3907 70 00		Poli(acid lactic)	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 91 90	10	Prepolimer de ftalat de dialil, sub formă de pulbere	0 %	-	31.12.2019
ex 3907 99 90	10	Poli(oxi-1,4-fenilencarbonil) (CAS RN 26099-71-8), sub formă de pulbere	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3907 99 90	20	Copoliester cristal lichid, cu un punct de topire peste 270 °C, cu sau fără adaosuri	0 %	-	31.12.2018
ex 3907 99 90	25	Copolimer cu un conținut minim de acid tereftalic și/sau izomeri ai acestuia și de ciclohexandimetanol de minimum 72 % din greutate	0 %	-	31.12.2017
*ex 3907 99 90	30	Poli(hidroxi alcanoat), cu un conținut predominant de poli(3-hidroxibutirat)	0 %	-	31.12.2020
ex 3913 90 00	20				
ex 3907 99 90	40	Policarbonat de fosgen, bisfenol A, rezorcinol, clorură de izoftaloil, clorură de tereftaloil și polisiloxan, cu vârfuri din p-cumilfenol, și o masă moleculară medie gravimetrică (Mw) de 24 100 sau superioară dar de maximum 25 900	0 %	-	31.12.2019
ex 3907 99 90	60	Copolimer de acid tereftalic și acid izoftalic cu bisfenol A	0 %	-	31.12.2017
ex 3907 99 90	70	Copolimer de etilenă tereftalat și de ciclohexan dimetanol, cu un conținut de ciclohexan dimetanol mai mare de 10 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
*ex 3907 99 90	80	Copolimer, compus din minimum 72 % în greutate acid tereftalic și/sau derivați ai acestuia și ciclohexa-dimetanol, completat cu dioli liniari și/sau ciclici	0 %	-	31.12.2020
ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoil), în una din formele menționate în Nota 6 (b) a Capitolului 39	0 %	-	31.12.2018
ex 3908 90 00	30	Produs de reacție din amestecuri de acizi octadecancarboxilici polimerizati cu o polieteramină alifatică	0 %	-	31.12.2018
*ex 3908 90 00	45	Polimer de acid 1,4-benzendicarboxilic cu 2-metil- 1,8-diaminooctan și 1,9-diaminononan sub formă de pulbere (CAS RN 169284-22-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 3908 90 00	60	Copolimer constând din: — acid hexandioic — acid 12-aminododecanoic — hexahidro-2H-azepin-2-on și — 1,6-hexandiamină	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3908 90 00	70	Copolimer conținând: — 1,3-benzendimetanamină (CAS RN 1477-55-0) și — acid adipic (CAS RN 124-04-9) conținând sau nu acid izoftalic (CAS RN 121-91-5)	0 %	-	31.12.2019
ex 3909 40 00	10	Produs de policondensare de fenol și de formaldehidă, sub formă de sfere scobite, cu un diametru de maximum 150 µm	0 %	-	31.12.2018
*ex 3909 40 00	20	Pulbere de rășină termorigidă cu particule magnetice distribuite în mod uniform, destinată utilizării la fabricarea cernelii pentru fotocopiatoare, faxuri, imprimante și aparate multifuncționale ([1])	0 %	-	31.12.2020
ex 3909 40 00	30	Amestec de: — rășină de alchilfenol-formaldehidă, bromurată sau nu și — oxid de zinc	0 %	-	31.12.2017
ex 3909 40 00	40	Polimer sub formă de pulbere cu un conținut: — de polimer de rășină fenolică (CAS RN 9003-35-4) de 80 % în greutate sau mai mult, dar nu mai mult de 90 % — de fenol (CAS RN 108-95-2) de cel mult 5 % și — de hexametilentetramină (CAS RN 100-97-0) de 5 % în greutate sau mai mult, dar nu mai mult de 15 %	0 %	-	31.12.2018
ex 3909 50 90	10	Fotopolimer lichid solubil în apă, care se întărește în prezența UV, constând într-un amestec de: — minimum 60 % în greutate oligomeri de poliuretan acrilat bifuncționali și — 30 % (± 8 %) în greutate met(acrilați) mono și trifuncționali, și — 10 % (± 3 %) în greutate met(acrilați) monofuncționali cu funcție hidroxilică	0 %	-	31.12.2019
ex 3909 50 90	20	Preparat care conține în greutate: — minimum 14 % și maximum 18 % poliuretan etoxilat modificat cu grupe hidrofobe, — minimum 3 % și maximum 5 % amidon modificat enzimatic și — minimum 77 % și maximum 83 % apă	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3909 50 90	30	Preparat care conține în greutate: — minimum 16 % și maximum 20 % poliuretan etoxilat modificat cu grupe hidrofobe, — minimum 19 % și maximum 23 % dietilenglicol butil eter și — minimum 60 % și maximum 64 % apă	0 %	-	31.12.2019
ex 3909 50 90	40	Preparat care conține în greutate: — minimum 34 % și maximum 36 % de poliuretan etoxilat modificat cu grupe hidrofobe, — minimum 37 % și maximum 39 % propilenglicol și — minimum 26 % și maximum 28 % apă	0 %	-	31.12.2019
ex 3910 00 00	20	Copolimer în bloc de poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsiloxan) și de poli[metil(vinil)siloxan]	0 %	-	31.12.2018
ex 3910 00 00	40	Siliconi de tipul celor utilizați pentru fabricarea implanturilor chirurgicale pe termen lung	0 %	-	31.12.2016
ex 3910 00 00	50	Adeziv sensibil la presiune pe bază de silicon în solvent conținând copoli(dimetil siloxan/difenil siloxan)	0 %	-	31.12.2017
ex 3910 00 00	60	Polidimetilsiloxan, substituit sau nu cu polietilenglicol și trifluorpropil, cu grupări terminale metacrilat	0 %	-	31.12.2019
ex 3910 00 00	70	Strat de pasivare constând din silicon în formă primară, utilizat pentru protejarea muchiilor dispozitivelor cu semiconductori și pentru prevenirea apariției scurtcircuitelor acestora	0 %	-	31.12.2018
ex 3910 00 00	80	Poli(dimetil siloxan) cu terminație monometacriloxipropil	0 %	-	31.12.2019
ex 3911 10 00	81	Rășină de hidrocarburi nehidrogenate, obținută prin polimerizarea a peste 75 % în greutate alchene cicloalifatice de la C-5 la C-12 și a peste 10 %, dar maximum 25 % în greutate alchene aromatice ducând la obținerea unei rășini de hidrocarburi având: — un indice de iod de peste 120 și — o culoare Gardner mai mare de 10 pentru produsul pur sau — o culoare Gardner mai mare de 8 pentru 50 % soluție per volum în toluen (determinat conform metodei ASTM D6166)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3911 90 19	10	Poli(oxi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoxi-4,4'-bifenilena)	0 %	-	31.12.2018
ex 3911 90 19	30	Copolimer de etilenimină și ditiocarbamat de etileneimină, în soluție apoasă de hidroxid de sodiu	0 %	-	31.12.2017
ex 3911 90 19	40	Rășină *m*-xilen formaldehidică	0 %	-	31.12.2016
ex 3911 90 19	50	Sare de sodiu policarboxilat cu 2,5-furandion și 2,4,4-trimetilpenten sub formă de pudră	0 %	-	31.12.2019
ex 3911 90 19	60	Formaldehidă, polimer cu 1,3-dimetilbenzen și terț-butil-fenol (CAS RN 60806-48-6)	0 %	-	31.12.2019
ex 3911 90 19	70	Preparat, conținând: — acid cianic, ester C,C'-((1-metiletiliden)di-4,1-fenilen), homopolimer (CAS RN 25722-66-1), — 1,3-bis(4-cianofenil)propan (CAS RN 1156-51-0), — într-o soluție de butanonă (CAS RN 78-93-3) cu un conținut de sub 50 % în greutate	0 %	-	31.12.2019
ex 3911 90 99	25	Copolimer de viniltoluen și de α-metilstiren	0 %	-	31.12.2018
*ex 3911 90 99	30	1,4:5,8- dimetano-naftalină, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro- polimer cu 3a,4,7,7a- tetrahidro- 4,7-metano-1H-inden,hidrogenat	0 %	-	31.12.2020
*ex 3911 90 99	35	Copolimer alternant de etilenă și anhidridă maleică (EMA)	0 %	-	31.12.2020
ex 3911 90 99	40	Sare mixtă de calciu si sodiu, a unui copolimer de acid maleic și de eter de metil și de vinil, cu un conținut de calciu de minimum 9 %, dar de maximum 16 % din greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 3911 90 99	45	Copolimer de acid maleic și de eter de metil și de vinil	0 %	-	31.12.2018
ex 3911 90 99	53	Polimer hidrogenat de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalină cu 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-inden și 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluoren (CAS RN 503442-46-4)	0 %	-	31.12.2017
ex 3911 90 99	57	Polimer hidrogenat de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalină cu 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-flouren (CAS RN 503298-02-0)	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3911 90 99	65	Sare de calciu și de zinc a unui copolimer de acid maleic și de eter de metil și de vinil	0 %	-	31.12.2018
ex 3911 90 99	86	Copolimer de eter metilvinilic și anhidridă a acidului maleic (CAS RN 9011-16-9)	0 %	-	31.12.2016
ex 3912 11 00	30	Triacetat de celuloză (CAS RN 9012-09-3)	0 %	-	31.12.2016
*ex 3912 11 00	40	Diacetat de celuloză pulbere	0 %	-	31.12.2020
ex 3912 39 85	10	Etilceluloză, neplastifiată	0 %	-	31.12.2018
ex 3912 39 85	20	Etilceluloză, sub formă de dispersie apoasă, compusă din hexadecan-1-ol și sulfat de sodiu și de dodecil, cu un conținut de etilceluloză de (27 +/- 3) % din greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 3912 39 85	30	Celuloză, hidroxietilată și alchilată, cu un lanț de alchil de o lungime de peste 3 atomi de carbon	0 %	-	31.12.2018
ex 3912 39 85	40	Hipromeloză (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	-	31.12.2016
*ex 3912 39 85	50	Policuaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2020
ex 3912 90 10	10	Acetat propionat de celuloză, neplastifiat, sub formă de pulbere: — conținând în greutate peste 25 % propionil (determinat după metoda ASTM D 817-72) și — cu o vîscozitate de maximum 120 poise (determinată după metoda ASTM D 817-72), destinat fabricării cernelurilor de tipografie, vopselelor, lacurilor și a altor materiale de acoperit, precum și pentru acoperiri în reprografiere ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3912 90 10	20	Ftalat de hidroxipropil metilceluloza	0 %	-	31.12.2018
ex 3913 90 00	85	Hialuronat de sodiu steril (CAS RN 9067-32-7)	0 %	-	31.12.2018
ex 3913 90 00	92	Proteină, modificată chimic prin carboxilare și/sau prin adăugare de acid ftalic, cu o masă moleculară medie gravimetrică (M_w) de la 100 000 la 300 000	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3913 90 00	94	Granule care conțin în greutate: — minimum 35 % dar maximum 75 % biopolimer extrudat cu conținut ridicat de amiloză obținut din amidon de porumb, — minimum 5 % dar maximum 16 % alcool polivinilic, — minimum 10 % dar maximum 46 % plastifianți pe bază de poliol, — minimum 0,25 % dar maximum 3 % acid stearic, — conținând sau nu 30 % (±10 %) rășină poliester biodegradabilă dar într-o cantitate care să nu depășească conținutul în biopolimerul cu conținut ridicat de amiloză	0 %	-	31.12.2016
ex 3913 90 00	95	Acid condroitinosulfuric, sare de sodiu (CAS RN 9082-07-9)	0 %	-	31.12.2018
ex 3913 90 00	96	Pudră care conține 90 % (±5 %) în greutate biopolimer extrudat cu conținut ridicat de amiloză obținut din amidon de porumb, 10 % (± 5 %) în greutate un polimer sintetic și 0,5 % (± 0,25 %) acid stearic	0 %	-	31.12.2016
ex 3916 20 00	91	Profiluri din poli(clorură de vinil) de tipul celor utilizate pentru fabricarea de palplanșe și căptușeli, conținând următorii aditivi: — dioxid de titan — poli(metacrilat de metil) — carbonat de calciu — lianți	0 %	-	31.12.2019
ex 3916 90 10	10	Tije cu structură celulară, conținând în greutate — poliamidă-6 sau poli(epoxi anhidridă) — minimum 7 % și maximum 9 % politetrafluoretilenă, dacă aceasta este prezentă — minimum 10 % și maximum 25 % agenți de umplere anorganici	0 %	-	31.12.2018
ex 3917 32 00	91	Tub constituit dintr-un copolimer bloc din politetrafluoretilenă și poliperfluoralcoxitrifluoretilenă, de lungime maximum 600 mm, cu diametrul maximum 85 mm și grosimea peretelui minimum 30 µm și maximum 110 µm	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3917 40 00	91	Conectori din plastic conținând garnituri inelare, o clamă de fixare și un sistem de deblocare care se introduc în furtunurile pentru combustibil ale automobilelor	0 %	-	31.12.2019
ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	10 25 31	Folie reflectorizantă, constând dintr-un strat de poliuretan care, pe una din fețe, are imprimat un semn distinctiv împotriva contrafacerii, modificării sau înlocuirii datelor sau duplicării, sau o marcă oficială pentru o utilizare determinată, și sfere de sticlă încastrate și, pe alta fată, un strat de adeziv, acoperită pe una din fețe sau pe ambele fețe cu o folie de protecție	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 10 19	20	Bandă adezivă pe ambele părți în rulouri: — acoperită cu cauciuc natural sau sintetic nevulcanizat — cu o lățime de minim 20mm, dar maxim 40mm — care conține silicon, hidroxid de aluminiu, acril și uretan	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	27 20	Folie de poliester: — acoperită pe o față cu un adeziv acrilic termodetașabil care se dezlipește la temperaturi cuprinse între 90 °C și 200 °C, și un strat de poliester și — pe cealaltă față neacoperită sau acoperită cu un adeziv acrilic sensibil la presiune sau cu un adeziv acrilic termodetașabil care se dezlipește la temperaturi cuprinse între 90 °C și 200 °C, și un strat de poliester	0 %	-	31.12.2019
ex 3919 10 80	30	Film din rășină epoxidică modificată, autoadeziv pe ambele fețe, prezentat în rulouri cu lățimea de 10-20 cm, lungimea de 10-210 m și grosimea totală de 10-50 μm, neambalat pentru vânzarea cu amănuntul	0 %	-	31.12.2016
ex 3919 10 80	35	Film reflectorizant constituit dintr-un strat de poli(clorura de vinil), un strat de poliester alchida, prezentând pe una din fețe un semn distinctiv de securitate împotriva contrafacerii, modificării sau înlocuirii datelor sau duplicării, sau o marca oficială pentru o utilizare determinata, vizibila numai prin iluminare retroreflectorizantă, și încastrate mici sfere de sticla și, pe cealaltă față, un strat adeziv, acoperit pe una sau pe ambele fețe cu o folie protectoare detașabilă	0 %	-	31.12.2018
*ex 3919 10 80	37	Folie de politetrafluoroetilenă: — cu o grosime de minimum 110μm, — cu o alungire la rupere de maximum 100 %, — acoperită pe una din fețe cu un adeziv din silicon sensibil la presiune	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3919 10 80	40	Folie neagră din poli(clorură de vinil):	0 %	-	31.12.2016
ex 3919 90 00	43	— cu o strălucire de peste 30 de grade măsurată prin metoda ASTM D 2457,			
		— acoperită sau nu pe una din fețe cu o folie de protecție din poli(etilen tereftalat) și, pe cealaltă față, cu un strat canelat de adeziv sensibil la presiune și un strat antiadeziv			
*ex 3919 10 80	43	Folie de etilen-vinil acetat:	0	-	31.12.2020
ex 3919 90 00	26	— cu o grosime de minimum 100 µm,			
		— acoperită pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la presiune sau sensibil la UV și cu un strat protector din poliester sau din polipropilenă			
ex 3919 10 80	45	Bandă armată din spumă de polietilen, acoperită pe ambele fețe cu adeziv autocolant cu microcanale sensibil la presiune și dublat, pe una din fețe, de o bandă protectoare cu o grosime minimă de 0,38 mm și maximă de 1,53 mm	0 %	-	31.12.2017
ex 3919 90 00	45				
ex 3919 10 80	47	Folie de poliester, poliuretan sau policarbonat:	0 %	-	31.12.2017
ex 3919 90 00	32	— cu adeziv din polimer de silicon sensibil la presiune			
		— cu o grosime totală de maximum 0,7 mm,			
		— cu o lățime totală de ninimum 1 cm, dar de maximum 1 m,			
		— sub formă de rulouri sau nu			
		de tipul celor utilizate pentru protejarea suprafeței produselor de la pozițiile 8521 și 8528			
ex 3919 10 80	50	Film adeziv constituit dintr-o bază de copolimer de etilenă și acetat de vinil (EVA) cu grosime de minimum 70 µm și o parte adezivă de tip acrilic cu grosime de minimum 5 µm, utilizat la polizarea și/ sau la decuparea discurilor de siliciu ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 90 00	41				
ex 3920 10 89	25				
ex 3919 10 80	53	Folie de polietilenă:	0 %	-	31.12.2017
ex 3919 90 00	34	— cu adeziv sensibil la presiune, fără cauciuc, destinate numai suprafețelor curate și netede,			
ex 3920 10 28	93	— cu o grosime totală de minimum 0,025 mm dar de maximum 0,7 mm,			
ex 3920 10 89	50	— cu o lățime totală de minimum 6 cm dar de maximum 1 m,			
		— chiar sub formă de rulouri,			
		de tipul celor utilizate pentru protejarea suprafeței produselor de la pozițiile 8521 și 8528			

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	55 53	Banda din spuma acrilica, acoperita pe una din fete cu un adeziv termoactivabil sau un adeziv sensibil la presiune și pe cealaltă fată cu un adeziv acrilic sensibil la presiune și o folie detașabila, cu lipire prin exfoliere (peel adhesion) la un unghi de 90° la mai mult de 25 N/cm (determinat prin metoda ASTM D 3330)	0 %	-	31.12.2017
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 ex 3920 61 00	57 30 30	Folie reflectorizantă: — constituită dintr-un strat de policarbonat sau polimer acrilic embosată pe una dintre fețe într-o formă regulată — acoperită pe una sau ambele fețe cu unul sau mai multe straturi de material plastic sau de metalizare și — pe una din fețe acoperită sau nu cu un strat autoadeziv și o folie de protecție	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 10 80	60	Folii reflectorizante laminate prezentând un motiv regulat, constituite dintr-o succesiune de un strat de poli(metilmetacrilat), un strat de polimer acrilic conținând microprisme, un strat de poli(metilmetacrilat), un strat de adeziv și o folie detașabilă	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	67 46	Folie stratificată reflectorizantă autoadezivă, segmentată sau nu: — care prezintă o formă regulată — cu sau fără un strat de bandă de aplicare — constând dintr-un strat de polimer acrilic, urmat de un strat de poli(metil metacrilat) sau de policarbonat care conține microprisme — cu sau fără un strat suplimentar de poliester și — un adeziv cu o folie protectoare detașabilă	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	70 75	Role de folie de polietilenă: — cu o față autoadezivă, — cu o grosime totală de minimum 0,025mm și maximum 0,09mm, — cu o lățime totală de minimum 60mm și maximum 1 110mm, de tipul celor utilizate pentru protejarea suprafeței produselor de la pozițiile 8521 sau 8528	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	75 80	Folie reflectorizantă autoadezivă, constituită din mai multe straturi, inclusiv: — un copolimer de rășină acrilică, — poliuretan, — un strat metalizat care, pe una din fețe, este imprimat cu laser împotriva contrafacerii, modificării sau înlocuirii datelor sau duplicării, sau prezintă o marcă oficială pentru o utilizare determinată, — microsfere din sticlă și — un strat adeziv cu o bandă protectoare antiadezivă pe una sau pe ambele fețe	0 %	-	31.12.2016
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	80 83	Bandă acrilică în rulouri: — autoadezivă pe ambele părți, — cu o grosime totală de minimum 0,04 mm, dar de maximum 1,25 mm, — cu o lățime totală de minimum 5 mm, dar de maximum 1 205 mm utilizate la fabricarea produselor de la pozițiile 8521 și 8528 ([1])	0 %	-	31.12.2016
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	85 28	Folie de poli(clorură de vinil) sau polietilenă sau orice altă poliolefină: — cu grosimea de minimum 65 µm, — acoperită pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la UV și un strat de poliester	0 %	-	31.12.2019
ex 3919 90 00	19	Film autoadeziv transparent din poli(etilen tereftalat): — fără impurități sau defecte, — acoperit pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la presiune și o căptușeală protectoare, pe cealaltă parte având un strat antistatic din compus de colină organică pe bază ionică, — cu sau fără un strat imprimabil rezistent la praf de compus organic alchilic cu lanț lung modificat, — cu o grosime totală fără căptușeală de minim 54 µm, dar maxim 64 µm, și — o lățime de minim 1 295 mm, dar maxim 1 305 mm	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 90 00	23	Folie laminată constând din 1 până la 3 straturi de poli(etilen tereftalat) și un copolimer de acid tereftalic, acid sebacic și etilen glicol, acoperit pe una din fețe cu un start acrilic rezistent la abraziune și pe cealaltă față cu un adeziv acrilic sensibil la presiune, un strat de metilceluloză solubilă în apă și o folie de protecție din poli(etilentereftalat)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3919 90 00	24	Folie laminată reflectorizantă: — constând dintr-un strat de acrilat epoxidic imprimat pe una din fețe cu un model regulat, — acoperită pe ambele fețe cu unul sau mai multe straturi de material plastic și — acoperită pe una din fețe cu un strat adeziv și o folie detașabilă	0 %	-	31.12.2019
ex 3919 90 00	25	Film multistrat de poli(etilen tereftalat) și copolimer de acrilat de butil și metacrilat de metil, acoperit pe o față cu un strat acrilic rezistent la abraziune încorporând nanoparticule de oxid de staniu cu antimoniu și negru de fum, iar pe cealaltă față cu un adeziv sensibil la presiune autocolant și de o bandă protectoare de poli(etilen tereftalat)	0 %	-	31.12.2017
ex 3919 90 00	27	Film de poli(etilen tereftalat) cu putere de lipire maximă de 0,147 N/25 mm și descărcare electrostatică maximă de 500 V	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 90 00	29	Film poliester acoperit pe ambele fețe cu un auto-adeziv acrilic sau pe bază de cauciuc sensibil la presiune, prezentat sub formă de role cu o lățime minimă de 45,7 cm și maximă de 132 cm (pe bandă protectoare)	0 %	-	31.12.2019
ex 3919 90 00	33	Film autoadeziv transparent din poli(etilenă), fără impurități sau defecte, căptușit pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la presiune, cu o grosime de minimum 60 µm, dar maxim 70 µm, și cu o lățime mai mare de 1 245 mm, dar maximum 1 255 mm	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 90 00	35	Folie stratificată reflectorizantă în rulouri, cu o lățime mai mare de 20 cm, prezentând un model regulat în relief, compusă dintr-o folie de poli(clorură de vinil) acoperită pe o parte cu: — un strat de poliuretan cu microgranule de sticlă, — un strat de poli(acetat de etilen vinil), — un strat de adeziv și — o folie de protecție	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3919 90 00 ex 3920 49 10	36 95	Folie laminată imprimată, cu un strat central din poli(clorură de vinil), acoperită pe ambele fețe cu un strat de poli(fluorură de vinil) — chiar cu un strat adeziv sensibil la presiune sau căldură — chiar cu o folie protectoare detașabilă — cu o toxicitate (conform metodei de testare ABD 0031) de maximum 70 ppm fluorură de hidrogen, de maximum 120 ppm clorură de hidrogen, de maximum 10 ppm cianură de hidrogen, de maximum 10 ppm oxizi de azot, de maximum 300 ppm monoxid de carbon și de maximum 10 ppm hidrogen sulfurat și dioxid de sulf luate împreună — cu o inflamabilitate în 60 de secunde de maximum 130 mm (conform metodei de testare FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83) — cu o greutate (fără folia protectoare detașabilă) de 240 g/m^2 (± 30 g/m^2) fără strat adeziv, de 340 g/m^2 (± 40 g/m^2) cu strat adeziv termosensibil sau de 330 g/m^2 (± 40 g/m^2) cu strat sensibil la presiune	0 %	m^2	31.12.2017
ex 3919 90 00	38	Folie autocolantă compusă din: — un strat superior compus predominant din poliuretan amestecat cu emulsii de polimer acrilic și dioxid de titan, — conținând chiar un al doilea strat compus dintr-un amestec de copolimer de etilenă și acetat de vinil, și emulsii de polimer de acetat de vinil, reticulabil — maximum 6 % din greutate alți aditivi, — un strat adeziv sensibil la presiune; și — acoperită pe o față cu un strat protector detașabil, — chiar cu o folie protectoare laminată autocolantă separată, — cu o grosime totală de maximum 400 μm	0 %	-	31.12.2017
ex 3919 90 00	39	Folie din poli(clorura de vinil), cu grosimea sub 1 mm, acoperită cu un adeziv în care sunt înglobate sfere de sticlă cu diametru de maximum 100 μm	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 90 00	40	Folie, cu o grosime totală de minimum 40 μm, formată dintr-una sau mai multe straturi de poliester transparent: — conținând cel puțin un strat care reflectă razele infraroșii, cu un factor de reflexie normală totală conform EN 12898 de minimum 80 % — având pe o față un strat cu o emisivitate normală conform EN 12898 de maximum 0,2 — acoperită pe cealaltă față cu un adeziv sensibil la presiune și un strat protector detașabil	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3919 90 00	42	Folie autocolantă compusă din: — un prim strat conținând un amestec de poliuretan termoplastic și agent antiaderent, — un al doilea strat conținând un copolimer de anhidridă maleică, — un al treilea strat conținând un amestec de polietilenă cu densitate scăzută, dioxid de titan și aditivi, — un al patrulea strat conținând un amestec de polietilenă cu densitate scăzută, dioxid de titan, aditivi și pigmenți de culoare, — un strat adeziv sensibil la presiune; și — acoperită pe o față cu un strat protector detașabil — chiar cu o folie protectoare laminată autocolantă separată — cu o grosime totală de maximum 400 μm	0 %	-	31.12.2017
ex 3919 90 00 ex 3921 90 60	44 95	Folie laminată imprimată — cu un strat central de țesătură din sticlă, acoperită pe ambele fețe cu un strat de poli(clorură de vinil), — acoperită pe o față cu un strat de poli(fluorură de vinil), — chiar cu un strat adeziv sensibil la presiune și o folie protectoare detașabilă pe cealaltă față, — cu o toxicitate (conform metodei de testare ABD 0031) de maximum 50 ppm fluorură de hidrogen, de maximum 85 ppm clorură de hidrogen, de maximum 10 ppm cianură de hidrogen, de maximum 10 ppm oxizi de azot, de maximum 300 ppm monoxid de carbon și de maximum 10 ppm hidrogen sulfurat și dioxid de sulf luate împreună, — cu o inflamabilitate în 60 de secunde de maximum 110 mm (conform metodei de testare FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83) și — cu o greutate (fără folia protectoare detașabilă) de 490 g/m^2 (± 45 g/m^2) fără strat adeziv sau de 580 g/m^2 (± 50 g/m^2) cu strat sensibil la presiune	0 %	m^2	31.12.2017
ex 3919 90 00 ex 9001 20 00	47 40	Peliculă polarizantă, sub formă de role, compusă dintr-o peliculă din alcool polivinilic multistratificată, susținută la fiecare capăt de o peliculă din triacetil-celuloză, prevăzută la unul din capete cu o peliculă adezivă fixă și sensibilă la presiune	0 %	-	31.12.2017
ex 3919 90 00	48	Folie de poli(clorură de vinil) transparentă: — acoperită pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la UV cu o forță de lipire de 70 N/m sau mai mult, care este redusă în caz de iradiere — cu un strat de poliester — cu o grosime totală fără stratul protector detașabil de 78 μm sau mai mult	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3919 90 00	49	Folie laminată reflectorizantă care este formată dintr-un film de poli(metil metacrilat) imprimat pe o parte cu un model de formă regulată, un film dintr-un polimer care conține microsfere de sticlă, un strat adeziv și o folie detașabilă	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 90 00	51	Folie orientată biaxial din poli(metil metacrilat), cu grosime de minimum 50 µm, dar de maximum 90 µm, acoperită pe una dintre fețe cu un strat adeziv și o folie protectoare	0 %	-	31.12.2018
*ex 3919 90 00	60	Folie reflectorizantă, constând din: — un strat de poli(clorură de vinil), — un strat de poliuretan, — un strat de microsfere din sticlă, — un strat care include o marcă de securitate și/sau oficială care își schimbă aspectul în funcție de unghiul din care este privită, — un strat de aluminiu metalizat și — un adeziv acoperit pe o față cu un strat antiadeziv	0 %	-	31.12.2020
*ex 3919 90 00	63	Folie coextrudată tristratificată, — fiecare strat conținând un amestec de polipropilenă și polietilenă, — cu un conținut de maximum 3 % în greutate de alți polimeri, — conținând sau nu dioxid de titan în stratul central, — acoperită cu un adeziv acrilic sensibil la presiune și — cu o peliculă antiadezivă — cu grosimea totală de maximum 110 µm	0 %	-	31.12.2020
*ex 3919 90 00	65	Folie autoadezivă cu o grosime de minim 40 µm, dar maxim 400 µm formată dintr-unul sau mai multe straturi de poli(etilen tereftalat) transparent, metalizat sau colorat, acoperit pe o parte cu o căptușeală rezistentă la zgâriere și pe cealaltă parte cu un adeziv sensibil la presiune și un strat antiadeziv	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3919 90 00	67	Peliculă de plastic autoadezivă care constă din: — un strat de poli(olefină), cu o grosime mai mare de 95, dar de maximum 110 microni — un strat adeziv, cu o grosime mai mare de 5, dar de maximum 15 microni — un strat pe bază de rășină epoxidică, cu o grosime mai mare de 4, dar de maximum 100 microni — o căptușeală din poli(etilentereftalat), cu o grosime mai mare de 35, dar de maximum 40 microni	0 %	m^2	31.12.2018
*ex 3919 90 00	70	Discuri de polizat autoadezive din poliuretan microporos, prevăzute sau nu cu flanșă	0 %	-	31.12.2020
ex 3919 90 00	81	Peliculă de grosime medie de 0,36 mm, constând din următoarele: — un strat de poliester gofrat — un strat de copolimer izocianat caprolactonă-ciclohexilenă — un adeziv sensibil la presiune, având una din fețe acoperită cu o peliculă antiadezivă	0 %	-	31.12.2018
ex 3919 90 00	85	Folie stratificată de poli(metil metacrilat) și straturi metalizate de argint și cupru: — cu un factor de reflexie de minimum 93,5 %, determinat prin ASTM G173-03, — acoperită pe o parte cu un strat detașabil de polietilenă, — acoperită pe cealaltă parte cu un adeziv acrilic sensibil la presiune și cu un strat protector din poliester siliconat	0 %	-	31.12.2016
ex 3919 90 00	87	Folie autoadezivă transparentă, cu o transmitanțăde minimum 90 % și un grad de opacitate de maximum 3 % (determinate prin ASTM D1003), care constă din mai multe straturi inclusiv: — un strat de adeziv acrilic cu o grosime de minimum 20 μm, dar de maximum 70 μm, — un strat pe bază de poliuretan cu o grosime de minimum 100 μm, dar de maximum 300 μm	0 %	-	31.12.2016
ex 3920 10 25 ex 3920 10 89	10 20	Folie cu grosime de maximum 0,20 mm, dintr-un amestec de polietilenă și un copolimer de etilenă cu 1-octena, având ștanțate forme regulate romboidale, pentru acoperirea pe ambele fețe a cauciucului nevulcanizat ([1])	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3920 10 25	20	Folie din polietilenă, de tipul celor utilizate pentru panglici pentru mașini de scris	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 10 28	30	Folie imprimată embosată — din polimeri de etilenă — având o densitate de minimum 0,94g/cm^3 — cu o grosime de 0,019mm ±0,003mm — cu elemente grafice permanente constând în două modele diferite alternante ale căror lungimi individuale sunt de minimum 525 mm	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 10 28	91	Folie de poli(etilenă) imprimată cu un model grafic obținut prin utilizarea de cerneală în patru culori de bază plus culori speciale pentru a obține culori multiple pe o parte a foliei și cu o singură culoare pe partea opusă; modelul grafic prezintă, de asemenea, următoarele caracteristici: — se repetă și este dispus la distanțe egale pe toată lungimea foliei — este aliniat egal și vizibil când este privit din spatele sau din fața foliei	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 10 40	30	Film coextrudat cu șapte până la nouă straturi, alcătuit predominant din copolimeri de etilenă sau polimeri de etilenă funcționalizați, constând din: — o barieră triplustratificată, al cărei strat central este alcătuit predominant din alcool etilen-vinil, acoperit pe ambele părți cu un strat alcătuit predominant din polimeri olefinici ciclici, — acoperită pe ambele părți cu două sau mai multe straturi de material polimeric, și având o grosime generală totală de maximum 110 μm	0 %	-	31.12.2017
*ex 3920 10 40	40	Peliculă în straturi, sub formă tubulară, alcătuită predominant din polietilenă: — constând într-o barieră triplustratificată, al cărei strat central este din alcool etilen-vinil, acoperit pe ambele părți cu un strat de poliamidă și cu cel puțin un strat de polietilenă, — cu o grosime totală de minimum 55 μm, — cu un diametru de minimum 500 mm dar de maximum 600 mm	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3920 10 89	30	Folie de etilen vinil acetat (EVA), având: — o suprafață ieșită în relief cu onduleuri gofrate și — o grosime de minimum 0,125 mm	0 %	-	31.12.2016
ex 3920 10 89	40	Folie multistratificată cu acoperire acrilică și laminată cu un strat din polietilenă de înaltă densitate, cu grosime totală de minimu 0,8 mm dar maximum 1,2 mm	0 %	-	31.12.2016
ex 3920 20 21	30	Folie din polipropilenă orientată biaxial, acoperită (coextrudată) cu un strat exterior de polietilenă, cu o grosime totală de minimum 11,5µm dar de maximum 13,5µm	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 20 21	40	Folii din polipropilenă orientată biaxial: — cu o grosime de maximum 0,1 mm, — imprimate pe ambele părți cu straturi specializate pentru a permite tipărirea de securitate a bancnotelor	0 %	-	31.12.2016
ex 3920 20 29 ex 8507 90 30	50 95	Foaie de polipropilenă sub formă de rulou: — cu grosimea de maximum 30 µm, — cu lățimea de maximum 210 mm, — conformă cu ASTM D882, care se utilizează la fabricarea separatoarelor pentru bateriile cu litiu-ion pentru vehicule electrice ([1])	0 %	-	31.12.2016
ex 3920 20 29 ex 3920 20 80	55 93	Film coextrudat cu șapte până la nouă straturi, alcătuit predominant din copolimeri de propilenă, constând din: — o barieră triplustratificată, al cărei strat central este alcătuit predominant din alcool etilen-vinil, acoperit pe ambele părți cu un strat alcătuit predominant din polimeri olefinici ciclici, — acoperită pe ambele părți cu două sau mai multe straturi de material polimeric, și având o grosime generală totală de maximum 110 µm	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3920 20 29	92	Film orientat monoaxial, cu o grosime totală de maxim 75µm, format din două sau trei straturi, fiecare strat conținând un amestec de polipropilenă și polietilenă, cu un strat central care conține sau nu conține dioxid de titaniu, având: — o rezistență la întindere în direcția utilajului de minim 140MPa, dar maxim 270MPa și — o rezistență la întindere în direcție transversală de minim 20MPa, dar maxim 40MPa conform metodei de testare ASTM D882/ISO 527-3	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 20 29	93	Folie orientată mono-axial, formată din trei straturi, fiecare strat fiind constituit dintr-un amestec de polipropilenă și de copolimer de etilenă și vinil acetat, având: — grosime de minimum 55 µm dar maximum 97 µm, — coeficient de elasticitate în direcția mașină de minimum 0,75 GPa dar maximum 1,45 GPa și — coeficient de elasticitate în direcția transversală de minimum 0,20 GPa dar maximum 0,55 GPa	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 20 29	94	Folie coextrudată tristratificată, — fiecare strat conținând un amestec de polipropilenă și polietilenă, — conținând în greutate maximum 3 % alți polimeri, — conținând sau nu dioxid de titan în stratul central, — cu grosimea totală de maximum 70 µm	0 %	-	31.12.2016
ex 3920 20 80	92	Folie sau bandă laminată constituită dintr-o folie de grosime minimum 181 µm dar maximum 223 µm, compusă dintr-un amestec de copolimer de propilena și etilena cu un copolimer stiren-etilen-butilen-stiren (SEBS) acoperită pe una din fețe cu un strat de copolimer stiren-etilen-butilen-stiren (SEBS) și un strat de poliester	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 20 80	95	Folie de polipropilenă, prezentată în rulouri, cu: — clasa ignifugă UL 94V-0 pentru o grosime a materialului deminimum 0,25mm și clasa ignifugă UL94VTM-0 pentru o grosime a materialului deminimum 0,05mm, dar de maximum 0,25mm (determinată pe baza standardului de inflamabilitate UL-94) — tensiune de străpungere a dielectricului de minimum 13,1kV,dar de maximum 60,0kV (determinată prin metoda ASTMD149)	0 %	m^3	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
		— rezistență la tracțiune în sens longitudinal de minimum 30MPa, dar demaximum 33MPa (determinată prin metoda ASTMD882) — rezistență la tracțiune în sens transversal de minimum 22MPa,dar demaximum 25 MPa (determinată prin metoda ASTMD882) — interval de densitate de minimum 0,988g/cm^{3}dar de maximum 1,035g/cm^3 (determinat prin metoda ASTMD792) — absorbție a apei de minimum 0,01 %dar demaximum 0,06 % (determinată prin metoda ASTMD570) destinată utilizării la fabricarea izolatorilor utilizați în industria electronică și electrică ([1])			
ex 3920 43 10	92	Folie din poli(clorura de vinil) stabilizată împotriva razelor ultraviolete, fără găuri, nici microscopice, cu grosimea de minimum 60 μm dar maximum 80 μm, conținând minimum 30 dar maximum 40 părti de plastifiant la 100 părți de poli(clorura de vinil)	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Folie cu luciu cu reflexie de minimum 70, măsurat la un unghi 60° utilizând un aparat pentru măsurarea stralucirii (determinată conform metodei ISO 2813:2000), constituită din unul sau două straturi de poli(clorură de vinil) acoperite pe ambele fețe cu un strat de material plastic, cu grosimea de minimum 0,26 mm dar maximum 1,0 mm, acoperită pe suprafața lucioasă cu o folie protectoare de polietilenă, prezentată în rulouri cu lățimea de minimum 1 000 mm dar maximum 1 450 mm, utilizată la fabricarea produselor clasificate la poziția tarifară 9403 ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 43 10	95	Folie laminată reflectorizantă, constând dintr-o peliculă din poli(clorura de vinil) și o peliculă din alt material plastic cu forme regulate piramidale ștanțate, acoperită pe una din fețe cu o folie de protecție detașabilă	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 49 10	30	Peliculă de copolimer de policlorură de vinil — conținând în greutate cel puțin 45 % agenți de umplere — pe un suport	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 51 00	20	Placă din poli(metacrilat de metil) conținând hidroxid de aluminiu, cu grosimea de minimu 3,5 mm dar maximum 19 mm	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3920 51 00	30	Folie orientată biaxial din poli(metil metacrilat), cu grosime de minimum 50 µm, dar de maximum 90 µm	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 51 00	40	Foi de polimetilmetacrilat conform standardului EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 59 90	10	Folie necelulară și nelaminată de copolimer modificat de acrilonitril-metil-acrilat cu o grosime cuprinsă între 0,1 mm și 1,3 mm, rulată	0 %	-	31.12.2016
ex 3920 59 90	30	Folie reflectorizantă neautoadezivă, constituită din mai multe straturi, inclusiv: — un copolimer de rășină acrilică — poliuretan — un strat metalizat care, pe una din fețe, este imprimat cu laser împotriva contrafacerii, modificării sau înlocuirii datelor sau duplicării, sau prezintă o marcă oficială pentru o utilizare determinată — microsfere din sticlă și — un strat permanent din poli(etilentereftalat)	0 %	-	31.12.2016
ex 3920 62 19	02	Folie opacă coextrudată din poli(etilen tereftalat), cu grosimea de minimum 50 µm dar maximum 350 µm, constând în principal dintr-un strat conținând negru de carbune	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 62 19	08	Peliculă din poli(etilen tereftalat), neacoperită cu adeziv, cu grosime maximum 25 µm, care: — fie este numai colorată în masă, sau — este colorată în masă și metalizată pe una din fețe	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 62 19	12	Folie numai din poli(etilen tereftalat), cu grosime maximum 120 µm, constând din unul sau doua straturi care fiecare conține în masă un material colorat și/sau un material absorbant UV, neacoperită cu adeziv sau cu alt material	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 62 19	18	Folie laminată numai din poli(etilen tereftalat), cu grosime totală maximum 120 µm, constând dintr-un strat numai metalizat și unul sau două straturi care fiecare conține în masă un material colorat și/sau un material absorbant UV, neacoperită cu adeziv sau cu alt material	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3920 62 19	20	Pelicula reflectorizantă din poliester, având ştantaţe forme piramidale, pentru fabricarea autocolantelor şi semnelor distinctive de siguranţa, a îmbracamintei de protecţie şi accesoriile pentru aceasta, a servietelor, pungilor, gentilor sau obiectelor similare ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 62 19	38	Folie de poli(etilen tereftalat), cu grosime maximum 12 µm, acoperită pe una din feţe cu un strat de oxid de aluminiu cu grosime de maximum 35 nm	0 %	-	31.12.2018
*ex 3920 62 19	48	Folii sau rulouri din poli(etilenă tereftalată) — acoperite pe ambele părţi cu un strat de răşină epoxiacrilică — cu grosime totală de 37 µm (± 3 µm)	0 %	-	31.12.2020
ex 3920 62 19	52	Folie din poli(etilen tereftalat), poli(etilen naftalat) sau dintr-un poliester similar, acoperită pe una din feţe cu metal şi/sau oxizi metalici, conţinând sub 0,1 % în greutate aluminiu, cu grosime maximum 300 µm si având o rezistivitate de suprafata maximum 10 000 ohms (pe patrat)(determinată prin metoda ASTM D 257-99)	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 62 19	60	Folie de poli(etilen) tereftalat: — cu o grosime de maximum 20µm — acoperită pe cel puţin o faţă cu un strat etanş de gaz într-o matrice de polimeră în care s-a presărat siliciu sau oxid de aluminiu şi care are o grosime de maximum 2µm	0 %	-	31.12.2017
ex 3920 62 19 ex 3920 69 00	73 40	Folie iridescentă (fluorescenă) din poli(metil metacrilat)	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 62 19	76	Folie transparentă din poli(etilen tereftalat): — acoperită pe ambele părţi cu straturi de substanţe organice pe bază de acril cu o grosime de minimum 7 nm şi maximum 80 nm, — cu o tensiune superficială de minimum 36 dyn/cm şi maximum 39 dyn/cm, — cu o transmisie a luminii de peste 93 %, — cu o valoare a turbidităţii de maximum 1,3 %, — cu o grosime totală de minimum 10 µm şi maximum 350 µm, — cu o lăţime de minimum 800 mm şi maximum 1 600 mm	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3920 69 00	20	Folie din poli(etilen naftalen-2,6-dicarboxilat)	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 69 00	50	Folie într-un singur strat, orientată biaxial: — compusă din peste 85 % în greutate poli(acid lactic) și nu mai mult de 10,50 % în greutate polimer pe bază de poli(acid lactic), ester poliglicol modificat și talc, — având o grosime de minimum 20 µm, dar de maximum 120 µm — biodegradabilă și compostabilă (caracteristici determinate prin metoda EN 13432)	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 69 00	60	Folie contractabilă într-un singur strat, orientată transversal: — compusă din peste 80 % în greutate poli(acid lactic) și nu mai mult de 15,75 % în greutate aditivi de poli(acid lactic) modificat, — având o grosime de minimum 45 µm, dar de maximum 50 µm, — biodegradabilă și compostabilă (caracteristici determinate prin metoda EN 13432)	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 79 10	10	Foi din fibre vulcanizate și vopsite, cu o greutate de maximum 1,5 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3920 91 00	51	Folie din polivinil butiral conținând în greutate minimum 25 % și maximum 28 % fosfat de tri-isobutil utilizat ca plastifiant	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 91 00	52	Folie de poli(butiral de vinil): — conținând în greutate minimum 26 % și maximum 30 % bi(2-etilhexanoat) de trietilenglicol destinat a fi utilizat ca plastifiant, — cu o grosime de minimum 0,73 mm și maximum 1,50 mm	0 %	-	31.12.2019
ex 3920 91 00	91	Folie din poli(butiral de vinil) prezentând o bandă colorată gradat	3 %	-	31.12.2018
ex 3920 91 00	93	Folie din poli(etilen tereftalat), metalizată sau nu pe una sau pe ambele fețe, sau folie laminată din folii de poli(etilen tereftalat) metalizată numai pe fețele exterioare, cu următoarele caracteristici: — grad de transmisie a luminii vizibile de minimum 50 %, — acoperită pe una sau pe ambele fețe cu un strat de poli(vinil butiral), dar neacoperită cu adeziv sau alt material cu excepția poli(vinil butiralului), — o grosime totală de maximum 0,2 mm fără a se lua în considerare prezența poli(vinil butiralului) și o grosime a poli(vinil butiralului) de peste 0,2 mm	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3920 91 00	95	Folie de poli(butiral de vinil) coextrudată triplu stratificată cu o bandă colorată gradual conținând în greutate 29 % sau mai mult, dar nu mai mult de 31 % 2,2'-etilendioxidietil bis(2-etilhexanoat) ca plastifiant	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 92 00	30	Folie de poliamidă: — cu o grosime de maximum 20 µm, — acoperită pe cel puțin o față cu un strat etanș de gaz care constă într-o matrice polimeră în care s-a presărat siliciu și cu o grosime de maximum 2 µm	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 99 28	35	Folii de polieterimidă, în rulouri, cu — o grosime de minimum 5 µm și maximum 14 µm, — o lățime de minimum 478 mm și maximum 532 mm — o rezistență la rupere prin tracțiune de minimum 78 MPa (determinată conform normei JIS C-2318, calculată pentru o grosime a peliculei de 50 µm), — alungire la rupere de minimum 50 % (determinată conform normei JIS C-2318, calculată pentru o grosime a peliculei de 50 µm) — o temperatură de tranziție vitroasă (Tg) de 226 °C, — o temperatură în regim continuu de 180 °C (determinată conform normei UL-746 B, calculată pentru o grosime a peliculei de 50 µm), — clasă de inflamabilitate VTM-0 (determinată conform normei UL-94, calculată pentru o grosime a peliculei de 25 µm),	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 99 28	40	Film fabricat dintr-un polimer care conține următorii monomeri: — poli (tetrametilen eter glicol), — bis (4-izocianotociclohexil) metan, — 1,4-butandiol sau 1,3-butandiol, — cu grosime de minimum 0,25 mm dar maximum 5,0 mm, — ștanțat cu formă regulată pe una din fețe, — și acoperit cu o folie de protecție detașabilă	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3920 99 28	45	Peliculă transparentă de poliuretan, având una din fețe metalizată: — cu o strălucire de peste 90 de grade măsurată prin metoda ASTM D2457 — acoperită pe fața metalizată cu un strat de adeziv termoaderent din copolimer polietilenă/polipropilenă — acoperită pe cealaltă față cu o peliculă de poli(etilen tereftalat) — cu o grosime totală de peste 204 µm și maximum 244 µm	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 99 28	50	Peliculă termoplastică din poliuretan cu o grosime cuprinsă între 250 µm și 350 µm, acoperită pe o parte cu o peliculă protectoare detașabilă	0 %	-	31.12.2016
ex 3920 99 28	55	Peliculă termoplastică din poliuretan extrudat cu următoarele caracteristici: — nu este autoadezivă — un indice de galben de minimum 1,0, dar de maximum 2,5 pentru 10 mm de pelicule suprapuse (determinat conform metodei de testare ASTM E313-10), — o transmisie a luminii de peste 87 % pentru 10 mm de pelicule suprapuse (determinată prin metoda de testare ASTM D 1003-11) — o grosime totală de minimum 0,38 mm, dar de maximum 7,6 mm, — o lățime de minimum 99 cm, dar de maximum 305 cm, — de tipul celor utilizate la producția de sticlă securit formată din foi lipite	0 %	-	31.12.2017
ex 3920 99 28	60	Silicon sub formă de benzi, plăci sau fâșii: — cu o grosime totală de minimum 2 mm și maximum9mm, — cu o lățime totală de minimum 12 mm și maximum 65mm, utilizat la fabricarea produselor de la pozițiile 8521 sau 8528 ([1])	0 %	-	31.12.2016
ex 3920 99 28	65	Folie poliuretanică termoplastică mată în rulouri, având: — o lățime de 1 640 mm (± 10 mm), — un luciu de minimum 3,3 grade, dar de maximum 3,8 (determinat prin metoda ASTM D2457), — o rugozitate a suprafeței de minimum 1,9 Ra, dar de maximum 2,8 Ra (determinată prin metoda ISO 4287),	0 %	m^2	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
		— o grosime de peste 365 µm, dar de maximum 760 µm, — o duritate de 90 (± 4) [determinată prin metoda: Shore A (ASTM D2240)], — o alungire la rupere de 470 % (determinată prin metoda: EN ISO 527)			
ex 3920 99 28	70	Foi rulate, constituite din rășină epoxidică, cu proprietăți conductoare, conținând: — microsfere cu un strat metalic, aliat sau nu cu aur, — un strat adeziv, — cu un strat protector din silicon sau poli(etilen tereftalat) pe o parte, — cu un strat protector din poli(etilen tereftalat) pe cealaltă parte și — cu o lățime de minimum 5 cm și maximum 100 cm și — cu o lungime de maximum 2 000 m	0 %	-	31.12.2016
ex 3920 99 28	75	Folie poliuretanică termoplastică în rulouri, având: — o lățime de peste 900 mm, dar de maximum 1 016 mm, — finisaj mat, — o grosime de 0,43 mm (± 0,03 mm), — o alungire la rupere de minimum 420 %, dar de maximum 520 %, — o rezistență la tracțiune de 55 N/mm^2 (± 3) (determinată prin metoda EN ISO 527) — o duritate de 90 (± 4) [determinată prin metoda: Shore A (ASTM D2240)], — suprafața interioară cu pliuri (valuri) de 6,35 mm, — o planeitate de 0,025 mm	0 %	m^2	31.12.2019
ex 3920 99 59	25	Peliculă din poli(1-clortrifluoretilenă)	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 99 59	50	Folie din politetrafluoretilenă, fără micropori, sub formă de rulouri, cu grosime minimum 0,019 mm dar maximum 0,14 mm, impermeabilă la vapori de apă	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 99 59	55	Membrane schimbatoare de ioni din material plastic	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3920 99 59	60	Folie din copolimer de alcool vinilic, solubilă în apă rece, cu grosime minimum 34 µm dar maximum 90 µm, cu rezistență la rupere prin tractiune de minimum 20 MPa dar maximum 45 MPa și elongație la rupere de minimum250 % dar maximum 900 %	0 %	-	31.12.2018
ex 3920 99 90	20	Film conductor anizotrop, în rulouri, cu lățimea de minim 1,5 mm, dar maxim 3,15 mm și lungime de maxim 300 m, utilizat pentru unirea componentelor electronice în fabricarea ecranelor cu cristale lichide (LCD) sau cu plasmă	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 13 10	10	Folie din spumă de poliuretan, cu grosime de 3 mm (± 15 %) și densitate minimum 0,09435 dar maximum 0,10092	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 13 10	20	Rulouri din spumă de poliuretan cu celule deschise: — cu o grosime de 2,29 mm (± 0,25 mm), — tratate la suprafață cu un promotor de aderență poros și — laminate cu o folie de poliester și un strat de material textil	0 %	-	31.12.2017
ex 3921 19 00	30	Blocuri cu structură celulară, conținând în greutate: — poliamidă-6 sau poli(epoxi anhidridă) — minimum 7 % și maximum 9 % politetrafluoretilenă, dacă aceasta este prezentă — minimum 10 % și maximum 25 % agenți de umplere anorganici	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 19 00	91	Folie din polipropilenă microporoasă cu grosimea maximum 100 µm	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 19 00	93	Bandă din politetrafluoretilenă microporoasă, pe un suport nețesut, utilizată la fabricarea filtrelor pentru echipamente de dializă renală ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 19 00	95	Folie din polietersulfonă, cu grosime maximum 200 µm	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 19 00	96	Folie alveolară, constând dintr-un strat de polietilenă cu grosime de minimum 90 µm dar maximum 140 µm și un strat de celuloză regenerată cu grosime minimum 10 µm dar maximum 40 µm	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3921 90 10	10	Placă compozită din poli(etilen tereftalat) sau poli(butilen tereftalat), ranforsată cu fibre de sticlă	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 90 10	20	Film din poli(etilenă tereftalat), laminat pe o parte sau pe ambele părți, cu un strat de poli(etilenă tereftalat) unidirecțional fără țesătură și impregnat cu poliuretan sau rășină epoxidică	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 90 10	30	Peliculă stratificată care cuprinde: — o peliculă de poli(etilentereftalat), cu o grosime mai mare de 100 µm, dar de maximum 150 µm, — un grund de material fenolic, cu o grosime mai mare de 8 µm, dar de maximum 15 µm, — un strat adeziv dintr-un cauciuc sintetic, cu o grosime mai mare de 20 µm, dar de maximum 30 µm, — și o căptușeală transparentă de poli(etilentereftalat), cu o grosime mai mare de 35 µm, dar de maximum 40 µm	0 %	m^2	31.12.2018
ex 3921 90 55	20	Fibră de sticlă armată pre-impregnată cu conținut de rășină cianat ester sau rășină bismaleimidă (B) triazină (T) amestecate cu rășină epoxidică, cu dimensiunile: — 469,9 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm), sau — 469,9 mm (±2 mm) × 414,2 mm (±2 mm), sau — 546,1 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm) utilizată la fabricarea plăcilor cu circuite imprimate ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	25 21 29	Folii sau rulouri preimpregnate cu conținut de rășină poliimidă	0 %	-	31.12.2019
*ex 3921 90 55	40	Țesătură în trei straturi, sub formă de rulouri, — care include un strat central compus din 100 % nailon Taffeta sau amestec nailon/poliester Taffeta, — acoperită pe ambele părți cu o peliculă de poliamidă, — cu o grosime totală de maximum 135 µm și — o masă totală de maximum 80 g/m^2	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3921 90 60	30	Folie din poli(vinil butiral) izolatoare împotriva căldurii, a razelor infraroșii și a razelor ultraviolete: — laminată cu un strat de metal având o grosime de 0,05 mm(±0,01 mm), — conținând, în greutate, minimum 29,75 %, dar maximum 40,25 % di(2-etil hexanoat) de trietilenglicol ca plastifiant, — cu o transmisie a luminii de minimum 70 % (determinată conform standardului ISO 9050); — cu o transmisie a razelor UV de maximum 1 % (determinată conform standardului ISO 9050); — cu o grosime totală de 0,43 mm (± 0,043 mm)	0 %	m^2	31.12.2019
ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	91 20 10	Țesatură din politetrafluoretilenă, acoperită sau îmbracată cu copolimer de tetrafluoretilenă și trifluoretilenă cu catene laterale alcoxi-perfluorurate la grupele de acid carboxilic sau acid sulfonic, chiar sub formă de sare de sodiu sau potasiu	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 90 60	93	Folie cu un nivel de stralucire de minimum 30 dar maximum 60, măsurat la un unghi de 60° utilizând un aparat pentru măsurarea strălucirii (determinat conform metodei ISO 2819:2000), constând dintr-un strat de poli(etilentereftalat) și un strat de poli(clorura de vinil) colorata, îmbinate prin acoperire cu un adeziv metalizat, utilizată pentru acoperirea panourilor și a ușilor în amenajari interioare ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 3921 90 90 ex 8507 90 80	10 50	Rulou de laminat polimer-metal care cuprinde: — un strat de poli(etilenă tereftalat), — un strat de aluminiu, — un strat de polipropilenă, — cu lățimea de maximum 275 mm, — cu o grosime totală de maximum 165 μm și — conform cu ASTM D1701-91 și cu ASTM D882-95A care se utilizează la fabricarea bateriilor cu litiu-ion pentru vehicule electrice ([1])	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3923 10 00	10	Carcase pentru fotomăști sau pentru plachete: — constând în materiale antistatice sau într-un amestec de materiale termoplastice cu proprietăți specifice de descărcare electrostatică (ESD) și de degazare, — cu o suprafață neporoasă, rezistentă la abraziune sau la impact, — dotate cu un sistem de retenție specific proiectat, care protejează fotomasca sau plachetele de deteriorări la suprafață sau estetice și — cu sau fără o garnitură de etanșare, de tipul celor utilizate în producția fotolitografică sau în alt tip de producție de semiconductori pentru a încastra fotomăști sau plachete	0 %	-	31.12.2016
ex 3923 30 90	10	Rezervor din polietilenă pentru hidrogen comprimat: — având bosaje de aluminiu la ambele capete, — încorporat integral într-un înveliș de fibre de carbon impregnate cu rășină epoxidică, — cu un diametru de minimum 213 mm, dar nu mai mare de 368 mm, — o lungime de minimum 860 mm, dar nu mai mare de 1 260 mm și — o capacitate cuprinsă între minimum18 și maximum 50 de litri	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 3926 30 00 ex 8708 29 90	10 10	Capac de plastic cu clame de fixare a oglinzii retrovizoare exterioare a autovehiculelor	0 %	p/st	31.12.2020
ex 3926 90 92	20	Peliculă sau folie reflectorizantă constituită dintr-o față superioară din poli(clorura de vinil) având ștanțate forme piramidale regulate, termosudată în linii paralele sau sub formă de grilă de o parte inferioară din material plastic, sau dintr-un material crosetat sau țesut, acoperită pe una din fețe cu material plastic	0 %	-	31.12.2018
ex 3926 90 97	10	Microsfere din polimer de divinilbenzen, cu diametru minimum 4,5 µm dar maximum 80 µm	0 %	-	31.12.2018
ex 3926 90 97	15	Resort cu lame cu traversă din material plastic ranforsat cu fibră de sticlă destinat pentru fabricarea sistemelor de suspensie pentru autovehicule ([1])	0 %	-	31.12.2018
*ex 3926 90 97 ex 8543 90 00	20 15	Carcase, părți de carcase, cilindri, butoane de reglaj, rame, capace și alte piese din acrilonitril-butadien-stiren, de tipul celor folosite la fabricarea telecomenzilor	0 %	p/st	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 3926 90 97	25	Microsfere neexpansibile dintr-un copolimer de acrilonitril, metacrilonitril și metacrilat de izobornil, cu diametru minimum 3 µm dar maximum 4,6 µm	0 %	-	31.12.2018
*ex 3926 90 97	30	Părți din panourile frontale ale unui radio auto și ale unui sistem de aer condiționat auto — din acrilonitril-butadien-stiren cu sau fără policarbonat, — acoperit cu straturi de cupru, de nichel și de crom, — cu o grosime totală a straturilor de acoperire de minimum 5,54 µm, dar de maximum 49,6 µm	0 %	-	31.12.2016
ex 3926 90 97 ex 8538 90 99	37 40	Butoane interfață de comandă din policarbonat pentru activarea întrerupătoarelor de tablou acoperite pe fața exterioară cu o vopsea rezistentă la zgâriere	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3926 90 97	50	Buton de radio auto din policarbonat pe bază de bisfenol A	0 %	p/st	31.12.2018
ex 3926 90 97	55	Placă din polietilenă, perforată în direcții opuse, cu grosime minimum 600 µm dar maximum 1 200 µm și greutate minimum 21 g/m^2 dar maximum 42 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2018
ex 3926 90 97	65	Element de decorațiuni obținut prin turnare, confecționat din rășină policarbonat, acoperit — cu o vopsea acrilică de culoare argintie și de — o vopsea transparentă rezistentă la zgârieturi, de tipul celui folosit pentru producerea panourilor frontale ale unui radio auto	0 %	p/st	31.12.2018
ex 4007 00 00	10	Fire și corzi din cauciuc vulcanizat siliconat	0 %	-	31.12.2018
*ex 4009 42 00	20	Furtun de frână din cauciuc — cu armătură textilă, — o grosime a peretelui de 3,2 mm, — un terminal tubular din metal presat la ambele capete și — unul sau mai multe suporturi de montare, de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 4016 99 97	20	Dop de etanșare din cauciuc flexibil, destinat fabricării condensatorilor electrolitici ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 4016 99 97	30	Cameră de aer pentru vulcanizarea anvelopelor	0 %	-	31.12.2016
ex 4104 41 19	10	Piele de bivol, șpăltuită, tăbăcită cu crom, retăbăcită sintetic („piele semifinită”), uscată	0 %	-	31.12.2017
4105 10 00 4105 30 90		Piei de oi sau berbeci, epilate, tăbăcite sau retăbăcite dar fără prelucrări ulterioare chiar spăltuite, altele decât cele de la poziția 4114	0 %	-	31.12.2018
4106 21 00 4106 22 90		Piei de caprine, epilate, tăbăcite sau retăbăcite dar fără prelucrări ulterioare chiar spăltuite, altele decât cele de la poziția 4114	0 %	-	31.12.2018
4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Piei de alte animale, epilate, fără alte prelucrări ulterioare cu excepția tăbăcirii, altele decât cele de la poziția 4114	0 %	-	31.12.2018
ex 4408 39 30	10	Foi de placaj de okumé: — cu o lungime de minimum 1 270 mm, dar de maximum 3 200 mm; — cu o lățime de minimum 150 mm, dar de maximum 2 000 mm; — cu o grosime de minimum 0,5 mm, dar de maximum 4 mm, — neșlefuite și — nerindeluite	0 %	-	31.12.2018
ex 5004 00 10	10	Fir de mătase (în afară decât firul tors din deșeurile de mătase), neprelucrat pentru vânzarea cu amănuntul, nealbit, degomat sau albit, integral din mătase	0 %	-	31.12.2016
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Fire în întregime din deșeuri de matase (deșeuri din pieptanatură)	0 %	-	31.12.2018
ex 5205 31 00	10	Fir răsucit din bumbac albit cu 6 fire cu un titru de minimum 925 decitex, dar de maximum 989 decitex, pentru fabricarea tampoanelor ([1])	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
5208 11 10		Tifon pentru pansamente	5,2 %	-	31.12.2018
ex 5402 45 00	20	Fire si fibre textile sintetice compuse numai din poliamide aromatice, obținute prin policondensare de *m*-fenilendiamină și de acid izoftalic	0 %	-	31.12.2018
ex 5402 47 00	10	Fir din filamente bicomponente sintetice, netexturat, netorsionat, măsurând minimum 1 650 decitex dar maximum 1 800 decitex, constituit din minimum 110 filamente dar maximum 120 filamente, fiecare filament având interiorul din poli(etilen tereftalat) și exteriorul din poliamidă-6, conținând minimum 75 % dar maximum 77 % în greutate poli(etilen tereftalat), pentru utilizare la fabricarea materialelor pentru acoperiș ([1])	0 %	-	31.12.2016
*ex 5402 47 00	20	Fir monofilament bicomponent măsurând maximum 30 decitex, având: — interiorul din poli(etilentereftalat), și — exteriorul dintr-un copolimer de poli(etilentereftalat) și poli(etilenizoftalat), utilizat pentru fabricarea de țesături de filtrare ([1])	0 %	-	31.12.2020
ex 5402 49 00	30	Fire dintrun copolimer de acid glicolic și acid lactic, destinate fabricării de suturi chirurgicale ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 5402 49 00	50	Fire din poli(alcool vinilic), netexturat	0 %	-	31.12.2018
ex 5402 49 00	70	Fire din filamente sintetice, nerăsucite, conținând în greutate peste 85 % acrilonitril, sub formă de meșă (fitil), cu minimum 1 000 filamente continue, dar maximum 25 000 filamente continue, cu o greutate per metru de minimum 0,12 g, dar de maximum 3,75 g și cu o lungime peste 100 m, destinate pentru fabricarea firelor din fibre de carbon ([1])	0 %	m	31.12.2018
ex 5404 19 00	20	Monofilament din poli(1,4-dioxanona)	0 %	-	31.12.2018
ex 5404 19 00	50	Monofilamente din poliester sau din poli(butilena tereftalată), cu o dimensiune a secțiunii transversale de minimum 0,5 mm, dar de maximum 1 mm, destinate fabricării fermoarelor ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 5404 90 90	20	Benzi de poliamidă	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 5407 10 00	10	Material textil constituit din fire de urzeală din poliamidă-6,6 și din fire de țesătură din poliamidă-6,6, poliuretan și un copolimer de acid tereftalic, *p*-fenilendiamină și 3,4'–oxibis (fenil enamină)	0 %	-	31.12.2017
ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Fibre sintetice discontinue, compuse dintrun copolimer de acid tereftalic, din p-fenilendiamină și din 3,4'-oxibis(fenilenamina), cu o lungime de maximum 7 mm	0 %	-	31.12.2018
ex 5503 40 00	10	Fibre discontinue tubulare din polipropilenă: — care măsoară minimum 6 decitex și maximum 10 decitex, — cu o tenacitate de minimum 3,5 cN/dtex — cu un diametru de minimum 30 µm utilizate la fabricarea de scutece pentru copii și articole igienice similare (1)	0 %	-	31.12.2016
ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Fibre din poli(alcool vinilic), chiar acetalizate	0 %	-	31.12.2018
ex 5503 90 00	30	Fibre trilobate de poli(tio-1,4-fenilenă)	0 %	-	31.12.2019
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Nețesute, din poli(alcool vinilic), în articole (bucăți) sau doar decupate în formă pătrată sau dreptunghilară: — cu o grosime de minimum 200 µm, dar de maximum 280 µm și — cu o greutate de minimum 20 g/m^2, dar de maximum 50 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90	20 20	Materiale nețesute care nu cântăresc mai mult de 20 g/m^2 și care conțin filamente obținute prin filare directă și prin pulverizare de polimer topit, asamblate în straturi suprapuse, cu cele două straturi exterioare care conțin filamente subțiri continue (cu un diametru cuprins între 10 µm și 20 µm), iar straturile interioare care conțin filamente ultrasubțiri continue (cu un diametru curpins între 1 µm și 5 µm), pentru fabricarea scutecelor pentru copii și a altor articole de igienă similare ([1])	0 %	m^2	31.12.2017
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Nețesute, din fibre de poliamida aromatică, obținute prin policondensare de m-fenilendiamină și de acid izoftalic, în articole (bucăți) sau doar decupate în formă patrată sau dreptunghilară	0 %	-	31.12.2018
ex 5603 12 90	50	Materiale nețesute: — cu o greutate de minim 30 g/m^2, dar care nu depășește 60 g/m^2, — conținând fibre de polipropilenă sau fibre de polipropilenă și polietilenă, — chiar imprimate cu: — pe o parte, 65 % din suprafața totală cu excrescențe circulare cu diametrul de 4 mm din fibre ancorate, proeminente, neîntărite și buclate, care pot servi la fixarea croșetelor extrudate iar restul de 35 % din suprafață fiind întărită, — iar pe partea cealaltă o suprafață netedă netexturată, destinate a fi utilizate la producerea de scutece, a garniturii pentru scutece și a articolelor igienice similare ([1])	0 %	m^2	31.12.2017
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Nețesute, din polietilenă obținută prin filare directă, cu o greutate de peste 60 g/m^2, dar nu mai mult de 80 g/m^2, și cu o rezistență la aer (Gurley) de 8 secunde sau mai mult, dar de maximum 36 de secunde (determinată după metoda ISO 5636/5	0 %	m^2	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	70 70 40 10	Materiale nețesute din polipropilenă, — cu un strat de fibre obținute prin pulverizare de polimer topit, laminate pe ambele părți cu un strat de filamente de polipropilenă obținute prin filare directă, — cu greutatea de maximum 150g/m^2, — la bucată sau pur și simplu tăiate în bucăți de formă pătrată sau rectangulară și — neimpregnate	0 %	m^2	31.12.2018
ex 5603 13 10 ex 5603 14 10	10 10	Material nețesut care nu conduce electricitatea, constând dintr-o peliculă centrală de poli(etilen tereftalat), acoperită pe fiecare parte cu fibre de poli(etilen tereftalat) aliniate unidirecțional, cu ambele părți acoperite de rășină care nu conduce electricitatea și rezistentă la temperaturi ridicate, cântărind între 147 g/m^2 și 265 g/m^2, cu o rezistență neizotropă la tracțiune în ambele direcții, pentru utilizarea în calitate de material de izolație electrică	0 %	m^2	31.12.2018
*ex 5603 13 10	20	Nețesute din polietilenă obținută prin filare directă, cu un strat de acoperire — cu greutatea de peste 80 g/m^2 dar de cel mult 105 g/m^2 și — cu o rezistență la aer (Gurley) cuprinsă între minimum 8 s și maximum 75s (determinată prin metoda ISO 5636/5)	0 %	m^2	31.12.2020
ex 5603 14 90	40	Materiale nețesute, compuse din aglomerate de fibre din poli(etilen tereftalat): — cu greutatea decal puțin 160 g/m^2 dar nu mai mare de 300 g/m^2, — laminate sau nelaminate pe o parte cu o membrană sau cu o membrană și aluminiu de tipul celor utilizate pentru fabricarea filtrelor industriale	0 %	m^2	31.12.2018
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Nețesute, alcatuite dintrun strat central obținut prin pulverizarea unui elastromer termoplastic topit, laminate (acoperite) pe ambele părți cu un strat de filamente de polipropilenă	0 %	-	31.12.2018
ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Materiale nețesute, compuse din straturi multiple alcătuite dintr-un amestec de fibre obținute prin pulverizare de polimer topit și fibre discontinue de polipropilenă și poliester, laminate sau nu pe o parte sau pe ambele părți cu filamente de polipropilenă	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Material nețesut din poliolefină, compus dintr-un strat elastomeric, laminat pe ambele părți cu filamente de poliolefină: — având greutatea de minimum 25 g/m^2 și maximum 150 g/m^2, — la bucată sau pur și simplu tăiat în bucăți de formă pătrată sau rectangulară — neimpregnat — cu proprietăți de întindere pe direcția bătăturii sau pe direcția urzelii, destinat utilizării la fabricarea produselor de îngrijire a sugarilor și copiilor ([1])	0 %	m^2	31.12.2016
ex 5603 93 90	60	Materiale nețesute făcute din fibre de poliester, — cu o greutate de 85 g/m^2, — cu o grosime constantă de 95 μm (± 5 μm), — nici îmbrăcate, nici acoperite, — în rulouri de 1 m lățime și între 2 000 m și 5 000 m lungime, adecvate pentru a îmbrăcarea membranelor în procesul de fabricație a filtrelor cu osmoză și a filtrelor cu osmoză inversă ([1])	0 %	m^2	31.12.2018
ex 5603 94 90	20	Tije din fibre acrilice, cu o lungime de maximum 50 cm, destinate fabricării vârfurilor de marcatoare (marker) ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 5607 50 90	10	Fire nesterilizate din poli(acid glicolic) sau din poli(acid glicolic) și copolimeri ai acestuia cu acid lactic, împletite, cu un miez interior, destinate fabricării firelor pentru suturi chirurgicale ([1])	0 %	-	31.12.2019
ex 5803 00 10	91	Țesături tip tifon, din bumbac, cu o lățime de maximum 1 500 mm	0 %	-	31.12.2018
ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Tricotaje sau țesături, îmbracate sau acoperite pe o parte cu materiale plastice artificiale, în care sunt încorporate microsfere (bile)	0 %	-	31.12.2018
ex 5906 99 90	10	Țesătura cauciucată, compusă din fire textile parelelizate (urzeală) din poliamida-6,6 si din fire paralelizate (batatură) din poliamidă -6,6, din poliuretan și dintrun copolimer de acid tereftalic de p-fenilendiamină și de 3,4'-oxibis(fenilenamină)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 5907 00 00	10	Țesături, acoperite cu materiale adezive în care sunt încorporate sfere cu un diametru de maximum 150 µm	0 %	-	31.12.2016
ex 5911 10 00	10	Pâsla compactizată cu plăci cu ace, din fibre sintetice, fără poliester, conținând chiar particule catalitice fixate (prinse) în fibrele sintetice, îmbracata sau acoperită pe o parte cu o peliculă de politetrafluoroetilenă, destinată fabricării produselor de filtrare ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 5911 90 90 ex 8421 99 00	30 92	Părți de aparate pentru filtrarea sau purificarea apei prin osmoza inversă, alcătuite în principal din membrane din material plastic ranforsate în interior cu materiale textile țesute sau nețesute, înfășurate în jurul unui tub perforat introdus întrun cilindru din material plastic, cu o grosime a învelișului (pereților) de maximum 4 mm, ansamblul putând fi chiar introdus întrun cilindru cu pereți groși de peste 5 mm	0 %	-	31.12.2018
ex 5911 90 90	40	Paduri abrazive din poliester, nețesute, cu mai multe straturi, impregnate cu poliuretan	0 %	-	31.12.2019
ex 6804 21 00	10	Discuri — din diamante sintetice, aglomerate cu un aliaj metalic, aliaj ceramic sau aliaj plastic, — care se ascut singure prin desprinderea constantă a diamantelor, — adecvate pentru tăierea prin abraziune a plachetelor (wafers), — prezentând sau nu un orificiu în centru, — cu sau fără suport	0 %	p/st	31.12.2019
ex 6813 89 00	10	Garnituri de fricțiune, cu o grosime de maximum 20 mm, nemontate, destinate fabricării componentelor de fricțiune de tipul celor utilizate la cutii de viteze și ambreiaje automate ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 6814 10 00	10	Mică aglomerată, cu o grosime de maximum 0,15 mm, în rulouri, calcinată sau nu, ranforsată sau nu cu fibre de aramidă	0 %	-	31.12.2018
ex 6903 90 90	20	Tuburi și suporți de reactori din carbura de siliciu, de tipul celor utilizați pentru echiparea cuptoarelor de difuziune și oxidare, pentru producția materialelor semiconductoare	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 6909 19 00	15	Inel ceramic cu secțiunea transversală dreptunghiulară, având un diametru exterior de minimum 19 mm (+ 0,00 mm/- 0,10 mm) și maximum 29 mm (+ 0,00 mm/- 0,20 mm), un diametru interior de minimum 10 mm (+ 0,00 mm/- 0,20 mm) și maximum 19 mm (+ 0,00 mm/- 0,30 mm), o grosime care variază între 2 mm (± 0,10 mm) și 3,70 mm (± 0,20 mm) și o rezistență la căldură de minimum 240 °C, conținând, în greutate: — 90 % (± 1,5 %) oxid de aluminiu — 7 % (± 1 %) oxid de titan	0 %	p/st	31.12.2017
*ex 6909 19 00	20	Bile sau role din nitrură de siliciu (Si_3N_4)	0 %	-	31.12.2020
ex 6909 19 00	25	Agenți de susținere ceramici, conținând oxid de aluminiu, oxid de siliciu și oxid de fier	0 %	-	31.12.2018
ex 6909 19 00	30	Suport pentru catalizatori, compus din elementele ceramice poroase din cordierit sau din mulit, cu un volum total de maximum 65 l, prevăzut, pe cm^2 de secțiune transversală, cu un canal continuu deschis la capete sau închis la un capat	0 %	-	31.12.2018
ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Articole ceramice din filamente continue de oxizi ceramici, conținând în greutate: — peste 2 % trioxid de dibor, — maximum 28 % dioxid de siliciu și — peste 60 % trioxid de dialuminiu	0 %	-	31.12.2018
ex 6909 19 00	60	Suporți pentru catalizatori, compuși din piese ceramice poroase, cu un amestec de carbură de siliciu și siliciu, cu o duritate de maximum 9 pe scala Mohs, cu un volum total de maximum 65 litri, având unul sau mai multe canale deschise la capete pe fiecare cm^2 de secțiune transversală	0 %	-	31.12.2018
ex 6909 19 00	70	Suporturi pentru catalizatori sau filtre, din materiale ceramice poroase fabricate în principal din oxizi de aluminiu și titan, cu un volum total de cel mult 65 de litri și prevăzute cu cel puțin un tub (deschis la un capăt sau la ambele) pe cm^2 de secțiune transversală	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 6909 19 00	80	Absorbante de căldură din ceramică, conținând în greutate: — minimum 66 % carbură de siliciu, — minimum 10 % oxid de aluminiu pentru menținerea temperaturii de lucru a tranzistorilor, a diodelor și a circuitelor integrate din produsele de la pozițiile 8521 și 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2016
ex 6914 90 00	30	Microsfere ceramice, transparente, obținute din dioxid de siliciu și din dioxid de zirconiu, cu un diametru peste 125 μm	0 %	-	31.12.2018
*ex 7004 90 80	10	Placă de sticlă laminată, din silicați alcalini de aluminiu cu: — o acoperire împotriva zgârieturilor cu o grosime de 45 μm (± 5 micrometri), — o grosime totală de minimum 0,45 mm dar de maximum 1,1 mm, — o lățime de minimum 300 mm dar de maximum 3 210 mm, — o lungime de minimum 300 mm dar de maximum 2 000 mm, — un grad de transmisie a luminii vizibile de minimum 90 %; — o distorsiune optică de minimum 55°	0 %	-	31.12.2020
ex 7005 10 30	10	Sticlă flotată: — cu o grosime cuprinsă între 4,0 mm și maximum 4,2 mm, — cu o transmisie a luminii de 91 % sau mai mult, măsurată cu o sursă de lumină de tip D, — acoperită pe o față cu un strat reflectorizant de casiterit dopat cu fluor	0 %	-	31.12.2017
ex 7006 00 90	25	Plachetă de sticlă borosilicată flotată — cu o variație totală a grosimii de maximum 1 μm și — gravată cu laser	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7006 00 90	70	Sticlă flotată: — cu o grosime de minimum 1,7 mm și maximum 1,9 mm, — cu un grad de transmisie a luminii de minimum 91 %, măsurat cu o sursă de lumină de tip D, — acoperită pe o față cu un strat reflectorizant de casiterit dopat cu fluor, — cu marginile prelucrate	0 %	p/st	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 7007 19 20	10	Ecran din sticla, cu o diagonala de minimum 81,28 cm (± 1,5 cm), dar de maximum 185,42 cm (± 1,5 cm), alcatuit din sticla calita; acoperit fie cu o structura sub forma de retea si o pelicula care absoarbe razele infrarosii, fie cu un învelis conductor aplicat prin pulverizare catodica, eventual acoperit cu un strat antireflectorizant aplicat pe o fata sau pe ambele fete, destinat fabricarii monitoarelor video si televizoarelor PDP ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 7007 29 00	10	Ecran din sticla, cu o diagonala de minimum 81,28 cm (± 1,5 cm), dar de maximum 185,42 cm (± 1,5 cm), alcatuit din doua placi stratificate din sticla; acoperit fie cu o structura sub forma de retea si o pelicula care absoarbe razele infrarosii, fie cu un învelis conductor aplicat prin pulverizare catodica, eventual acoperit cu un strat antireflectorizant aplicat pe o fata sau pe ambele fete	0 %	-	31.12.2018
ex 7009 10 00	10	Oglindă de sticlă electrocromatică cu atenuare automată a intensității luminoase pentru oglinzile retrovizoare ale autovehiculelor: — indiferent dacă este sau nu echipată cu plăcuță de suport din material plastic, — indiferent dacă este sau nu echipată cu un element de încălzire, — indiferent dacă este sau nu echipată cu afișare Blind Spot Module(BSM) (modul pentru unghi mort)	0 %	-	31.12.2017
*ex 7009 10 00	30	Sticlă stratificată, cu efect mecanic de scădere a intensității luminii prin diferite unghiuri de lumină incidentă: — cu sau fără un strat de crom, — cu o bandă adezivă rezistentă sau un adeziv termofuzibil și — cu o folie protectoare în partea din față și o hârtie de protecție în partea din spate, de tipul celei folosite pentru oglinzi retrovizoare interioare pentru vehicule	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 7009 91 00	10	Oglinzi de sticlă neînrămate, având: — lungimea de 1 516 mm (± 1 mm); — lățimea de 553 mm (± 1 mm); — grosimea de 3 mm (± 0,1 mm); — spatele oglinzii acoperit cu o folie protectoare de polietilenă (PE) cu grosimea cuprinsă între minimum 0,11 mm și maximum 0,13 mm; — un conținut de plumb de maximum 90 mg/kg și — o rezistență la coroziune de minimum 72 ore, determinată prin încercare în ceață salină, conform ISO 9227	0 %	p/st	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
7011 20 00		Învelișuri din sticlă (inclusiv bulbii și tuburile), deschise, și părți ale acestora din sticlă, fără garnituri, pentru tuburi catodice	0 %	p/st	31.12.2018
ex 7014 00 00	10	Elemente optice din sticlă (altele decât cele de la poziția 7015), neprelucrate optic, altele decât articolele din sticlă pentru semnalizare	0 %	-	31.12.2018
ex 7019 12 00	01	Semitort (rovings), cu un titru de minimum 2 600 tex, dar de maximum 3 300 tex și cu o pierdere prin calcinare de minimum 4 %, dar de maximum 8 % din greutate (determinată după metoda ASTM D 2584-94)	0 %	-	31.12.2018
ex 7019 12 00	21				
ex 7019 12 00	02	Semitort (rovings), cu un titru de minimum 650 tex, dar de maximum 2 500 tex, acoperit cu un strat de poliuretan, amestecat sau nu cu alte materiale	0 %	-	31.12.2018
ex 7019 12 00	22				
ex 7019 12 00	03	Semitort (rovings), cu un titru de minimum 392 tex, dar de maximum 2 884 tex, acoperit cu un strat de copolimer acrilic	0 %	-	31.12.2018
ex 7019 12 00	23				
ex 7019 12 00	05	Semitort de 1 980 până la 2 033 tex, alcătuit din filamente de sticlă continue de 9 µm (±0,5µm)	0 %	-	31.12.2017
ex 7019 12 00	25				
ex 7019 19 10	10	Fire de 33 tex sau de un multiplu de (± 7,5 %), obținute din filamente din fibra de sticlă cu un diametru nominal de 3,5 µm sau de 4,5 µm, unde predomină fibrele cu un diametru de minimum 3 µm, dar de maximum 5,2 µm, altele decât cele tratate pentru fixarea elastromerilor	0 %	-	31.12.2018
ex 7019 19 10	15	Fire din sticlă S de 33 tex sau un multiplu al acestei valori (± 13 %), fabricate din filamente de fibră de sticlă continue, cu un diametru al fibrelor de 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)	0 %	-	31.12.2017
*ex 7019 19 10	20	Fire, măsurând între minimum 10,3 tex și maximum 11,9 tex, obținute din filamente de sticlă continue filate cu diametrul predominant cuprins între minimum 4,83 µm și maximum 5,83 µm	0 %	-	31.12.2020
*ex 7019 19 10	25	Fire, măsurând între minimum 5,1 tex și maximum 6,0 tex, obținute din filamente de sticlă continue filate cu diametrul predominant cuprins între minimum 4,83 µm și maximum 5,83 µm	0 %	-	31.12.2020
ex 7019 19 10	30	Fire de 22 tex (± 1,6 tex), obținute din filamente din fibra de sticlă cu un diametru nominal de 7 µm, unde predomină fibrele cu un diametru de minimum 6,35 µm, dar de maximum 7,61 µm	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 7019 19 10	50	Fire de 11 tex sau un multiplu al acestei valori (± 7,5 %), obținute din filamente continue de fibră de sticlă, conținând în greutate minimum 93 % dioxid de siliciu, cu un diametru nominal de 6 µm sau 9 µm, altele decât cele tratate	0 %	-	31.12.2016
ex 7019 19 10	55	Coardă din sticlă impregnată cu cauciuc sau material plastic, obținută din filamente din sticlă tip K sau U, compusă din: — 9 % sau mai mult, dar nu mai mult de 16 % oxid de magneziu, — 19 % sau mai mult, dar nu mai mult de 25 % oxid de aluminiu, — 0 % sau mai mult, dar nu mai mult de 2 % trioxid de bor, — fără oxid de calciu, acoperită cu un latex conținând cel puțin o rășină rezorcină-formaldehidă și polietilenă clorosulfonată	0 %	-	31.12.2019
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	Coardă din sticlă cu modul ridicat (elastic) (tip K), impregnată cu cauciuc sau material plastic, obținută din fire de filamente din sticlă, răsucite, acoperite cu un latex, care conține o rașină resorcinol-formaldehida, cu sau fără vinilpiridina și/sau cu un cauciuc acrilonitril-butadiena hidrogenată (HNBR)	0 %	-	31.12.2018
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Corzi din sticlă, impregnate cu cauciuc sau material plastic, obținute din fire și filamente răsucite din sticlă, acoperite cu un latex, conținând cel puțin o rașină resorcinol-formaldehida-vinilpiridina și un cauciuc acrilonitril-butadienă (NBR)	0 %	-	31.12.2018
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	80 40	Corzi din sticlă, impregnate cu cauciuc sau material plastic, obținute din fire și filamente răsucite din sticlă, acoperite cu un latex, conținând cel puțin o rașină resorcinol-formaldehidă și o polietilenă clorosulfonată	0 %	-	31.12.2018
ex 7019 39 00	50	Produs nețesut din fibre de sticlă netextile, utilizat la fabricarea filtrelor de aer sau a catalizatorilor [1]	0 %	-	31.12.2016
ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	11 19	Țesătură din fibră de sticlă impregnată cu rășină epoxidică, având, în intervalul de temperaturi cuprins între 30 °C și 120 °C (conform metodei IPC-TM-650), un coeficient de dilatare termică în lungime și lățime de cel puțin: — 10ppm pe °C, dar nu mai mare de 12ppm pe °C și de — 20ppm pe °C sau mai mare, în grosime, dar fără să depășească 30ppm pe °C, precum și o temperatură de tranziție vitroasă de cel puțin 152 °C, dar nu mai mare de 153 °C (conform metodei IPC-TM-650)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 7019 90 00	10	Fibre din sticlă, din alte materiale decât cele textile, cu majoritatea fibrelor de un diametru de maximum 4,6 μm	0 %	-	31.12.2018
ex 7020 00 10	10	Stand pentru televizor cu sau fără suport pentru fixarea și stabilizarea carcasei/corpului televizorului	0 %	p/st	31.12.2016
ex 7616 99 90	77				
*ex 7201 10 11	10	Lingouri din fontă brută cu lungime maximum 350 mm, lățime maximum 150 mm și înălțime maximum 150 mm	0 %	-	31.12.2016
ex 7201 10 30	10	Lingouri din fontă brută cu lungime maximum 350 mm, lățime maximum 150 mm și înălțime maximum 150 mm, care conține în greutate maximum 1 % siliciu	0 %	-	31.12.2016
7202 50 00		Ferosiliciu-crom	0 %	-	31.12.2018
*ex 7202 99 80	10	Aliaj fier-dysprosiu, cu un conținut în greutate de: — 78 % sau mai mult dysprosiu — 18 % sau mai mult, dar nu mai mult de 22 % fier	0 %	-	31.12.2020
ex 7318 14 99	20	Bulon de ancorare în rocă:	0 %	-	31.12.2016
ex 7318 14 99	29	— sub forma unui șurub autofiletant, — cu o lungime de peste 300 mm, de tipul ancorelor de mină			
ex 7320 90 10	91	Arc spiral plan din oțel călit-revenit, având: — o grosime de minimum 2,67mm și maximum 4,11mm, — o lățime de minimum 12,57mm și maximum 16,01mm, — un cuplu de minimum 18,05Nm și maximum 73,5Nm — unghiul dintre poziția liberă și poziția nominală de funcționare de minimum 76° și maximum 218° pentru a fi folosit în fabricația dispozitivelor de tensionare ale curelelor de transmisie din construcția motoarelor cu ardere internă ([1])	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 7325 99 10	20	Cap de ancoră din fontă ductilă galvanizată la cald de tipul celor utilizate la fabricarea ancorelor de pământ	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7326 20 00	20	Lână (pâslă) metalică care constă dintr-o masă de fire fine de oțel inoxidabil cu diametru între 0,001 mm și 0,070 m, comprimate prin sinterizare și laminare	0 %	-	31.12.2016
*ex 7326 90 98	40	Greutăți din oțel și fier — cu sau fără părți din alte materiale — cu sau fără părți din alte metale — indiferent dacă sunt sau nu supuse unui tratament de suprafață — imprimate sau nu de tipul celor utilizate pentru fabricarea de telecomenzi	0 %	-	31.12.2020
ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Rulou de folie laminată din grafit și cupru, cu: — lățimea cuprinsă între minimum 610 mm și maximum 620 mm și — cu diametrul cuprins între minimum 690 mm și maximum 710 mm, care se utilizează la fabricarea bateriilor cu litiu-ion pentru vehicule electrice ([1])	0 %	-	31.12.2016
ex 7410 21 00	10	Foi sau plăci din politetrafluoretilenă, conținând oxid de aluminiu sau dioxid de titan ca umplutură sau ca armatură țesută din fibră de sticlă, laminate (acoperite) pe ambele fețe cu o peliculă (strat) din cupru	0 %	-	31.12.2018
ex 7410 21 00	30	Film de poliamidă, cu sau fără conținut de rășini epoxidice și/sau fibră de sticlă, acoperit pe o parte sau pe ambele părți cu o folie de cupru	0 %	-	31.12.2018
ex 7410 21 00	40	Foi sau benzi: — alcătuite din cel puțin un strat central din hârtie sau dintr-un strat central din orice fibră nețesută acoperit pe ambele fețe cu o țesătură din fibre de sticlă impregnată cu rășină epoxidică sau — alcătuite din mai multe straturi din hârtie, impregnate cu rășină fenolică, acoperite pe o față sau pe ambele fețe cu o folie din cupru cu o grosime de maximum 0,15mm	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 7410 21 00	50	Plăci — alcătuite din cel puțin un strat de material din fibră de sticlă impregnat cu rășină epoxidică, — acoperite pe una sau pe ambele părți cu folie de cupru cu o grosime de cel mult 0,15mm și — cu o constantă dielectrică (DK) mai mică de 3,9 și cu un factor de pierdere (Df) mai mic de 0,015 la o frecvență de măsurare de 10GHz, măsurată în conformitate cu IPC-TM-650	0 %	-	31.12.2018
ex 7410 21 00	60	Tablă, rulouri și foi din rășină sintetică sau artificială: — cu o grosime de maximum 25 µm, — acoperite pe ambele fețe cu o peliculă de cupru de maximum 0,15 mm, — cu o capacitate de minimum 1,09 pF/mm^2, pentru utilizare la fabricarea plăcilor de circuit ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 7410 21 00	70	Tablă, rulouri și foi — cu cel puțin un strat de țesătură din fibră de sticlă, impregnate cu o rășină artificială sau sintetică ignifugă cu o temperatură de tranziție vitroasă (Tg) mai mare de 170 °C (determinată prin IPC-TM-650, metoda 2.4.25), — acoperite pe o față sau pe ambele fețe cu o peliculă de cupru cu o grosime de maximum 0,15 mm, pentru utilizare la fabricarea plăcilor de circuit ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Disc (target) cu materiale de depunere (sedimentare), alcatuit din siliciură de molibden: — cu un conținut de sodiu de maximum 1 mg/kg și — montat (fixat) pe un suport de cupru sau aluminiu	0 %	-	31.12.2018
7601 20 20		Brame și țagle din aliaje de aluminiu sub formă brută	4 %	-	31.12.2018
ex 7601 20 20	10	Brame și țagle din aliaj de aluminiu, conținând litiu	0 %	-	31.12.2017
ex 7604 21 00 ex 7604 29 90	10 30	Profiluri din aliaj de aluminiu EN AW-6063 T5 — eloxate — lăcuite sau nu — cu grosimea peretelui de 0,5 mm (± 1,2 %) sau mai mult, dar nu mai mare de 0,8 mm (± 1,2 %) pentru a fi utilizate în fabricarea mărfurilor de la poziția 8302 ([1])	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Foi și bare din aliaje de aluminiu-litiu	0 %	-	31.12.2020
ex 7604 29 10	40	Bare și tije din aliaje de aluminiu, conținând în greutate: — între minimum 0,25 % și maximum 7 % zinc; și — între minimum 1 % și maximum 3 % magneziu; și — între minimum 1 % și maximum 5 % cupru; și — maximum 1 % mangan conforme cu specificațiile AMS QQ-A-225 pentru materiale, de tipul utilizat în industria aerospațială (conform, între altele, cu NADCAP și AS9100) și obținute prin procedeul de laminare	0 %	-	31.12.2019
ex 7605 19 00	10	Sârmă din aluminiu nealiat, cu un diametru de minimum 2 mm, dar de maximum 6 mm, acoperită cu un strat de cupru cu o grosime de minimum 0,032 mm, dar de maximum 0,117 mm	0 %	-	31.12.2018
ex 7605 29 00	10	Sârmă din aliaje de aluminiu, conținând în greutate: — între minimum 0,10 % și maximum 5 % cupru; și — între minimum 0,2 % și maximum 6 % magneziu; și — între minimum 0,10 % și maximum 7 % zinc; și — maximum 1 % mangan conforme cu specificațiile AMS QQ-A-430 pentru materiale, de tipul utilizat în industria aerospațială (conform, între altele, cu NADCAP și AS9100) și obținute prin procedeul de laminare	0 %	m	31.12.2019
*ex 7606 12 92	40	Foi laminate la rece din aliaj de aluminiu conform standardului EN AW-3104 H19 — cu grosimea de minimum 0,245 mm, dar de maximum 0,280 mm, — cu lățimea de minimum 1 589 mm, dar de maximum 1 736 mm, pentru utilizarea la fabricarea cutiilor pentru băuturi ([1])	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 7607 11 90	40	Folie de aluminiu, în rulouri: — cu o puritate de 99,99 % în greutate, — cu o grosime de minimum 0,021 mm, dar de maximum 0,2 mm, — cu o lățime de 500 mm, — cu un strat de suprafață de oxid cu o grosime de 3 până la 4 nm, — și cu o textură cubică de peste 95 %	0 %	-	31.12.2016
ex 7607 11 90	60	Folie netedă de aluminiu cu următoarele caracteristici: — conținutul de aluminiu minimum 99,98 %, — grosime minimum 0,070 mm dar maximum 0,125 mm, — o textură cubică, utilizate pentru gravură la tensiune înaltă	0 %	-	31.12.2016
ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Folie sub formă de rulou care constă din laminat de litiu și mangan legat chimic de aluminiu, cu: — lățimea cuprinsă între minimum 595 mm și maximum 605 mm și — cu diametrul cuprins între minimum 690 mm și maximum 710 mm, care se utilizează la fabricarea catozilor bateriilor cu litiu-ion pentru vehicule electrice [1]	0 %	-	31.12.2016
ex 7607 20 90	10	Folie stratificată din aluminiu, a cărei grosime totală nu depășește 0,123 mm, formată dintr-un strat de aluminiu cu o grosime de maximum 0,040 mm, din câte un suport din poliamidă și respectiv polipropilenă și dintr-un înveliș de protecție împotriva coroziunii provocate de acidul fluorhidric, destinată utilizării în fabricarea bateriilor litiu-polimer [1]	0 %	-	31.12.2017
ex 7608 20 89	30	Tuburi și țevi din aliaje de aluminiu extrudate, fără îmbinări: — cu un diametru exterior de minimum 60 mm, dar de maximum 420 mm și — cu o grosime a peretelui de minimum 10 mm, dar de maximum 80 mm	0 %	-	31.12.2018
ex 7613 00 00	20	Recipiente din aluminiu, nesudate, pentru gaz natural comprimat sau pentru hidrogen comprimat, acoperite în întregime cu un înveliș de compozit epoxi-fibre de carbon, cu o capacitate de 172 l (± 10 %) și cu o greutate fără încarcatură (recipiente goale) de maximum 64 kg	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 7616 99 10	30	Suport pentru motor, din aluminiu, având dimensiunile următoare: — înălțimea de peste 10 mm, dar nu mai mult de 200 mm — lățimea de peste 10 mm, dar nu mai mult de 200 mm — lungimea de peste 10 mm, dar nu mai mult de 200 mm prevăzut cu cel puțin două orificii pentru fixare, din aliajele de aluminiu ENAC-46100 sau ENAC-42100 (pe baza standardului EN:1706), cu următoarele caracteristici: — porozitate interioară de maximum 1 mm; — porozitate exterioară de maximum 2 mm; — duritate Rockwell de 10 HRB sau mai mult de tipul utilizat la fabricarea de sisteme de suspensie pentru motoarele din autovehicule	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7616 99 90	15	Blocuri din aluminiu cu formă alveolară, de tipul celor utilizate la fabricarea pieselor de aeronave	0 %	p/st	31.12.2018
ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8803 30 00	70 10 40	Elemente de legătură utilizate în producția de arbori pentru rotoare anticuplu de elicoptere [1]	0 %	p/st	31.12.2016
ex 7616 99 90	75	Piese în formă de cadru dreptunghiular: — din aluminiu vopsit, — cu lungimea de minimum 1 011 mm, dar maximum 1 500 mm, — cu lățimea de minimum 622 mm, dar maximum 900 mm, — cu grosimea de 0,6 mm (± 0,1 mm), de tipul celor utilizate la fabricarea televizoarelor	0 %	p/st	31.12.2017
*ex 8101 96 00	10	Sârmă de tungsten care conține tungsten în proporție de minimum 99 % în greutate cu: — o dimensiune a secțiunii de maximum 50 μm — o rezistență de minimum 40 ohmi dar de maximum 300 ohmi la o lungime de 1 metru, de tipul celei folosite pentru producerea parbrizelor încălzite pentru automobile	0 %	-	31.12.2020
ex 8102 10 00	10	Molibden pulbere — cu o puritate de 99,90 % în greutate sau mai mult, și — cu mărimea particulelor de minimum 1,0 μm, dar maximum 5,0 μm	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8103 90 90	10	Țintă pentru bombardament ionic din tantal având: — o plăcuță de support dintr-un aliaj de cupru și crom, — un diametru de 312 mm, și — o grosime de 6,3 mm	0 %	p/st	31.12.2019
8104 11 00		Magneziu sub formă brută, cu un conținut de magneziu de minimum 99,8 % din greutate	0 %	-	31.12.2018
*ex 8104 30 00	35	Pudră de magneziu: — cu o puritate în greutate de minimum 99,5 %, — având particule cu dimensiunea de minimum 0,2 mm dar de maximum 0,8 mm	0 %	-	31.12.2020
ex 8104 90 00	10	Placi de magneziu, slefuite și lustruite, cu dimensiuni sub 1 500 mm × 2 000 mm, acoperite pe o față cu o rașină epoxidică insensibilă la lumină	0 %	-	31.12.2018
ex 8105 90 00	10	Bare sau fire din aliaj de cobalt care conțin, în greutate: — 35 % (± 2 %) cobalt, — 25 % (± 1 %) nichel, — 19 % (± 1 %) crom și — 7 % (± 2 %) fier în conformitate cu specificațiile referitoare la materiale AMS 5842, de tipul celor utilizate în industria aerospațială	0 %	-	31.12.2017
ex 8108 20 00	10	Burete de titan	0 %	-	31.12.2018
ex 8108 20 00	30	Pudră de titan cu un grad de trecere prin sita cu ochiuri largi de 0,224 mm de cel puțin 90 % din greutate	0 %	-	31.12.2018
ex 8108 30 00	10	Deșeuri și resturi din titan și din aliaje de titan, cu exceptia celor care au în greutate un conținut de aluminiu de minimum 1 %, dar de maximum 2 %	0 %	-	31.12.2018
ex 8108 90 30	10	Bare din aliaj de titan în conformitate cu normele EN 2002-1, EN 4267 sau DIN 65040	0 %	-	31.12.2019
ex 8108 90 30	20	Bare, tije și sârme din aliaj de titan și aluminiu, conținând în greutate între 1 % și maximum 2 % aluminiu, pentru fabricarea amortizoarelor de zgomot și a țevilor de eșapament de la subpozițiile 8708 92 sau 8714 10 00 ([1])	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8108 90 30	40	Fir din aliaj de titan conținând în greutate: — 22 % (± 3 %) vanadiu și — 4 % (± 0,5 %) aluminiu	0 %	-	31.12.2016
*ex 8108 90 30	50	Sârmă din aliaj de titan-aluminiu-vanadiu (TiAl6V4), care respectă standardele AMS 4928, 4965 și 4967	0 %	-	31.12.2020
ex 8108 90 50	10	Aliaj de titan și de aluminiu, conținând în greutate minimum 1 %, dar maximum 2 % aluminiu, sub formă de folii sau rulouri, cu o grosime de minimum 0,49 mm, dar de maximum 3,1 mm, cu o lățime de minimum 1 000 mm, dar de maximum 1 254 mm, destinat fabricării produselor încadrate la codul 8714 10 00 ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 8108 90 50	15	Aliaj de titan, cupru, staniu, siliciu și niobiu conținând, în greutate: — minimum 0,8 %, dar de maximum 1,2 % cupru, — minimum 0,9 % dar de maximum 1,15 % staniu, — minimum 0,25 % dar de maximum 0,45 % siliciu și — minimum 0,2 % dar de maximum 0,35 % niobiu, în foi, plăci, benzi sau folii	0 %	-	31.12.2019
ex 8108 90 50	30	Tablă sau bandă din aliaj pe bază de titan și siliciu, care conține în greutate minimum 0,15 % și maximum 0,60 % siliciu, utilizate la fabricarea: — sistemelor de eșapament pentru motoarele cu ardere internă — tuburilor și țevilor de la subpoziția 8108 90 60 ([1])	0 %	-	31.12.2017
ex 8108 90 50	50	Plăci, foi, benzi sau folii din aliaj de titan, cupru și niobiu conținând în greutate între 0,8 % și maxim 1,2 % cupru și între 0,4 % și maximum 0,6 % niobiu	0 %	-	31.12.2017
ex 8108 90 50	60	Plăci, foi, benzi și folii din aliaj de titan, aluminiu, siliciu și niobiu, conținând în greutate — cel puțin 0,4 %, dar nu mai mult de 0,6 % aluminiu, — cel puțin 0,35 %, dar nu mai mult de 0,55 % siliciu și — 0,1 %, dar nu mai mult de 0,3 % niobiu	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8108 90 50	70	Bandă din aliaj de titan, conținând în greutate: — 15 % (± 1 %) vanadiu — 3 % (± 0,5 %) crom — 3 % (± 0,5 %) staniu și — 3 % (± 0,5 %) aluminiu	0 %	-	31.12.2016
ex 8108 90 50	75	Plăci, foi, benzi și folie din aliaj de titan, conținând în greutate: — cel puțin 0,3 %, dar cel mult 0,7 % aluminiu, și — cel puțin 0,25 %, dar cel mult 0,6 % siliciu	0 %	-	31.12.2016
*ex 8108 90 50	80	Plăci, foi, benzi și folii de titan nealiat — cu o lățime de peste 750 mm — cu o grosime de sub 3 mm	0 %	-	31.12.2019
ex 8108 90 50	85	Benzi sau folii de titan nealiat: — cu un conținut de oxigen (O_2) de peste 0,07 % în greutate, — cu o grosime de minimum 0,4 mm, dar de maximum 2,5 mm, — conforme cu standardul de duritate Vickers HV1 de maximum 170, de tipul celor utilizate la fabricarea tuburilor sudate pentru condensatoare pentru centrale nucleare	0 %	-	31.12.2019
ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	20 10	Părți de rame și monturi de ochelari, inclusiv șuruburi de tipul celor folosite pentru ramele și monturile de ochelari, din aliaj de titan	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8109 20 00	10	Bureți sau lingouri de zirconiu nealiat conținând în greutate peste 0,01 % hafniu destinate utilizării la fabricarea de tuburi, bare sau lingouri elaborate prin retopire, pentru industria chimică [1]	0 %	-	31.12.2018
ex 8110 10 00	10	Antimoniu (stibiu) sub formă de lingouri	0 %	-	31.12.2018
ex 8112 99 30	10	Aliaj din niobiu (columbiu) și titan, sub formă de bare și tije	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8113 00 20	10	Cermet sub formă de blocuri, conținând în greutate cel puțin 60 % aluminiu și cel puțin 5 % carbură de bor	0 %	-	31.12.2016
ex 8113 00 90	10	Placă suport din carbură de aluminiu siliciu (AlSiC-9) pentru circuite electronice	0 %	-	31.12.2017
ex 8207 19 10	10	Piese pentru unelte de forare cu partea activă din diamant aglomerat	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8207 30 10	10	Set de unelte de presare cu transfer și/sau în tandem pentru profilare la rece, presare, desenare, tăiere, ștanțare, îndoire, calibrare, bordurare și gâtuire a colilor de metal, destinat utilizării la fabricarea elementelor cadrului autovehiculelor ([1])	0 %	p/st	31.12.2017
*ex 8301 60 00	20	Tastaturi din silicon sau plastic,	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8413 91 00	40	— cu sau fără părți din metal, plastic, rășină epoxidică armată cu fibră de sticlă sau lemn,			
ex 8419 90 85	30	— chiar imprimate ori tratate la suprafață,			
ex 8438 90 00	20	— cu sau fără elemente de contact electric,			
ex 8468 90 00	20	— cu sau fără membrană lipită pe tastatură,			
ex 8476 90 00	20	— cu sau fără folie de protecție,			
ex 8479 90 80	83	— cu unul sau mai multe straturi			
ex 8481 90 00	30				
ex 8503 00 99	70				
ex 8515 90 00	30				
ex 8531 90 85	30				
ex 8536 90 85	95				
ex 8537 10 99	70				
ex 8543 90 00	70				
ex 8708 91 99	20				
ex 8708 99 97	40				
ex 9031 90 85	40				

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8309 90 90	10	Capace pentru cutii din aluminiu: — cu un diametru de 99,00 mm sau mai mult, dar de maximum 136,5 mm (± 1 mm), — cu sau fără sistem de deschidere prin tragerea unui inel	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8401 30 00	20	Cartușe (elemente) combustibile hexagonale neiradiate, destinate fabricării reactoarelor nucleare (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 8401 40 00	10	Bare de reglare absorbante din oțel inoxidabil, umplute cu elemente chimice care absorb neutroni	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8405 90 00 ex 8708 21 10 ex 8708 21 90	10 10 10	Carcasă metalică pentru generatorul de gaz folosit de întinzătoarele pentru centura de siguranță în automobile	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scânteie, cu cilindree minimum 300 cm^3, cu putere de minimum 6 kW dar maximum 20,0 kW, destinate pentru fabricarea: — mașinilor de tuns gazonul autopropulsate, prevăzute cu scaun, clasificate la subpoziția 8433 11 51, și a mașinilor de tuns gazonul acționate manual clasificate la poziția 8433 11 90, — tractoarelor clasificate la codul 8701 90 11, a căror funcție principală este aceea de tuns gazonul, — secerătorilor cu 4 pistoane cu motor de minimum 300 cm^3 cilindree clasificate la codul 8433 20 10, sau — plugurilor de zăpadă și dispozitivelor de îndepărtat zăpadă de la subpoziția 8430 20 (1)	0 %	-	31.12.2017
ex 8407 90 10	10	Motoare cu benzină în patru timpi cu o capacitate cilindrică maximă de 250 cm^3 destinate fabricării mașinilor pentru tuns gazonul de la subpoziția 8433 11, motosecerătoare de la subpoziția 8433 20 10, cultivatoare rotative de la subpoziția 8432 29 50, tocătoare pentru grădină de la subpoziția 8436 80 90 sau scarificatoare de la subpoziția 8432 29 10 (1)	0 %	-	31.12.2016
*ex 8407 90 90	20	Sistem compact format dintr-un motor cu gaz petrolier lichefiat (GPL) având: — 6 cilindri, — o putere cuprinsă între minimum 75 kW și maximum 80 kW, — supapele de admisie și de eșapament modificate pentru funcționare continuă în aplicații de mare putere, utilizat la fabricarea vehiculelor de la poziția 8427 (1)	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8408 90 41	20	Motoare diesel, cu putere de maximum 15 kW, cu 2 sau 3 cilindri, destinate fabricării sistemelor de reglare a temperaturii în autovehicule (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 8408 90 43	20	Motoare diesel, cu putere de maximum 30 kW, cu 4 cilindri, destinate fabricării sistemelor de reglare a temperaturii în autovehicule (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	30 20 30	Motor cu patru cilindri în patru timpi, cu aprindere prin compresie și răcire cu lichid, având: — o cilindree de maximum 3 850 cm^3 și — o putere nominală de minimum 15 kW, dar maximum 55 kW, destinat fabricării vehiculelor de la poziția 8427 (1)	0 %	-	31.12.2017
ex 8408 90 47	40	Motor cu aprindere prin compresie, cu 4 cilindri, în 4 timpi, răcit cu lichid, cu — o capacitate de maximum 3 850 cm^3, — o putere nominală de minimum 55 kW și maximum 85 kW, pentru utilizare la fabricarea vehiculelor de la poziția 8427 (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	10 20	Colector de evacuare conform standardului DIN EN 13835, cu sau fără carcasă de turbină, cu patru canale de admisie, utilizat în producția de colectoare de evacuare strunjite, frezate, perforate și/sau prelucrate prin alte mijloace (1)	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8409 99 00 ex 8479 90 80	10 85	Injectoare cu ventil electromagnetic pentru atomizare optimizată în camera de ardere a motorului	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8409 99 00 ex 8411 99 00	30 70	Componentă de turbină cu gaz în formă de spirală, utilizată pentru turbocompresoare: — cu o rezistență la căldură de maximum 1 050 °C, — cu un diametru al orificiului lăsat pentru introducerea roții turbinei de minimum 30 mm, dar de maximum 110 mm — cu sau fără galerie de evacuare a motorului	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8411 99 00	60	Componentă cu lame a turbinei cu gaz în formă de roată, de tipul celor utilizate în turbocompresoare: — dintr-un aliaj pe bază de nichel cu turnare de precizie conform cu standardul DIN G-NiCr13Al16MoNb sau DIN NiCo10W10Cr9AlTi sau AMS AISI:686, — cu o rezistență la căldură de maximum 1 100 °C; — cu un diametru de 30 mm sau mai mult, dar nu peste 100 mm; — cu o înălțime de 20 mm sau mai mult, dar nu peste 70 mm	0 %	p/st	31.12.2017
*ex 8411 99 00	80	Sistem de acționare pentru un turbocompresor cu un singur etaj de compresie: — cu sau fără supape și manșoane de racordare, cu o cursă de minimum 20 mm și de maximum 40 mm, — cu o lungime de maximum 350 mm, — cu un diametru de maximum 75 mm, — cu o înălțime de maximum 110 mm	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8413 70 35	20	Pompă centrifugă monoetajată: — cu un debit de evacuare de cel puțin 400 cm^3 de fluid pe minut, — cu un nivel de zgomot limitat la 6 dBA, — cu diametrul interior al orificiului de admisie/evacuare de cel mult 15 mm — cu funcționare la temperaturi ambientale de până la -10 °C	0 %	-	31.12.2020
ex 8413 91 00	30	Capac pentru pompele de carburant: — din aliaje de aluminiu, — cu un diametru de 38 mm sau 50 mm, — cu două caneluri concentrice, inelare pe suprafața sa, — eloxat, de tipul celor utilizate pentru autovehicule cu motoare pe benzină	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8414 30 81	50	Compresor electric ermetic sau semi-ermetic cu spirală și cu viteză variabilă, cu o putere nominală cuprinsă între 0,5 kW și 10 kW și o capacitate cilindrică de maximum 35 cm^3, de tipul celor utilizate în echipamentele frigorifice	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8414 30 81	60	Compresoare rotative ermetice pentru agenți frigorifici HFC (hidrofluorocarburi):	0 %	-	31.12.2018
ex 8414 80 73	30	— acționate de motoare de curent alternativ monofazat (AC) cu comandă „pornit/oprit” sau de „curent continuu fără perii” (brushless direct current – BLDC) cu viteză variabilă — cu o putere nominală de maximum 1,5 kW, de tipul celor utilizate în producția de uscătoare de rufe de uz casnic cu pompă de căldură			
ex 8414 30 89	20	Componentă pentru sistemul de climatizare a autovehiculelor, cu un compresor alternativ cu arbore deschis, cu o putere de minimum 0,4 kW, dar de maximum 10 kW	0 %	-	31.12.2018
ex 8414 59 20	30	Ventilator axial: — având un motor electric — cu o putere de maximum 125W , folosit la fabricarea calculatoarelor (1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 8414 59 20	40	Ventilator axial cu motor electric, cu putere de ieșire de cel mult 2 W, destinat utilizării la fabricarea produselor de la pozițiile 8521 sau 8528 (1)	0 %	-	31.12.2020
ex 8414 59 80	40	Ventilator tangențial, cu următoarele caracteristici:	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8414 90 00	60	— înălțime de minimum 575 mm (± 1,0 mm), dar de maximum 850 mm (± 1,0 mm), — diametru de 95 mm (± 0,6 mm) sau de 102 mm (± 0,6 mm), — din material plastic antistatic, antibacterian și termorezistent, ranforsat cu 30 % fibră de sticlă, cu rezistență la temperaturi de minimum 70 °C (±5 °C), utilizat la fabricarea unităților interioare ale aparatelor pentru condiționarea aerului cu elemente separate (de tip „split”) (1)			
ex 8414 90 00	20	Piston din aluminiu, destinat a fi încorporat întrun compresor de aparat de aer conditionat pentru autovehicule (1)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8414 90 00	30	Sistem regulator de presiune, destinat a fi încorporat întrun compresor de aparat de aer conditionat pentru autovehicule (1)	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8414 90 00	40	Element de transmisie, destinat a fi încorporat întrun compresor de aparat de aer conditionat pentru automobile (1)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8415 90 00	20	Evaporator din aluminiu, destinat pentru fabricarea aparatelor de climatizare pentru automobile (1)	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8418 99 10	50	Evaporator compus din aripioare din aluminiu și o serpentină din cupru, de tipul celor utilizate în echipamentele frigorifice	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8418 99 10	60	Condensator compus din două tuburi concentrice din cupru, de tipul celor utilizate în echipamentele frigorifice	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8421 21 00	20	Sistem de pretratare a apei care conține unul sau mai multe dintre următoarele elemente, încorporate sau nu în module pentru sterilizarea și dezinfectarea acestor elemente:. — sistem de ultrafiltrare — sistem de filtrare cu carbon — sistem de dedurizare a apei destinat utilizării într-un laborator biofarmaceutic	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8421 29 00 ex 8479 82 00 ex 8479 89 97	20 10 75	Echipamente destinate utilizării la fabricarea de produse biofarmaceutice care cuprind oricare dintre următoarele elemente, cu sau fără vasele sau rezervoarele asociate: — unitate de ultrafiltrare-diafiltrare; — echipament de control automat, testare și monitorizare pentru activități de curățare în proces (PCI) și sterilizare la fața locului (SIP); — vase de procesare și rezervoare (1)	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8421 99 00	91	Părți de aparate pentru purificarea apei prin osmoza inversă, alcatuite dintrun fascicul (manunchi) de fibre găurite, din material plastic artificial, cu pereți permeabili, fixat la un capat cu un element din material plastic artificial și traversat la celalalt capat de un element din material plastic artificial, totul fiind introdus sau nu întrun cilindru	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8421 99 00	93	Componente de aparate pentru separarea sau purificarea gazului din amestecuri gazoase, alcatuit dintrun fascicul de fibre gaurite si permeabile, introduse întrun recipient, perforat sau nu, cu o lungime totala de minimum 300 mm, dar de maximum 3 700 mm si cu un diametru de maximum 500 mm	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8422 30 00 ex 8479 89 97	10 30	Mașini și aparate, destinate fabricării cartușelor pentru imprimante cu jet de cerneală, cu excepția mașinilor de turnare prin injectie ([1])	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8424 90 00	30	Recipiente din poli(etilen tereftalat), cu o capacitate de minimum 50 ml și maximum 600 ml, echipate cu o duză, de tipul celor utilizate ca părți ale dispozitivelor mecanice de pulverizat lichide	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8431 20 00	30	Ansamblu de transmisie care conține diferențial, ansambluri reductoare, coroană dințată, arbori de transmisie, butuci de roți, frâne și brațe pentru montajul coloanei, utilizat la fabricarea vehiculelor de la poziția 8427 ([1])	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8431 20 00	40	Radiator cu miez din aluminiu și rezervor din plastic, cu structură de sprijin din oțel integrală și cu corp deschis cu model de unde rectangulare cu câte 9 aripioare per țol, destinat să fie utilizat la fabricarea vehiculelor de la poziția 8427 ([1])	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8439 99 00	10	Rulouri aspirante, fabricate prin turnare centrifugală, neperforate, sub formă de tuburi din oțel aliat cu o lungime de minimum 3 000 mm și un diamentru exterior de cel puțin 550 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8467 99 00 ex 8536 50 11	10 35	Întrerupătoare mecanice pentru conectarea circuitelor electrice cu: — un voltaj de minimum 14,4 V și maximum 42 V, — o intensitate de minimum 10 A și maximum 42 A, utilizate la fabricarea uneltelor care se încadrează la poziția nr. 8467 ([1])	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Cuptor de topire pentru producerea de filamente din sticlă dotat cu un bazin de topire/cuptor filieră: — încălzit electric — cu deschidere — dotat cu numeroase plachete (orificii) din aliaj de platină-rodiu — utilizat la topirea amestecului vitrifiabil și la păstrarea sticlei topite — utilizat la obținerea de fibre continue prin întindere	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8477 80 99	10	Mașini de turnat sau de modificat suprafața membranelor din material plastic de la poziția 3921	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 8479 89 97 ex 8479 90 80	50 80	Mașini reprezentând componente ale unei linii de producție pentru fabricarea bateriilor cu litiu-ion pentru autoturismele echipate cu motor electric, utilizate la construirea unei astfel de linii de producție ([1])	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8479 89 97	60	Bioreactor pentru cultură celulară biofarmaceutică (având suprafețe interioare de tipul oțelului inoxidabil austenitic 316L) cu o capacitate de procesare de 50 de litri, 500 de litri, 3 000 de litri sau 10 000 de litri, combinat sau nu cu un sistem de „epurare în cursul procesării”	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8479 89 97	70	Mașină pentru alinierea și atașarea cu precizie a lentilelor în cadrul unei camere cu o capacitate de aliniere pe cinci axe și pentru fixarea acestora în poziție cu ajutorul unui adeziv epoxidic din două părți	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8479 89 97	80	Mașină pentru producția unei componente subasamblate (conductor anodic și capac de închidere la borna negativă) pentru fabricarea de baterii alcaline AA și/sau AAA ([1])	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8479 89 97	85	Presă de înaltă presiune pentru materiale dure („Link Press”): — aplicând o presiune de 16 000 de tone forță, — cu o placă de presiune cu un diametru de 1 100 mm (± 1 mm), — cu un cilindru principal cu un diametru de 1 400 mm (± 1 mm), — cu cadru de legătură fix și flotant, acumulator hidraulic de înaltă presiune cu pompă multiplă și sistem de presiune, — cu un dispozitiv de comandă cu braț dublu și racorduri pentru țevi și sisteme electrice, — cu o greutate totală de 310 tone (± 10 tone) și — care creează o presiune de 30 000 atmosfere la 1 500 de grade Celsius utilizând curent alternativ de joasă frecvență (16 000 de amperi)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8481 30 91	91	Supape de reținere din oțel: — cu presiune de deschidere de cel mult 800 kPa — diametru extern de cel mult 37 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8481 80 59	10	Vane de reglare a aerului, alcătuite dintrun motor pas cu pas și o valva cu ventil (jiclor), pentru reglarea ralantiului în motoarele cu injectie de carburant	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8481 80 69	60	Valvă patru căi pentru agenți frigorifici, constând în: — un ventil electromagnetic pilot — un corp al ventilului din alamă, incluzând un glisor de ventil și conexiuni de cupru cu o presiune de serviciu de până la 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8481 80 79	20	Ventil electromagnetic cu o rezistență la presiune de 875 bar	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8481 80 99	50	Robinet de serviciu, format prin combinarea unui robinet cu două căi pe traseul de lichid și a unui alt robinet cu trei căi pe traseul de gaz, care are: — o presiune interioară minimală de 30 kgf/cm^2, — o presiune exterioară minimală de 45 kgf/cm^2, destinat a fi utilizat la fabricarea aparatelor exterioare de aer condiționat ([1])	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8481 80 99	60	Robinet cu patru căi, care are: — un piston central, — un piston de etanșare, — un solenoid 220V-240V CA 50/60Hz, — o presiune de lucru de până la 4,3 MPa, — o carcasă; robinetul are rolul de a dirija fluxul de refrigerant și e utilizat la fabricarea aparatelor exterioare de aer condiționat ([1])	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	Rulmenți cu bile și cu role cilindrice: — cu un diametru exterior de minimum 28 mm dar de maximum 140 mm, — suportând un stres tehinic operațional de peste 150 °C la o presiune de lucru de maximum 14 MPa, pentru fabricarea instalațiilor de protecție și control ale reactoarelor nucleare din cadrul centralelor nucleare ([1])	0 %	p/st	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8482 10 10	20	Rulmenți cu bile: — cu un diametru intern de minimum 10 mm, — cu un diametru extern de maximum 30 mm, — cu o lățime de maximum 10 mm, — echipați sau nu cu o apărătoare de praf, destinați fabricării sistemelor de direcție cu curea de transmisie ale motoarelor ([1])	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8483 30 38	40	Carcasă cilindrică pentru rulmenți: — din fontă cenușie cu turnare de precizie conform cu standardul DIN EN 1561, — cu camere de ulei, — fără rulmenți, — cu un diametru de 50 mm sau mai mult, dar nu peste 250 mm; — cu o înălțime de 40 mm sau mai mult, dar nu peste 150 mm; — cu sau fără camere de apă și conectori	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8483 40 29	50	Angrenaj de tip cicloidal, având: — un cuplu nominal de minimum 50 Nm și maximum 7 000 Nm, — rapoarte standard de minimum 1:50 și maximum 1:270, — absorbția mișcării de maximum un minut de arc, — o eficiență de minimum 80 %, de tipul celor utilizate la brațele robotice	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8483 40 29	60	Dispozitiv de transmisie planetară, de tipul celor utilizate în uneltele electrice portabile, având — un cuplu nominal de minimum 25 Nm și maximum 70 Nm, — un raport standard de transmisie de minimum 1:12,7 și maximum 1:64,3	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8483 40 51	20	Cutie de viteză, dotată cu un diferential cu axe, destinată pentru fabricarea de masini autopropulsate pentru tuns gazon, echipate cu un scaun încadrat la codul tarifar 8433 11 51 ([1])	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8483 40 59	20	Schimbator hidrostatic de viteză, dotat cu o pompa hidraulică și cu un diferențial cu axe, destinat pentru fabricarea de mașini autopropulsate pentru tuns gazon, echipate cu un scaun încadrat la codul tarifar 8433 11 51 (1)	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8483 40 90	80	Cutie de viteze, având: — maximum 3 viteze, — un sistem automat de decelerare și — un sistem de inversare a sensului de rotație, utilizată la fabricarea mărfurilor de la poziția 8427 (1)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8501 10 99	54	Motor de curent continuu, fără perii colectoare, cu un diamtru exterior de maximum 25,4 mm, o viteză nominală de 2 260 (± 15 %) sau 5 420 (± 15 %) rotații pe minut și o tensiune de alimentare de 1,5 sau 3 V	0 %	-	31.12.2018
ex 8501 10 99	60	Motor de curent continuu — cu o viteză a rotorului de minimum 3 500 rpm, dar de maximum 5 000 rpm mers în sarcină și de maximum 6 500 rpm mers în gol. — cu o tensiune de alimentare de minimum 100 V, dar de maximum 240 V care se utilizează la fabricarea de friteuze electrice (1)	0 %	-	31.12.2017
ex 8501 10 99	70	Motor pas cu pas de curent continuu, cu — un unghi de pas de 7,5° (±0,5 °) — o înfășurare bifazată, — o tensiune nominală de cel puțin 9 V, dar nu mai mare de 16,0 V — o plajă de temperatură specificată care acoperă cel puțin – 40 °C la + 105 °C — cu sau fără pinion de racordare — cu sau fără conector pentru acționarea motorului	0 %	-	31.12.2018
*ex 8501 10 99	75	Motor cu curent continuu cu excitație permanentă, având — un bobinaj multifazic — un diametru exterior de minimum 28 mm dar de maximum 35 mm, — o viteză de rotație de maximum 12 000 rpm, — o tensiune de alimentare de minimum 8 V dar de maximum 27 V	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8501 10 99	79	Motor de curent continuu cu perii și rotor intern cu înfășurare trifazică, echipat sau nu cu angrenaj cu melc, cu o plajă de temperatură specificată care acoperă cel puțin intervalul de la -20 °C până la + 70 °C	0 %	-	31.12.2018
ex 8501 10 99	80	Motor pas cu pas de curent continuu, cu — un unghi de pas de 7,5° (± 0,5°), — un cuplu de pornire de cel puțin 25mNm la 25 °C, — o frecvență de pornire de cel puțin 1 500impulsuri pe secundă, — o înfășurare bifazată și — o tensiune nominală de cel puțin 10,5V, dar nu de mai mult de 16,0V	0 %	-	31.12.2018
ex 8501 10 99	81	Motor pas cu pas de curent continuu, cu un unghi al pasului de minimum 18 °, un cuplu static de minimum 0,5 mNm, un suport de cuplare a cărui dimensiuni exterioare nu depașesc 22 mm × 68 mm, o bobinare în doua faze și o putere de maximum 5 W	0 %	-	31.12.2018
ex 8501 10 99	82	Motor de curent continuu, fără perii colectoare, cu un diametru exterior de maximum 29 mm, o turație nominală de 1 500 (±15 %) sau 6 800 (±15 %) rotații pe minut și o tensiune de alimentare de 2 sau 8 V	0 %	-	31.12.2019
*ex 8501 31 00	25	Motoare de curent continuu, fără perii colectoare, cu: — un diametru exterior de minimum 80 mm dar de maximum 100 mm, — o tensiune de alimentare de 12 V, — o putere la 20 °C de minimum 300 W dar de maximum 750 W, — un cuplu la 20 °C de minimum 2,00 Nm dar de maximum 7,00 Nm, — o viteză de rotație nominală la 20 °C de minimum 600 rpm dar de maximum 3 100 rpm, — cu sau fără senzor de poziție a unghiului rotorului de tip resolver sau de tip efect Hall, de genul celor utilizate în cadrul sistemelor de servodirecție pentru autovehicule	0 %	-	31.12.2017
ex 8501 31 00	30	Motor de curent continuu fără perii, cu înfășurare trifazică, cu un diametru exterior de 85 mm sau mai mult, dar care nu depășește 115 mm, cu o turație nominală de 2,23 Nm (± 1,0 Nm), cu o putere mai mare de 120 W fără să depășească 520 W, calculată cu 1 550 rpm (± 350 rpm) la o tensiune de alimentare de 12 V, echipat cu un circuit electronic cu senzori cu efect Hall, destinat a fi folosit cu un mecanism de control a servodirecției electrice (motor pentru servodirecție) ([1])	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8501 31 00	40	Motor cu curent continuu cu excitație permanentă, având — un bobinaj multifazic, — un diametru exterior de minimum 30 mm și maximum 80 mm, — o viteză de rotație de maximum 15 000 rpm, — o putere de minimum 45 W și maximum 300 W și — o tensiune de alimentare de minimum 9 V și maximum 25 V	0 %	-	31.12.2019
ex 8501 31 00	45	Motor de curent continuu, fără perii, cu — un dimetru exterior de minimum 90 mm și maximum 110 mm, — o turație nominală de maximum 3 680 rpm, — o putere de minimum 600 W, dar care nu depășește 740 W la 2 300 rpm și la 80 °C, — o tensiune de alimentare de 12 V, — un cuplu de maximum 5,67 Nm, — un senzor de poziție a rotorului, — un releu electronic in conexiune stea — destinat a fi folosit cu un mecanism de control al servodirecției electrice	0 %	-	31.12.2018
ex 8501 31 00	55	Motor de curent continuu cu comutator, cu — un diametru exterior de minimum 27,5 mm și maximum 45 mm, — o turație nominală de minimum 11 000 rpm și maximum 23 200 rpm, — o tensiune de alimentare nominală de minimum 3,6 V și maximum 230 V, — o putere de ieșire de cel mult 529 W, — un curent de mers in gol de cel mult 3,1 A, — un randament maxim de minimum 54 %, pentru uneltele electrice portabile	0 %	-	31.12.2018
ex 8501 31 00	60	Motor de curent continuu fără perii care se poate roti în sens contrar acelor de ceasornic (CCW), cu: — tensiune de intrare de 264 V sau mai mare, dar mai mică de 391 V,	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
		— diametru exterior de 81 mm (± 2,5 mm) sau mai mare, dar mai mic de 150 mm (± 0,8 mm), — putere de ieşire mai mică sau egală cu 125 W, — izolaţia bobinajului de clasă E sau B, pentru utilizarea la fabricarea unităţilor interioare sau exterioare ale instalaţiilor de aer condiţionat de tip split ([1])			
*ex 8501 32 00 ex 8501 33 00	50 55	Modul cu pile de combustie alcătuit cel puţin din pile de combustie cu membrană electrolitică din polimeri, încorporate sau neîncorporate într-o carcasă cu sistem integrat de răcire, destinat fabricării sistemelor de propulsie pentru automobile ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 8501 32 00 ex 8501 33 00	60 15	Motor de tracţiune, cu: — un cuplu dezvoltat de minimum 200 Nm, dar maximum 300 Nm — o putere de ieşire de minimum 50 kW, dar maximum 100 kW — o viteză de maximum 12 500 de rotaţii/minut pentru utilizarea la fabricarea vehiculelor electrice ([1])	0 %	-	31.12.2019
ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Sistem de propulsie electric pentru autovehicule, cu o putere de cel mult 315 kW, cu următoarele carcasyeristici: — motor CA sau CC cu sau fără transmisie, — sistem electronic de putere	0 %	-	31.12.2016
ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Servomotor sincron cu curent alternativ, cu traductor de poziţie (resolver) şi frâne, pentru o viteză maximă de 6 000 rpm, având: — o producţie de minimum 340 W şi maximum 7,4 kW, — o flanşă cu dimensiuni de maximum 180 mm × 180 mm şi — lungimea măsurată de la flanşă până la capătul traductorului de poziţie de maximum 271 mm	0 %	-	31.12.2016
*ex 8501 61 20	35	modul cu pile de combustie, generator de curent alternativ cu o putere de maximum 7,5 kVA, constând din: — un generator de hidrogen (desulfurizare, reformare şi curăţare) — un ansamblu de pile de combustie PEM şi — un invertor pentru utilizare ca parte a unui aparat de încălzire	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8501 62 00	30	Sistem de pile de combustie — constituit cel puțin din pile de combustie cu acid fosforic, — într-o carcasă cu gestionarea apei și prelucrarea gazelor integrate, — pentru alimentarea cu energie fixă permanentă	0 %	-	31.12.2017
ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotor, prevazut în interior cu unul sau două inele magnetice, chiar încorporate într-un inel de oțel	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8503 00 99	31	Colector ștanțat al unui motor electric, cu un diametru exterior de maximum 16 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8503 00 99	33	Stator pentru motor fără perii cu servodirecție electrică și toleranță la circularitate de 50 µm	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8503 00 99	34	Rotor pentru motor fără perii cu servodirecție electrică și toleranță la circularitate de 50 µm	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8503 00 99	35	Transmițător de tip resolver pentru electromotoarele fără perii din sistemul de servodirecție electrică	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8503 00 99	40	Membrane pentru pile de combustie, sub formă de role sau folii, cu o lățime de maximum 150 cm, de tipul celor utilizate la fabricarea pilelor de combustie de la poziția 8501	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8503 00 99	50	Stator pentru motor fără perie cu: — un diametru intern de 206,6 mm (± 0,5) — un diametru extern de 265,0 mm (± 0,2) și — o lărgime de 41,00 mm (± 0,3) de tipul celor utilizate pentru fabricarea mașinilor de spălat, a mașinilor de spălat cu uscător sau a mașinilor de uscat rufe echipate cu tambur motor	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8503 00 99	60	Capac de motor pentru sistem de direcție cu curea de transmisie electronică, din oțel galvanizat, cu grosimea de maximum 2,5 mm (± 0,25 mm)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 31 80	20	Transformator utilizat la fabricarea invertorilor pentru module LCD [1]	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8504 31 80	30	Transformatoare de comutare cu o putere de maximum 1 kVA utilizate în construcția convertizoarelor statice (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 8504 31 80	40	Transformatoare electrice: — cu capacitatea de maximum 1 kVA — fără prize sau cabluri, de uz intern, folosite la fabricarea set top boxurilor și a televizoarelor (1)	0 %	-	31.12.2017
ex 8504 40 82	40	Circuit imprimat echipat cu o punte redresoare și cu alte componente active și pasive, cu următoarele caracteristici: — doi conectori de ieșire — doi conectori de intrare, disponibili și utilizabili în paralel — posibilitatea de comutare între modul de funcționare luminos (*bright)* și întunecat (*dimmed*) — o tensiune de intrare de 40 V (+ 25 % -15 %) sau de 42 V (+ 25 % -15 %) în regimul de funcționare luminos și o tensiune de intrare de 30 V (± 4 V) în modul de funcționare întunecat, sau — o tensiune de intrare de 230 V (+20 % -15 %) în modul de funcționare luminos și o tensiune de intrare de 160 V (± 15 %) în modul de funcționare întunecat, sau — o tensiune de intrare de 120 V (+15 % -35 %) în regimul de funcționare luminos și o tensiune de intrare de 60 V (± 20 %) în modul de funcționare întunecat — curentul de intrare atinge 80 % din valoarea sa nominală în 20 ms — frecvența de intrare de minimum 45 Hz, dar de maximum 65 Hz pentru tensiunile de 42 V și de 230V, și de 45 Hz – 70 Hz pentru versiunile cu tensiune de 120 V — valoarea de vârf a curentului la anclanșare este de maximum 250 % din valoarea curentului de intrare — durata curentului de vârf la anclanșare nu depășește 100 ms — valoarea curentului la anclanșare este de minimum 50 % din valoarea curentului de intrare — durata curentului la anclanșare este de maximum 20 ms — curent de ieșire presetabil — curentul de ieșire atinge 90 % din valoarea sa nominală presetată în 50 ms — curentul de ieșire ajunge la valoarea zero în 30 ms după întreruperea tensiunii de intrare — stare de avarie definită pentru lipsă sarcină sau suprasarcină (funcția de sfârșit de durată de viață – *end-of-life*)	0 %	p/st	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8504 40 88	30	Invertor de curent continuu în curent alternativ destinat controlului motoarelor de tracțiune, pentru utilizarea la fabricarea vehiculelor electrice (1)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 40 90	20	Convertizor de curent continuu în curent continuu	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 40 90	30	Convertizor static, care conține un comunator de putere cu tranzistor bipolari cu conectori electronici izolati (IGBTs), introduși într-o carcasă, folosit la producerea cuptoarelor cu microunde de la codul 8516 50 00 (1)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 40 90	40	Module semiconductoare de putere având: — tranzistoare de putere, — circuite integrate, — cu sau fără diode și cu sau fără termistoare, — o tensiune de funcționare de cel mult 600V, — cel mult trei ieșiri electrice, fiecare conținând două întrerupătoare (MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor, tranzistor cu efect de câmp cu metal oxid) sau IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors, tranzistor bipolar cu grilă izolată)) și unități interne, și — un curent nominal cu RMS (root mean square, valoare medie pătratică) de cel mult 15,7A	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 40 90	50	Dispozitiv de comandă pentru roboți industriali cu: — una sau șase ieșiri trifazate cu maximum 3 x 32 A, — o alimentare principală de minimum 220V AC și maximum 480 V AC, sau de minimum 280 V DC și maximum 800 V DC — o alimentare logică de 24 V DC, — o interfață de comunicație EtherCat, — și o dimensiune de minimum 150 x 140 x 120 mm și maximum 335 x 430 x 179 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 40 90	60	Modul de alimentare cu semiconductoare obținute prin tehnologia turnării prin transfer cu — tranzistoare de putere, — circuite integrate, — care conțin sau nu diode, cu sau fără termistori,	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
		— o configurație a circuitului — care conține fie un etaj de comandă directă cu o tensiune de funcționare de cel puțin 600 V, — fie un etaj de comandă directă cu o tensiune de funcționare de maximum 600 V și o valoare RMS a curentului mai mare de 15,7 A, — fie care include unul sau mai multe module de corecție a factorului de putere			
ex 8504 40 90	70	Modul permițând convertirea curentului alternativ în curent continuu și a curentului continuu în curent continuu, care prezintă: — o putere nominală de maximum 100 W, — o tensiune la intrare de minimum 80 V, dar de maximum 305 V, — o frecvență la intrare certificată de minimum 47 Hz, dar de maximum 440 Hz, — una sau mai multe ieșiri cu tensiune constantă, — o gamă de temperaturi de funcționare cuprinsă între -40 °C și +85 °C, — cleme pentru montarea pe un circuit imprimat	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 40 90	80	Convertizor de putere care cuprinde: — un convertizor de curent continuu în curent continuu — un încărcător cu o capacitate de maximum 7 kW — funcții de comutație pentru utilizarea la fabricarea vehiculelor electrice (1)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 50 95	20	Inductor cu o inductantă de maximum 62 mH	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8504 50 95	40	Bobină de impedanță cu: — inductanță de 4,7 µH (± 20 %), — rezistență la CC de maxim 0,1 ohmi, — izolanță de cel puțin 100 Mohmi la 500 V (CC) pentru utilizarea la fabricarea de plăci de putere pentru module LCD și LED (1)	0 %	p/st	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8504 50 95	50	Solenoid cu — o putere consumată de maximum 6 W, — o rezistență a izolației de minimum 100 M ohmi și — un orificiu de introducere cu diametrul de minimuim 11,4mm și maximum 11,8mm	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8504 90 11	10	Miezuri de ferita, altele decât cele pentru jugurile de deflectie	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8504 90 11	20	Miezuri de reactor destinate utilizării in convertizoare de curent continuu de înaltă tensiune cu tiristoare	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 90 99	20	Tiristor de comutație cu poarta simetrică(*Symmetric Gate-Commutated Thyristor*, SGCT) cu comandă de poartă integrată: — fiind un circuit electronic de putere, montat pe placa cu circuite imprimate, echipat cu tiristor SGCT și cu componente electrice și electronice, — având capacitatea de a bloca tensiunea – 6 500 V – în ambele direcții (în sensul conductivității și în sens invers) de tipul celor utilizate în convertizoarele statice de medie tensiune (redresoare și invertoare)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8505 11 00	31	Magnet permanent cu o remanență de 455 mT (± 15 mT)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8505 11 00	33	Magneți permanenți constând într-un aliaj de neodim, fier și bor de formă paralelipipedică, cu sau fără muchii rotunjite, cu: — o lungime de maximum 90 mm, — o lățime de maximum 90 mm și — o înălțime de maximum 55 mm, fie sub forma unui disc cu diametrul de maximum 90 mm, prezentând sau nu un orificiu central	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8505 11 00	35	Magneți permanenți dintr-un aliaj de neodim, fier și bor sau dintr-un aliaj de samariu și cobalt, acoperiți prin pasivizare anorganică (acoperire anorganică) utilizând fosfat de zinc, destinați fabricării industriale de produse pentru aplicații în domeniul motoarelor sau senzorilor [1]	0 %	p/st	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8505 11 00	45	Un sfert de manșon, destinat să servească drept magnet permanent după magnetizare, — compus cel puțin din neodim, praseodim, fier, bor, disprosiu, aluminiu și cobalt, — cu lățimea de 9,2 mm (- 0,1) — cu lungimea de 20 mm (+ 0,1) sau 30 mm (+ 0,1) de tipul celor utilizate la rotoare pentru fabricarea pompelor de carburant	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8505 11 00	50	Bare cu formă specifică, care urmează să devină magneți permanenți după magnetizare, care conțin neodim, fier și bor, cu următoarele dimensiuni: — lungimea de minimum 15 mm și maximum 52 mm, — lățimea de minimum 5 mm și maximum 42 mm, de tipul celor utilizate în fabricarea servomotoarelor electrice pentru automatizări industriale	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8505 11 00	60	Inele, tuburi, bucșe și gulere fabricate dintr-un aliaj de neodim, fier și bor, cu — diametrul de maximum 45 mm, — înălțimea de maximum 45 mm, de tipul celor utilizate la fabricarea magneților permanenți după magnetizare	0 %	-	31.12.2017
ex 8505 11 00	70	Disc dintr-un aliaj de neodim, fier și bor, acoperit de nichel sau zinc, care, după magnetizare, este destinat să devină magnet permanent — prezentând sau nu un orificiu în centru, — cu un diametru de maximum 90 mm, de tipul celor utilizați pentru difuzoarele autovehiculelor	0 %	-	31.12.2018
ex 8505 11 00	80	Articole în formă de triunghi, pătrat sau dreptunghi, destinate să devină magneți permanenți după magnetizare, care conțin neodim, fier și bor, cu următoarele dimensiuni: — lungime de minimum 9 mm și maximum105 mm, — lățime de minimum 5 mm și maximum 105 mm, — înălțime de minimum 2 mm și maximum 55 mm	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8505 19 90	30	Articole din ferită aglomerată, cu formă de disc cu diametru de maximum 120 mm, cu un orificiu în centru, destinate să devină magneți permanenți după magnetizare, cu o remanență cuprinsă între 245 mT și 470 mT	0 %	-	31.12.2018
ex 8505 20 00	30	Ambreiaj electromagnetic, destinat fabricării compresoarelor pentru aparate de aer condiționat de automobile (1)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8505 90 20	30	Bobină pentru o valvă electromagnetică, cu: — un piston — un diametru de 12,9 mm (+/- 0,1), — o înălțime, fără piston, de 20,5 mm (+/- 0,1), — un cablu electric cu conector și într-o carcasă cilindrică din metal	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8505 90 20	91	Solenoid cu miez mobil, care lucreza la o tensiune de alimentare nominală de 24 V, la o intensitate nominală de curent continuu de 0,08 A, utilizate la obținerea produselor încadrate la poziția 8517 (1)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8506 50 90	10	Baterie cu lithiu-iod ale cărei dimensiuni sunt de maximum 9 mm × 23 mm × 45 mm și o tensiune de maximum 2,8 V	0 %	-	31.12.2018
ex 8506 50 90	20	Unitate compusă din maximum 2 baterii de litiu încastrate într-un soclu de circuite integrate (battery-buffered socket), cu până la 32 conexiuni și care incorporează un circuit de control	0 %	-	31.12.2018
ex 8506 50 90	30	Baterie litiu-iod sau litiu-argint-oxid de vanadiu cu dimensiunea de maximum 28 mm × 45 mm × 15 mm și o capacitate de minimum 1,05 Ah E19393	0 %	-	31.12.2018
ex 8507 10 20	30	Acumulatoare plumb-acid sau module, de tipul celor utilizate pentru pornirea motoarelor cu piston cu — o capacitate nominală de maximum 32 Ah, — o lungime de maximum 205 mm, — o lățime maximum 130 mm și — o înălțime de maximum 190 mm pentru a fi utilizate la fabricarea articolelor cu cod NC 8711 (1)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 8507 10 20	80	Acumulator de demarare cu plumb-acid, având: — o capacitate de încărcare de minimum 200 % comparativ cu nivelul unui acumulator cu electrolit lichid convențional pe durata primelor 5 secunde de încărcare, — un electrolit lichid, utilizat la fabricarea automobilelor și a vehiculelor utilitare ușoare dotate cu regulator de alternator puternic regenerativ sau cu sisteme start/stop cu regulatoare de alternator puternic regenerative (1)	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 30 20	30	Acumulator cilindric din nichel-cadmiu sau modul, cu o lungime de 65,3 mm (±1,5 mm) și un diametru de 14,5 mm (±1 mm), cu o capacitate nominală de minimum 1 000 mAh, destinate producerii bateriiilor reîncarcabile (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 8507 50 00 ex 8507 60 00	20 20	Acumulator dreptunghiular sau modul, cu o lungime de maximum 69 mm, a lățime de maximum 36 mm și cu o grosime de maximum 12 mm, destinate producerii bateriilor reîncarcabile (1)	0 %	-	31.12.2018
ex 8507 50 00	30	Acumulator cilindric cu hidrură de nichel sau modul, cu un diametru de maximum 14,5mm, destinat producerii bateriilor reîncărcabile (1)	0 %	-	31.12.2018
*ex 8507 60 00	15	Acumulatori sau elemente de acumulatori cu ioni de litiu de formă cilindrică cu: — o capacitate nominală de minimum 8,8 Ah dar de maximum 18 Ah, — o tensiune nominală de minimum 36 V dar de maximum 48 V — o putere de minimum 300 Wh dar de maximum 648 Wh, pentru utilizarea la fabricarea bicicletelor electrice (1)	0 %	-	31.12.2020
*ex 8507 60 00	17	Acumulator demaror cu ioni de litiu, care constă din patru celule secundare reîncărcabile cu ioni de litiu, cu: — o tensiune nominală de 12 V, — o lungime de minimum 350 mm dar de maximum 355 mm, — o lățime de minimum 170 mm dar de maximum 180 mm, — o înălțime de minimum 180 mm dar de maximum 195 mm, — o greutate de minimum 10 kg dar de maximum 15 kg — o sarcină nominală de minimum 60 Ah dar de maximum 80 Ah	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 8507 60 00	23	Acumulator sau elemente de acumulatori cu ioni de litiu cu: — o capacitate nominală de minimum 72 Ah dar de maximum 100 Ah, — o tensiune nominală de 3,2 V — o greutate de minimum 1,9 kg dar de maximum 3,4 kg care se utilizează la fabricarea bateriilor reîncărcabile pentru vehicule electrice hibride ([1])	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	25	Module dreptunghiulare pentru încorporareade baterii deacumulatori electricilitiu-ion, reîncărcabili: — cu o lățime: 352,5mm (±1mm) sau 367,1mm (±1mm) — cu o adâncime de: 300mm (±2mm) sau 272,6mm (±1mm) — cu o înălțime: 268,9mm (±1,4mm) sau 229,5mm (±1mm) — cu o greutate de: 45,9kg sau 46,3kg — cu o capacitate de: 75Ah și — o tensiune nominală de: 60V	0 %	-	31.12.2017
*ex 8507 60 00	27	Acumulator cu ioni de litiu, de formă cilindrică cu: — o capacitate nominală de minimum 10 Ah dar de maximum 20 Ah; — o tensiune nominală de minimum 12,8 V (± 0,05) dar de maximum 15,2 V (± 0,05); — o putere de minimum 128 Wh dar de maximum 256 Wh, pentru utilizare la fabricarea de biciclete electrice ([1])	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00	30	Acumulator cilindric sau modular cu ioni de litiu, cu o lungime de minimum 63 mm și un diametru de minimum 17,2 mm, cu o capacitate nominală de minimum 1 200 mAh, destinate fabricării bateriilor reîncarcabile ([1])	0 %	-	31.12.2019
*ex 8507 60 00	33	Acumulator cu ioni de litiu, cu: — lungimea de minimum 150 mm dar de maximum 300 mm — lățimea de minimum 700 mm dar de maximum 1 000 mm	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
		— înălțimea de minimum 1 100 mm dar de maximum 1 500 mm — greutatea de minimum 75 kg dar de maximum 160 kg — o capacitate nominală de minimum 150 Ah dar de maximum 500 Ah			
*ex 8507 60 00	37	Acumulator cu ioni de litiu, cu: — lungimea de minimum 1 200 mm dar de maximum 2 000 mm — lățimea de minimum 800 mm dar de maximum 1 300 mm — înălțimea de minimum 2 000 mm dar de maximum 2 800 mm — greutatea de minimum 1 800 kg dar de maximum 3 000 kg — o capacitate nominală de minimum 2 800 Ah dar de maximum 7 200 Ah	0 %	-	31.12.2020
*ex 8507 60 00	43	Acumulatori cu ioni de litiu, cu: — grosimea de maximum 4,15 mm — lățimea de maximum 245,15 mm — lungimea de maximum 90,15 mm — o capacitate nominală de minimum 1 000 mAh dar de maximum 10 000 mAh — o greutate de maximum 250 g utilizați la fabricarea produselor care se încadrează la subpoziția 8471 30 00 ([1])	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 60 00 ex 8507 80 00	45 20	Baterie litiu-ion polimer reîncărcabilă cu: — o capacitate nominală de 1 060 mAh, — o tensiune nominală de 7,4 V (tensiune medie la o descărcare de 0,2 C), — o tensiune de încărcare de 8,4 V (± 0,05), — o lungime de 86,4 mm (± 0,1), — o lățime de 45 mm (± 0,1), — o înălțime de 11 mm (± 0,1), destinată fabricării de case de marcat ([1])	0 %	-	31.12.2019
*ex 8507 60 00	47	Acumulatori cu ioni de litiu, cu: — grosimea de maximum 4,15 mm	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
		— lățimea de maximum 75,15 mm — lungimea de maximum 150,15 mm — o capacitate nominală de minimum 1 000 mAh dar de maximum 10 000 mAh — o greutate de maximum 150 g, utilizați la fabricarea produselor care se încadrează la subpoziția 8517 12 00 (1)			
ex 8507 60 00	50	Module pentru asamblarea bateriilor de acumulatori electrici cu litiu-ion cu: — o lungime de minimum 298 mm, dar de maximum 408 mm, — o lățime de minimum 33,5 mm, dar de maximum 209 mm, — o înălțime de minimum 138 mm, dar de maximum 228 mm, — o greutate de minimum 3,6 kg, dar de maximum 17 kg și — o putere de minimum 458 Wh, dar de maximum 2 158 Wh	0 %	-	31.12.2017
*ex 8507 60 00	53	Baterii reîncărcabile de acumulatori electrici cu litiu-ion sau elemente de acumulatori reîncărcabile, cu: — o lungime de minimum 1 203 mm dar de maximum 1 297 mm, — o lățime de minimum 282 mm dar de maximum 772 mm, — o înălțime de minimum 792 mm dar de maximum 839 mm, — o greutate de minimum 253 kg dar de maximum 293 kg, — putere de 22 kWh sau 26k Wh și — constituite din 24 sau 48 de module	0 %	-	31.12.2017
ex 8507 60 00	55	Acumulator cu ioni de litiu sau modul de formă cilindrică, cu: — cu o bază asemănătoare cu o elipsă presată la mijloc, — cu o lungime de minimum 49 mm (fără a include conexiunile), — cu o lățime de minimum 33,5 mm, — cu o grosime de minimum 9,9 mm, — cu o capacitate nominală de minimum 1,75 Ah și — o tensiune nominală de 3,7 V, pentru fabricarea bateriilor reîncărcabile (1)	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8507 60 00	57	Acumulator cu ioni de litiu sau modul de formă cubică, cu: — cu unele colțuri rotunjite, — cu o lungime de minimum 76 mm (fără a include conexiunile), — cu o lățime de minimum 54,5 mm, — cu o grosime de minimum 5,2 mm, — cu o capacitate nominală de minimum 3 100 mAh și — o tensiune nominală de 3,7 V, pentru fabricarea bateriilor reîncărcabile ([1])	0 %	-	31.12.2017
*ex 8507 60 00	60	Baterii reîncărcabile litiu-ion, având: — lungimea cuprinsă între minimum 1 213 mm și maximum 1 575 mm, — lățimea cuprinsă între minimum 245 mm și maximum 1 200 mm, — înălțimea cuprinsă între minimum 265 mm și maximum 755 mm, — greutatea cuprinsă între minimum 265 kg și maximum 294 kg, — capacitatea nominală de 66,6 Ah, în pachete de 48 de module	0 %	-	31.12.2020
*ex 8507 60 00	63	Baterii de acumulatori electrici litiu-ion reîncărcabili, având: — lungimea de minimum 1 475 mm dar de maximum 2 820 mm, — lățimea de minimum 935 mm dar de maximum 1 660 mm, — înălțimea de minimum 260 mm dar de maximum 600 mm, — o greutate de 320 kg dar de maximum 700 kg, — o putere de maximum 130 kWh	0 %	-	31.12.2017
ex 8507 60 00	65	Baterie cilindrică litiu-ion cu: — tensiune 3,5 VCC – 3,8 VCC — capacitate 300 mAH – 900 mAh și — diametru 10 mm – 14,5 mm	0 %	-	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8507 60 00	75	Acumulator cu litiu-ion de formă dreptunghiulară, cu: — carcasă metalică — lungimea de 173 mm (± 0,15 mm); — lățimea de 21 mm (± 0,1 mm); — înălțimea de 91 mm (± 0,15 mm); — tensiune nominală de 3,3 V și — capacitate nominală de 21 Ah sau mai mare	0 %	-	31.12.2016
*ex 8507 60 00	80	Acumulator cu ioni de litiu sau modul de formă dreptunghiulară, cu: — o carcasă metalică, — lungimea de 171 mm (± 3 mm), — lățimea de 45,5 mm (± 1 mm), — înălțimea de 115 mm (± 1 mm), — tensiunea nominală de 3,75 V și — capacitatea nominală de 50 Ah — utilizat la fabricarea bateriilor reîncărcabile pentru vehiculele cu motor ([1])	0 %	-	31.12.2020
*ex 8507 60 00	85	Module dreptunghiulare pentru încorporarea în acumulatori litiu-ion: — cu o lungime de minimum 312 mm, dar de maximum 350 mm, — cu o lățime de minimum 79,8 mm, dar de maximum 225 mm, — cu o înălțime de minimum 35 mm, dar de maximum 168 mm, — cu o greutate de minimum 3,95 kg, dar de maximum 8,56 kg, — cu o capacitate nominală de minimum 66,6 Ah, dar de maximum 129 Ah	0 %	-	31.12.2020
ex 8507 90 80	70	Placă tăiată dintr-o folie de cupru nichelat, cu: — lățimea de 70 mm (± 5 mm), — grosimea de 0,4 mm (± 0,2 mm); — lungimea de maximum 55 mm, care se utilizează la fabricarea bateriilor cu litiu-ion pentru vehicule electrice ([1])	0 %	p/st	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 8508 70 00 ex 8537 10 99	10 96	Card cu circuite electronice fără carcasă separată pentru acționarea și comandarea periilor de aspirator cu o putere de maximum 300 W	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8508 70 00 ex 8537 10 99	20 98	Carduri cu circuite electronice: — conectate între ele și conectate la cardul de control al motorului prin fir sau prin radiofrecvență și care — reglează funcționarea aspiratoarelor (pornirea/oprirea și capacitatea de aspirare) conform unui program înregistrat, — echipate sau nu cu indicatoare care afișează funcționarea aspiratorului (capacitatea de aspirare și/sau umplerea sacului și/sau saturarea filtrului)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8511 30 00	30	Ansamblu de bobine cu aprinzător integrat, cu: — un aprinzător, — un ansamblu de bobine pe bujii (coil on plug) cu un suport de fixare integrat, — o carcasă, — lungimea de cel puțin 90 mm, dar nu mai mare de 200 mm (+/- 5 mm), — temperatura de funcționare de cel puțin -40 °C, dar nu mai mare de +130 °C, — tensiunea de minimum 10,5 V, dar de maximum 16 V	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 20 00	10	Lămpi de ceață cu suprafața interioară galvanizată, conținând: — un suport de plastic cu cel puțin patru elemente de sprijin, — minimum unul, dar maximum două becuri de 12 V, — cablu de conectare cu un conector, — capac de plastic pentru utilizarea la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 20 00	20	Un ecran de informare afișând cel puțin ora, data și starea elementelor de siguranță ale unui vehicul cu o tensiune de exploatare de minimum 12 V, dar de maximum 14,4 V, de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8512 30 90	10	Dispozitiv de avertizare sonoră, funcționând după principiul piezomecanic, pentru generarea unei semnalizări acustice specifice, cu o tensiune de 12 V, care cuprinde: — o bobină, — un magnet, — o membrană metalică, — un conector, — un suport de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Folie de încălzire pentru oglinzi retrovizoare laterale: — cu două contacte electrice, — cu un strat adeziv pe ambele părți (pe partea suportului de plastic al oglinzii și pe partea oglinzii), — cu o folie de protecție de hârtie pe ambele părți	0 %	-	31.12.2018
ex 8512 90 90	10	Senzor de parcare ultrasonic cu — placă de circuite imprimate în interiorul carcasei și o celulă-senzor pe capac, conectată prin pini terminali, — o tensiune de funcționare de maximum 12 V, — capacitatea de a primi și de a transmite semnale prelucrate de unitatea de control de tipul utilizat la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	Incintă cuprinzând cel puțin: — un transformator cu o intrare de maximum 240 V și cu o ieșire de maximum 3 000 W — un motor de ventilator decurent alternativ sau de curent continuu, cu o ieșire de maximum 42 watts — o carcasă din oțel inoxidabil — cu sau fără un magnetron cu o putere de ieșire a microundelor de maximum 900 pentru utilizarea la fabricarea produselor încastrabile de la codurile NC 8514 20 80, 8516 50 00 și 8516 60 80 ([1])	0 %	p/st	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8516 90 00	60	Subansamblu de ventilație pentru friteuză electrică — echipat cu un motor cu putere de 8 W la o turație de 4 600 rpm — comandat de un circuit electronic, — care funcționează la temperaturi ambiante de 110 °C sau mai mult, — echipat cu un termostat	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8516 90 00	70	Cuvă interioară: — cu deschideri laterale și centrale, — din aluminiu recopt, — cu o acoperire ceramică, rezistentă la temperaturi de peste 200 °Celsius pentru a fi utilizată la fabricarea de friteuze electrice ([1])	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8516 90 00	80	Ansamblu ușă care cuprinde un element de etanșare capacitiv și un blocaj pe bază de lungimi de undă, utilizat la fabricarea produselor încastrabile de la codurile NC 8514 20 80, 8516 50 00 și 8516 60 80 ([1])	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 21 00	20	Difuzoare cu — impedanță de 4 Ohmi sau superioară dar de maximum 16 Ohmi, — putere nominală de 2 W sau superioară dar de maximum 20 W, — cu sau fără suport din plastic, și — conectate electric cu un conector sau fără fir, montate pe o cutie destinată fabricării de televizoare și monitoare video ([1])	0 %	-	31.12.2019
ex 8518 29 95	30	Difuzoare cu: — o impedanță de 3 ohmi sau mai mult, dar de maximum 16 ohmi, — o putere nominală de 2 W sau mai mult, dar de maximum 20 W, — cu sau fără suport din material plastic și — cu sau fără cabluri electrice prevăzute cu conectori, de tipul celor utilizate la fabricarea televizoarelor și a monitoarelor video, precum și a sistemelor de divertisment la domiciliu	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8518 30 95	20	Difuzoare și căști pentru aparate auditive, conținute într-o carcasă al caror dimensiuni exterioare, excluzând racordurile de conectare, sunt de maximum 5 mm × 6 mm × 8 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8518 40 80	91	Subansamblu de plăci cu circuite electronice, incluzând decodarea semnalului audio digital, procesarea și amplificarea semnalului audio, cu funcționare pe două și/sau mai multe canale	0 %	-	31.12.2019
*ex 8518 40 80	92	Subansamblu de circuit imprimat, format din sursă de alimentare, egalizator activ și circuite de amplificare	0 %	-	31.12.2020
ex 8518 90 00	30	Sistem magnetic format din: — Placă din oțel, în formă de disc, care este prevăzută pe o parte cu un cilindru — un magnet din neodim — o placă superioară — o placă inferioară de tipul celor utilizate pentru difuzoarele autovehiculelor	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	40	Membrană de difuzor, fabricată din celuloză sau din polipropilenă, cu capac de protecție, de tipul celor utilizate pentru difuzoarele autovehiculelor	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	50	Diafragmă de difuzor electrodinamic: — cu diametrul exterior de cel puțin 25 mm, dar nu mai mare de 250 mm, — cu frecvența de rezonanță de cel puțin 20 Hz, dar nu mai mare de 150 Hz, — cu înălțimea totală de cel puțin 5 mm, dar nu mai mare de 50 mm, — cu grosimea muchiei de cel puțin 0,1 mm, dar nu mai mare de 3 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8518 90 00	80	Carcasă pentru difuzoare integrate pentru autovehicule, constând în: — un cadru pentru difuzoare și un suport pentru un sistem magnetic cu un înveliș protector și — o pânză gofrată anti-praf	0 %	p/st	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8518 90 00	91	Placă dintr-o bucată pentru formarea miezului, din otel refulat la rece, în formă de disc, care este prevazută pe o parte cu un cilindru, destinată fabricării difuzoarelor (1)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8521 90 00	20	Aparat de înregistrare video digital: — fără hard disc, — cu sau fără unitate optică DVD-RW, — cu detector de mișcare sau cu capacitatea de detectare a mișcării prin conectivitate IP via un conector LAN — cu sau fără port USB serial, pentru fabricare sistemelor de supraveghere CCTV (cu circuit închis) (1)	0 %	-	31.12.2019
ex 8522 90 49	50	Ansamblu electronic pentru capete de citire laser a compact-discurillor, care cuprind: — un circuit imprimat, — un foto-detector, în formă de circuit integrat monolitic, conținut într-o carcasă, — maximum 3 connectori, — maximum 1 tranzistor, — maximum 3 rezistențe variabile și 4 fixe, — maximum 5 condensatoare, totul fiind montat pe un suport	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	60 10 25	Ansamblu de circuite imprimate (PCBA) cuprinzând: — un tuner radio (capabil să recepționeze și să decodeze semnale radio și să le transmită în cadrul ansamblului) fără funcția de procesare a semnalelor, — un microprocesor capabil să primească semnale de la o telecomandă și să controleze ansamblul de circuite integrate ale tunerului utilizat la fabricarea sistemelor de divertisment la domiciliu (1)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	65 20 40	Subansamblu de circuite imprimate cuprinzând: — un tuner radio, capabil să primească și să decodeze semnale radio și să le transmită în cadul ansamblului, cu un decodor de semnal, — un receiver cu control la distanță prin radiofrecvență,	0 %	p/st	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
		— un transmițător de semnal cu control la distanță prin infraroșu, — un generator de semnal SCART, — un senzor de stare TV utilizat la fabricarea sistemelor de divertisment la domiciliu ([1])			
ex 8522 90 49	70	Asamblaj, care conține cel puțin un circuit imprimat flexibil, un circuit integrat cu comanda laser și un circuit integrat de convertire a semnalelor	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	15	Disipator termic și aripioare de răcire din aluminiu pentru menținerea temperaturii de lucru a tranzistorilor și/sau a circuitelor integrate în produse de la poziția 8521	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8522 90 80 ex 8529 90 92	30 30	Suport, element de fixare sau element intern de rigidizare din metal, utilizat la fabricarea televizoarelor, monitoarelor și cititoarelor video ([1])	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8522 90 80	65	Ansamblu pentru discuri optice, care conține cel puțin o unitate optica și motoare de curent continuu, capabile sau nu de înregistrare în dublu strat	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	70	Ansamblu de înregistrare sau de reproducere videofonică, care conține cel puțin un motor și o placă de circuite integrate cu funcții de comandă și control, chiar conținând un transformator, destinat fabricării produselor încadrate la poziția 8521 ([1])	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	75	Cap optic de citire pentru cititor de CD, constituit, constituit dintr-o diodă laser, un circuit integrat de fotodetectie și un separator de fascicule	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	80	Ansamblu de unitati de comandă optică cu laser (asa numite „unități mecanice”) pentru înregistrarea si/sau reproducerea semnalelor video si/sau audio digitale, care conține cel puțin o unitate laser de citire sau scriere, unul sau mai multe motoare de curent continuu și care nu conține circuite imprimate sau conține circuite imprimate incapabile de procesare a sunetelor și a imaginilor, destinate fabricării produselor încadrate la pozitiile 8519, 8520, 8521, 8526, 8527, 8528 sau 8543 ([1])	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8522 90 80	81	Unitate pick up cu laser optic destinată reproducerii semnalelor optice emise de CD sau DVD și înregistrării semnalelor optice pe DVD, constituită cel puțin din: — o diodă laser, — un circuit integrat cu comandă laser, — un circuit integrat fotodetector, — un circuit integrat pentru afișaj frontal și un organ de comandă, unitate care se utilizează la fabricarea produselor clasificate la poziția 8521 ([1])	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8522 90 80	83	Unitate optică Blu-ray, înregistrabilă sau nu, utilizabilă cu discuri Blu-ray, DVD sau CD, constituită cel puțin din: — diode laser care funcționează cu trei lungimi de undă diferite, — un circuit integrat foto-detector și — un element de acționare, utilizată la fabricarea produselor care se încadrează la poziția 8521 ([1])	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	84	Mecanism de antrenare Blu-ray, înregistrabil sau nu, utilizabil cu discuri Blu-ray, DVD sau CD, constituit cel puțin din: — doză de picup cu diode laser care funcționează cu trei lungimi de undă diferite, — un motor cu ax, — un motor pas cu pas	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	85	Cilindru pentru cap video, cu capete video sau cu capete video și audio și un motor electric, destinat fabricării produselor încadrate la poziția 8521 ([1])	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8522 90 80	96	Unitate de hard disk destinată încorporării în produsele de la poziția 8521 ([1])	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8522 90 80	97	Tuner care transformă semnalele de înaltă frecvență în semnale de medie frecvență, destinat fabricării produselor încadrate la poziția 8521 ([1])	0 %	p/st	31.12.2016

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8525 80 19	20	Ansamblu pentru cameră de televiziune cu dimensiuni de maximum 10 mm × 15 mm × 18 mm, care conține un senzor (captator) de imagini, un obiectiv și un procesor de culoare, cu o rezolutia a imaginii de maximum 1 024 × 1 280 pixel, chiar dotat cu un cablu si/sau carcasă, destinat fabricării produselor de la codul 8517 12 00 ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 8525 80 19	25	Cameră cu infraroșu cu lungime mare de undă (LWIR – *Long wavelength infrared*, conform ISO/TS 16949), având: — o sensibilitate în gama lungimii de undă de minimum 8 μm și maximum 14 μm, — o rezoluție de 324 × 256 pixeli, — o greutate de maximum 400 g, — dimensiunile maxime 70 mm × 67 mm × 75 mm, — o carcasă impermeabilă și o priză adaptată pentru autovehicule și — o deviație a semnalului de ieșire în întreaga gamă de temperaturi de lucru de cel mult 20 %	0 %	-	31.12.2019
ex 8525 80 19 ex 8525 80 91	31 10	Cameră: — cu greutatea de maximum 5,9 kg, — fără carcasă, — cu dimensiunea maximă de 405 mm × 315 mm, — cu senzor unic CCD (Charge-Couple-Device) sau CMOS (Complementary metal–oxide–semiconductor), — cu un număr maxim de pixeli efectivi care nu depășește 5 megapixeli, destinată utilizării în sistemele de supraveghere CCTV (televiziune cu circuit închis) sau în aparatura pentru controlul ochilor ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 8525 80 19	40	Ansamblu pentru camere foto utilizat pentru calculatoare portabile (notebooks) de dimensiuni care nu depășesc 15 mm × 25 mm × 25 mm, care cuprinde un senzor de imagine, un obiectiv și un procesor de culoare, având o rezoluție a imaginii sub 1 600 × 1 200 pixel, chiar având cablu și/sau carcasă, fixate sau nu pe un suport și conținând un circuit cu LED (diodă electroluminiscentă) ([1])	0 %	-	31.12.2016
ex 8525 80 19	45	Modul de cameră cu o rezoluție de 1 280 * 720 P HD, cu două microfoane, utilizat la fabricarea produselor de la poziția 8528 ([1])	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8525 80 19	50	Cameră de televiziune telecomandată, cu sau fără carcasă — ale cărui dimensiuni (cablul de racordare debranșat) nu depășesc 27 x 30 x 38,5 mm (lățime x înălțime x lungime), — dotat cu 3 captori de imagine MOS al căror număr de pixeli eficace este de minimum 2 megapixeli pe captor și cu o prismă de separare a culorilor RGB pe cei trei captori, — precum și cu o ramă de obiectiv de tipul C, — cu o greutate de maximum 70 grame, — dotat cu o ieșire video LVDS digitală, — și cu o memorie permanentă EEPROM pentru stocarea locală a datelor de calibrare, a redării culorilor și a corectării pixelilor, — destinat fabricării sistemelor de camere industriale în miniatură ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 8525 80 19	55	Modul cameră care oferă o rezoluție de 1 920 x 1 080 P HD cu două microfoane, utilizate la fabricarea produselor încadrate la poziția 8528 ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 8525 80 19	60	Camere de scanare imagini care utilizează: — un sistem „Dynamic overlay lines” sau „Static overlay lines”, — un semnal video de ieșire NTSC, — o tensiune de minimum 6,5 V, — o iluminare de 0,5 lux sau mai mult	0 %	-	31.12.2019
*ex 8525 80 19	65	Camere de luat vederi care utilizează interfața electrică MIPI cu: — un senzor de imagine, — un obiectiv (lentilă), — un procesor de culoare, — o placă de circuite imprimate flexibilă sau o placă de circuite imprimate, — capabile sau nu de a recepționa semnale audio, — un modul cu dimensiunea maximă de 15 mm×15 mm×15 mm, — o rezoluție de minimum 2 megapixeli (minimum 1 616*1 232 pixeli), — cablate sau nu și — cu o carcasă utilizate la fabricarea produselor care se încadrează la subpozițiile 8517 12 00 sau 8471 30 00 ([1])	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 8526 91 20 ex 8527 29 00	80 10	Modul audio integrat (IAM) cu ieșire video digitală pentru conectarea la un ecran tactil cu cristale lichide (LCD), cu interfață la rețeaua MOST (Media Oriented Systems Transport) și utilizând protocolul de înaltă performanță MOST, cu sau fără: — o placăcu circuite imprimate care conține un receptor GPS (Global Positioning System – sistem de geolocalizare prin satelit),un giroscop și un tuner TMC (Traffic Message Channel), — o unitate de hard disk care suportă hărți multiple, — un receptor radio HD, — un sistem de recunoaștere vocală, — un cititorCD și DVD, și incluzând — conectivitate Bluetooth, MP3și USB, — o tensiune cuprinsă între minimum 10V și maximum 16V, destinat utilizării la fabricarea vehiculelor de la capitolul 87 (1)	0 %	-	30.06.2016
ex 8527 91 99 ex 8529 90 65	20 85	Ansamblu constituit cel puțin din: — o unitate de amplificare a audiofrecvenței, cuprinzând cel puțin un amplificator de audiofrecvență și un generator de sunet, — un transformator și — un radioreceptor pentru utilizarea la fabricarea de produse electronice de consum (1)	0 %	-	31.12.2019
ex 8528 49 10	10	Video monitor care conține: — un tub catodic plat monocrom cu o diagonală a ecranului de maximum 110 mm și echipat cu o bobină deflectoare, si — un circuit imprimat pe care este montată o unitate de deflecție, un amplificator video și un transformator, totul montat pe un cadru, destinat fabricării de „video entry-phones”, video telefoane sau aparate de supraveghere (1)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 8528 59 70	10	Monitoare video color cu ecran cu cristale lichide, cu excepția celor combinate cu alte aparate, având o tensiune de intrare de minimum 7 V c.c. și maximum 30 V c.c., cu o diagonală a ecranului de maximum 33,2 cm, — fie fără carcasă, cu capac posterior și cadru de montare, — fie cu carcasă, utilizate pentru încorporare permanentă sau montare permanentă, în cursul montajului industrial, în articolele de la capitolele 84-90 și 94 (1) (6)	0 %	-	31.12.2018
ex 8528 59 70	20	Ansamblu de monitoare video color cu ecran cu cristale lichide montate pe un cadru — cu excepția celor combinate cu alte aparate, — cuprinzând un ecran sensibil la atingere, o placă de circuite imprimate cu circuite de comandă și o sursă de alimentare, utilizat pentru încorporare permanentă sau montare permanentă în sisteme de divertisment pentru autovehicule (1)	0 %	-	31.12.2019
ex 8529 10 80	20	Ansamblu de filtre ceramice, care este compus din 2 filtre ceramice și 1 un rezonator ceramic, pentru o frecvență de 10,7 MHz (± 30 kHz), conținute într-o carcasă	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 10 80	50	Filtru ceramic pentru o frecvență centrală de 450 kHz (± 1,5 kHz) or 455 kHz (± 1,5 kHz), cu o lărgime de bandă de maximum 30 kHz la 6 dB și de maximum 70 kHz la 40 dB, conținut într-o carcasă	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 10 80	60	Filtre, excluzând filtrele acustice de suprafață, pentru o frecvență centrala de minimum 485 MHz, dar de maximum 1 990 MHz, cu o atenuare de inserție de maximum 3,5 dB, conținute într-o carcasă	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 10 80	70	Filtre ceramice — cu o bandă de frecvențe aplicabilă de minimum 10 kHz, dar de maximum 100 MHz — cu o carcasă din plăci ceramice prevăzute cu electrozi de tipul utilizat într-un transductor sau într-un rezonator electromecanic în echipamentele audio-vizuale și de comunicații	0 %	p/st	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 8529 90 65	15	Ansamblu electronic cuprinzând cel puțin — un circuit imprimat — procesoare pentru aplicații multimedia și de prelucrare a semnalului video — FPGA (Field Programmable Gate Array) — memorie flash — memorie de operare — interfețe VGA, HDMI, RJ-45 și USB — prize și fișe pentru conectarea unui monitor LCD, a unei surse de iluminare cu LED-uri și a unui panou de control	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Părți de receptoare de televiziune, care au funcții de micro-procesor și de video-procesor, care conțin cel puțin un micro-controler și un video-procesor, montate pe o grila de conexiuni (leadframe) și conținute într-o carcasă din material plastic	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 65	45	Modul de recepție radio prin satelit (receiver) care transformă semnalele de înaltă frecvență transmise de satelit în semnale audio digitale codate, folosit la fabricarea produselor care se încadrează la poziția nr. 8527 ([1])	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 65	50	Tuner care transformă semnalele de înaltă frecvență în semnale de medie frecvență, destinat fabricării produselor încadrate la poziția 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2016
*ex 8529 90 65	65	Placă de circuite imprimate pentru distribuirea tensiunii de alimentare și a semnalelor de comandă direct pe un circuit de comandă aflat pe un panou de sticlă TFT dintr-un modul LCD	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 65	70	Unitate motrice formată dintr-un circuit electronic integrat și un circuit imprimat flexibil, folosită la fabricarea modulelor LCD ([1])	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8529 90 65	75	Module formate cel puțin din cipuri semiconductoare pentru: — generarea de semnale conducătoare pentru adresarea pixelilor — comanda de adresare a pixelilor	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8529 90 65	80	Tuner care transformă semnalele de înaltă frecvență în semnale digitale, destinat fabricării produselor încadrate la poziția 8527 ([1])	0 %	-	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 8529 90 92 ex 8548 90 90	15 60	Module cu dispozitiv de afișare cu cristale lichide (LCD), — care constau exclusiv în una sau mai multe plăci din sticlă sau din material plastic TFT, — necombinate cu capacități de ecran tactil, — cu una sau mai multe plăci de circuite imprimatecu elemente electronice de comandă exclusiv pentru adresarea pixelilor, — cu sau fără o unitate de retroiluminare și — cu sau fără invertoare	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8529 90 92	25	Module LCD, necombinate cu particularități de ecran sensibil la atingere, formate doar din: — una sau mai multe celule TFT de sticlă sau plastic, — un mediu absorbant de căldură turnat sub presiune, — o unitate de retroiluminare, — o placă de circuite imprimate cu microcontroler — interfață LVDS (Low Voltage Differential Signaling), pentru utilizarea la fabricarea de aparate radio pentru autovehicule ([1])	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	32	Unitate optică pentru proiecția video, care conține un sistem de separare a culorilor, un mecanism de poziționare și lentile, destinate fabricării de produse încadrate la poziția 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8529 90 92	35	Module LCD cu: — diagonala ecranului de minimum14,5 cm, dar de maximum 25,5 cm, — o unitate de retroiluminare LED, — un circuit imprimat echipat cu memorie tip EPROM, microcontroler, controler de temporizare, modul conducător LIN BUS și alte componente active și pasive — o fișă cu 8 pini pentru alimentarea cu energie electrică și o interfață LVDS cu 4 pini, — cu sau fără carcasă, pentru integrarea sau montarea permanentă în autovehiculele de la capitolul 87	0 %	-	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 8529 90 92	36	Modul LCD cu: — diagonala ecranului de minimum 14,5 cm, dar de maximum 20,3 cm, — sau fără ecran tactil, — o unitate de retroiluminare LED, — un circuit imprimat echipat cu EPROM, microcontroler, receptor LVDS și alte componente active și pasive, — o fișă cu 12 picioruțe pentru alimentarea cu energie electrică și interfețe CAN și LVDS, — într-o carcasă cu elemente de comandă care nu deservesc numai funcțiile ecranului, adecvat pentru a fi instalat în autovehiculele de la capitolul 87	0 %	-	31.12.2020
*ex 8529 90 92	37	Șine de fixare și acoperire din aliaj de aluminiu, conținând: — siliciu și magneziu, — cu lungimea de minimum 300 mm dar de maximum 2 200 mm, special concepute pentru a fi utilizate la fabricarea televizoarelor (1)	0 %	-	31.12.2020
ex 8529 90 92	40	Ansamblu care conține prisme, circuite cu micro-oglinzi (DMD) și circuite electronice de comandă, destinate fabricării echipamentelor de proiecție de televiziune sau a proiectoarelor video (1)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	41	Componente digitale cu micro-oglinzi (DMD), destinate fabricării proiectoarelor video (1)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	42	Absorbante de căldură și aripioare de răcire din aluminiu pentru menținerea temperaturii de lucru a transistorilor și a circuitelor integrate, destinate fabricării produselor încadrate la poziția 8527 sau la poziția 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	43	Module de vizualizare cu plasmă, care încoporează numai electrozi de adresare și afișare, chiar cu elemente de actionare și/sau electronică de comandă numai pentru direcționarea pixelilor, chiar cu racord de alimentare la rețea	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8529 90 92	45	Bloc de circuite integrate cu funcțiuni de recepție TV, care conține un cip de decodare a canalelor, un cip tuner, un cip de comandă a puterii (power management), filtre GSM și elemente pentru circuite pasive discrete și încorporate în circuite pentru recepția semnalelor digitale ele emisiunilor de formate DVB-T și DVB-H	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8529 90 92	47	Senzori de imagine de zonă (cu un senzor CCD cu scanare progresivă sau CMOS cu scanare progresivă) pentru camere video digitale, sub formă de circuit integrat monolitic analogic sau digital, cu pixeli de cel mult 12 µm × 12 µm, în versiunea monocromă cu microlentile aplicate individual fiecărui pixel (rețea de microlentile) sau în versiune policromă cu un filtru de culoare, având de asemenea o rețea de microlentile („lenslets”), cu câte o microlentilă montată individual pe fiecare pixel	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	O priză de alimentare cu curent alternativ cu filtru de zgomot compusă din: — priză de curent alternativ (pentru conectarea cablului de alimentare) de 230 V, — filtru integrat de zgomot, format din condensatori și bobine de inducție — conector de cablu pentru conectarea unei prize de curent alternativ la sursa de alimentare la rețea a ecranului cu plasmă prevăzut sau nu cu un suport metalic pentru conectarea prizei de curent alternativ la televizorul cu ecran cu plasmă	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8529 90 92	50	Ecran color LCD pentru monitoarele LCD de la poziția 8528: — cu diagonala ecranului cuprinsă între minimum 14,48 cm și maximum 31,24 cm, — cu iluminare de fond, microcontroler, — cu un controler CAN (Controller area network) cu interfață LVDS (Low-voltage differential signaling – semnalizare diferențială la tensiune joasă) și interfață CAN/priză de curent sau cu un controler APIX (Automotive Pixel Link) dotat cu interfață APIX, — într-o carcasă echipată cu sau fără disipator termic din aluminiu în partea din spate, — fără modul de procesare a semnalului, utilizat la fabricarea autovehiculelor de la poziția 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8529 90 92	55	Module cu diode organice emițătoare de lumină (OLED), constând din una sau mai multe plăci din sticla sau din material plastic TFT, care conțin materiale organice, necombinate cu un dispozitiv „touch screen”, cu una sau mai multe plăci de circuite imprimate care permit controlul electronic al adresării pixelilor, de tipul celor utilizate pentru fabricarea televizoarelor și a monitoarelor	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92	65	Ecrane OLED compuse din: — stratul organic cu LED-uri organice, — două straturi conductoare pe transfer de electroni și electroni vacanți, — straturi de tranzistori (TFT) cu o rezoluție de 1 920 x 1 080 — anod și catod pentru alimentarea cu energie a diodelor organice, — filtru RGB, — strat protector din sticlă sau plastic, — fără elemente electronice pentru adresarea pixelilor, destinate fabricării produselor de la rubrica 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92	70	Ramă dreptunghiulară de fixare și acoperire: — dintr-un aliaj de aluminiu care conține siliciu și magneziu, — cu lungimea de minimum 500 mm, dar maximum 2 200 mm, — cu o lățime de minimum 300 mm, dar maximum 1 500 mm, utilizată pentru producția de televizoare	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8531 80 95	40	Traductor electro-acustic	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8535 90 00	20	Circuit imprimat sub formă de plăci din material izolant cu legături electrice și puncte de lipire, utilizat în fabricarea unităților de retroiluminare pentru module LCD ([1])	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8535 90 00 ex 8536 50 80	30 83	Modul semiconductor de comutare încastrat: — constând dintr-un cip de tranzistor IGBT si un cip de diodă cuplate la unul sau mai multe terminale, — destinat funcționării la o tensiune de 600 sau 1 200 V	0 %	p/st	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8536 30 30	11	Întrerupător termo-electric (thermo-electric switch) cu o intensitate a curentului de declanşare de minimum 50 A, care conţine un întrerupător electro-mecanic cu acţiune bruscă, destinat montării directe pe bobinajul unui motor electric, conţinut într-o carcasă închisa ermetic	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8536 41 90	40	Un releu de putere ce dispune de: — o funcţie de comutaţie electromecanică, — un curent de sarcină de minimum 3 amperi dar de maximum 16 amperi, — o tensiune de comandă de minimum 5 V dar de maximum 24 V, — o distanţă de maximum 12,5 mm între pinii conectori ai circuitului de sarcină	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8536 49 00	30	Relee cu: — o tensiune nominală de 12 VC — o tensiune de funcţionare de maximum 16 VC — o rezistenţă de 26,7 ohmi (± 10 %) la 20 °C — o tensiune de declanşare de maximum 8,5 V la 60 °C — o cădere de tensiune de minimum 1 V la 20 °C — o putere nominală de funcţionare la 20 °C de 5,4 waţi — o tensiune de comutare de maximum 400 V curent continuu — o intensitate constantă de maximum 120 A pentru utilizarea la fabricarea bateriilor pentru vehicule electrice (1)	0 %	-	31.12.2020
ex 8536 49 00	91	Releu termic conţinut într-o fiolă de sticlă închisă ermetic, de maximum 35 mm înalţime, excluzând firele, a cărui rată maximă de diminuare este de $10^{-6}cm^3$ He/s la 1 bar, la o temperatură cuprinsă între 0 °C şi 160 °C, destinat încorporării în compresoare sau echipamente de refrigerare (1)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 11	31	Comutator de tipul celor pentru montare pe un circuit imprimat, care lucrează la o forţa de 4,9 N (± 0,9 N), conţinut într-o carcasă din material plastic	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 11	32	Întrerupător tactil mecanic pentru conectarea circuitelor electronice, care lucrează la o tensiune de maximum 60V şi la o intensitate a curentului de maximum 50mA, destinat utilizării la fabricarea produselor de la poziţiile 8521 sau 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8536 50 19	91	Întrerupatoare cu efect Hall, care conțin 1 magnet, 1 senzor cu efect Hall și 2 condensatoare, conținute într-o carcasa cu 3 conexiuni	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 19 ex 8536 50 80	93 97	Dispozitive cu funcții reglabile de comandă și conectare, care au unul sau mai multe circuite integrate monolitice asociate sau nu elementelor cu semiconductori, montate împreună pe un suport de conexiune și conținute într-o cutie din material plastic	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 80	81	Comutatoare mecanice cu regulator de viteză pentru conectarea circuitelor electrice cu: — o tensiune de minimum 240 V și maximum 250 V, — o intensitate a curentului de minimum 4 A și maximum 6 A, utilizate la fabricarea uneltelor care se încadrează la poziția nr. 8467 (1)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 50 80	82	Întrerupătoare mecanice pentru conectarea circuitelor electrice cu: — o tensiune de minimum 240 V și maximum 300 V, — o intensitate a curentului de minimum 3 A și maximum 15 A, utilizate la fabricarea uneltelor care se încadrează la poziția nr. 8467 (1)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 50 80	93	Întrerupător pentru cablu coaxial, care conține 3 întrerupătoare electromagnetice, ce au timpul de întrerupere de maximum 50 ms și un curent de comandă de maximum 500 mA la o tensiune de 12 V	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 50 80	98	Întrerupător cu atingere sau cu buton mecanic pentru conectarea circuitelor electronice, care funcționează la o tensiune de minimum 220V, dar de maximum 250V și la o intensitate a curentului de maximum 5A, destinat utilizării la fabricarea produselor de la pozițiile 8521 sau 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 69 90	51	Conectori de tip SCART, încorporați într-o carcasă din plastic sau din metal, cu 21 de pini grupați pe 2 rânduri, utilizați la fabricarea produselor care se încadrează la pozițiile 8521 și 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8536 69 90	81	Conector cu pas variabil utilizat la fabricarea aparatelor de recepție pentru televizoare cu cristale lichide (LCD) (1)	0 %	p/st	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8536 69 90	82	Priză sau fișă modulară pentru rețelele locale de calculatoare, combinată sau nu cu alte prize, cuprinzând cel puțin: — un transformator de impulsuri, incluzând un miez de ferită pentru bandă largă, — o bobină comună, — un rezistor, — un condensator, utilizată la fabricarea produselor care se încadrează la poziția 8521 sau 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8536 69 90	84	Priză sau fișă USB (Universal serial bus) simplă sau multiplă pentru conectarea la alte dispozitive USB, utilizată la fabricarea mărfurilor încadrate la poziția 8521 sau 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 69 90	85	Priză sau fișă, încorporată într-o carcasă din plastic sau metal, cu cel mult 96 de pini, utilizată la fabricarea produselor care se încadrează la poziția 8521 sau 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8536 69 90	86	Priză sau mufă HDMI (interfață multimedia de înaltă definiție), încorporată într-o carcasă din plastic sau metal, cu 19 sau 20 de pini grupați pe 2rânduri, destinată utilizării la fabricarea produselor care se încadrează la pozițiile 8521 sau 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8536 69 90	87	Priză sau mufă D-subminiature (D-sub), încorporată într-o carcasă din plastic sau metal, cu 15 pini grupați pe 3rânduri, destinată utilizării la fabricarea produselor care se încadreaz ă la pozițiile 8521 sau 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8536 69 90	88	Conectori și interfețe mamă Secure Digital (SD), Compact Flash, „Smart Card” și „module de interfață comună” (carduri), de tipul celor utilizați pentru lipirea pe plăcile cu circuite imprimate, pentru conectarea aparatelor și a circuitelor electrice și comutarea sau protejarea circuitelor electrice pentru o tensiune de maximum 1 000 V	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8536 70 00	10	Priză optică, fișă optică sau conector optic, destinate utilizării la fabricarea produselor care se încadrează la pozițiile 8521 sau 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8536 90 85	92	Bandă metalică ambutisată, cu conexiuni	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8536 90 85 ex 8544 49 93	94 10	Conector elastometric, din cauciuc sau silicon, prevăzut cu unul sau mai multe elemente conductoare	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8536 90 85	97	Slot pentru carduri de memorie Secure Digital (SD) de tip push-push sau push-pull, destinat utilizării la fabricarea produselor care se încadrează la pozițiile 8521 sau 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2016
ex 8537 10 91	30	Modul de control pentru prelucrarea și evaluarea datelor la bordul autovehiculelor, funcționând prin protocolul CAN-bus, compus cel puțin din: — microprocesoare de releu, — un motor pas cu pas, — memorie EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only) și — alte componente pasive (de exemplu conectori, diode, stabilizatori de tensiune, rezistori, condensatori, tranzistori) cu o tensiune de 13,5 V	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8537 10 91	40	Unități electronice de comandă, fabricate în conformitate cu clasa 2 din standardul IPC-A-610E, care au o intrare de alimentare principală de 400 V CA, o intrare logică de 24 V CC, dotate cel puțin cu: — o fișă de circuite imprimate (PCBA) conținând circuite logice și programabile și alte componente electronice cum ar fi conectori, condensatori, bobine și rezistențe; — contactori, — un disjunctor automat, — o siguranță, — cabluri de conectare interne, — un întrerupător principal de alimentare, — conectori sau cabluri electrice pentru conectarea aparatelor externe, — o carcasă metalică cu dimensiunile cuprinse între 370 x 300 x 80 mm și 570 x 420 x 125 mm, utilizate pentru dispozitive de control și de alimentare de tipul celor utilizate pentru reciclarea sau trierea ambalajelor din plastic, metal și sticlă	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8537 10 99	30	Sisteme de comandă pentru podurile motor fără memorie programabilă: — alcătuite dintr-unul sau mai multe elemente nelegate între ele, integrate în grile de conectare separate, — combinate și cu tranzistori discreți cu efect de câmp cu semiconductor din oxizi metalici pentru comanda motoarelor pe curent continuu din automobil, — montate într-o carcasă de plastic	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8537 10 99	40	Unitate de control electronică pentru monitorizarea presiunii în pneurile unui autovehicul, cuprinzând o cutie de plastic având o placă de circuite imprimate înăuntru și cu sau fără suport de metal, cu dimensiunile următoare: — o lungime de minimum 50 mm, dar de maximum 120 mm, — o lățime de minimum 20 mm, dar de maximum 40 mm, — o înălțime de minimum 30 mm, dar de maximum 120 mm de tipul utilizat la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8537 10 99	50	Unitate de control electronică de tip BCM (*Body Control Module* – modul de control caroserie) cuprinzând — cutie de plastic cu placă de circuite imprimate și suport de metal, — cu tensiune de minimum 9V, dar de maximum 16V, — capabilă să controleze, să evalueze și să gestioneze funcțiile serviciilor de asistență dintr-un automobil, cel puțin frecvența de funcționare a ștergătoarelor de parbriz, încălzirea geamurilor, iluminatul interior, reamintirea fixării centurilor de siguranță de tipul utilizat la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8537 10 99	60	Ansamblu electronic constând în: — un microprocesor, — indicatori cu diode electroluminiscente (LED) sau cu ecran cu cristale lichide (LCD), — componente electronice montate pe un circuit imprimat, utilizat la fabricarea produselor încastrabile de la codurile NC 8514 20 80, 8516 50 00 și 8516 60 80 (1)	0 %	p/st	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8537 10 99	92	Ecran tactil, alcătuit dintro rețea conductoare inserată între două plăci sau două foi din material plastic sau din sticlă, format din conductori și din elemente electrice de contact	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8537 10 99	93	Unitate electronică de comandă pentru o tensiune de 12 V, destinat fabricării sistemelor de reglare a temperaturii, montate în autovehicule (1)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8537 10 99 ex 8543 70 90	94 20	Unitate compusă din doi tranzistori cu efect de câmp de jonctiune, încorporată întro carcasa dublă pentru rețeaua de legături	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Capace și cutii din policarbonat sau din acrilonitril-butadien-stiren pentru acționarea întrerupătoarelor de tablou acoperite sau nu pe fața exterioară cu o vopsea rezistentă la zgâriere	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8538 90 99	92	Parte de siguranță electrotermică, alcătuita dintr-o sârmă de cupru acoperită cu staniu (cositorită), încorporată într-o capsulă, cu dimensiuni exterioare de maximum 5 mm × 48 mm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8538 90 99	95	Placă de bază de cupru, similară celor utilizate ca disipator termic pentru fabricarea modulelor IGBT care conțin un număr de componente mai mare decât numărul de chip-uri și diode IGBTpentru o tensiune de 650 V sau mai mult, dar nu mai mult de 1 200 V (1)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8539 39 00	20	Lămpi fluorescente cu catod rece (CCFL) sau cu electrod extern (EEFL), având diametrul maxim de 5 mm și lungimea de peste 120 mm dar nu mai mare de 1 570 mm	0 %	-	31.12.2016
ex 8540 11 00	93	Tub catodic în culori prevăzut cu tunuri electronice dispuse unul lângă altul (tehnologie in-line), cu o diagonală a ecranului de cel puțin 79 cm	0 %	-	31.12.2016
ex 8540 20 80	91	Fotomultiplicator	0 %	-	31.12.2016
ex 8540 71 00	20	Magnetron cu efect continuu, cu frecvență fixa de 2 460 MHz, cu magnet încorporat și cu ieșire pentru sondă, destinat fabricării produselor de la codul tarifar 8516 50 00 (1)	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8540 89 00	91	Displayuri (indicatori), alcătuite dintrun tub de sticlă montat pe un tablou (cadru) cu dimensiuni de maximum 300 × 350 mm, excluzând cablurile. Tubul conține unul sau mai multe rânduri de caractere sau de linii dispuse în rânduri, fiecare caracter sau linie fiind compusă din elemente fluorescente sau fosforescente. Aceste elemente sunt montate pe un suport metalizat, acoperit cu substanțe fluorescente sau cu săruri fosforescente care devin luminoase atunci când sunt supuse unui bombardament cu electroni	0 %	-	31.12.2018
ex 8540 89 00	92	Tub fluorescent de vizualizare cu vid	0 %	-	31.12.2018
ex 8543 70 90	30	Amplificator, alcătuit din elemente active și pasive fixate pe un circuit imprimat, încorporat într-o carcasă	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	35	Modulator de frecvențe radio (RF), care funcționează cu o gamă de frecvență de minimum 43 MHz, dar de maximum 870 MHz, permitând schimbarea semnalelor VHF și UHF, alcătuit din elemente active și pasive fixate pe un circuit imprimat, încorporat într-o carcasă	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8543 70 90	40	Amplificator de înaltă frecvență format dintr-unul sau mai multe circuite integrate și cipuri de condensatoare discrete pe suport metalic, încastrat	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8543 70 90	45	Oscilator cu cristal piezo-electric cu frecvență fixa, cu o bandă de frecvență de la 1,8 MHz la 67 MHz, încorporat într-o carcasă	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	55	Circuit opto-electronic, alcătuit din una sau din mai multe diode emitatoate de lumină (LEDs), echipate sau nu cu un circuit integrat de control și cu o fotodiodă cu circuit amplificator, cu sau fără circuit integrat de porți logice (gate arrays), sau din una sau din mai multe diode emițătoare de lumină (LEDs), cu cel puțin două fotodiode cu circuit amplificator, cu sau fără circuit integrat de porți logice (gate arrays) sau alte circuite integrate, circuitul fiind inserat într-o carcasă	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	60	Oscilator, cu o frecvență centrală de minimum 20 GHz, dar de maximum 42 GHz, alcătuit din elemente active și pasive fixate pe un suport, încorporat într-o carcasă	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	65	Circuit de înregistrare și redare audio, care permite memorarea datelor audio stereo precum și înregistrarea și redarea simultană, alcătuit din două sau trei circuite integrate monolitice fixate pe un circuit imprimat sau pe un cadru conductor (numit lead frame), încorporat într-o carcasă	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8543 70 90	80	Oscilator de compensare termica, alcătuit dintrun circuit imprimat, pe care sunt montate cel puțin un cristal piezo-electric și un condensator de reglare, încorporat într-o carcasa	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 70 90	85	Oscilator pentru controlul tensiunii (VCO), cu excepția oscilatoarelor de compensare termică, alcătuit din elemente active și pasive fixate pe un circuit imprimat, încorporat întro carcasă	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8543 70 90	95	Modul de vizualizare și comandă pentru telefoane mobile, compus din: — o priză de curent/interfață CAN (Controller area network), — un port USB (Universal Serial Bus) și porturi de intrare/ieșire audio și — un dispozitiv de selectare video pentru interfața dintre sistemele de operare ale telefoanelor inteligente și MOST (Media Orientated Systems Transport network), utilizat la fabricarea vehiculelor de la capitolul 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8543 90 00	20	Catod din otel inoxidabil sub formă unei placi cu o bară de suspendare, chiar cu benzi laterale din material plastic	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8543 90 00	30	Ansamblu de produse încadrate la poziția 8541 sau 8542, montate pe un circuit imprimat, încorporat într-o carcasă	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8543 90 00	40	Parte a unui aparat de electroliză, formată dintr-un panou din nichel echipat cu o plasă metalică din nichel, fixat cu nervuri din nichel, și un panou din titan echipat cu o plasă metalică din titan, fixat cu nervuri din titan, cele două panouri fiind fixate împreună spate în spate	0 %	p/st	31.12.2017
ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93	10 20 20	Cablu flexibil, izolat, din PET/PVC cu: — o tensiune de maxim 60 V, — o intensitate a curentului de maxim 1 A, — o rezistență termică de maxim 105 °C, — fire individuale cu o grosime de maxim 0,1 mm (±0,01mm) și cu o lățime de maxim 0,8 mm (±0,03 mm), — distanță între conductori de maxim 0,5 mm și — un pas (distanța dintre axele conductorilor) de maxim 1,25 mm	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 8544 20 00	20	Cablu de conectare pentru antenă, pentru transmisia radio analogică (AM/FM) și semnale GPS, care conține: — un cablu coaxial cu miez dublu, — doi sau mai mulți conectori, — 5 sau mai multe agrafe de plastic pentru fixarea de panoul de control de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	-	31.12.2020
ex 8544 30 00	30	Fascicole de fire electrice, de măsuri variabile, cu o tensiune de minim 5 V și maxim 90 V care pot măsura caracteristicile următoare, parțial sau integral: — o viteză de deplasare de maximum 24 km/h — o viteză a motorului de maximum 4 500 rpm — o presiune hidraulică de maximum 25 MPa — o masă de maximum 50 de tone metrice utilizate la fabricarea vehiculelor încadrate la poziția 8427 ([1])	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Fascicul de fire electrice din sistemul de direcție, cu o tensiune de utilizare de 12 V, echipat cu conectori pe ambele părți și având cel puțin 3 cleme de ancorare din material plastic pentru montarea pe caseta de direcție a autovehiculelor	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Cablu de conectare cu miez cvadruplu conținând doi conectori-mamă pentru transmiterea semnalelor digitale de la sistemele de navigație și audio la un conector USB, de tipul celor utilizate pentru fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	-	31.12.2020
*ex 8544 30 00	70	Fascicul de fire electrice, de dimensiuni variabile: — ce funcționează la o tensiune de minimum 5 V dar de maximum 90 V, — capabil să transmită informații destinate fabricării vehiculelor de la poziția 8711 ([1])	0 %	p/st	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8544 42 90	10	Cablu de date, cu o capacitate de transmisie de cel puțin 600 Mbiți/s, cu: — tensiune de 1,25 V (± 0.25V) — conectori prevăzuți la unul sau la ambele capete, dintre care cel puțin unul conține pini dispuși la o distanță de1 mm, — ecranaj exterior, utilizat exclusiv la comunicarea între panourile LCD, PDP sau OLED și circuitele electronice de video-procesare	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8544 42 90	30	Conductor electric izolat PET cu: — 10 sau 80 de fire individuale, — o lungime de minimum 50 mm, dar de maximum 800 mm, — conector(conectori) și/sau mufă(mufe) montată(montate) la un capăt sau la ambele capete, utilizat la fabricarea produselor care se încadrează la pozițiile 8521 și 8528 ([1])	0 %	-	31.12.2017
ex 8544 49 91	10	Fire electrice de cupru izolate: — cu un diametru al firului conductor de peste 0,51 mm, — pentru o tensiune de maximum 1 000 V, pentru utilizarea la fabricarea fasciculelor de cabluri în industria autovehiculelor ([1])	0 %	m	31.12.2019
ex 8545 19 00	20	Electrozi din carbon, destinați fabricării bateriilor de zinc-carbon ([1])	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8545 90 90	20	Hârtie din fibră de carbon de tipul celei utilizate pentru straturile de difuzie a gazului ale electrozilor celulelor de combustie	0 %	-	31.12.2020
ex 8547 10 00	10	Piesă izolată din ceramica, conținând în greutate peste 90 % oxid de aluminiu, metalizată, sub formă unui corp tubular, cu un diametru exterior de minimum 20 mm, dar de maximum 250 mm, destinată fabricării întrerupatoarelor de vid ([1])	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8548 10 29	10	Acumulatori electrici hibrizi litiu-ion sau nichel-metal, descărcați	0 %	-	31.12.2016
ex 8548 90 90	41	Unitate, compusă dintrun rezonator, care funcționează întro bandă cu frecvență de minimum 1,8 MHz, dar de maximum 40 MHz și dintrun condensator, încorporată într-o carcasă	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8548 90 90	43	Receptor de imagine prin contact	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8548 90 90 ex 9013 20 00	48 50	Bloc optic, alcătuit cel puțin dintro diodă laser și o fotodiodă, care funcționează pentru lungimi de undă de minimum 635 nm, dar de maximum 815 nm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8548 90 90	50	Filtre cu miez feromagnetic pentru eliminarea zgomotului de înaltă frecvență în circuitele electronice, folosite la fabricarea televizoarelor și a monitoarelor de la poziția 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2017
*ex 8548 90 90	65	Module cu dispozitiv de afișare cu cristale lichide (LCD), — alcătuit în exclusivitate din una sau mai multe plăci din sticlă sau material plastic TFT, — combinat cu capacități de ecran tactil, — cu una sau mai multe plăci de circuite imprimate cu elemente electronice de comandă exclusiv pentru adresarea pixelilor, — cu sau fără o unitate retroiluminare și — cu sau fără invertoare	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8704 23 91	20	Șasiu de motor cu capacitate de autoaprindere de cel puțin 8 000 cm3, instalat într-o cabină cu 3, 4 sau 5 roți cu ampatament de cel puțin 480 cm, care nu este prevăzut cu angrenaje, destinat instalării pe vehicule cu o lățime de cel puțin 300 cm ([1])	0 %	-	31.12.2017
ex 8708 30 10	10	Ansamblu de unitate de frână care include — frână cu comandă electrică, — un senzor de cursă, — VDC (control dinamic al vehiculului) și — o sursă de alimentare de rezervă pentru utilizarea la fabricarea vehiculelor ([1])	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8708 30 91	10	Frână de staționare cu tambur: — funcționând în interiorul discului frânei de serviciu, — cu un diametru cuprins între minimum 170 mm și maximum 175 mm, utilizată la fabricarea autovehiculelor ([1])	0 %	p/st	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8708 30 91	20	Plăcuțe de frână organice fără azbest, cu material de fricțiune montat pe placa de oțel din spate a benzii, pentru utilizarea la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	30	Corp de frână cu disc în versiunea BIR (*Ball in Ramp* – rampă cu bile) sau EPB (*Electronic Parking Brake* – frână de staționare electronică), conținând deschideri funcționale și de montare, precum și nuturi de ghidare, de tipul utilizat la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8708 30 91	40	Suport de etrier de frână din fontă ductilă de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 50 99	10	Arbore de transmisie din material plastic ranforsat cu fibre de carbon, constând dintr-o piesă unică fără nicio articulație la mijloc, cu — o lungime de minimum 1 m dar de maximum 2 m, — o greutate de minimum 6 kg dar de maximum 9 kg	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 80 35	10	Suport izolator superior care conține — un suport metalic cu trei șuruburi de fixare și — o proeminență din cauciuc de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 80 91	10	Braț de șasiu spate cu un element protector din material plastic, echipat cu două carcase metalice cu amortizoare din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 80 91	20	Braț de șasiu spate echipat cu un pivot cu bilă și o carcasă metalică cu amortizoare din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 91 35	10	Răcitor din aluminiu utilizând aer comprimat și având o carcasă cu striații, de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 94 35	20	Casetă de direcție cu cremalieră într-o carcasă din aluminiu cu articulații homocinetice, de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	O pernă gonflabilă din fibre de poliamidă de rezistență ridicată, — cusută, — pliată tridimensional în formă de pachet, fixat prin formare termică	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	O pernă gonflabilă din fibre de poliamidă de rezistență ridicată: — cusută, — pliată, — prevăzută cu o lipitură în care adezivul pe bază de silicon este aplicat tridimensional permițând formarea compartimentului airbagului și etanșarea pernei gonflabile în funcție de sarcină — adecvat pentru tehnologia de umflare la rece	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 95 99	10	Airbag pentru pasagerul din față compus din: — o carcasă metalică cu cel puțin șase suporturi de montare, — o pernă de siguranță integrată, — un cartuș umplut cu gaz comprimat de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 99 97	20	Capsule metalice destinate a fi încorporate într-un braț de echilibrare sau în rulmenți sferici pentru suspensiile automobilelor ([1])	0 %	p/st	31.12.2016
*ex 8714 10 90	10	Camere de aer, — din oțel carbon de SAE1541 — cu un strat de crom de 20 μm (+15 μm/-5 μm) — cu o grosime a peretelui de minimum 1,45 mm dar de maximum 1,5 mm — cu o alungire la rupere de 15 % — cu caneluri de tipul celor utilizate pentru fabricarea de bare pentru furcile pentru motociclete	0 %	p/st	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 8714 91 10	23	Cadru, fabricat din aluminiu sau din aluminiu și fibre de carbon, pentru utilizare la fabricarea de biciclete ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 8714 91 10	33				
ex 8714 91 10	70				
*ex 8714 91 30	24	Furci frontale cu brațe din aluminiu, pentru utilizare la fabricarea de biciclete ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 8714 91 30	34				
ex 8714 91 30	71				
ex 8803 30 00	50	Arbori prefabricați pentru rotoare de elicopter — cu secțiune transversală circulară — cu lungimea de 1 249,68 mm sau mai mult, dar maxim 1 496,06 mm — cu diametrul extern de 81,356 mm sau mai mult, dar maxim 82,2198 mm — cu ambele extremități reduse la un diametru extern de 63,8683 mm sau mai mult, dar maxim 66,802 mm — tratați termic în conformitate cu standardele MIL-H-6088, AMS 2770 sau AMS 2772	0 %	p/st	31.12.2016
ex 9001 10 90	10	Inversor de imagini, alcătuit dintrun ansamblu de fibre optice	0 %	-	31.12.2018
ex 9001 10 90	30	Fibră optică din polimer cu: — miez din polimetilmetacrilat, — înveliș din polimer fluorurat, — un diametru de maximum 3,0 mm și — lungime de peste 150m de tipul celor folosite la fabricarea cablurilor de fibră din polimer	0 %	-	31.12.2016
ex 9001 20 00	10	Material constând dintr-un film polarizant, sub formă de rulou sau nu, prevăzut pe una sau pe ambele fețe cu un strat din material transparent, având sau nu un strat adeziv, acoperit pe una sau pe ambele fețe cu o peliculă antiaderentă	0 %	-	31.12.2017
ex 9001 20 00	20	Folii optice, reflectante, refractive sau prismatice, plăcuțe reflectorizante neimprimate, cu sau fără proprietăți de polarizare, tăiate special pentru	0 %	-	31.12.2018
ex 9001 90 00	55				

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 9001 50 41	20	Lentilă rotundă pentru ochelari corectori netăiată, organică, cu ambele fețe finisate:	1,45 %	-	31.12.2019
ex 9001 50 49	20	— cu un diametru de minimum 4,9 cm dar de maximum 8,2 cm, — cu o înălțime de minimum 0,5 cm dar de maximum 1,2 cm, măsurată, cu lentila așezată pe o suprafață plană, de la planul orizontal la centrul optic al suprafeței frontale a lentilei, de tipul utilizat pentru a fi prelucrat în vederea adaptării la o pereche de ochelari			
*ex 9001 50 80	20	Lentilă rotundă pentru ochelari corectori netăiată, organică, cu o singură față finisată: — cu un diametru de minimum 5,9 cm dar de maximum 8,5 cm, — cu o înălțime de minimum 1,2 cm dar de maximum 2,7 cm, măsurată, cu lentila așezată pe o suprafață plană, de la planul orizontal la centrul optic al suprafeței frontale a lentilei, de tipul utilizat pentru a fi prelucrat în vederea adaptării la o pereche de ochelari	0 %	-	31.12.2019
ex 9001 90 00	25	Elementele optice nemontate fabricate din sticlă calcogenică turnată transparentă în domeniul infraroșu sau o combinație de sticlă calcogenică transparentă în domeniul infraroșu și un alt material pentru lentile	0 %	-	31.12.2017
ex 9001 90 00	35	Ecran de retroproiector, echipat cu o placa lenticulara din material plastic	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9001 90 00	45	Bară din granat (material granulat) de itriu- aluminiu (YAG) dopat cu neodim, lustruită pe ambele fețe	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9001 90 00	60	Folii reflectorizante sau refractive sub formă de role	0 %	-	31.12.2018
ex 9001 90 00	65	Film optic cu minimum 5 structuri multistrat, incluzând un strat reflector posterior, un înveliș anterior și un filtru de contrast cu o acoperire de maximum 0,65 μm, utilizat la fabricarea ecranelor de proiecție ([1])	0 %	-	31.12.2019
ex 9001 90 00	70	Peliculă de tereftalat de polietilenă cu o grosime totală de cel mult 300 μm, conformă cu standardul ASTM D2103, având pe o parte prisme de rășină acrilică cu un unghi de prismă de 90° și o distanță de prismă de 50 μm	0 %	-	31.12.2016
ex 9001 90 00	75	Filtru frontal compus din panouri din sticlă supuse unor procese de imprimare și de aplicare a unei pelicule speciale, utilizat la fabricarea modulelor de afișare cu plasmă ([1])	0 %	p/st	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 9001 90 00	85	Panouri dispersie lumină din polimetil metacrilat, — tăiate sau nu, — imprimate sau nu, pentru utilizarea la fabricarea unităților de retroiluminare pentru ecrane TV plate ([1])	0 %	-	31.12.2020
ex 9002 11 00	10	Obiectiv cu o distanță focală de minimum 90 mm, dar de maximum 180 mm, alcătuit din 4 până la 8 lentile din sticlă sau din metacrilat, cu un diametru de minimum 120 mm, dar de maximum 180 mm, acoperite, cel puțin pe o față, cu un strat de fluorură de magneziu, destinat fabricării proiectoarelor video ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 9002 11 00	20	Obiective — cu dimensiuni care nu depășesc 80 mm x 55 mm x 50 mm, — cu o rezoluție de cel puțin 160 linii/mm și — cu un factor de zoom de 18x, de tipul celor utilizate pentru fabricarea de vizualizatoare sau de camere pentru transmiterea de imagini în direct	0 %	-	31.12.2017
ex 9002 11 00	30	Obiective — cu dimensiuni care nu depășesc 180 mm x 100 mm x 100 mm la o distanță focală maximă de peste 200 mm, — cu o rezoluție de cel puțin 130 linii/mm și — cu un factor de zoom de 18x de tipul celor utilizate pentru fabricarea de vizualizatoare sau de camere pentru transmiterea de imagini în direct	0 %	-	31.12.2017
ex 9002 11 00	40	Obiective — cu dimensiuni care nu depășesc 125 mm x 65 mm x 65 mm, — cu o rezoluție de cel puțin 125 linii/mm și — cu un factor de zoom de 16x, de tipul celor utilizate pentru fabricarea de vizualizatoare sau de camere pentru transmiterea de imagini în direct	0 %	-	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 9002 11 00	50	Obiectiv: — cu o distanță focală de minimum 25 mm, dar de maximum 150 mm, — alcătuit din lentile din sticlă sau din material plastic, cu un diametru de minimum 60 mm, dar de maximum 190 mm	0 %	-	31.12.2018
ex 9002 11 00	70	Obiective — cu dimensiuni care nu depășesc 180 mm×100 mm×100 mm la o distanță focală maximă de peste 200 mm, — cu o valoare de cel puțin 7 steradieni mm^2 și — cu un factor de zoom de 16x de tipul celor utilizate pentru fabricarea de vizualizatoare sau de camere pentru transmiterea de imagini în direct	0 %	-	31.12.2017
ex 9002 11 00	80	Bloc de lentile cu: — un câmp vizual cuprins de 58,5 grade sau mai mult, dar nu mai mult de 194 de grade, — o distanță focală de 1,16 mm sau mai mult, dar nu mai mult de 3,88 mm, — o deschidere relativă de F/2.0 sau mai mult, dar nu mai mult de2.6, — un diametru de 17 mm sau mai mult, dar nu mai mult de 18,5 mm, pentru utilizarea la fabricarea camerelor video CMOS pentru automobile ([1])	0 %	-	31.12.2019
ex 9002 20 00	10	Filtru, alcătuit dintro membrană polarizantă din material plastic, dintro placă de sticlă și dintro peliculă transparentă de protecție, montat pe un cadru metalic, destinat fabricării produselor de la codul 8528 ([1])	0 %	-	31.12.2018
ex 9002 90 00	20	Lentile, montate, cu o distanță focală fixă de 3,8 mm (± 0,19 mm) sau 8 mm (± 0,4 mm), cu o deschizătură de aproximativ F2.0 și cu un diametru de maximum 33 mm, destinate fabricării camerelor de captare a imaginii prin transfer de sarcină (CCD) ([1])	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9002 90 00	30	Unitate optică, alcătuita dintunul sau din două rânduri de fibre optice din sticlă în formă de lentilă și cu un diametru de minimum 0,85 mm, dar de maximum 1,15 mm, introdusă între două plăci din material plastic	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9002 90 00	40	Lentile montate fabricate din sticlă calcogenică transparentă în domeniul infraroșu sau o combinație de sticlă calcogenică transparentă în domeniul infraroșu și un alt material pentru lentile	0 %	p/st	31.12.2017

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 9012 90 90	10	Filtre de energie care se montează pe coloana microscoapelor electronice	0 %	p/st	31.12.2016
ex 9013 20 00	10	Lasere de înaltă frecvență cu bioxid de carbon, având o putere de ieșire de cel puțin 12 W, însă nu mai mare de 200 W	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9013 20 00	20	Ansamble de capete de laser utilizate în fabricarea aparatelor de măsură și control pentru dispozitive sau plăcuțe semiconductoare ([1])	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9013 20 00	30	Lasere utilizate în fabricarea aparatelor de măsură și control pentru dispozitive sau plăcuțe semiconductoare ([1])	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 9013 20 00	40	Modul laser de culoare roșie, albastră sau verde — constând dintr-una sau mai multe diode laser pe un suport din metal cu elemente optice și conectori electrici într-o carcasă ermetică, — cu sau fără oglinzi sau cristal din niobat de litiu polarizat periodic (PPLN), — cu o putere optică de ieșire de minimum 1 W dar de maximum 50 W, — capabil să emită numai lungimile de undă centrale într-o gamă exactă în funcție de culoare: Roșu: minimum 600 nm dar de maximum 665nm; Verde: minimum 515 nm dar de maximum 560 nm; Albastru: minimum 435 nm dar de maximum 475 nm; — și operațional în două sau mai multe compartimente de lungime de undă foarte apropiate în spațiu, distanța între ele fiind de minimum 1 nm dar de maximum 5 nm	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9013 80 90	10	Microoglindă semiconductoare electronică, într-o carcasă adaptată pentru montarea complet automatizată a plăcilor de circuite, compusă în principal dintr-o combinație de: — unul sau mai multe circuite integrate monolitice cu aplicație specifică (ASIC), — unul sau mai multe elemente de senzori microelectromecanici (MEMS) cu componente mecanice integrate în structuri tridimensionale pe materialul semiconductor, fabricate în conformitate cu tehnica semiconductorilor, de tipul destinat a fi încorporat în produsele menționate în capitolele 84 – 90 și în capitolul 95	0 %	p/st	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 9014 10 00	30	Busolă electronică, sub formă de senzor geomagnetic, într-o carcasă adecvată pentru montarea complet automatizată a plăcilor de circuite imprimate, de exemplu CSWLP, LGA, SOIC, constând în principal în: — combinația dintre unul sau mai multe circuite integrate monolitice specifice unei anumite aplicații (ASIC) și — unul sau mai multe elemente de senzori micromecanici (MEMS), fabricate(e)prin tehnica semiconductorilor din elemente mecanice dispuse în structuri tridimensionale pe materialul semiconductor, destinată să fie utilizată la fabricarea produselor de la capitolele 84- 90 și 94	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9022 90 00	10	Panouri pentru aparate cu raze X (senzori cu panou plat cu raze X/ senzori cu raze X) constând dintr-o placă de sticlă cu o matrice din tranzistoare cu filme subțiri, acoperită cu un film din silicon amorf placat cu un strat scintilator din iodură de cesiu și cu un strat de protecție metalizat, sau acoperită cu un strat de seleniu amorf	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9025 80 40	30	Senzor electronic de presiune barometrică cu semiconductoare, într-o carcasă, compus în principal — dintr-o asociere între unul sau mai multe circuite integrate monolitice speciale, produse pentru o anumită aplicație (ASIC) cu — unul sau mai mulți senzori microelectromecanici (MEMS) fabricați prin tehnologia semiconductorilor, cu componente mecanice dispuse în structuri tridimensionale pe materialul semiconductor	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9025 80 40	40	Senzor electronic combinat care permite măsurarea temperaturii, a presiunii atmosferice și a umidității aerului (senzor de mediu), într-o carcasă adaptată pentru montarea complet automatizată a plăcilor de circuite, compus în principal dintr-o combinație de: — unul sau mai multe circuite integrate monolitice cu aplicație specifică (ASIC), — unul sau mai multe elemente de senzori microelectromecanici (MEMS) cu componente mecanice integrate în structuri tridimensionale pe materialul semiconductor, fabricate în conformitate cu tehnica semiconductorilor, de tipul destinat a fi încorporat în produsele menționate în capitolele 84 – 90 și în capitolul 95	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9027 10 90	10	Element senzorial pentru analizarea gazului sau fumului din automobile, alcătuit în special dintrun element din ceramică-zirconiu, încorporat întro carcasă metalică	0 %	-	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 9029 10 00	20	Dispozitiv pentru măsurarea vitezei de rotație a roților la autovehicule (Senzor cu semiconductori pentru viteza de rotație a roților) care constă din: — un circuit integrat monolitic într-o carcasă și — unul sau mai mulți condensatori SMD discreți, conectați în paralel la circuitul integrat — cu (sau fără) magneți permanenți integrați pentru detectarea mișcării unui generator de impulsuri	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 9029 10 00 ex 9031 80 38	30 80	Senzor de viteză care utilizează efectul Hall pentru măsurarea rotației roților la un autovehicul, echipat cu o carcasă din plastic și atașat la un cablu de conectare cu un conector de joncțiune și suporturi de montaj, de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	10 20	Bloc de instrumente pentru tabloul de bord cu placă de control cu microprocesor, motor pas cu pas și indicatori LED care afișează elementele de bază referitoare la starea vehiculului, și anume cel puțin: — viteza, — turația motorului, — temperatura motorului, — nivelul de combustibil, și care comunică prin protocoalele CAN-BUS și K-LINE, de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9031 80 34	30	Aparat pentru măsurarea unghiului de rotație și a sensului de rotație la automobile, alcătuit cel puțin dintrun senzor de viteză de deviație, sub forma unui cuarț microcristalin, chiar combinat cu unul sau mai mulți senzori, totul fiind încorporat întro carcasă	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9031 80 34	40	Senzor de poziție semiconductor al arborelui de distribuție cu: — o carcasă exterioară din material plastic turnat, — o tensiune de lucru a unității de control de cel puțin 4,5 și cel mult 7 V_{CC}, pentru utilizare la fabricarea vehiculelor de la capitolul 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 9031 80 34	50	Senzor Hall dual liniar, programabil — constând în două circuite integrate conectate neelectric, o matrice superioară și o matrice inferioară, — poziționate pe partea superioară și pe partea inferioară ale unei grile de conectare, — într-o carcasă de semiconductor, destinat utilizării ca mijloc de măsurare a unghiurilor, a pozițiilor și a curentului în automobile	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9031 80 38	10	Dispozitiv pentru măsurarea accelerației la automobile, alcătuit din unul sau mai multe elemente active și/sau pasive și din unul sau mai mulți senzori, totul fiind încorporat întro carcasă	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9031 80 38	20	Accelerometru electronic semiconductor, într-o cutie, compus în principal din: — asocierea unui sau mai multor circuite integrate monolitice cu aplicație specifică (ASIC) și — unul sau mai mulți senzori microelectromecanici (MEMS), cu elemente mecanice integrate în structuri tridimensionale pe materialul semiconductor, fabricate în conformitate cu tehnologia semiconductorilor, de tipul destinat a fi încorporat în produsele menționate în capitolele 84 – 90 și în capitolul 95	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9031 80 38	30	Accelerometru electronic combinat și senzor de câmp magnetic, într-o carcasă adaptată pentru montarea completă automatizată a plăcilor de circuite, compus în principal dintr-o combinație de: — unul sau mai multe circuite integrate monolitice cu aplicație specifică (ASIC), — unul sau mai multe elemente de senzori microelectromecanici (MEMS) cu componente mecanice integrate în structuri tridimensionale pe materialul semiconductor, fabricate în conformitate cu tehnologia semiconductorilor, de tipul destinat a fi încorporat în produsele menționate în capitolele 84 – 90 și în capitolul 95	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9031 80 38	40	Accelerometru, senzor de câmp magnetic și senzor de viteză unghiulară (senzor de orientare) electronic, într-o carcasă adaptată pentru montarea complet automatizată a plăcilor de circuite, care se prezintă sub forma unei combinații indisociabile, compus în principal dintr-o combinație de: — unul sau mai multe circuite integrate monolitice cu aplicație specifică (ASIC),	0 %	p/st	31.12.2019

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
		— unul sau mai multe elemente de senzori microelectromecanici (MEMS) cu componente mecanice integrate în structuri tridimensionale pe materialul semiconductor, fabricate în conformitate cu tehnologia semiconductorilor, de tipul destinat a fi încorporat în produsele menționate în capitolele 84 – 90 și în capitolul 95			
ex 9031 80 38	50	Senzor giroscopic pentru măsurarea accelerației laterale a axei verticale a vehiculului, cuprinzând — un cristal piezoelectric pentru generarea unui potențial electric în timpul deformării și — o cutie de plastic cu suport din metal de tipul utilizat la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 9031 80 38	70	Senzor de accelerație, placă de circuite imprimate și conector, încastrate împreună în plastic, pentru monitorizarea accelerației „G” și pentru furnizarea valorilor necesare în vederea evaluării ulterioare a activării airbagurilor, de tipul utilizat la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9031 80 98	30	Mașină de testare funcțională pentru calibrarea și testarea calității imaginii lentilelor din camerele video pentru automobile	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9031 90 85	20	Ansamblu pentru senzor de aliniere cu laser, sub forma unui circuit imprimat compus din filtre optice și a unui captator de imagine prin transfer de sarcină (CCD) (CDD = dispozitiv electronic care face conversia imaginii optice în informație electronică), totul fiind încorporat întro carcasă	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9032 89 00	20	Senzor de șoc pentru pernele de aer de siguranță (airbag-uri) pentru automobile, alcătuit dintrun contact care permite schimbarea unui curent de 12 A întro tensiune de 30 V, cu o rezistență la contact tipic de 80 mOhm	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9032 89 00	30	Comandă electronică pentru servodirecție electrică (controler EPS)	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9032 89 00	40	Controler digital de supapă, pentru reglarea lichidelor și gazelor	0 %	p/st	31.12.2017
*ex 9401 90 80	10	Discuri cu clichet de tipul celor utilizate la fabricarea scaunelor rabatabile pentru automobile	0 %	p/st	31.12.2020

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
ex 9401 90 80	20	Lonjeron cu o grosime de minimum 0,8 mm și maximum 3,0 mm, utilizat la fabricarea scaunelor de automobil cu spătar înclinabil ([1])	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9401 90 80	30	Elemente de ancorare din oțel pentru scaune de autovehicule prevăzute cu dispozitive de siguranță, cu o grosime de minimum 1 mm și maximum 2,5 mm, folosite la fabricarea scaunelor de automobil cu spătar înclinabil ([1])	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9401 90 80	40	Mânere din oțel pentru acționarea mecanismului de reglare a scaunelor de automobil, folosite la fabricarea scaunelor de automobil cu spătar înclinabil ([1])	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 9401 90 80	60	Partea exterioară a unei tetiere, din piele de bovine, perforată, dublată cu o țesătură laminată întărită cu tifon și fără căptușeală de spumă, după prelucrare (tighelirea pielii și aplicarea broderiei), utilizată în fabricarea scaunelor autovehiculelor	0 %	-	31.12.2020
ex 9405 40 35	10	Aparate de iluminat electric din materiale sintetice, conținând 3 tuburi fluorescente (RBG), cu un diametru de 3,0 mm (± 0,2 mm) și cu o lungime de minimum 420 mm (± 1 mm), dar de maximum 600 mm (± 1 mm), destinate fabricării produselor încadrate la poziția 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9405 40 39	10	Modul pentru iluminare ambiantă, cu o lungime de 300 mm sau mai mult (maximum) 600 mm, care constă dintr-un dispozitiv de iluminat compus dintr-o serie de 3 până la 9 diode specifice emițătoare de lumină roșie, verde și albastră, integrate într-un cip montat pe o placă de circuit imprimat, cu lumina cuplată la partea din față și/sau din spate a unui televizor cu ecran plat	0 %	p/st	31.12.2018
ex 9405 40 39	20	Dispozitiv electric pentru iluminat, din silicon alb, constând în principal dintr-un: — modul matrice din leduri cu dimensiunea de 38,6mm×20,6mm(±0,1mm), dotat cu 128 de cipuri pentru leduri roșii și verzi, precum și — o placă flexibilă cu circuite imprimate, dotată cu un termistor cu coeficient negativ de temperatură	0 %	p/st	31.12.2018

▼M4

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data de încheiere a reexaminării obligatorii
*ex 9503 00 75	10	Machete teleferic din plastic, cu sau fără motor, pentru tipărire ([1])	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9503 00 95	10				
ex 9608 91 00	10	Peniţe nefibroase din material plastic pentru marcatoare, cu canal interior	0 %	-	31.12.2018
ex 9608 91 00	20	Peniţe nefibroase din material plastic pentru marcatoare, fără canal interior	0 %	-	31.12.2018
ex 9612 10 10	10	Panglici (riboane) din material plastic, cu segmente de culori diferite, unde substanţele colorante pătrund prin încalzire întrun suport (aşa-numita sublimaţie a substanţelor colorante)	0 %	-	31.12.2018

([1]) Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinaţia finală în conformitate cu articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

([2]) Cu toate acestea, suspendarea taxelor vamale nu se aplică în cazurile în care prelucrarea este efectuată de întreprinderi de comerţ cu amănuntul sau care desfăşoară activităţi de catering.

([3]) Se suspendă numai taxa *ad valorem*. Taxa specifică se aplică în continuare.

([4]) Se stabileşte, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, supravegherea importurilor de mărfuri care fac obiectul acestei suspendări tarifare.

([5]) Numărul CUS (Customs Union and Statistics Number) se atribuie fiecărei intrări (produs) din ECICS.ECICS (Inventarul vamal european al substanţelor chimice) este un instrument informatic gestionat de Comisia Europeană, Direcţia Generală Impozitare şi Uniune Vamală.Informaţii suplimentare se găsesc la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm.

([6]) Expresia „industrie de montaj” se referă la producţia de articole noi într-o uzină de asamblare sau de fabricare.

* O măsură nou-introdusă sau o măsură cu condiţii modificate.