31988L0183

PADOMES DIREKTĪVA

(1988. gada 22. marts),

ar ko groza Direktīvu 76/116/EEK attiecībā uz šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem

(88/183/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.A pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ([1]),

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu ([2])

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ([3]),

tā kā Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīvā 76/116/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mēslojumiem ([4]), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Spānijas un Portugāles Pievienošanās aktu, ir paredzēti noteikumi, ar ko reglamentē cieto mēslošanas līdzekļu realizāciju; tā kā ir pierādījies, ka vajag paplašināt iepriekšminētās direktīvas darbības jomu, iekļaujot šķidros mēslošanas līdzekļus;

tā kā Direktīvu 76/116/EEK ir lietderīgi piemērot gan cietajiem, gan šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem, un jo īpaši apzīmējumu "EEK mēslošanas līdzeklis" tāpat piemērot mēslošanas līdzekļiem, kas atbilst minētajai definīcijai un kas sastāv no vienkāršajiem un kompleksajiem mēslošanas līdzekļiem, kā noteikts šajā direktīvā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 76/116/EEK groza šādi.

1. Direktīvas 2. pantu aizstāj ar šādu:

"*2. pants*

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka apzīmējumu "EEK mēslošanas līdzeklis" izmanto tikai attiecībā uz mēslošanas līdzekļiem, kas pieder vienam no mēslošanas līdzekļu veidiem, kuri minēti I pielikumā, un kas atbilst nosacījumiem, kuri paredzēti ar šo direktīvu un ar tās I līdz III pielikumu."

2. Direktīvas 4. pantam pievieno šādu punktu:

"3. Šķidros mēslošanas līdzekļus drīkst realizēt tikai tad, ja ir paredzēti piemēroti norādījumi. Šajos norādījumos jo īpaši jāiekļauj glabāšanas temperatūra un avāriju novēršana glabāšanas laikā."

3. Šīs direktīvas pielikumā ietverto daļu "C. Šķidrie mēslošanas līdzekļi" pievieno I pielikumam.

4. Aiz II pielikuma 1. punkta c) apakšpunkta otrās daļas iekļauj šādas daļas:

"Papildu informāciju par šķidro mēslošanas līdzekļu mēslošanas sastāvdaļām var izteikt aptuveni līdzvērtīgā svara izteiksmē attiecībā pret tilpumu (kilogrami uz hektolitru vai grami uz litru).

Šķidrā mēslošanas līdzekļa daudzumus izsaka pēc masas. Šķidro mēslošanas līdzekļu daudzumus fakultatīvi var izteikt pēc tilpuma."

([1]) OV C 12, 16.1.1987., 3. lpp.
([2]) OV C 125, 11.5.1987., 163. lpp.
([3]) OV C 232, 31.8.1987., 6. lpp.
([4]) OV L 24, 30.1.1976., 21. lpp.

5. Direktīvas III pielikuma A.I daļai pievieno šādus produktus un pielaides:

"Slāpekļa mēslojuma šķīdums	0,6 %.
Amonija nitrāta un urīnvielas šķīdums	0,6 %."

2. pants

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, vēlākais, gada laikā pēc tās paziņošanas. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju [1].

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1988. gada 22. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. BANGEMANN

[1] Šī direktīva ir paziņota dalībvalstīm 1988. gada 25. martā.

PIELIKUMS

C. **ŠĶIDRIE MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI**

1. VIENKĀRŠIE ŠĶIDRIE MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

Nr.	Vielas veida apzīmējums	Dati par ražošanas metodi un pamatsastāvdaļām	Minimālais barības elementu saturs (svara procentuālais sastāvs); dati par barības elementu izteiksmi; citas prasības.	Citi dati par vielas veida apzīmējumu	Deklarējamo barības elementu saturs; barības elementu formas un šķīdība; citi kritēriji.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Slāpekļa mēslojuma šķīdums	Produkts, kas iegūts ķīmiski vai izšķīdinot ūdenī, kas ir noturīgs pret atmosfēras spiedienu, nepievienojot dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskus barības elementus	15 % N Slāpeklis, izteikts kā kopējais slāpekļa saturs vai – gadījumā, ja ir tikai viena forma – nitrītu slāpeklis vai urīnvielas slāpeklis. Maksimālais biureta saturs: urīnvielas N × 0,026		Kopējais slāpekļa saturs un – attiecībā uz jebkuru formu, kas veido ne mazāk par 1 %, – nitrītu slāpeklis, amonija slāpeklis un/vai urīnvielas slāpeklis. Ja biureta saturs ir mazāks par 0,2 %, var pievienot vārdus “zems biureta saturs”.
2	Amonija nitrāta un urīnvielas mēslojuma šķīdums	Produkts, kas iegūts ķīmiski un izšķīdinot ūdenī, kas satur amonija slāpekli un urīnvielu	26 % N Slāpeklis, izteikts kā kopējais slāpekļa saturs, ja urīnvielas slāpeklis viedo aptuveni pusi no sastāvā esošā slāpekļa. Maksimālais biureta saturs: 0,5 %		Kopējais slāpekļa saturs Nitrītu slāpeklis, amonija slāpeklis un urīnvielas slāpeklis. Ja biureta saturs ir mazāks par 0,2 %, var pievienot vārdus “zems biureta saturs”.

2. KOMPLEKSIE ŠĶIDRIE MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI

Vielas veida apzīmējums	Dati par ražošanas metodi	Minimālais barības elementu saturs (svara procentuālais sastāvs) Citas prasības		Barības elementu forma, šķīdība un deklarējamais saturs, kā noteikts 8., 9. un 10. ailē			Dati mēslošanas līdzekļu identificēšanai Citas prasības		
		Kopā	Katrs barības elements atsevišķi	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NPK mēslojuma šķīdums	Produkts, kas iegūts ķīmiski vai izšķīdinot ūdenī, kas ir noturīgs pret atmosfēras spiedienu, nepievienojot dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskus barības elementus	15 % ($N + P_2O_5 + K_2O$) Maksimālais biureta saturs: urīnvielas N × 0,026	2 % N 3 % P_2O_5 3 % K_2O	1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Nitrītu slāpeklis 3. Amonija slāpeklis 4. Urīnvielas slāpeklis	Ūdenī šķīstošs P_2O_5	Ūdenī šķīstošs K_2O	1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Ja kāda no 2. līdz 4. slāpekļa formām ir vismaz 1 % pēc svara, tā jādeklarē. Ja biureta saturs ir mazāks par 0,2 %, var pievienot vārdus "zems biureta saturs".	Ūdenī šķīstošs P_2O_5	1. Ūdenī šķīstošs kālija oksīds 2. Vārdus "zems hlora saturs" var izmantot tikai tad, ja Cl saturs nepārsniedz 2 % 3. Var deklarēt hlora saturu
NPK mēslojuma suspensija	Produkts šķidrā veidā, kurā barības elementi iegūti no vielām gan ūdens suspensijā, gan šķīdumā, nepievienojot dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskus barības elementus	20 % ($N + P_2O_5 + K_2O$) Maksimālais biureta saturs: urīnvielas N × 0,026	3 % N 4 % P_2O_5 4 % K_2O	1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Nitrītu slāpeklis 3. Amonija slāpeklis 4. Urīnvielas slāpeklis	1. Ūdenī šķīstošs P_2O_5 2. P_2O_5, kas šķīst neitrālā amonija citrātā 3. P_2O_5, kas šķīst neitrālā amonija citrātā un ūdenī	Ūdenī šķīstošs K_2O	1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Ja kāda no 2. līdz 4. slāpekļa formām ir vismaz 1 % pēc svara, tā jādeklarē. Ja biureta saturs ir mazāks par 0,2 %, var pievienot vārdus "zems biureta saturs".	Mēslošanas līdzekļi nedrīkst saturēt tomasmiltus, alumīnija kalcija fosfātu, kalcinētus fosfātus, daļēji izšķīdinātus fosfātus vai dabiskus fosfātus 1. Ja ūdenī šķīstošais P_2O_5 ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2. šķīdību 2. Ja ūdenī šķīstošais P_2O_5 ir vismaz 2 %, deklarē 3. šķīdību un ūdenī šķīstošā P_2O_5 saturu	1. Ūdenī šķīstošs kālija oksīds 2. Vārdus "zems hlora saturs" var izmantot tikai tad, ja Cl saturs nepārsniedz 2 % 3. Var deklarēt hlora saturu

Vielas veida apzīmējums	Dati par ražošanas metodi	Minimālais barības elementu saturs (svara procentuālais sastāvs) Citas prasības		Barības elementu forma, šķīdība un deklarējamais saturs, kā noteikts 8., 9. un 10. ailē			Dati mēslošanas līdzekļu identificēšanai Citas prasības		
		Kopā	Katrs barības elements atsevišķi	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NP mēslojuma šķīdums	Produkts, kas iegūts ķīmiski vai izšķīdinot ūdenī, kas ir noturīgs pret atmosfēras spiedienu, nepievienojot dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskus barības elementus	18 % (N + P_2O_5) Maksimālais biureta saturs: urīnvielas N × 0,026	3 % N 5 % P_2O_5	1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Nitrītu slāpeklis 3. Amonija slāpeklis 4. Urīnvielas slāpeklis	Ūdenī šķīstošs P_2O_5		1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Ja kāda no 2. līdz 4. slāpekļa formām ir vismaz 1 % pēc svara, tā jādeklarē. Ja biureta saturs ir mazāks par 0,2 %, var pievienot vārdus "zems biureta saturs".	Ūdenī šķīstošs P_2O_5	
NP mēslojuma suspensija	Produkts šķidrā veidā, kurā barības elementi iegūti no vielām gan ūdens šķīdumā, gan suspensijā, nepievienojot dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskus barības elementus	18 % (N + P_2O_5) Maksimālais biureta saturs: urīnvielas N × 0,026	3 % N 5 % P_2O_5	1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Nitrītu slāpeklis 3. Amonija slāpeklis 4. Urīnvielas slāpeklis	1. Ūdenī šķīstošs P_2O_5 2. P_2O_5, kas šķīst neitrālā amonija citrātā 3. P_2O_5, kas šķīst neitrālā amonija citrātā un ūdenī		1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Ja kāda no 2. līdz 4. slāpekļa formām ir vismaz 1 % pēc svara, tā jādeklarē. Ja biureta saturs ir mazāks par 0,2 %, var pievienot vārdus "zems biureta saturs".	1. Ja ūdenī šķīstošais P_2O_5 ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2. šķīdību 2. Ja ūdenī šķīstošais P_2O_5 ir vismaz 2 %, deklarē 3. šķīdību un ūdenī šķīstošā P_2O_5 saturu. Mēslošanas līdzekļi nedrīkst saturēt tomasmiltus, alumīnija kalcija fosfātu, kalcinētus fosfātus, daļēji izšķīdinātus fosfātus vai dabiskus fosfātus	

Vielas veida apzīmējums	Dati par ražošanas metodi	Minimālais barības elementu saturs (svara procentuālais sastāvs) Citas prasības		Barības elementu forma, šķīdība un deklarējamais saturs, kā noteikts 8., 9. un 10. ailē			Dati mēslošanas līdzekļu identificēšanai Citas prasības		
		Kopā	Katrs barības elements atsevišķi	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NK mēslojuma šķīdums	Produkts, kas iegūts ķīmiski vai izšķīdinot ūdenī, kas ir noturīgs pret atmosfēras spiedienu, nepievienojot dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskus barības elementus	15 % ($N + K_2O$) Maksimālais biureta saturs: urīnvielas N × 0,026	3 % N 5 % K_2O	1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Nitrītu slāpeklis 3. Amonija slāpeklis 4. Urīnvielas slāpeklis		Ūdenī šķīstošs K_2O	1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Ja kāda no 2. līdz 4. slāpekļa formām ir vismaz 1 % pēc svara, tā jādeklarē. Ja biureta saturs ir mazāks par 0,2 %, var pievienot vārdus “zems biureta saturs”.		1. Ūdenī šķīstošs kālija oksīds 2. Vārdus “zems hlora saturs” var izmantot tikai tad, ja Cl saturs nepārsniedz 2 % 3. Var deklarēt hlora saturu
NK mēslojuma suspensija	Produkts šķidrā veidā, kurā barības elementi iegūti no vielām gan ūdens šķīdumā, gan suspensijā, nepievienojot dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskus barības elementus	18 % ($N + K_2O$) Maksimālais biureta saturs: urīnvielas N × 0,026	3 % N 5 % K_2O	1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Nitrītu slāpeklis 3. Amonija slāpeklis 4. Urīnvielas slāpeklis		Ūdenī šķīstošs K_2O	1. Kopējais slāpekļa saturs 2. Ja kāda no 2. līdz 4. slāpekļa formām ir vismaz 1 % pēc svara, tā jādeklarē. Ja biureta saturs ir mazāks par 0,2 %, var pievienot vārdus “zems biureta saturs”.		1. Ūdenī šķīstošs kālija oksīds 2. Vārdus “zems hlora saturs” var izmantot tikai tad, ja Cl saturs nepārsniedz 2 % 3. Var deklarēt hlora saturu
PK mēslojuma šķīdums	Produkts, kas iegūts ķīmiski un izšķīdinot ūdenī, nepievienojot dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskus barības elementus	18 % ($P_2O_5 + K_2O$)	5 % P_2O_5 5 % K_2O		Ūdenī šķīstošs P_2O_5	Ūdenī šķīstošs K_2O		Ūdenī šķīstošs P_2O_5	1. Ūdenī šķīstošs kālija oksīds 2. Vārdus “zems hlora saturs” var izmantot tikai tad, ja Cl saturs nepārsniedz 2 % 3. Var deklarēt hlora saturu

Vielas veida apzīmējums	Dati par ražošanas metodi	Minimālais barības elementu saturs (svara procentuālais sastāvs) Citas prasības		Barības elementu forma, šķīdība un deklarējamais saturs, kā noteikts 8., 9. un 10. ailē			Dati mēslošanas līdzekļu identificēšanai Citas prasības		
		Kopā	Katrs barības elements atsevišķi	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PK mēslojuma suspensija	Produkts šķidrā veidā, kurā barības elementi iegūti no vielām gan ūdens šķīdumā, gan suspensijā, nepievienojot dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskus barības elementus	18 % (P_2O_5 + K_2O)	5 % P_2O_5 5 % K_2O		1. Ūdenī šķīstošs P_2O_5 2. P_2O_5, kas šķīst neitrālā amonija citrātā 3. P_2O_5, kas šķīst neitrālā amonija citrātā un ūdenī	Ūdenī šķīstošs K_2O		1. Ja ūdenī šķīstošais P_2O_5 ir mazāks par 2 %, deklarē tikai 2. šķīdību 2. Ja ūdenī šķīstošais P_2O_5 ir vismaz 2 %, deklarē 3. šķīdību un ūdenī šķīstošā P_2O_5 saturu Mēslošanas līdzekļi nedrīkst saturēt tomasmiltus, alumīnija kalcija fosfātu, kalcinētus fosfātus, daļēji izšķīdinātus fosfātus vai dabiskus fosfātus	1. Ūdenī šķīstošs kālija oksīds 2. Vārdus "zems hlora saturs" var izmantot tikai tad, ja Cl saturs nepārsniedz 2 % 3. Var deklarēt hlora saturu