2026/146

2026.6.2.

A BIZOTTSÁG (EU) 2026/146 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2026. január 22.)

az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kockázati csoportok összetétele tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 3. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1) A regionális együttműködés – a szolidaritás szellemében – az (EU) 2017/1938 rendelet által a földgázellátás biztonsága érdekében létrehozott mechanizmus alapelve. A regionális együttműködés gyakorlati megvalósítása érdekében az említett rendelet I. melléklete – amelynek helyébe az (EU) 2022/517 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([2]) lépett – tizenhárom kockázati csoportot határoz meg, amelyek négy fő vészhelyzeti gázellátási folyosónak felelnek meg. Az I. melléklet minden egyes kockázati csoport esetében felsorolja azokat a tagállamokat, amelyek a folyosó mentén bekövetkező ellátási zavar esetén érintettek lehetnek és/vagy szerepet játszhatnak.

(2) Az (EU) 2022/517 felhatalmazáson alapuló rendelet elfogadása óta több olyan esemény történt – ilyen például az Oroszország által Ukrajna ellen 2022 februárjában indított teljes katonai invázió –, amely hatással volt az uniós gázellátás biztonságára. Új gázinfrastruktúrákat helyeztek üzembe és az infrastruktúra számos további új eleme kerül várhatóan átadásra a következő hónapokban. Ezek a további infrastruktúrák, köztük a cseppfolyósítottföldgáz-terminálok (LNG-terminálok) hatással vannak az érintett vészhelyzeti gázfolyosókon belüli gázáramlásokra, és az esetleges zavarok esetén megerősítik az uniós gázrendszer rezilienciáját.

(3) Az (EU) 2017/1938 rendelet 7. cikkének (1) bekezdése értelmében a Földgázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata (ENTSOG) 2024 decemberében elvégezte a gázellátási zavarokat és az infrastruktúra működésének zavarait leíró forgatókönyvek egész Unióra kiterjedő felülvizsgált szimulációját ([3]). Az említett szimuláció kiterjedt a 2017 óta végrehajtott uniós gázinfrastruktúra-fejlesztésekre és azoknak az egyes vészhelyzeti gázellátási folyosókra gyakorolt hatásaira.

(4) Az új és jövőbeli gázinfrastruktúráknak a vészhelyzeti gázfolyosókra gyakorolt hatása, a cseppfolyósított földgáz (LNG) megnövekedett jelentősége és egyes csővezetékes ellátási folyosók korlátozottabb szerepe – amint azt az ENTSOG uniós szintű szimulációi is tükrözik – indokolja a regionális kockázati csoportok számának csökkentését és összetételük megváltoztatását, többek között a regionális együttműködés jelenlegi struktúráját érintő egyszerűsítés és észszerűsítés szellemében.

(5) Ezért az (EU) 2017/1938 rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/1938 rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

([1]) HL L 280., 2017.10.28., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj.
([2]) A Bizottság (EU) 2022/517 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. november 18.) az (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kockázati csoportok összetétele tekintetében történő módosításáról (HL L 104., 2022.4.1., 53. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/517/oj).
([3]) Az ENTSOG egész Unióra kiterjedő ellátásbiztonsági szimulációjáról szóló jelentés, 2025. január.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2026. január 22-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Regionális együttműködés

A tagállamok 3. cikk (7) bekezdésében említett kockázati csoportjai, amelyek alapul szolgálnak a kockázatokhoz kapcsolódó együttműködés számára:

1. Kockázati csoport az LNG-ellátás szempontjából:

   a) Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország.

2. Kockázati csoport az Északi-tenger felől érkező gázellátás szempontjából:

   b) Belgium, Csehország, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Franciaország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Finnország, Svédország.

3. Kockázati csoport az Észak-Afrika felől érkező gázellátás szempontjából:

   c) Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Málta, Ausztria, Portugália, Szlovénia.

4. Kockázati csoport a délkelet felől érkező gázellátás szempontjából:

   d) Bulgária, Csehország, Görögország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Magyarország, Ausztria, Románia, Szlovénia, Szlovákia.”