Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 37/2010

tat-22 ta' Diċembru 2009

dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 15, 20.1.2010, p. 1)

Emendat minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
►M1	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 758/2010 tal-24 ta' Awwissu 2010	L 223	37	25.8.2010
►M2	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 759/2010 tal-24 ta' Awwissu 2010	L 223	39	25.8.2010
►M3	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 761/2010 tal-25 ta' Awwissu 2010	L 224	1	26.8.2010
►M4	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 890/2010 tat-8 ta' Ottubru 2010	L 266	1	9.10.2010
►M5	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 914/2010 tat-12 ta' Ottubru 2010	L 269	5	13.10.2010
►M6	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 362/2011 tat-13 ta' April 2011	L 100	26	14.4.2011
►M7	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 363/2011 tat-13 ta' April 2011	L 100	28	14.4.2011
►M8	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 84/2012 tal-1 ta' Frar 2012	L 30	1	2.2.2012
►M9	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 85/2012 tal-1 ta' Frar 2012	L 30	4	2.2.2012
►M10	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 86/2012 tal-1 ta' Frar 2012	L 30	6	2.2.2012
►M11	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 107/2012 tat-8 ta' Frar 2012	L 36	25	9.2.2012
►M12	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 122/2012 tat-13 ta' Frar 2012	L 40	2	14.2.2012
►M13	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 123/2012 tat-13 ta' Frar 2012	L 40	4	14.2.2012
►M14	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 201/2012 tat-8 ta' Marzu 2012	L 71	37	9.3.2012
►M15	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 202/2012 tat-8 ta' Marzu 2012	L 71	40	9.3.2012
►M16	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 221/2012 tal-14 ta' Marzu 2012	L 75	7	15.3.2012
►M17	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 222/2012 tal-14 ta' Marzu 2012	L 75	10	15.3.2012
►M18	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 436/2012 tat-23 ta' Mejju 2012	L 134	10	24.5.2012
►M19	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 466/2012 tal-1 ta' Ġunju 2012	L 143	2	2.6.2012
►M20	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1161/2012 tas-7 ta' Diċembru 2012	L 336	14	8.12.2012

►**M21**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1186/2012 tal-11 ta' Diċembru 2012	L 338	20	12.12.2012
►**M22**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1191/2012 tat-12 ta' Diċembru 2012	L 340	35	13.12.2012
►**M23**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 59/2013 tat-23 ta' Jannar 2013	L 21	21	24.1.2013
►**M24**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 115/2013 tat-8 ta' Frar 2013	L 38	11	9.2.2013
►**M25**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 116/2013 tat-8 ta' Frar 2013	L 38	14	9.2.2013
►**M26**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 394/2013 tad-29 ta' April 2013	L 118	17	30.4.2013
►**M27**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 406/2013 tat-2 ta' Mejju 2013	L 121	42	3.5.2013
►**M28**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 489/2013 tas-27 ta' Mejju 2013	L 141	4	28.5.2013
►**M29**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1056/2013 tad-29 ta' Ottubru 2013	L 288	60	30.10.2013
►**M30**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1057/2013 tad-29 ta' Ottubru 2013	L 288	63	30.10.2013
►**M31**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1235/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013	L 322	21	3.12.2013
►**M32**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 19/2014 tal-10 ta' Jannar 2014	L 8	18	11.1.2014
►**M33**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 20/2014 tal-10 ta' Jannar 2014	L 8	20	11.1.2014
►**M34**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 200/2014 tat-3 ta' Marzu 2014	L 62	8	4.3.2014
►**M35**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 201/2014 tat-3 ta' Marzu 2014	L 62	10	4.3.2014
►**M36**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 418/2014 tal-24 ta' April 2014	L 124	19	25.4.2014
►**M37**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 676/2014 tad-19 ta' Ġunju 2014	L 180	5	20.6.2014
►**M38**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 677/2014 tad-19 ta' Ġunju 2014	L 180	8	20.6.2014
►**M39**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 681/2014 tal-20 ta' Ġunju 2014	L 182	11	21.6.2014
►**M40**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 682/2014 tal-20 ta' Ġunju 2014	L 182	14	21.6.2014
►**M41**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 683/2014 tal-20 ta' Ġunju 2014	L 182	17	21.6.2014
►**M42**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 967/2014 tat-12 ta' Settembru 2014	L 272	3	13.9.2014
►**M43**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1277/2014 tal-1 ta' Diċembru 2014	L 346	23	2.12.2014
►**M44**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1359/2014 tat-18 ta' Diċembru 2014	L 365	103	19.12.2014
►**M45**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1390/2014 tad-19 ta' Diċembru 2014	L 369	65	24.12.2014
►**M46**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/149 tat-30 ta' Jannar 2015	L 26	7	31.1.2015
►**M47**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/150 tat-30 ta' Jannar 2015	L 26	10	31.1.2015
►**M48**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/151 tat-30 ta' Jannar 2015	L 26	13	31.1.2015
►**M49**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/152 tat-30 ta' Jannar 2015	L 26	16	31.1.2015

►**M50**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/394 tal-10 ta' Marzu 2015	L 66	1	11.3.2015
►**M51**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/446 tas-17 ta' Marzu 2015	L 74	18	18.3.2015
►**M52**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1078 tat-3 ta' Lulju 2015	L 175	5	4.7.2015
►**M53**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1079 tat-3 ta' Lulju 2015	L 175	8	4.7.2015
►**M54**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1080 tat-3 ta' Lulju 2015	L 175	11	4.7.2015
►**M55**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1308 tad-29 ta' Lulju 2015	L 200	11	30.7.2015
►**M56**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1491 tat-3 ta' Settembru 2015	L 231	7	4.9.2015
►**M57**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1492 tat-3 ta' Settembru 2015	L 231	10	4.9.2015
►**M58**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1820 tad-9 ta' Ottubru 2015	L 265	1	10.10.2015
►**M59**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2062 tas-17 ta' Novembru 2015	L 301	7	18.11.2015
►**M60**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/129 tal-1 ta' Frar 2016	L 25	44	2.2.2016
►**M61**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/305 tat-3 ta' Marzu 2016	L 58	35	4.3.2016
►**M62**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/312 tal-4 ta' Marzu 2016	L 60	3	5.3.2016
►**M63**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/576 tal-14 ta' April 2016	L 99	1	15.4.2016
►**M64**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/710 tat-12 ta' Mejju 2016	L 125	6	13.5.2016
►**M65**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/885 tat-3 ta' Ġunju 2016	L 148	1	4.6.2016
►**M66**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1444 tal-31 ta' Awwissu 2016	L 235	8	1.9.2016
►**M67**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1834 tas-17 ta' Ottubru 2016	L 280	22	18.10.2016
►**M68**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2045 tat-23 ta' Novembru 2016	L 318	3	24.11.2016

Ikkoreġut minn:

►**C1**	Emendi, Ġ.U. L 293, 11.11.2010, p. 72 (37/2010)			

▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 37/2010

tat-22 ta' Diċembru 2009

dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Artikolu 1

Is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limitu massimu ta' residwu huma elenkati fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼B

ANNESS

Is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwu (MRL - maximum residue limits)

Tabella 1

Sustanzi approvati

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Abamectin	Avermectin B1a	Bovini	10 µg/kg 20 µg/kg	Xaħam Fwied	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo u l-ektoparassiti
		Ovini	20 µg/kg 50 µg/kg 25 µg/kg 20 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għal użu fl-annimali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill-bniedem.	
Absinthium estratt tal-	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Acetyl cysteine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Acetylmethionine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Acetylsalicylic acid (aċidu tal-acetylsalicylic)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr ħut bil-ġewnaħ	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott ħalib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Acetylsalicylic acid DL-lysine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr ħut bil-ġewnaħ	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott ħalib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M52 Aċidu klodroniku (fil-forma ta' melħ tad-disodju)	MHUX APPLIKABBLI	Ekwidi	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem	Sistema Muskoskeletali/drogi għat-trattament tal-mard tal-għadam
▼M28 Aċidu ribonuklejku b'fergħa doppja omologu għall-kodifikazzjoni tal-aċidu ribonuklejku virali għall-parti mill-proteina kapsidika u parti mir-reġjun intergeniku tal-Virus Iżraeljan tal-Paraliżi Akuta	MHUX APPLIKABBLI	Naħal	Mhu meħtieġ l-ebda MRL	Għasel	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Additivi tal-ikel (sustanzi b'numru E validu approvati bħala additivi għal mal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Sustanzi approvati bħala additivi għal mal-oġġetti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem biss, bl-eċċezzjoni tal-preservattivi elenkati fil-parti C tal-Anness III tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/2/KE.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Adenosine u t-trifosfati 5'-mono-, 5'-di u 5' tagħha	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Adonis vernalis	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjoni fil-prodotti li ma taqbiżx parti minn mija biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Aesculus hippocastanum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjoni fil-prodotti li ma taqbiżx parti minn kull għaxra biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Agnus castus	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ailanthus altissima	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Alanine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Albendazole	It-totali ta' albendazole sulphoxide, albendazole sulphone, u albendazole 2-amino sulphone, espressi bħala albendazole	Ir-ruminanti kollha	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Albendazole oxide	It-totali tal-ossidu tal-albendazole, albendazole sulphone, u albendazole 2-amino sulphone, espressi bħala albendazole	Bovini, ovini	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
Alfacalcidol	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għal baqar li qed jildu biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Alfaprostol	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, porċini, fniek, *equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Allantoin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi li tipproduċi l-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Allium cepa	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Aloe vera f'ġel u estratti tal-weraq sħaħ tal-*Aloe vera*	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Aloes, Barbados u Capae, l-estratt niexef standardizzat tagħhom u l-preparazzjonijiet tagħhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Alphacypermethrin	Cypermethrin (totali tal-isomeri)	Bovini, ovini	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-MRL tal-ħalib, għandhom jiġu osservati dispożizzjonijiet ulterjuri elenkati fid-Direttiva tal-Kummissjoni 98/82/KE	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
▼M9 Altrenogest	Altrenogest	Porċini	4 µg/kg 2 µg/kg	Ix-xaħam u l-ġilda Il-fwied	Għall-użu żootekniku biss u skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 96/22/KE.	Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema riproduttiva
		Ekwini	4 µg/kg 4 µg/kg	Ix-xaħam Il-fwied		

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Aluminium distearate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Aluminium hydroxide (idrossidu tal-aluminju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Aluminium hydroxide acetate (aċetat tal-idrossidu tal-aluminju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Aluminium monostearate (monostearat tal-aluminju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Aluminium phosphate (fosfat tal-aluminju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M55 Saliċilat tal-aluminju, bażiku	Aċidu saliċiliku	Bovini, kaprini, Ekwidi, fniek	200 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	L-MRL proviżorji jiskadu fil-31 ta' Diċembru 2016.	Aġenti kontra l-infjammazzjonijiet tal-intestini u kontra d-dijarea
		Bovini, kaprini, Ekwidi	9 µg/kg	Ħalib		
	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċijiet kollha li jipproduċu l-ikel ħlief bovini, kaprini, Ekwidi, fniek u ħut bil-pinen	L-ebda MRL mhuwa meħtieġ	MHUX APPLIKABBLI	Għal użu topiku biss.	
▼B Aluminium tris-tearate (tris-tearat tal-aluminju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
2-Aminoethanol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
2-Aminoethanol glucuronate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
2-Aminoethyl dihydrogenphosphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Amitraz	It-totali ta' amitraz u l-metaboliti kollha li fihom it-2,4-DMA moiety, espressi bħala amitraz	Bovini	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
		Ovini	400 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Xaħam Fwied Kliewi Ħalib		
		Kaprini	200 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg	Xaħam Fwied Kliewi Ħalib		
		Porċini	400 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Ġilda u xaħam Fwied Kliewi		
		Naħal	200 µg/kg	Għasel		
Ammonium chloride (kloridu tal-ammonju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ammonium lauryl sulphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi li tipproduċi l-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ammonium sulfate (sulfat tal-ammonju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Amoxicillin	Amoxicillin	Kull speċi mrobbija għall-ikel	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Ampicillin	Ampicillin	Kull speċi mrobbija għall-ikel	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjoni-jiet/Antibijotiċi
Amprolium	MHUX APPLIKABBLI	Tjur tal-irziezet	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Angelicae radix aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Anisi aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Anisi stellati fructus, estratti standardizzati u preparazzjonijiet tagħha	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Apocynum cannabinum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjoni fil-prodotti li ma taqbiżx parti minn mija biss. Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Apramycin	Apramycin	Bovini	1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 10 000 µg/kg 20 000 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għal użu fl-annimali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjoni-jiet/Antibijotiċi
	MHUX APPLIKABBLI	Ovini, porċini, tiġieġ, fniek	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss. Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott ħalib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Aqua levici	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Arginine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Arnica montana (arnicae flos u arnicae planta tota)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Arnicae radix	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjoni fil-prodotti li ma taqbiżx parti minn kull għaxra biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Artemisia abrotanum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Asparagine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Aspartic acid (aċidu aspartiku)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Atropa belladonna	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjoni fil-prodotti li ma taqbiżx parti minn mija biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Atropine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Avilamycin	Dichloroisoeverninic acid	Porċini, tjur tal-irziezet, fniek	50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal-porċini u tat-tjur tal-irziezet dan l-MRL jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
Azaglynafarelin	MHUX APPLIKABBLI	*Salmonidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Mhux għall-użu f'ħut li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M18 Azametifos	MHUX APPLIKABBLI	Ħut bil-ġewnaħ	Mhu meħtieġ l-ebda MRL	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
▼B Azaperone	It-totali tal-azaperone u tal-azaperol	Porċini	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża/Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża ċentrali
Bacitracin	It-totali tal-bacitracin A, bacitracin B u bacitracin C	Bovini	100 µg/kg	Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
		Fniek	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi		
	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju għat-tessuti kollha ħlief għall-ħalib	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intramammarju f'baqar li qed ireddgħu biss.	
Balsamum peruvianum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Baquiloprim	Baquiloprim	Bovini	10 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg	Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet Kimoterapewtika
		Porċini	40 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Ġilda u xaħam Fwied Kliewi		
▼M51 Barium selenate	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċijiet kollha li jipproduċu l-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	M'għandux jingħata permezz ta' titqiba	L-imsaren u l-metaboliżmu/is-supplimenti minerali

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Beclomethasone dipropionate	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu mill-imnifsejn biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Bellis perennis	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Benzalkonium chloride (kloridu tal-benzalkonium)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent f'konċentrazzjonijiet sa 0,05 % biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Benzocaine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala anestetiku biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
		Salmonidae	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	
Benzyl alcohol (alkoħol tal-benżil)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Benzyl benzoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Benzyl p-hydroxy-benzoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Benzylpenicillin	Benzylpenicillin	Kull speċi mrobbija għall-ikel	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Betaine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Betaine glucuronate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Betamethasone	Betamethasone	Bovini, porċini	0,75 µg/kg 2,0 µg/kg 0,75 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Kortikojdi/ Glukokortikojdi
		Bovini	0,3 µg/kg	Ħalib		
Biotin (bijotina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Bismuth subcarbonate (sotto-karbonat tal-bismuth)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Bismuth subgallate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Bismuth subnitrate (sotto-nitrat tal-bismuth)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
		Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intra-mammarju biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Bismuth subsalicylate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Bituminosulfonates, ammonium (ammonju) u sodium (sodju) f'melħ	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Boldo folium	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Boric acid (aċidu tal-boriku) u borates (borati)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Bromhexine	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, porċini, tjur tal-irziezet	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott ħalib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Bromide (bromidu), potassium (potassju) f'melħ	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Bromide (bromidu), sodium (sodju) f'melħ	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Bronopol	MHUX APPLIKABBLI	Ħut bil-ġewnaħ	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Brotizolam	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu terapewtiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Buserelin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M33 Butafosfan	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċijiet mammiferi kollha li jipproduċu l-ikel	Ma jinħtieġ l-ebda MRL	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ENTRATA	L-imsaren u l-metaboliżmu/is-supplimenti minerali
▼B n-Butane	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
n-Butanol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Butorphanole tartrate	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intravenali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Butyl 4-hydroxybenzoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Butylscopolaminium bromide	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Caffeine (kafeina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Calcium acetate (aċetat tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium aspartate (aspartat tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium benzoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium borogluconate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium carbonate (karbonat tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium chloride (klorur tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium citrate (ċitrat tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium glucoheptonate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium gluconate (glukonat tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium glucono glucoheptonate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium gluconolactate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium glutamate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium glycerophosphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Calcium hydroxide (idrossidu tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium hypophosphite (ipofosfat tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium malate (malat tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium oxide (ossidu tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium pantothenate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium phosphate (fosfat tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium polyphosphates (polifosfati tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium propionate (propijonat tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium silicate (silikat tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium stearate (stearat tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calcium sulphate (sulfat tal-kalċju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Calendula officinalis	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjoni fil-prodotti li ma taqbiżx parti minn kull għaxra biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Calendulae flos	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Camphor	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu estern biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Camphora	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjoni fil-prodotti li ma taqbiżx parti minn kull mija biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Capsici fructus acer	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Carazolol	Carazolol	Bovini	5 µg/kg 5 µg/kg 15 µg/kg 15 µg/kg 1 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża/Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża awtonomika
		Porċini	5 µg/kg 5 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi		
Carbasalate calcium	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr ħut bil-ġewnaħ	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott ħalib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Carbetocin	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cardamon extract (estratt tal-cardamon)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cardiospermum halicacabum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Carlinae radix	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Carnitine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Carprofen	Totali ta' carprofen u konjugat ta' carprofen glucuronide	Bovini, *equidae*	500 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet/Aġenti mhux sterojdiċi li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet
	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju għall-ħalib	MHUX APPLIKABBLI		
Carvi aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Caryophylli aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cefacetrile	Cefacetrile	Bovini	125 µg/kg	Ħalib	Għall-użu intramammarju biss	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju għat-tessuti kollha ħlief għall-ħalib	MHUX APPLIKABBLI		
Cefalexin	Cefalexin	Bovini	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 1 000 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
Cefalonium	Cefalonium	Bovini	20 µg/kg	Ħalib	Għall-użu intramammarju u għat-trattament tal-għajnejn biss	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju għat-tessuti kollha ħlief għall-ħalib	MHUX APPLIKABBLI		
Cefapirin	It-totali tal-cephapirin u desacetylcephapirin	Bovini	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Muskoli Xaħam Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Cefazolin	Cefazolin	Bovini, ovini, kaprini	50 µg/kg	Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, kaprini	MRL mhux neċessarju għat-tessuti kollha ħlief għall-ħalib	MHUX APPLIKABBLI	Għal użu intramammarju, ħlief jekk il-bżieżel jistgħu jintużaw għall-konsum millbniedem.	
Cefoperazone	Cefoperazone	Bovini	50 µg/kg	Ħalib	Għall-użu intramammarju fil-baqar li qed ireddgħu biss	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju għat-tessuti kollha ħlief għall-ħalib	MHUX APPLIKABBLI		
Cefquinome	Cefquinome	Bovini, Porċini, *Equidae*	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi talporċini, l-MRL taxxaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali".	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
		Bovini	20 µg/kg	Ħalib		
Ceftiofur	Totali tarresidwi kollha li jżommu l-istruttura tal-betalactam espressa bħala desf uroyleceftiofur	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	1 000 µg/kg 2 000 µg/kg 2 000 µg/kg 6 000 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-ispeċi talporċini, l-MRL taxxaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali".	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
Centellae asiaticae extractum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cetostearyl alcohol (alkoħol tas-Cetostearyl)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cetrimide	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Chlorhexidine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Chlormadinone	Chlormadinone	Bovini	4 µg/kg 2 µg/kg 2,5 µg/kg	Xaħam Fwied Ħalib	Għall-użu zootekniku biss.	Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema riproduttiva
Chlorocresol (klorokresol)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Chlorphenamine	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Chlortetracycline	It-totali tal-molekola oriġinali u r-4-epimer tagħha	Kull speċi li tipproduċi l-ikel	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi Ħalib Bajd	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
Choline	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Chrysanthemi cinerariifolii flos	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Chymotrypsin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cimicifugae racemosae rhizoma	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Mhux għal użu fl-annimali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill-bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cinchonae cortex, estratti standardizzati u preparazzjonijiet minnhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cinnamomi cassiae aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cinnamomi cassiae cortex, estratti standardizzati u preparazzjonijiet minnhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Cinnamomi ceylanici aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cinnamomi ceylanici cortex, estratti standardizzati u preparazzjonijiet minnhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Citri aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Citronellae aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Citrulline	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Clavulanic acid	Clavulanic acid	Bovini, porċini	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali".	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
		Bovini	200 µg/kg	Ħalib		
Clazuril	MHUX APPLIKABBLI	Ħamiem	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Clenbuterol hydrochloride	Clenbuterol	Bovini, *equidae*	0,1 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża/Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża awtonomika
		Bovini	0,05 µg/kg	Ħalib		

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Cloprostenol	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, porċini, kaprini, *equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
R-Cloprostenol	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, porċini, kaprini, *equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M41 Klorsulon	Klorsulon	Bovini	35µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 16 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ENTRATA	Aġenti antiparassitiċi/Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
Klożantel	Klożantel	Bovini	1 000 µg/kg 3 000µg/kg 1 000µg/kg 3 000 µg/kg 45 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ENTRATA	Aġenti antiparassitiċi/Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
		Ovini	1 500µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 5 000µg/kg 45µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib		
▼B Cloxacillin	Cloxacillin	Kull speċi mrobbija għall-ikel	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda “ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”. Mhux għall-użu f’annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Cobalt carbonate (karbonat tal-kobalt)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cobalt dichloride (dikloridu tal-kobalt)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cobalt gluconate (glukonat tal-kobalt)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cobalt oxide (ossidu tal-kobalt)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cobalt sulphate (sulfat tal-kobalt)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cobalt trioxide (triossidu tal-kobalt)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Coco alkyl dimethyl betaines	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Colistin	Colistin	Kull speċi mrobbija għall-ikel	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib Bajd	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
					japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali".	
Condurango cortex, estratti standardizzati u preparazzjonijiet minnhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Convallaria majalis	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet fil-prodotti li ma jaqbżux parti minn elf biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Copper chloride (klorur tar-ram)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Copper gluconat (glukonat tar-ram)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Copper heptanoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Copper methionate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Copper oxide (ossidu tar-ram)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Copper sulphate (sulfat tar-ram)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Coriandri aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Corticotropin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Coumafos	Coumafos	Naħal	100 µg/kg	Għasel	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
Crataegus	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cupressi aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cyfluthrin	Cyfluthrin (totali tal-isomeri)	Bovini, kaprini	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-ħalib, għandhom jiġu osservati dispożizzjonijiet ulterjuri elenkati fid-Direttiva 94/29/KE	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
Cyhalothrin	Cyhalothrin (totali tal-isomeri)	Bovini	500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Xaħam Kliewi Ħalib	Għall-ħalib, għandhom jiġu osservati dispożizzjonijiet ulterjuri elenkati fid-Direttiva 94/29/KE	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
Cypermethrin	Cypermethrin (totali tal-isomeri)	Ir-ruminanti kollha	20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-ħalib, għandhom jiġu osservati dispożizzjonijiet ulterjuri elenkati fid-Direttiva tal-Kummissjoni 98/82/KE	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
		Salmonidae	50 µg/kg	Muskolu u ġilda fi proporzjonijet naturali.		

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Cyromazine	Cyromazine	Ovini	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għal użu fl-annimali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
Cysteine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Cytidine u t-trifosfati 5'-mono-, 5'-di u 5' tagħha	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Danofloxacin	Danofloxacin	Bovini, ovini, kaprini, tjur tal-irziezet	200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Għall-ispeċi tat-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirreferi għal "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
		Kull speċi oħra mrobbija għall-ikel	100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi		
		Bovini, ovini, kaprini	30 µg/kg	Ħalib		
Decoquinate	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss. Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Deltamethrin	Deltamethrin	Ir-ruminanti kollha	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
		Ħut bil-ġewnaħ	10 µg/kg	Muskolu u ġilda fi proporzjonijet naturali.		

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Dembrexine	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Denaverine hydrochloride	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M4 Derquantel	Derquantel	Ovina	2 µg/kg 40 µg/kg 20 µg/kg 5 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
▼B Deslorelin acetate (aċetat tal-deslorelin)	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Detomidine	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, *equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu terapewtiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dexamethasone	Dexamethasone	Bovini, porċini, kaprini, *equidae*	0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Kortikojdi/ Glukokortikojdi
		Bovini, kaprini	0,3 µg/kg	Ħalib		
Dexpanthenol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi li tipproduċi l-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Diazinon	Diazinon	Bovini, ovini, kaprini, porċini	20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali".	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
		Bovini, ovini, kaprini	20 µg/kg	Ħalib		
▼M31 Diklażuril	MHUX APPLIKABBLI	Ir-ruminanti kollha, porċini	Mhux meħtieġ l-ebda MRL	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
	Diklażuril	Tjur	500 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali Fwied Kliewi	Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu bajd għall-konsum mill-bniedem	Aġenti antiparassiti/Aġenti li jaġixxu kontra l-protożoj
		Fniek	150 µg/kg 300 µg/kg 2 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi		
▼B Diclofenac	Diclofenac	Bovini	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 0,1 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali".	Aġenti li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet/Aġenti mhux sterojdiċi li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet
		Porċini	5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi		

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Dicloxacillin	Dicloxacillin	Kull speċi mrobbija għall-ikel	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjoni-jiet/Antibijotiċi
Dicopper oxide (ossidu tad-diram)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dicyclanil	It-totali tad-dicyclanil u 2, 4, 6-triamino-pyrimidine-5-carbonitrile	Ovini	200 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għal użu fl-annimali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
Diethyl phthalate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Diethyl sebacate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M58 Etere monoetiliku tad-dietilenglikol	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċijiet kollha li jipproduċu l-ikel	M'hemmx bżonn MRL	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ENTRATA	L-EBDA ENTRATA
▼B Difloxacin	Difloxacin	Bovini, ovini, kaprini	400 µg/kg 100 µg/kg 1 400 µg/kg 800 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Mhux għal użu fl-annimali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill-bniedem. Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjoni-jiet/Antibijotiċi
		Porċini	400 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 800 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi		
		Tjur tal-irziezet	300 µg/kg 400 µg/kg 1 900 µg/kg 600 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi		
		Kull speċi oħra mrobbija għall-ikel	300 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 600 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi		

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Diflubenzuron	Diflubenzuron	*Salmonidae*	1 000 µg/kg	Muskolu u ġilda fi proporzjonijet naturali	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
Dihydrostreptomycin	Dihydrostreptomycin	Ir-ruminanti kollha, porċini, fniek	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi talporċini, l-MRL taxxaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali".	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
		Ir-ruminanti kollha	200 µg/kg	Ħalib		
▼M11 Diidroklorur oktenidin	Mhux applikabbli	L-ispeċijiet mammiferi kollha li jipproduċu l-ikel	Mhu meħtieġ l-ebda MRL	Mhux applikabbli	Għal użu fuq il-ġilda biss	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antisettiċi
▼B 3,5-Diiodo-L-thyrosine	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dimanganese trioxide	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dimethicone	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dimethyl acetamide	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dimethyl phthalate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dimethyl sulphoxide	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dinoprost	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dinoprost tromethamine	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Dinoprostone	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Diprophylline	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Doramectin	Doramectin	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	40 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi talporċini, l-MRL taxxaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għal użu flannimali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum millbniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo u l-ektoparassiti
Doxapram	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M48 Dossiċiklina	Dossiċiklina	L-ispeċijiet kollha li jipproduċu l-ikel	100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Muskolu Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ħut bilġewnaħ l-LMR talmuskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". L-LMR għaxxaħam, għall-fwied u għall-kliewi ma japplikawx għallħut bil-ġewnaħ. Għall-ispeċijiet talporċini u talpollam, l-LMR taxxaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu l-ħalib jew ilbajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
▼B D-Phenylalanine (6) –luteinising-hormone releasing hormone	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Echinacea	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss. Għall-użu topiku biss. Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
					farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjoni fil-prodotti li ma taqbiżx parti minn kull għaxra biss.	
Echinacea purpurea	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Emamectin	Enamectin B1a	Ħut bil-ġewnaħ	100 µg/kg	Muskolu u ġilda fi proporzjonijet naturali	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo u l-ektoparassiti
Enilconazole	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, *equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Enrofloxacin	It-totali tal-enrofloxacin u tal-ciprofloxacin	Bovini, ovini, kaprini	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
		Porċini, fniek	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi		
		Tjur tal-irziezet	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi		
		Kull speċi oħra mrobbija għall-ikel	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi		
Epinephrine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M65 Eprinomektina	Eprinomektina B1a	Ir-ruminanti kollha	50 µg/kg 250 µg/kg 1 500 µg/kg 300 µg/kg 20 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ENTRATA	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti u l-ektoparassiti
▼B Ergometrine maleate	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu f'annimali ji qed jilhdu biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Erythromycin	Erythromycin A	Kull speċi mrobbija għall-ikel	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 40 µg/kg 150 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib Bajd	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali".	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjoni-jiet/Antibijotiċi
▼M60 Estratt semiso-lidu purifikat minn *Humulus lupulus* L. li fih madwar 48 % ta' aċidi beta (bħala melħ tal-potassju)	MHUX APPLIKABBLI	In-naħal	MRL mhux neċessarju	Għasel	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
▼B Etamiphylline camsylate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Etamsylate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ethanol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ethyl lactate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ethyl oleate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ethylenediami-netetraacetic acid u melħ	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Etiproston tromethamine	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, porċini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Eucalypti aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Eucalyptol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Eucalyptus globulus	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopa-tiċi ppreparati skont	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
					farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	
Euphrasia officinalis	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M53						
Eżaflumuron	Eżaflumuron	Ħut bil-pinen	500 µg/kg	Muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali	L-EBDA ENTRATA	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
▼M15						
Fattur stimolanti tal-kolonja tal-granuloċiti bovini pegilati	Mhux applikabbli	Bovina	MRL mhux meħtieġ	Mhux applikabbli	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Bijoloġiku/ Immunomodulatur
▼B						
Febantel	It totali ta' residwi b'kapaċità ta' estrazzjoni li jistgħu jiġu ossidati għal oxfendazole sulphone	Ir-ruminanti kollha, porċini, *equidae*	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali".	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
		Ir-ruminanti kollha	10 µg/kg	Ħalib		
▼M20						
Fenbendażol	It-total ta' residwi b'kapaċità ta' estrazzjoni li jistgħu jiġu ossidati għal sulfon tal-ossfendażol	Kull speċi li tipproduċi l-ikel ħlief ħut bil-ġewnaħ	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 1 300 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib Bajd	Għall-ispeċi porċini u tat-tjur tal-irziezet, il-LMR tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali"	Aġenti antiparassitiċi/Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
▼B						
Fenpipramide hydrochloride	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intravenali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Fenvalerate	Fenvalerate (it-totali tal-isomeri RR, SS, RS u SR)	Bovini	25 µg/kg 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
Fertirelin acetate	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Firocoxib	Firocoxib	*Equidae*	10 µg/kg 15 µg/kg 60 µg/kg 10 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet/Aġenti mhux sterojdiċi li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet
Florfenicol	It-totali tal-florfenicol u l-metaboliti tiegħu mkejla bħala florenficol-amine	Bovini, ovini, kaprini	200 µg/kg 3 000 µg/kg 300 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi	Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu ħalib għall-konsum mill-bniedem Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
		Porċini	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 500 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi		
		Tjur tal-irziezet	100 µg/kg 200 µg/kg 2 500 µg/kg 750 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi		
		Ħut bil-ġewnaħ	1 000 µg/kg	Muskolu u ġilda fi proporzjonijet naturali.		
		Kull speċi oħra mrobbija għall-ikel	100 µg/kg 200 µg/kg 2 000 µg/kg 300 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi		
▼M32 Kloroform	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċijiet mammiferi kollha li jipproduċu l-ikel	Ma jinħtieġ l-ebda MRL	MHUX APPLIKABBLI	Biex jintuża biss bħala eċċipjent fil-vaċċini u jintuża biss f'konċentrazzjonijiet ta' mhux aktar minn 1 % w/v u dożi totali li ma jaqbżux 20 mg għal kull annimal	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼B Fluazuron	Fluazuron	Bovini	200 µg/kg 7 000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu ħalib għall-konsum mill-bniedem	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
Flubendazole	Somma tal-flubendazole u (2-amino 1H-benzimidazol-5-yl) (4fluorophenyl) methanone	Tjur tal-irziezet, porċini	50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
	Flubendazole	Tjur tal-irziezet	400 µg/kg	Bajd		

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Flugestone acetate	Flugestone acetate	Ovini, kaprini	0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 1 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għal użu intravaġinali għal għanijiet żootekniċi biss.	Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema riproduttiva
Flumequine	Flumequine	Bovini, ovini, kaprini, porċini	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi talporċini, l-MRL taxxaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għallkonsum millbniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
		Bovini, ovini, kaprini	50 µg/kg	Ħalib		
		Tjur talirziezet	400 µg/kg 250 µg/kg 800 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi		
		Ħut bilġewnaħ	600 µg/kg	Muskolu u ġilda fi proporzjonijet naturali		
		Kull speċi oħra mrobbija għall-ikel	200 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi		
Flumethrin	Flumethrin (ittotali talisomeri trans-Z)	Bovini	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
		Ovini	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għal użu flannimali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum millbniedem.	
	MHUX APPLIKABBLI	Naħal	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	
Flunixin	Flunixin	Bovini	20 µg/kg 30 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet/Aġenti mhux sterojdiċi li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet
		Porċini	50 µg/kg 10 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi		
		Equidae	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi		
	5-Hydroxyflunixin	Bovini	40 µg/kg	Ħalib		

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Foeniculi aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Folic acid (Aċidu Foliku)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Follicle stimulating hormone (FSH naturali mill-ispeċi kollha u l-għamliet sintetiċi ekwivalenti tagħhom)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Formaldehyde	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Formic acid (aċidu formiku)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Frangulae cortex, estratti standardizzati u preparazzjonijiet minnhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Furosemide	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, *equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intravenali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M68						
Gamithromycin	Gamithromycin	Ir-ruminanti kollha ħlief il-bovini	50 µg/kg 50 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Muskolu Xaħam Fwied Kilwa	Mhux għall-użu fl-annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
		Bovini	20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Xaħam Fwied Kilwa		
		Porċini	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Muskolu Ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali Fwied Kilwa	L-EBDA ENTRATA	
▼M61						
Ġentamiċina	Is-somma tal-ġentamiċina C1, tal-ġentamiċina C1a, tal-ġentamiċina C2 u tal-ġentamiċina C2a	L-ispeċijiet mammiferi kollha li jipproduċu l-ikel u l-ħut tal-pinen	50 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 750 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-ħut tal-pinen, l-MRL tal-muskoli huwa marbut ma' "il-muskoli u l-ġilda fi proporzjonijiet naturali". Għall-ispeċijiet porċini, ix-xaħam huwa marbut ma' "il-ġilda u x-xaħam fi proporzjonijiet naturali".	Aġenti kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
▼B						
Gentianae radix, estratti standardizzati u preparazzjonijiet minnhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Ginkgo biloba	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet fil-prodotti li ma jaqbżux parti minn elf biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ginseng	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ginseng, estratti standardizzati u preparazzjonijiet minnhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Glutamic acid	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Glutamine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Glutaraldejde	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Glycerol formal	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Glycine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Gonadotrophin releasing hormone (ormon li jirrilaxxa l-gonadotrofina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Guaiacol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Guanosine u t-trifosfati 5'-mono-, 5'-di u 5' tagħha	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Halofuginone	Halofuginone	Bovini	10 µg/kg 25 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għal użu fl-annimali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-protożoj
Hamamelis virginiana	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjoni fil-prodotti li ma taqbiżx parti minn kull għaxra biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
		Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	
Harpagophytum procumbens	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Harunga madagascariensis	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi, b'konċentrazzjonijiet fil-prodotti li ma jaqbżux parti minn elf biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Heparin u l-melħ tiegħu	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Heptaminol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hesperidin	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hesperidin methyl chalcone	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Hexetidine	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hippocastani semen	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Histidine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Human chorion gonadotrophin (chorion gonadotrophin tal-bniedem)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Human chorionic gonadotropin (HCG naturali u l-analogi sintetiċi)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Human menopausal urinary gonadotrophin (gonadotrophin urninarju tal-menopawża tal-bniedem)	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Humic acids (aċidi umiċi) u l-melħ tas-sodju tagħhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hyaluronic acid (aċidu tal-hyaluronic)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hydrochloric acid (aċidu idrokloriku)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Hydrochlorothiazide	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hydrocortisone	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M66 Hydrocortisone aceponate	It-total ta' "hydrocortisone" u tal-esteri tiegħu wara l-idroliżi alkalina espress bħala "hydrocortisone"	Ir-ruminanti, *l-Equidae* kollha	10 µg/kg	Ħalib	Għall-użu intramammarju biss	Kortikosterojdi
	MHUX APPLIKABBLI	Ir-ruminanti, *l-Equidae* kollha	Mhux meħtieġ MRL għat-tessuti kollha ħlief għall-ħalib	MHUX APPLIKABBLI		
▼B Hydrogen peroxide (perossidu tal-idroġenu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hydroxyethylsalicylate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr ħut bil-ġewnaħ	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
8-Hydroxyquinoline	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku f'annimali tat-twelid biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hyperici oleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Hypericum perforatum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Imidocarb	Imidocarb	Bovini	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-protożoj
		Ovini	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għal użu fl-annimali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill-bniedem.	
Inosine u t-trifosfati 5'-mono-, 5'-di u 5' tagħha	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Inositol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Iodine (jodju) u komposti inorganiċi tal-jodju b'inklużjoni: — Sodium u potassium iodide (jodur tas-sodju u l-potassju) — Sodium u potassium iodate (jodat tas-sodju u l-potassju) — Iodophors (idjofori) li jinkludu polyvinyl-pyrrolidone-iodine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Iodine organic compounds (komposti organiċi tal-jodju) — Iodoform	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Iron ammonium citrate (ċitrat ferriku tal-ammonju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Iron dextran	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Iron dichloride	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Iron fumarate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Iron glucoheptonate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Iron sulphate (sulfat tal-ħadid)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Isobutane (isobutan)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M7 Isoeugenol	Isoeugenol	Ħut bil-ġewnaħ	6 000 µg/kg	Muskolu u ġilda fi proporzjonijet naturali	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża/Agenti li jaġixxu fuq is-sistema nervuża ċentrali
▼B Isoflurane	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu anestetiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Isoleucine (iżolewċina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Isopropanol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Isoxsuprine	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, *equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu terapewtiku biss skont id-Direttiva tal-Kunsill 96/22/KEE.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M36 Ivermektina	22, 23-Diidro-avermektina B 1a	L-ispeċijiet mammiferi kollha li jipproduċu l-ikel	30 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal-majjali, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo u l-ektoparassiti
▼B *Jecoris oleum*	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Juniperi fructus	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M38 Kabergolina	Kabergolina	Bovini	0,10 µg/kg 0,25 µg/kg 0,50µg/kg 0,15 µg/kg 0,10µg/kg	Xaħam Fwied Kliewi Muskoli Ħalib	EBDA ENTRATA	Inibitur tal-prolattina

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Kanamycin	Kanamycin A	Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr ħut bil-ġewnaħ	100 µg/kg 100 µg/kg 600µg/kg 2 500 µg/kg 150 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjoni-jiet/Antibijotiċi
▼M64 Karbonat tar-ram	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċijiet kollha li jipproduċu l-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ENTRATA	L-apparat alimentari u l-metaboliżmu/Is-supplimenti minerali
▼B Ketamine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ketanserin tartrate	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ketoprofen	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, porċini, e*quidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lachnanthes tinctoria	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet fil-prodotti li ma jaqbżux parti minn elf biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lactic acid (aċidu lattiku)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lanolin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M43 Lażaloċid	Lażaloċid A	Tjur tal-irziezet	60 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi Ġilda u xaħam fi proporzjoni-jiet naturali Bajd	L-EBDA ENTRATA	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjoni-jiet/Antibijotiċi
		Bovini	10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 20 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem	

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Lauri folii aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lauri fructus	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lavandulae aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lecirelin	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, *equidae*, fniek	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lectin estratt minn fażola ħamra *Phaseolus vulgaris*	MHUX APPLIKABBLI	Porċini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lespedeza capitata	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Leucine (lewċina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Levamisole (levamisol)	Levamisole (levamisol)	Bovini, ovini, porċini, tjur tal-irziezet	10 µg/kg 10 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott ħalib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
Levomethadone	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intravenali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Levothyroxine	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lidocaine	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu anestetiku reġjonali lokali biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Lincomycin	Lincomycin	Kull speċi li tipproduċi l-ikel	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib Bajd	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali".	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
Linear alkyl benzene sulphonic acids (aċidi sulfoniċi benżini alkaliki lineari) bit-tul tal-ktajjen alikiliċi li jvarjaw minn C_9 sa C_{13}, u li fihom inqas minn 2,5 % ta' ktajjen itwal minn C_{13}	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lini oleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lobaria pulmonaria	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lobeline	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M42 Lufenuron (isomeri RS)	Lufenuron (isomeri RS)	Ħut bil-ġewnaħ	1 350 µg/kg	Muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali	L-EBDA DISPOŻIZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
▼B Luprostiol	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Luteinising hormone (LH naturali millispeċi kollha u l-għamliet sintetiċi ekwivalenti tagħhom)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Lysine (liżina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium (manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium acetate (aċetat tal-manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium aluminium silicate (silikat tal-aluminju tal-manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium aspartate (aspartat tal-manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium carbonate (karbonat tal-manjeżju	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium chloride (klorur tal-manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium citrate (ċitrat tal-manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium glocunate (glukonat tal-manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium glutamate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Magnesium glycerophosphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium hydroxide (idrossidu tal-manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium hypophosphite (ipofosfat tal-manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium orotate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium oxide (ossidu tal-manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium phosphate (fosfat tal-manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium stearate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium sulphate (sulfat tal-manjeżju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Magnesium trisilicate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Majoranae herba	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Malic acid (aċidu maliku)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
▼M30						
Karbonat tal-manganiż	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MA JEĦTIEĠ L-EBDA MRL	MHUX APPLIKABBLI	EBDA ANNOTAZZJONI	L-apparat alimentari u l-metaboliżmu/supplimenti minerali
▼B						
Manganese chloride (klorur tal-manganiż)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Manganese gluconate (glukonat tal-manganiż)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Manganese glycerophosphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Manganese oxide (ossidu tal-manganiż)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Manganese pidolate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Manganese ribonucleate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Manganese sulphate (sulfat tal-manganiż)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Mannitol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Marbofloxacin	Marbofloxacin	Bovini, porċini	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali".	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
		Bovini	75 µg/kg	Ħalib		
Matricaria recutita u l-preparazzjonijiet tagħha	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Matricariae flos	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Mebendazole	It-totali tal-mebendazole methyl (5-(1-hydroxy, 1-phenyl) methyl-1H-benzimidazol-2-yl) carbamate u (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl) phenylmethanone, espressi bħala ekwivalenti tal-mebendazole	Ovini, kaprini, *equidae*	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għal użu fl-annimali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
Mecillinam	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intrauterin biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Medicago sativa extractum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Medroxyprogesterone acetate	MHUX APPLIKABBLI	Ovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għal użu intravaġinali għal għanijiet żootekniċi biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Melatonin	MHUX APPLIKABBLI	Ovini, kaprini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Melissae aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Melissae folium	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Meloxicam	Meloxicam	Bovini, kaprini, porċini, fniek, *equidae*	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet/Aġenti mhux sterojdiċi li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet
		Bovini, kaprini	15 µg/kg	Ħalib		
Menadione	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Menbutone	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, kaprini, porċini, *equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Menthae arvensis aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Menthae piperitae aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Menthol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Mepivacaine	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intraartikolari u epidurali bħala anestetiku lokali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Mercaptamine hydrochloride	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Metamizole	4-Methylaminoantipyrin	Bovini, porċini, *equidae*	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali".	Aġenti li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet/Aġenti mhux sterojdiċi li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet
		Bovini	50 µg/kg	Ħalib		
Methionine (metjonina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Methyl nicotinate	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, *equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Methyl salicylate (saliċilat tal-metil)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr ħut bil-ġewnaħ	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Methylbenzoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

	Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
▼M46	Metilpredniżolon	Metilpredniżolon	Equidae	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Muskolu Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ENTRATA	Kortikojdi/ Glukokortikojdi
			Bovini	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Muskolu Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ENTRATA	
▼B	1-Methyl-2-pyrrolidone	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
	Millefolii herba	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
	Mineral hydrocarbons (idrokarbonju minerali), b'viżkożità baxxa sa għolja inkluż xemgħa mikrokristallina, bejn wieħed u ieħor C10-C60, komposti aliphatic, branched aliphatic u alicyclic	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Eskluż komposti aromatiċi u mhux saturati.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M23	Monensina	Monensina A	Bovini	2 µg/kg 10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Il-muskoli Ix-xaħam Il-fwied Il-kliewi Il-ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet Antibijotiċi
▼M67	Monepantel	Monepantel sulfon	Ovini, kaprini	700 µg/kg 7 000 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg 170 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ENTRATA	Aġenti antiparassitiċi/Aġenti (li jaġixxu) kontra l-endoparassiti
			Bovini	300 µg/kg 7 000 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum millbniedem.	
▼B	Monothioglycerol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Montanide	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Morantel	It-totali tar-residwi li jistgħu jiġu idrolizzati f'N-methyl-1,3-propanediamine u espressi bħala ekwivalenti tal-morantel	Ir-ruminanti kollha	100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
Moxidectin	Moxidectin	Bovini, ovini, *equidae*	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endo u l-ektoparassiti
		Bovini, ovini	40 µg/kg	Ħalib		
Myglyol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Myristicae aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu f'annimali tat-twelid biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Nafcillin	Nafcillin	Ir-ruminanti kollha	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-użu intramammarju biss	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
Natamycin	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, *equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M29 Neomiċina (inkluża l-framiċetina)	Neomiċina B	L-ispeċi kollha li jipproduċu l-ikel	500 µg/kg 500 µg/kg 5 500 µg/kg 9 000 µg/kg 1 500 µg/kg 500 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib Bajd	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, il-fwied u l-kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali"	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Neostigmine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Netobimin	It-totali tal-ossidu tal-albendazole, albendazole sulphone, u albendazole 2-amino sulphone, espressi bħala albendazole	Bovini, ovini	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-użu orali biss.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
Nickel gluconate (glokonat tan-nikil)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Nickel sulphate (sulfat tan-nikil)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Nicoboxil	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M14 Nitroxinil	Nitroxinil	Bovini, ovini	400 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 400 µg/kg 20 µg/kg	Il-muskoli Ix-xaħam Il-fwied Il-kliewi Il-ħalib		Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
▼B Nonivamide	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Norgestomet	Norgestomet	Bovini	0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,12 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-finijiet terapewtiċi u zootekniċi biss.	Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema riproduttiva

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Novobiocin	Novobiocin	Bovini	50 µg/kg	Ħalib	Għall-użu intramammarju biss	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju għat-tessuti kollha għajr għall-ħalib	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	
17β-Oestradiol	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu terapewtiku u żootekniku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Okoubaka aubrevillei	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Oleyloleate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Omeprazole	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Orgotein	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ornithine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Orotic acid	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Oxacillin	Oxacillin	Kull speċi mrobbija għall-ikel	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL talmuskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi talporċini u t-tjur talirziezet, l-MRL taxxaħam jirrigwarda	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
					"ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	
Oxalic acid	MHUX APPLIKABBLI	Naħal	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet
Oxfendazole	It totali ta' residwi b'kapaċità ta' estrazzjoni li jistgħu jiġu ossidati għal oxfendazole sulphone	Ir-ruminanti kollha, porċini, *equidae*	50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali".	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
		Ir-ruminanti kollha	10 µg/kg	Ħalib		
Oxibendazole	Oxibendazole	Porċini	100 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
Prodotti tal-ossidazzjoni ta' *Terebinthinae oleum*	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, kaprini, porċini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Oxolonic acid (aċidu ossoliniku)	Oxolonic acid (aċidu ossoliniku)	Kull speċi mrobbija għall-ikel	100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott ħalib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Oxyclozanide	Oxyclozanide	Ir-ruminanti kollha	20 µg/kg 20 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
Oxytetracycline	It-totali tal-molekola oriġinali u r-4-epimer tagħha	Kull speċi li tipproduċi l-ikel	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi Ħalib Bajd	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". ►C1 MRLs għall-fwied u l-kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ. ◄	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
Oxytocin	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Pancreatin	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Papain	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Papaverine	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Baqar tat-twelid biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Paracetamol	MHUX APPLIKABBLI	Porċini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Parconazole	MHUX APPLIKABBLI	Farawni	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Paromomycin	Paromomycin	Kull speċi mrobbija għall-ikel	500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
					u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott ħalib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	
Peforelin	MHUX APPLIKABBLI	Porċini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Penethamate	Benzylpenicillin	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali".	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
Pepsin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Peracetic acid (aċidu peraċetiku)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Permethrin (permetrin)	Permethrin (totali ta' isomeri)	Bovini	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-ħalib għandhom jiġu osservati dispożizzjonijiet ulterjuri elenkati fid-Direttiva tal-Kummissjoni 98/82/KE.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
Phenol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M8 Fenossimetilpeniċillina	Fenossimetilpeniċillina	Il-porċini	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Il-muskoli Il-fwied Il-kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
		It-tjur tal-irziezet	25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Il-muskoli Ix-xaħam u l-ġilda Il-fwied Il-kliewi Il-bajd		

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Phenylalanine (fenilalalina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Phloroglucinol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M21 Fossim	Fossim	Kull speċi mrobbija għall-ikel minbarra l-ħut bil-ġewnaħ	25 µg/kg 550 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg 60 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Bajd	Għall-ispeċi porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem	Aġenti antiparassiti/Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
▼B *Phytolacca americana*	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet fil-prodotti li ma jaqbżux parti minn elf biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Phytomenadione	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Piceae turiones recentes extractum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Piperazine	Piperazine	Porċini	400 µg/kg 800 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
		Tiġieġ	2 000 µg/kg	Bajd		

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Piperazine dihydrochloride	MHUX APPLIKABBLI	Tiġieġ	MRL mhux neċessarju għat-tessuti kollha għajr għall-bajd	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Piperonyl butoxide	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, kaprini, *Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Pirlimycin	Pirlimycin	Bovini	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
Policresulen	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Poloxalene	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Poloxamer	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Polyethylene glycol 15 hydroxystearate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Polyethylene glycol 7 glyceryl cocoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Polyethylene glycol stearates b'8-40 unitajiet tal-oxyethylene	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Polyethylene glycols (toqol molekolari li jvarja minn 200 sa 10 000)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Polyoxyethylene sorbitan monooleate u trioleate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Polyoxyl castor oil bi 30 sa 40 unità tal-oxyethylene	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Polyoxyl hydrogenated castor oil b'40 sa 60 unità tal-oxyethylene	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Polysorbate 80	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Polysulphated glycosaminoglycan	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Potassium DL-aspartate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Potassium glucuronate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Potassium glycerophosphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Potassium nitrate (nitrat tal-potassju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Potassium selenate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Praziquantel	MHUX APPLIKABBLI	Ovini, *Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M27						
Prednisolon	Prednisolon	Bovini	4 µg/kg 4 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 6 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Kortikojdi/ Glukokortikojdi
		Ekwidi	4 µg/kg 8 µg/kg 6 µg/kg 15 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi		
▼B						
Pregnant mare serum gonadotrophin (gonadotrofina serum ta' debba tqila)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Prethcamide (crotethamide u cropropamide)	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Procaine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Progesterone	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, kaprini, *equidae* (femminili)	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu terapewtiku intra-vaġinali jew żootekniku biss u skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 96/22/KE.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Proline	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Propane (propan)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M54 Propil 4-idrossibenzoat u l-melħ tas-sodju tiegħu	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċijiet kollha li jipproduċu l-ikel	M'hemm bżonn tal-ebda MRL	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala preservattiv biss	L-EBDA ENTRATA
▼B Propylene glycol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Prunus laurocerasus	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet fil-prodotti li ma jaqbżux parti minn elf biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Pyrantel embonate	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Pyrethrum, estratt	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
2-Pyrrolidone	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	F'doża parenterali sa 40 mg/kg bw.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Quatresin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala preservattiv biss b'konċentrazzjonijiet sa 0,5 %	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Quercus cortex	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Quillaia saponins	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M63						
Rafossanid	Rafossanid	Bovini	30 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 40 µg/kg	Il-muskoli Ix-xaħam Il-fwied Il-kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
		Ovini	100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Il-muskoli Ix-xaħam Il-fwied Il-kliewi		
		Bovini, ovini	10 µg/kg	Ħalib	L-MRL provviżorju għandu jibqa' validu sal-31 ta' Diċembru 2017	
▼B						
Rhei radix, estratti standardizzati u preparazzjonijiet minnhom	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ricini oleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Rifaximin	Rifaximin	Bovini	60 µg/kg	Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju għat-tessuti kollha għajr għall-ħalib	MHUX APPLIKABBLI	Għal użu intramammarju, ħlief jekk il-bżieżel jistgħu jintużaw għal konsum millbniedem, u użu intrauterin biss.	
		L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	
Romifidine	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu terapewtiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Rosmarini aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Rosmarini folium	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ruscus aculeatus	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Ruta graveolens	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet fil-prodotti li ma jaqbżux parti minn elf biss. Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill-bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Salicylic acid	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr ħut bil-ġewnaħ	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Salviae folium	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sambuci flos	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sarafloxacin	Sarafloxacin	Tiġieġ	10 µg/kg 100 µg/kg	Ġilda u xaħam Fwied	Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
		Salmonidae	30 µg/kg	Muskolu u ġilda fi proporzjonijet naturali		
Selenicereus grandiflorus	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjoni fil-prodotti li ma taqbiżx parti minn mija biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Serenoa repens	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Serina	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Serotonin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Silybum marianum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sinapis nigrae semen	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M59 Sisapronil	Sisapronil	Bovini, kaprini	100 µg/kg 2 000 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem	Aġenti antiparassitiċi/Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
▼B Sodium 2-methyl-2-phenoxy-propanoate	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, porċini, kaprini, *equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium acetylsalicylate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel għajr ħut bil-ġewnaħ	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott ħalib jew bajd għall-konsum mill-bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium benzyl 4-hydroxy-benzoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium boroformiate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Sodium benzyl 4-hydroxybenzoate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium cetostearyl sulphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium chloride	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium chlorite	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium cromoglycate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium dichloroisocyanurate	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, kaprini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium dioctylsulphosuccinate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium formaldehydesulphoxylate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium glycerophosphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium hypophosphite	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium lauryl sulphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium nitrite (nitrit tas-sodju)	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium propionate (propjonat tas-sodju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Sodium pyrosulphite	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M22 Saliċilat tas-sodju	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, porċini	Mhu meħtieġ l-ebda MRL	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali. Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill-bniedem.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
		Kull speċi mrobbija għall-ikel minbarra l-ħut bil-ġewnaħ	Mhu meħtieġ l-ebda MRL	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	
	Aċidu saliċiliku	Dundjani	400 µg/kg 2 500 µg/kg 200 µg/kg 150 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali Fwied Kliewi	Mhux għall-użu fl-annimali li jipproduċu l-bajd għall-konsum mill-bniedem	Aġenti kontra l-infjammazzjoni/ Aġenti kontra l-infjammazzjoni mhux sterojdi
▼B Sodium selenate (selenat tas-sodju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium selenite (selenit tas-sodju)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium stearate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sodium thiosulphate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Solidago virgaurea	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Somatosalm	MHUX APPLIKABBLI	Salamun	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sorbitan sesquioleate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sorbitan trioleate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi li tipproduċi l-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Spektinomiċina	Spektinomiċina	Ovini	300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda “muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali”. MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda “ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”. Mhux għall-użu f’annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
		Kull speċi oħra mrobbija għall-ikel	300 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 5 000 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib		
Spiramycin	It-totali ta’ spiramycin u neospiramycin	Bovini	200 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
		Tiġieġ	200 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied	Mhux għall-użu f’annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	
	Spiramycin 1	Porċini	250 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	
Streptomycin	Streptomycin	Ir-ruminanti kollha, porċini, fniek	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda “ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali”.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
		Ir-ruminanti kollha	200 µg/kg	Ħalib		

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Strychni semen	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, kaprini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss b'doża sal-ekwivalwenti ta' 0,1 mg strychnine/kg bw.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Strychnine	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu orali biss b'doża sa 0,1 mg strychnine/kg bw.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sulfogaiacol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sulfonamides (is-sustanzi kollha li jappartjenu lill-grupp sulfonamide)	Molekola oriġinali	Kull speċi li tipproduċi l-ikel	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Ir-residwi totali kkombinati tas-sustanzi kollha fil-grupp sulfonamide m'għamdhom jaqbżu 100 µg/kg Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet Kemoterapewtika/
		Bovini, ovini, kaprini	100 µg/kg	Ħalib		
Sulphur (kubrit)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Sustanzi użati fil-mediċini veterinarji omeopatiċi	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Kull sustanza użata fil-prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi sakemm il-konċentrazzjoni tagħhom fil-prodott ma taqbiżx parti minn kull għaxart elef.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Symphyti radix	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku fuq ġilda intatta biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Syzygium cumini	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Tanninum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
L-tartaric acid (aċidu L-tartaric) u l-melħ mono- u di-basic tiegħu tas-sodju, potassju u kalċju	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala eċċipjent	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tau fluvalinate	MHUX APPLIKABBLI	Naħal	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Teflubenzuron	Teflubenzuron	*Salmonidae*	500 µg/kg	Muskolu u ġilda fi proporzjonijet naturali	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-ektoparassiti
Terebinthinae aetheroleum rectificatum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Terebinthinae laricina	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Terpin hydrate	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, kaprini, porċini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tetracaine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala anestetiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tetracycline	It-totali tal-molekola oriġinali u r-4-epimer tagħha	Kull speċi li tipproduċi l-ikel	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi Ħalib Bajd	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjoni-jiet/Antibijotiċi
Theobromine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Theophylline	Mhux applikabbli	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Thiabendazole	It-totali ta' thiabendazole u 5-hydroxythiabendazole	Bovini, kaprini	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti
Thiamphenicol	Thiamphenicol	Kull speċi mrobbija għall-ikel	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL tal-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
Thiamylal	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intravenali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Thioctic acid	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Thiomersal	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala priservattiv biss f'vaċċini ta' aktar minn doża waħda b'konċentrazzjoni li ma taqbiżx 0,02 %.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Thiopental sodium	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intravenali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Treonina	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Thuja occidentalis	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjoni fil-prodotti li ma taqbiżx parti minn mija biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Thymi aetheroleum	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Thymidine	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Thymol (timol)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tiamulin	It-totali tal-metaboliti li jistgħu jkunu idrolizzati għal 8-α-hydroxymutilin	Porċini, fniek	100 µg/kg 500 µg/kg	Muskoli Fwied	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjoni-jiet/Antibijotiċi
		Tiġieġ	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied		
		Dundjani	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied		
	Tiamulin	Tiġieġ	1 000 µg/kg	Bajd		
Tiaprost	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, ovini, porċini, *equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M35 Tildipirożin	Tildipirożin	Bovini, kaprini	400 µg/kg 200 µg/kg 2 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjoni-jiet/Antibijotiċi
		Porċini	1 200 µg/kg 800 µg/kg 5 000 µg/kg 10 000 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam fi proporzjoni-jiet naturali Fwied Kliewi		

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Tiliae flos	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tilmicosin	Tilmicosin	Tjur tal-irziezet	75 µg/kg 75 µg/kg 1 000 µg/kg 250 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL għall-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
		Kull speċi oħra mrobbija għall-ikel	50 µg/kg 50 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib		
Tiludronic acid (fil-forma ta' melħ tad-disodju)	MHUX APPLIKABBLI	*Equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu intravenali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
		Tjur tal-irziezet	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu parenterali biss u għall-użu fi tjur li jbidu u tattnissil biss.	
Timerfonate	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu bħala priservattiv biss f'vaċċini ta' aktar minn doża waħda b'konċentrazzjoni li ma taqbiżx 0,02 %.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Toldimfos	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tolfenamic acid	Tolfenamic acid	Bovini, porċini	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet/Aġenti mhux sterojdiċi li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet
		Bovini	50 µg/kg	Ħalib		

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Toltrazuril	Toltrazuril sulfone	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	Għall-ispeċi tal-porċini, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għal użu fl-annimali li minnhom jiġi prodott il-ħalib għall-konsum mill-bniedem. Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-parassiti/ Aġenti li jaġixxu kontra l-protożoj
		Tjur tal-irziezet	100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg	Muskoli Ġilda u xaħam Fwied Kliewi		
Tosylchloramide sodium (sodju tosilkloramid)	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, *equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
		Ħut bil-ġewnaħ	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu f'soluzzjonijiet fl-ilma biss.	
Tragacanth	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tricaine mesilate	MHUX APPLIKABBLI	Ħut bil-ġewnaħ	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu f'soluzzjonijiet fl-ilma biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Trichlormethiazide	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċi mammiferi kollha mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M37 Triklabendażol	Total tar-residwi estrattabbli li jistgħu jiġu ossidizzati għal ketotriklabendażol	Il-bhejjem kollha li jixtarru	225µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 10 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti antiparassitiċi/Aġenti li jaġixxu kontra l-endoparassiti

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Trimethoprim	Trimethoprim	*Equidae*	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Xaħam Muskoli Fwied Kliewi	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL għall-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi tal-porċini u t-tjur tal-irziezet, l-MRL tax-xaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali". Mhux għall-użu f'annimali li minnhom jiġi prodott bajd għall-konsum mill-bniedem.	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet Kimoterapewtika
		Kull speċi oħra mrobbija għall-ikel	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib		
Trimethylphloroglucinol	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Trypsin	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Triptofan	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M34						
Aċetat tat-triptorelin	MHUX APPLIKABBLI	L-ispeċijiet kollha li jipproduċu l-ikel	Ma jinħtieġ l-ebda MRL	MHUX APPLIKABBLI	EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu fuq is-sistema riproduttiva
▼M50						
Tulatromiċina	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etil-3,4,10,13-tetraidrossi-3,5,8,10,12,14-eżametil-11-[[3,4,6-trideossi-3-(dimetil-amino)-ß-D-ksilo-eżopiranosil]ossi]-1-oksa-6-azaċiklopent-dekan-15-on espress bħala ekwivalenti ta' tulatromiċina	Ovini, kaprini	450 µg/kg 250 µg/kg 5 400 µg/kg 1 800 µg/kg	Muskolu Xaħam Fwied Kliewi	Mhux għall-użu f'annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem	Aġenti kontra l-infezzjonijiet/ Antibijotiċi
		Bovini	300 µg/kg 200 µg/kg 4 500 µg/kg 3 000 µg/kg	Muskolu Xaħam Fwied Kliewi		
		Porċini	800 µg/kg 300 µg/kg 4 000 µg/kg 8 000 µg/kg	Muskolu Ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali Fwied Kliewi		

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Turnera diffusa	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Tylosin	Tylosin A	Kull speċi mrobbija għall-ikel	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi Ħalib Bajd	Għall-ħut bil-ġewnaħ l-MRL għall-muskolu jirrigwarda "muskolu u ġilda fi proporzjonijiet naturali". MRLs għax-xaħam, fwied u kliewi ma japplikawx għall-ħut bil-ġewnaħ Għall-ispeċi talporċini u t-tjur talirziezet, l-MRL taxxaħam jirrigwarda "ġilda u xaħam fi proporzjonijiet naturali".	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
▼M62 Tilvalosina	It-total ta' tilvalosina u ta' 3-O-aċetiltilosina	Porċini	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muskoli Xaħam u ġilda Fwied Kliewi	L-EBDA ENTRATA	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet Antibijotiċi
		Tjur	50 µg/kg 50 µg/kg	Xaħam u ġilda Fwied		
	Tilvalosina	Tjur	200 gm/kg	Bajd		
▼B Tyrosine (Tirosina)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Urea	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Urginea maritima	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjoni fil-prodotti li ma taqbiżx parti minn mija biss. Għall-użu orali biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Uridine u t-trifosfati 5'-mono-, 5'-di u 5' tagħha	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Urticae herba	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Valina	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M1 Valnemulin	Valnemulin	Porċini, fniek	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muskoli Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/antibijotiċi
▼B Vedaprofen	Vedaprofen	*Equidae*	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskoli Xaħam Fwied Kliewi	L-EBDA ANNOTAZZJONI	Aġenti li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet/Aġenti mhux sterojdiċi li jaġixxu kontra l-infjammazzjonijiet
Vetrabutine hydrochloride	MHUX APPLIKABBLI	Porċini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vincamine	MHUX APPLIKABBLI	Bovini	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu f'annimali tat-twelid biss	L-EBDA ANNOTAZZJONI
▼M56 Il-virġinjamiċin	Il-virġinjamiċin fattur S1	Tjur	10 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 60 µg/kg	Il-muskoli Ix-xaħam u l-ġilda Il-fwied Il-kliewi	Mhux għall-użu f'annimali li jbidu l-bajd għall-konsum mill-bniedem	Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/Antibijotiċi
▼B *Virola sebifera*	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet fil-prodotti li ma jaqbżux parti minn elf biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Viscum album	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu fi prodotti mediċinali veterinarji omeopatiċi ppreparati skont farmakopej omeopatiċi b'konċentrazzjonijiet li jaqblu mat-tintura omm u taħlit minnha biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vitamina A	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi li tipproduċi l-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vitamina B1	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vitamina B2	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vitamina B3	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Sustanza farmakoloġikament attiva	Residwu markatur	Speċi tal-annimali	MRL	Tessuti kkonċernati	Dispożizzjonijiet oħrajn *(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)*	Klassifikazzjoni Terapewtika
Vitamina B5	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vitamina B6	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vitamina B12	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vitamina D	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Vitamina E	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Wool alcohols (alkoħol tas-suf)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	Għall-użu topiku biss.	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Xylazine hydrochloride	MHUX APPLIKABBLI	Bovini, *equidae*	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Zinc acetate (aċetat taż-żingu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Zinc aspartate (aspartat taż-żingu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Zinc chloride (klorur taż-żingu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Zinc gluconate (glukonat taż-żingu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Zinc oleate (oleat taż-żingu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Zinc oxide (ossidu taż-żingu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Zinc stearate (stearat taż-żingu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI
Zinc sulphate (sulfat taż-żingu)	MHUX APPLIKABBLI	Kull speċi mrobbija għall-ikel	MRL mhux neċessarju	MHUX APPLIKABBLI	L-EBDA ANNOTAZZJONI	L-EBDA ANNOTAZZJONI

▼B

Tabella 2

Sustanzi pprojbiti

Sustanza farmakoloġikament attiva	MRL
Aritolochia spp. u preparazzjonijiet tagħha	MRL ma jistax ikun stabbilit
Chloramphenicol	MRL ma jistax ikun stabbilit
▼M32 _____	
▼B Chlorpromazine (klorpromażina)	MRL ma jistax ikun stabbilit
Colchicine	MRL ma jistax ikun stabbilit
Dapsone	MRL ma jistax ikun stabbilit
Dimetridazole	MRL ma jistax ikun stabbilit
Metronidażol	MRL ma jistax ikun stabbilit
Nitrofurans (nitrofurani) (li jinkludi furażolidona)	MRL ma jistax ikun stabbilit
Ronidazole	MRL ma jistax ikun stabbilit