I

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

SMĚRNICE KOMISE 2006/60/ES

ze dne 7. července 2006,

kterou se mění přílohy směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí u trifloxystrobinu, thiabendazolu, abamektinu, benomylu, karbendazimu, thiofanát-methylu, myklobutanylu, glyfosfátu, trimethylsulfonia, fenpropimorfu a chlormekvatu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu [1], a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [2], a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu se směrnicí 91/414/EHS přísluší povolování přípravků na ochranu rostlin určených k použití na určité plodiny členským státům. Tato povolení se musí zakládat na hodnocení účinků na zdraví lidí a zvířat a na hodnocení vlivu na životní prostředí. Při těchto hodnoceních se přihlíží k expozici obsluhy a ostatních přítomných osob, vlivu na půdní, vodní a vzdušný ekosystém a vlivu na lidi a zvířata v důsledku dietárního příjmu ošetřených plodin.

(2) Maximální limity reziduí (MLR) odrážejí použití minimálních množství pesticidů potřebných pro dosažení účinné ochrany rostlin, aplikovaných takovým způsobem, že množství reziduí je co nejmenší a toxikologicky přijatelné, zejména pokud jde o odhadovaný dietární příjem.

(3) Maximální limity reziduí pesticidů, na něž se vztahuje směrnice 90/642/EHS, mají být neustále přezkoumávány a lze je měnit s ohledem na nová či změněná použití. Komisi byly sděleny informace o nových či změněných použitích, na jejichž základě budou změněny limity reziduí u trifloxystrobinu, thiabendazolu, abamektinu, skupiny látky benomyl (benomyl, karbendazim, thiofanát-methyl), myklobutanylu, glyfosátu, trimethylsulfonia, fenpropimorfu.

(4) Dále byly Komisi sděleny informace o chlormekvatu, na jejichž základě se na tři roky přijímá maximální limit reziduí, pokud jde o hrušky.

(5) Celoživotní expozice spotřebitelů pesticidům prostřednictvím potravin, které mohou rezidua těchto pesticidů obsahovat, byla posouzena a zhodnocena v souladu s postupy a praxí používanými ve Společenství, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací [3]. Při tomto hodnocení byla zohledněna skutečnost, že abamektin a thiabendazol se rovněž používají ve veterinárních léčivých přípravcích pro zvířata určená k produkci potravin a že maximální limity reziduí pro tyto dvě látky byly stanoveny v souladu s ustanoveními nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 [4]. Na základě posouzení a hodnocení by maximální limity reziduí u těchto pesticidů měly být stanoveny tak, aby se zaručilo, že není překročen přijatelný denní příjem.

[1] Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/53/ES (Úř. věst. L 154, 8.6.2006, s. 11).

[2] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/45/ES (Úř. věst. L 130, 18.5.2006, s. 27).

[3] Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (přepracované vydání), vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu (GEMS/Food Programme) ve spolupráci s výborem pro přípravu kodexu reziduí pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

[4] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 205/2006 (Úř. věst. L 34, 7.2.2006, s. 21).

(6) U benomylu, karbendazimu, thiofanát-methylu, fenpropimorfu a chlormekvatu, pro které existuje akutní referenční dávka (ARfD), bylo akutní ohrožení spotřebitelů prostřednictvím potravin, které mohou obsahovat rezidua těchto pesticidů, posouzeno a vyhodnoceno v souladu s postupy a metodami, které jsou v současné době ve Společenství používány, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací. Bylo zohledněno stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny, zejména rady a doporučení týkající se ochrany spotřebitelů potravin ošetřených pesticidy ([1]). Na základě posouzení dietárního příjmu by maximální limity reziduí u těchto pesticidů měly být stanoveny tak, aby se zaručilo, že není překročena akutní referenční dávka. U ostatních látek vyhodnocení dostupných informací ukazuje, že není akutní referenční dávka nezbytná, a proto není krátkodobé vyhodnocení potřeba.

(7) Jestliže povolená použití přípravků na ochranu rostlin nevedou k přítomnosti detekovatelných množství reziduí pesticidů v potravinách nebo na jejich povrchu, nebo jestliže nejsou povolena žádná použití, nebo jestliže použití povolená členskými státy nebyla podložena nezbytnými údaji, anebo jestliže použití ve třetích zemích vedoucí k přítomnosti reziduí v potravinách nebo na potravinách, které mohou být uvedeny do oběhu na trhu Společenství, nebyla podložena těmito nezbytnými údaji, maximální limity reziduí by měly být stanoveny na spodní úrovni meze analytické stanovitelnosti.

(8) Proto by pro tyto pesticidy měly být stanoveny nové maximální limity reziduí.

(9) Stanovení nebo úprava prozatímních maximálních limitů reziduí na úrovni Společenství nebrání členským státům v zavedení prozatímních maximálních limitů reziduí pro glyfosát, trimethylsulfonium a trifloxistrobin v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a s přílohou VI uvedené směrnice. Má se za to, že dostatečná doba pro povolení dalšího užívání těchto látek jsou čtyři roky. Prozatímní maximální limity reziduí stanovené Společenstvím by poté měly být konečné.

(10) V řadě členských států se vlčí bob konzumuje jako potravina. U vlčího bobu je povolenou používat glyfosát. Proto je z důvodu ochrany spotřebitele před nadměrnými úrovněmi reziduí u vlčího bobu nutné vložit položku „vlčí bob“ a stanovit maximální limity reziduí u vlčího bobu.

(11) Směrnice 90/642/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12) Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI,

Článek 1

Směrnice 90/642/EHS se mění takto:

1. V příloze I do skupiny „3 Luštěniny“ se vkládá nová položka „Vlčí bob“ tak, že se slova „celý produkt“ v posledním sloupci vztahují na všechny čtyři položky.

2. Příloha II se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 27. ledna 2007 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí, kromě skupiny látky benomyl a thiofanát-methylu, v jejichž případě tyto předpisy přijmou a zveřejní do 14. září 2006, a v případě chlormekvatu do 31. července 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními uvedených předpisů a ustanoveními této směrnice.

Budou tyto předpisy používat od 28. ledna 2007, kromě skupiny látky benomyl a thiofanát-methylu, v jejichž případě budou tyto předpisy používat ode dne 15. září 2006 a v případě chlormekvatu ode dne 1. srpna 2006.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

([1]) Stanovisko týkající se otázek spojených se změnou příloh směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS (stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny ze dne 14. července 1998); stanovisko týkající se různých reziduí pesticidů v ovoci a zelenině (stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny ze dne 14. července 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. července 2006.

Za Komisi
Markos KYPRIANOU
člen Komise

PŘÍLOHA

Příloha II směrnice 90/642/EHS se mění takto:

1. Poznámka pod čarou (t) u položky pro chlormekvat u hrušek se nahrazuje tímto: „Dočasný maximální limit reziduí o hodnotě 0,2 mg/kg se použije do 31. července 2009.“

2. V části A se sloupce pro trifloxystrobin, thiabendazol, abamektin, benomyl, karbendazim, thiofanát-methyl, myklobutanyl, glyfosfát, trimethylsulfonium a fenpropimorf nahrazují tímto:

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí	Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)								
	Trifloxy-strobin	Thiaben-dazol	Abamektin (součet obsahu avermek-tinu B1a, aver-mektinu B1b a delta-8,9 izo-meru avermektinu B1a)	Součet obsahu beno-mylu a karbenda-zimu, vyjádřený jako karbendazim	Thiofanát-methyl	Myklobutanyl	Glyfosát	Trimethylsulfoniový kation, důsledek pou-žití glyfosátu	Fenpropi-morf
„1. **Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervo-vané zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy**									
i) CITRUSOVÉ PLODY	0,3 (P)	5	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	3			0,05 (*)
Grapefruity									
Citrony									
Kyselé lajmy									
Mandarinky (včetně klementin a podobných hybridů)							0,5 (P)	0,5 (P)	
Pomeranče							0,5 (P)	0,5 (P)	
Šedok (pomelo)									
Ostatní							0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
ii) OŘECHY (ve skořápce nebo jádra)	0,02 (*) (P)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,2	0,05 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Mandle									
Para ořechy									
Kešu ořechy									
Kaštany									
Kokosové ořechy									
Lískové oříšky cukrové									
Makadamie									
Pekanové ořechy									

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí	Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)								
	Trifloxy-strobin	Thiaben-dazol	Abamektin (součet obsahu avermek-tinu B1a, aver-mektinu B1b a delta-8,9 izo-meru avermektinu B1a)	Součet obsahu beno-mylu a karbenda-zimu, vyjádřený jako karbendazim	Thiofanát-methyl	Myklobutanyl	Glyfosát	Trimethylsulfoniový kation, důsledek pou-žití glyfosátu	Fenpropi-morf
Piniové oříšky									
Pistácie									
Vlašské ořechy									
Ostatní									
iii) JÁDROVÉ OVOCE	0,5 (P)		0,01 (*)	0,2	0,5	0,5	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Jablka		5							
Hrušky		5							
Kdoule									
Ostatní		0,05 (*)							
iv) PECKOVÉ OVOCE		0,05 (*)	0,01 (*)				0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Meruňky	1 (P)			0,2	2	0,3			
Třešně a višně	1 (P)			0,5	0,3	1			
Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů)	1 (P)			0,2	2	0,5			
Švestky a slívy	0,2 (P)			0,5	0,3	0,5			
Ostatní	0,02 (*) (P)			0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
v) BOBULOVINY A DROBNÉ OVOCE		0,05 (*)						0,05 (*) (P)	
a) Hrozny révy vinné stolní a moštové	5 (P)		0,01 (*)			1	0,5 (P)		0,05 (*)
Stolní hrozny				0,3	0,1 (*)				
Hrozny moštové				0,5	3				
b) Jahody (kromě lesních)	0,5 (*) (P)		0,1	0,1 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*) (P)		1
c) Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích)	0,02 (*) (P)			0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)		1
Ostružiny			0,1			1			
Ostružiny ostružiníku ježiníku									
Ostružinomaliny									
Maliny			0,1			1			
Ostatní			0,01 (*)			0,02 (*)			

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí	Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)								
	Trifloxy-strobin	Thiaben-dazol	Abamektin (součet obsahu avermek-tinu B1a, aver-mektinu B1b a delta-8,9 izo-meru avermektinu B1a)	Součet obsahu beno-mylu a karbenda-zimu, vyjádřený jako karbendazim	Thiofanát-methyl	Myklobutanyl	Glyfosát	Trimethylsulfoniový kation, důsledek pou-žití glyfosátu	Fenpropi-morf
d) Ostatní bobulové a drobné ovoce (kromě planě rostoucího)			0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)		1
Borůvky									
Klikva									
Rybíz (červený, bílý a černý)	1 (P)					1			
Angrešt	1 (P)					1			
Ostatní	0,02 (*) (P)					0,02 (*)			
e) Planě rostoucí bobulo-viny a plody	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*) (P)		0,05 (*)
vi) RŮZNÉ			0,01 (*)						
Avokádo		15							
Banány	0,05 (P)	5				2			2
Datle									
Fíky									
Kiwi									
Kumkvat									
Liči									
Mango		5							
Olivy (pro přímou spotřebu)									
Olivy (pro lisování oleje)							1 (P)	1 (P)	
Papája		10		0,2	1				
Mučenka									
Ananas									
Granátová jablka									
Ostatní	0,02 (*) (P)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí	Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)								
	Trifloxy-strobin	Thiaben-dazol	Abamektin (součet obsahu avermek-tinu B1a, aver-mektinu B1b a delta-8,9 izo-meru avermektinu B1a)	Součet obsahu beno-mylu a karbenda-zimu, vyjádřený jako karbendazim	Thiofanát-methyl	Myklobutanyl	Glyfosát	Trimethylsulfoniový kation, důsledek pou-žití glyfosátu	Fenpropi-morf
2. **Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená**									
i) KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Řepa salátová									
Mrkev						0,2			
Kasava		15							
Celer bulvový									
Křen						0,2			
Topinambury									
Pastinák						0,2			
Petržel kořenová						0,2			
Ředkvička									
Černý kořen									
Batáty		15							
Tuřín									
Vodnice									
Jam		15							
Ostatní		0,05 (*)				0,02 (*)			
ii) CIBULOVÁ ZELENINA	0,02 (*) (P)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Česnek									
Cibule									
Šalotka									
Cibule jarní									
Ostatní									
iii) PLODOVÁ ZELENINA		0,05 (*)					0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
a) Lilkovité									
Rajčata	0,5 (P)		0,02	0,5	2	0,3			

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí	Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)								
	Trifloxy-strobin	Thiaben-dazol	Abamektin (součet obsahu avermek-tinu B1a, aver-mektinu B1b a delta-8,9 izo-meru avermektinu B1a)	Součet obsahu beno-mylu a karbenda-zimu, vyjádřený jako karbendazim	Thiofanát-methyl	Myklobutanyl	Glyfosát	Trimethylsulfoniový kation, důsledek pou-žití glyfosátu	Fenpropi-morf
Paprika zeleninová			0,05			0,5			
Lilek			0,02	0,5	2	0,3			
Okra				2	1				
Ostatní	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
b) Tykvovité – s jedlou slupkou	0,2 (P)		0,02	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1			
Okurky salátové									
Okurky nakládačky									
Cukety									
Ostatní									
c) Tykvovité – s nejedlou slupkou			0,01 (*)	0,1 (*)	0,3	0,2			
Melouny cukrové	0,3 (P)								
Tykve									
Melouny vodní									
Ostatní	0,02 (*) (P)								
d) Kukuřice cukrová	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
iv) KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA	0,02 (*) (P)		0,01 (*)			0,02 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
a) Košťálová zelenina vytvá-řející růžice				0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
Brokolice		5							
Květák									
Ostatní		0,05 (*)							
b) Košťálová zelenina vytvá-řející hlávky		0,05 (*)							
Kapusta růžičková				0,5	1				0,5
Zelí hlávkové									
Ostatní				0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
c) Košťálová zelenina lis-tová		0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
Pekingské zelí									

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí	Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)								
	Trifloxy-strobin	Thiaben-dazol	Abamektin (součet obsahu avermek-tinu B1a, aver-mektinu B1b a delta-8,9 izo-meru avermektinu B1a)	Součet obsahu beno-mylu a karbenda-zimu, vyjádřený jako karbendazim	Thiofanát-methyl	Myklobutanyl	Glyfosát	Trimethylsulfoniový kation, důsledek pou-žití glyfosátu	Fenpropi-morf
Kadeřávek									
Ostatní									
d) Kedlubny		0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
v) LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY	0,02 (*) (P)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
a) Salát a podobná zelenina			0,1						
Řeřicha setá									
Polníček						5			
Salát hlávkový									
Endivie									
Večernice (ruccola)									
Listy a řepíky brukve									
Ostatní						0,02 (*)			
b) Špenát a podobná zelenina			0,01 (*)			0,02 (*)			
Špenát									
Mangold (řapíky)									
Ostatní									
c) Potočnice lékařská			0,01 (*)			0,02 (*)			
d) Čekanka salátová		1	0,01 (*)			0,02 (*)			
e) Čerstvé bylinky			0,01 (*)			0,02 (*)			
Kerblík									
Pažitka									
Petrželová nať									
Celerová nať									
Ostatní									
vi) LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá)		0,05 (*)	0,01 (*)				0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Fazolové lusky	0,5 (P)			0,2	0,1 (*)	0,3			

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí	Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)								
	Trifloxy-strobin	Thiaben-dazol	Abamektin (součet obsahu avermek-tinu B1a, aver-mektinu B1b a delta-8,9 izo-meru avermektinu B1a)	Součet obsahu beno-mylu a karbenda-zimu, vyjádřený jako karbendazim	Thiofanát-methyl	Myklobutanyl	Glyfosát	Trimethylsulfoniový kation, důsledek pou-žití glyfosátu	Fenpropi-morf
Vyluštěná fazolová semena									
Hrachové lusky				0,2	0,1 (*)				
Vyluštěná hrachová zrna									
Ostatní	0,02 (*) (P)			0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
vii) ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)	0,02 (*) (P)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
Chřest									
Kardy									
Celer řapíkatý									
Fenykl sladký									
Artyčoky						0,5			
Pór									1
Reveň									
Ostatní						0,02 (*)			0,05 (*)
viii) HOUBY	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)
a) Houby pěstované		10					0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
b) Houby volně rostoucí		0,05 (*)					50 (P)	20 (P)	
3. **Luštěniny**	0,02 (*) (P)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Fazole							2 (P)		
Čočka									
Hrách							10 (P)		
Vlčí bob							10 (P)		
Ostatní							0,1 (*) (P)		
4. **Olejnatá semena**	0,05 (*) (P)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)
Lněná semena							10 (P)		
Jádra podzemnice olejné									
Mák									
Sezamová semena									

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí	Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)								
	Trifloxy-strobin	Thiaben-dazol	Abamektin (součet obsahu avermek-tinu B1a, aver-mektinu B1b a delta-8,9 izo-meru avermektinu B1a)	Součet obsahu beno-mylu a karbenda-zimu, vyjádřený jako karbendazim	Thiofanát-methyl	Myklobutanyl	Glyfosát	Trimethylsulfoniový kation, důsledek pou-žití glyfosátu	Fenpropi-morf
Slunečnicová semena							20 (P)		
Semena řepky							10 (P)		
Sojové boby				0,2	0,3		20 (P)	10 (P)	
Hořčičná semena							10 (P)		
Bavlníková semena							10 (P)		
Semena konopí									
Ostatní				0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
5. **Brambory**	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,5 (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Konzumní brambory rané		0,05 (*)							
Konzumní brambory pozdní		15							
6. **Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku *Camellia sinensis*)**	0,05 (*) (P)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	2 (P)	0,05 (*) (P)	0,1 (*)
7. **Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu**	30 (P)	0,1 (*)	0,05	0,1 (*)	0,1 (*)	2	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	10

(*) Označuje mez stanovitelnosti.

(P) Označuje skutečnost, že maximální limity reziduí byly stanoveny dočasně podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS.“