I

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/60/EF

af 7. juli 2006

om ændring af bilagene til Rådets direktiv 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af trifloxystrobin, thiabendazol, abamectin, benomyl, carbendazim, thiophanat-methyl, myclobutanil, glyphosat, trimethylsulfonium, fenpropimorph og chlormequat

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager [1], særlig artikel 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler [2], særlig artikel 4, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til direktiv 91/414/EØF hører det under medlemsstaternes ansvarsområde at godkende plantebeskyttelsesmidler til anvendelse på specifikke afgrøder. Sådanne godkendelser skal bygge på en vurdering af virkningerne på menneskers og dyrs sundhed og miljøpåvirkningen. Ved vurderingerne skal der tages hensyn til elementer som sprøjteførerens og andre tilstedeværendes eksponering og virkninger på jord-, vand- og luftmiljøet samt virkningerne på dyr og mennesker via indtag af restkoncentrationer på behandlede afgrøder.

(2) Maksimalgrænseværdierne afspejler anvendelsen af de minimumsmængder af pesticider, der skal til for at opnå effektiv plantebeskyttelse, anvendt på en sådan måde, at der opnås den lavest mulige, toksikologisk acceptable restkoncentration, især med hensyn til forbrugernes skønnede indtagelse gennem føden.

(3) Maksimalgrænseværdier for pesticider, der er omfattet af direktiv 90/642/EØF, skal løbende vurderes og kan ændres under hensyntagen til nye eller ændrede anvendelser. Kommissionen har modtaget oplysninger om nye eller ændrede anvendelser, som vil betyde ændrede restkoncentrationer af trifloxystrobin, thiabendazol, abamectin, stofferne i benomylgruppen (benomyl, carbendazim og thiophanat-methyl), myclobutanil, glyphosat, trimethylsulfonium og fenpropimorph.

(4) Hvad angår chlormequat har Kommissionen modtaget oplysninger, der danner grundlag for at vedtage en midlertidig maksimalgrænseværdi for tre år for restkoncentrationer på pærer.

(5) Forbrugernes livslange eksponering for nævnte pesticider via fødevarer, der kan indeholde restkoncentrationer heraf, er blevet vurderet efter de procedurer og den praksis, der følges i Fællesskabet, under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen [3]. Der er ved denne evaluering taget hensyn til, at abamectin og thiabendazol også anvendes som veterinærlægemidler til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, og at der er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af disse to stoffer i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 [4]. Maksimalgrænseværdierne for disse pesticider bør fastsættes på grundlag af denne vurdering/evaluering, så det sikres, at det acceptable daglige indtag ikke overskrides.

---

[1] EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/53/EF (EUT L 154 af 8.6.2006, s. 11).

[2] EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/45/EF (EUT L 130 af 18.5.2006, s. 27).

[3] Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen i 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

[4] EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 205/2006 (EUT L 34 af 7.2.2006, s. 21).

(6) Med hensyn til benomyl, carbendazim, thiophanat-methyl, fenpropimorph og chlormequat, som der er fastsat en akut referencedosis (ARfD) for, er den akutte eksponering af forbrugerne via hver af de fødevarer, der kan indeholde restkoncentrationer af disse pesticider, blevet vurderet efter de procedurer og den praksis, der for øjeblikket følges i Fællesskabet, under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen. Der er taget hensyn til udtalelser fra Den Videnskabelige Komité for Planter, især råd og henstillinger om beskyttelse af forbrugere af fødevarer, der er behandlet med pesticider [1]. På grundlag af vurderingen af den daglige indtagelse bør maksimalgrænseværdierne for disse pesticider fastsættes, så det sikres, at det acceptable daglige indtag ikke overskrides. Med hensyn til de øvrige stoffer har en vurdering af de disponible oplysninger vist, at der ikke er behov for en ARfD, og at det derfor ikke er nødvendigt med en vurdering af virkningerne på kort sigt.

(7) Maksimalgrænseværdierne bør sættes til bestemmelsesgrænseværdien, hvis anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler til godkendte anvendelsesformål ikke medfører påviselige pesticidrester i eller på fødevaren, eller hvis der ikke er nogen godkendte anvendelsesformål, eller hvis de anvendelsesformål, der er godkendt af medlemsstaterne, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data, eller hvis anvendelsesformål i tredjelande, der medfører restkoncentrationer i eller på fødevarer, som kan blive bragt i omsætning på Fællesskabets marked, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data.

(8) Der bør derfor fastsættes nye maksimalgrænseværdier for disse pesticider.

(9) Fastsættelse eller ændring af midlertidige EF-maksimalgrænseværdier er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan fastsætte midlertidige maksimalgrænseværdier for glyphosat, trimethylsulfonium og trifloxystrobin i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF og i henhold til dets bilag VI. Fire år anses for at være en tilstrækkelig lang periode til at tillade yderligere anvendelsesformål for disse stoffer. Derefter bør de midlertidige EF-maksimalgrænseværdier gå over til at være definitive.

(10) Lupiner indtages som føde i flere medlemsstater. Det er tilladt at anvende glyphosat på lupiner. Det er derfor nødvendigt at indsætte »lupiner« og at fastsætte maksimalgrænseværdier for lupiner for at beskytte forbrugerne mod for store mængder pesticidrester på lupiner.

(11) Direktiv 90/642/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 90/642/EØF foretages følgende ændringer:

1) I bilag I, i gruppe »3. Bælgfrugter« indsættes »Lupiner«, sådan at »Hele produktet« i højre kolonne omfatter alle fire produkter.

2) Bilag II ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 20. januar 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, undtagen bestemmelserne for benomylgruppen og thiophanat-methyl, som de vedtager og offentliggør senest den 14. september 2006, og for chlormequat, som de vedtager og offentliggør senest den 31. juli 2006. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 21. januar 2007, undtagen bestemmelserne for benomylgruppen og thiophanat-methyl, som de anvender fra den 15. september 2006, og for chlormequat, som de anvender fra den 1. august 2006.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

[1] Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om spørgsmål vedrørende ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF af 14. juli 1998; udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter om variable restkoncentrationer af pesticider i frugt og grøntsager af 14. juli 1998 — http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2006.

På Kommissionens vegne
Markos KYPRIANOU
Medlem af Kommissionen

BILAG

I bilag II til direktiv 90/642/EØF foretages følgende ændringer:

1) Fodnote (t) til oplysningerne om chlormequat på pærer affattes således: »Der gælder en midlertidig maksimalgrænseværdi på 0,2 mg/kg indtil den 31. juli 2009.«

2) I del A affattes oplysningerne om trifloxystrobin, thiabendazol, abamectin, benomyl, carbendazim, thiophanat-methyl, myclobutanil, glyphosat, trimethylsulfonium og fenpropimorph således:

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder maksimalgrænseværdier	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)								
	Trifloxystrobin	Thiabendazol	Abamectin (summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta-8,9 isomer af avermectin B1a)	Summen af benomyl og carbendazim udtrykt som carbendazim	Thiophanat-methyl	Myclobutanil	Glyphosat	Trimethylsulfoniumkation, fremkommet ved anvendelse af glyphosat	Fenpropimorph
»1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved frysning, ikke tilsat sukker; nødder**									
i) CITRUSFRUGTER	0,3 (P)	5	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	3			0,05 (*)
Grapefrugter									
Citroner									
Limefrugter									
Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger)							0,5 (P)	0,5 (P)	
Appelsiner							0,5 (P)	0,5 (P)	
Pompelmus									
Andre							0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
ii) TRÆNØDDER (også afskallede)	0,02 (*) (P)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,2	0,05 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Mandler									
Paranødder									
Cashewnødder									
Kastanjer									
Kokosnødder									
Hasselnødder									
Macadamia									
Pekannødder									

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder maksimalgrænseværdier	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)								
	Trifloxystrobin	Thiabendazol	Abamectin (summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta-8,9 isomer af avermectin B1a)	Summen af benomyl og carbendazim udtrykt som carbendazim	Thiophanat-methyl	Myclobutanil	Glyphosat	Trimethylsulfoniumkation, fremkommet ved anvendelse af glyphosat	Fenpropimorph
Pinjekerner									
Pistacienødder									
Valnødder									
Andre									
iii) KERNEFRUGTER	0,5 (P)		0,01 (*)	0,2	0,5	0,5	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Æbler		5							
Pærer		5							
Kvæder									
Andre		0,05 (*)							
iv) STENFRUGTER		0,05 (*)	0,01 (*)				0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Abrikoser	1 (P)			0,2	2	0,3			
Kirsebær	1 (P)			0,5	0,3	1			
Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)	1 (P)			0,2	2	0,5			
Blommer	0,2 (P)			0,5	0,3	0,5			
Andre	0,02 (*) (P)			0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
v) BÆR OG SMÅFRUGTER		0,05 (*)						0,05 (*) (P)	
a) Spisedruer og druer til vinfremstilling	5 (P)		0,01 (*)			1	0,5 (P)		0,05 (*)
Spisedruer				0,3	0,1 (*)				
Druer til vinfremstilling				0,5	3				
b) Jordbær (undtagen vildtvoksende)	0,5 (*) (P)		0,1	0,1 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*) (P)		1
c) Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)	0,02 (*) (P)			0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)		1
Brombær			0,1			1			
Korbær									
Loganbær									
Hindbær			0,1			1			
Andre			0,01 (*)			0,02 (*)			

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder maksimalgrænseværdier	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)								
	Trifloxystrobin	Thiabendazol	Abamectin (summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta-8,9 isomer af avermectin B1a)	Summen af benomyl og carbendazim udtrykt som carbendazim	Thiophanat-methyl	Myclobutanil	Glyphosat	Trimethylsulfoniumkation, fremkommet ved anvendelse af glyphosat	Fenpropimorph
d) Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)			0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)		1
Blåbær									
Tranebær									
Solbær og ribs (røde, hvide)	1 (P)					1			
Stikkelsbær	1 (P)					1			
Andre	0,02 (*) (P)					0,02 (*)			
e) Vildtvoksende bær og frugter	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*) (P)		0,05 (*)
vi) DIVERSE FRUGTER			0,01 (*)						
Avocadoer		15							
Bananer	0,05 (P)	5				2			2
Dadler									
Figner									
Kiwifrugter									
Kumquats									
Litchiblommer									
Mangofrugter		5							
Spiseoliven									
Oliven (oliefremstilling)							1 (P)	1 (P)	
Papaja		10		0,2	1				
Passionsfrugter									
Ananas									
Granatæbler									
Andre	0,02 (*) (P)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder maksimalgrænseværdier	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)								
	Trifloxystrobin	Thiabendazol	Abamectin (summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta-8,9 isomer af avermectin B1a)	Summen af benomyl og carbendazim udtrykt som carbendazim	Thiophanat-methyl	Myclobutanil	Glyphosat	Trimethylsulfoniumkation, fremkommet ved anvendelse af glyphosat	Fenpropimorph
2. **Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede**									
i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Rødbeder									
Gulerødder						0,2			
Maniok		15							
Knoldselleri									
Peberrod						0,2			
Jordskokker									
Pastinakker						0,2			
Persillerod						0,2			
Radiser									
Skorzonerrod									
Batater		15							
Kålroer									
Majroer									
Yams		15							
Andre		0,05 (*)				0,02 (*)			
ii) LØG	0,02 (*) (P)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Hvidløg									
Løg, alm.									
Skalotteløg									
Forårsløg									
Andre									
iii) FRUGTGRØNTSAGER		0,05 (*)					0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
a) Solanacea									
Tomater	0,5 (P)		0,02	0,5	2	0,3			

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder maksimalgrænseværdier	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)								
	Trifloxystrobin	Thiabendazol	Abamectin (summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta-8,9 isomer af avermectin B1a)	Summen af benomyl og carbendazim udtrykt som carbendazim	Thiophanat-methyl	Myclobutanil	Glyphosat	Trimethylsulfoniumkation, fremkommet ved anvendelse af glyphosat	Fenpropimorph
Peberfrugter			0,05			0,5			
Auberginer			0,02	0,5	2	0,3			
Okra				2	1				
Andre	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
b) Cucurbitae — spiselig skræl	0,2 (P)		0,02	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1			
Agurker									
Drueagurker									
Courgetter									
Andre									
c) Cucurbitae — ikke spiselig skræl			0,01 (*)	0,1 (*)	0,3	0,2			
Meloner	0,3 (P)								
Græskar									
Vandmeloner									
Andre	0,02 (*) (P)								
d) Sukkermajs	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
iv) KÅL	0,02 (*) (P)		0,01 (*)			0,02 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
a) Blomsterkål				0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
Broccoli (herunder calabrese)		5							
Blomkål									
Andre		0,05 (*)							
b) Hovedkål		0,05 (*)							
Rosenkål				0,5	1				0,5
Hvid- og rødkål									
Andre				0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
c) Bladkål		0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
Kinakål									

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder maksimalgrænseværdier	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)								
	Trifloxystrobin	Thiabendazol	Abamectin (summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta-8,9 isomer af avermectin B1a)	Summen af benomyl og carbendazim udtrykt som carbendazim	Thiophanat-methyl	Myclobutanil	Glyphosat	Trimethylsulfoniumkation, fremkommet ved anvendelse af glyphosat	Fenpropimorph
Grønkål									
Andre									
d) Kålrabi		0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
v) BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER	0,02 (*) (P)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
a) Salat og lignende			0,1						
Karse									
Vårsalat						5			
Hoved- og pluksalat									
Endivie, bredbladet									
Rucola									
Blade og stilke af kål									
Andre						0,02 (*)			
b) Spinat og lignende			0,01 (*)			0,02 (*)			
Spinat									
Bladbeder									
Andre									
c) Brøndkarse			0,01 (*)			0,02 (*)			
d) Julesalat		1	0,01 (*)			0,02 (*)			
e) Urter			0,01 (*)			0,02 (*)			
Kørvel									
Purløg									
Persille									
Selleriblade									
Andre									
vi) BÆLGFRUGTER (friske)		0,05 (*)	0,01 (*)				0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Bønner (med bælg)	0,5 (P)			0,2	0,1 (*)	0,3			

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder maksimalgrænseværdier	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)								
	Trifloxystrobin	Thiabendazol	Abamectin (summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta-8,9 isomer af avermectin B1a)	Summen af benomyl og carbendazim udtrykt som carbendazim	Thiophanat-methyl	Myclobutanil	Glyphosat	Trimethylsulfoniumkation, fremkommet ved anvendelse af glyphosat	Fenpropimorph
Bønner (uden bælg)									
Ærter (med bælg)				0,2	0,1 (*)				
Ærter (uden bælg)									
Andre	0,02 (*) (P)			0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
vii) STÆNGELGRØNTSAGER (friske)	0,02 (*) (P)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
Asparges									
Kardoner									
Selleri									
Fennikel									
Artiskokker						0,5			
Porrer									1
Rabarber									
Andre						0,02 (*)			0,05 (*)
viii) SVAMPE	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)
a) Svampe, dyrkede		10					0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
b) Svampe, vildtvoksende		0,05 (*)					50 (P)	20 (P)	
3. **Bælgplanter**	0,02 (*) (P)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Bønner							2 (P)		
Linser									
Ærter							10 (P)		
Lupiner							10 (P)		
Andre							0,1 (*) (P)		
4. **Oliefrø**	0,05 (*) (P)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)
Hørfrø							10 (P)		
Jordnødder									
Valmuefrø									
Sesamfrø									

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder maksimalgrænseværdier	Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)								
	Trifloxystrobin	Thiabendazol	Abamectin (summen af avermectin B1a, avermectin B1b og delta-8,9 isomer af avermectin B1a)	Summen af benomyl og carbendazim udtrykt som carbendazim	Thiophanat-methyl	Myclobutanil	Glyphosat	Trimethylsulfoniumkation, fremkommet ved anvendelse af glyphosat	Fenpropimorph
Solsikkefrø							20 (P)		
Rapsfrø							10 (P)		
Sojabønner				0,2	0,3		20 (P)	10 (P)	
Sennepsfrø							10 (P)		
Bomuldsfrø							10 (P)		
Hampefrø									
Andre				0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
5. **Kartofler**	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,5 (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Nye kartofler		0,05 (*)							
Spisekartofler		15							
6. **Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af *Camellia sinensis*)**	0,05 (*) (P)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	2 (P)	0,05 (*) (P)	0,1 (*)
7. **Humle (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver**	30 (P)	0,1 (*)	0,05	0,1 (*)	0,1 (*)	2	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	10

(*) Angiver bestemmelsesgrænseværdien.
(P) Angiver den midlertidige maksimalgrænseværdi, der er fastsat i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF.«