I

(Aktai, kuriuos skelbti privaloma)

KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/60/EB

2006 m. liepos 7 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 90/642/EEB priedus dėl didžiausių leistinų trifloksistrobino, tiabendazolo, abamektino, benomilo, karbendazimo, metiltiofanato, miklobutanilio, glifosato, trimetilsulfonio, fenpropimorfo ir chlormekvato liekanų koncentracijų

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų liekanų koncentracijų tam tikruose augaliniuose produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo [1], ypač į jos 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką [2], ypač į jos 4 straipsnio 1 dalies f punktą,

kadangi:

(1) Pagal Direktyvą 91/414/EB valstybės narės yra atsakingos už tam tikroms kultūroms skirtų augalų apsaugos produktų registraciją. Tokia registracija turi būti grindžiama poveikio žmogaus bei gyvūnų sveikatai ir aplinkai įvertinimu. Atliekant tokį įvertinimą, būtina atsižvelgti į operatoriaus ir pašalinių asmenų sąlytį su kenksminga medžiaga, jos poveikį sausumos, vandens bei oro aplinkai bei tai, kokį poveikį apdorotų kultūrų liekanų suvartojimas turi žmonėms bei gyvūnams.

(2) Didžiausia pesticidų liekanų koncentracija (toliau – DLK) rodo mažiausią veiksmingai augalų apsaugai reikalingą panaudotų pesticidų kiekį, naudojant juos taip, kad liekanų koncentracija būtų mažiausias įmanomas ir toksikologiniu požiūriu priimtinas, ypač pagal apskaičiuotą leistiną suvartojimą per maistą.

(3) Pesticidų DLK, reglamentuojamos direktyva 90/642/EEB, turi būti nuolat tikslinamos ir gali būti keičiamos atsižvelgiant į naują ar pasikeitusią pesticidų naudojimo paskirtį. Informacija apie naują ar pasikeitusią pesticidų naudojimo paskirtį buvo perduota Komisijai, todėl atitinkamai bus pakeistos leistinos trifloksistrobino, tiabendazolo, abamektino, benomilo grupės (benomilas, karbendazimas ir metiltiofanatas), miklobutanilo, glifosato, trimetilsulfonio ir fenpropimorfo liekanų koncentracijos.

(4) Komisijai buvo perduota informacija apie chlormerkvatą, pagrindžianti sprendimą trejiems metams nustatyti laikiną pesticidų DLK kriaušėse.

(5) Visą gyvenimą šiais pesticidais per maisto produktus, kuriuose gali būti šių pesticidų liekanų, daromas poveikis vartotojams yra įvertintas ir apskaičiuotas pagal procedūras ir praktiką, taikomą Europos bendrijoje, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas rekomendacijas [3]. Šiame įvertinime atsižvelgta į tai, kad abamektinas ir tiabendazolas naudojami ir kaip veterinariniai vaistai, skirti maistiniams gyvūnams, ir į tai, kad maksimalios leistinos šių medžiagų liekanų koncentracijos nustatytos pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90 nuostatas [4]. Remiantis šiais vertinimais, šių pesticidų DLK turi būti nustatytos tokios, kad nebūtų viršijama leistina paros dozė.

---

[1] OL L 350, 1990 12 14, p. 71. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/53/EB (OL L 154, 2006 6 8, p. 11).

[2] OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/45/EB (OL L 130, 2006 5 18, p. 27).

[3] Rekomendacijos, kaip prognozuoti su maistu suvartojamų pesticidų liekanų leistinus kiekius (pataisytos), parengtos pagal GEMS/Maisto programą bendradarbiaujant su Pesticidų liekanų kodekso komitetu, paskelbtos Pasaulinės sveikatos organizacijos 1997 m. (WHO/FSF/FOS/97.7).

[4] OL L 224, 1990 8 18, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 205/2006 (OL L 34, 2006 2 7, p. 21).

(6) Benomilui, karbendazimui, metiltiofanatui, fenpropimorfui ir chlormekvatui būdingos ūmios referantinės dozės (ARfD), todėl, remiantis dabartine Europos bendrijoje galiojančia tvarka ir praktika ir atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas rekomendacijas, buvo nustatytas ir įvertintas ūminis šių pesticidų poveikis vartotojams per kiekvieną maisto produktą, kuriame gali būti šių pesticidų liekanų. Taip pat atsižvelgta ir į Augalų mokslinio komiteto pareikštą nuomonę, ypač į patarimus ir rekomendacijas dėl vartotojų apsaugos nuo pesticidais apdorotų maisto produktų ([1]). Remiantis patekimo į organizmą per maistą vertinimais, šių pesticidų DLK turi būti nustatytos tokios, kad nebūtų viršijama ARfD. Įvertinus turimą informaciją apie kitas medžiagas, pasirodė, kad nereikia nustatyti jų ARfD, todėl trumpalaikis jų poveikio įvertinimas nėra būtinas.

(7) Apatinė analizinio nustatymo riba nustatoma kaip didžiausia leistina liekanų koncentracija, jei dėl leidžiamų naudoti augalų apsaugos produktų pesticidų liekanų koncentracija maisto produkte arba ant jo yra mažesnė nei galima aptikti, arba jei nėra leidimo naudoti, arba jei valstybių narių leidimai naudoti nebuvo patvirtinti reikiamais duomenimis, arba jei dėl leidimų naudoti trečiosiose šalyse liekanų kiekis maisto produktuose, galinčiuose patekti į Bendrijos rinką, ir ant jų nebuvo patvirtintas tokiais būtinais duomenimis.

(8) Todėl reikėtų nustatyti naujas didžiausias šių pesticidų liekanų koncentracijas.

(9) Tokių laikinųjų DLK verčių nustatymas ar pakeitimas Bendrijos lygiu valstybėms narėms netrukdo nustatyti laikinąsias glifosato, trimetilsulfonio ir trifloksistrobino DLK vertes pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą ir jos VI priedą. Manoma, kad pakanka ketverių metų laikotarpio, per kurį leidžiama ir toliau naudoti šias medžiagas. Po to laikinosios Bendrijos DLK vertės turėtų tapti galutinėmis.

(10) Lubinai naudojami maistui keliose valstybėse narėse. Glifosatą leidžiama naudoti lubinams. Taigi, papildymas įrašu „lubinai“ ir DLK nustatymas lubinuose būtinas norint apsaugoti vartotojus nuo lubinams naudojamo pesticido liekanų DLK viršijimo.

(11) Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 90/642/EEB.

(12) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 90/642/EEB iš dalies keičiama taip:

1. I priede grupė „3. Ankštiniai“ papildoma įrašu „Lubinai“ taip, kad terminas „Produktas“ paskutiniame stulpelyje apimtų visus 4 įrašus.

2. II priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 2007 m. sausio 20 d., įgyvendina šią direktyvą, išskyrus benomilo grupei ir metiltiofanatui skirtus teisės aktus, kuriuos jos priima ir paskelbia iki 2006 m. rugsėjo 14 d., ir chlormekvatui skirtus teisės aktus, kuriuos jos priima ir paskelbia iki 2006 m. liepos 31 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą ir tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Jos taiko tas nuostatas nuo 2007 m. sausio 21 d., išskyrus nuostatas dėl benomilo grupės ir tiofanatmetilo, kurios įsigalioja nuo 2006 m. rugsėjo 15 d., ir nuostatas dėl chlormekvato, kurios įsigalioja nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Valstybės narės, tvirtindamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

([1]) Nuomonė dėl klausimų, susijusių su Direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedų daliniais pakeitimais (AAMK nuomonė pareikšta 1998 m. liepos 14 d.); nuomonė dėl įvairių pesticidų liekanų vaisiuose ir daržovėse (AAMK nuomonė pareikšta 1998 m. liepos 14 d.)
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 7 d.

Komisijos vardu
Markos KYPRIANOU
Komisijos narys

PRIEDAS

Direktyvos 90/642/EEB II priedas iš dalies keičiamas taip:

1. Išnaša (t) chlormekvatui kriaušėse skirtame įraše keičiama taip: „Laikina DLK 0,2 mg/kg galioja iki 2009 m. liepos 31 d.“;

2. A dalyje trifloksistrobinui, tiabendazolui, abamektinui, benomilui, karbendazimui, metiltiofanatui, miklobutanilui, glifosatui, trimetilsulfoniui ir fenpropimorfui skirti stulpeliai pakeičiami taip:

Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomos DLK, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų liekanos ir didžiausia liekanų koncentracija (mg/kg)								
	Trifloksi-strobinas	Tiaben-dazolas	Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a delta-8,9 izo-mero bendras kie-kis)	Benomilo ir karben-dazimo bendras kie-kis, išreikštas karbendazimu	Metiltio-fanatas	Mikrobu-tanilas	Glifosatas	Trimetil-sulfonio kati-jonas, susidarantis naudojant glifosatą	Fenpro-pimorfas
„1. **Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, šaldyti, į kuriuos nepridėta cukraus; riešutai**									
i) CITRUSŲ VAISIAI	0,3 (P)	5	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	3			0,05 (*)
Greipfrutai									
Citrinos									
Žaliosios citrinos									
Mandarinai (įskaitant klementinus ir panašius hibridus)							0,5 (P)	0,5 (P)	
Apelsinai							0,5 (P)	0,5 (P)	
Didieji greipfrutai									
Kiti							0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
ii) MEDŽIŲ RIEŠUTAI (su kevalais arba be jų)	0,02 (*) (P)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,2	0,05 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Migdolai									
Bertoletijos									
Anakardžiai									
Kaštainiai									
Kokosai									
Lazdyno riešutai									
Makadamijos									
Karijos									

Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomos DLK, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų liekanos ir didžiausia liekanų koncentracija (mg/kg)								
	Trifloksistrobinas	Tiaben-dazolas	Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a delta-8,9 izomero bendras kiekis)	Benomilo ir karbendazimo bendras kiekis, išreikštas karbendazimu	Metiltio-fanatas	Mikrobu-tanilas	Glifosatas	Trimetil-sulfonio katijonas, susidarantis naudojant glifosatą	Fenpro-pimorfas
Pinijos									
Pistacijos									
Graikiniai riešutai									
Kiti									
iii) SĖKLAVAISIAI	0,5 (P)		0,01 (*)	0,2	0,5	0,5	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Obuoliai		5							
Kriaušės		5							
Svarainiai									
Kiti		0,05 (*)							
iv) KAULAVAISIAI		0,05 (*)	0,01 (*)				0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Abrikosai	1 (P)			0,2	2	0,3			
Vyšnios	1 (P)			0,5	0,3	1			
Persikai (įskaitant nektarinus ir panašius hibridus)	1 (P)			0,2	2	0,5			
Slyvos	0,2 (P)			0,5	0,3	0,5			
Kiti	0,02 (*) (P)			0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
v) UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI		0,05 (*)						0,05 (*) (P)	
a) Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti	5 (P)		0,01 (*)			1	0,5 (P)		0,05 (*)
Valgomosios vynuogės				0,3	0,1 (*)				
Vynuogės vynui gaminti				0,5	3				
b) Braškės (išskyrus žemuoges)	0,5 (*) (P)		0,1	0,1 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*) (P)		1
c) Uogos, augančios ant stiebų (išskyrus laukines)	0,02 (*) (P)			0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)		1
Gervuogės (*Rubus fruticosus*)			0,1			1			
Gervuogės (*Rubus flagellaris*)									
Longaberijos									
Avietės			0,1			1			
Kiti			0,01 (*)			0,02 (*)			

Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomos DLK, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų liekanos ir didžiausia liekanų koncentracija (mg/kg)								
	Trifloksistrobinas	Tiaben-dazolas	Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a delta-8,9 izomero bendras kiekis)	Benomilo ir karbendazimo bendras kiekis, išreikštas karbendazimu	Metiltio-fanatas	Mikrobu-tanilas	Glifosatas	Trimetil-sulfonio katijonas, susidarantis naudojant glifosatą	Fenpro-pimorfas
d) Kitos uogos ir smulkūs vaisiai (išskyrus laukinius)			0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)		1
Mėlynės									
Spanguolės									
Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)	1 (P)					1			
Agrastai	1 (P)					1			
Kiti	0,02 (*) (P)					0,02 (*)			
e) Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*) (P)		0,05 (*)
vi) KITI VAISIAI			0,01 (*)						
Avokadai		15							
Bananai	0,05 (P)	5				2			2
Datulės									
Figos									
Kiviai									
Kinkanai									
Ličiai									
Mangai		5							
Alyvuogės (valgomosios)									
Alyvuogės (aliejui spausti)							1 (P)	1 (P)	
Papajos		10		0,2	1				
Pasifloros									
Ananasai									
Granatai									
Kiti	0,02 (*) (P)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)

Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomos DLK, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų liekanos ir didžiausia liekanų koncentracija (mg/kg)								
	Trifloksistrobinas	Tiaben-dazolas	Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a delta-8,9 izomero bendras kiekis)	Benomilo ir karbendazimo bendras kiekis, išreikštas karbendazimu	Metiltio-fanatas	Mikrobu-tanilas	Glifosatas	Trimetil-sulfonio katijonas, susidarantis naudojant glifosatą	Fenpro-pimorfas
2. **Daržovės, šviežios arba nevirtos, sušaldytos arba džiovintos**									
i) ŠAKNIAVAISIAI IR GUMBIAVAISIAI	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Burokėliai									
Morkos						0,2			
Manijokai		15							
Salierai									
Krienai						0,2			
Topinambai									
Pastarnokai						0,2			
Petražolių šaknys						0,2			
Ridikai									
Gelteklės									
Topinambai		15							
Griežčiai									
Ropės									
Dioskorėjos		15							
Kiti		0,05 (*)				0,02 (*)			
ii) SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS	0,02 (*) (P)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Česnakai									
Svogūnai									
Askaloniniai česnakai									
Svogūnlaiškiai									
Kitos									
iii) VAISINĖS DARŽOVĖS		0,05 (*)					0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
a) Bulvinių šeimos									
Pomidorai	0,5 (P)		0,02	0,5	2	0,3			

Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomos DLK, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų liekanos ir didžiausia liekanų koncentracija (mg/kg)								
	Trifloksistrobinas	Tiaben-dazolas	Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a delta-8,9 izomero bendras kiekis)	Benomilo ir karbendazimo bendras kiekis, išreikštas karbendazimu	Metiltio-fanatas	Mikrobu-tanilas	Glifosatas	Trimetil-sulfonio katijonas, susidarantis naudojant glifosatą	Fenpro-pimorfas
Paprikos			0,05			0,5			
Baklažanai			0,02	0,5	2	0,3			
Valgomieji hibiskai				2	1				
Kitos	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
b) Moliūginės – valgoma luoba	0,2 (P)		0,02	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1			
Agurkai									
Kornišonai									
Cukinijos									
Kitos									
c) Moliūginės – nevalgoma luoba			0,01 (*)	0,1 (*)	0,3	0,2			
Melionai	0,3 (P)								
Moliūgai									
Arbūzai									
Kitos	0,02 (*) (P)								
d) Cukriniai kukurūzai	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
iv) KOPŪSTINĖS DARŽOVĖS	0,02 (*) (P)		0,01 (*)			0,02 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
a) Žiedinės				0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
Brokoliai (įskaitant *Calabrese*)		5							
Žiediniai kopūstai									
Kitos		0,05 (*)							
b) Gūžinės kopūstinės daržovės		0,05 (*)							
Briuselio kopūstai				0,5	1				0,5
Gūžiniai kopūstai									
Kitos				0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
c) Lapinės kopūstinės daržovės		0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
Kininiai kopūstai									

Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomos DLK, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų liekanos ir didžiausia liekanų koncentracija (mg/kg)								
	Trifloksistrobinas	Tiaben-dazolas	Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a delta-8,9 izomero bendras kiekis)	Benomilo ir karbendazimo bendras kiekis, išreikštas karbendazimu	Metiltio-fanatas	Mikrobu-tanilas	Glifosatas	Trimetil-sulfonio katijonas, susidarantis naudojant glifosatą	Fenpro-pimorfas
Lapiniai kopūstai									
Kitos									
d) Kaliaropės		0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
v) LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽIOS PRIESKONINĖS ŽOLĖS	0,02 (*) (P)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
a) Salotos ir panašios daržovės			0,1						
Pipirnės									
Sultenės						5			
Salotos									
Salotinės trūkažolės									
Sėjamoji gražgarstė									
Kopūstinių daržovių lapai ir daigai									
Kitos						0,02 (*)			
b) Špinatai ir panašios daržovės			0,01 (*)			0,02 (*)			
Špinatai									
Mangoldai									
Kitos									
c) Rėžiukai			0,01 (*)			0,02 (*)			
d) Salotinės cikorijos		1	0,01 (*)			0,02 (*)			
e) Prieskoninės žolės			0,01 (*)			0,02 (*)			
Builiai									
Laiškiniai česnakai									
Petražolės									
Salierų lapai									
Kitos									
vi) ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios)		0,05 (*)	0,01 (*)				0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Pupelės (su ankštimis)	0,5 (P)			0,2	0,1 (*)	0,3			

Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomos DLK, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų liekanos ir didžiausia liekanų koncentracija (mg/kg)								
	Trifloksistrobinas	Tiaben-dazolas	Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a delta-8,9 izomero bendras kiekis)	Benomilo ir karbendazimo bendras kiekis, išreikštas karbendazimu	Metiltio-fanatas	Mikrobu-tanilas	Glifosatas	Trimetil-sulfonio katijonas, susidarantis naudojant glifosatą	Fenpro-pimorfas
Pupelės (išlukštentos)									
Žirniai (su ankštimis)				0,2	0,1 (*)				
Žirniai (išlukštenti)									
Kitos	0,02 (*) (P)			0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
vii) STIEBINĖS DARŽOVĖS (šviežios)	0,02 (*) (P)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
Šparagai									
Ispanijos artišokai									
Salierai									
Pankoliai									
Artišokai						0,5			
Porai									1
Rabarbarai									
Kitos						0,02 (*)			0,05 (*)
viii) GRYBAI	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)
a) Grybai (išskyrus miško)		10					0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
b) Miško grybai		0,05 (*)					50 (P)	20 (P)	
3. **Ankštiniai**	0,02 (*) (P)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Pupos							2 (P)		
Lęšiai									
Žirniai							10 (P)		
Lubinai							10 (P)		
Kiti							0,1 (*) (P)		
4. **Aliejinių augalų sėklos**	0,05 (*) (P)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)
Linų sėmenys							10 (P)		
Žemės riešutai									
Aguonų sėklos									
Sezamo sėklos									

Atskirų produktų, kuriems turėtų būti taikomos DLK, grupės ir pavyzdžiai	Pesticidų liekanos ir didžiausia liekanų koncentracija (mg/kg)								
	Trifloksistrobinas	Tiaben-dazolas	Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a delta-8,9 izomero bendras kiekis)	Benomilo ir karbendazimo bendras kiekis, išreikštas karbendazimu	Metiltio-fanatas	Mikrobu-tanilas	Glifosatas	Trimetil-sulfonio katijonas, susidarantis naudojant glifosatą	Fenpro-pimorfas
Saulėgrąžų sėklos							20 (P)		
Rapsų sėklos							10 (P)		
Sojų pupelės				0,2	0,3		20 (P)	10 (P)	
Garstyčių sėklos							10 (P)		
Medvilnės sėklos							10 (P)		
Kanapių sėklos									
Kitos				0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
5. **Bulvės**	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,5 (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
Šviežios bulvės		0,05 (*)							
Bulvės sandėliavimui		15							
6. **Arbatžolės (džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, *Camellia sinensis*)**	0,05 (*) (P)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	2 (P)	0,05 (*) (P)	0,1 (*)
7. **Apyniai (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius**	30 (P)	0,1 (*)	0,05	0,1 (*)	0,1 (*)	2	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	10

(*) Nurodo apatinę analizinio nustatymo ribą.
(P) Nurodo pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą nustatytą laikiną didžiausią liekanų koncentraciją.“