31996D0603

1996.10.19. *AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA* L 267/23

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1996. október 4.)

az építési termékekről szóló 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikkének végrehajtásáról szóló 94/611/EK határozatban előírt, az A. osztályokba tartozó „nem tűzveszélyes" termékek listájának felállításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(96/603/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/68/EGK irányelvvel [1] módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre [2],

tekintettel az építési termékekről szóló 89/106/EGK tanácsi irányelv [3] 20. cikkének végrehajtásáról szóló, 1994. szeptember 9-i 94/611/EK bizottsági határozatra és különösen annak 1. cikke (1) bekezdésére,

mivel a 89/106/EGK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése megállapítja, hogy az építményeknél az országos, regionális vagy helyi szinteken jelentkező különböző védelmi szintek figyelembevétele érdekében minden alapvető követelményen belül több osztályt lehet felállítani az értelmező dokumentumokban és műszaki előírásokban;

mivel a 89/106/EGK tanácsi irányelv [4] értelmező dokumentumaival összefüggő bizottsági közleményhez csatolt 2. sz. „biztonság tűz esetén" című értelmező dokumentum 4.2.1. pontja igazolja azt az igényt, hogy az alapvető követelménynek több szintje legyen az építmény típusa, hasznosítása, helye, annak elrendezése és a vészhelyzetben rendelkezésre álló berendezések függvényében;

mivel a 2. sz. értelmező dokumentum 2.2. pontja a „biztonság tűz esetén" alapvető követelmény végrehajtására irányuló számos olyan összefüggő intézkedést sorol fel, amelyek összessége hozzájárul az egyes tagállamokban különböző módon felépíthető tűzbiztonsági stratégia meghatározásához;

mivel a 2. sz. értelmező dokumentum 4.2.3.3. pontja megjelöli az egyik, a tagállamokban elterjedt intézkedést, amely abban áll, hogy a tűz és a füst keletkezését és terjedését a keletkezési helységre (vagy adott területre) szorítják azáltal, hogy korlátozzák az építési termékek hozzájárulását a tűz teljes kialakulásához;

mivel az alapvető követelmény osztályainak meghatározása részben az ilyen jellegű korlátozás mértékétől függ;

mivel a korlátozás mértéke csak az anyag különböző, a tűzzel szembeni viselkedés területén mutatott teljesítményszintjeivel fejezhető ki, az anyagok végfelhasználási feltételei mellett;

mivel a 2. sz. értelmező dokumentum 4.3.1.1. pontja megállapítja, hogy annak érdekében, hogy értékelni lehessen az anyagok tűzzel szembeni viselkedését, egy összehangolt megoldást kell kidolgozni, amely lehetséges valós tűzesetek forgatókönyvéhez kapcsolódó teljes léptékű vagy laboratóriumi vizsgálatokat is alkalmazhat;

mivel ez a megoldás egy olyan osztályozási rendszerből áll, amely nem található meg az értelmező dokumentumban, de amelyet a 94/611/EK határozattal elfogadtak;

[1] HL L 220., 1993.8.30., 1. o.
[2] HL L 40., 1989.2.11., 12. o.
[3] HL L 241., 1994.9.16., 25. o.
[4] HL C 62., 1994.2.28., 1. o.

mivel a 94/611/EK határozatban megfogalmazott osztályozási rendszerben a „nem tűzveszélyes" kategóriát azon anyagok számára alkották, amelyeket nem szükséges tűzzel szembeni viselkedés szempontjából vizsgálni és amelyekre az 1. és 2. táblázat A. osztályokként, továbbá az 1. táblázat „nem éghető anyagok listája"-ként hivatkozik;

mivel a 89/106/EGK irányelv 20. cikkének (2) bekezdése megjelöli a követelményosztályok felállításához szükséges rendelkezések elfogadásakor követendő eljárást, amennyiben az értelmező dokumentumok azokat nem tartalmazzák;

mivel az e határozatban foglalt intézkedések összhangban állnak az építésügyi állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt anyagok és a belőlük készült termékek kis gyulladáspontjuk miatt és a mellékletben meghatározott körülmények között a 94/611/EK határozat mellékletének 1. és 2. táblázatában meghatározott A. osztályokba sorolandók („nem tűzveszélyes").

Az osztályozáshoz ezen anyagok és a belőlük készített termékek tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó vizsgálatára nincsen szükség.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. október 4-én.

a Bizottság részéről

Martin BANGEMANN

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

A 94/611/EK határozatban meghatározott a tűzzel szembeni viselkedés szerinti A. osztályokba sorolandó, vizsgálatot nem igénylő anyagok

Általános megjegyzések

Azok a termékek, amelyeket vizsgálat nélkül az A. osztályokba kívánnak sorolni, csak az alábbi anyagok közül egyből vagy többből készülhetnek. Az alábbiak közül egy vagy több anyagból ragasztással készült termékeket vizsgálat nélkül az A. osztályokba lehet sorolni, feltéve, hogy a ragasztóanyag nem haladja meg a tömeg vagy a térfogat (amelyik alacsonyabb) 0,1 %-át.

Az egy vagy több szerves rétegből álló építőelemek (pl. szigetelőanyag), vagy a nem egyenletesen elosztott szerves anyagot tartalmazó termékek (a ragasztóanyag kivételével) nem szerepelhetnek a listán.

Az alábbi anyagok egyikének szervetlen réteggel való bevonásával készített termékeket (pl. bevonattal ellátott fémtermékek) szintén vizsgálat nélkül az A. osztályokba lehet sorolni.

A táblázatban található anyagok egyike sem tartalmazhat a tömeg vagy térfogat (amelyik alacsonyabb) 1,0 %-ánál több, egyenletesen elosztott szerves anyagot.

Anyag	Megjegyzések
Duzzasztott agyag	
Duzzasztott perlit	
Duzzasztott vermikulit	
Ásványgyapot	
Habüveg	
Beton	Ide tartozik a transzportbeton és az előre gyártott vasbeton, valamint az előfeszített termékek
Adalékanyagos beton (nehéz és könnyű ásványi adalékanyag, kivéve az egy darabból készült hőszigetelést)	Tartalmazhat adalékanyagokat és pótlékokat (pl. pernyét), színezőanyagokat és egyéb anyagokat. Idetartoznak az előre gyártott elemek.
Autoklávban kezelt gázbeton elemek	Hidraulikus kötőanyagokból, mint pl. cementből és/vagy mészből készült, amit iszapanyagokkal (kovasav tartalmú anyag, pernye, kohósalak) és gázképző anyagokkal kevernek. Előre gyártott elemeket is magában foglal.
Rostos cement	
Cement	
Mész	
Kohósalak/pernye	
Ásványi adalékanyagok	
Vas, acél és rozsdamentes acél	Nem finomított formában
Réz és rézötvözetek	Nem finomított formában

Anyag	Megjegyzések
Cink és cinkötvözetek	Nem finomított formában
Alumínium és alumíniumötvözetek	Nem finomított formában
Ólom	Nem finomított formában
Gipsz és gipsz alapú vakolatok	Tartalmazhat adalékanyagokat (késleltetőszereket, töltőanyagokat, rostokat, színezőanyagokat, oltott meszet, levegő-és vízvisszatartó hatóanyagokat és folyósítókat), nehéz adalékanyagokat (pl. természetes vagy zúzott homok) vagy könnyű adalékanyagokat (pl. perlit vagy vermikulit)
Habarcs szervetlen kötőanyagokkal	Egy vagy több szervetlen kötőanyag-alapú, pl. cement-, mész-, kőművescement- és gipszalapú homlokzati alapvakoló habarcs/vakolóhabarcs és padlókiegyenlítő habarcs
Agyagelemek	Agyagból vagy egyéb agyagtartalmú anyagokból homok, fűtőolaj vagy más adalékok hozzáadásával vagy anélkül. Ide tartoznak a téglák, cserepek, padlóburkoló és tűzálló agyagelemek (pl. kályhacserepek)
Kalcium-szilikát elemek	Mész és természetes kovasav tartalmú anyagok (homok, kovás kavics vagy kő vagy ezek keveréke) keverékéből készült elemek. Tartalmazhat színezőanyagokat.
Természetes kő- és palaelemek	Természetes kőből (magmatikus, üledékes vagy metamorf kőzetekből) vagy palából készült megmunkált vagy meg nem munkált elemek
Gipszelemek	Ide tartoznak azok a tömbök és egyéb kalcium-szulfátból és vízből készült elemek, amelyek tartalmazhatnak rostokat, töltőanyagokat, ásványi és egyéb adalékanyagokat, valamint színezőanyagokat.
Terrazzo	Ide tartoznak az előre gyártott beton mozaiklapok és a helyszíni padlóburkolás.
Üveg	Ide tartoznak az edzett, a vegyileg ütésállóvá tett, a többrétegű biztonsági és a huzalbetétes üvegek.
Üvegkerámia	Kristályos és üledékes üveges fázist tartalmazó üvegkerámiák.
Kerámiák	Ide tartoznak a porsajtolással készült és az extrudált, mázas vagy máz nélküli termékek.