31996D0603

KOMISIJOS SPRENDIMAS

1996 m. spalio 4 d.

nustatantis A klasei „Neturi įtakos gaisrui“ priklausančių produktų, numatytų Sprendime 94/611/EB, įgyvendinančiame Tarybos direktyvos 89/106/EEB dėl statybos produktų 20 straipsnį, sąrašą

(tekstas svarbus EEE)

(96/603/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo [1], su pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB [2],

atsižvelgdama į 1994 m. rugsėjo 9 d. Komisijos sprendimą 94/611/EB, įgyvendinantį Direktyvos 89/106/EEB dėl statybos produktų 20 straipsnį [3], ypač į jo 1 straipsnio 1 dalį,

kadangi Direktyvos 89/106/EEB 3 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad norint atsižvelgti į skirtingus statybos darbų apsaugos lygius, kurie gali vyrauti nacionaliniu, regioniniu arba vietiniu lygmeniu, kiekvienam esminiam reikalavimui gali tekti nustatyti klases aiškinamuosiuose dokumentuose ir techninėse specifikacijose;

kadangi aiškinamojo dokumento Nr. 2 „Sauga gaisro atveju“, kuris pateiktas Komisijos komunikate dėl Tarybos direktyvos 89/106/EEB aiškinamųjų dokumentų [4], 4.2.1 punktas pagrindžia skirtingų esminio reikalavimo lygių poreikį, priklausantį nuo statybos darbų tipo, panaudojimo, vietos, išdėstymo ir naudojamų avarinių priemonių;

kadangi Aiškinamojo dokumento Nr. 2 2.2 punkte nurodomos tam tikros tarpusavyje susijusios priemonės, patenkinančios esminį reikalavimą „Sauga gaisro atveju“, visos drauge padedančios apibrėžti gaisrinės saugos strategiją, kuri gali būti įvairiai kuriama valstybėse narėse;

kadangi Aiškinamojo dokumento Nr. 2 4.2.3.3 punkte nurodoma viena iš tokių valstybėse narėse vyraujančių priemonių, apribojanti statybos produktų įtaką visiškam gaisro išplitimui, kad gaisras ir dūmai neišplistų už jų atsiradimo patalpų (arba tam tikrame plote);

kadangi esminio reikalavimo klasių apibrėžimą iš dalies lemia tokio apribojimo lygis;

kadangi šio ribojimo lygį galima išreikšti tik skirtingais produkto (galutinėje stadijoje) reakcijos į ugnį lygiais;

kadangi Aiškinamojo dokumento Nr. 2 4.3.1.1 punkte nurodoma, kad siekiant įvertinti produktų reakciją į ugnį bus parengtas suderintas sprendimas, pagal kurį gali būti panaudoti tikri ar laboratoriniai bandymai, kurių sąlygos bus artimos tikro gaisro sąlygoms;

kadangi minėtas sprendimas yra susijęs su klasių, kurios nebuvo įtrauktos į aiškinamąjį dokumentą, bet kurios buvo priimtos Sprendimu 94/611/EB, sistema;

([1]) OL L 40, 1989 2 11, p. 12.
([2]) OL L 220, 1993 8 30, p. 1.
([3]) OL L 241, 1994 9 16, p. 25.
([4]) OL C 62, 1994 2 28, p. 1.

kadangi Sprendime 94/611/EB išvardytų klasių sistemoje kategorija „Neturi įtakos gaisrui“ buvo įtraukta siekiant aprėpti produktus, kurių reakcijos į ugnį nereikia bandyti ir kurie 1 ir 2 lentelėse priskiriami A klasei, o 1 lentelėje dar patenka ir į „lengvai neužsiliepsnojančių produktų sąrašą“;

kadangi Direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalis nurodo, kokia tvarka turi būti priimtos reikiamos nuostatos reikalavimų klasėms sudaryti, jeigu jos nėra įtrauktos į aiškinamuosius dokumentus;

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Medžiagos, išvardytos šio sprendimo priede, ir iš jų pagaminti produktai dėl mažo degumo laipsnio ir pagal priede nurodytas sąlygas priskiriami A klasei („Neturi įtakos gaisrui“), pateikiami Sprendimo 94/611/EB priedo 1 ir 2 lentelėse.

Klasifikuojant tokias medžiagas ir iš jų pagamintus produktus, reakcijos į ugnį bandymų nereikalaujama atlikti.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1996 m. spalio 4 d.

Komisijos vardu

Martin BANGEMANN

Komisijos narys

PRIEDAS

Medžiagos, kurios neatliekant bandymų pagal jų reakciją į ugnį priskiriamos A klasei, numatytai Sprendime 94/611/EB

Bendros pastabos

Produktai, norint juos neatliekant bandymų priskirti A klasei, turėtų būti pagaminti tik iš vienos ar kelių toliau išvardytų medžiagų. Produktai, pagaminti suklijavus vieną ar keletą toliau išvardytų medžiagų, neatliekant bandymų priskiriami A klasei, jeigu klijai neviršija 0,1 % masės ar tūrio (kuris bebūtų mažesnis).

Plokščių produktai (pvz., izoliacinės medžiagos), turintys vieną ar kelis organinius sluoksnius, arba gaminiai su organinėmis medžiagomis, kurios pasiskirstę netolygiai (išskyrus klijus), į šį sąrašą neįtraukti.

Produktus, pagamintus padengiant vieną iš toliau išvardytų medžiagų neorganiniu sluoksniu (pvz., plakiruoti metalo gaminiai), neatliekant bandymų taip pat galima priskirti A klasei.

Lentelėje išvardytos medžiagos negali turėti daugiau kaip 1,0 % tolygiai pasiskirsčiusios organinės medžiagos masės ar tūrio (kuris bebūtų mažesnis).

Medžiaga	Pastabos
Keramzitas	
Brankusis perlitas	
Brankusis vermikulitas	
Mineralinė vata	
Putstiklis	
Betonas	Įskaitant gatavą betono mišinį ir blokinius surenkamus sutvirtintus ir įtemptus produktus.
Betono užpildai (tankūs ir lengvi mineraliniai užpildai, išskyrus vientisą termoizoliaciją)	Galimos priemaišos ir priedai (pvz., PFA), pigmentai ir kitos medžiagos. Įskaitant blokinius surenkamus gaminius.
Autoklavinio akytojo betono gaminiai	Gaminiai, pagaminti iš hidraulinių rišamųjų medžiagų, kaip antai: cementas ir (arba) kalkės su smulkiagrūdėmis medžiagomis (silikatinės medžiagos, PFA, aukštakrosnių dujos) ir ląsteles generuojanti medžiaga. Įskaitant blokinius surenkamuosius gaminius.
Pluoštinis cementas	
Cementas	
Kalkės	
Aukštakrosnių dujos (dulkiniai pelenai) (PFA)	
Mineraliniai užpildai	
Geležis, plienas ir nerūdijantis plienas	Ne smulkios formos
Varis ir vario lydiniai	Ne smulkios formos

Medžiaga	Pastabos
Cinkas ir cinko lydiniai	Ne smulkios formos
Aliuminis ir aliuminio lydiniai	Ne smulkios formos
Švinas	Ne smulkios formos
Gipsas ir gipsinis tinkas	Galimi priedai (lėtintuvai, užpildai, pluoštai, pigmentai, gesintos kalkės, orą ir vandenį išlaikančios medžiagos bei plastifikatoriai), tankūs užpildai (pvz., natūralus ar smulkintas smėlis) arba lengvi užpildai (pvz., perlitas ar vermikulitas).
Statybinis skiediklis su neorganinėmis rišamosiomis medžiagomis	Glaistymo (tinkavimo) statybiniai skiedikliai ir skiediniai grindų išlyginimui su viena ar keliomis neorganinėmis rišamosiomis medžiagomis, pvz., cementas, kalkės, mūrijimo cementas ir gipsas.
Molio gaminiai	Gaminiai iš molio ar kitų molingų medžiagų su smėliu ar be jo, degalais ar kitais priedais. Įskaitant plytas, čerpes, grindinio ir ugniai atsparaus molio gaminius (pvz., kamino pamušalai).
Kalcio silikatiniai gaminiai	Gaminiai iš kalkių ir natūralių silikatinių medžiagų mišinio (smėlio, silikatinio žvyro, uolienos ar jų mišinio). Gali būti spalvų pigmentų.
Natūralaus akmens ar skalūno gaminiai	Apdorotas ar neapdorotas elementas, pagamintas iš natūralaus akmens (magminės, nuosėdinės ar metamorfinės uolienos) arba skalūnas.
Gipso gaminiai	Įskaitant blokus ir kiti kalcio sulfato ir vandens gaminius, kuriuose gali būti pluoštų, užpildomųjų medžiagų, užpildų ir kitų priedų, kuriuos gali nuspalvinti pigmentai.
Teraco gaminiai	Įskaitant blokines surenkamąsias betono teracines plokštes ir *in situ* dangą.
Stiklas	Įskaitant termiškai sutvirtintą, chemiškai užgrūdintą, daugiasluoksnį beskeveldrį ir armuotą stiklą.
Stiklo keramika	Stiklo keramika, kurią sudaro kristalinė ir liekamoji stiklo fazė.
Keramika	Įskaitant presuotų dulkių ir štampuotus, glazūruotus ar neglazūruotus, gaminius.