VERORDENING (EEG) Nr. 1779/80 VAN DE RAAD

van 30 juni 1980

tot vaststelling van de voor de oogst 1980 geldende streefprijzen, interventieprijzen, premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren, afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak alsmede de referentiekwaliteiten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 727/70 van de Raad van 21 april 1970 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1778/80 (2), inzonderheid op artikel 2, lid 5, artikel 4, lid 4, en artikel 6, lid 8,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (3),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (4),

Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat bij de vaststelling van de prijzen in de sector ruwe tabak rekening moet worden gehouden zowel met de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid als met de bijdrage die de Gemeenschap voor een harmonische ontwikkeling van de wereldhandel wil leveren ; dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name ten doel heeft de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te garanderen, de voorziening veilig te stellen en redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te waarborgen ;

Overwegende dat de streefprijzen en de interventieprijzen voor de tabaksbladeren moeten worden vastgesteld volgens de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 727/70 bedoelde criteria, ten einde de produktie een bepaalde oriëntatie te geven en met name de overschakeling te bevorderen op soorten die het meest worden gevraagd en het best kunnen concurreren ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1557/79 van de Raad van 24 juli 1979 houdende bijzondere maatregelen in de sector ruwe tabak voor de soorten Perustitza en Erzegovina (5) voorziet in een verlaging van de interventieprijs voor deze tabakssoorten ;

Overwegende dat het dienstig is ook voor de oogst 1980 afgeleide interventieprijzen vast te stellen voor de soorten waarvoor vóór de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke marktordening een prijsgarantie voor verpakte tabak bestond en voor de voornamelijk in Duitsland geteelde soorten ten einde rekening te houden met de handelsgebruiken in dat land ; dat te dien einde enerzijds de stijging van de kosten en anderzijds de toeneming van de produktiviteit in aanmerking dienen te worden genomen ;

Overwegende dat de premie toegekend aan de kopers van in de Gemeenschap geproduceerde tabak ten doel heeft de kopers in staat te stellen de producenten van tabaksbladeren een prijs te betalen die op het niveau ligt van de streefprijs, met inachtneming van de ontwikkeling van de prijzen op de wereldmarkt en het uit vraag en aanbod op de markt van de Gemeenschap voortvloeiende prijspeil ;

Overwegende dat bovengenoemde prijzen en het premiebedrag voor elke soort moeten worden vastgesteld voor een referentiekwaliteit die op zodanige wijze wordt bepaald dat de tabakskwaliteit zo objectief mogelijk kan worden beoordeeld ;

Overwegende dat de soort Samsun, waarmee in de Gemeenschap tot voor kort alleen proeven werden genomen, nu voor handelsdoeleinden wordt verbouwd ; dat deze soort op grond van haar kenmerken in de lijst van communautaire soorten dient te worden opgenomen onder hetzelfde rangnummer als de soort Perustitza ;

Overwegende dat het met het oog op een betere aanpassing aan de werkelijke marktsituatie wenselijk is de referentiekwaliteit van bepaalde tabakssoorten, en met name de desbetreffende botanische en commerciële kenmerken, nauwkeuriger te omschrijven, zowel voor tabaksbladeren als voor verpakte tabak ; dat het inzonderheid aanbeveling verdient de referentiekwaliteit van elk van de verschillende Oosterse tabakssoorten, die tot dusver samen in één enkele rubriek zijn ondergebracht, afzonderlijk te omschrijven ; dat zich voorts enige veranderingen hebben voorgedaan in de aanbiedingsvorm van verpakte tabak ; dat de referentiekwaliteiten voor tabaksbladeren en verpakte tabak dienovereenkomstig moeten worden gewijzigd ;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1366/80 (6) wordt bepaald dat in de sector tabak vanaf 1 juni 1980 voor de munteenheid van sommige Lid-Staten een nieuwe representatieve koers geldt ; dat deze bepaling vanaf die datum zou leiden tot een daling in de nationale munteenheid van de in rekeneenheden vast-

(1) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 1.
(2) Zie blz. 1 van dit Publikatieblad.
(3) PB nr. C 97 van 21. 4. 1980, blz. 33.
(4) Advies uitgebracht op 26 maart 1980 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).
(5) PB nr. L 188 van 26. 7. 1979, blz. 14.
(6) PB nr. L 140 van 5. 6. 1980, blz. 19.

gestelde premies voor een aanzienlijk deel van de oogst in de Lid-Staten waarvan de representatieve koers is gerevalueerd ; dat het evenwel meer aan de kenmerken van de sector beantwoordt de gehele oogst van een jaar op dezelfde wijze te behandelen ; dat dit doel kan worden bereikt indien in de betrokken Lid-Staten de oude wisselkoers van toepassing wordt verklaard op de voor de oogst 1979 uitbetaalde premies,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de oogst 1980 zijn de in artikel 2, lid 3, sub c), van Verordening (EEG) nr. 727/70 bedoelde referentiekwaliteiten voor elk der in de Gemeenschap geproduceerde soorten tabaksbladeren vastgesteld in bijlage I.

Artikel 2

Voor de oogst 1980 zijn de in artikel 6, lid 3, sub c), van Verordening (EEG) nr. 727/70 bedoelde referentiekwaliteiten voor elke soort verpakte tabak van de produktie van de Gemeenschap waarvoor een afgeleide interventieprijs wordt vastgesteld, vastgesteld in bijlage II.

Artikel 3

Voor de oogst 1980 zijn de in de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 727/70 bedoelde streefprijzen, interventieprijzen en premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren alsmede de in artikel 6 van genoemde verordening bedoelde afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak vastgesteld in bijlage III.

Artikel 4

De omrekeningskoers die in Duitsland en de Beneluxlanden moet worden toegepast op de premies voor de tabaksoogst 1979 is tot en met 31 maart 1981 de vóór 1 juni 1980 voor de betrokken munteenheden geldende representatieve koers.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1980.

Voor de Raad

De Voorzitter

V. BALZAMO

BIJLAGE I

Tabaksbladeren : soorten en hun referentiekwaliteit voor de oogst 1980

Rang-nummer	Soort	Referentiekwaliteit
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	Hauptgut (Leaves) van de klasse 1 Klasse 1 : rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van donkerbruine tot donker gemengde kleur, gelijke bladgrootte Presentatie : gesorteerde tabak in bundels of voorlopige balen, met een ander middel dan tabak bijeengebonden Vochtigheid : 26 %
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) van de klasse 1 Klasse 1 : rijpe, gezonde, onbeschadigde en stevige goed snijdbare bladeren van roodbruine tot lichtbruine kleur, gelijke bladgrootte Presentatie : gesorteerde tabak in bundels of voorlopige balen, met een ander middel dan tabak bijeengebonden Vochtigheid : 25 %
3	Virgin D	Bladeren van de klasse 1 Klasse 1 : rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gele tot geelrode kleur ; afwijkingen zoals bruinachtig of groenachtig gele verkleuring zijn tot ⅓ van de bladoppervlakte toegestaan Presentatie : gesorteerde tabak in bundels of voorlopige balen, met een ander middel dan tabak bijeengebonden Vochtigheid : 19 %
4	a) Paraguay en hybriden daarvan b) Dragon vert en hybriden daarvan, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Middenblad (Leaves) van de klasse 2 Klasse 2 : gezonde bladeren met lichte gebreken wat betreft kleur, aard van het weefsel of rijpheid, maar van bevredigende brandbaarheid Presentatie : gesorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren Vochtigheid : 27 %
5	Nijkerk	Topblad (Tips) van de klasse 2 Klasse 2 : — hetzij bladeren van de 2e lengte (kleiner dan of gelijk aan 45 cm), sterk gomhoudend, vol, gaaf, sterk en elastisch, met verzonken nerven, van goede rijpheid welke zich weerspiegelt in een kastanjebruine kleur, warm van tint — hetzij bladeren van de 1e lengte (groter dan 45 cm), nog gomhoudend, vol, nog gaaf, sterk, met min of meer gepronnonceerde nerven, van elke kleur behalve flessengroen Presentatie : gesorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren Vochtigheid : 27 %
6	a) Misionero en hybriden daarvan b) Rio Grande en hybriden daarvan	Bladeren van de tweede kwaliteit 2e kwaliteit : ontwikkelde bladeren van meer dan 45 cm, met niet grof weefsel, met een lichte, iets geelachtige kleur, van warme of vrij warme toon, voldoende stevig en vrij gaaf, redelijk brandbaar Presentatie : gestorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren Vochtigheid : 27 %

Rang-nummer	Soort	Referentiekwaliteit
7	Bright	Bladeren van de categorie A Categorie A : bladeren van voldoende rijpheid, zorgvuldig gedroogd, met open textuur en niet te zware nerven, gezond, geel van kleur in verschillende schakeringen Presentatie : in voorlopige balen van 30 tot 40 kg Vochtigheid : 16 %
8	Burley I	Bladeren van de categorie A Categorie A : bladeren van voldoende rijpheid, zorgvuldig gedroogd, met open textuur, ook stevige, met niet te zware nerven, gezond, met min of meer warme hazelnootbruine kleur Presentatie : in voorlopige balen van 30 tot 40 kg of met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren (fascicoli) Vochtigheid : 19 %
9	Maryland	Bladeren van de categorie A Categorie A : bladeren van voldoende rijpheid, met lichte drogingsgebreken en zeer weinig bronskleurige tinten, gemiddelde textuur, niet te zware nerven, gezond, met een eerder warme roodbruine kleur Presentatie : in voorlopige balen van 30 tot 40 kg of met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren (fascicoli) Vochtigheid : 19 %
10	a) Kentucky en hybriden daarvan b) Moro di Cori c) Salento	Bladeren van de categorie B Categorie B : goed gerijpte bladeren met een stevig weefsel, met niet te ernstige gebreken wat betreft verzorging en bewaring, kastanjebruin van kleur, met enkele gebreken wat betreft gaafheid, goed brandbaar Presentatie : met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren (fascicoli) Vochtigheid : 23 %
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	Bladeren van de categorie B Categorie B : bladeren met een stevig of licht weefsel, gezond, zorgvuldig gedroogd of op traditionele wijze gedeeltelijk gefermenteerd, kastanjebruin of zelfs donker kastanjebruin van kleur, met niet te ernstige gebreken wat betreft gaafheid Presentatie : met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren (fascicoli) Vochtigheid : 22 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten	Bladeren van de categorie B Categorie B : voldoende rijpe bladeren met stevig of zelfs grof of mager weefsel, met niet te ernstige gebreken wat betreft droging, gedeeltelijke fermentatie en gaafheid Presentatie : met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren (fascicoli) Vochtigheid : 24 %

Rang-nummer	Soort	Referentiekwaliteit
13	Xanti-Yakà	Bladeren van de categorie B Categorie B : voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld, ovaal-ellipsvormig, weinig geprononceerde hoofdnerf, waarmee de zijnerven een minder scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 20 cm Presentatie : in voorlopige balen van 15 tot 20 kg, of in kisten van 30 tot 40 kg waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen Vochtigheid : 17 %
14	a) Perustitza b) Samsun	Bladeren van de categorie B Categorie B : voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld (Perustitza) of gesteeld (Samsun), ellips-lancetvormig met spitse punt (Perustitza) of ellipsvormig en stomp (Samsun), weinig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een vrij scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende (Perustitza) of naar het roodachtige zwemende (Samsun) kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 25 cm Presentatie : in voorlopige balen van 15 tot 20 kg, of in kisten van 30 tot 40 kg waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen Vochtigheid : 17 %
15	Erzegovina en vergelijkbare soorten	Bladeren van de categorie B Categorie B : voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld, ovaal of ellipsvormig, middelmatig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een minder scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 35 cm Presentatie : in voorlopige balen van 15 tot 20 kg, of in kisten van 30 tot 40 kg waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen Vochtigheid : 17 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Bladeren van de categorie B Categorie B : laag middenblad, gesorteerd naar lengte volgens de volgende verhoudingen : 1e lengte (gelijk aan of groter dan 38 cm) 60 % 2e lengte (van 32 tot minder dan 38 cm) 35 % 3e lengte (van 25 tot minder dan 32 cm) 5 % goed geproportioneerde bladeren, goed gerijpt, met uniforme kleur, gezond, zonder gaafheidsfouten, met fijn, elastisch en stevig weefsel, met verzonken nerven, goed gefermenteerd en bewaard, goed brandbaar, van een typische smaak en aroma, bruikbaar als dekblad van sigaren, met ongeveer 25 % niet gave bladeren Presentatie : met een ander middel dan tabak samengebundeld (fascicoli) Vochtigheid : 22 %

BIJLAGE II

Verpakte tabak : soorten en hun referentiekwaliteit voor de oogst 1980

Rang-nummer	Soort	Referentiekwaliteit
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	Hauptgut (Leaves) van de klasse 1 Klasse 1 : rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gemengde tot donkerbruine kleur, van gelijke grootte, normale fermentatie Presentatie : in balen, kisten of kartonnen dozen van ongeveer 75 tot 200 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg Vochtigheid : 16 %
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) van de klasse 1 Klasse 1 : rijpe, gezonde, onbeschadigde, stevige en goed snijdbare bladeren van lichtbruine of roodbruine tot donkerbruine kleur, gelijke bladgrootte, normale fermentatie Presentatie : in balen of kisten van ongeveer 75 tot 175 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg Vochtigheid : 15 %
3	Virgin D	Bladeren van de klasse 1 Klasse 1 : rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gele of geelrode tot geelbruine kleur, normale fermentatie Presentatie : in balen of kisten van ongeveer 75 tot 175 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg Vochtigheid : 13 %
7	Bright	Bladeren van de categorie A Categorie A : bladeren van voldoende rijpheid, goed verzorgd, met open textuur en niet te zware nerven, gezond, geel van kleur in verschillende schakeringen Presentatie : in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in kartonnen dozen van ongeveer 150 tot 210 kg Vochtigheid : 13 %
8	Burley I	Bladeren van de categorie A Categorie A : bladeren van voldoende rijpheid, goed verzorgd, met open textuur, ook stevige, met niet te zware nerven, gezond, met min of meer warme hazelnootbruine kleur Presentatie : in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in kartonnen dozen van ongeveer 150 tot 210 kg Vochtigheid : 13 %
9	Maryland	Bladeren van de categorie A Categorie A : bladeren van voldoende rijpheid, met lichte drogingsgebreken, ook met zeer weinig bronskleurige tinten, gemiddelde textuur, niet te zware nerven, gezond, met een min of meer warme roodbruine kleur Presentatie : in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in kartonnen dozen van ongeveer 150 tot 210 kg Vochtigheid : 13 %

Rang-nummer	Soort	Referentiekwaliteit
10	a) Kentucky en de hybriden daarvan b) Moro di Cori c) Salento	Bladeren van de categorie B Categorie B : goed gerijpte bladeren met een stevig weefsel, met niet te ernstige gebreken wat betreft verzorging en bewaring, kastanjebruin van kleur, met enkele gebreken wat betreft gaafheid, goed brandbaar Presentatie : in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in balen van ongeveer 170 tot 200 kg Vochtigheid : 16 %
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	Bladeren van de categorie B Categorie B : bladeren met een stevig of licht weefsel, gezond, goed verzorgd en gefermenteerd, kastanjebruin of zelfs donker kastanjebruin van kleur, met niet te ernstige gebreken wat betreft gaafheid Presentatie : in balen van ongeveer 170 tot 180 kg Vochtigheid : 18 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten	Bladeren van de categorie B Categorie B : voldoende rijpe bladeren met stevig of zelfs grof of mager weefsel, met niet te ernstige gebreken wat betreft verzorging, fermentatie en gaafheid Presentatie : in balen van ongeveer 120 kg of in vaten van ongeveer 330 kg Vochtigheid : 16 %
13	Xanti-Yakà	Bladeren van de categorie B Categorie B : voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld, ovaal-ellipsvormig, weinig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een minder scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 20 cm Presentatie : in kleine balen van ongeveer 18 tot 50 kg Vochtigheid : 13 %
14	a) Perustitza b) Samsun	Bladeren van de categorie B Categorie B : voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld (Perustitza) of gesteeld (Samsun), ellips-lancetvormig met spitse punt (Perustitza) of ellipsvormig en stomp (Samsun), weinig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een vrij scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende (Perustitza) of naar het roodachtige zwemende (Samsun) kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 25 cm Presentatie : in kleine balen van ongeveer 18 tot 50 kg Vochtigheid : 13 %

Rang-nummer	Soort	Referentiekwaliteit
15	Erzegovina en vergelijkbare soorten	Bladeren van de categorie B Categorie B : voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld, ovaal of ellipsvormig, middelmatig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een minder scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 35 cm Presentatie : in kleine balen van ongeveer 18 tot 50 kg Vochtigheid : 13 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Bladeren van de categorie B Categorie B : laag middenblad, gesorteerd naar lengte volgens de volgende verhoudingen : 1e lengte (gelijk aan of groter dan 38 cm) 60 % 2e lengte (van 32 tot minder dan 38 cm) 35 % 3e lengte (van 25 tot minder dan 32 cm) 5 % goed geproportioneerde bladeren, goed gerijpt, met uniforme kleur, gezond, zonder gaafheidsfouten, met fijn, elastisch en stevig weefsel, met verzonken nerven, goed gefermenteerd en bewaard, goed brandbaar, van een typische smaak en aroma, bruikbaar als dekblad van sigaren, met ongeveer 25 % niet gave bladeren Presentatie : in balen van ongeveer 70 tot 90 kg of in kartonnen dozen van ongeveer 180 tot 210 kg Vochtigheid : 16 %

BIJLAGE III

Streefprijzen, interventieprijzen en premies voor tabaksbladeren van de oogst 1980 — Afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak van de oogst 1980

(Ecu/kg)

Rang-nummer	Soort	Streef-prijs	Inter-ventie-prijs	Premie	Afgeleide interventie-prijs
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	3,014	2,713	2,074	3,994
2	Badischer Burley E	3,603	3,243	2,228	4,541
3	Virgin D	3,514	3,163	2,096	4,155
4	a) Paraguay en de hybriden daarvan b) Dragon vert en de hybriden daarvan, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	2,721	2,449	1,799	—
5	Nijkerk	2,650	2,385	1,653	—
6	a) Misionero en de hybriden daarvan b) Rio Grande en de hybriden daarvan	2,470	2,223	1,720	—
7	Bright	2,952	2,657	1,714	3,678
8	Burley I	2,190	1,971	1,221	2,883
9	Maryland	2,520	2,268	1,369	3,220
10	a) Kentucky en de hybriden daarvan b) Moro di Cori c) Salento	2,249	2,024	1,218	2,824
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	2,138	1,924	1,597	2,824
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten	1,628	1,465	1,171	2,138
13	Xanti-Yakà	3,062	2,756	1,970	4,265
14	a) Perustitza b) Samsun	2,900	2,320	1,864	3,407
15	Erzegovina en vergelijkbare soorten	2,604	2,083	1,654	3,070
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	13,654	12,289	7,384	18,267