**Eiropas Savienības lēmumu kopsavilkums par zāļu tirdzniecības atļaujām no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 30. septembrim**

*(Lēmumi pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK ([1]) 34. pantu vai Direktīvas 2001/82/EK ([2]) 38. pantu)*

(2017/C 367/02)

— **Valsts tirdzniecības atļaujas izsniegšana, uzturēšana vai grozīšana**

| Lēmuma datums | Zāļu nosaukums(-i) | *INN* (starptautiskais nepatentētais nosaukums) | Tirdzniecības atļaujas turētājs(-i) | Attiecīgā dalībvalsts | Paziņojuma datums |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.9.2017. | Zanil and associated names, and generic products thereof | Oxyclozanide | Skatīt I pielikumu | Skatīt I pielikumu | 29.9.2017. |
| 21.9.2017. | Vancomycin | Vancomycin | Skatīt II pielikumu | Skatīt II pielikumu | 22.9.2017. |
| 25.9.2017. | moxidectin | moxidectin | Skatīt III pielikumu | Skatīt III pielikumu | 26.9.2017. |

([1]) OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.
([2]) OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp.

*I PIELIKUMS*

**Veterināro zāļu nosaukumu, zāļu formu, stiprumu, dzīvnieku sugu, lietošanas veidu, pieteikuma iesniedzēju/reģistrācijas apliecības īpašnieku saraksts dalībvalstīs**

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Stiprums | Zāļu forma | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrija | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.<br>Loughrea<br>Co. Galway<br>Ireland | Chanil 34 mg/ml Oral Suspension for Cattle | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi | Perorāli |
| Beļģija | Intervet International B.V.<br>Wim de Körverstraat 35<br>5831 AN Boxmeer<br>The Netherlands | Zanil | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi | Perorāli |
| Beļģija | Merial SAS<br>29 avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | Distocur | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Beļģija | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.<br>Loughrea<br>Co. Galway<br>Ireland | Niltrem | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi | Perorāli |
| Bulgārija | Ceva Sante Animale<br>10 Avenue de la Ballastiere<br>33500 Libourne Cedex<br>France | DOUVISTOME<br>ДОВИСТОМ | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas, kazas | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Stiprums | Zāļu forma | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgārija | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.<br>Loughrea<br>Co. Galway<br>Ireland | Chanil 34 mg/ml Oral Suspension for cattle | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi | Perorāli |
| Bulgārija | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.<br>Loughrea<br>Co. Galway<br>Ireland | Rumenil 34 mg/ml Oral Suspension for cattle | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi | Perorāli |
| Horvātija | Merial SAS<br>29 avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | DISTOCUR 34 mg/mL, suspenzija za peroralnu primjenu, za goveda i ovce | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Dānija | Merial<br>Post box 7123<br>29 Avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | Distocur | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Francija | Intervet<br>Rue Olivier de Serres<br>Angers Technopole<br>49071 Beaucouze Cedex<br>France | ZANIL SUSPENSION | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Francija | Ceva Sante Animale<br>10 Avenue de la Ballastiere<br>33500 Libourne<br>France | DOUVISTOME | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Stiprums | Zāļu forma | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francija | Merial<br>29 avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | DISTOCUR | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Francija | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.<br>Loughrea<br>Co. Galway<br>Ireland | CHANIL 34 MG/ML SUSPENSION BUVABLE POUR BOVINS | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi | Perorāli |
| Vācija | Merial GmbH<br>Am Söldnermoos 6<br>85399 Hallbergmoos<br>Germany | Distocur | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Ungārija | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.<br>Loughrea<br>Co. Galway<br>Ireland | Rumenil | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi | Perorāli |
| Īrija | Intervet Ireland Ltd.<br>Magna Drive<br>Magna Business Park<br>Citywest Road<br>Dublin 24<br>Ireland | Zanil Fluke Drench | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Īrija | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.<br>Loughrea<br>Co. Galway<br>Ireland | Chanil 34 mg/ml oral suspension for cattle | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Stiprums | Zāļu forma | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Īrija | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.<br>Loughrea<br>Co. Galway<br>Ireland | Rumenil 34 mg/ml oral suspension for cattle | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi | Perorāli |
| Īrija | Merial SAS,<br>29 avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | DISTOCUR 34 mg/ml Oral suspension | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Itālija | Merial Italia S.p.A.<br>Viale Luigi Bodio, 37/b<br>20158 Milano<br>Italy | DISTOCUR | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Itālija | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.<br>Loughrea<br>Co. Galway<br>Ireland | RUMENIL 34 mg/ml oral suspension for cattle | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi | Perorāli |
| Norvēģija | Merial Norden A/S<br>Slotsmarken 13<br>Horshlom 2970<br>Denmark | Distocur | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Polija | Merial SAS<br>29 avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | Distocur | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Portugāle | Merial SAS<br>29 avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | DISTOCUR 34 mg/ml Oral suspension | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Stiprums | Zāļu forma | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumānija | Ceva Sante Animale<br>10 avenue de la Ballastiere<br>33500 Libourne<br>France | Douvistome | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Slovēnija | MERIAL SAS<br>29 avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | Distocur 34 mg/ml peroralna suspenzija za govedo in ovce | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Slovēnija | Norbrook Laboratories Limited<br>Station Works<br>Camlough Road<br>Newry, Co. Down<br>BT35 6JP<br>Northern Ireland | Oxyfluke Drench 34 mg/ml peroralna suspenzija za govedo in ovce | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Spānija | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.<br>Loughrea<br>Co. Galway<br>Ireland | Rumenil 34 mg/ml suspensión oral para bovino | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi | Perorāli |
| Spānija | Norbrook Laboratories Limited<br>Station Works<br>Camlough Road<br>Newry, Co. Down<br>BT35 6JP<br>Northern Ireland | Oxyfluke drench 34 mg/ml suspensión oral para bovino y ovino | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Nīderlande | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.<br>Loughrea<br>Co. Galway<br>Ireland | Chanil 34 mg/ml | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Stiprums | Zāļu forma | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nīderlande | Merial SAS<br>29 avenue Tony Garnier<br>69007 Lyon<br>France | Distocur 34 mg/ml | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Nīderlande | Norbrook Laboratories Limited<br>Station Works<br>Camlough Road<br>Newry, Co. Down<br>BT35 6JP<br>Northern Ireland | Oxyfluke 34 mg/ml | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Apvienotā Karaliste | Intervet UK Ltd<br>Walton Manor<br>Walton<br>Milton Keynes MK7 7AJ<br>United Kingdom | Zanil Fluke Drench 34 mg/ml Oral Suspension | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |
| Apvienotā Karaliste | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.<br>Loughrea<br>Co. Galway<br>Ireland | Chanil 34 mg/ml Oral Suspension for Cattle | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi | Perorāli |
| Apvienotā Karaliste | Merial Animal Health Limited,<br>PO Box 327<br>Sandringham House Harlow Business Park Harlow<br>Essex CM19 5TG<br>United Kingdom | Distocur 34 mg/ml Oral Suspension for cattle and sheep | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Stiprums | Zāļu forma | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apvienotā Karaliste | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd<br>Loughrea<br>Co. Galway<br>Ireland | Rumenil 34 mg/ml Oral Suspension for Cattle | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi | Perorāli |
| Apvienotā Karaliste | Norbrook Laboratories Limited<br>Station Works<br>Camlough Road<br>Newry, Co. Down<br>BT35 6JP<br>Northern Ireland | Oxyfluke Drench 34 mg/ml Oral Suspension for Cattle and Sheep | Oksiklozanīds | 34 mg/ml | Suspensija iekšķīgai lietošanai | Liellopi, aitas | Perorāli |

*II PIELIKUMS*

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Riemser Pharma Gmbh | Vancomycin Enterocaps 250 Mg Kapseln | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 250MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Austrija | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | Vancomycin Hikma | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | Vancomycin Hikma | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrija | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | Vancomycin Hikma | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Mip Pharma Austria Gmbh | Vancomycin Mip | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Mip Pharma Austria Gmbh | Vancomycin Mip | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Arcana Arzneimittel Gmbh | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Austrija | Noridem Enterprises Ltd | Vancomycin Noridem | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Noridem Enterprises Ltd | Vancomycin Noridem | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Pfizer Corporation Austria Gesellschaft M.B.H. | Vancomycin Pfizer | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Pfizer Corporation Austria Gesellschaft M.B.H. | Vancomycin Pfizer | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 513MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1026MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Austrija | Hospira Deutschland Gmbh | Vanycin | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Beļģija | Teva Pharma Belgium N.V.-S.A | Vamysin | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Teva Pharma Belgium N.V.-S.A | Vamysin | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp Pharma | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp Pharma | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Hospira Benelux Bvba | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Beļģija | Hospira Benelux Bvba | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Beļģija | Hospira Benelux Bvba | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Beļģija | Mylan Bvba-Sprl | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Mylan Bvba-Sprl | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN 1G flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Mylan Bvba-Sprl | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN 500MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Fresenius Kabi Nv-Sa | Vancomycine Fresenius Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Fresenius Kabi Nv-Sa | Vancomycine Fresenius Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Mylan Bvba-Sprl | Vancomycine Mylan | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Beļģija | Sandoz N.V. | Vancomycine Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Sandoz N.V. | Vancomycine Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Teva Pharma Belgium N.V.-S.A | Vancomycine Teva | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1G | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Teva Pharma Belgium N.V.-S.A | Vancomycine Teva | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Mylan Bvba-Sprl | Vancomylan | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Beļģija | Mylan Bvba-Sprl | Vancomylan | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Tiešai intravenozai injekcijai |
| Beļģija | Mylan Bvba-Sprl | Vancomylan | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Bulgārija | Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana | Edicin | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1G flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Bulgārija | Tchaikapharma High Quality Medicines, Inc. | Vancocin Cp | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1G ampula | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgārija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Bulgārija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Bulgārija | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | Vancomycin Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Inhalācijām |
| Bulgārija | Actavis Group Ptc Ehf. | аквисцин | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000000 I.U. flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Bulgārija | Actavis Group Ptc Ehf. | аквисцин | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500000 I.U. flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Bulgārija | Mip Pharma Gmbh | ванкомицин Mip | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Bulgārija | Mip Pharma Gmbh | ванкомицин Mip | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Bulgārija | Fresenius Kabi Bulgaria Eood | ванкомицин каби | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgārija | Fresenius Kabi Bulgaria Eood | ванкомицин каби | VANCOMYCIN 500MG | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Bulgārija | Fresenius Kabi Bulgaria Eood | ванкомицин каби | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Bulgārija | Hospira Uk Ltd | ванкомицин хоспира | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Bulgārija | Hospira Uk Ltd | ванкомицин хоспира | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Horvātija | Pliva Hrvatska D.O.O. | Adimicin | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG/1000 MG | POWDER FOR INJECTION | Intravenozai lietošanai |
| Horvātija | Pliva Hrvatska D.O.O. | Adimicin | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG/500 MG | POWDER FOR INJECTION | Intravenozai lietošanai |
| Horvātija | Sandoz D.O.O. | Edicin | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 0.5G flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Horvātija | Sandoz D.O.O. | Edicin | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1G flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Horvātija | Hospira Uk Ltd | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Horvātija | Fresenius Kabi D.O.O. | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Horvātija | Fresenius Kabi D.O.O. | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Horvātija | Cnp Pharma Gmbh | Vankomicin Cnp | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Horvātija | Cnp Pharma Gmbh | Vankomicin Cnp | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Horvātija | Pharmaswiss D.O.O. | Vankomicin Pharmaswiss | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1025.14MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Horvātija | Pharmaswiss D.O.O. | Vankomicin Pharmaswiss | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 512.57MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Kipra | Sapiens Pharmaceuticals Ltd | Vanco | VANCOMYCIN 1G flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Kipra | Pharmaceutical Trading Co Ltd | Vancomycin Hydrochloride Pharmaceutical Trading | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Kipra | Mylan S.A.S | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN 1G flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Kipra | Mylan S.A.S | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Čehija | Lek Pharmaceuticals D.D. | Edicin | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Čehija | Lek Pharmaceuticals D.D. | Edicin | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Čehija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Čehija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Čehija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp Pharma | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Čehija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp Pharma | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Čehija | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | Vancomycin Hikma | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Čehija | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | Vancomycin Hikma | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Čehija | Fresenius Kabi S.R.O | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Čehija | Fresenius Kabi S.R.O | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Čehija | Mylan S.A.S | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Čehija | Mylan S.A.S | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Čehija | Hospira Uk Ltd | Vanmicira | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Dānija | Mip Pharma Gmbh | Bactocin | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Mip Pharma Gmbh | Bactocin | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Strides Arcolab International Limited | Vancocin | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Dānija | Strides Arcolab International Limited | Vancocin | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 250MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Dānija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin “cnp” | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin “cnp” | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Farmaplus A.S. | Vancomycin “farmaplus” | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 0.5G pudele | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Farmaplus A.S. | Vancomycin “farmaplus” | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1G pudele | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Dānija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Dānija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 250MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Dānija | Fresenius Kabi Ab | Vancomycin Fresenius Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Fresenius Kabi Ab | Vancomycin Fresenius Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Hospira Enterprise Bv | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Hospira Enterprise Bv | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1G flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Orion Corporation | Vancomycin Orion | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Orion Corporation | Vancomycin Orion | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Dānija | Sandoz A-S | Vancomycin Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Sandoz A-S | Vancomycin Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Teva Denmark A-S | Vancomycin Teva | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG/1000 G | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Lietošanai uz ādas |
| Dānija | Teva Denmark A-S | Vancomycin Teva | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG/MG | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Lietošanai uz ādas |
| Dānija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Dānija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN 250MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Dānija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1026MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Dānija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 513MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Igaunija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Igaunija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Igaunija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Igaunija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Igaunija | Hospira Uk Ltd | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Iekšķīgai lietošanai |
| Igaunija | Hospira Uk Ltd | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Igaunija | Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O. | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Igaunija | Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O. | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Igaunija | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | Vancomycin Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Igaunija | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | Vancomycin Sandoz | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Igaunija | Mip Pharma Gmbh | Vancosan | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Igaunija | Mip Pharma Gmbh | Vancosan | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Somija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Somija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Somija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 250MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Somija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Somija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp Pharma | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Somija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp Pharma | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Somija | Hospira Enterprise Bv | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1G flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Somija | Hospira Enterprise Bv | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Somija | Orion Corporation | Vancomycin Orion | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Somija | Orion Corporation | Vancomycin Orion | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Somija | Sandoz A-S | Vancomycin Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Somija | Sandoz A-S | Vancomycin Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Somija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Somija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Somija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN 250MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Somija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Somija | Mip Pharma Gmbh | Vancosan | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Somija | Mip Pharma Gmbh | Vancosan | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Francija | Fresenius Kabi France S.A.S. | Vancomycine Kabi | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Francija | Fresenius Kabi France S.A.S. | Vancomycine Kabi | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Francija | Mip Pharma Gmbh | Vancomycine Mip | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1020MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Francija | Mip Pharma Gmbh | Vancomycine Mip | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 510MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Francija | Mylan S.A.S | Vancomycine Mylan | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1.025G flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Francija | Mylan S.A.S | Vancomycine Mylan | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 128.25MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Francija | Mylan S.A.S | Vancomycine Mylan | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 256.5MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Francija | Mylan S.A.S | Vancomycine Mylan | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Francija | Sandoz | Vancomycine Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1G flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Francija | Sandoz | Vancomycine Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1G flakons | SOLUTION FOR INFUSION | Intravenozai lietošanai |
| Francija | Sandoz | Vancomycine Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 125.18MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Francija | Sandoz | Vancomycine Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 256.3MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Francija | Sandoz | Vancomycine Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Ratiopharm Gmbh | Vanco | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Ratiopharm Gmbh | Vanco | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Cell Pharm Gmbh | Vanco-Cell | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1025MG/1025 MG | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai/Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Vācija | Cell Pharm Gmbh | Vanco-Cell | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 512.5MG/512.5 MG | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai/Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Riemser Pharma Gmbh | Vancomycin "lederle" 1000 | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Riemser Pharma Gmbh | Vancomycin "lederle" 500 | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 512.6MG flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | Vancomycin Cp | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1025.2 – 1040.2MG flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | Vancomycin Cp | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 512.6 – 520.1MG flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Vācija | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel Gmbh | Vancomycin Dr. Eberth | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel Gmbh | Vancomycin Dr. Eberth | VANCOMYCIN 250MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Riemser Pharma Gmbh | Vancomycin Enterocaps 250 mg | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 250MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Hexal Ag | Vancomycin Hexal | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 0.5G flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Hexal Ag | Vancomycin Hexal | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1G flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Hospira Deutschland Gmbh | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 952.38MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Hospira Deutschland Gmbh | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 476.19MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Vācija | Lyomark Pharma Gmbh | Vancomycin Lyomark | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1025MG flakons | Pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Lyomark Pharma Gmbh | Vancomycin Lyomark | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 512.5MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Mip Pharma Gmbh | Vancomycin Mip Pharma | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Mip Pharma Gmbh | Vancomycin Mip Pharma | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Mylan Dura Gmbh | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Tiešai intravenozai injekcijai |
| Vācija | Mylan Dura Gmbh | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Tiešai intravenozai injekcijai |
| Vācija | Noridem Enterprises Ltd | Vancomycin Noridem | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Noridem Enterprises Ltd | Vancomycin Noridem | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Vācija | Ratiopharm Gmbh | Vancomycin Ratiopharm | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 512.5MG flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vanco-Ratiopharm | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1026MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vanco-Ratiopharm | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 513MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Mip Pharma Gmbh | Vanco-Saar | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1020MG flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Mip Pharma Gmbh | Vanco-Saar | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 510MG flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Vācija | Cnp Pharma Gmbh | Vancosan | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Cnp Pharma Gmbh | Vancosan | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Vācija | Mip Pharma Gmbh | Vancosan Oral | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Grieķija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | Farmaplus A.S. | Vancomycin Farmaplus 1000 Mg | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1025.2MG UNITS | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | Farmaplus A.S. | Vancomycin Farmaplus 500 Mg | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 512.571MG UNITS | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | Generics Pharma Hellas Ltd | Vancomycin Generics | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Grieķija | Generics Pharma Hellas Ltd | Vancomycin Generics | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | Hospira Uk Ltd | Vancomycin Hydrochloride Hospira | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Grieķija | Fresenius Kabi Hellas A.E. | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Grieķija | Fresenius Kabi Hellas A.E. | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | Noridem Enterprises Ltd | Vancomycin Noridem | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | Noridem Enterprises Ltd | Vancomycin Noridem | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | Norma Hellas S.A. | Vancomycin Norma | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | Vocate φαρμακευτικη αε | Vancomycin Vocate | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | Vocate φαρμακευτικη αε | Vancomycin Vocate | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | Finixfarm Ltd | Vancomycin φοινιξφαρμ | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | Pharmaserve-Lilly Saci | Voncon | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | Demo Abee | Vondem | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Grieķija | Demo Abee | Vondem | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | Vianex S.A. | Voxin® 1 g/Vial | VANCOMYCIN 1G flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Grieķija | Vianex S.A. | Voxin® 500 mg/Vial | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Ungārija | Actavis Group Ptc Ehf. | Selamat | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Ungārija | Actavis Group Ptc Ehf. | Selamat | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Ungārija | Pharmacologic Kft | Vancocin | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Ungārija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Ungārija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Ungārija | Hospira Uk Ltd | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Ungārija | Fresenius Kabi Hungary Kft. | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Ungārija | Fresenius Kabi Hungary Kft. | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Ungārija | Pharmaswiss česká Republika S.R.O. | Vancomycin Pharmaswiss | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1025.14MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Ungārija | Pharmaswiss česká Republika S.R.O. | Vancomycin Pharmaswiss | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 512.57MG VIAL | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Ungārija | Teva Gyógyszergyár Zrt | Vancomycin-Human Teva Gyógyszergyár | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Ungārija | Teva Gyógyszergyár Zrt | Vancomycin-Human Teva Gyógyszergyár | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Islande | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Islande | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Islande | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Islande | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 250MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Islande | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 500MG flakons | Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Islande | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Islande | Fresenius Kabi Ab | Vancomycin Fresenius Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Islande | Fresenius Kabi Ab | Vancomycin Fresenius Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Islande | Hospira Enterprise Bv | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN 1G flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Islande | Hospira Enterprise Bv | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Islande | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Islande | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN 250MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Islande | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Islande | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Flynn Pharma Ltd. | Vancocin | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Flynn Pharma Limited | Vancocin | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai un<br>pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Īrija | Flynn Pharma Limited | Vancocin Matrigel | VANCOMYCIN 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Īrija | Flynn Pharma Ltd. | Vancocin Matrigel | VANCOMYCIN 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Īrija | Flynn Pharma Limited | Vancocin Matrigel | VANCOMYCIN 250MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Īrija | Flynn Pharma Ltd. | Vancocin Matrigel | VANCOMYCIN 250MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Īrija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 500MG flakons | Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis Group | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis Group | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Fresenius Kabi Limited | Vancomycin Fresenius Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Fresenius Kabi Limited | Vancomycin Fresenius Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | Vancomycin Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | VANCOMYCIN 50MG/ML | Šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Hospira Uk Ltd | Vancomycin Hydrochloride Hospira Uk | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1G flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Īrija | Hospira Uk Ltd | Vancomycin Hydrochloride Hospira Uk | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Īrija | Generics [uk] Limited | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Generics [uk] Limited | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Mcdermott Laboratories Ltd | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Īrija | Noridem Enterprises Ltd | Vancomycin Noridem Enterprises | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Noridem Enterprises Ltd | Vancomycin Noridem Enterprises Ltd. | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Pfizer Healthcare Ireland | Vancomycin Pfizer Healthcare Ireland | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Īrija | Pfizer Healthcare Ireland | Vancomycin Pfizer Healthcare Ireland | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Itālija | Genetic Spa | Levovanox | VANCOMYCIN 1G flakons | Iekšķīgi lietojams šķīdums un pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Genetic Spa | Levovanox | VANCOMYCIN 250MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Genetic Spa | Levovanox | VANCOMYCIN 500MG flakons | Iekšķīgi lietojams šķīdums un pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Genetic Spa | Maxivanil | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1025.14MG flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Genetic Spa | Maxivanil | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 256MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Genetic Spa | Maxivanil | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 512.57MG flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Eli Lilly Italia S.P.A. | Vancocina A.P. | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 512.57MG flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Hikma Italia S.P.A. | Vancomicina | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1025.14MG flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Itālija | Hikma Italia S.P.A. | Vancomicina Hikma | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1025.14MG flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Hikma Italia S.P.A. | Vancomicina Hikma | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 512.57MG pudele | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Hospira Spa | Vancomicina Hospira | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1.025G flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Hospira Spa | Vancomicina Hospira | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 512.5MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Fresenius Kabi Italia S.R.L. | Vancomicina Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Itālija | Fresenius Kabi Italia S.R.L. | Vancomicina Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Itālija | Mylan S.P.A. | Vancomicina Mylan | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Farmaplus As | Vancomycin Farmaplus | VANCOMYCIN 50MG/ML | Šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Itālija | Pharmatex Italia Srl | Vancotex | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 512.57MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Pharmatex Italia Srl | Vancotex | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1025.14MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Fisiopharma Srl | Zengac | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1025.14MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Itālija | Fisiopharma Srl | Zengac | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 512.57MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Latvija | Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana | Edicin | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000000 I.U. G | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Latvija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Latvija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Latvija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Latvija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Latvija | Hospira Uk Ltd | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Latvija | Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O. | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Latvija | Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O. | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Latvija | Pfizer Europe Ma Eeig | Vancomycin Pfizer | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Latvija | Pfizer Europe Ma Eeig | Vancomycin Pfizer | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Latvija | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | Vancomycin Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Latvija | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | Vancomycin Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Latvija | Mip Pharma Gmbh | Vancosan | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Latvija | Mip Pharma Gmbh | Vancosan | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lietuva | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lietuva | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lietuva | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lietuva | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lietuva | Hospira Uk Ltd | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Lietuva | Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O. | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lietuva | Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O. | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Lietuva | Teva Pharma B.V. | Vancomycin Teva | VANCOMYCIN 1000 I.U./MG | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lietuva | Mip Pharma Gmbh | Vancosan | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lietuva | Mip Pharma Gmbh | Vancosan | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | Teva Pharma Belgium N.V.-S.A | Vamysin | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | Teva Pharma Belgium N.V.-S.A | Vamysin | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | Sandoz N.V. | Vancomycine Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Luksemburga | Sandoz N.V. | Vancomycine Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Luksemburga | Teva Pharma Belgium N.V.-S.A | Vancomycine Teva | VANCOMYCIN 1000MG/ 20 ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Luksemburga | Teva Pharma Belgium N.V.-S.A | Vancomycine Teva | VANCOMYCIN 500MG/ 10 ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Malta | Hospira Uk Ltd | Vancomycin Hydrochloride Hospira Uk | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Malta | Norma Hellas S.A. | Vancomycin Norma | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Malta | Wockhardt Uk Ltd | Vancomycin Wockhardt Uk Ltd | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Nīderlande | Eurocept B.V. | Vancocin Cp | VANCOMYCIN 500MG un 1000MG | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Eurocept B.V. | Vancocin Cp | VANCOMYCIN 250MG kapsula | Kapsula | Iekšķīgai lietošanai |
| Nīderlande | Hospira Benelux Bvba | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN 1000MG and 500 MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Nīderlande | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycine Cnp | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycine Cnp | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Fresenius Kabi Nederland B.V. | Vancomycine Fresenius Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Fresenius Kabi Nederland B.V. | Vancomycine Fresenius Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | Vancomycine Hikma | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | Vancomycine Hikma | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Mylan B.V. | Vancomycine Mylan | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Mylan B.V. | Vancomycine Mylan | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Nīderlande | Pfizer B.V. | Vancomycine Pfizer | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Pfizer B.V. | Vancomycine Pfizer | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Pharma Regulatory Solutions Ltd. | Vancomycine Pharma Regulatory | VANCOMYCIN 500 mg flakonā | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Pharma Regulatory Solutions Ltd. | Vancomycine Pharma Regulatory | VANCOMYCIN 1000 mg flakonā | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Sandoz B.V. | Vancomycine Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Sandoz B.V. | Vancomycine Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Teva Nederland B.V. | Vancomycine Teva | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Teva Nederland B.V. | Vancomycine Teva | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Nīderlande | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycine Xellia | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1026MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Nīderlande | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycine Xellia | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 513MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis Group Ptc Ehf. | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis Group Ptc Ehf. | VANCOMYCIN 500MG flakons | Šķīdums infūzijām | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp Pharma | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp Pharma | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Fresenius Kabi Norge As | Vancomycin Fresenius Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Fresenius Kabi Norge As | Vancomycin Fresenius Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Hospira Enterprise Bv | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN 1G flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Norvēģija | Hospira Enterprise Bv | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Mip Pharma Gmbh | Vancomycin Mip | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Mip Pharma Gmbh | Vancomycin Mip | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Farmaplus A.S. | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1G pudele | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Farmaplus A.S. | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 0.5G pudele | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Pfizer As | Vancomycin Pfizer | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Pfizer As | Vancomycin Pfizer | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Norvēģija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Norvēģija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Polija | Sandoz Gmbh | Edicin | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1G flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Polija | Sandoz Gmbh | Edicin | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Polija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Polija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Polija | Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O. | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Polija | Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O. | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Polija | Mip Pharma Polska Sp. Z O.O. | Vancomycin Mip | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1020MG flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Polija | Mip Pharma Polska Sp. Z O.O. | Vancomycin Mip | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 510MG flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Polija | Sandoz Gmbh | Vancomycin Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Polija | Sandoz Gmbh | Vancomycin Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Axellia Pharmaceuticals ApS | Vancomicina Axelia | Vancomycin hydrochloride 1000 flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Axellia Pharmaceuticals ApS | Vancomicina Axelia | Vancomycin hydrochloride 500 flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Laboratórios Azevedos – Indústria Farmacêutica, S. A. | Vancomicina Azevedos | VANCOMYCIN Hydrochloride1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Laboratórios Azevedos – Indústria Farmacêutica, S. A. | Vancomicina Azevedos | VANCOMYCIN Hydrochloride 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Accord Healthcare Limited | Vancomicina Combino | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000 mg pudele | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Accord Healthcare Limited | Vancomicina Combino | VANCOMYCIN Hydrochloride 500MG pudele | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Generis Farmacêutica, S.A. | Vancomicina Generis | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000 mg | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugāle | Generis Farmacêutica, S.A. | Vancomicina Generis | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500 mg flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Hikma Farmacêutica (Portugāle), S.A. | Vancomicina Hikma | VANCOMYCIN Hydrochloride 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | Vancomicina Hikma | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000 mg flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | Vancomicina Hikma | VANCOMYCIN Hydrochloride 500 mg flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | Vancomicina Hikma | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500 mg flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda. | Vancomicina Kabi | VANCOMYCIN Hydrochloride 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda. | Vancomicina Kabi | VANCOMYCIN Hydrochloride 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Labesfal Laboratorios Almiro, S.A. | Vancomicina Labesfal | VANCOMYCIN Hydrochloride1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugāle | Labesfal Laboratorios Almiro, S.A. | Vancomicina Labesfal | VANCOMYCIN Hydrochloride 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Laboratórios Normon, S.A. | Vancomicina Normon | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1026MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai, iekšķīgai lietošanai |
| Portugāle | Laboratórios Normon, S.A. | Vancomicina Normon | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 513MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai, iekšķīgai lietošanai |
| Portugāle | Quimedical Produtos Farmacêuticos, Lda | Vancomicina Quimedical | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1025MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Quimedical Produtos Farmacêuticos, Lda | Vancomicina Quimedical | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 512MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Hospira Portugal Lda | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Hospira Portugal Lda | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Portugāle | Anfarm Hellas, S.A | Vangrotin | Vancomycin hydrochloride 500 flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Rumānija | Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana | Edicin | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumānija | Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana | Edicin | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Rumānija | Mylan S.A.S | Vancomicina Farmaplus | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Tiešai intravenozai injekcijai |
| Rumānija | Mylan S.A.S | Vancomicina Farmaplus | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Tiešai intravenozai injekcijai |
| Rumānija | Hospira Uk Ltd | Vancomicină Hospira | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Rumānija | Fresenius Kabi Romania S.R.L. | Vancomicina Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Rumānija | Fresenius Kabi Romania S.R.L. | Vancomicina Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Rumānija | Pharmaswiss česká Republika S.R.O. | Vancomicină Pharmaswiss | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1025.14MG/20 ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Rumānija | Pharmaswiss česká Republika S.R.O. | Vancomicină Pharmaswiss | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 512.57MG/10 ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumānija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Rumānija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Rumānija | Hospira Uk Ltd | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Slovākija | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | Edicin | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Slovākija | Sandoz Pharmaceuticals D.D. | Edicin | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Slovākija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Slovākija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Slovākija | Mylan S.A.S. | Vancomycin Farma-Plus | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Slovākija | Hospira Uk Ltd | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovākija | Fresenius Kabi S.R.O | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Slovākija | Fresenius Kabi S.R.O | Vancomycin Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Slovākija | Mylan S.A.S | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Slovākija | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | Vancomycin Pharmaswiss | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Slovēnija | Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana | Edicin | VANKOMICIN 1MG STEKLENIČKA | PRAŠEK ZA RAZTOPINO ZA INJICIRANJE | Intravenozai lietošanai |
| Slovēnija | Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana | Edicin | VANKOMICIN 500 MG STEKLENIČKA | PRAŠEK ZA RAZTOPINO ZA INJICIRANJE | Intravenozai lietošanai |
| Slovēnija | Mylan S.A.S | Vancomycin Mylan | VANKOMICIN 50 MG/ML | PRAŠEK ZA RAZTOPINO ZA INJICIRANJE | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Slovēnija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vankomicin Actavis | VANKOMICIN 1000 MG STEKLENIČKA | PRAŠEK ZA KONCENTRAT ZA PRIPRAVO RAZTOPINE ZA INFUNDIRANJE | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovēnija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vankomicin Actavis | VANKOMICIN 500 MG STEKLENIČKA | PRAŠEK ZA KONCENTRAT ZA PRIPRAVO RAZTOPINE ZA INFUNDIRANJE | Intravenozai lietošanai |
| Slovēnija | FarmaPlus AS | Vankomicin Farma-Plus | VANKOMICIN 500 MG STEKLENIČKA | PRAŠEK ZA KONCENTRAT ZA PRIPRAVO RAZTOPINE ZA INFUNDIRANJE | Intravenozai lietošanai |
| Slovēnija | FarmaPlus AS | Vankomicin Farma-Plus | VANKOMICIN 1000 MG STEKLENIČKA | PRAŠEK ZA KONCENTRAT ZA PRIPRAVO RAZTOPINE ZA INFUNDIRANJE | Intravenozai lietošanai |
| Slovēnija | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Vankomicin Kabi | VANKOMICIN 1000 MG STEKLENIČKA | PRAŠEK ZA KONCENTRAT ZA PRIPRAVO RAZTOPINE ZA INFUNDIRANJE | Intravenozai lietošanai |
| Slovēnija | Fresenius Kabi Deutschland Gmbh | Vankomicin Kabi | VANKOMICIN 500 MG STEKLENIČKA | PRAŠEK ZA KONCENTRAT ZA PRIPRAVO RAZTOPINE ZA INFUNDIRANJE | Intravenozai lietošanai |
| Slovēnija | Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana | Vankomicin Lek | VANKOMICIN 1000 MG STEKLENIČKA | PRAŠEK ZA RAZTOPINO ZA INJICIRANJE | Intravenozai lietošanai |
| Slovēnija | Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana | Vankomicin Lek | VANKOMICIN 500 MG STEKLENIČKA | PRAŠEK ZA RAZTOPINO ZA INJICIRANJE | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovēnija | Pfizer Luxembourg Sarl | Vankomicin Pfizer | VANKOMICIN 1000 MG STEKLENIČKA | PRAŠEK ZA KONCENTRAT ZA PRIPRAVO RAZTOPINE ZA INFUNDIRANJE | Intravenozai lietošanai |
| Slovēnija | Pfizer Luxembourg Sarl | Vankomicin Pfizer | VANKOMICIN 500 MG STEKLENIČKA | PRAŠEK ZA KONCENTRAT ZA PRIPRAVO RAZTOPINE ZA INFUNDIRANJE | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomicina CNP | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomicina CNP | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | Hospira Productos Farmacéuticos Y Hospitalarios, S.L. | Vancomicina Hospira | VANCOMYCIN 1G flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Spānija | Hospira Productos Farmacéuticos Y Hospitalarios, S.L. | Vancomicina Hospira | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Spānija | Accord Healthcare S.L.U. | Vancomicina IV Accord | VANCOMYCIN 1G flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | Accord Healthcare S.L.U. | Vancomicina IV Accord | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Spānija | Fresenius Kabi España S.A.U. | Vancomicina Kabi | VANCOMYCIN 1000MG VIAL | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | Fresenius Kabi España S.A.U. | Vancomicina Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | Kern Pharma, S.L. | Vancomicina Kern Pharma | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | Kern Pharma, S.L. | Vancomicina Kern Pharma | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | Mylan Pharmaceuticals, S.L. | Vancomicina Mylan | VANCOMYCIN 50MG/ML | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | Laboratorios Normon, S.A. | Vancomicina Normon | VANCOMYCIN 1G flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | Laboratorios Normon, S.A. | Vancomicina Normon | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Spānija | Pfizer, S.L. | Vancomicina Pfizer | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | Pfizer, S.L. | Vancomicina Pfizer | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | Laboratorio Ramon Sala, S.L | Vancomicina Sala | VANCOMYCIN 1G flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Spānija | Laboratorio Ramon Sala, S.L | Vancomicina Sala | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Pharmacodane Aps | Vancocin | VANCOMYCIN 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Zviedrija | Farmaplus A.S. | Vancomycin | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1G pudele | Pulveris infūziju pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Farmaplus A.S. | Vancomycin | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG pudele | Pulveris infūziju pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Zviedrija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 250MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Zviedrija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Cnp Pharma Gmbh | Vancomycin Cnp | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Farmaplus As | Vancomycin Farmaplus | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Hospira Enterprise Bv | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN 1G flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Hospira Enterprise Bv | Vancomycin Hospira | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Mip Pharma Gmbh | Vancomycin Mip | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Mip Pharma Gmbh | Vancomycin Mip | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Zviedrija | Mylan Hospital As | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Mylan Hospital As | Vancomycin Mylan | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Orion Corporation | Vancomycin Orion | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Orion Corporation | Vancomycin Orion | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Sandoz A-S | Vancomycin Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Sandoz A-S | Vancomycin Sandoz | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Zviedrija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Zviedrija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN 250MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Zviedrija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Flynn Pharma Ltd. | Vancocin | VANCOMYCIN 1G flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Flynn Pharma Ltd. | Vancocin | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Flynn Pharma Limited | Vancocin Matrigel | VANCOMYCIN 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Flynn Pharma Ltd. | Vancocin Matrigel | VANCOMYCIN 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Actavis Group Ptc Ehf. | Vancomycin Actavis | VANCOMYCIN 250MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Lielbritānija | Co-Pharma Limited | Vancomycin Co-Pharma | VANCOMYCIN 125MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Co-Pharma Limited | Vancomycin Co-Pharma | VANCOMYCIN 250MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Fresenius Kabi Limited | Vancomycin Fresenius Kabi | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Fresenius Kabi Limited | Vancomycin Fresenius Kabi | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | Vancomycin Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | Vancomycin Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Hospira Uk Ltd | Vancomycin Hydrochloride Hospira Uk | VANCOMYCIN 1G flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Hospira Uk Ltd | Vancomycin Hydrochloride Hospira Uk | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Lielbritānija | Laboratorio Reig Jofre, S.A. | Vancomycin Laboratorio Reig Jofré | VANCOMYCIN 1G flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Laboratorio Reig Jofre, S.A. | Vancomycin Laboratorio Reig Jofré | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Mip Pharma Gmbh | Vancomycin Mip Pharma Gmbh | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Mip Pharma Gmbh | Vancomycin Mip Pharma Gmbh | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Morningside Healthcare Ltd | Vancomycin Morningside Healthcare | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 128.15MG kapsula | Kapsula, cietā | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Noridem Enterprises Ltd | Vancomycin Noridem Enterprises | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Noridem Enterprises Ltd | Vancomycin Noridem Enterprises | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Nrim Limited | Vancomycin Nrim | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Lielbritānija | Nrim Limited | Vancomycin Nrim | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Pfizer Limited | Vancomycin Pfizer | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Pfizer Limited | Vancomycin Pfizer | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Sandoz Ltd | Vancomycin Sandoz Ltd | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 1000MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Sandoz Ltd | Vancomycin Sandoz Ltd | VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500MG flakons | Pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Teva Uk Limited | Vancomycin Teva Uk | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Teva Uk Limited | Vancomycin Teva Uk | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Wockhardt Uk Ltd | Vancomycin Wockhardt Uk Ltd | VANCOMYCIN 1G flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |

| Dalībvalsts | Reģistrācijas apliecības īpašnieks | Piešķirtais nosaukums | SNN + Stiprums | Zāļu forma | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Lielbritānija | Wockhardt Uk Ltd | Vancomycin Wockhardt Uk Ltd | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma pagatavošanai | Intravenozai lietošanai un iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia Pharmaceuticals | VANCOMYCIN 250MG kapsula | Kapsula | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia Pharmaceuticals Aps | VANCOMYCIN 125MG kapsula | Kapsula | Iekšķīgai lietošanai |
| Lielbritānija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia Pharmaceuticals Aps | VANCOMYCIN 1000MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |
| Lielbritānija | Xellia Pharmaceuticals Aps | Vancomycin Xellia Pharmaceuticals Aps | VANCOMYCIN 500MG flakons | Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai | Intravenozai lietošanai |

*III PIELIKUMS*

**Veterināro zāļu nosaukumu, zāļu formu, stiprumu, dzīvnieku sugu, lietošanas veidu, pieteikuma iesniedzēju/reģistrācijas apliecības īpašnieku saraksts dalībvalstīs**

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrija | Continental Farmaceutica SPRL<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | EQUIMOXECTIN 18,92 mg/g, Gel zum Eingeben für Pferde und Ponys | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Austrija | Zoetis Österreich GmbH<br>Floridsdorfer Hauptstrasse 1<br>1210 Wien<br>Austria | EQUEST PRAMOX 19,5 mg/g + 121,7 mg/g Gel zum Eingeben für Pferde | Moksidektīns, prazikvatels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Austrija | Zoetis Österreich GmbH<br>Floridsdorfer Hauptstrasse 1<br>1210 Wien<br>Austria | EQUEST 18,92 mg/g, Gel zum Eingeben für Pferde und Ponys | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Austrija | Zoetis Österreich GmbH<br>Floridsdorfer Hauptstrasse 1<br>1210 Wien<br>Austria | Cydectin TriclaMox 1 mg/ml + 50 mg/ml Lösung zum Eingeben für Schafe | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml<br>50 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Austrija | Zoetis Österreich GmbH<br>Floridsdorfer Hauptstrasse 1<br>1210 Wien<br>Austria | Cydectin 1 mg/ml – Lösung zum Eingeben für Schafe | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Austrija | Continental Farmaceutica SPRL<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equipramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g Gel zum Eingeben für Pferde | Moksidektīns, prazikvatels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrija | Zoetis Österreich GmbH<br>Floridsdorfer Hauptstrasse 1<br>1210 Wien<br>Austria | Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml Lösung zum Aufgießen für Rinder | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml<br>200 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Austrija | Zoetis Österreich GmbH<br>Floridsdorfer Hauptstrasse 1<br>1210 Wien<br>Austria | CYDECTIN 5 mg/ml POUR-ON – Lösung zum Übergießen für Rinder | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Beļģija | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Cydectin 1 % m/v | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Beļģija | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Cydectin 0,1 % | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Beļģija | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Cydectin 0,5 % | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Beļģija | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Cydectin 10 % LA | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 100 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Beļģija | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Cydectin Triclamox 1 mg/ml+50 mg/ml solution orale pour ovins | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml<br>50 mg/ml | Aitas | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beļģija | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml solution pour-on pour bovins | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml<br>200 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Beļģija | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equest Gel Oral | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Beļģija | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equest Pramox gel oral | Moksidektīns<br>prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Beļģija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equimoxectin gel oral | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Beļģija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equipramox gel oral | Moksidektīns<br>prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Beļģija | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equest oral gel | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Čehijas Republika | Zoetis Česká republika s.r.o.<br>Stroupežnického 17<br>150 00 Praha 5<br>Czech Republic | Equest 18,92 mg/g perorální gel | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg | Zirgi un poniji | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čehijas Republika | Zoetis Česká republika s.r.o.<br>Stroupežnického 17<br>150 00 Praha 5<br>Czech Republic | Equest Pramox perorální gel | Moksidektīns<br>prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Čehijas Republika | Zoetis Česká republika s.r.o.<br>Stroupežnického 17<br>150 00 Praha 5<br>Czech Republic | Equipramox perorální gel | Moksidektīns<br>prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Dānija | Zoetis Finland OY<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>Finland | Cydectin Pour-On Vet. | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Dānija | Zoetis Finland OY<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>Finland | Cydectin TriclaMox | Moksidektīns,<br>triklabendazols | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml<br>50 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Dānija | Zoetis Finland OY<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>Finland | Cydectin TriclaMox | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml<br>200 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Dānija | Zoetis Finland OY<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>Finland | Cydectin Vet. | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Dānija | Zoetis Finland OY<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>Finland | Cydectin Vet. | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dānija | Zoetis Finland OY<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>Finland | Equest Pramox Vet. | Moksidektīns<br>prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Dānija | Zoetis Finland OY<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>Finland | Equest Vet. | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Dānija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equimoxectin | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Dānija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equipramox | Moksidektīns<br>prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Igaunija | Zoetis Belgium S.A.<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equest 2 % Oral Gel for Horses | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Igaunija | Zoetis Belgium S.A.<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equest Pramox Oral Gel | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Igaunija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equipramox | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somija | Zoetis Finland Oy<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>Finland | Cydectin Pour-On vet | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Somija | Zoetis Finland Oy<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>Finland | Equest Pramox | Moksidektīns<br>prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Somija | Zoetis Finland Oy<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>Finland | Equest vet | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Somija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equimoxectin vet | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Somija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equipramox vet | Moksidektīns<br>prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Francija | ZOETIS France<br>23-25 Avenue du Docteur Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | EQUEST GEL ORAL | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Francija | ZOETIS France<br>23-25 Avenue du Docteur Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | EQUEST PRAMOX | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francija | ZOETIS France<br>23-25 Avenue du Docteur Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | MOXIQUEST GEL ORAL | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Francija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | EQUIMOXECTIN 18,92 MG/G GEL ORAL POUR CHEVAUX ET PONEYS | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Francija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | EQUIPRAMOX 19,5 MG/G + 121,7 MG/G GEL ORAL | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Francija | ZOETIS FRANCE<br>23-25 Avenue du Docteur Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Francija | ZOETIS FRANCE<br>23-25 Avenue du Docteur Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | CYDECTINE 0,1 % SOLUTION ORALE POUR OVINS | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Francija | ZOETIS FRANCE<br>23-25 Avenue du Docteur Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | CYDECTINE 0,5 % SOLUTION POUR-ON POUR BOVINS | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francija | ZOETIS FRANCE<br>23-25 Avenue du Docteur Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | CYDECTINE 1 % SOLUTION INJECTABLE POUR OVINS | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Aitas | Zemādas |
| Francija | ZOETIS FRANCE<br>23-25 Avenue du Docteur Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | CYDECTINE 10 % LA POUR BOVINS | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 100 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Francija | ZOETIS FRANCE<br>23-25 Avenue du Docteur Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | CYDECTINE LA 20 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR OVINS | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 20 mg/ml | Aitas | Zemādas |
| Francija | ZOETIS FRANCE<br>23-25 Avenue du Docteur Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | CYDECTINE TRICLAMOX 1 MG/ML + 50 MG/ML SOLUTION BUVABLE POUR OVINS | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml<br>50 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Francija | ZOETIS FRANCE<br>23-25 Avenue du Docteur Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | ZERMEX 2 % LA SOLUTION INJECTABLE POUR OVINS | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 20 mg/ml | Aitas | Zemādas |
| Francija | ZOETIS FRANCE<br>23-25 Avenue du Docteur Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | ZERMEX 10 % LA SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 100 mg/ml | Liellopi | Zemādas |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francija | ZOETIS FRANCE<br>23-25 Avenue du Docteur Lannelongue<br>75014 Paris<br>France | CYDECTINE TRICLAMOX 5 MG/ML + 200 MG/ML SOLUTION POUR POUR-ON POUR BOVINS | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums uzlešanai uz muguras | 5 mg/ml<br>200 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Francija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | ZERMEX 5 MG/ML SOLUTION POUR-ON POUR BOVINS | Moksidektīns | Šķīdums uzlešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Francija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | ZERMEX 1 MG/ML SOLUTION ORALE POUR OVINS | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Vācija | CC-Pharma GmbH<br>In den Feldern 2<br>D-54570 Densborn<br>Germany | Equest Pramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g | Moksidektīns<br>prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Vācija | Continental Farmaceutica s.p.r.<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equipramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g | Moksidektīns<br>prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Vācija | Continental Farmaceutica s.p.r.<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equimoxectin 18,92 mg/g | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vācija | Zoetis Deutschland GmbH<br>Schellingstr. 1<br>D-10785 Berlin<br>Germany | Cydectin 1 % Injektionslösung | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Vācija | Zoetis Deutschland GmbH<br>Schellingstraße 1<br>D-10785 Berlin<br>Germany | Equest Orales Gel | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Vācija | Zoetis Deutschland GmbH<br>Schellingstraße 1<br>D-10785 Berlin<br>Germany | Cydectin 0.1 % orale Lösung für Schafe | Moksidektīns | Suspensija iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Vācija | Zoetis Deutschland GmbH<br>Schellingstraße 1<br>D-10785 Berlin<br>Germany | Cydectin 10 % LA für Rinder | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 100 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Vācija | Zoetis Deutschland GmbH<br>Schellingstraße 1<br>D-10785 Berlin<br>Germany | Cydectin TriclaMox 1 mg/ml + 50 mg/ml Lösung zum Eingeben für Schafe | Moksidektīns<br>triklabendazols | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml<br>50 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Vācija | Zoetis Deutschland GmbH<br>Schellingstraße 1<br>D-10785 Berlin<br>Germany | Equest Pramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g | Moksidektīns<br>prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Vācija | Zoetis Deutschland GmbH<br>Schellingstraße 1<br>D-10785 Berlin<br>Germany | Zermex 1 mg/ml | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vācija | Zoetis Deutschland GmbH<br>Schellingstraße 1<br>D-10785 Berlin<br>Germany | Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml Lösung zum Aufgießen für Rinder | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml<br>200 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Vācija | Zoetis Deutschland GmbH<br>Schellingstraße 1<br>D-10785 Berlin<br>Germany | Cydectin 0,5 % Pour-on | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Grieķija | ZOETIS HELLAS Mesogeion 243<br>154 51 Neo Psixiko<br>Athens<br>Greece | CYDECTIN cattle | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Grieķija | ZOETIS HELLAS Mesogeion 243<br>154 51 Neo Psixiko<br>Athens<br>Greece | CYDECTIN oral sheep | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Grieķija | ZOETIS HELLAS Mesogeion 243<br>154 51 Neo Psixiko<br>Athens<br>Greece | CYDECTIN pour on cattle | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Grieķija | ZOETIS HELLAS Mesogeion 243<br>154 51 Neo Psixiko<br>Athens<br>Greece | CYDECTIN 1 % | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Aitas | Zemādas |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grieķija | ZOETIS HELLAS Mesogeion 243<br>154 51 Neo Psixiko<br>Athens<br>Greece | CYDECTIN LA Cattle | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 100 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Grieķija | ZOETIS HELLAS Mesogeion 243<br>154 51 Neo Psixiko<br>Athens<br>Greece | CYDECTIN 2 % sheep | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 20 mg/ml | Aitas | Zemādas |
| Grieķija | ZOETIS HELLAS Mesogeion 243<br>154 51 Neo Psixiko<br>Athens<br>Greece | CYDECTIN TRICLAMOX SHEEP | Moksidektīns<br>triklabendazols | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml<br>50 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Grieķija | ZOETIS HELLAS Mesogeion 243<br>154 51 Neo Psixiko<br>Athens<br>Greece | CYDECTIN TRICLAMOX CATTLE | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml<br>200 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Grieķija | ZOETIS HELLAS Mesogeion 243<br>154 51 Neo Psixiko<br>Athens<br>Greece | EQUEST ORAL GEL | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Grieķija | ZOETIS HELLAS Mesogeion 243<br>154 51 Neo Psixiko<br>Athens<br>Greece | EQUEST PRAMOX | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungārija | Zoetis Hungary Kft.<br>1123 Budapest<br>Alkotás u. 53.<br>Hungary | Cydectin 1 % oldatos injekció juhok részére A.U.V. | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Aitas | Zemādas |
| Ungārija | Zoetis Hungary Kft.<br>1123 Budapest<br>Alkotás u. 53.<br>Hungary | Equest oral gél A.U.V. | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Ungārija | Zoetis Hungary Kft.<br>1123 Budapest<br>Alkotás u. 53.<br>Hungary | Equest Pramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g oral gél A.U.V. | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Ungārija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equipramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g oral gél A.U.V. | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Islande | Zoetis Finland Oy<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>Finland | Cydectin TriclaMox | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml<br>50 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Islande | Zoetis Finland Oy<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>Finland | Equest Pramox vet. | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Islande | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equipramox vet. | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Īrija | Zoetis Ireland Limited<br>25/28 North Wall Quay<br>Dublin 1<br>Ireland | Cydectin 0.1 % w/v oral solution for sheep. | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Īrija | Zoetis Ireland Limited<br>25/28 North Wall Quay<br>Dublin 1<br>Ireland | CYDECTIN 0.5 % w/v Pour-On for cattle. | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Īrija | Zoetis Ireland Limited<br>25/28 North Wall Quay<br>Dublin 1<br>Ireland | Cydectin 1 % w/v Injectable Solution for Sheep | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Aitas | Zemādas |
| Īrija | Zoetis Ireland Limited<br>25/28 North Wall Quay<br>Dublin 1<br>Ireland | CYDECTIN 1 % w/v Solution for Injection for cattle. | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Īrija | Zoetis Ireland Limited<br>25/28 North Wall Quay<br>Dublin 1<br>Ireland | Cydectin 10 % LA Solution for Injection for Cattle. | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 100 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Īrija | Zoetis Ireland Limited<br>25/28 North Wall Quay<br>Dublin 1<br>Ireland | CYDECTIN 20 mg/ml LA Solution for Injection for Sheep | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 20 mg/ml | Aitas | Zemādas |
| Īrija | Zoetis Ireland Limited<br>25/28 North Wall Quay<br>Dublin 1<br>Ireland | Cydectin TriclaMox 1 mg/ml + 50 mg/ml Oral Solution for sheep. | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml<br>50 mg/ml | Aitas | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Īrija | Zoetis Ireland Limited<br>25/28 North Wall Quay<br>Dublin 1<br>Ireland | Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-on Solution for cattle. | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml<br>200 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Īrija | Zoetis Ireland Limited<br>25/28 North Wall Quay<br>Dublin 1<br>Ireland | EQUEST ORAL GEL, 18.92 mg/g, oral gel for horses and ponies | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Īrija | Zoetis Ireland Limited<br>25/28 North Wall Quay<br>Dublin 1<br>Ireland | Equest Pramox Oral Gel. | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Īrija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | EQUIMOXECTIN 18.92 mg/g, oral gel for horses and ponies. | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18.92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Īrija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equipramox 19.5 mg/g + 121.7 mg/g oral gel. | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Īrija | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.<br>Loughrea, Co. Galway<br>Ireland | Moxodectin 1 mg/ml oral solution for sheep | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Īrija | Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.<br>Loughrea, Co. Galway<br>Ireland | Symec 1 mg/ml oral solution for sheep | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Īrija | Zoetis Ireland Limited<br>25/28 North Wall Quay<br>Dublin 1<br>Ireland | MOXIGRO 1 mg/ml Oral Solution for Sheep. | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Īrija | Zoetis Ireland Limited<br>25/28 North Wall Quay<br>Dublin 1<br>Ireland | MOXIGRO 5 mg/ml Pour-on Solution for Cattle | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Īrija | Norbrook Laboratories Limited<br>Station Works Newry<br>Co. Down, BT35 6JP<br>Northern Ireland | Tauramox 5 mg/ml Pour-on Solution for Cattle | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Itālija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | EQUIPRAMOX | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Itālija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | EQUIMOXECTIN | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Itālija | Zoetis Italia S.r.l.<br>Via Andrea Doria, 41 M<br>00192 Roma<br>Italy | CYDECTIN 0,1 % SOLUZIONE ORALE PER PECORE | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Itālija | Zoetis Italia S.r.l.<br>Via Andrea Doria, 41 M<br>00192 Roma<br>Italy | CYDECTIN 1 % INIETTABILE BOVINI | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Liellopi | Zemādas |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itālija | Zoetis Italia S.r.l.<br>Via Andrea Doria, 41 M<br>00192 Roma<br>Italy | EQUEST GEL ORALE | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Itālija | Zoetis Italia S.r.l.<br>Via Andrea Doria, 41 M<br>00192 Roma<br>Italy | CYDECTIN TRICLAMOX SOLUZIONE ORALE PER PECORE | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml<br>50 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Itālija | Zoetis Italia S.r.l.<br>Via Andrea Doria, 41 M<br>00192 Roma<br>Italy | CYDECTIN 0,5 % POUR-ON | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Itālija | Zoetis Italia S.r.l.<br>Via Andrea Doria, 41 M<br>00192 Roma<br>Italy | CYDECTIN 1 % SOLUZIONE INIETTABILE PER OVINI | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Aitas | Zemādas |
| Itālija | Zoetis Italia S.r.l.<br>Via Andrea Doria, 41 M<br>00192 Roma<br>Italy | EQUEST PRAMOX GEL ORALE | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Itālija | Zoetis Italia S.r.l.<br>Via Andrea Doria, 41 M<br>00192 Roma<br>Italy | CYDECTIN 2 % LA PER OVINI | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 20 mg/ml | Aitas | Zemādas |
| Itālija | Zoetis Italia S.r.l.<br>Via Andrea Doria, 41 M<br>00192 Roma<br>Italy | CYDECTIN 10 % LA | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 100 mg/ml | Liellopi | Zemādas |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itālija | Zoetis Italia S.r.l.<br>Via Andrea Doria, 41 M<br>00192 Roma<br>Italy | CYDECTIN TRICLAMOX POUR-ON PER BOVINI | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml<br>200 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Latvija | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equest Pramox | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Latvija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equipramox | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Lietuva | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | EQUIPRAMOX 19,5 mg/g + 121,7 mg/g, geriamasis gelis | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Lietuva | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | EQUEST PRAMOX, geriamasis gelis | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Lietuva | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | EQUEST, 18,92 mg/g, geriamasis gelis arkliams | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Luksemburga | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Cydectin 0.1 % sol orale ovins | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luksemburga | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Cydectin 0.5 % pour-on bovins | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Luksemburga | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Cydectin 1 % | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Luksemburga | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Cydectin 10 % LA | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 100 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Luksemburga | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Cydectin Triclamox bovins | Moksidektīns, triklabendazols | Transkutāns šķīdums | 5 mg/ml<br>200 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Luksemburga | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Cydectin triclamox ovins | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml<br>50 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Luksemburga | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equest 18.92 mg/g gel oral chevaux, poneys | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Luksemburga | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equest pramox gel oral | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norvēģija | Zoetis Finland Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland | Equest Pramox vet | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Norvēģija | Zoetis Finland Oy Tietokuja 4 00330 Helsinki Finland | EQUEST VET | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Norvēģija | Continental Farmaceutica Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve Belgium | Equipramox vet | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Polija | Zoetis Polska Sp. z o. o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa Poland | Equest Pramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g oral gel | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Portugāle | Zoetis Portugal, Lda. Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal | Cydectin 0,5 % Solução para unção contínua para bovinos | Moksidektīns | Šķīdums uzlieša-nai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Portugāle | Zoetis Portugal, Lda. Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal | Cydectin 1 % Solução Injectável para bovinos | Moksidektīns | Šķīdums injekci-jām | 10 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Portugāle | Zoetis Portugal, Lda. Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal | Cydectin TriclaMox 1 mg/ml + 50 mg/ml Solução Oral para Ovi-nos | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums iekšķī-gai lietošanai | 1 mg/ml<br>50 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Portugāle | Zoetis Portugal, Lda. Lagoas Park Edifício 10 2740-271 Porto Salvo Portugal | Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml solução para unção contínua para bovinos | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums uzlieša-nai uz muguras | 5 mg/ml<br>200 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugāle | Zoetis Portugal, Lda.<br>Lagoas Park Edifício 10<br>2740-271 Porto Salvo<br>Portugal | EQUEST GEL ORAL, 18,92 mg/g, gel oral para cavalos e póneis | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Portugāle | Zoetis Portugal, Lda.<br>Lagoas Park Edifício 10<br>2740-271 Porto Salvo<br>Portugal | Equest Pramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g Gel oral para cavalos | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Rumānija | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | EQUEST GEL ORAL 18,92 mg/g | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Slovākija | Zoetis Česká republika, s.r.o.<br>Stroupežnického 17<br>150 00 Praha 5<br>Czech Republic | Equest 18,92 mg gél na perorálne použitie | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Slovākija | Zoetis Česká republika, s.r.o.<br>Stroupežnického 17<br>150 00 Praha 5<br>Czech Republic | EQUEST PRAMOX perorálny gél | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Slovākija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equipramox perorálny gél | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Slovēnija | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | CYDECTIN 0,5 % POUR ON kožni poliv, raztopina za govedo | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovēnija | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml kožni poliv, raztopina za govedo | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml<br>200 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Slovēnija | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | EQUEST 18,92 mg/g peroralni gel za konje in ponije | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Slovēnija | Zoetis Belgium SA<br>Rue Laid Burniat, 1<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equest Pramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g peroralni gel | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Slovēnija | Continental Farmaceutica,<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equipramox 19,5 mg/g + 121,7 mg/g peroralni gel | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Spānija | Zoetis Spain, S.L.<br>Avda. de Europa 20 B<br>Parque Empresarial La Moraleja<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain | CYDECTIN SOLUCIÓN INYECTABLE AL 1 % PARA GANADO VACUNO | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Spānija | Zoetis Spain, S.L.<br>Avda. de Europa 20 B<br>Parque Empresarial La Moraleja<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain | CYDECTIN SOLUCIÓN ORAL AL 0,1 % PESO/VOLUMEN PARA GANADO OVINO | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spānija | Zoetis Spain, S.L.<br>Avda. de Europa 20 B<br>Parque Empresarial La Moraleja<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain | CYDECTIN POUR-ON AL 0,5 % P/V PARA GANADO VACUNO | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Spānija | Zoetis Spain, S.L.<br>Avda. de Europa 20 B<br>Parque Empresarial La Moraleja<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain | CYDECTIN SOLUCIÓN INYECTABLE AL 1 % PARA GANADO OVINO | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Aitas | Zemādas |
| Spānija | Zoetis Spain, S.L.<br>Avda. de Europa 20 B<br>Parque Empresarial La Moraleja<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain | EQUEST GEL ORAL 18,92 mg/g, gel oral para caballos y ponis | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Spānija | Zoetis Spain, S.L.<br>Avda. de Europa 20 B<br>Parque Empresarial La Moraleja<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain | CYDECTIN 10 % L.A. PARA GANADO VACUNO | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 100 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Spānija | Zoetis Spain, S.L.<br>Avda. de Europa 20 B<br>Parque Empresarial La Moraleja<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain | EQUEST PRA-MOX | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spānija | Zoetis Spain, S.L.<br>Avda. de Europa 20 B<br>Parque Empresarial La Moraleja<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain | CYDECTIN LARGA ACCION 20 mg/ml PARA OVINO | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 20 mg/ml | Aitas | Zemādas |
| Spānija | Zoetis Spain, S.L.<br>Avda. de Europa 20 B<br>Parque Empresarial La Moraleja<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain | CYDECTIN TRICLAMOX 1 mg/ml + 50 mg/ml SOLUCION ORAL PARA OVINO | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml<br>50 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Spānija | Zoetis Spain, S.L.<br>Avda. de Europa 20 B<br>Parque Empresarial La Moraleja<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain | CYDECTIN TRICLAMOX 5 mg/ml + 200 mg/ml SOLUCIÓN POUR-ON PARA BOVINO | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml<br>200 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Spānija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | EQUIMOXECTIN 18,92 mg/g gel oral para equino y ponis | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Spānija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | EQUIPRA-MOX 19,5 mg/g + 121,7 mg/g gel oral | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spānija | Zoetis Spain, S.L.<br>Avda. de Europa 20 B<br>Parque Empresarial La Moraleja<br>28108 Alcobendas (Madrid)<br>Spain | BIODECTIN | Moksidektīns, *Clostridium septicum, Clostridium perfringens D, Clostridium tetani, Clostridium novyi, Clostridium chauvoei, Corynebacterium pseudotuberculosis* | Šķīdums injekcijām | 5 mg/ml;<br>2,5 IU;<br>5, 0 IU;<br>2,5 IU;<br>3,5 IU;<br>9/10 % protection,<br>0,05 EIAU | Aitas | Zemādas |
| Zviedrija | Zoetis Finland Oy<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>Finland | Cydectin vet. | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Zviedrija | Zoetis Finland Oy<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>Finland | Triclamox vet. | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml<br>50 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Zviedrija | Zoetis Finland Oy<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>Finland | Cydectin® vet | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Zviedrija | Zoetis Finland Oy<br>Tietokuja 4<br>00330 Helsinki<br>Finland | Cydectin comp vet. | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Zviedrija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equimoxectin vet | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zviedrija | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equipramox vet | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Nīderlande | Zoetis B.V.<br>Rivium Westlaan 74<br>2909 LD Capelle a/d Ijssel<br>The Netherlands | Cydectin 0,1 % w/v orale oplossing voor schapen | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Nīderlande | Zoetis B.V.<br>Rivium Westlaan 74<br>2909 LD Capelle a/d Ijssel<br>The Netherlands | CYDECTIN 0,5 % W/V POUR-ON, oplossing voor runderen | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Nīderlande | Zoetis B.V.<br>Rivium Westlaan 74<br>2909 LD Capelle a/d Ijssel<br>The Netherlands | Equest orale gel, 18,92 mg/g, orale gel voor paarden en pony's | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Nīderlande | Zoetis B.V.<br>Rivium Westlaan 74<br>2909 LD Capelle a/d Ijssel<br>The Netherlands | EQUEST PRAMOX 19,5 mg/g en 121,7 mg/g orale gel | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Nīderlande | Wirtz Farma B.V.<br>Europaweg 26<br>9636HT Zuidbroek<br>The Netherlands | CYDECTIN 0,5 % W/V POUR-ON VOOR RUNDVEE | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Nīderlande | Zoetis B.V.<br>Rivium Westlaan 74<br>2909 LD Capelle a/d Ijssel<br>The Netherlands | CYDECTIN TRICLAMOX 1 mg/ml + 50 mg/ml orale oplossing voor schapen | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml<br>50 mg/ml | Aitas | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nīderlande | Wirtz Farma B.V.<br>Europaweg 26<br>9636HT Zuidbroek<br>The Netherlands | Cydectin 0,1 %, orale oplossing voor schapen | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Nīderlande | Holland Animal Care B.V.<br>Rijssensestraat 158<br>7642NN Wierden<br>The Netherlands | CYDECTIN 0,5 % W/V POUR-ON VOOR RUNDVEE | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Nīderlande | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equimoxectin 18,92 mg/g orale gel voor paarden en ponies | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Nīderlande | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equipramox 19.5 mg/g + 121.7 mg/g orale gel | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Cydectin 0.1 % w/v Oral Solution for Sheep | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Cydectin 0.5 % w/v Pour-On for Cattle | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Cydectin 1 % w/v Solution for Injection for Cattle | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Liellopi | Zemādas |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Cydectin 1 % w/v Solution for Injection for Sheep | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Aitas | Zemādas |
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Cydectin 10 % LA Solution for Injection for Cattle | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 100 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Cydectin 20 mg/ml LA Solution for Injection for Sheep | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 20 mg/ml | Aitas | Zemādas |
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Cydectin TriclaMox 1 mg/ml + 50 mg/ml Oral Solution for Sheep | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml<br>50 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-on Solution for Cattle | Moksidektīns, triklabendazols | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml<br>200 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Equest Oral Gel 18.92 mg/g Oral Gel for Horses and Ponies | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18,92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Equest Pramox 19.5 mg/g + 121.7 mg/g Oral Gel | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Apvienotā Karaliste | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equimoxectin 18.92 mg/g, Oral Gel for Horses and Ponies | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18.92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Apvienotā Karaliste | Continental Farmaceutica<br>Rue Laid Burniat 1,<br>1348 Louvain-la-Neuve<br>Belgium | Equipramox 19.5 mg/g + 121.7 mg/g Oral Gel | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi | Perorāli |
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Moxigro 1 mg/ml Oral Solution for Sheep | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Moxigro 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Moxiquest 18.92 mg/g Oral Gel for Horses & Ponies | Moksidektīns | Gels iekšķīgai lietošanai | 18.92 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Pramoxiquest Oral Gel for Horses and Ponies | Moksidektīns, prazikvantels | Gels iekšķīgai lietošanai | 19,5 mg/g<br>121,7 mg/g | Zirgi un poniji | Perorāli |
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Zermex 0.1 % w/v Oral Solution for Sheep | Moksidektīns | Šķīdums iekšķīgai lietošanai | 1 mg/ml | Aitas | Perorāli |
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Zermex 0.5 % w/v Pour-on Solution for Cattle | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Zermex 1 % w/v Solution for Injection for Sheep | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 10 mg/ml | Aitas | Zemādas |
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Zermex 100 mg/ml LA Solution for Injection for Cattle | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 100 mg/ml | Liellopi | Zemādas |
| Apvienotā Karaliste | Zoetis UK Limited<br>5th Floor<br>6 St. Andrew Street<br>London EC4A 3AE<br>United Kingdom | Zermex 20 mg/ml LA Solution for Injection for Sheep | Moksidektīns | Šķīdums injekcijām | 20 mg/ml | Aitas | Zemādas |

| Dalībvalsts ES/EEZ | Pieteikuma iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks | Zāļu nosaukums | SNN | Zāļu forma | Stiprums | Dzīvnieku sugas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apvienotā Karaliste | Norbrook Laboratories Limited<br>Station Works<br>Camlough Road<br>Newry, Co. Down<br>BT35 6JP<br>Northern Ireland | Tauramox 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle | Moksidektīns | Šķīdums uzliešanai uz muguras | 5 mg/ml | Liellopi | Ārīgai lietošanai — uz dzīvnieka muguras |