EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 20.5.2026
COM(2026) 235 final

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de uitoefening van de bevoegdheid tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen die aan de Commissie is toegekend krachtens Richtlijn (EU) 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)

1. INLEIDING

Richtlijn (EU) 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (hierna "de herschikte drinkwaterrichtlijn" of "de richtlijn" genoemd) is in december 2020 vastgesteld en op 12 januari 2021 in werking getreden. De lidstaten moesten de richtlijn uiterlijk op 12 januari 2023 in nationaal recht omzetten.

De belangrijkste doelstellingen van de herschikte drinkwaterrichtlijn zijn de gezondheid van de mens te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van verontreiniging van voor menselijke consumptie bestemd water door ervoor te zorgen dat het gezond en schoon is, en de toegang tot water te handhaven en te verbeteren.

Artikel 21, lid 2, van de herschikte drinkwaterrichtlijn verleent de Commissie de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen voor een termijn van vijf jaar met ingang van **12 januari 2021**. De gedelegeerde handelingen worden vermeld in artikel 4, lid 3, artikel 11, leden 5, 8 en 11, artikel 13, lid 6, en artikel 20, lid 2, van de richtlijn.

Die gedelegeerde handelingen bestrijken verschillende belangrijke technische gebieden om de doelstellingen van de richtlijn te verwezenlijken.

- **Artikel 4, lid 3:** uiterlijk op 12 januari 2028 moet de Commissie een gedelegeerde handeling vaststellen om een EU-brede drempel voor lekverlies in de watervoorziening vast te stellen, op basis van de ILI-meetmethode ("infrastructural leakage index" of "ILI") of een andere geschikte methode. Lidstaten met een lekverlies op hun nationale grondgebied dat deze drempel overschrijdt, moeten bij de Commissie een actieplan indienen met een reeks maatregelen om het lekverlies te verminderen. De gedelegeerde handeling moet worden opgesteld aan de hand van de beoordelingen door de lidstaten, en het gemiddelde lekkagepercentage van de EU moet worden bepaald op basis van die beoordelingen.
- In het kader van de uitvoering van **artikel 11 betreffende minimumvereisten inzake hygiëne voor materialen die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water** moet de Commissie:
    - **artikel 11, lid 5:** een procedure vaststellen, met inbegrip van informatievereisten, voor de aanvraagprocedure om uitgangsstoffen, samenstellingen en bestanddelen op te nemen in of te verwijderen uit de Europese positieve lijsten;
    - **artikel 11, lid 8:** de geschikte conformiteitsbeoordelingsprocedure bepalen die op basis van de modules in bijlage II bij Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van toepassing is op producten die onder artikel 11 vallen;
    - **artikel 11, lid 11:** geharmoniseerde specificaties vaststellen voor een opvallende, duidelijk leesbare en onuitwisbare markering die moet worden gebruikt om aan te geven dat producten in contact met voor menselijke consumptie bestemd water voldoen aan de minimumvereisten van de EU inzake hygiëne.
- **Artikel 13, lid 6:** de Commissie moet een methodologie vaststellen om microplastics in voor menselijke consumptie bestemd water te meten.
- **Artikel 20, lid 2:** de Commissie is bevoegd om:
    - bijlage III bij de richtlijn te wijzigen om deze waar nodig aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang aan te passen;

- de parameterwaarde van bisfenol A in bijlage I, deel B, van de richtlijn te wijzigen voor zover dit nodig is om deze aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang aan te passen.

2. RECHTSGRONDSLAG

Op grond van artikel 21, lid 2, moet de Commissie uiterlijk negen maanden voor het verstrijken van de termijn van vijf jaar (d.w.z. 12 januari 2026) een verslag over de bevoegdheidsdelegatie opstellen.

Overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de richtlijn zou de bevoegdheidsdelegatie met ingang van 12 januari 2026 stilzwijgend verlengd worden met een termijn van nog eens vijf jaar, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden vóór het einde van die termijn tegen de verlenging heeft verzet.

3. UITOEFENING VAN GEDELEGEERDE BEVOEGDHEDEN TIJDENS DE VERSLAGPERIODE

Tijdens de verslagperiode heeft de Commissie haar gedelegeerde bevoegdheden als volgt uitgeoefend om de doeltreffende uitvoering van de richtlijn te waarborgen.

- **Overeenkomstig artikel 11, leden 5, 8 en 11,** betreffende minimumvereisten inzake hygiëne voor materialen die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water, heeft de Commissie op 23 januari 2024 de volgende handelingen vastgesteld:
  - Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/369 van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad door vaststelling van de procedure om uitgangsstoffen op te nemen op of te verwijderen uit de Europese positieve lijsten van uitgangsstoffen, samenstellingen en bestanddelen;
  - Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/370 van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad door vaststelling van conformiteitsbeoordelingsprocedures voor producten die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water en de regels voor de aanwijzing van bij die procedures betrokken conformiteitsbeoordelingsinstanties;
  - Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/371 van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad door vaststelling van geharmoniseerde specificaties voor de markering van producten die in contact komen met voor menselijke consumptie bestemd water.
- **Overeenkomstig artikel 13, lid 6,** heeft de Commissie op 11 maart 2024 de volgende handeling vastgesteld:
  - Gedelegeerd Besluit (EU) 2024/1441 van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van een methodologie voor het meten van microplastics in voor menselijke consumptie bestemd water (Kennisgeving geschied onder nummer C(2024) 1459).

4. RAADPLEGINGEN VOORAFGAAND AAN DE VASTSTELLING

Voor elke vastgestelde gedelegeerde handeling heeft de Commissie uitgebreid overleg gepleegd met door de lidstaten aangewezen deskundigen via de **deskundigengroep inzake de uitvoering van de drinkwaterrichtlijn**[1] **en de twee subgroepen die in het kader van die deskundigengroep zijn opgericht**.

Voordat de ontwerphandelingen zijn vastgesteld, zijn zij ter kennis gebracht van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en gepubliceerd voor feedback van het publiek gedurende een periode van vier weken om transparantie en betrokkenheid van belanghebbenden te waarborgen.

5. UITOEFENING VAN DE BEVOEGDHEIDSDELEGATIE IN DE VOLGENDE PERIODE

Het wordt om de volgende redenen noodzakelijk geacht de in artikel 4, lid 3, en artikel 20, lid 2, van de richtlijn bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

- Overeenkomstig artikel 4, lid 3, moet de Commissie uiterlijk op 12 januari 2028 een gedelegeerde handeling vaststellen waarin een drempel voor lekverlies in de watervoorziening wordt vastgesteld, op basis van de ILI-meetmethode of een andere geschikte methode. De gedelegeerde handeling moet worden opgesteld aan de hand van de beoordelingen door de lidstaten, en het gemiddelde lekkagepercentage van de EU moet worden bepaald op basis van die beoordelingen. De lidstaten moesten de resultaten van de beoordeling uiterlijk op 12 januari 2026 aan de Commissie meedelen. De Commissie is momenteel deze resultaten aan het beoordelen.
- Op grond van artikel 20, lid 2, zal de Commissie de mogelijke noodzaak om bijlage III te wijzigen of de parameterwaarde van bisfenol A te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de wetenschappelijke en technische vooruitgang, blijven controleren teneinde te besluiten of gedelegeerde handelingen nodig zijn.

6. CONCLUSIE

De Commissie heeft de gedelegeerde bevoegdheden uit hoofde van de drinkwaterrichtlijn naar behoren en in overeenstemming met de bevoegdheidsbepalingen ervan uitgeoefend.

Aangezien de uitvoering van de richtlijn een doorlopend proces is, met name wat betreft de vaststelling van een drempel voor lekverlies in het watervoorzieningssysteem en de mogelijke noodzaak om bijlage III en/of de parameterwaarde voor bisfenol A te wijzigen vanwege voortdurende wetenschappelijke en technische vooruitgang, acht de Commissie een **stilzwijgende verlenging** van de bevoegdheidsdelegatie met nog eens vijf jaar duidelijk noodzakelijk.

De Commissie verzoekt het Europees Parlement en de Raad kennis te nemen van dit verslag.

[1] Deskundigengroep E03030.