ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 20.5.2026
COM(2026) 235 final

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (στο εξής: αναδιατυπωμένη οδηγία για το πόσιμο νερό) εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και άρχισε να ισχύει στις 12 Ιανουαρίου 2021. Τα κράτη μέλη όφειλαν να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο το αργότερο έως τις 12 Ιανουαρίου 2023.

Κύριοι στόχοι της αναδιατυπωμένης οδηγίας για το πόσιμο νερό είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, μέσω της εξασφάλισης ότι είναι υγιεινό και καθαρό, καθώς και η διατήρηση και βελτίωση της πρόσβασης στο νερό.

Το άρθρο 21 παράγραφος 2 της αναδιατυπωμένης οδηγίας για το πόσιμο νερό αναθέτει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για περίοδο πέντε ετών από τις **12 Ιανουαρίου 2021**. Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 παράγραφοι 5, 8, και 11, στο άρθρο 13 παράγραφος 6 και στο άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας.

Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις καλύπτουν διάφορους βασικούς τεχνικούς τομείς για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας.

- **Άρθρο 4 παράγραφος 3:** έως τις 12 Ιανουαρίου 2028, η Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη για τον καθορισμό ελάχιστου ορίου σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τα επίπεδα διαρροής νερού στην υδροδότηση, με βάση τον δείκτη διαρροών υποδομών (ILI) ή άλλη κατάλληλη μέθοδο. Τα κράτη μέλη με επίπεδα διαρροής νερού στο εθνικό τους έδαφος που υπερβαίνουν το εν λόγω όριο πρέπει να υποβάλουν σχέδιο δράσης στην Επιτροπή, στο οποίο θα καθορίζεται δέσμη μέτρων για τη μείωση των διαρροών. Για την κατάρτιση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι εκτιμήσεις των κρατών μελών και το μέσο ποσοστό διαρροών στην Ένωση που καθορίζεται βάσει αυτών των εκτιμήσεων.
- Στο πλαίσιο της εφαρμογής του **άρθρου 11 σχετικά με τις ελάχιστες υγειονομικές απαιτήσεις για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης**, η Επιτροπή υποχρεούται:
    - **Άρθρο 11 παράγραφος 5:** να θεσπίσει διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων πληροφοριών, σχετικά με τη διαδικασία αίτησης, για τον σκοπό της συμπερίληψης αρχικών ουσιών, συνθέσεων και συστατικών στους ευρωπαϊκούς θετικούς καταλόγους ή της αφαίρεσής τους από αυτούς·
    - **Άρθρο 11 παράγραφος 8:** να καθορίσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εφαρμόζεται σε προϊόντα που καλύπτονται από το άρθρο 11 βάσει των ενοτήτων του παραρτήματος II της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
    - **Άρθρο 11 παράγραφος 11:** να θεσπίσει εναρμονισμένες προδιαγραφές για εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση η οποία χρησιμοποιείται για να δηλωθεί ότι τα προϊόντα σε επαφή με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι σύμφωνα με τις ελάχιστες υγειονομικές απαιτήσεις της ΕΕ για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το νερό.
- **Άρθρο 13 παράγραφος 6:** η Επιτροπή υποχρεούται να εγκρίνει μεθοδολογία για τη μέτρηση των μικροπλαστικών σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
- **Άρθρο 20 παράγραφος 2:** η Επιτροπή εξουσιοδοτείται:
    - να τροποποιεί το παράρτημα III της οδηγίας όταν είναι αναγκαίο, ώστε να το προσαρμόζει στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο·

- να τροποποιεί την παραμετρική τιμή της δισφαινόλης Α στο παράρτημα Ι μέρος Β της οδηγίας, στον βαθμό που απαιτείται για την προσαρμογή της στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2, η Επιτροπή υποχρεούται να συντάξει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών (δηλ. πριν από τις 12 Ιανουαρίου 2026).

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 της οδηγίας, η εξουσιοδότηση θα ανανεωνόταν σιωπηρά για άλλη μία περίοδο πέντε ετών από τις 12 Ιανουαρίου 2026, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προέβαλαν αντιρρήσεις στην παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

3. ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Κατά την περίοδο αναφοράς, η Επιτροπή άσκησε τις κατ' εξουσιοδότηση αρμοδιότητές της ως εξής προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας.

- **Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 5, 8 και 11** σχετικά με τις ελάχιστες υγειονομικές απαιτήσεις για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, στις 23 Ιανουαρίου 2024 Επιτροπή εξέδωσε:
    - τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2024/369 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό της διαδικασίας σχετικά με τη συμπερίληψη ή την αφαίρεση από τους ευρωπαϊκούς θετικούς καταλόγους αρχικών ουσιών, συνθέσεων και συστατικών·
    - τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2024/370 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης για προϊόντα που έρχονται σε επαφή με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και κανόνων για τον ορισμό των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που συμμετέχουν στις εν λόγω διαδικασίες·
    - τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2024/371 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση εναρμονισμένων προδιαγραφών για τη σήμανση των προϊόντων που έρχονται σε επαφή με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
- **Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6**, στις 11 Μαρτίου 2024 η Επιτροπή εξέδωσε:
    - την κατ' εξουσιοδότηση απόφαση (ΕΕ) 2024/1441 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μεθοδολογίας για τη μέτρηση των μικροπλαστικών σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2024) 1459].

4. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ

Για κάθε κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε, η Επιτροπή διεξήγαγε εκτενείς διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που όρισαν τα κράτη μέλη μέσω της **ομάδας εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή της οδηγίας για το πόσιμο νερό**[1] **και των δύο υποομάδων που συστάθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω ομάδας εμπειρογνωμόνων**.

Πριν από την έγκριση τους, τα σχέδια πράξεων κοινοποιήθηκαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και δημοσιεύτηκαν προς υποβολή παρατηρήσεων από το κοινό για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, ώστε να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η συμμετοχή των συμφεροντούχων.

5. ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Κρίνεται αναγκαία η άσκηση της εξουσιοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τους ακόλουθους λόγους.

- Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3, έως τις 12 Ιανουαρίου 2028 η Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη για τον καθορισμό ελάχιστου ορίου όσον αφορά τα επίπεδα διαρροής νερού στην υδροδότηση, με βάση τον ILI ή άλλη κατάλληλη μέθοδο. Για την κατάρτιση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι εκτιμήσεις των κρατών μελών και το μέσο ποσοστό διαρροών στην Ένωση που καθορίζεται βάσει αυτών των εκτιμήσεων. Τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έως τις 12 Ιανουαρίου 2026. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος αυτά τα αποτελέσματα.
- Βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 2, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πιθανή ανάγκη τροποποίησης του παραρτήματος III ή τροποποίησης της παραμετρικής τιμής της δισφαινόλης Α με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με την επιστημονική και τεχνική πρόοδο, προκειμένου να αποφασίσει αν απαιτούνται κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή άσκησε τις κατ' εξουσιοδότηση αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί βάσει της οδηγίας για το πόσιμο νερό δεόντως και σύμφωνα με τις διατάξεις εξουσιοδότησης της εν λόγω οδηγίας.

Δεδομένου ότι η εφαρμογή της οδηγίας συνιστά εν εξελίξει διαδικασία, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό κατώτατου ορίου για τα επίπεδα διαρροής νερού στην αλυσίδα υδροδότησης και την πιθανή ανάγκη τροποποίησης του παραρτήματος III και/ή της παραμετρικής τιμής για τη δισφαινόλη Α λόγω της συνεχούς επιστημονικής και τεχνικής προόδου, η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για **σιωπηρή παράταση** της εξουσιοδότησης για περαιτέρω περίοδο πέντε ετών.

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβουν γνώση της παρούσας έκθεσης.

[1] Ομάδα εμπειρογνωμόνων E03030**.**