# KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2150/84

## af 18. juli 1984

## om ændring af forordning (EØF) nr. 2874/82 om fællesskabskontrol med udførslen af visse stålvarer til Amerikas Forenede Stater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2870/82 af 21. oktober 1982 om begrænsning af eksporten af visse jern- og stålvarer til Amerikas Forenede Stater (1), ændret ved forordning (EØF) nr. 2190/83 (2), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2874/82 (3) fastlagdes retningslinjerne for kontrol med eksporten af visse stålvarer til Amerikas Forenede Stater;

bilag B til arrangementet med Amerikas Forenede Stater vedrørende samhandelen med visse stålvarer (4), ændret ved brevveksling, i det følgende benævnt »arrangementet«, indeholdt bestemmelse om, at listen over de NIMEXE-numre, der er omfattet af arrangementet, senere skulle efterprøves og ændres efter aftale mellem de to parters eksperter;

sådanne efterprøvninger har vist, at angivelsen af de af arrangementet omfattede varer skal være mere præcis for så vidt angår angivelsen af NIMEXE-numrene;

der bør foretages visse tekniske ændringer i forordning (EØF) nr. 2874/82 for at sikre, at kontrolsystemet fungerer mere effektivt;

erfaringerne har vist, at det er nødvendigt at fastlægge nærmere retningslinjer for informering af de involverede administrationer og virksomheder med henblik på at sikre overholdelsen af de kvantitative lofter over eksporten af stål;

i artikel 6 i arrangementet er det fastsat, at Fællesskabet informerer De forenede Stater om enhver overtrædelse af bestemmelserne vedrørende udførselsbevillinger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

*Artikel 1*

I forordning (EØF) nr. 2874/82 foretages følgende ændringer:

1. Artikel 1 affattes således:

»*Artikel 1*

1. For hver af de i bilag I anførte kategorier af stålvarer med oprindelse i Fællesskabet udstedes de i artikel 5 i forordning (EØF) nr. 2870/82 omhandlede udførselsbevillinger vederlagsfrit af medlemsstaternes kompetente myndigheder, i det følgende benævnt »udstedende myndigheder«, under overholdelse af de i artikel 5 fastsatte betingelser. Bevillingerne udstedes på blanketter, som er i overenstemmelse med det i bilag II angivne eksempel, og som opfylder de i bilag IV anførte bestemmelser.

For hver udførsel af varer under de i første afsnit omhandlede kategorier udsteder eksportøren et eksportcertifikat på en blanket, som er overensstemmende med det i bilag III angivne eksempel, og som opfylder de i bilag IV anførte bestemmelser.

2. Eksportcertifikaterne bør udfærdiges på følgende måde:

a) Hvert certifikat må kun vedrøre en enkelt bevilling eller et enkelt uddrag deraf,

b) beskrivelsen af kategorien skal omfatte nummeret,

c) NIMEXE-numrene skal medtages i varebeskrivelsen i rubrik nr. 5 på kopierne af certifikaterne,

d) ved angivelsen af vægten i metriske tons skal bogstavet T anføres efter de tal, der

(1) EFT nr. L 307 af 1. 11. 1982, s. 3.
(2) EFT nr. L 215 af 5. 8. 1983, s. 10.
(3) EFT nr. L 307 af 1. 11. 1982, s. 56.
(4) EFT nr. L 307 af 1. 11. 1982, s. 13.
(5) EFT nr. L 215 af 5. 8. 1983, s. 2.

angiver tonnene før eventuelle mindre enheder,

e) hvert certifikat skal indeholde én samlet mængdeangivelse,

f) navnet på det toldsted, der har godkendt eksportangivelsen, og datoen for godkendelsen skal fremgå læseligt af det stempel, toldstedet anbringer på certifikatets original og kopierne heraf,

g) hvert certifikats nummer skal anføres i rubrik 13 på den bevilling eller det uddrag heraf, som certifikatet vedrører.

3. Udførselsbevillingen udstedes senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen herom. Bevillingen skal være udstedt inden udgangen af anden måned af hvert kalenderkvartal.

4. Eksportbevillingen er gyldig i tre måneder fra tidspunktet for udstedelsen. Dog er den kun gyldig for eksport, der finder sted i kontingentåret 1984 eller 1985, som anført i rubrik 4 i bevillingen.

Har Kommissionen imidlertid besluttet at anvende artikel 2, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2870/82,

— med virkning fra den 15. november 1983 og i tilfælde af forskudsanvendelse af bevillingerne kan eksport finde sted i december 1983 og december 1984. Der kan udstedes bevillinger fra den 1. november til den 31. december i året forud for det, de vedrører,

— kan gyldighedsperioden for bevillinger, der udløber den 31. december 1983 og den 31. december 1984 i tilfælde af overførsel af bevillinger forlænges med to måneder af den myndighed, der har udstedt, dem,

— kan der, såfremt der i tilfælde af knaphed tildeles yderligere mængder, udstedes bevillinger med en gyldighedsperiode på seks måneder; angivelsen »Special issue« anføres i så fald på bevillingerne og de dertil hørende certifikater.«.

2. Artikel 4 til 7 affattes således:

*»Artikel 4*

Bevillinger eller uddrag af bevillinger, der udstedes af myndighederne i en medlemsstat, samt certifikater, erklæringer og attester forsynet med disses stempel, har samme retsgyldighed i hver af de øvrige medlemsstater som de tilsvarende dokumenter udstedt af myndighederne i disse medlemsstater, samt certifikater, erklæringer og attester forsynet med deres stempel.

*Artikel 5*

1. Fuldt opbrugte bevillinger tilbagesendes til den myndighed i den medlemsstat, som har udstedt dem, senest otte arbejdsdage efter at de er fuldt opbrugt.

2. Ikke anvendte eller ikke fuldt opbrugte bevillinger tilbagesendes til myndigheden i den medlemsstat, som har udstedt dem, senest otte arbejdsdage efter udløbet af deres gyldighedsperiode.

3. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen en kopi af de fuldt opbrugte bevillinger og af de bevillinger, som er udløbet uden at have været brugt eller uden at være fuldt opbrugt, otte dage efter at de har modtaget dem.

*Artikel 6*

1. Originalen og de påkrævede kopier af udførselbevillingen og certifikatet forelægges til støtte for udførselsangivelsen for det toldsted i Fællesskabet, hvor toldbehandlingen vedrørende udførsel af stålvarer til Amerikas Forenede Stater foretages.

Toldstedet:

a) foretager afskrivning på originalen af bevillingen af den mængde, der skal udføres;

b) påtegner originalen og kopierne af certifikatet, tilbagesender originalen til bevillingsindehaveren eller til dennes repræsentant, for at den ved indførslen kan forelægge toldmyndighederne i Amerikas Forenede Stater, beholder den kopi, der er beregnet for toldstedet, og tilstiller den myndighed, der har udstedt udførselsbevillingen, samt Kommissionen de kopier, der er beregnet for dem.

2. Kopierne af certifikaterne skal være Kommissionen i hænde senest tre arbejdsdage efter den uge, hvor toldstedet har påtegnet dem.

3. Såfremt certifikater ændres eller annulleres efter tilladelse fra det toldsted, der har påtegnet dem, fremsender det ligeledes en kopi af de således ændrede eller annullerede certifikater til den myndighed, der har udstedt udførselsbevillingen, og til Kommissionen senest tre arbejdsdage efter den uge, i hvilken det har tilladt ændringen eller annullationen.

4. Medlemsstaterne kan fastsætte, at fremsendelsen til Kommissionen skal ske gennem et centralt organ, som de har udpeget til dette formål.

*Artikel 7*

1. Anmodningen om udførselsbevilling skal indeholde følgende oplysninger:

— varebeskrivelse med angivelse af kategori og NIMEXE-nummer ifølge bilag I; angivelsen af NIMEXE-nummeret er dog ikke påkrævet, såfremt ansøgeren erklærer, at han har til hensigt at overdrage bevillingen i hvilket tilfælde dette nummer skal angives af den, til hvem bevillingen er overdraget.

— varernes mængde angivet i meterton;

— eksportørens navn eller firmanavn, adresse, telefonnummer og telexnummer;

— modtagerens navn eller firmanavn og adresse; disse angivelser er dog ikke påkrævet, såfremt ansøgeren erklærer, at han har til hensigt at overdrage bevillingen, i hvilket tilfælde disse oplysninger skal meddeles af den, til hvem bevillingen er overdraget;

— forventet udførselsdato;

— i givet fald oplysning om, at varerne skal indføres midlertidigt i Amerikas Forenede Stater og genudføres i samme stand eller uden dér at have været genstand for væsentlig forarbejdning.

2. Eksportøren skal erklære, at varerne har oprindelse i Fællesskabet og attestere rigtigheden af oplysningerne i anmodningen.

3. Udstedelsen af en bevilling i medfør af artikel 5, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 2870/82, er betinget af, at der fremlægges en kopi af kontrakten, medmindre ansøgeren erklærer, at han har til hensigt at overdrage bevillingen, i hvilket tilfælde denne kopi skal fremlægges at cessionaren.«.

3. Artikel 9 affattes således:

»*Artikel 9*

1. Medlemsstaterne meddeler inden for de ti første dage i hver måned Kommissionen:

a) de mængder, for hvilke der er udstedt bevillinger i den forudgående måned;

b) de mængder, der er udført i måneden forud for den i litra a) nævnte måned.

2. Medlemsstaternes meddelelse skal indeholde oplysning om:

a) de udførte mængders fordeling på kategorier som defineret i bilag I og for så vidt angår de oplysninger, der er anført i stk. 1, litra b) tillige efter NIMEXE-nummer;

b) fordelingen efter bevillingsindehavere;

c) de mængder af hver vare, som skal indføres midlertidigt i Amerikas Forenede Stater og derefter genudføres i samme stand eller uden dér at have været genstand for væsentlig forarbejdning.

3. Medlemsstaterne meddeler inden for de 15 første dage i hver måned Kommissionen de mængder, for hvilke bevillingerne er udløbet i den forudgående måned.

4. Medlemsstaterne tilstiller straks ved udstedelsen Kommissionen en kopi af hver bevilling og af eventuelle uddrag deraf.

De tilstiller endvidere Kommissionen en kopi af hver ændret eller annulleret bevilling og af ændrede eller annullerede uddrag, så snart ændringen eller annullationen har fundet sted.

5. Konstaterer Kommissionen, at en medlemsstat for en bestemt kategori har udstedt bevillinger ud over de tildelte mængder, meddeler Kommissionen den pågældende stat, at de således udstedte bevillinger er i modstrid med de gældende bestemmelser, og at eventuelle certifikater, som er udstedt på grundlag af disse bevillinger, ikke må anses som certifikater i henhold til artikel 6 i arrangementet.

Denne meddelelse offentliggøres i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

6. Medlemsstaterne meddeler i forbindelse med de i stk. 1 omhandlede månedlige meddelelser Kommissionen alle nødvendige oplysninger om overtrædelser af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2870/82 og denne forordning samt om de anvendte sanktioner«.

4. Bilag I til forordning (EØF) nr. 2874/82 affattes som anført i bilaget til denne forordning.

5. I bilag IV indsættes:

a) »herunder eventuelle bilag,«

— nr. 1, første linje, indsættes efter »uddrag heraf«,

»Efter nummeret kan angives yderligere numre, som medlemsstaterne måtte skønne nødvendige til statistiske formål.«.

— nr. 4, første linje, indsættes efter »uddrag«,

b) Under nr. 3, andet afsnit, indsættes:

*Artikel 2*

Denne forordning træder i kraft den 1. september 1984.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 1984.

*På Kommissionens vegne*
Étienne DAVIGNON
*Næstformand*

*BILAG*

*»BILAG I*

**LISTE OVER VARER AF JERN OG STÅL**

| Position i den fælles toldtarif | NIMEXE-nummer | Varebeskrivelse | TSUSA-nummer | Varebeskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| | | KATEGORI 1 | | |
| | | **PLADER OG BÅND, VARMTVALSEDE** | | |
| | | A. KULSTOFSTÅL | | |
| | | **Stænger** | | Plader af jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til en ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17): |
| 73.10 D II | 73.10-49 (1) (7) (34) | — overfladebehandlet (poleret, overtrukket, m.v.) | | ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret): |
| | | **Bånd** | | undtagen sortblik: |
| 73.12 C II | 73.12-40 (2) (7) (34) | — emaljeret | | ikke bejsede eller koldtvalsede: |
| 73.12 C V b) 2 dd) | 73.12-88 (2) (7) (34) | — malet, lakeret, eller overtrukket med plast, (undtagen bånd af tykkelse under 0,50 mm og med elektrolytisk belægning på 0,05 mikrometer og derunder af chromoxid eller chrom og chromoxid også lakeret og/eller med påtryk) | | undtagen af legeret jern og stål: |
| | | | 607.66-10 | — plader i ruller |
| | | | | plader: |
| | | | 607.67-10 | — med en flydegrænse på mindst 40 000 lbs. psi eller i ruller: |
| 73.12 C V b) 2 ee) | 73.12-89 (2) (7) (34) | — yderligerer forarbejdet ud over beklædt (pletteret), bortset fra: forkobret, forniklet, forchromet, aluminiseret, malet, lakeret eller overtrukket med plast, af tykkelse under 0,50 mm og med elektrolytisk belægning på 0,05 mikrometer og derunder af chromoxid eller chrom og chromoxid, også lakeret og/eller med påtryk | 20 | — med uafgratede kanter |
| | | | 30 | — i andre tilfælde |
| | | | 40 | — i andre tilfælde |
| | | | | bejdsede eller kortvalsede undtagen af legeret jern og stål: |
| | | | 607.83-42 | — plader bejdsede, men ikke koldtvalsede |
| | | **Plader** | | Bånd af jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til en ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17); |
| 73.13 B IV a) | 73.13-62 (7) (34) (36) (41) | — undtagen »elektriske« plader og plader, der er, forsølvet, forgyldt, platineret eller emaljeret | | Undtagen legeret jern og stål: |
| | | Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler (kulstofrigt stål) | 608.19-20 | — af tykkelse 0,01 inch eller derover: |
| 73.15 A V d) 2 | 73.63-79 (1) (34) | — overfladebehandlet (poleret, overtrukket m. v.) | | varmtvalset |
| | | | 608.21-20 | — af tykkelse over 0,01 men højst 0,05 inch: |
| | | **Bånd** (kulstofrigt stål) | | varmtvalsede |
| 73.15 A VI c) 2 | 73.64-79 (2) (34) | — overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde | 608.23-20 | — af tykkelse over 0,05 inch: |
| | | | | varmtvalsede |

| Position i den fælles toldtarif | NIMEXE-nummer | Varebeskrivelse | TSUSA-nummer | Varebeskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| | | B. LEGERET STÅL | | |
| | | **Stænger** (legeret stål) | | Plader og bånd af legeret jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17), undtagen af værktøjsstål og rustfrit stål |
| 73.15 B V d) 2 bb) | 73.73-89 (4) (5) (6) (34) | — overfladebehandlet (poleret, overtrukket m. v.) undtagen af rustfrit og varmebestandigt stål | | |
| | | **Bånd** (legeret stål) | 607.81-00 | Plader, ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret), undtagen sortblik, og ikke bejdsede eller varmtvalsede |
| 73.15 B VI c) 2 bb) | 73.74-89 (4) (5) (34) | — overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde, undtagen af rustfrit og varmebestandigt stål | | — bånd, undtagen af varmebestandigt stål: |
| | | | 608.38-20 | — af tykkelse 0,01 inch og derunder |
| | | | 608.55-20 | — af tykkelse over 0,01 men højst 0,05 inch |
| | | | 608.67-20 | — af tykkelse over 0,05 inch |

| Position i den fælles toldtarif | NIMEXE-nummer | Varebeskrivelse | TSUSA-nummer | Varebeskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| | | KATEGORI 2 | | |
| | | **PLADER, KOLDTVALSEDE** | | |
| | | A. KULSTOFSTÅL | | |
| | | **Stænger** | | Plader af jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17): |
| 73.10 C | 73.10-30 (6) (8) | — kun koldtbehandlede | | |
| 73.10 D II | 73.10-49 (6) (8) (31) (34) | — overfladebehandlet (poleret, overtrukket m.v.) | | ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret): |
| | | **Bånd** | | undtagen sortblik: |
| | | kun koldtvalsede | | Bejdsede eller kortvalsede undtagen af legeret jern og stål: |
| 73.12 B II a) | 73.12-25 (8) (9) | — undtagen i oprullet stand til fremstilling af hvidblik; »elektriske« | 607.83-20 | — plader |
| b) | 73.12-29 (8) (10) | — undtagen i oprullet stand til fremstilling af hvidblik, undtagen »elektriske« | 607.83-50 | — plader, malede eller beklædte |
| C II | 73.12-40 (8) (31) (34) | — emaljeret | | Andre plader: |
| | | undtagen bånd af tykkelse under 0,50 mm og med elektrolytisk belægning på 0,05 mikrometer og derunder af chromoxid eller chrom og chromoxid, også lakeret og/eller med påtryk | 607.83-55 | — med en flydegrænse på mindst 40 000 lbs. psi |
| | | | 607.83-60 | — andre varer |
| C V b) 2 dd) | 73.12-88 (8) (31) (34) | — malet, lakeret, eller overtrukket med plast | | |
| ee) | 73.12-89 (8) (31) (34) | — andre varer end under foregående led undtagen bånd, der er forkobret, forniklet, forkromet eller aluminiseret | | |
| | | **Plader** | | |
| | | undtagen »elektriske« | | |
| 73.13 B IV a) | 73.13-62 (8) (31) (34) (36) | — forsølvet, forgyldt, platineret eller emaljeret | | |
| | | **Kulstofrigt stål** | | |
| | | **Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler** | | |
| 73.15 A V c) | 73.63-50 (6) (8) | — kun koldtbehandlede | | |
| d) 2 | 73.63-79 (6) (8) (31) (34) | — overfladebehandlede (poleret, overtrukket m.v.) | | |
| | | **Bånd** | | |
| VI b) | 73.64-50 (8) | — kun koldtvalsede | | |
| c) 2 | 73.64-79 (8) (31) (34) | — overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde | | |

| Position i den fælles toldtarif | NIMEXE-nummer | Varebeskrivelse | TSUSA-nummer | Varebeskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| | | **Legeret stål** | | |
| | | Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler: | | |
| 73.15 B V c) 2 cc) | 73.73-55 (6) (8) (21) | — kun koldtbehandlede: profiler der ikke er fremstillet af pladeemner i ruller, universalplader, bånd eller plader; stænger af svovl-, bly- og phosphorstål (automatstål og andet) | | |

B. LEGERET STÅL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Legeret stål** | 607.93-20 | Plader af legeret jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17): |
| | | **Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler** | | Ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret): |
| | | kun koldtbehandlede: profiler, der ikke er fremstillet af pladeemner i ruller, universalplader, bånd eller plader; stænger: | | Undtagen sortblik: |
| 73.15 B V c) 2 cc) | 73.73-55 (5) (6) (8) (22) | — af svovl-, bly- og phosphorstål (automatstål og andet) | | Bejdsede eller koldtvalsede: |
| dd) | 73.73 (4) (5) (6) (8) | — andre varer end under foregående led undtagen af rustfrit stål eller hurtigstål | | Undtagen af værktøjsstål og rustfrit stål |
| d) 2 bb) | 73.73-89 (4) (5) (6) (8) (31) (34) | — overfladebehandlet (poleret, overtrukket m.v.): | | Plader, undtagen af siliciumholdigt dynamo- og transformerblik, der ikke er fremstillet af varmebestandigt stål |
| | | undtagen af rustfrit eller varmebestandigt stål | | |
| | | **Bånd** | | |
| | | kun koldtvalsede: | | |
| | | »elektriske«: | | |
| 73.15 B VI b) 1 aa) | 73.74-51 (5) (8) (9) | — med et ommagnetiseringstab, uanset tykkelse, på 0,75 watt og derunder pr. kg | | |
| bb) | 73.74-52 (5) (8) (9) | — i andre tilfælde | | |
| 73.15 B VI b) 4 | 73.74-59 (4) (5) (8) | — undtagen af »elektrisk«, rustfrit eller varmebestandigt stål eller hurtigstål | | |
| c) 2 bb) | 73-74-89 (4) (8) (31) (34) | — overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde, undtagen af rustfrit eller varmebestandigt stål | | |

| Position i den fælles toldtarif | NIMEXE-nummer | Varebeskrivelse | TSUSA-nummer | Varebeskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| | | KATEGORI 3 | | |
| | | **PLADER** | | |
| | | A. KULSTOFSTÅL HERUNDER BEKLÆDTE (PLETTEREDE) PLADER | | |
| | | **Stænger** | | Plader af jern og stål, undtagen legeret stål, der ikke er tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17): |
| 73.10 D I b) | 73.10-45 (6) (8) | — kun beklædt (pletteret): koldtbehandlede | 607.66-15 | ikke overtrukket med metal og ikke beklædt (pletteret): |
| II | 73.10-49 (6) (35) | — overfladebehandlet (poleret, overtrukket m. v.) | | Undtagen sortblik: |
| | | | 607.94-00 | Beklædt (pletteret) |
| | | **Bånd** | | Overtrukket med metal: |
| 73.12 C II | 73.12-40 (12) (14) (32) | — emaljeret | | undtagen hvidblik, fortinnet plade, terneplade og tin-bly-overtrukket plade: |
| III b) | 73.12-59 (8) (12) | — fortinnet, undtagen hvidblik | 608.07-10 | Plader, af værdi ikke over 10 cents pr. lb |
| | | forzinket eller forblyet: | 608.11-00 | Plader, af værdi over 10 cents pr. lb |
| 73.12 C IV a) | 73.12-61 (12) (14) | — elektrolytisk forzinket | | |
| b) | 73.12-63 (12) (14) | — forzinket på anden måde | | |
| c) | 73.12-63 (12) (14) | — forblyet | | |
| V a) 2 | 73.12-75 (8) | kun beklædt (pletteret): koldtvalsede yderligere forarbejdet ud over beklædt (pletteret): undtagen bånd af tykkelse under 0,50 mm og med elektrolytisk belægning på 0,05 mikrometer og derunder af chromoxid eller chrom og chromoxid også lakeret og/eller med påtryk | | |
| 73.12 C V b) 2 aa) | 73.12-81 (12) (14) | — forkobret | | |
| bb) | 73.12-85 (12) (14) | — forniklet eller forchromet | | |
| cc) | 73.12-87 (12) (14) | — aluminiseret | | |
| dd) | 73.12-88 (12) (14) (32) | — malet, lakeret, eller overtrukket med plast | | |
| ee) | 73.12-89 (12) (14) (42) | — i andre tilfælde | | |
| | | **Plader** | | |
| | | Undtagen »elektriske« | | |
| 73.13 B IV a) | 73.13-62 (37) | — forsølvet, forgyldt, platineret eller emaljeret | | |
| | | **Kulstofrigt stål** | | |
| | | **Stænger, hult borestål til minebrug samt profiler** | | |
| 73.15 A V d) 1 bb) | 73.63-74 (6) (8) | — kun beklædt (pletteret), koldtbehandlede | | |
| 2 | 73.63-79 (6) (35) | — overfladebehandlet (poleret, overtrukket m. v.) | | |
| | | **Bånd** | | |
| 73.15 A VI c) 1 bb) | 73.64-75 (8) | — kun beklædt (pletteret), koldtvalsede | | |

| Position i den fælles toldtarif | NIMEXE-nummer | Varebeskrivelse | TSUSA-nummer | Varebeskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 73.15 A VI c) 2 | 73.64-79 (35) | — overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde | | |
| | | **Legeret stål** | | |
| | | **Stænger** | | |
| 73.15 B V d) 1 bb) | 73.73-74 (6) (8) (16) | — kun beklædt (pletteret): | | |
| | | koldtbehandlede | | |
| d) 2 aa) | 73.73-84 (6) (16) (33) | — overfladebehandlet (poleret, overtrukket m. v.) | | |
| | | Rustfrit eller varmebestandigt | | |
| bb) | 73.73-89 (6) (16) (33) | — i andre tilfælde | | |
| | | **Bånd** | | |
| 73.15 B VI c) 1 bb) | 73.74-74 (8) | — kun beklædt (pletteret): | | |
| | | koldtvalsede | | |
| | | overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde: | | |
| 2 aa) | 73.74-83 (16) (33) | — af rustfrist eller varmebestandigt stål | | |
| bb) | 73.74-89 (16) (33) | — i andre tilfælde | | |

B. LEGERET STÅL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Legeret stål** | | Plader af legeret jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17): |
| | | **Stænger** | | |
| | | — kun koldtbehandlede | 607.78-00 | — ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret): |
| | | profiler, der ikke er fremstillet af pladeemner i ruller, universalplader, bånd eller plader; | | Undtagen sortblik: |
| | | stænger; | | ikke bejdsede eller koldtvalsede: |
| 73.15 B V c) 2 cc) | 73.73-55 (6) (8) (12) (22) | — af svovl-, bly- og phosphorstål (automatstål og andet) | | Undtagen af værktøjsstål og rustfrit stål |
| dd) | 73.73-59 (4) (6) (12) | — af andet stål end nævnt under foregående led og andet end rustfrit og varmebestandigt stål eller hurtigstål | 607.91-00 | — Ikke overtrukket med metal eller beklædt (pletteret): |
| | | **Bånd** | | Undtagen sortblik: |
| | | | | Bejdsede eller koldtvalsede: |
| 73.15 B VI c) 1 bb) | 73.74-74 (8) (12) (18) | — kun beklædt (pletteret), kortvalsede | | Undtagen af værktøjsstål og rustfrit stål |
| | | overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde: | 608.14-20 | — Overtrukket med metal, undtagen hvidblik, fortinnet plade, terneplade og tin-blyovertrukket plade |
| 2 aa) | 73.74-83 (8) (12) (18) (32) | — af rustfrit eller varmebestandigt stål | | |
| bb) | 73.74-89 (12) (14) (18) (32) | — af andet legeret stål | | |

| Position i den fælles toldtarif | NIMEXE-nummer | Varebeskrivelse | TSUSA-nummer | Varebeskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| | | KATEGORI 4 | | |
| | | **PROFILER OG BJÆLKER** | | |
| | | A. KULSTOFSTÅL | | |
| | | **Profiler** | | Profiler af jern og stål, varmtvalsede, smedede, strengpressede, trukne eller koldtbehandlede, også borede, stansede eller virderebearbejdet på anden måde: |
| 73.11 A II | 73.11-20 (19) | — kun smedede | | |
| | | kun koldtbehandlede: | | |
| III a) | 73.11-31 (19) | — fremstillet af pladeemner i ruller, universalplader, bånd eller plader | | Varmtvalsede eller koldtbehandlede, af vægt over 0,20 lb pr. løbende »foot« |
| III b) | 73.11-39 (19) | — ikke fremstillet af pladeemner i ruller universalplader, bånd eller plader | | Ikke borede, standsede eller viderebearbejdet på anden måde, undtagen af legeret jern og stål: |
| | | **Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler** | | Med en maksimal tværsnitsprofil på 3 inch eller derover: |
| 73.15 A V a) | 73.63-10 (19) (20) | — kun smedede (kulstofrigt stål) | | Bredflangede bjælker eller profiler |
| 73.15 A V c) | 73.63-50 (19) (20) | — kun koldtbehandlede (kulstofrigt stål) | 609.80-05 | H-funderingsbjælker |
| | | | 609.80-15 | I andre tilfælde |
| 73.15 B V c) 2 cc) | 73.73-55 (20) (21) | — kun koldtbehandlede; profiler, der ikke er fremstillet af pladeemner i ruller, universalplader, bånd eller plader, stænger: | | Undtagen bredflangede bjælker og profiler |
| | | | 609.80-35 | Vinkeljern |
| | | af svovl-, bly- og phsophorstål (automatstål og andet) (legeret stål) | 609.80-41 | U-jern |
| | | | 609.80-45 | I andre tilfælde |
| | | B. LEGERET STÅL | | |
| | | **Legeret stål** | 609.82-00 | Profiler af legeret jern og stål, varmtvalsede, smedede, trukne eller koldtbehandlede, også borede, stansede eller viderebearbejdet på anden måde: |
| | | **Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler** | | Varmtvalsede eller koldtbehandlede, af vægt over 0,29 lb pr. løbende »foot« |
| | | kun smedede: | | |
| 73.15 B V a) 1 | 73.73-13 (20) | — af rustfrit eller varmebestandigt stål | | Ikke borede, stansede eller viderebearbejdet på anden måde |
| 73.15 B V a) 2 | 73.73-14 (20) | — af hurtigstål | | |
| 73.15 B V a) 3 | 73.73-19 (20) | — af andet legeret stål end hurtigstål og rustfrit eller varmebestandigt stål | | |
| | | kun koldtbehandlede | | |
| | | profiler fremstillet af pladeemner i ruller, universalplader, bånd eller plader: | | |
| 73.15 B V c) 1 aa) | 73.73-43 (20) | — af rustfrit eller varmebestandigt stål | | |

| Position i den fælles toldtarif | NIMEXE-nummer | Varebeskrivelse | TSUSA-nummer | Varebeskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 73.15 B V c) 1 bb) | 73.73-49 (20) | — af andet legeret stål end rustfrit eller varmebestandigt stål | | |
| | | andre profiler; stænger: | | |
| 73.15 B V c) 2 aa) | 73.73-53 (20) | — af rustfrit eller varmebestandigt stål | | |
| 73.15 B V c) 2 bb) | 73.73-54 (20) | — af hurtigstål | | |
| 73.15 B V c) 2 cc) | 73.73-55 (20) (22) | — af svovl-, bly- og phosphorstål (automatstål og andet) | | |
| 73.15 B V c) 2 dd) | 73.73-59 (20) | — af andet stål end nævnt i de tre foregående led | | |

| Position i den fælles toldtarif | NIMEXE-nummer | Varebeskrivelse | TSUSA-nummer | Varebeskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| | | KATEGORI 6 | | |
| | | **STÆNGER, VARMTVALSEDE** | | |
| | | A. KULSTOFSTÅL | | |
| 73.10 D II | 73.10-49 (27) (29) | — stænger, overfladebehandlet (poleret, overtrukket m.v.) | | Stænger (undtagen deformerede betonarmeringsstænger): |
| | | | | Undtagen af legeret stål: |
| | | **Kulstofrigt stål** | | Ikke koldtbehandlede: |
| 73.15 A V d) 2 | 73.63-79 (27) (29) | — stænger og hult borestål til minebrug samt profiler: | 606.83-10 | — flade varer |
| | | | 606.83-30 | — runde varer |
| | | overfladebehandlet (poleret, overtrukket m.v.) | 606.83-50 | — andre varer |
| 73.15 A VI c) 2 | 73.64-79 (7) (12) (30) (34) | — bånd, overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde | | |
| | | B. LEGERET STÅL | | |
| | | **Legeret stål** | 606.97-00 | Stænger (undtagen deformerede betonarmeringsstænger): |
| | | **Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler** | | Legeret stål: |
| | | | | Undtagen rustfrit stål og værktøjsstål: |
| 73.15 B V d) 2 bb) | 73.73-89 (4) (27) (29) | — overfladebehandlet (poleret, overtrukket m.v.) undtagen af rustfrit eller varmebestandigt stål | | Ikke koldtbehandlet |

| Position i den fælles toldtarif | NIMEXE-nummer | Varebeskrivelse | TSUSA-nummer | Varebeskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| | | KATEGORI 7 | | |
| | | **PLADER, OVERTRUKKET (OGSÅ GALVANISERET)** | | |
| | | A. KULSTOFSTÅL | | |
| | | **Stænger** | | Plader af jern og stål, ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17): |
| 73.10 D I b) | 73.10-45 (5) (6) (8) (32) | — kun beklædt (pletteret): koldtbehandlede: | | |
| II | 73.10-49 (5) (6) (8) (32) | — overfladebehandlet (poleret, overtrukket m.v.) | | Overtrukket met metal: |
| | | | | Undtagen hvidblik, fortinnet plade, terneplade og tin-bly-overtrukket plade: |
| | | **Bånd** | | Undtagen legeret stål: |
| 73.12 C II | 73.12-40 (5) (8) (32) | — emaljeret | 608.07-30 | — værdi ikke over 10 cents pr. lb |
| | | | | — værdi over 10 cents pr. lb |
| 73.12 C IV a) | 73.12-61 (5) (8) | — elektrolytisk forzinket | | forzinket: |
| 73.12 C IV b) | 73.12-65 (5) (8) | — forzinket på anden måde | | |
| 73.12 C V a) 2 | 73.12-75 (5) (8) (32) | — kun beklædt (pletteret): koldtvalsede | 608.13-10 | — malet eller beklædt |
| | | Yderligere forarbejdet ud over beklædt (pletteret) undtagen: | 608.13-20 | — andre varer: med en minimumsflydegrænse på 40 000 lbs. psi |
| | | | 608.13-30 | — andre varer |
| | | bånd af tykkelse under 0,50 mm og med elektrolytisk belægning på 0,05 mikrometer og derunder af chromoxid eller chrom og chromoxid, også lakeret og/eller med påtryk | 608.13-40 | aluminiumbeklædt |
| | | | 608.13-50 | andre varer |
| 73.12 C V b) 2 aa) | 73.12-81 (5) (8) | — forkobret | | |
| bb) | 73.12-85 (5) (8) | — forniklet eller forchromet | | |
| cc) | 73.12-87 (5) (8) | — aluminiseret | | |
| dd) | 73.12-88 (5) (8) (32) | — malet, lakeret eller overtrukket med plast | | |
| ee) | 73.12-89 (57) (8) (32) | — i andre tilfælde | | |
| | | **Plader** | | |
| 73.13 B IV a) | 73.13-62 (5) (32) (43) | Andre plader end »elektriske«, forsølvet, forgyldt, platineret eller emaljeret | | |
| | | **Kulstofrigt stål** | | |
| | | **Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler** | | |
| 73.15 A V d) 1 bb) | 73.63-74 (5) (6) (8) (32) | — kun beklædt (pletteret): koldtbehandlede | | |
| 2 | 73.63-79 (5) (6) (8) (32) | — overfladebehandlet (poleret, overtrukket m.v.) | | |
| | | **Bånd** | | |
| VI c) 1 bb) | 73.64-75 (57) (8) (32) | — kun beklædt (pletteret): koldtvalsede | | |
| 2 | 73.64-79 (5) (8) (32) | — overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde | | |

| Position i den fælles toldtarif | NIMEXE-nummer | Varebeskrivelse | TSUSA-nummer | Varebeskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| | | B. LEGERET STÅL OG TERNEPLADER | | |
| | | **Bånd** | | Plader af jern og stål, i ikke tilskåret, presset eller stanset, til ikke-rektanguglær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17): |
| 73.12 C IV c) | 73.12-65 (5) (8) | — forblyet | | |
| | | **Legeret stål** | | Overtrukket med metal: |
| | | | 608.01-00 | — terneplade og tin-bly-overtukket plade |
| | | **Stænger og hult borestål til minebrug samt profiler:** | 608.14-40 | — plader af legeret jern og stål, undtagen hvidblik, fortinnet plade, terneolade og tin-bly-overetrukket plade |
| 73.15 B V d) 1 bb) | 73.73-74 (5) (6) (8) (32) | — kun beklæst (pletteret): koldtbehandlede | | |
| 2 bb) | 73.73-89 (5) (6) (8) (32) | — overfladebehandlet (poleret, overtrukket m.v.) af andet legeret stål end rustfrit eller varmebestandigt stål | | |
| | | **Bånd** | | |
| 73.15 B VI c) 1 bb) | 73.74-74 (5) (8) (32) | — kun beklædt (pletteret): koldtvalsede | | |
| | | overtrukket eller overfladebehandlet på anden måde: | | |
| 73.15 B VI c) 2 aa) | 73.74-83 (5) (8) (32) | — af rustfrit eller varmebstandigt stål | | |
| bb) | 73.74-89 (5) (8) (32) | — af andet legeret stål | | |

| Position i den fælles toldtarif | NIMEXE-nummer | Varebeskrivelse | TSUSA-nummer | Varebeskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| | | KATEGORI 8 | | |
| | | **HVIDBLIK (UNDTAGEN SORTBLIK)** | | |
| | | **Bånd** | | Plader af jern eller stål ikke tilskåret, presset eller stanset til ikke-rektangulær form (undtagen som nævnt i punkt 609.17): overtrukket med metal |
| 73.12 C III b) | 73.12-59 (5) (8) | — fortinnet, undtagen hvidblik | | Hvidblik og fortinnet plade: |
| | | | 607.96-00 | — indført til anvendelse ved fremstilling af ahornsaftfordampere |
| | | | 607.97-00 | — andre varer, værdi ikke over 10 cents pr. lb |
| | | | 607.99-00 | — andre varer, værdi over 10 cents pr. lb. |

**Fodnoter**

(1) Omfattet, hvis af rektangulært tværsnit og hvis 3/16 inch eller derover i tykkelse, undtagen dersom 8 inch eller derunder i bredde, eller hvis ikke oprullet.

(2) Hvis 3/16 inch eller derover i tykkelse, undtagen hvis afskåret i længder, eller 8 inch eller derunder i bredde.

(4) Bortset fra værktøjsstål, hurtigstål og værktøjsstål, som beskrevet i headnote 2 (H) (VII) og shapingstål, som beskrevet i schedule 6, part 2, subpart B, 2 (H), (V), (VI), (VII) og (VIII) i tariff schedules of the United States annotated.

(5) Omfattet, hvis under 3/16 inch i tykkelse.

(6) Omfattet, hvis af rektangulært tværsnit.

(7) Omfattet, hvis varmtvalset.

(8) Omfattet, hvis over 12 inch i bredde.

(9) Bortset fra siliciumholdigt elektrostål, som defineret i schedule 6, part 2, subpart B, 2 (H) (IX) i tariff schedules of the United States annotated.

(10) Undtagen, hvis mindre end 0,0142 inch i tykkelse, eller hvis sortblik, der opfylder astm-specifikation A-625 eller A-650.

(12) Omfattet, hvis 3/16 inch eller derover i tykkelse.

(14) Omfattet, hvis varmtvalset og over 8 inch i bredde, eller hvis koldtvalset og over 12 inch i bredde.

(16) Omfattet, hvis pletteret.

(18) Undtagen, hvis pletteret.

(19) Omfattet, hvis maksimalt tværsnit 3 inch eller derover.

(20) Omfattet, hvis konstruktionsprofiler.

(21) Omfattet, hvis 0,35 % eller derunder i bly- eller svovlindhold.

(22) Omfattet, hvis indhold over 0,35 % bly eller svovl.

(27) Omfattet, hvis tværsnittet har form af cirkel, halvrundjern, oval, ligebanet trekant, rektangel, sekskant, ottekant, eller firkant med kun to parallelle sider og de to andre sider lige store, og ikke hul.
Omfattet, hvis af rektangulært tværsnit med tykkelse 3/16 inch eller derover og bredde 8 inch eller derunder. Hvis tværsnit har form som cirkel, omfattet, hvis mere end 18,8 mm i diameter, eller hvis 18,8 mm eller derunder i diameter og afskåret i længder.

(29) Bortset fra koldformet.

(30) Omfattet, hvis 8 inch eller derunder i bredde.

(31) Omfattet, hvis koldtvalset.

(32) Omfattet, hvis beklædt eller platteret med metal.

(33) Hvis mindre end 3/16 inch i tykkelse, omfattet hvis mere end 12 inch i bredde. Når koldtvalset, omfattet, hvis 3/16 inch eller derover i tykkelse og mere end 12 inch i bredde; når varmtvalset, omfattet, hvis 3/16 inch eller derover i tykkelse og mere end 8 inch i bredde.

(34) Undtagen hvis beklædt eller pletteret med metal.

(35) Omfattet, hvis beklædt eller pletteret med metal eller på anden måde overfladebehandlet. Omfattet, hvis pletteret, og hvis mindre end 3/16 inch i tykkelse og mere end 12 inch i bredde. Hvis beklædt eller pletteret med metal, og hvis mere end 3/16 inch i tykkelse, omfattet, hvis 8 inch eller derover i bredde, når ikke koldtvalset, og hvis 12 inch eller derover i bredde, når koldtvalset. Omfattet, hvis overfladebehandlet på anden måde, hvis afskåret i længder og hvis 3/16 inch eller derover i tykkelse og 8 inch eller derover i bredde og varmtvalset.

(36) Omfattet, hvis lakeret.

(37) Omfattet, hvis pletteret. Hvis beklædt med metal, men ikke forsølvet, forgyldt eller belagt med platin, omfattet, hvis 3/16 inch eller derover i tykkelse.

(41) Undtagen, hvis 3/16 inch eller derover i tykkelse og afskåret i længde.

(42) Omfattet, hvis koldtvalset og beklædt med metal. Omfattet, hvis varmtvalset samt beklædt med metal eller afskåret i længde.

(43) Undtagen, hvis forsølvet, forgyldt eller belagt med platin.«