ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2150/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Ιουλίου 1984

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2874/82 σχετικά με τον κοινοτικό έλεγχο των εξαγωγών ορισμένων χαλυβουργικών προϊόντων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2870/82 του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 1982 για τους περιορισμούς των εξαγωγών ορισμένων χαλυβουργικών προϊόντων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής [1], όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2190/83 [2], και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2874/82 της Επιτροπής [3], καθόρισε τις λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής·

ότι το παράρτημα Β του διακανονισμού που έχει συναφθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με τις ανταλλαγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα [4] (που καλείται στο εξής «διακανονισμός»), όπως τροποποιήθηκε από ανταλλαγή επιστολών [5], προέβλεπε ότι ο κατάλογος των κωδίκων NIMEXE που καλύπτονται από το διακανονισμό αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο μεταγενέστερων ελέγχων και τροποποιήσεων που θα αποφασιστούν από τους εμπειρογνώμονες των δύο πλευρών·

ότι από τους ελέγχους αυτούς προέκυψε η ανάγκη να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια, αναφέροντας τους κώδικες NIMEXE, τα προϊόντα που καλύπτονται από το διακανονισμό·

ότι πρέπει να επέλθουν ορισμένες τεχνικές τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2874/82, για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου·

ότι η εμπειρία απεκάλυψε ότι πρέπει να προσδιοριστούν οι τρόποι πληροφόρησης των ενδιαφερομένων διοικητικών υπηρεσιών και φορέων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των ανώτατων ποσοτικών ορίων εξαγωγής χάλυβα·

ότι ο διακανονισμός ορίζει στο άρθρο 6 ότι η Κοινότητα ενημερώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες για κάθε παράβαση των διατάξεων που αφορούν τις άδειες εξαγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2874/82 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

1. Για καθεμιά από τις κατηγορίες των προϊόντων κοινοτικής καταγωγής που ορίζονται στο παράρτημα I, οι άδειες εξαγωγών που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2870/82 εκδίδονται ατελώς από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, που καλούνται στο εξής "εκδίδουσες αρχές", σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο 5. Οι άδειες καταρτίζονται επί εντύπων που ανταποκρίνονται στο υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II και πληρούν τις διατάξεις του παραρτήματος IV.

Για κάθε εξαγωγή προϊόντων που υπάγονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ο εξαγωγέας πρέπει να καταρτίζει πιστοποιητικό εξαγωγής επί εντύπου που ανταποκρίνεται στο υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα III και πληροί τις διατάξεις του παραρτήματος IV.

2. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής, εξάλλου, πρέπει να καταρτίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) κάθε πιστοποιητικό είναι δυνατό να αναφέρεται σε μία μόνο άδεια ή σε ένα μόνο απόσπασμα αδείας·

β) στην περιγραφή της κατηγορίας περιλαμβάνεται και η ένδειξη του αριθμού της·

γ) οι κώδικες NIMEXE περιλαμβάνονται στην περιγραφή των προϊόντων στα αντίγραφα των πιστοποιητικών·

δ) στην ένδειξη της ποσότητας σε μετρικούς τόνους, το γράμμα "Τ" πρέπει να αναγράφεται

(1) ΕΕ αριθ. L 307 της 1. 11. 1982, σ. 3.
(2) ΕΕ αριθ. L 215 της 5. 8. 1983, σ. 10.
(3) ΕΕ αριθ. L 307 της 1. 11. 1982, σ. 56.
(4) ΕΕ αριθ. L 307 της 1. 11. 1982, σ. 13.
(5) ΕΕ αριθ. L 215 της 5. 8. 1983, σ. 2.

μετά από τα ψηφία που αντιστοιχούν στους τόνους και πριν από τα τυχόν κλάσματα τόνων·

ε) κάθε πιστοποιητικό πρέπει να περιλαμβάνει ένα μόνο σύνολο·

στ) στη σφραγίδα που εναποθέτει πάνω στο πρωτότυπο και τα αντίγραφα του πιστοποιητικού το τελωνείο που έχει αποδεχτεί τη διασάφηση εξαγωγής, πρέπει να αναγράφονται ευανάγνωστα το όνομα του τελωνείου αυτού και η ημερομηνία της αποδοχής·

ζ) ο αριθμός κάθε πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 13 της άδειας ή του αποσπάσματος στα οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό.

3. Η έκδοση της άδειας εξαγωγής πραγματοποιείται σε προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Η άδεια μπορεί να εκδοθεί μόνο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα κάθε τριμήνου του ημερολογιακού έτους.

4. Η διάρκεια ισχύος της άδειας εξαγωγής είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης. Ωστόσο, η άδεια ισχύει μόνο για τις εξαγωγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το έτος ποσοστώσεων (1984 ή 1985), όπως αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 4 της άδειας.

Εντούτοις, αν η Επιτροπή αποφασίσει να εφαρμόσει το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2870/82:

— από τις 15 Νοεμβρίου 1983 και σε περίπτωση πρόωρης χρησιμοποίησης των αδειών, οι εξαγωγές μπορούν να πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο 1983 και τον Δεκέμβριο 1984. Οι άδειες είναι δυνατό να χορηγηθούν από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται εκείνου στο οποίο αναφέρονται,

— σε περίπτωση μεταφοράς των αδειών, η διάρκεια ισχύος των αδειών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 1983 και στις 31 Δεκεμβρίου 1984 είναι δυνατό να παραταθεί κατά δύο μήνες από την αρχή που τις εξέδωσε,

— όταν, σε περίπτωση ελλείψεων, χορηγηθούν συμπληρωματικές ποσοστώσεις, είναι δυνατή η έκδοση αδειών με διάρκεια ισχύος έξι μηνών. Η ένδειξη "Special issue" τίθεται πάνω στις άδειες και τα σχετικά πιστοποιητικά.»

2. Τα άρθρα 4 έως 7 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Οι άδειες ή τα αποσπάσματα αδειών που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους, καθώς και τα πιστοποιητικά, οι δηλώσεις και οι βεβαιώσεις που φέρουν τη σφραγίδα τους, έχουν την ίδια νομική αξία σε καθένα από τα άλλα κράτη μέλη όπως και τα παρόμοια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές αυτών των κρατών μελών, καθώς και τα πιστοποιητικά, οι δηλώσεις και οι βεβαιώσεις που φέρουν τη σφραγίδα τους.

Άρθρο 5

1. Οι άδειες που έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως επιστρέφονται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που τις εξέδωσε, το αργότερο οκτώ εργάσιμες ημέρες από την πλήρη χρησιμοποίησή τους.

2. Οι άδειες που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή που χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει επιστρέφονται στην αρχή του κράτους μέλους που τις εξέδωσε, το αργότερο οκτώ εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της περιόδου ισχύος τους.

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή αντίγραφο των αδειών που έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως και των αδειών που έχουν λήξει χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί ή χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως, μέσα σε οκτώ ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους.

Άρθρο 6

1. Το πρωτότυπο και τα απαιτούμενα αντίγραφα της άδειας εξαγωγής και το πιστοποιητικό πρέπει να επιδεικνύονται ως αποδεικτικά στοιχεία κατά την υποβολή της δήλωσης εξαγωγής στο τελωνείο της Κοινότητας, στο οποίο διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις για την εξαγωγή των προϊόντων σιδήρου και χάλυβα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Το τελωνείο αυτό:

α) καταλογίζει την ποσότητα που πρόκειται να εξαχθεί στο πρωτότυπο της άδειας·

β) θεωρεί το πρωτότυπο και τα αντίγραφα του πιστοποιητικού, επιστρέφει το πρωτότυπο στον κάτοχο της άδειας ή τον αντιπρόσωπό του, για να το επιδείξει στις τελωνειακές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, φυλάσσει το αντίγραφο που απευθύνεται σε αυτόν και αποστέλλει στην αρχή που εξέδωσε την άδεια εξαγωγής και στην Επιτροπή τα αντίγραφα που απευθύνονται σε αυτές.

2. Τα πιστοποιητικά πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή σε προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την εβδομάδα κατά την οποία θεωρήθηκαν από το τελωνείο.

3. Σε περίπτωση που πιστοποιητικά τροποποιούνται ή ακυρώνονται μετά από σχετική άδεια του τελωνείου που τα έχει θεωρήσει, το τελωνείο αυτό διαβιβάζει στην αρχή που έχει εκδώσει την άδεια εξαγωγής και στην Επιτροπή τα αντίγραφα των πιστοποιητικών που έχουν τροποποιηθεί ή ακυρωθεί, μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την εβδομάδα κατά την οποία επέτρεψε τη σχετική τροποποίηση ή ακύρωση.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η διαβίβαση των εγγράφων θα πραγματοποιείται μέσω κεντρικού οργανισμού που ορίζουν για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 7

1. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας εξαγωγής πρέπει να περιλαμβάνει:

— το χαρακτηρισμό των προϊόντων, με ένδειξη της κατηγορίας και του κώδικα NIMEXE στον οποίο υπάγονται, σύμφωνα με το παράρτημα I· πάντως, η ένδειξη του κώδικα NIMEXE δεν απαιτείται αν ο αιτών δηλώσει ότι επιθυμεί να μεταβιβάσει την αιτούμενη άδεια, οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο κώδικας πρέπει να προσδιοριστεί από τον δικαιούχο,

— την ποσότητα των προϊόντων σε μετρικούς τόνους,

— το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τον αριθμό τηλέτυπου του εξαγωγέα,

— το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του παραλήπτη· πάντως, οι ενδείξεις αυτές δεν απαιτούνται αν ο αιτών δηλώσει ότι επιθυμεί να μεταβιβάσει την αιτούμενη άδεια, οπότε, στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρασχεθούν από τον δικαιούχο,

— την (τις) προβλεπόμενη(ες) ημερομηνία(ες) εξαγωγής,

— ενδεχομένως, την ένδειξη ότι τα προϊόντα προορίζονται να εισαχθούν προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προκειμένου να επανεξαχθούν ως έχουν ή χωρίς να έχουν υποστεί ουσιαστική μεταποίηση.

2. Ο εξαγωγέας οφείλει να δηλώσει ότι τα προϊόντα είναι κοινοτικής καταγωγής και να πιστοποιήσει την ακρίβεια των δεδομένων που αναφέρονται στην αίτησή του.

3. Η έκδοση της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2870/82, προϋποθέτει την υποβολή ενός αντιγράφου της σύμβασης, εκτός αν ο αιτών δηλώσει ότι επιθυμεί να μεταβιβάσει την αιτούμενη άδεια, οπότε, στην περίπτωση αυτή, το αντίγραφο αυτό πρέπει να υποβληθεί από τον δικαιούχο.»

3. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

1. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή μέσα στις πρώτες δέκα ημέρες κάθε μήνα:

α) τις ποσότητες σε μετρικούς τόνους για τις οποίες έχουν εκδοθεί άδειες κατά τον προηγούμενο μήνα·

β) τις ποσότητες σε μετρικούς τόνους οι οποίες εξήχθησαν κατά τον μήνα που προηγείται του μήνα που αναφέρεται στο στοιχείο α).

2. Στην ανακοίνωση των κρατών μελών πρέπει να περιλαμβάνονται:

α) η κατανομή των προϊόντων κατά κατηγορία σύμφωνα με το παράρτημα I και, για τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), κατά τους κώδικες NIMEXE επίσης·

β) η κατανομή κατά κάτοχο άδειας·

γ) η ένδειξη σε τόνους των ποσοτήτων των προϊόντων που προορίζονται να εισαχθούν προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προκειμένου να επανεξαχθούν ως έχουν ή χωρίς να έχουν υποστεί ουσιαστική μεταποίηση.

3. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, τις ποσότητες σε τόνους για τις οποίες οι άδειες έχουν λήξει κατά τον προηγούμενο μήνα.

4. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν αμελλητί στην Επιτροπή αντίγραφο κάθε άδειας και των ενδεχομένων αποσπασμάτων, μόλις αυτά εκδοθούν.

Διαβιβάζουν επίσης αντίγραφο κάθε άδειας που τροποποιείται ή ακυρώνεται καθώς και τα αποσπάσματα που τροποποιούνται ή ακυρώνονται, ευθύς μόλις γίνει η τροποποίηση ή η ακύρωση.

5. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ένα κράτος μέλος έχει εκδώσει περισσότερες άδειες από αυτές που δικαιούνται για μια συγκεκριμένη κατηγορία, πληροφορεί το κράτος αυτό ότι οι άδειες που εκδίδονται κατά τον τρόπο αυτό αντιβαίνουν στις ισχύουσες διατάξεις και ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται με βάση αυτές τις άδειες δεν μπορεί να θεωρούνται ως πιστοποιητικά υπό την έννοια του άρθρου 6 του διακανονισμού.

Η γνωστοποίηση αυτή θα αποτελέσει αντικείμενο ανακοίνωσης στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.*

6. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τις παρεμβάσεις των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2870/82 και του παρόντος κανονισμού, καθώς και σχετικά με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί, στα πλαίσια των μηνιαίων ανακοινώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.»

4. Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2874/82 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

5. Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2874/82 τροποποιείται ως εξής:

α) η φράση «συμπεριλαμβανομένων των ενδεχομένων επεκτάσεων» προστίθεται:

— στο σημείο 1 πρώτη σειρά, μετά τη φράση «και των αποσπασμάτων των αδειών»,

— στο σημείο 4 πρώτη σειρά, μετά τη λέξη «αποσπασμάτων»·

«Τα γράμματα αυτά είναι δυνατό να συνοδεύονται από αριθμούς τους οποίους τα κράτη μέλη θεωρούν αναγκαίους για στατιστικούς σκοπούς.»

β) στο σημείο 3 δεύτερο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου 1984.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 1984.

Για την Επιτροπή
Étienne DAVIGNON
Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή εμπορευμάτων	Κώδικας TS USA	Περιγραφή εμπορευμάτων
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1		
		ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ		
		Α. ΧΑΛΥΨ ΔΙ' ΑΝΘΡΑΚΟΣ		
		Ράβδοι		Λαμαρίναι εκ σιδήρου ή χάλυβος μη κεκομμέναι, μη πρεσσαρισμέναι και μη σταμπαρισμέναι, εις σχήμα μη τετραγωνικόν (εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται εις τον κώδικα 609.17):
73.10 Δ II	73.10-49 (1) (7) (34)	— Επεξειργασμέναι κατ' επιφάνειαν (εστιλβωμέναι, επενδεδυμέναι, κλπ.)		
		Φύλλα		Μη επενδεδυμέναι ή επιμεταλλωμέναι και μη επεστρωμέναι δι' ετέρου μετάλλου:
73.12 Γ II	73.12-40 (2) (7) (34)	— Εσμαλτωμένα		Έτεραι των εκ μελανοσιδήρου:
73.12 Γ V β) 2 δδ)	73.12-88 (2) (7) (34)	— Λακκαρισμένα, βερνικωμένα, βεβαμμένα ή επενδεδυμένα διά τεχνητών πλαστικών υλών (εξαιρουμένων εκείνων πάχους κατωτέρου των 0,50 mm, επενδεδυμένων δι' ηλεκτρολύσεως δι' οξειδίων του χρωμίου ή χρωμίου και οξειδίων του χρωμίου, του πάχους του στρώματος της επικαλύψεως μη υπερβαίνοντος τα 0,05 μικρόμετρα έστω και λακκαρισμένων, βερνικωμένων ή/και τυπωτών)		Μη χημικώς αποξειδωθείσαι και μη ελασματοποιηθείσαι εν ψυχρώ:
				Έτεραι των εκ σιδηροκραμάτων ή χαλυβοκραμάτων:
			607.66-10	— Λαμαρίναι εις ρόλους
				Λαμαρίναι:
			607.67-10	— Με ελάχιστο όριο αντοχής 40 000 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα
73.12 Γ V β) 2 εε)	73.12-89 (2) (7) (34)	— Έχοντα υποστεί περαιτέρω επεξεργασίαν πέραν της επιστρώσεως δι' ετέρου μετάλλου, έτερα των επιχαλκωμένων, επινικελωμένων, ή επιχρωμιωμένων, επαργιλιωμένων, λακκαρισμένων, βερνικωμένων, βεβαμμένων ή επενδεδυμένων διά πλαστικών τεχνητών υλών και πλην εκείνων πάχους κατωτέρου των 0,50 mm επενδεδυμένων δι' ηλεκτρολύσεως δι' οξειδίων του χρωμίου ή χρωμίου και οξειδίων του χρωμίου, του πάχους του στρώματος της επικαλύψεως μη υπερβαίνοντος τα 0,05 μικρόμετρα, έστω και λακκαρισμένων, βερνικωμένων ή/και τυπωτών		Έτεραι, εις ρόλους:
			20	— Με μη αποκομμένα άκρα
			30	— Έτεραι
			40	— Έτεραι
				Χημικώς αποξειδωθείσαι ή ελασματοποιηθείσαι εν ψυχρώ:
				Έτεραι των εκ σιδηροκραμάτων ή χαλυβοκραμάτων:
			607.83-42	— Λαμαρίναι, χημικώς αποξειδωθείσαι αλλά μη ελασματοποιηθείσαι εν ψυχρώ
		Λαμαρίναι		Φύλλα εκ σιδήρου ή χάλυβος, μη κεκομμένα, μη πρεσσαρισμένα και μη σταμπαρισμένα, εις σχήμα μη τετραγωνικόν (εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται εις τον κώδικα 609.17):
73.13 B IV α)	73.13-62 (7) (34) (36) (41)	— Έτεραι πλην των "μαγνητικών", επαργυρωμένων, επιχρυσωμένων, επιπλατινωμένων ή εσμαλτωμένων		
		Ράβδοι εν γένει και ράβδοι κοίλαι διά γεωτρήσεις· μορφοσίδηροι (εκλεκτός χάλυψ δι' άνθρακος):		Έτερα των εκ σιδηροκραμάτων ή χαλυβοκραμάτων:
			608.19-20	Πάχους όχι μεγαλυτέρου των 0,01 ιντσών:
73.15 A V δ) 2	73.63-79 (1) (34)	— Επεξειργασμέναι κατ' επιφάνειαν (εστιλβωμέναι, επενδεδυμέναι κλπ.)		Ελασματοποιηθέντα εν θερμώ
			608.21-20	Πάχους μεγαλύτερου των 0,01 ιντσών αλλά μη υπερβαίνοντος τις 0,05 ίντσες:
		Φύλλα (εκλεκτός χάλυψ δι' άνθρακος)		Ελασματοποιηθέντα εν θερμώ
73.15 A VI γ) 2	73.64-79 (2) (34)	— Επενδεδυμένα ή άλλως κατειργασμένα κατ' επιφάνειαν	608.23-20	Πάχους μεγαλύτερου των 0,05 ιντσών:
				Ελασματοποιηθέντα εν θερμώ

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή εμπορευμάτων	Κώδικας TS USA	Περιγραφή εμπορευμάτων
		Β. ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ		
		Ράβδοι (χαλυβοκράματα)		Φύλλα και λαμαρίναι εκ σιδηροκράματος ή χαλυβοκράματος, μη κεκομμένα, μη πρεσσαρισμένα και μη σταμπαρισμένα, εις σχήμα μη τετραγωνικόν (εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται εις τον κώδικα 609.17), πλην των εκ χάλυβος δι' εργαλεία ή εξ ανοξειδώτου χάλυβος:
73.15 B V δ) 2 ββ)	73.73-89 (4) (5) (6) (34)	— Επεξεργασμέναι κατ' επιφάνειαν (εστιλβωμέναι, επενδεδυμέναι κλπ.) έτεραι των ανοξειδώτων ή πυριμάχων		
		Φύλλα (χαλυβοκράματα)		
73.15 B VI γ) 2 ββ)	73.74-89 (4) (5) (34)	— Επενδεδυμένα ή άλλως κατειργασμένα κατ' επιφάνειαν, έτερα των ανοξειδώτων ή πυριμάχων	607.81-00	— Λαμαρίναι, μη επενδεδυμέναι ή επιμεταλλωμέναι και μη επεστρωμέναι δι' ετέρου μετάλλου, πλην των εκ μελανοσιδήρου, μη χημικώς αποξειδωθείσαι και μη ελασματοποιηθείσαι εν ψυχρώ
				— Φύλλα, έτερα των εκ πυριμάχου χάλυβος:
			608.38-20	— — Πάχους όχι μεγαλυτέρου των 0,01 ιντσών
			608.55-20	— — Πάχους μεγαλυτέρου των 0,01 ιντσών αλλά μη υπερβαίνοντος τις 0,05 ίντσες
			608.67-20	— — Πάχους άνω των 0,05 ιντσών

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή εμπορευμάτων	Κώδικας TS USA	Περιγραφή εμπορευμάτων
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2		
		ΛΑΜΑΡΙΝΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΙ ΕΝ ΨΥΧΡΩ		
		Α. ΧΑΛΥΨ ΔΙ' ΑΝΘΡΑΚΟΣ		
		Ράβδοι		Λαμαρίναι εκ σιδήρου ή χάλυβος, μη κεκομμέναι και μη πρεσσαρισμέναι, εις σχήμα μη τετραγωνικών (εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται εις τον κώδικα 609.17):
73.10 Γ	73.10-30 (6) (8)	— Απλώς ληφθείσαι ή αποπερατωθείσαι εν ψυχρώ		Μη επενδεδυμέναι ή επιμεταλλωμέναι και μη επεστρωμέναι δι' ετέρου μετάλλου:
73.10 Δ II	73.10-49 (6) (8) (31) (34)	— Επεξειργασμέναι κατ' επιφάνειαν (εστιλβωμέναι, επενδεδυμέναι κλπ.)		Έτεραι των εκ μελανοσιδήρου:
		Φύλλα		Χημικώς αποξειδωθείσαι ή ελασματοποιηθείσαι εν ψυχρώ, έτεραι των εκ σιδηροκράματος ή χαλυβοκράματος:
		Απλώς ελασματοποιηθέντα εν ψυχρώ:		
73.12 Β II α)	73.12-25 (8) (9)	— Έτερα των παρουσιαζομένων εις ρόλους διά την κατασκευήν λευκοσιδήρου, "μαγνητικά"	607.83-20	— Λαμαρίναι
β)	73.12-29 (8) (10)	— Έτερα των παρουσιαζομένων εις ρόλους διά την κατασκευήν λευκοσιδήρου, έτερα των "μαγνητικών"	607.83-50	— Λαμαρίναι, βεβαμμέναι ή βερνικωμέναι
				Έτεραι λαμαρίναι:
Γ II	73.12-40 (8) (31) (34)	— Εσμαλτωμένα	607.83-55	— Με ελάχιστο όριο αντοχής 40 000 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα
		Έτερα εκείνων πάχους κατωτέρου των 0,50 mm, επενδεδυμένων δι' ηλεκτρολύσεως δι' οξειδίων του χρωμίου ή χρωμίου και οξειδίων του χρωμίου, του πάχους του στρώματος της επικαλύψεως μη υπερβαίνοντος τα 0,05 μικρόμετρα, έστω και λακκαρισμένων, βερνικωμένων ή/και τυπωτών:	607.83-60	— Έτεραι
Γ V β) 2 δδ)	73.12-88 (8) (31) (34)	— Λακκαρισμένα, βερνικωμένα, βεβαμμένα ή επενδεδυμένα διά τεχνητών πλαστικών υλών		
εε)	73.12-89 (8) (31) (34)	— Έτερα των προηγουμένων ειδών και πλην των επιχαλκωμένων, επινικελωμένων ή επιχρωμιωμένων, επαργιλιωμένων		
		Λαμαρίναι		
		Έτεραι των "μαγνητικών":		
73.13 Β IV α)	73.13-62 (8) (31) (34) (36)	— Επαργυρωμέναι, επιχρυσωμέναι, επιπλατινωμέναι ή εσμαλτωμέναι		
		Εκλεκτός χάλυψ δι' άνθρακος		
		Ράβδοι και κοίλαι ράβδοι διά γεωτρήσεις· μορφοσίδηροι:		
73.15 Α V γ)	73.63-50 (6) (8)	— Απλώς ληφθείσαι ή αποπερατωθείσαι εν ψυχρώ		
δ) 2	73.63-79 (6) (8) (31) (34)	— Επεξειργασμέναι κατ' επιφάνειαν (εστιλβωμέναι, επενδεδυμέναι κλπ.)		
		Φύλλα		
VI β)	73.64-50 (8)	— Απλώς ελασματοποιηθέντα εν ψυχρώ		
γ) 2	73.64-79 (8) (31) (34)	— Επενδεδυμένα ή άλλως κατειργασμένα κατ' επιφάνειαν		

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή εμπορευμάτων	Κώδικας TS USA	Περιγραφή εμπορευμάτων
		Χαλυβοκράματα		
		"Ράβδοι εν γένει και ράβδοι κοίλαι διά γεωτρήσεις· μορφοσίδηροι:		
73.15 B V γ) 2 γγ)	73.73-55 (6) (8) (21)	— Απλώς ληφθείσαι ή αποπερατωθείσαι εν ψυχρώ: μορφοσίδηροι πλην των ληφθέντων εξ απαρχών εις ρόλους διά λαμαρίνας, εκ μεγάλων πλατέων, εκ φύλλων ή εκ λαμαρινών· ράβδοι· μετά S, Pb και P (εξ αποκοπής και λοιπά)		

Β. ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ

		Χαλυβοκράματα	607.93-20	Λαμαρίναι εκ σιδηροκραμάτων ή χαλυβοκραμάτων, μη κεκομμέναι, μη πρεσσαρισμέναι και μη σταμπαρισμέναι, εις σχήμα μη τετραγωνικόν (εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται εις τον κώδικα 609.17):
		Ράβδοι εν γένει και ράβδοι κοίλαι διά γεωτρήσεις· μορφοσίδηροι		Μη επενδεδυμέναι ή επιμεταλλωμέναι και μη επεστρωμέναι δι' ετέρου μετάλλου:
		Απλώς ληφθείσαι ή αποπερατωθείσαι εν ψυχρώ: μορφοσίδηροι πλην των ληφθέντων εξ απαρχών εις ρόλους διά λαμαρίνας, εκ μεγάλων πλατέων, εκ φύλλων ή εκ λαμαρινών· ράβδοι:		Έτεραι των εκ μελανοσιδήρου:
73.15 B V γ) 2 γγ)	73.73-55 (5) (6) (8) (22)	— Μετά S, Pb και P (εξ αποκοπής και λοιπά)		Χημικώς αποξειδωθείσαι ή ελασματοποιηθείσαι εν ψυχρώ:
δδ)	73.73-59 (4) (5) (6) (8)	— Έτεραι των προηγούμενων ειδών και πλην των:		Έτεραι των διά χάλυβος δι' εργαλεία και εξ ανοξειδώτου χάλυβος
		ανοξειδώτων ή πυριμάχων, ταχείας κοπής		Λαμαρίναι, έτεραι των εκ πυριτικού μαγνητικού χάλυβος, έτεραι των εκ πυριμάχου χάλυβος
δ) 2 ββ)	73.73-89 (4) (5) (6) (8) (31) (34)	— Επεξειργασμέναι κατ' επιφάνειαν (εστιλβωμέναι, επενδεδυμέναι κλπ.): Έτεραι των ανοξειδώτων ή πυριμάχων		
		Φύλλα		
		Απλώς ελασματοποιηθέντα εν ψυχρώ:		
		"Μαγνητικά":		
73.15 B VI β) 1 αα)	73.74-51 (5) (8) (9)	— Παρουσιάζοντα, ανεξαρτήτως πάχους, μίαν απώλειαν εις W κατωτέραν ή ίσην προς 0,75 W		
ββ)	73.74-52 (5) (8) (9)	— Έτερα		
73.15 B VI β) 4	73.74-59 (4) (5) (8)	— Έτερα των "μαγνητικών", ανοξειδώτων ή πυριμάχων, ταχείας κοπής		
γ) 2 ββ)	73.74-89 (4) (8) (31) (34)	— Επενδεδυμένα ή άλλως κατειργασμένα κατ' επιφάνειαν:		
		Έτερα πλην των ανοξειδώτων ή πυριμάχων		

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή εμπορευμάτων	Κώδικας TS USA	Περιγραφή εμπορευμάτων
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3		
		ΛΑΜΑΡΙΝΑΙ		
		Α. ΧΑΛΥΨ ΔΙ' ΑΝΘΡΑΚΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙ' ΕΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ)		
		Ράβδοι:		Λαμαρίναι εκ σιδηροκραμάτων ή χαλυβοκραμάτων μη κεκομμέναι, μη πρεσσαρισμέναι και μη σταμπαρισμέναι εις σχήμα μη τετραγωνικόν (εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται εις τον κώδικα 609.17):
73.10 Δ I β)	73.10-45 (6) (8)	— Απλώς επεστρωμέναι δι' ετέρου μετάλλου: Ληφθείσαι ή αποπερατωθείσαι εν ψυχρώ		
II	73.10-49 (6) (35)	— Επεξειργασμέναι κατ' επιφάνειαν (εστιλβωμέναι, επενδεδυμέναι, κλπ.)	607.66-15	— Μη χημικώς αποξειδωθείσαι και μη ελασματοποιηθείσαι εν ψυχρώ, έτεραι των εις ρόλους
		Φύλλα:		
73.12 Γ II	73.12-40 (12) (14) (32)	— Εσμαλτωμένα	607.94-00	— Επεστρωμέναι δι' ετέρου μετάλλου, επενδεδυμέναι ή επιμεταλλωμέναι:
III β)	73.12-59 (8) (12)	— Επικασσιτερωμένα, έτερα του λευκοσιδήρου, επιψευδαργυρωμένα ή επιμολυβδωμένα		Έτεραι των εκ λευκοσιδήρου, των επενδεδυμένων διά κασσιτέρου και των επιμολυβδωμένων:
73.12 Γ IV α)	73.12-61 (12) (14)	— Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικώς	608.07-10	— Λαμαρίναι των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 10 cents ανά λίβρα
β)	73.12-63 (12) (14)	— Επιψευδαργυρωμένα κατ' άλλον τρόπον		
γ)	73.12-65 (12) (14)	— Επιμολυβδωμένα	608.11-00	— Λαμαρίναι των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 10 cents ανά λίβρα
V α) 2	73.12-75 (8)	Απλώς επεστρωμένα δι' ετέρου μετάλλου: Ελασματοποιηθέντα εν ψυχρώ Έχοντα υποστεί περαιτέρω επεξεργασίαν πέραν της επιστρώσεως δι' ετέρου μετάλλου: έτερα εκείνων πάχους κατωτέρου των 0,50 mm, επενδεδυμένων δι' ηλεκτρολύσεως δι' οξειδίων του χρωμίου ή χρωμίου και οξειδίων του χρωμίου, του πάχους του στρώματος της επικαλύψεως μη υπερβαίνοντος τα 0,05 μικρόμετρα, έστω και βερνικωμένων, λακκαρισμένων ή/και τυπωτών:		
73.12 Γ V β) 2 αα)	73.12-81 (12) (14)	— Επιχαλκωμένα		
ββ)	73.12-85 (12) (14)	— Επινικελωμένα ή επιχρωμιωμένα		
γγ)	73.12-87 (12) (14)	— Επαργιλιωμένα		
δδ)	73.12-88 (12) (14) (32)	— Λακκαρισμένα, βερνικωμένα, βεβαμμένα ή επενδεδυμένα διά τεχνητών πλαστικών υλών		
εε)	73.12-89 (12) (14) (42)	— Έτερα		
		Λαμαρίναι: Έτεραι των μαγνητικών:		
73.13 B IV α)	73.13-62 (37)	— Επαργυρωμέναι ή επιχρυσωμέναι, επιπλατινωμέναι ή εσμαλτωμέναι		
		Εκλεκτός χάλυψ δι' άνθρακος		
		Ράβδοι εν γένει και ράβδοι κοίλαι διά γεωτρήσεις· μορφοσίδηροι:		
73.15 A V δ) 1 ββ)	73.63-74 (6) (8)	— Απλώς επεστρωμέναι δι' ετέρου μετάλλου, ληφθείσαι ή αποπερατωθείσαι εν ψυχρώ		
2	73.63-79 (6) (35)	— Επεξειργασμέναι κατ' επιφάνειαν (εστιλβωμέναι, επενδεδυμέναι, κλπ.)		
		Φύλλα		
73.15 A VI γ) 1 ββ)	73.64-75 (8)	— Απλώς επεστρωμένα δι' ετέρου μετάλλου, ελασματοποιηθέντα εν ψυχρώ		

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή εμπορευμάτων	Κώδικας TS USA	Περιγραφή εμπορευμάτων
73.15 A VI γ) 2	73.64-79 (35)	— Επενδεδυμένα ή άλλως κατειργασμένα κατ' επιφάνειαν		
		Χαλυβοκράματα		
		Ράβδοι		
73.15 B V δ) 1 ββ)	73.73-74 (6) (8) (16)	— Απλώς επεστρωμέναι δι' ετέρου μετάλλου ληφθείσαι ή αποπερατωθείσαι εν ψυχρώ		
δ) 2 αα)	73.73-83 (6) (16) (33)	— Επεξειργασμέναι κατ' επιφάνειαν (εστιλβωμέναι, επενδεδυμέναι κλπ.), ανοξείδωτοι ή πυρίμαχοι		
ββ)	73.73-89 (6) (16) (33)	— Έτεραι		
		Φύλλα		
73.15 B VI γ) 1 ββ)	73.74-74 (8)	— Απλώς επεστρωμένα δι' ετέρου μετάλλου: Ελασματοποιηθέντα εν ψυχρώ		
		Επενδεδυμένα ή άλλως κατειργασμένα κατ' επιφάνειαν:		
2 αα)	73.74-83 (16) (33)	— Ανοξείδωτα ή πυρίμαχα		
ββ)	73.74-89 (16) (33)	— Έτερα		

Β. ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ

		Χαλυβοκράματα		Λαμαρίναι εκ σιδηροκραμάτων ή χαλυβοκραμάτων μη κεκομμέναι, μη πρεσσαρισμέναι και μη σταμπαρισμέναι, εις σχήμα μη τετραγωνικόν (εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται εις τον κώδικα 609.17):
		Ράβδοι		
		— Απλώς ληφθείσαι ή αποπερατωθείσαι εν ψυχρώ: Μορφοσίδηροι, έτεροι των ληφθέντων εξ απαρχών εις ρόλους διά λαμαρίνας, εκ μεγάλων πλατέων, εκ φύλλων ή εκ λαμαρινών	607.78-00	— Μη επενδεδυμέναι ή επιμεταλλωμέναι και μη επεστρωμέναι δι' ετέρου μετάλλου: Έτεραι των εκ μελανοσιδήρου: Μη χημικώς αποξειδωθείσαι και μη ελασματοποιηθείσαι εν ψυχρώ: Έτεραι των εκ χάλυβος δι' εργαλεία και των εξ ανοξειδώτου χάλυβος
73.15 B V γ) 2 γγ)	73.73-55 (6) (8) (12) (22)	— Μετά S, Pb και P (εξ αποκοπής και λοιπά)		
δδ)	73.73-59 (4) (6) (12)	— Έτεραι των προηγουμένων ειδών και πλην των: ανοξειδώτων ή πυριμάχων, ταχείας κοπής	607.91-00	— Μη επενδεδυμέναι ή επιμεταλλωμέναι και μη επεστρωμέναι δι' ετέρου μετάλλου: Έτεραι των εκ μελανοσιδήρου: Χημικώς αποξειδωθείσαι ή ελασματοποιηθείσαι εν ψυχρώ: Έτεραι των εκ χάλυβος δι' εργαλεία και εξ ανοξειδώτου χάλυβος
		Φύλλα		
73.15 B VI γ) 1 ββ)	73.74-74 (8) (12) (18)	— Απλώς επεστρωμένα δι' ετέρου μετάλλου, ελασματοποιηθέντα εν ψυχρώ, επενδεδυμένα ή άλλως κατειργασμένα κατ' επιφάνειαν:		
2 αα)	73.74-83 (8) (12) (18) (32)	— Ανοξείδωτα ή πυρίμαχα	608.14-20	— Επενδεδυμέναι ή επεστρωμέναι διά μετάλλου, έτεραι των εκ λευκοσιδήρου, των επενδεδυμένων διά κασσιτέρου και των επιμολυβδωμένων
ββ)	73.74-89 (12) (14) (18) (32)	— Έτερα		

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή εμπορευμάτων	Κώδικας TS USA	Περιγραφή εμπορευμάτων
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4		
		ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΙ ΜΟΡΦΑΙ		
		Α. ΧΑΛΥΨ ΔΙ' ΑΝΘΡΑΚΟΣ		
		Είδη καθορισμένης μορφής εκ σιδήρου ή χάλυβος		Είδη καθορισμένης μορφής εκ σιδήρου ή χάλυβος, ελασματοποιηθέντα ή εφελκυσθέντα εν θερμώ, σφυρηλατηθέντα ή και ληφθέντα ή απο-περατωθέντα εν ψυχρώ, έστω και διάτρητα ή άλλως επεξειργασμένα:
73.11 A II	73.11-20 (19)	— Απλώς σφυρηλατηθέντα		
		— Απλώς ληφθέντα ή αποπερατωθέντα εν ψυχρώ:		
III α)	73.11-31 (19)	— Εξ απαρχών εις ρόλους διά λαμαρίνας, εκ μεγάλων πλατέων, εκ φύλλων ή εκ λαμαρινών		Ελασματοποιηθέντα εν θερμώ ή ληφθέντα εν ψυχρώ και βάρους άνω των 0,29 λιβρών ανά γραμμικόν πόδα:
III β)	73.11-39 (19)	— Έτερα πλην των εξ απαρχών εις ρόλους διά λαμαρίνας, εκ μεγάλων πλατέων, εκ φύλλων ή εκ λαμαρινών		Μη διάτρητα ή άλλως επεξειργασμένα, έτερα των σιδηροκραμάτων ή χαλυβοκραμάτων:
				Με εγκαρσία τομή κατά την μεγαλυτέραν της διάστασιν 3 ιντσών ή πλέον:
		Ράβδοι εν γένει και ράβδοι κοίλαι διά γεωτρήσεις· μορφοσίδηροι:		Είδη καθορισμένης μορφής με πλατέα πτερύγια
			609.80-05	Πάσσαλοι σχήματος H
73.15 A V α)	73.63-10 (19) (20)	— Απλώς σφυρηλατηθείσαι (εκλεκτός χάλυψ δι' άνθρακος)	609.80-15	Έτερα
73.15 A V γ)	73.63-50 (19) (20)	— Απλώς ληφθείσαι ή αποπερατωθείσαι εν ψυχρώ (εκλεκτός χάλυψ δι' άνθρακος)		Έτερα των ειδών καθορισμένης μορφής με πλατέα πτερύγια:
73.15 B V γ) 2 γγ)	73.73-55 (20) (21)	— Απλώς ληφθείσαι ή αποπερατωθείσαι εν ψυχρώ:	609.80-35	Γωνίαι
		Μορφοσίδηροι έτεροι πλην των ληφθέντων εξ απαρχών εις ρόλους διά λαμαρίνας, εκ μεγάλων πλατέων, εκ φύλλων ή εκ λαμαρινών· ράβδοι:	609.80-41	Μορφοσίδηρος τομής U
			609.80-45	Έτερα
		Μετά S, Pb και P (εξ αποκοπής και λοιπά) (χαλυβοκράματα)		
		Β. ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ		
		Χαλυβοκράματα	609.82-00	Είδη καθορισμένης μορφής εκ σιδηροκραμάτων, ή χαλυβοκραμάτων, ελασματοποιηθέντα ή εφελκυσθέντα εν θερμώ, σφυρηλατηθέντα ή και ληφθέντα ή αποπερατωθέντα εν ψυχρώ, έστω και διάτρητα ή άλλως επεξειργασμένα:
		Ράβδοι εν γένει και ράβδοι κοίλαι διά γεωτρήσεις· μορφοσίδηροι		
		Απλώς σφυρηλατηθείσαι:		Ελασματοποιηθέντα εν θερμώ ή ληφθέντα εν ψυχρώ βάρους άνω των 0,29 λιβρών ανά γραμμικόν πόδα:
73.15 B V α) 1	73.73-13 (20)	— Ανοξείδωτοι ή πυρίμαχοι		
73.15 B V α) 2	73.73-14 (20)	— Ταχείας κοπής		Μη διάτρητα ή μη άλλως επεξειργασμένα
73.15 B V α) 3	73.73-19 (20)	— Έτεραι των ταχείας κοπής και ανοξείδωτων ή πυριμάχων		
		Απλώς ληφθείσαι ή αποπερατωθείσαι εν ψυχρώ:		
		Μορφοσίδηροι ληφθέντες εξ απαρχών εις ρόλους διά λαμαρίνας, εκ μεγάλων πλατέων, εκ φύλλων ή εκ λαμαρινών:		
73.15 B V γ) 1 αα)	73.73-43 (20)	— Ανοξείδωτοι ή πυρίμαχοι		

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή εμπορευμάτων	Κώδικας TS USA	Περιγραφή εμπορευμάτων
73.15 B V γ) 1 ββ)	73.73-49 (20)	— Έτεροι πλην των ανοξειδώτων ή πυριμάχων		
		Έτεροι μορφοσίδηροι· ράβδοι:		
73.15 B V γ) 2 αα)	73.73-53 (20)	— Ανοξείδωτοι ή πυρίμαχοι		
73.15 B V γ) 2 ββ)	73.73-54 (20)	— Ταχείας κοπής		
73.15 B V γ) 2 γγ)	73.73-55 (20) (22)	— Μετά S, Pb και P (εξ αποκοπής και λοιπά)		
73.15 B V γ) 2 δδ)	73.73-59 (20)	— Έτερα των τριών προηγουμένων ειδών		

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή εμπορευμάτων	Κώδικας TS USA	Περιγραφή εμπορευμάτων
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6		
		ΡΑΒΔΟΙ ΕΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ		
		Α. ΧΑΛΥΨ ΔΙ' ΑΝΘΡΑΚΟΣ		
73.10 Δ II	73.10-49 (27) (29)	— Ράβδοι επεξειργασμέναι κατ' επιφάνειαν (εστιλβωμέναι, επενδεδυμέναι κλπ.)		Ράβδοι εκ χάλυβος (πλην των κεκαμένων ράβδων οπλισμού σκυροδέματος):
		Εκλεκτός χάλυψ δι' άνθρακος		Έτεραι των εκ χαλυβοκραμάτων:
73.15 A V δ) 2	73.63-79 (27) (29)	— Ράβδοι εν γένει και ράβδοι κοίλαι διά γεωτρήσεις· μορφοσίδηροι: επεξειργασμέναι κατ' επιφάνειαν (εστιλβωμέναι, επενδεδυμέναι κλπ.)		Μη ληφθείσαι εν ψυχρώ:
				Μη επενδεδυμέναι διά μετάλλου ή επιμεταλλωμέναι:
			606.83-10	— Πλατέα
73.15 A VI γ) 2	73.64-79 (7) (12) (30) (34)	— Φύλλα επενδεδυμένα ή άλλως κατειργασμένα κατ' επιφάνειαν	606.83-30	— Ράβδοι κυκλικής διατομής
			606.83-50	— Έτερα
		Β. ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ		
		Χαλυβοκράματα	606.97-00	Ράβδοι εκ χάλυβος (έτεραι των κεκαμένων ράβδων οπλισμού σκυροδέματος):
		Ράβδοι εν γένει και ράβδοι κοίλαι διά γεωτρήσεις· μορφοσίδηροι:		Χαλυβοκράματα:
73.15 B V δ) 2 ββ)	73.73-89 (4) (27) (29)	— Επεξειργασμέναι κατ' επιφάνειαν (εστιλβωμέναι κατ' επιφάνειαν κλπ.) έτεραι των ανοξειδώτων ή πυριμάχων		Έτεραι των εξ ανοξειδώτου χάλυβος ή εκ χάλυβος δι' εργαλεία:
				Μη ληφθείσαι εν ψυχρώ

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή εμπορευμάτων	Κώδικας TS USA	Περιγραφή εμπορευμάτων
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7		
		ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΙ		
		Α. ΧΑΛΥΨ ΔΙ' ΑΝΘΡΑΚΟΣ		
		Ράβδοι		Λαμαρίναι εκ σιδήρου ή χάλυβος μη κεκαμέναι, μη πρεσσαρισμέναι και μη σταμπαρισμέναι, εις σχήμα μη τετραγωνικόν (εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται εις τον κώδικα 609.17):
73.10 Δ Ι β)	73.10-45 (5) (6) (8) (32)	— Απλώς επεστρωμέναι δι' ετέρου μετάλλου: ληφθείσαι ή αποπερατωθείσαι εν ψυχρώ		
II	73.10-49 (5) (6) (8) (32)	— Επεξειργασμέναι κατ' επιφάνειαν (εστιλβωμέναι, επενδεδυμέναι κλπ.)		Επενδεδυμέναι διά μετάλλου ή επιμεταλλωμέναι:
		Φύλλα		
73.12 Γ II	73.12-40 (5) (8) (32)	— Εσμαλτωμένα		Έτεραι των επικασσιτερωμένων, των επενδεδυμένων διά κασσιτέρου, των επιμολυβδωμένων (terne plate) και των επενδεδυμένων διά μολύβδου:
73.12 Γ IV α)	73.12-61 (5) (8)	— Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικώς		
73.12 Γ IV β)	73.12-65 (5) (8)	— Επιψευδαργυρωμένα κατ' άλλον τρόπον		Έτεραι των χαλυβοκραμάτων:
73.12 Γ V α) 2	73.12-75 (5) (8) (32)	— Απλώς επεστρωμένα δι' ετέρου μετάλλου: ελασματοποιηθέντα εν ψυχρώ	608.07-30	— Των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 10 cents ανά λίβρα
		— Έχοντα υποστεί περαιτέρω επεξεργασίαν πέραν της επιστρώσεως δι' ετέρου μετάλλου: έτερα εκείνων των πάχους κατωτέρου των 0,50 mm, επενδεδυμένων δι' ηλεκτρολύσεως δι' οξειδίων του χρωμίου ή χρωμίου και οξειδίων του χρωμίου, του πάχους του στρώματος της επικαλύψεως μη υπερβαίνοντος τα 0,50 μικρόμετρα, έστω και βερνικωμένων, λακκαρισμένων ή/και τυπωτών		— Των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 10 cents ανά λίβρα
				Επιψευδαργυρωμέναι:
			608.13-10	— Βεβαμμέναι ή βερνικωμέναι
			608.13-20	— Έτεραι: με ελάχιστο όριο αντοχής 40 000 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα
			608.13-30	— Έτεραι
			608.13-40	Επαργιλιωμέναι
73.12 Γ V β) 2 αα)	73.12-81 (5) (8)	— Επιχαλκωμένα	608.13-50	Έτεραι
ββ)	73.12-85 (5) (8)	— Επινικελωμένα ή επιχρωμιωμένα		
γγ)	73.12-87 (5) (8)	— Επαργιλιωμένα		
δδ)	73.12-88 (5) (8) (32)	— Λακκαρισμένα, βερνικωμένα, βεβαμμένα ή επενδεδυμένα διά τεχνητών πλαστικών υλών		
εε)	73.12-89 (5) (8) (32)	— Έτερα		
		Λαμαρίναι		
73.13 B IV α)	73.16-62 (5) (32) (43)	Έτεραι των μαγνητικών, επαργυρωμένων, επιχρυσωμένων, επιπλατινωμένων ή εσμαλτωμένων		
		Εκλεκτός χάλυψη δι' άνθρακος		
		Ράβδοι εν γένει και ράβδοι κοίλαι διά γεωτρήσεις· μορφοσίδηροι		
73.15 A V δ) 1 ββ)	73.63-74 (5) (6) (8) (32)	— Απλώς επεστρωμέναι δι' ετέρου μετάλλου: ληφθείσαι ή αποπερατωθείσαι εν ψυχρώ		
2	73.63-79 (5) (6) (8) (32)	— Επεξειργασμέναι κατ' επιφάνειαν (εστιλβωμέναι, επενδεδυμέναι κλπ.)		
		Φύλλα		
VI γ) 1 ββ)	73.64-75 (5) (8) (32)	— Απλώς επεστρωμένα δι' ετέρου μετάλλου: ελασματοποιηθέντα εν ψυχρώ		
2	73.64-79 (5) 8) (32)	— Επενδεδυμένα ή άλλως κατειργασμένα κατ' επιφάνειαν		

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή εμπορευμάτων	Κώδικας TS USA	Περιγραφή εμπορευμάτων
		Β. ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΛΥΒΔΩΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΙ		
		Φύλλα		Λαμαρίναι εκ σιδήρου ή χάλυβος, μη κεκαμέναι, μη πρεσσαρισμέναι και μη σταμπαρισμέναι, εις σχήμα μη τετραγωνικόν (εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται εις τον κώδικα 609.17):
73.12 Γ IV γ)	73.12-65 (5) (8)	— Επιμολυβδωμένα		Επενδεδυμέναι διά μετάλλου ή επιμεταλλωμέναι:
		Χαλυβοκράματα	608.01-00	— Επιμολυβδωμέναι (terne plate) και επενδεδυμέναι διά μολύβδου
		Ράβδοι εν γένει και ράβδοι κοίλαι διά γεωτρήσεις· μορφοσίδηροι:	608.14-40	— Λαμαρίναι εκ σιδηροκραμάτων ή χαλυβοκραμάτων, έτεραι των επικασσιτερωμένων, των επενδεδυμένων διά κασσιτέρου, των επιμολυβδωμένων και των επενδεδυμένων διά μολύβδου
73.15 Β V δ) 1 ββ)	73.73-74 (5) (6) (8) (32)	— Απλώς επεστρωμέναι δι' ετέρου μετάλλου: Ληφθείσαι ή αποπερατωθείσαι εν ψυχρώ		
2 ββ)	73.73-89 (5) (6) (8) (32)	— Επεξειργασμέναι κατ' επιφάνειαν (εστιλβωμέναι, επενδεδυμέναι κλπ.) έτεραι των ανοξειδώτων ή πυριμάχων		
		Φύλλα		
73.15 Β VI γ) 1 ββ)	73.74-74 (5) (8) (32)	— Απλώς επεστρωμένα δι' ετέρου μετάλλου: ελασματοποιηθέντα εν ψυχρώ		
		Επενδεδυμένα ή άλλως κατειργασμένα κατ' επιφάνειαν:		
73.15 Β VI γ) 2 αα)	73.74-83 (5) (8) (32)	— Ανοξείδωτα ή πυρίμαχα		
ββ)	73.74-89 (5) (8) (32)	— Έτερα		

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή εμπορευμάτων	Κώδικας TS USA	Περιγραφή εμπορευμάτων
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8		
		ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ (ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΟΣΙΔΗΡΟΥ)		
73.12 Γ III β)	73.12-59 (5) (8)	**Φύλλα** — Επικασσιτερωμένα, εκτός του λευκοσιδήρου		Λαμαρίναι εκ σιδήρου ή χάλυβος, μη κεκαμέναι, μη πρεσσαρισμέναι και μη σταμπαρισμέναι, εις σχήμα μη τετραγωνικόν (εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται εις τον κώδικα 609.17): Επενδεδυμέναι διά μετάλλου ή επιμεταλλωμέναι Λευκοσίδηρος και επικασσιτερωμέναι λαμαρίναι:
			607.96-00	— Εισάγονται προς χρήσιν εις την κατασκευήν βραστήρων χυμού σφενδάμνου
			607.97-00	— Έτερα, των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 10 cents ανά λίβρα
			607.99-00	— Έτερα, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 10 cents ανά λίβρα

Σημειώσεις

(1) Περιλαμβάνονται αν έχουν ορθογώνια διατομή. Αν έχουν πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 3/16 ίντσες εξαιρούνται, αν έχουν πλάτος μικρότερο ή ίσο με 8 ίντσες ή αν δεν έχουν μορφή ρολών.

(2) Αν έχουν πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 3/16 ίντσες εξαιρούνται εφόσον έχουν κοπεί κατά παραγγελία ή έχουν πλάτος ίσο ή μικρότερο από 8 ίντσες.

(4) Εξαιρούνται οι χάλυβες "tool steel", "high speed tool steel", "tool steel" του τύπου που περιγράφεται στο headnote 2 (H) (VII) B και "chipper knife steel", όπως ορίζεται στο schedule 6, part 2, subpart B, 2 (H), (V), (VI), (VII) και (VIII) του Tarif Schedules of the United States Annotated.

(5) Περιλαμβάνονται αν έχουν πάχος μικρότερο από 3/16 ίντσες.

(6) Καλύπτονται αν έχουν ορθογώνια διατομή.

(7) Περιλαμβάνονται αν έχουν ελασματοποιηθεί εν θερμώ.

(8) Περιλαμβάνονται αν το πάχος υπερβαίνει τις 12 ίντσες.

(9) Εξαιρείται ο πυριτιούχος χάλυβας για μαγνητικές λαμαρίνες και ελάσματα όπως ορίζεται στο schedule 6, part 2, subpart B, 2 (H) (IX) του Tarif Schedules of the United States Annotated.

(10) Εξαιρούνται αν έχουν πάχος μικρότερο από 0,0142 ίντσες και εφόσον ο μαύρος σίδηρος πληροί τις προδιαγραφές ASTM A-625 ή A-650.

(12) Περιλαμβάνονται αν έχουν πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 3/16 ίντσες.

(14) Περιλαμβάνονται αν έχουν υποστεί έλαση εν θερμώ και έχουν πλάτος μεγαλύτερο από 8 ίντσες ή αν έχουν υποστεί έλαση εν ψυχρώ και έχουν πλάτος μεγαλύτερο από 12 ίντσες.

(16) Περιλαμβάνονται αν είναι επενδεδυμένα.

(18) Εξαιρούνται αν είναι επιστρωμένα.

(19) Περιλαμβάνονται αν η εγκάρσια τομή κατά τη μεγαλύτερη διάστασή της είναι ίση ή μεγαλύτερη από 3 ίντσες.

(20) Περιλαμβάνονται αν πρόκειται για μορφοχάλυβες.

(21) Περιλαμβάνονται αν περιέχουν μόλυβδο ή θείο μέχρι ποσοστού 0,35 %.

(22) Περιλαμβάνονται αν περιέχουν μόλυβδο ή θείο σε ποσοστό άνω του 0,35 %.

(27) Περιλαμβάνονται αν η διατομή τους έχει μορφή τμημάτων κύκλων, ελλείψεων, ισοσκελών τριγώνων, ορθογωνίων, εξαγώνων, οκταγώνων ή τετραπλεύρων με δύο πλευρές παράλληλες και δύο άλλες πλευρές ίσες, και δεν είναι κοίλα. Αν έχουν ορθογώνια διατομή περιλαμβάνονται αν έχουν πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 3/16 ίντσες και πλάτος ίσο ή μικρότερο από 8 ίντσες. Αν έχουν κυκλική διατομή, περιλαμβάνονται αν έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 18,8 mm ή αν έχουν διάμετρο ίση ή μικρότερη από 18,8 mm και αν δεν είναι σε κουλούρες.

(29) Εξαιρούνται αν έχουν ληφθεί εν ψυχρώ.

(30) Περιλαμβάνονται αν έχουν πλάτος ίσο ή μικρότερο από 8 ίντσες.

(31) Περιλαμβάνονται αν έχουν υποστεί έλαση εν ψυχρώ.

(32) Περιλαμβάνονται αν φέρουν μεταλλική επένδυση ή επίστρωση.

(33) Αν έχουν πάχος μικρότερο από 3/16 ίντσες, περιλαμβάνονται αν έχουν πλάτος μεγαλύτερο από 12 ίντσες. Αν έχουν πάχος μεγαλύτερο απο 3/16 ίντσες περιλαμβάνονται αν έχουν υποστεί έλαση εν ψυχρώ και έχουν πλάτος μεγαλύτερο από 12 ίντσες και αν έχουν υποστεί έλαση εν θερμώ αν έχουν πλάτος μεγαλύτερο από 8 ίντσες.

(34) Εξαιρούνται αν είναι επενδεδυμένα, επικαλυμμένα ή επιστρωμένα με μέταλλα.

(35) Περιλαμβάνονται αν είναι επιστρωμένα, επικαλυμμένα ή επενδεδυμένα με άλλα μέταλλα ή αν έχουν υποστεί άλλη επιφανειακή κατεργασία. Αν είναι επιστρωμένα και έχουν πάχος μικρότερο από 3/16 ίντσες, περιλαμβάνονται αν έχουν πλάτος μεγαλύτερο από 12 ίντσες. Αν είναι επιστρωμένα, επικαλυμμένα ή επενδεδυμένα με άλλα μέταλλα και αν έχουν πάχος μεγαλύτερο από 3/16 ίντσες, περιλαμβάνονται αν έχουν πλάτος ίσο ή μεγαλύτερο από 8 ίντσες για τα προϊόντα που δεν έχουν υποστεί έλαση εν ψυχρώ και αν έχουν πλάτος ίσο ή μεγαλύτερο από 2 ίντσες για τα προϊόντα που έχουν υποστεί έλαση εν ψυχρώ. Αν έχουν υποστεί άλλη επιφανειακή κατεργασία, περιλαμβάνονται αν δεν είναι σε κουλούρες, αν έχουν πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 3/16 ίντσες, πλάτος ίσο ή μεγαλύτερο από 8 ίντσες και έχουν υποστεί έλαση εν θερμώ.

(36) Περιλαμβάνονται αν είναι σμαλτωμένα.

(37) Περιλαμβάνονται αν είναι επιστρωμένα. Αν είναι επενδεδυμένα ή επικαλυμμένα με άλλα μέταλλα, αλλά όχι επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα ή επιστρωμένα με πλατίνη, περιλαμβάνονται εφόσον έχουν πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 3/16 ίντσες.

(41) Αν έχουν πάχος ίσο ή μεγαλύτερο από 3/16 ίντσες, εξαιρούνται αν έχουν κοπεί κατά μήκος.

(42) Όταν έχουν υποστεί έλαση εν ψυχρώ, περιλαμβάνονται εφόσον έχουν επενδυθεί ή επιστρωθεί με μέταλλο. Όταν έχουν υποστεί έλαση εν ψυχρώ περιλαμβάνονται εφόσον έχουν επενδυθεί ή επιστρωθεί με μέταλλο ή όταν δεν έχουν επενδυθεί ή επιστρωθεί με μέταλλο, εφόσον έχουν κοπεί κατά παραγγελία.

(43) Εξαιρούνται αν έχουν επαργυρωθεί, επιχρυσωθεί ή επιστρωθεί με πλατίνη.