C/2024/6316

21.10.2024

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

(C/2024/6316)

Tämä tiedonanto julkaistaan annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 ([1]) 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

VAKIOMUUTOKSEN HYVÄKSYNNÄN TIEDOKSI ANTAMINEN

”Côtes du Rhône Villages”

PDO-FR-A0664-AM07

Tiedonannon päivämäärä: 22.7.2024

HYVÄKSYTYN MUUTOKSEN KUVAUS JA PERUSTELUT

1. **Viiniköynnöslajikkeet**

Laajennetaan toissijaisten lajikkeiden luetteloa tuote-eritelmän I luvun V kohdan 1 alakohdassa ”Viiniköynnöslajikkeet”.

a) Valkoviinit:

Lisätään lajikkeet Carignan B, Floréal B ja Rolle B. Niiden osuus viljellyistä lajikkeista saa olla enintään 5 prosenttia ja sekoituksissa enintään 10 prosenttia.

b) Puna- ja roseeviinit:

Lisätään lajikkeet Carignan B, Floréal B, Rolle B ja Vidoc N. Niiden osuus viljellyistä lajikkeista saa olla enintään 5 prosenttia ja sekoituksissa enintään 10 prosenttia.

Kyseisten lajikkeiden lisäämisellä pyritään sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja vähentämään kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Toissijaisiksi lajikkeiksi lisättävät lajikkeet vastaavat nimityksen viinien profiilia. Niiden avulla viljelyssä voidaan ottaa huomioon kuivuus ja sienitaudit sekä vähentää kasvinsuojeluaineiden käyttöä.

Edellä mainitut lajikkeet lisätään yhtenäisen asiakirjan kohtaan ”Rypälelajike/rypälelajikkeet”.

Täsmennetään lajikkeiden Carignan B, Floréal B, Rolle B ja Vidoc N osuus viljellyistä lajikkeista tuote-eritelmän V kohdan 2 alakohdassa ”Viljelyosuuksia koskevat säännöt”. Muutos ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

Täsmennetään lajikkeiden Carignan B, Floréal B, Rolle B ja Vidoc N osuus sekoituksissa tuote-eritelmän IX kohdan 1 alakohdassa ”Rypälelajikkeiden sekoitukset”. Muutos ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

2. **Merkintöjä koskevat säännöt**

Vahvistetaan suurempaa maantieteellistä yksikköä koskevan merkinnän ”Vignobles de la Vallée du Rhône” käyttöä koskevat säännöt eritelmän I luvun XII kohdassa ”Esittelyä ja merkintöjä koskevat säännöt”. Kyseisen maininnan on oltava samassa visuaalisessa kentässä pakollisten tietojen kanssa. Se on painettava samalla kirjasinlajilla ja värillä kuin alkuperänimitys, mutta kirjasinkoko saa olla enintään kaksi kolmasosaa alkuperänimityksessä käytetystä.

Muutos sisällytetään yhtenäisen asiakirjan kohtaan ”Lisäedellytykset”.

Täsmennetään tuote-eritelmän I luvun XII kohdassa ”Esittelyä ja merkintöjä koskevat säännöt”, että sopeutumistarkoituksiin käytettävien rypälelajikkeiden nimiä ei mainita merkinnöissä.

([1]) EUVL L 9, 11.1.2019, s. 2.

Muutos sisällytetään yhtenäisen asiakirjan kohtaan ”Lisäedellytykset”.

3. **Ilmoitusvelvollisuudet**

Tuote-eritelmän ilmoitusvelvollisuuksia käsittelevää II lukua muutetaan niin, että vaatimukset ovat yhdenmukaisia nimityksen tarkastussuunnitelman kanssa.

Muutos ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

4. **Valvontaelintä koskevat tiedot**

Tuote-eritelmän valvontaelintä käsittelevää III lukua täydennetään tarkennuksella, että tuote-eritelmän noudattamista koskevat tarkastukset on tehtävä hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisesti ja valvontaelimen (Institut national de l'origine et de la qualité, INAO) valtuuttaman kolmannen osapuolen toimesta. Tämä takaa tarkastusten pätevyyden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden.

Tarkennus ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

1. **Nimi/nimet**

Côtes du Rhône Villages

2. **Maantieteellisen merkinnän tyyppi**

SAN – Suojattu alkuperänimitys

3. **Rypäletuotteiden luokat**

1. Viini

3.1 *Yhdistetyn nimikkeistön koodi*

— 22 – JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA

— 2204 – Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva

4. **Viini(e)n kuvaus**

Puna-, rosee- ja valkoviinit

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Viinit ovat kuohumattomia ja kuivia (käymiskykyisten sokereiden pitoisuus on enintään 4 g/l).

Pääosa tuotannosta (98 %) on puna- ja roseeviinejä. Viinit ovat täyteläisiä ja runsaita sekä voimakkaanvärisiä, ja viinien säilyvyys vaihtelee maaperätyypin ja tuottajan taitotietonsa perusteella määrittämän lajikesekoituksen mukaan. Grenache N -lajikkeen osuus sekoituksissa on vähintään 40 prosenttia. Lajikkeita Syrah N ja/tai Mourvèdre N lisätään siihen päälajikkeina niin, että niiden osuus rypälelajikkeista on vähintään 25 prosenttia.

Valkoviinien suutuntuma on pyöreä, ja maussa on toisinaan mausteiden ja vaniljan vivahteita.

Viinien luonnollisen alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 12 tilavuusprosenttia. Punaviineissä omenahappopitoisuus on alle 0,4 g/l. Muut analyyttiset kriteerit ovat unionin sääntelyn mukaisia.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

— Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%): 14,5

— Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%): —

— Vähimmäishappopitoisuus (milliekvivalenttia/litra):

— Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra): 16.33

— Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/l): —

5. **Viininvalmistusmenetelmät**

5.1 *Erityiset viininvalmistusmenetelmät*

1. Viininvalmistusmenetelmät

Erityinen viininvalmistusmenetelmä

— Vettä poistavat väkevöintimenetelmät ovat sallittuja punaviinien osalta, kunhan väkevöimisaste on enintään 10 prosenttia.

— Roseeviinien valmistuksessa viininvalmistajan on sallittua käyttää viininvalmistukseen tarkoitettua hiiltä, mutta yksinomaan puristemehussa. Sitä saa käyttää enintään 20 prosentissa viinin kokonaismäärästä, jonka asianomainen toimija on kyseessä olevasta rypälesadosta valmistanut.

2. Köynnösrivien ja köynnösten välinen etäisyys

Viljelykäytäntö

— Köynnösrivien välinen etäisyys on enintään 2,5 metriä.

— Kullakin köynnöksellä on enintään 2,5 neliömetriä maa-alaa; tämä pinta-ala saadaan kertomalla rivien väliset etäisyydet samalla rivillä olevien köynnösten välisellä etäisyydellä.

— Samalla rivillä olevien köynnösten välinen etäisyys on 0,80–1,25 metriä.

3. Leikkaus – yleiset määräykset

Viljelykäytäntö

— Viiniköynnökset leikataan kannuseikkauksella (Goblet- tai Royat-leikkaus) siten, että kuhunkin köynnökseen jätetään enintään kuusi kannusta. Kuhunkin kannukseen jätetään enintään kaksi silmua.

— Cordon-rungon muodostusaika rajataan enintään kahteen vuoteen. Tänä aikana sallitaan yksin- tai kaksinkertainen Guyot-leikkaus sellaisena kuin se määritellään jäljempänä Viognier B -lajikkeen osalta.

4. Leikkaus – erityismääräys

Viljelykäytäntö

Viognier B -rypälelajike voidaan leikata

— yksinkertaisella Guyot-menetelmällä, jolloin köynnökseen jätetään yksi enintään kahdeksansilmuinen oksa ja yksi tai kaksi enintään kaksisilmuista kannusversoa

— kaksinkertaisella Guyot-menetelmällä, jolloin köynnökseen jätetään kaksi enintään kuusisilmuista oksaa ja yksi tai kaksi enintään kaksisilmuista kannusversoa.

5. Kastelu

Viljelykäytäntö

Keinokastelu on sallittua.

6. Viljelykäytännöt kasvuympäristön fysikaalisten ja biologisten ominaisuuksien säilyttämiseksi

Viljelykäytäntö

Viininviljelyalueen kasvuympäristön olennaisten fysikaalisten ja biologisten ominaisuuksien säilyttämiseksi

— rikkakasvien kemiallinen hävittäminen pientareilta on kiellettyä

— rikkakasvien kemiallinen hävittäminen yli puolella viinitarhan pinta-alasta on kiellettyä (alaan ei lasketa mukaan pientareita)

— muovikatteiden käyttö on kiellettyä

— tarkistetun alkuperänimityksen viinien tuotantoon tarkoitettujen lohkojen pinnanmuotojen ja maaperän luonnollisten kerrostumien kaikenlainen merkittävä muuttaminen on kiellettyä.

5.2 *Enimmäistuotokset*

1.

50 hehtolitraa hehtaaria kohden

6. **Rajattu maantieteellinen alue**

Viinirypäleiden korjuu ja viiniyttäminen sekä viinien valmistus suoritetaan seuraavien kuntien alueella:

— Ardèchen departementti: Bourg-Saint-Andéol, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche ja Saint-Martin-d'Ardèche;

— Drômen departementti: Bouchet, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrison, Nyons, (Le) Pègue, Piégon, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Suze-la-Rousse, Taulignan, Tulette, Venterol ja Vinsobres;

— Gardin departementti: Aiguèze, Bagnols-sur-Cèze, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Comps, Cornillon, Domazan, Estézargues, Fournès, Gaujac, Laudun, Montfrin, Orsan, Pont-Saint-Esprit, Pujaut, Rochefort-du-Gard, Sabran, Saint-Alexandre, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Sauveterre, Saze, Tresques, Valliguières ja Vénéjan;

— Vauclusen departementti: Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Buisson, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Courthézon, Faucon, Grillon, Jonquières, La Roque-Alric, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, Sablet, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vedène, Villedieu, Violès ja Visan.

7. **Rypälelajike/rypälelajikkeet**

Carignan N

Carignan blanc B

Clairette B

Clairette rose Rs

Counoise N

Floreal B

Grenache N

Grenache blanc B

Grenache gris G

Marsanne B

Muscardin N

Piquepoul blanc B

Piquepoul noir N

Roussanne B

Terret noir N

Vermentino B – Rolle

Vidoc N

Viognier B

8. **Yhteyden/yhteyksien kuvaus**

Maantieteellinen alue sijaitsee Montélimarin ja Avignonin välillä Rhônen jokilaakson eteläosassa neljän departementin alueella. Rhônejoki on alueen sydän ja merkittävä liikenneväylä.

Tertiäärikaudella Rhônen jokilaakso oli Välimeren vuono, joka ulottui Vienneen saakka. Maisema sai nykyisen muotonsa sen jälkeen, kun meri oli kvartäärikaudella vetäytynyt eroosioilmiöiden (sateet, tuulet, jokieroosio) vaikutuksesta. Nykyään maisemaa hallitsevat kukkulat ja tasanteet. Maaperän luonne vaihtelee paljon: alueella on jokitasanteita, merkeliä ja pehmeää kalkkikiveä sekä eroosion synnyttämää maa-ainesta (merkelisavi, hiekka, hiekkakivi, molassi).

Rhônen jokilaakson eteläosassa ilmasto on välimerellinen: kesät ovat kuumia ja kuivia, ja vuotuinen sademäärä on pieni. Sateita saadaan pääasiassa syksyllä ja lopputalvesta. Ilmastoon vaikuttaa merkittävästi myös mistraali, usein ankara pohjoistuuli, joka kuivattaa ilmastoa. Mistraali puhaltaa keskimäärin 120 päivää vuodessa. Se kirkastaa taivaan, ja sen ansiosta alueella on usein hyvin aurinkoista. Laaksoa ympäröivät vuoret ja kukkulat saavat aikaan tuulitunneli-ilmiön (Rhônen tuulitunnelin Venturi-ilmiö), joka lisää tuulen voimakkuutta.

Rhônen jokilaakson viininviljelyalue vahvisti 1700-luvulla paikkansa arvostetuimpien viinialueiden joukossa, ja 1700-luvun lopulla ja 1800-luvulla viininviljelyalue laajeni joen vasemmalla rannalla. Vuonna 1864 agronomi Jules Guyot, jolle Napoleon III oli antanut tehtäväksi laatia raportin Ranskan viininviljelyn tilasta ja tulevaisuudesta, viittasi (monikossa) Rhônen rinteisiin (”Côtes du Rhône”) kuvatessaan viininviljelyaluetta, joka ulottui Saint-Gillesistä Beaucairen kautta Tournoniin. Koska Rhônejoki oli lähellä, viineille oli hyvä myyntiväylä.

Viininviljelystä tuli merkittävä tulonlähde. Viininviljely on ollut alueella niin merkittävää, että viinit saivat tarkistetun alkuperänimityksen vuonna 1937.

Tämän hyväksynnän saatuaan viinintuottajat ilmoittivat, että he haluaisivat alkaa käyttää maantieteellistä nimeä, jotta parhaiden viinien arvostus paranee ja ne voidaan yksilöidä. Tämä johti siihen, että vuonna 1966 viinintuottajille myönnettiin mahdollisuus liittää tarkistetun alkuperänimityksen ”Côtes du Rhône” yhteyteen tiettyjen rypäleitä tuottavien kuntien nimi sikäli kuin viinien maine oli näytetty toteen, ja vuonna 1967 hyväksyttiin tarkistettu alkuperänimitys ”Côtes du Rhône Villages”. Tämä tuotannon pyramidimallinen organisointi edisti sellaisten maantieteellisten yksiköiden tunnustamista, joiden oli mahdollista täyttää tarkistettua alkuperänimitystä ”Côtes du Rhône Villages” koskevat edellytykset.

Vuonna 2010 alueella tuotettiin noin 350 000 hehtolitraa viiniä, josta 5 000 hehtolitraa oli valkoviinejä.

Viinit ovat kuohumattomia ja kuivia. Pääosa tuotannosta on puna- ja roseeviinejä. Viinit ovat täyteläisiä ja runsaita sekä voimakkaanvärisiä, ja viinien säilyvyys vaihtelee maaperätyypin (hiekkamaasta tai hiesupitoisesta hiekkamaasta saadut viinit ovat kevyitä, kun taas kivisestä tai savisesta maasta saadut viinit ovat runsaita ja tanniinisia) ja tuottajan taitotietonsa perusteella määrittämän lajikesekoituksen mukaan.

Sekoituksissa on Grenache N -lajiketta sekä lajiketta Syrah N tai Mourvèdre N. Kyseisten kolmen päälajikkeen yhteenlasketun osuuden sekoituksesta on oltava vähintään 66 prosenttia. Valkoviinien (2 % tuotannosta) suutuntuma on pyöreä, ja maussa on toisinaan mausteiden ja vaniljan vivahteita.

Tuotetut viinit valmistetaan rypäleistä, jotka saadaan tarkistetun alkuperänimityksen ”Côtes du Rhône” alueelta huolellisesti valikoiduilta viljelylohkoilta. Niiden erityiset ja omintakeiset ominaisuudet ovat tyypillisiä Rhônen jokilaakson viineille ja johtuvat luonnonoloista ja ihmisen toiminnasta kyseisillä alueilla.

Tuotetut viinit ovat näin ollen osoitus ja tulos tästä ”ainutlaatuisesta monimuotoisuudesta”, jonka alueen tuottajat ovat saaneet aikaan sillä, että he ovat osanneet valita kulloinkin viljeltävät viiniköynnöslajikkeet ja sopivat istutuspaikat, käyttäneet hyväkseen alueen suotuisia sääoloja ja hyödyntäneet Rhônejoen läheisyyttä.

Rhônen jokilaakson ilmasto soveltuu hyvin viininviljelyyn. Tämä johtuu yhtäältä alueella puhaltavan voimakkaan mistraalituulen ”puhdistavasta” vaikutuksesta, sillä tämä kylmä ja kuiva tuuli suojaa viiniköynnöksiä sienitaudeilta. Muita suotuisia tekijöitä ovat runsas auringonpaiste, joka takaa rypäleille otolliset kypsymisolosuhteet, sopiva sademäärä ja sateiden jakautuminen, joka sekin johtuu mistraalin jatkuvasta vaikutuksesta.

Rhônen jokilaakson reitti, joka oli ensin vesireitti ja sittemmin myös rautatie- ja maaliikennereitti, on merkittävä liikenneväylä, joka on mahdollistanut viinikaupankäynnin aina kreikkalaisten siirtokuntien ajoista alkaen. Sen ansiosta alueella on pidetty yllä viininviljelyperinnettä jo yli 2 000 vuoden ajan.

9. **Olennaiset lisäedellytykset (pakkaaminen, merkinnät, muut vaatimukset)**

Täydentävät maantieteelliset nimitykset

Oikeudellinen kehys:

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Merkintöihin liittyvät täydentävät määräykset

Edellytyksen kuvaus:

Tarkistettua alkuperänimitystä voidaan täydentää jollakin seuraavista täydentävistä maantieteellisistä nimistä silloin, kun viinit täyttävät tuote-eritelmässä näille täydentäville maantieteellisille nimille vahvistetut tuotantoedellytykset:

— ”Chusclan”

— ”Gadagne”

— ”Laudun”

— ”Massif d’Uchaux”

— ”Nyons”

— ”Plan de Dieu”

— ”Puyméras”

— ”Roaix”

— ”Rochegude”

— ”Rousset-les-Vignes”

— ”Sablet”

— ”Saint-Andéol”

— ”Saint-Gervais”

— ”Saint-Maurice”

— ”Saint-Pantaléon-les-Vignes”

— ”Sainte-Cécile”

— ”Séguret”

— ”Signargues”

— ”Suze-la-Rousse”

— ”Vaison-la-Romaine”

— ”Valréas”

— ”Visan”.

Suurempi maantieteellinen yksikkö

Oikeudellinen kehys:

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Merkintöihin liittyvät täydentävät määräykset

Edellytyksen kuvaus:

Tarkistetun alkuperänimityksen ”Côtes du Rhône Villages” saaneiden viinien merkinnöissä voidaan mainita suurempi maantieteellinen yksikkö ”Vignobles de la Vallée du Rhône” asianomaisten eri edunvalvonta- ja hallintoelinten välillä allekirjoitetussa sopimuksessa täsmennettyjen edellytysten mukaisesti. Kyseisen maininnan on oltava samassa visuaalisessa kentässä pakollisten tietojen kanssa. Se on painettava samalla kirjasinlajilla ja värillä kuin alkuperänimitys, mutta kirjasinkoko saa olla enintään kaksi kolmasosaa alkuperänimityksessä käytetystä.

Sopeutumistarkoituksiin käytettävien rypälelajikkeiden nimiä ei saa mainita merkinnöissä.

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue

Oikeudellinen kehys:

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Tuotantoa rajatulla maantieteellisellä alueella koskeva poikkeus

Edellytyksen kuvaus:

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue koostuu viiniyttämistä ja viinin valmistusta koskevan poikkeuksen mukaisesti seuraavista kunnista:

— Ardèchen departementti: Alboussière, Andance, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Baix, Beauchastel, Bidon, Boffres, Bogy, Champagne, Champis, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Cornas, Eclassan, Etables, Félines, Flaviac, Gilhac-et-Bruzac, Glun, Guilherand-Granges, Gras, Labastide-de-Virac, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peaugres, Peyraud, Plats, Le Pouzin, Quintenas, Rompon, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-Cyr, Saint Désirat, Saint Etienne de Valoux, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Jean-de Muzols, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Montan, Saint-Péray, Saint-Remèze, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Saint-Vincent-de-Durfort, Sarras, Savas, Sécheras, Serrières, Soyons, Talencieux, Thorrenc, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vernosc-les-Annonay, Vinzieux, Vion ja La Voulte;

— Drômen departementti: Albon, Aleyrac, Allex, Ambonil, Andancette, Aubres, La Baume-de-Transit, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Benivay-Ollon, Bourg-les-Valence, Chamaret, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Chantemerle-les-Grignan, Châteauneuf-de-Bordette, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clansaye, Clérieux, Colonzelle, Condorcet, Crozes-Hermitage, Donzère, Erôme, Etoile-sur-Rhône, La Garde-Adhémar, Gervans, Grane, Granges-les-Beaumont, Les Granges-Gontardes, Grignan, Larnage, La Roche-de-Glun, Laveyron, Livron-sur-Drôme, Loriol-sur-Drôme, Mercurol, Montjoux, Montoison, Montaulieu, Montségur-sur-Lauzon, La Motte-de-Galaure, La Penne-sur-l’Ouvèze, Les Pilles, Pierrelatte, Pierrelongue, Le Poët-Laval, Ponsas, Pont-de-l’Isère, Propiac, Roche-Saint-Secret-Béconne, Roussas, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Saint-Gervais-sur-Roubion, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Rambert-d’Albon, Saint-Restitut, Saint-Uze, Saint-Vallier, Salles-sous-Bois, Serves-sur-Rhône, Solérieux, Tain-l’Hermitage, Teyssières, Triors, Valaurie, Valence ja Veaunes;

— Gardin departementti: Les Angles, Argilliers, Aramon, La Bastide-d’Engras, Beaucaire, Bellegarde, La Capelle-et-Masmolène, Carsan, Collias, Connaux, Flaux, Le Garn, Goudargues, Issirac, Jonquières-Saint-Vincent, Laval-Saint-Roman, Le Pin, Lirac, Meynes, Montfaucon, La Roque-sur-Cèze, Pougnadoresse, Pouzilhac, Remoulins, Roquemaure, Saint-André-d’Olérargues, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Paulet-de-Caisson, Salazac, Sernhac, Tavel, Théziers, Vallabrix, Verfeuil, Vers-Pont-du-Gard ja Villeneuve-lès-Avignon;

— Isèren departementti: Chonas-l'Amballan, Les Côtes d'Arey, Le-Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l'Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel ja Vienne.

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue

Oikeudellinen kehys:

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Tuotantoa rajatulla maantieteellisellä alueella koskeva poikkeus

Edellytyksen kuvaus:

— Loiren departementti: Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupé, Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Saint-Romain-en-Jarez ja Vérin;

— Rhônen departementti: Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal ja Tupin-et-Semons;

— Vauclusen departementti: Althen-les-Paluds, Aubignan, Avignon, Le Barroux, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Blauvac, Brantes, Caderousse, Caromb, Carpentras, Cavaillon, Châteauneuf-du-Pape, Le Crestet, Crillon-le-Brave, Entraigues-sur-la-Sorgue, Entrechaux, Flassan, Gigondas, Jonquerettes, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Mazan, Méthamis, Modène, Monteux, Mormoiron, Mornas, Pernes-les-Fontaines, Le Pontet, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Pierre-de-Vassols, Savoillan, Sarrians, Le Thor, Vacqueyras ja Villes-sur-Auzon.

Linkki tuote-eritelmään

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2cda91a2-0391-457f-acd5-6a437bb2f5fa