Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
C serija

C/2024/6316

2024 10 21

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(C/2024/6316)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 ([1]) 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„Côtes du Rhône Villages“

PDO-FR-A0664-AM07

Pranešimo data: 2024 07 22

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1. Vynuogių veislės

Papildomas specifikacijos I skyriaus V antraštinės dalies 1 punkte „Vynuogių veislės“ pateiktas antrinių vyninių vynuogių veislių sąrašas:

a) Baltieji vynai

Įtraukiamos veislės „Carignan B“, „Floréal B“ ir „Rolle B“. Jos negali viršyti 5 proc. visų vynuogių veislių ir 10 proc. vynuogių veislių mišinio.

b) Raudonieji ir rožiniai vynai

Įtraukiamos veislės „Carignan B“, „Floréal B“, „Rolle B“ ir „Vidoc N“. Jos negali viršyti 5 proc. visų vynuogių veislių ir 10 proc. vynuogių veislių mišinio.

Minėtų veislių įtraukimas yra vienas iš nuoroda žymimų vynų gamintojų pasitelktų būdų kovoti su klimato kaita ir išsiversti su mažesniu augalų apsaugos produktų kiekiu. Šios kaip antrinės naudojamos naujos veislės atitinka nuoroda žymimų vynų savybes ir padeda prisitaikyti prie sausros ir grybelinių ligų keliamų iššūkių. Dėl jų galima naudoti mažiau augalų apsaugos produktų.

Šiomis vynuogių veislėmis papildoma ir bendrojo dokumento dalis „Vyninių vynuogių veislės“.

Specifikacijos V skirsnio 2 dalyje „Ūkio vynuogių veislių kupažo sudarymo taisyklės“ nurodoma vynuogių veislių „Carignan B“, „Floréal B“, „Rolle B“ ir „Vidoc N“ dalis, palyginti su visomis vynuogių veislėmis. Šis pakeitimas nedaro poveikio bendrajam dokumentui.

Specifikacijos IX skirsnio 1 dalyje „Vynuogių veislių mišinys“ nurodoma vynuogių veislių „Carignan B“, „Floréal B“, „Rolle B“ ir „Vidoc N“ dalis vynuogių veislių mišinyje. Šis pakeitimas nedaro poveikio bendrajam dokumentui.

2. Ženklinimo taisyklės

Patikslinamos produkto specifikacijos I skyriaus XII skirsnyje „Pateikimo ir ženklinimo taisyklės“ nustatytos vynų ženklinimo stambesnio geografinio vieneto „Vignobles de la Vallée du Rhône“ žyma sąlygos. Ši žyma turi būti tame pačiame regėjimo lauke, kaip ir visos kitos privalomos žymos, ir spausdinama to paties grafinio dizaino ir spalvos šriftu, kaip ir nuoroda. Šios žymos matmenys negali viršyti dviejų trečdalių nuorodos matmenų.

Atitinkamai pakeičiama bendrojo dokumento dalis „Papildomos sąlygos“.

Produkto specifikacijos I skyriaus XII skirsnyje „Pateikimo ir ženklinimo taisyklės“ patikslinama, kad prisitaikymui prie klimato kaitos svarbios veislės negali būti nurodomos etiketėse.

([1]) OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

Atitinkamai pakeičiama bendrojo dokumento dalis „Papildomos sąlygos“.

3. **Deklaravimo prievolės**

Specifikacijos II skyrius dėl deklaravimo prievolių suderinamas su nuorodos kontrolės planu.

Šis pakeitimas nedaro poveikio bendrajam dokumentui.

4. **Kontrolės įstaigos duomenys**

Specifikacijos III skyrius dėl kontrolės įstaigos papildomas nuostata, kad, remdamasi patvirtintu kontrolės planu, specifikacijos laikymosi kontrolę vykdo INAO įgaliota kontroliuoti kompetentinga, nešališka ir nepriklausoma trečioji institucija.

Šis patikslinimas nedaro poveikio bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas (-ai)**

Côtes du Rhône Villages

2. **Nuorodos tipas**

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

3.1. *Kombinuotosios nomenklatūros kodas*

— 22. NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS

— 2204. Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

Raudonieji, rožiniai ir baltieji vynai

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Tai yra neputojantys sausi vynai (fermentuojamų cukrų kiekis – ne didesnis kaip 4 g/l).

Didžiąją gamybos dalį (98 %) sudaro raudonieji ir rožiniai vynai. Jie yra sodrūs, stiprūs, gana ryškios spalvos. Šie vynai gali būti laikomi skirtingą laiką, priklausomai nuo dirvožemio tipo ir gamintojo praktine patirtimi grindžiamo vynuogių veislių sumaišymo. Vynuogių veislė „Grenache N“ sudaro ne mažesnė kaip 40 proc. vynuogių veislių mišinio. Su ja kaip pagrindinės veislės siejamos „Syrah N“ ir (arba) „Mourvèdre N“. Jos sudaro ne mažiau kaip 25 proc. vynuogių veislių mišinio.

Baltieji vynai yra švelnaus skonio, kartais juntami prieskonių ir vanilės poskoniai.

Šių vynų natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais – ne mažesnė kaip 12 %. Raudonuosiuose vynuose obuolių rūgšties kiekis yra mažesnis kaip 0,4 g/l. Kiti analizės rodikliai atitinka nustatytuosius ES teisės aktuose.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %) – 14,5.

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) –

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) –

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) – 16,33.

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) –

5. **Vynuogių auginimo metodai**

5.1. *Specifiniai vynininkystės metodai*

1. Vynininkystės metodai

Specifinis vynininkystės metodas

— Gaminant raudonuosius vynus leidžiama taikyti sodrinimo pašalinant vandenį metodus, jei koncentracija neviršija 10 %.

— Gamindami rožinius vynus, vyndariai gali naudoti medžio anglis tik išspaustai misai apdoroti, neviršydami 20 proc. visos misos, atitinkamo ūkio subjekto naudojamos vynui gaminti tais derliaus metais.

2. Tarpai tarp eilių ir sodinių

Auginimo praktika

— Atstumas tarp eilių – ne didesnis kaip 2,50 m.

— Kiekvienam sodiniui skirtas plotas – ne didesnis kaip 2,50 m^2; šis plotas apskaičiuojamas atstumą tarp vynmedžių eilių padauginant iš atstumo tarp toje pačioje eilėje augančių sodinių.

— Atstumas tarp sodinių toje pačioje eilėje yra 0,80–1,25 metro.

3. Genėjimas. Bendrosios nuostatos

Auginimo praktika

— Vynmedžiai genimi taip, kad išliktų žemi (taurės forma arba Ruaja kordonu), ant sodinio paliekant ne daugiau kaip 6 ataugas. Ant kiekvienos ataugos būna ne daugiau kaip 2 pumpurai.

— Ruaja kordonas suformuojamas per ne ilgiau kaip dvejus metus. Šiuo laikotarpiu veislės „Viognier B“ vynmedžius leidžiama genėti vienpečiu arba dvipečiu Giujo kordonu (žr. toliau).

4. Genėjimas. Speciali nuostata

Auginimo praktika

Veislės „Viognier B“ vynmedžius galima genėti vienu iš būdų:

— vienpečiu Giujo kordonu, paliekant ne daugiau kaip 8 pumpurus ant ilgos šakos ir 1 arba 2 ataugas su ne daugiau kaip 2 pumpurais;

— dvipečiu Giujo kordonu, paliekant ne daugiau kaip 6 pumpurus ant kiekvienos ilgos šakos ir 1 arba 2 ataugas su ne daugiau kaip 2 pumpurais.

5. Drėkinimas

Auginimo praktika

Vynuogyną leidžiama drėkinti.

6. Auginimo metodai, kuriais siekiama išsaugoti fizinės ir biologinės aplinkos ypatybes

Auginimo praktika

Siekiant išsaugoti fizinės ir biologinės aplinkos, kuri lemia vietovės ypatingumą, savybes:

— draudžiama chemiškai naikinti piktžoles vynuogyno pakraščiuose;

— draudžiama chemiškai naikinti piktžoles didesniame kaip pusė vynuogyno sklypų plote, neskaitant pakraščių;

— draudžiama vynmedžius apkloti plastikine plėvele;

— draudžiama iš pagrindų keisti sklypų, skirtų saugoma kilmės vietos nuoroda žymimiems vynams gaminti, reljefo formą ir natūralią dirvožemio sudėtį.

5.2. *Didžiausia išeiga*

1.

50 hektolitrų iš hektaro

6. **Nustatytoji geografinė vietovė**

Vynuogių derlius nuimamas, vyndaryste užsiimama ir vynai gaminami šių komunų teritorijoje:

— Ardešo departamentas: Bourg-Saint-Andéol, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche;

— Dromo departamentas: Bouchet, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrison, Nyons, (Le) Pègue, Piégon, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Suze-la-Rousse, Taulignan, Tulette, Venterol, Vinsobres;

— Garo departamentas: Aiguèze, Bagnols-sur-Cèze, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Comps, Cornillon, Domazan, Estézargues, Fournès, Gaujac, Laudun, Montfrin, Orsan, Pont-Saint-Esprit, Pujaut, Rochefort-du-Gard, Sabran, Saint-Alexandre, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Sauveterre, Saze, Tresques, Valliguières, Vénéjan;

— Vokliūzo departamentas: Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Buisson, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Courthézon, Faucon, Grillon, Jonquières, La Roque-Alric, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, Sablet, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vedène, Villedieu, Violès, Visan.

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

„Carignan N"

„Carignan blanc B"

„Clairette B"

„Clairette rose Rs"

„Counoise N"

„Floreal B"

„Grenache N"

„Grenache blanc B"

„Grenache gris G"

„Marsanne B"

„Muscardin N"

„Piquepoul blanc B"

„Piquepoul noir N"

„Roussanne B"

„Terret noir N“

„Vermentino B“ – „Rolle“

„Vidoc N“

„Viognier B“

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

Geografinė vietovė driekiasi tarp Montelimaro ir Avinjono, Ronos slėnio pietinės dalies viduryje, ir apima 4 departamentų teritoriją. Jos šerdyje – Ronos upė, svarbus susisiekimo kelias.

Terciaro eroje Ronos slėnis buvo Vidužemio jūros fjordas, besitęsęs iki Vjeno. Kvartero periodu jūrai atsitraukus dėl erozijos (lietaus, vėjo, upių erozijos), susiformavo dabartiniai morfologiniai kraštovaizdžio bruožai. Kraštovaizdyje vyrauja šlaitai ir terasos. Čia dirvožemis – itin įvairios sudėties: - upių terasos, mergelis ir minkštos klintys, erozijos paveiktas dirvožemis (mergelis, smėlis, smiltainis arba molasa).

Ronos slėnio pietuose vyrauja Vidužemio jūros klimatas, kuriam būdingos karštos ir sausos vasaros ir nedidelis metinis kritulių kiekis. Daugiausia kritulių iškrenta rudenį ir žiemos pabaigoje. Klimatui taip pat turi įtakos mistralis – dažnai smarkus ir visuomet drėgmę džiovinantis šiaurės vėjas. Šis vėjas pučia vidutiniškai 120 dienų per metus. Jis išsklaido debesis ir užtikrina didelį saulėtumą. Slėnį juosiantys kalnai ir kalvos sukelia koridoriaus efektą (Ronos koridoriaus Venturio efektą), dėl kurio vėjas tampa stipresnis.

XVIII a. Ronos slėnio vynuogynas pelnė gerą vardą. XVIII a. pabaigoje ir XIX a. vynininkystė išplito kairiajame upės krante. 1864 m. agronomas Jules Guyot, kuriam Napoleonas III pavedė parengti ataskaitą dėl vynmedžių būklės ir ateities Prancūzijoje, vynuogyną, per Bokerą besidriekiantį nuo Sent Žilio iki Turnono, vadina „Côtes du Rhône“ (daugiskaita). Dėl šalia esančios Ronos upės vynai lengvai įsitvirtino rinkoje.

Vynuogynas tapo pagrindiniu pajamų šaltiniu. Dėl šios vyraujančios padėties dar 1937 m. buvo pripažinta saugoma kilmės vietos nuoroda.

Po šio pripažinimo gamintojai išreiškė norą įvertinti ir atpažinti geriausius vynus pagal geografinį pavadinimą. Todėl 1966 m., atsižvelgiant į gerą vynų vardą, buvo suteikta galimybė saugomos kilmės vietos nuorodos „Côtes du Rhône“ pavadinimą susieti su kelių komunų, kuriose auginamos vynuogės, pavadinimu. 1967 m. pripažinta saugoma kilmės vietos nuoroda „Côtes du Rhône Villages“. Šis darbas organizuojant gamybą piramidės būdu paskatino pripažinti geografines vietoves, kurios galėtų papildyti saugomą kilmės vietos nuorodą „Côtes du Rhône Villages“.

2010 m. pagaminta apie 350 000 hektolitrų vyno, įskaitant 5 000 hektolitrų baltojo vyno.

Tai neputojantys ir sausi vynai. Didžiąją gamybos dalį sudaro raudonieji ir rožiniai vynai. Jie yra sodrūs, stiprūs, gana ryškios spalvos ir gali būti laikomi skirtingą laiką, priklausomai nuo dirvožemio rūšies (vynai lengvesni, kai dirvožemis smėlingas arba sudarytas iš smėlingo dumblo, ir sodresni, gausūs taninų, kai dirvožemį sudaro žvyras arba priemolis) ir gamintojo praktinės patirtimi nulemto vynuogių veislių maišymo.

Vynuogių veislė „Grenache N“ maišoma su veislėmis „Syrah N“ arba „Mourvèdre N“. Visos trys pagrindinės veislės sudaro ne mažiau kaip 66 proc. mišinio. Baltieji vynai (2 proc. pagaminamų vynų) yra švelnaus skonio, kartais juntami prieskonių ir vanilės poskoniai.

Iš rūpestingai atrinktuose SKVN „Côtes du Rhône“ sklypuose auginamų vynuogių gaminamu vynu išreiškiamas ypatingas ir autentiškas su Ronos slėnio vynų grupe siejamas gamtinis ir žmogiškasis potencialas.

Taigi gaminami vynai yra šios unikalios įvairovės, kurią užtikrino gamintojai, išmokę pritaikyti vynuogių veisles ir pasirinkti tinkamas vynuogynų vietas, pasinaudoti palankiomis klimato sąlygomis ir išnaudoti Ronos teikiamus privalumus, įrodymas ir rezultatas.

Ronos slėnio klimatas užtikrina tinkamas auginimo sąlygas, viena vertus, dėl smarkaus, šalto ir sauso vėjo mistralio, kuris apsaugo vynuogynus nuo kriptogamų, „sanitarinio“ poveikio, kita vertus, dėl to, kad vynuogės gerai noksta dėl didelio saulėtumo, tinkamo kritulių kiekio ir jų koncentracijos, kurią taip pat lemia nuolat pučiantis mistralis.

Ronos slėnis, pagrindinis susiekimo jūra, o vėliau geležinkeliu ir žeme kelias, sudarė sąlygas prekiauti vynais nuo graikų kolonizacijos laikų, taigi ir daugiau kaip 2 000 metų tęsti vynuogių auginimo tradiciją.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (pakavimas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Papildomos geografinės nuorodos

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildoma sąlyga

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

Kartu su saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimu gali būti pateikiama viena iš šių papildomų geografinių nuorodų, jei vynai pagaminti laikantis specifikacijoje šioms papildomoms geografinėms nuorodoms nustatytų sąlygų:

— „Chusclan“;

— „Gadagne“;

— „Laudun“;

— „Massif d'Uchaux“;

— „Nyons“;

— „Plan de Dieu“;

— „Puyméras“;

— „Roaix“;

— „Rochegude“;

— „Rousset-les-Vignes“;

— „Sablet“;

— „Saint-Andéol“;

— „Saint-Gervais“;

— „Saint-Maurice“;

— „Saint-Pantaléon-les-Vignes“;

— „Sainte-Cécile“;

— „Séguret“;

— „Signargues“;

— „Suze-la-Rousse“;

— „Vaison-la-Romaine“;

— „Valréas“;

— „Visan“.

Didesnis geografinis vienetas

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildoma sąlyga

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Côtes du Rhône Villages“ žymimų vynų etiketėse gali būti nurodomas didesnis geografinis vienetas „Vignobles de la Vallée du Rhône“, jei laikomasi atitinkamų nuorodos apsaugos ir valdymo organizacijų pasirašytos sutarties sąlygų. Ši žyma turi būti tame pačiame regėjimo lauke, kaip ir visos kitos privalomos žymos, ir spausdinama to paties grafinio dizaino ir spalvos šriftu, kaip ir nuoroda. Šios žymos matmenys negali viršyti dviejų trečdalių nuorodos matmenų.

Prisitaikymui prie klimato kaitos svarbių veislių etiketėse nurodyti negalima.

Arčiausiai esanti vietovė

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildoma sąlyga

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Arčiausiai esanti vietovė, kuriai taikoma su vyndaryste ir vyno gamyba susijusi nukrypti leidžianti nuostata, apima šių komunų teritoriją:

— Ardešo departamentas: Alboussière, Andance, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Baix, Beauchastel, Bidon, Boffres, Bogy, Champagne, Champis, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Cornas, Eclassan, Etables, Félines, Flaviac, Gilhac-et-Bruzac, Glun, Guilherand-Granges, Gras, Labastide-de-Virac, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peaugres, Peyraud, Plats, Le Pouzin, Quintenas, Rompon, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-Cyr, Saint Désirat, Saint Etienne de Valoux, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Jean-de Muzols, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Montan, Saint-Péray, Saint-Remèze, Saint-Romain-d'Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Saint-Vincent-de-Durfort, Sarras, Savas, Sécheras, Serrières, Soyons, Talencieux, Thorrenc, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vernosc-les-Annonay, Vinzieux, Vion, La Voulte;

— Dromo departamentas: Albon, Aleyrac, Allex, Ambonil, Andancette, Aubres, La Baume-de-Transit, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Benivay-Ollon, Bourg-les-Valence, Chamaret, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Chantemerle-les-Grignan, Châteauneuf-de-Bordette, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clansaye, Clérieux, Colonzelle, Condorcet, Crozes-Hermitage, Donzère, Erôme, Etoile-sur-Rhône, La Garde-Adhémar, Gervans, Grane, Granges-les-Beaumont, Les Granges-Gontardes, Grignan, Larnage, La Roche-de-Glun, Laveyron, Livron-sur-Drôme, Loriol-sur-Drôme, Mercurol, Montjoux, Montoison, Montaulieu, Montségur-sur-Lauzon, La Motte-de-Galaure, La Penne-sur-l'Ouvèze, Les Pilles, Pierrelatte, Pierrelongue, Le Poët-Laval, Ponsas, Pont-de-l'Isère, Propiac, Roche-Saint-Secret-Béconne, Roussas, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Saint-Gervais-sur-Roubion, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Restitut, Saint-Uze, Saint-Vallier, Salles-sous-Bois, Serves-sur-Rhône, Solérieux, Tain-l'Hermitage, Teyssières, Triors, Valaurie, Valence, Veaunes;

— Garo departamentas: Les Angles, Argilliers, Aramon, La Bastide-d'Engras, Beaucaire, Bellegarde, La Capelle-et-Masmolène, Carsan, Collias, Connaux, Flaux, Le Garn, Goudargues, Issirac, Jonquières-Saint-Vincent, Laval-Saint-Roman, Le Pin, Lirac, Meynes, Montfaucon, La Roque-sur-Cèze, Pougnadoresse, Pouzilhac, Remoulins, Roquemaure, Saint-André-d'Olérargues, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Paulet-de-Caisson, Salazac, Sernhac, Tavel, Théziers, Vallabrix, Verfeuil, Vers-Pont-du-Gard, Villeneuve-lès-Avignon;

— Izero departamentas: Chonas-l'Amballan, Les Côtes d'Arey, Le-Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l'Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne;

tęsinys... Arčiausiai esanti vietovė

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildoma sąlyga

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

— Luaros departamentas: Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupe, Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Saint Romain-en-Jarez, Vérin;

— Ronos departamentas: Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Tupin-et-Semons;

— Vokliūzo departamentas: Althen-les-Paluds, Aubignan, Avignon, Le Barroux, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Blauvac, Brantes, Caderousse, Caromb, Carpentras, Cavaillon, Châteauneuf-du-Pape, Le Crestet, Crillon-le-Brave, Entraigues-sur-la-Sorgue, Entrechaux, Flassan, Gigondas, Jonquerettes, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Mazan, Méthamis, Modène, Monteux, Mormoiron, Mornas, Pernes-les-Fontaines, Le Pontet, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Pierre-de-Vassols, Savoillan, Sarrians, Le Thor, Vacqueyras, Villes-sur-Auzon.

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2cda91a2-0391-457f-acd5-6a437bb2f5fa