C/2026/5957

2026 11 10

Geografine nuoroda žymimo produkto specifikacijos patvirtinto standartinio pakeitimo paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/27 [1] 5 straipsnio 4 dalį

(C/2026/5957)

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

(Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnis)

„Baden“

ES nuorodos numeris PDO-DE-A1264-AM02 – 2026 9 17

1. **Produkto pavadinimas**

„Baden“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☑ SKVN

☐ SGN

3. **Sektorius**

☐ Žemės ūkio produktai

☑ Vynas

☐ Spiritiniai gėrimai

4. **Valstybė, kuriai priklauso geografinė vietovė**

Vokietija

5. **Valstybės narės institucija, pranešanti apie standartinį pakeitimą**

Pavadinimas

Federalinė žemės ūkio, maisto ir krašto tapatybės ministerija (*Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat*)

Pavadinimas

Federalinė žemės ūkio ir maisto tarnyba (*Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung*)

6. **Priskyrimas prie standartinių pakeitimų**

Vokietijos valdžios institucijų teigimu, pateikta paraiška atitinka reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) 2024/1143 reikalavimus.

Šios specifikacijos pakeitimai yra Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalyje apibrėžti standartiniai pakeitimai.

SKVN „Baden“ pakeitimo paraiška nesusijusi nė su vienu iš trijų Sąjungos lygmens pakeitimo atvejų, t. y.:

a) pakeitimu, kuriuo keičiamas geografine nuoroda žymimo produkto (-ų) pavadinimas, pavadinimo naudojimas ar kategorija;

b) pakeitimu, dėl kurio kyla rizika, kad bus panaikintas ryšys su geografine vietove;

c) pakeitimu, dėl kurio atsiranda papildomų prekybos tuo produktu apribojimų.

Todėl Vokietijos valdžios institucijos mano, kad prašomas pakeitimas laikytinas standartiniu pakeitimu.

[1] 2024 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/27, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 papildomas geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių ir neprivalomų kokybės terminų registravimo ir apsaugos taisyklėmis ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, (OL L, 2025/27, 2025 1 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Patvirtinto (-ų) standartinio (-ių) pakeitimo (-ų) aprašymas**

Antraštė

Vyno aprašymas

Aprašymas

Aprašomos įvairių produktų juslinės savybės.

Pagrindimas

Vynų juslinių savybių aprašymai diferencijuojami, kad būtų geriau apibūdinti skirtingi produktai. Siekiama ir tiksliau aprašyti atskirų produktų juslines savybes, ir geriau aprėpti skirtingus produktų aspektus. Dabar būdingos savybės apibūdintos konkrečiau ir suprantamiau.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Specifiniai vynininkystės metodai

Aprašymas

Ankstesnis tekstas išbrauktas, o kalbant apie specifinius vynininkystės metodus ir susijusius vyno gamybos ir auginimo praktikos apribojimus nuo šiol daroma nuoroda į taikomus teisės aktus.

Pagrindimas

Nuoroda į taikomus teisės aktus leidžia išvengti grynai deklaratyvaus teisės nuostatų atkartojimo produkto specifikacijoje. Todėl tekstas yra glaustesnis ir suprantamesnis skaitytojui. Jam iš karto aišku, kad nėra jokių griežtesnių nei taikytina teisė apribojimų.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Didžiausia išeiga iš hektaro

Aprašymas

Be ankstesnių nuostatų, įtraukta galimybė SKVN „Baden“ apsaugos bendrijai padidinti arba sumažinti didžiausią išeigą iš hektaro tais metais, kai oro sąlygos neįprastos. Toks sprendimas galioja tik atitinkamiems derliaus metams. Jis tinkamai paskelbiamas pagal vietos praktiką.

Pagrindimas

Naujoji galimybė padidinti arba sumažinti didžiausią išeigą iš hektaro tais metais, kai oro sąlygos neįprastos, leidžia apsaugos bendrijai tinkamai reaguoti į ekstremalius meteorologinius reiškinius. Vykstanti klimato kaita vyno gamintojams kelia vis daugiau sunkumų, todėl ši nauja priemonė yra svarbi siekiant lanksčiai reaguoti į būsimas su oro sąlygomis susijusias krizes.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Vyninių vynuogių veislės

Aprašymas

Produkto specifikacijos dalies „Veislės, iš kurių vynuogių gaminami baltieji vynai“ pavadinimas keičiamas į „Baltųjų vynuogių veislės“, o dalies „Veislės, iš kurių vynuogių gaminami raudonieji ir rožiniai vynai“ – į „Raudonųjų vynuogių veislės“.

Į specifikacijos dalį „Baltųjų vynuogių veislės“ įtraukiamos šios papildomos veislės:

‘Alvarinho’, ‘Blauer Silvaner’, ‘Blütenmuskateller’, ‘Cabernet Blanc’, ‘Calardis Blanc’, ‘Chardonel’, ‘Completer’, ‘Donauriesling’, ‘Felicia’, ‘Fidelio’, ‘FR 391-52’, ‘FR 523-52’, ‘Glera’, ‘Goldmuskateller’, ‘Grüner Adelfränkisch’, ‘Grüner Veltliner’, ‘Grünfränkisch’, ‘Hecker’, ‘Hibernal’, ‘Hölder’, ‘Huxelrebe’, ‘Juwel’, ‘Kernling’, ‘Manzoni Bianco’, ‘Melon’, ‘Morio Muskat’, ‘Muskat-Gutedel’, ‘Ortega’, ‘Ortlieber’, ‘Phoenix’, ‘Rabaner’, ‘Rieslaner’, ‘Rosa Chardonnay’, ‘Roter Müller-Thurgauv, ‘Roter Riesling’, ‘Ruling’, ‘Saphira’, ‘Sauvignac’, ‘Sauvignon Gris’, ‘Sauvitage’, ‘Savagnin Blanc’, ‘Seyval blanc’, ‘Siegerrebe’, ‘Veritage’, ‘WE 70-274-12’, ‘Weißer Elbling’, ‘Weißer Lagler’, ‘Weißer Räuschling’, ‘Zähringer’.

Į specifikacijos dalį „Raudonųjų vynuogių veislės“ įtraukiamos šios papildomos veislės:

‘Accent’, ‘Barbera’, ‘Blauburger’, ‘Blauer Frühburgunder’, ‘Blauer Spätburgunder’, ‘Bolero’, ‘Cabaret Noir’, ‘Cabernet Cantor’, ‘Cabernet Carol’, ‘Cabernet Jura’, ‘Cabertin’, ‘Calabrese’, ‘Carignan Noir’, ‘Carillon’, ‘Diolinoir’, ‘Divico’, ‘Dolcetto’, ‘Domina’, ‘Färbertraube’, ‘FR 236-75r’, ‘FR 362-75r’, ‘FR 407-83r’, ‘FR 452-87r’, ‘FR 453-87r’, ‘FR 485-87r’, ‘FR 486-87r’, ‘FR 521-89r’, ‘FR 629-2005r’, ‘FR 652-2005r’, ‘FR 742-2006r’, ‘FR 748-2006r’, ‘Gm 674-1’, ‘Gm 7217-5’, ‘Grenache noir’, ‘Hartblau’, ‘Hegel’, ‘Kleiner Fränkischer Burgunder’, ‘Kolor’, ‘Laurot’, ‘Leon Millot’, ‘Levitage’, ‘Malbec’, ‘Marechal Foch’, ‘Marselan’, ‘Monastrell’, ‘Müllerrebe’, ‘Muskat-Trollinger’, ‘Nebbiolo’, ‘Petit Verdot’, ‘Pinot Nova’, ‘Pinotage’, ‘Pinotin’, ‘Piroso’, ‘Primitivo’, ‘Rondo’, ‘Sangiovese’, ‘Satin Noir’, ‘Tannat’, ‘Tinto Cao’, ‘Touriga Nacional’, ‘VB Cal 1-22’, ‘Vidoc’, ‘We 70-281-36’, ‘We 90-6-12’, ‘We 94-26-36’.

Pagrindimas

Nuo šiol vynuogių veislės bus išvardytos dalyse „Baltųjų vynuogių veislės“ ir „Raudonųjų vynuogių veislės“, o ne dalyse „Veislės, iš kurių vynuogių gaminami baltieji vynai“ ir „Veislės, iš kurių vynuogių gaminami raudonieji ir rožiniai vynai“, nes produkto specifikacijoje pateiktu vynuogių veislių sąrašu reglamentuojama jų auginimo galimybė, o ne galutinis produktas. Naujos į sąrašą įtrauktos vynuogių veislės yra realiai auginamos, jų auginimas jau pasiteisino, o iš jų vynuogių pagaminti vynai atitinka produkto specifikacijos reikalavimus.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Taikytini reikalavimai, kuriuos nustatė SKVN arba SGN administruojanti organizacija remdamasi Sąjungos ar nacionalinės teisės aktais ir (arba) reikalavimais

Aprašymas

Aprašymas

Paaiškinama, kurie tradiciniai terminai yra privalomi ir kurie iš jų yra neprivalomi ženklinant vynus ir vyno produktus.

Pagrindimas

Iš dalies pakeistomis tradicinių terminų taisyklėmis siekiama paaiškinti, kaip SKVN „Baden“ žymimi vynai ir vyno produktai ženklinami papildomomis nuorodomis. Specifikacija šiais pakeitimais paderinama pagal galiojančius teisės aktus.

Aprašymas

Nustatomi smulkesniems geografiniams vienetams taikomi reikalavimai. Nurodoma, kad smulkesnių geografinių vienetų – subregionų („Bereiche“), vynuogių auginimo vietovių („Großlagen“) ir konkrečių vynuogynų („Einzellagen“) bei atvirojo lauko dalių („Gewanne“) – pavadinimai yra patvirtinti vynuogynų registre. Nurodyta, kas yra atsakingas už vynuogynų registro tvarkymą, taip pat teisinis vynuogynų registro sukūrimo ir tvarkymo pagrindas.

Pagrindimas

10.2 punkte nurodoma, kad geografinių nuorodų, žyminčių smulkesnius nei SKVN „Baden“ vietovė vienetus, registras yra vynuogynų registras. Tai daroma siekiant paaiškinti, kurie smulkesni geografiniai vienetai gali būti nurodomi SKVN „Baden“ vynų atveju, taip pat aiškiai nurodoma, kad vynuogynų registras atlieka smulkesnių geografinių vienetų registro funkciją ir kas yra už jį atsakingas.

Aprašymas

Produkto specifikacijoje nustatyta, kad vynų, parduodamų nurodant vynuogių veislę, etiketėse gali būti pateikiami tik tikrieji pavadinimai. Taip pat nustatyta, kad leidžiama maišyti su eksperimentinėmis veislėmis, o jei produktas pagamintas vien tik iš eksperimentinių veislių vynuogių, jis turi būti parduodamas nenurodant vynuogių veislės.

Pagrindimas

Naująja 10.4 punkto nuostata apsaugos bendrija siekia, kad ir parduodant SKVN „Baden“ žymimus produktus būtų atskleidžiama jų didelė vertė. Parduodant be tikrojo pavadinimo, nurodant tik eksperimentinių vynuogių veislių numerius, vartotojui gali būti neaišku, be to, tai prieštarautų profiliavimo siekiamybei. Todėl šia nuostata apsaugos bendrija nusprendė neleisti etiketėje nurodyti eksperimentinių vynuogių veislių.

Aprašymas

Produkto specifikacijos 10.5 punkte buvo nustatyta, kad saugoma kilmės vietos nuoroda „Baden“ žymimas rūšinis vynas, specialių būdingų savybių turintis vynas („Prädikatswein“), putojantis vynas iš nustatytų regionų („Sekt b. A.“) arba rūšinis pusiau putojantis vynas iš nustatytų regionų („Qualitätsperlwein b. A.“), rūšinis likerinis vynas ir jaunas rauginamas vynas („Federweißer“) gali būti gaminamas už SKVN vietovės ribų konkrečiose apskrityse ir apskrities lygmens miestuose.

Patvirtinama, kad SKVN „Baden“ žymimi produktai, pagaminti tose už nustatytos geografinės vietovės ribų esančiose vietovėse, pasižymi tomis pačiomis savybėmis kaip ir nustatytoje geografinėje vietovėje pagaminti produktai.

Pagrindimas

Ši išimtis yra nulemta istoriškai ir pagrįsta dėl Badeno vynuogių auginimo regiono struktūros. Maždaug 400 km ilgio vynuogių auginimo regioną sudaro devyni vienas nuo kito nutolę subregionai („Bereiche“). Be to, dėl istoriškai susiklosčiusios paveldėjimo lygiomis dalimis tradicijos Badeno vynuogininkystei ir vynininkystei būdinga smulkių ūkių gausa ir kolektyvinis vynuogių perdirbimas. Todėl vyno rūsių, sandėliavimo ir perdirbimo pajėgumai tradiciškai sutelkti centrinėse ar specializuotose įmonėse ir ne visada yra nustatytoje geografinėje vietovėje.

Visų pirma pusiau putojančiam vynui ir rūšiniam putojančiam vynui pagaminti reikia specialios slėginės, fermentavimo ir išpilstymo įrangos ir antrinei fermentacijai skirtų talpyklų, likeriniam vynui pagaminti taip pat reikalinga ypatinga techninė ir vyno gamybos įranga. Dėl ūkių smulkumo naudotis už SKVN „Baden“ vietovės ribų esančiais fermentavimo, sandėliavimo, vėsinimo, stabilizavimo ir išpilstymo pajėgumais tenka ir gaminant vyną bei iš dalies raugintą vynuogių misą.

Išimtis leidžia ir toliau naudotis šia išaugusia gamybos struktūra. Tai neturi jokios įtakos vynuogių kilmei. Ir toliau turi būti naudojamos visus produkto specifikacijos reikalavimus atitinkančios vynuogės iš nustatytos geografinės vietovės. Net ir vykdant gamybą už vietovės ribų užtikrinamas atsekamumas ir produkto specifikacijos laikymasis, nes privaloma registruoti informaciją ir taikoma oficiali kontrolė. Todėl dėl išimties kilmės vietovė nepadidėja, išimtis yra susijusi tik su paskesniais perdirbimo etapais.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Kontrolės institucija

Aprašymas

Kontrolės institucijos ir jų užduotys išbrauktos iš produkto specifikacijos ir išvardytos atskirame dokumente.

Pagrindimas

Atskirų kontrolės institucijų užduočių aprašymai buvo nebeaktualūs ir juos reikėjo atnaujinti.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Kita

Aprašymas

Aprašymas

Atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai pagal ES reikalavimus.

Tekstas, kuriame pakartojamos bendrosios taisyklės, buvo išbrauktas ir įtraukta nuoroda į taikytiną teisę.

Pagrindimas

Reikėjo atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimus, kad būtų užtikrinta atitiktis ES reikalavimams.

Tekstas, kuriame atkartojamos bendrosios taisyklės, buvo atitinkamai pakeistas ir dabar pateikiama tik nuoroda į taikytiną teisę. Tai buvo būtina siekiant aiškiai nurodyti, kuriose produkto specifikacijos vietose tiesiog konstatuojama teisinė tvarka.

Aprašymas

Produkto specifikacijos struktūra pritaikyta prie bendrojo dokumento struktūros.

Buvo įtraukos ar išbrauktos tam tikros vietovės, tačiau nustatytos vietovės ribos nesikeičia. Tiesiog konstatuota esama padėtis: pavaizduoti vynmedžiais apsodinti plotai vynuogynų plėtros plane ir vadinamąją patogiąją juostą (vok. „Speckgürtel“) sudarantys plotai. Be to, atitinkamų SKVN „Baden“ subregionų („Bereiche“) aprašuose išvardytos atskiros vietovės. Vietovės ribų aprašymas produkto specifikacijoje papildytas lentele, kurioje išvardijami vietovei priskiriami sklypai. Ji pateikta priede.

Pagrindimas

Produkto specifikacijos struktūra pritaikyta prie bendrojo dokumento struktūros, kad produkto specifikacija būtų aiškesnė ir kad derėtų abiejų dokumentų forma ir turinys.

Aprašymas

Keliose vietose patikslintas ryšys su geografine vietove. Taip pat papildytas į produkto specifikaciją jau įtrauktos iš dalies raugintos vynuogių misos kategorijos aprašymas. Šie pakeitimai laikomi standartiniais pakeitimais pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 14 straipsnį, nes jais nepanaikinamas ryšys su geografine vietove. Be to, įtrauktas tradicinis terminas „Federweißer“.

Pagrindimas

Nustatytos vietovės ribos nesikeičia. Produkto specifikacijoje sąrašas pasipildė tik tomis vietovėmis, kurios buvo naujai suformuotos vykdant politines reformas arba iki šiol per klaidą nebuvo įtrauktos dėl vynuogynų plėtros plano neišsamumo. Vietovių išbraukimas iš produkto specifikacijos taip pat nekeičia nustatytos vietovės ribų ir yra tik politinių reformų rezultatas.

Siekiant užtikrinti didesnį aiškumą, o sieksimą subregionų profiliavimą geriau atspindėti pačioje produkto specifikacijoje, atitinkamų SKVN „Baden“ subregionų („Bereiche“) aprašuose išvardytos atskiros vietovės.

SKVN „Baden“ vietovės ribos turi būti nustatytos tiksliai, kad nekiltų neaiškumų. Geografinės vietovės ribos turi būti apibūdinamos aiškiai, kad gamintojams, kompetentingoms institucijoms ir kontrolės įstaigoms nekiltų jokių abejonių. Tuo tikslu turi būti pateikiami žemėlapiai su tiksliomis kadastrinių sklypų ribomis ir lentelės, į kurias įtraukti visi atitinkami kadastriniai sklypai. Siekiant įvykdyti šį reikalavimą, prie produkto specifikacijos pridėta lentelė, kurioje išvardyti visi atitinkami sklypai, ir minėti žemėlapiai, kuriuose pavaizduotos tikslios sklypų ribos. Jie pateikiami adresu www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Kad produkto specifikacija atspindėtų faktines vietos sąlygas, patikslintas ryšio su geografine vietove aprašymas. Iš dalies raugintos vynuogių misos kategorija jau buvo įtraukta į produkto specifikaciją, todėl tai yra tik redakcinis papildymas, laikytinas standartiniu pakeitimu.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

Vyno kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos

„Baden“

ES nuorodos numeris PDO-DE-A1264-AM02 – 2026 9 17

1. **Pavadinimas (-ai)**

„Baden“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☑ SKVN

☐ SGN

3. **Valstybė, kuriai priklauso nustatyta geografinė vietovė**

Vokietija

4. **Žemės ūkio produkto klasifikacija remiantis Kombinuotosios nomenklatūros pozicija ir kodu, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2024/1143 6 straipsnio 1 dalyje**

2204 | Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai

5. **Vynuogių produktų kategorijos, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje**

Vynas

Likerinis vynas

Rūšinis putojantis vynas

Pusiau putojantis vynas

Iš dalies rauginta vynuogių misa

6. **Vyno (-ų) aprašymas**

Vynuogių produktas

Baltasis vynas

Juslinės savybės

Išvaizda

Spalva nuo šviesiai geltonos iki auksinės su žalsvais, sidabriniais ar rausvais atspalviais.

Aromatas

Daugiausia gaivus ir vaisiškas, taip pat juntami ir gėlių ar žolelių bei prieskonių pokvapiai.

Skonis

Elegantiškas ar švelnus rūgštingumas; priklausomai nuo brandinimo būdo, vynams gali būti būdinga fenolių struktūra, taip pat skrudėsių ar medienos aromatai, jie tirpsta burnoje.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	(miliekvivalentais litre)
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Raudonasis vynas

Juslinės savybės

Išvaizda

Skaidrus, vidutiniškai ar tamsiai raudonos spalvos, taip pat galimi rusvi, mėlyni ar net violetiniai atspalviai.

Aromatas

Aromatas primena vyšnias ir šviesias ar tamsias uogas, taip pat gali būti juntami prieskonių ar stiprūs skrudėsių arba medienos pokvapiai.

Skonis

Rafinuotas ar sodrus skonis ir subalansuotas rūgštingumas. Priklausomai nuo brandinimo būdo, subtili ar ryški fenolių struktūra.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	(miliekvivalentais litre)
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Vynas „Blanc de Noir“

Juslinės savybės

Išvaizda

Baltiesiems regiono vynams būdingas spalvų spektras.

Aromatas

Gėlių, vaisių ar švelnūs prieskonių pokvapiai.

Skonis

Rūgštingumas paprastai būna švelnus arba subtilus.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	—
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Vynas „Rotling“

Juslinės savybės

Išvaizda

Nuo švelnios iki ryškios šviesiai raudonos, kartais net lašišinės spalvos.

Aromatas

Vaisiškas ar kiek pikantiškas, su uogų, sėklavaisių ir citrusinių vaisių pokvapiais.

Skonis

Dažniausiai šiems vynams būdingas rafinuotas ar sodrus skonis ir gyvybingas rūgštingumas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	—
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Baltasis rūšinis putojantis vynas

Juslinės savybės

Išvaizda

Intensyvūs arba stiprūs burbuliukai.

Aromatas

Vaisiškas ar brandus ir mielėms būdingas kvapas, gaivinantis rūgštingumas.

Skonis

Elegantiški, subtiliai vaisiški aromatai; priklausomai nuo naudojamų vynuogių veislės, nuo gaiviai lengvo iki sodraus skonio, kuriam būdingas aksomiškumas ir subalansuota taninų struktūra.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	—
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Raudonasis rūšinis putojantis vynas

Juslinės savybės

Išvaizda

Skaidrus, putoja smulkiais burbuliukais, vidutiniškai ar tamsiai raudonos spalvos, taip pat galimi rusvi arba mėlyni atspalviai.

Aromatas

Daugiausia vaisius ir prieskonius primenantys aromatai.

Skonis

Atpažįstamas taninų poskonis, dažniausiai stiprus skonis, kartais juntamos ir medienos natos.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	—
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Rožinis rūšinis putojantis vynas

Juslinės savybės

Išvaizda

Skaidrus, putoja smulkiais burbuliukais, šviesiai rožinės ar šviesiai raudonos spalvos, taip pat galimi rausvo aukso arba melsvi atspalviai. „Weißherbst“ taip pat gali būti baltojo vyno spalvos. „Blanc de Noir“ būna baltojo vyno spalvos, tačiau jam būdingas vos vos rausvas atspalvis.

Aromatas

Daugiausia vaisius ir prieskonius primenantys aromatai.

Skonis

Priklausomai nuo vynuogių veislės ir brandos, skonis būna nuo lengvo iki sodraus, rūgštumas paprastai švelnus, vos vos juntamos taninų natos.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—

Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	—
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Rožinis vynas

Juslinės savybės

Išvaizda

Skaidrus, šviesiai rožinės ar šviesiai raudonos spalvos, taip pat galimi rausvo aukso arba melsvi atspalviai. „Weißherbst“ taip pat gali būti baltojo vyno spalvos.

Aromatas

Gėlių, raudonų uogų ir vaisių aromatai, taip pat gali būti būdingi prieskonių ir lengvi taninų pokvapiai.

Skonis

Rūgštingumas daugiausia švelnus arba subtilus.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	—
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Vynas „Blanc de Noir“

Juslinės savybės

Išvaizda

Vynas „Blanc de Noir“ paprastai gaminamas kaip baltasis vynas, todėl jam būdingos tipinės regiono baltųjų vynų spalvos.

Aromatas

Gėlių, vaisių ar švelnūs prieskonių pokvapiai.

Skonis

Rūgštingumas paprastai būna švelnus arba subtilus.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	—
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Vynas „Rotling“

Juslinės savybės

Išvaizda

Nuo švelnios iki ryškios šviesiai raudonos, kartais net lašišinės spalvos.

Aromatas

Vaisiškas ar kiek pikantiškas, su uogų, sėklavaisių ir citrusinių vaisių pokvapiais.

Skonis

Rafinuotas ar sodrus skonis ir gyvybingas rūgštingumas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	—
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Vynas „Badisch Rotgold“

Juslinės savybės

Išvaizda

Šviesiai rožinės ar šviesiai raudonos spalvos, taip pat galimi rausvo aukso arba melsvi atspalviai.

Aromatas

Gėles, vaisius ir prieskonius primenantys aromatai.

Skonis

Nuo sodroko iki sodraus, paprastai būdingas švelnus rūgštumas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Kiuvė iš ‘Grauburgunder’ ir ‘Spätburgunder’ vynuogių.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	—
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Baltasis rūšinis putojantis vynas

Juslinės savybės

Išvaizda

Intensyvūs arba stiprūs burbuliukai.

Aromatas

Vaisiškas ar brandus ir mielėms būdingas kvapas, gaivinantis rūgštingumas.

Skonis

Elegantiški, subtiliai vaisiški aromatai; priklausomai nuo naudojamų vynuogių veislės, nuo gaiviai lengvo iki sodraus skonio, kuriam būdingas aksomiškumas ir subalansuota taninų struktūra.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	—
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Raudonasis rūšinis putojantis vynas

Juslinės savybės

Išvaizda

Skaidrus, putoja smulkiais burbuliukais, vidutiniškai ar tamsiai raudonos spalvos, taip pat galimi rusvi arba mėlyni atspalviai.

Aromatas

Daugiausia vaisius ir prieskonius primenantys aromatai.

Skonis

Atpažįstamas taninų poskonis, dažniausiai stiprus skonis, kartais juntamos ir medienos natos.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	—
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Rožinis rūšinis putojantis vynas

Juslinės savybės

Išvaizda

Skaidrus, putoja smulkiais burbuliukais, šviesiai rožinės ar šviesiai raudonos spalvos, taip pat galimi rausvo aukso arba melsvi atspalviai. „Weißherbst“ taip pat gali būti baltojo vyno spalvos. „Blanc de Noir“ būna baltojo vyno spalvos, tačiau jam būdingas vos vos rausvas atspalvis.

Aromatas

Daugiausia vaisius ir prieskonius primenantys aromatai.

Skonis

Priklausomai nuo vynuogių veislės ir brandos, skonis būna nuo lengvo iki sodraus, rūgštumas paprastai švelnus, vos vos juntamos taninų natos.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	—
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Rūšinis putojantis vynas „Rotling“

Juslinės savybės

Išvaizda

Skaidrus, putoja smulkiais burbuliukais, šviesiai rožinės ar šviesiai raudonos spalvos, taip pat galimi rausvo aukso arba melsvi atspalviai. „Weißherbst“ taip pat gali būti baltojo vyno spalvos. „Blanc de Noir“ būna baltojo vyno spalvos, tačiau jam būdingas vos vos rausvas atspalvis.

Aromatas

Daugiausia vaisius ir prieskonius primenantys aromatai.

Skonis

Priklausomai nuo vynuogių veislės ir brandos, skonis būna nuo lengvo iki sodraus, rūgštumas paprastai švelnus, vos vos juntamos taninų natos.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	—
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Pusiau putojantis vynas

Juslinės savybės

Išvaizda

Smulkūs ar intensyvūs burbuliukai; priklausomai nuo vyno rūšies, atitinka baltojo, rožinio, „Weißherbst“, „Blanc de Noir“, „Rotling“ arba raudonojo vyno aprašymą.

Aromatas

Priklausomai nuo vyno rūšies, atitinka baltojo, rožinio, „Weißherbst“, „Blanc de Noir“, „Rotling“ arba raudonojo vyno aprašymą.

Skonis

Burnoje maloniai juntami smulkūs burbuliukai; subtilus vaisiškumas ir gaivumas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	—
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Iš dalies rauginta vynuogių misa

Juslinės savybės

Išvaizda

Priklausomai nuo naudojamų vynuogių veislės, būna balsvos, žalsvos, gelsvos spalvos, drumsta.

Aromatas

Vaisiškas, primena vynuogių misą.

Skonis

Aiškiai juntamas fermentacijos kvapas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	—
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Likerinis vynas

Juslinės savybės

Išvaizda

Priklausomai nuo vyno rūšies, atitinka baltojo, rožinio, „Weißherbst“, „Blanc de Noir“, „Rotling“ arba raudonojo vyno aprašymą.

Aromatas

Priklausomai nuo vyno rūšies, atitinka baltojo, rožinio, „Weißherbst“, „Blanc de Noir“, „Rotling“ arba raudonojo vyno aprašymą.

Skonis

Gana stiprus (nemažai alkoholio) ir turi liekamojo cukraus, tačiau gali būti daromas ir sausas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	—
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

7. **Vyno gamybos metodai**

7.1. *Konkretūs vynininkystės metodai, naudojami vynui ar vynams gaminti, atitinkami jų gamybos apribojimai*

—

Netaikoma

7.2. *Didžiausia išeiga*

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Visi produktai

Didžiausia išeiga

Didžiausia išeiga	90
Didžiausios išeigos matavimo vienetas	hektolitrai iš hektaro

8. **Vyninių vynuogių veislė (-ės), iš kurios (-ių) gaminamas vynas (-ai)**

— ‘Accent’

— ‘Acolon’

— ‘Adelfränkisch’, arba ‘Grüner Adelfränkisch’, ‘Grünedel’, ‘Verdet Blanc’

— ‘Alvarinho’, arba ‘Albarino’, ‘Albariño’

— ‘Auxerrois’, arba ‘Auxerrois Blanc’, ‘Auxerrois blanc’, ‘Pinot Auxerrois’

— ‘Bacchus’

— ‘Barbera’, arba ‘Sciaa’

— ‘Baron’

— ‘Blauburger’

— ‘Blauer Frühburgunder’, arba ‘Frühburgunder’, ‘Madeleine Noir’, ‘Pinot Madeleine’, ‘Pinot Noir Précoce’

— ‘Blauer Limberger’, arba ‘Blaufränkisch’, ‘Lemberger’, ‘Limberger’

— ‘Blauer Portugieser’, arba ‘Portugieser’

— ‘Blauer Silvaner’

— ‘Blauer Spätburgunder’, arba ‘Clevner’, ‘Pinot Noir’, ‘Pinot noir’, ‘Pinot Nero’, ‘Pinot nero’, ‘Samtrot’, ‘Spätburgunder’

— ‘Blauer Trollinger’, arba ‘Trollinger’, ‘Vernatsch’, ‘Schiava Grossa’

— ‘Blauer Zweigelt’, arba ‘Rotburger’, ‘Zweigelt’, ‘Zweigeltrebe’

— ‘Blütenmuskateller’

— ‘Bolero’

— ‘Bronner’

— ‘Cabaret Noir’

— ‘Cabernet Blanc’

— ‘Cabernet Cantor’

— ‘Cabernet Carbon’

— ‘Cabernet Carol’

— ‘Cabernet Cortis’

— ‘Cabernet Cubin’

— ‘Cabernet Dorio’

— ‘Cabernet Dorsa’

— ‘Cabernet Franc’

— ‘Cabernet Jura’

— ‘Cabernet Mitos’

— ‘Cabernet Sauvignon’

— ‘Cabertin’

— ‘Calabrese’, arba ‘Nero d’Avola’

— ‘Calardis Blanc’

— ‘Carignan Noir’, arba ‘Carignan’

— ‘Carillon’

— ‘Chardonel’

— ‘Chardonnay’

— ‘Chenin Blanc’

— ‘Completer’

— ‘Dakapo’

— ‘Deckrot’

— ‘Diolinoir’

— ‘Divico’

— ‘Dolcetto’

— ‘Domina’

— ‘Donauriesling’

— ‘Dornfelder’

— ‘Dunkelfelder’

— ‘FR 236-75r’

— ‘FR 362-75r’

— ‘FR 391-52’

— ‘FR 407-83r’

— ‘FR 452-87r’

— ‘FR 453-87r’

— ‘FR 485-87r’

— ‘FR 486-87r’

— ‘FR 521-89r’

— ‘FR 523-52’

— ‘FR 629-2005r’

— ‘FR 652-2005r’

— ‘FR 742-2006r’

— ‘FR 748-2006r’

— ‘Felicia’

— ‘Fidelio’

— ‘Findling’

— ‘Freisamer’

— ‘Färbertraube’

— ‘Gelber Muskateller’, arba ‘Moscato’, ‘Muscat’, ‘Muskat’, ‘Muscat blanc’, ‘Muscat Blanc’, ‘Muskateller’

— ‘Glera’

— ‘Gm 674-1’

— ‘Gm 7217-5’

— ‘Goldmuskateller’

— ‘Grenache noir’, arba ‘Grenache’

— ‘Grüner Silvaner’, arba ‘Silvaner’, ‘Sylvaner’

— ‘Grüner Veltliner’, arba ‘Veltliner’

— ‘Grünfränkisch’, arba ‘Bormeo Verd’

— ‘Hartblau’

— ‘Hecker’

— ‘Hegel’

— ‘Helios’

— ‘Hibernal’

— ‘Huxelrebe’, arba ‘Huxel’

— ‘Hölder’

— ‘Johanniter’

— ‘Juwel’

— ‘Kerner’

— ‘Kernling’

— ‘Kleiner Fränkischer Burgunder’, arba ‘Franc Pineau’, ‘Schwarzblauer Klevner’

— ‘Kolor’

— ‘Lagrein’, arba ‘Blauer Lagrein’, ‘Lagrain’

— ‘Laurot’

— ‘Levitage’

— ‘Léon Millot’

— ‘Malbec’, arba ‘Cot’

— ‘Manzoni bianco’

— ‘Marselan’

— ‘Maréchal Foch’, arba ‘Marechal Foch’

— ‘Melon’

— ‘Merlot’

— ‘Merzling’

— ‘Monarch’

— ‘Monastrell’, arba ‘Mourvèdre’

— ‘Morio Muskat’, arba ‘Morio-Muskat’

— ‘Muscaris’

— ‘Muskat Gutedel’, arba ‘Muskat-Gutedel’

— ‘Muskat Ottonel’, arba ‘Muskat-Ottonel’

— ‘Muskat Trollinger’, arba ‘Muskat-Trollinger’

— ‘Müller Thurgau’, arba ‘Rivaner’, ‘Müller-Thurgau’

— ‘Müllerrebe’, arba ‘Pinot Meunier’, ‘Pinot meunier’, ‘Schwarzriesling’

— ‘Nebbiolo’, arba ‘Prunent’

— ‘Nobling’

— ‘Ortega’

— ‘Ortlieber’

— ‘Palas’

— ‘Perle’

— ‘Petit Verdot’

— ‘Phoenix’, arba ‘Phönix’

— ‘Pinot Nova’, arba ‘Pinot nova’

— ‘Pinotage’

— ‘Pinotin’

— ‘Piroso’

— ‘Primitivo’, arba ‘Zinfandel’

— ‘Prior’

— ‘Rabaner’

— ‘Regent’

— ‘Rieslaner’

— ‘Rondo’

— ‘Rosa Chardonnay’

— ‘Roter Gutedel’, arba ‘Chasselas Rouge’, ‘Chasselas rouge’, ‘Fendant Roux’

— ‘Roter Muskateller’

— ‘Roter Müller Thurgau’, arba ‘Roter Müller-Thurgau’

— ‘Roter Riesling’

— ‘Roter Traminer’, arba ‘Gewürztraminer’, ‘Traminer’

— ‘Ruling’

— ‘Ruländer’, arba ‘Grauburgunder’, ‘Grauer Burgunder’, ‘Pinot Grigio’, ‘Pinot grigio’, ‘Pinot Gris’, ‘Pinot gris’

— ‘Sangiovese’, arba ‘Nerino’

— ‘Saphira’

— ‘Satin Noir’

— ‘Sauvignac’

— ‘Sauvignon Blanc’, arba ‘Fumé Blanc’, ‘Muskat Silvaner’

— ‘Sauvignon Gris’

— ‘Sauvitage’

— ‘Savagnin Blanc’, arba ‘Weißer Traminer’

— ‘Scheurebe’

— ‘Seyval blanc’

— ‘Siegerrebe’, arba ‘Sieger’

— ‘Solaris’

— ‘Souvignier Gris’

— ‘St. Laurent’, arba ‘Sankt Laurent’, ‘Saint Laurent’

— ‘Syrah’, arba ‘Shiraz’

— ‘Tannat’

— ‘Tauberschwarz’

— ‘Tempranillo’

— ‘Tinto Cao’

— ‘Touriga nacional’

— ‘VB Cal 1-22’

— ‘Veritage’

— ‘Vidoc’

— ‘Viognier’, arba ‘Viogne’

— ‘We 70-274-12’

— ‘We 70-281-36’

— ‘We 90-6-12’

— ‘We 94-26-36’

— ‘Weißer Burgunder’, arba ‘Bianco’, ‘Pinot bianco’, ‘Pinot Blanc’, ‘Pinot blanc’, ‘Weißburgunder’

— ‘Weißer Elbling’, arba ‘Elbling’, ‘Kleinberger’

— ‘Weißer Gutedel’, arba ‘Chasselas’, ‘Chasselas Blanc’, ‘Chasselas blanc’, ‘Fendant’, ‘Fendant Blanc’, ‘Gutedel’

— ‘Weißer Riesling’, arba ‘Klingelberger’, ‘Riesling’, ‘Rheinriesling’, ‘Riesling Renano’, ‘Riesling renano’

— ‘Weißer Räuschling’, arba ‘Räuschling’

— ‘Zähringer’

9. **Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas**

Saugomos kilmės vietos nuorodos „Baden“ vietovę sudaro šios stambios dalys:

Badeno Bergštrasė, Bodenzė, Breisgau, Kaizerštūlis, Kraichgau, Markgrėflerlandas, Ortenau, Tunibergas ir Tauberio Frankonija.

Saugomos kilmės vietos nuorodos vietovei **Badeno Bergštrasėje** priklauso šios savivaldybės (kadastro vietovės) ir jų dalys:

Dosenheimas (2995), Heidelbergo miestas (3320), Hemsbacho miestas (2935), Hiršbergas prie Bergštrasės (2960), Hiršbergas prie Bergštrasės (2961), Laudenbachas (2930), Leimeno miestas (3110), Nuslochas (3120), Šrysheimo miestas (2980), Veinheimo miestas (2940), Veinheimo miestas (2941), Veinheimo miestas (2942), Veinheimo miestas (2945), Veinheimo miestas (2946), Vyslocho miestas (3200).

Saugomos kilmės vietos nuorodos vietovei **Bodenzėje** priklauso šios savivaldybės (kadastro vietovės) ir jų dalys:

Alensbachas (6650), Bermatingenas (9820), Bodmanas-Liudvigshafenas (6520), Daizendorfas (9840), Gajenhofenas (6690), Gailingenas (6605), Hagnau prie Bodenzės (9870), Hilcingenas (6580), Hilcingenas (6583), Hohentengenas prie Aukštutinio Reino (6970), Imenštadas prie Bodeno ežero (9880), Imenštadas prie Bodeno ežero (9881), Kletgau (6931), Kletgau (6934), universitetinis miestas Konstancas (6660), Lotštetenas (6955), Markdorfo miestas (9810), Mėrsburgo miestas (9850), Mosas (6683), Reichenau (6670), Zingeno (prie Hohentvylio) miestas (6620), Zingeno (prie Hohentvylio) miestas (6622), Štetenas (9860), Iberlingeno miestas (9720), Ūldingenas-Miūlhofenas (9831), Vutešingenas (6923).

Saugomos kilmės vietos nuorodos vietovei **Breisgau** priklauso šios savivaldybės (kadastro vietovės) ir jų dalys:

Denclingenas (5235), Emendingeno miestas (5160), Emendingeno miestas (5163), Emendingeno miestas (5165), Etenheimo miestas (4920), Etenheimo miestas (4921), Etenheimo miestas (4923), Etenheimo miestas (4924), Breisgau Freiburgo miestas (5710), Breisgau Freiburgo miestas (5714), Fryzenheimas (4840), Fryzenheimas (4841), Fryzenheimas (4842), Fryzenheimas (4843), Glotertalis (5350), Glotertalis (5351), Glotertalis (5352), Glotertalis (5353), Gundelfingenas (5340), Gundelfingenas (5341), Herbolcheimo miestas (5050), Herbolcheimo miestas (5051), Herbolcheimo miestas (5052), Herbolcheimo miestas (5053), Herbolcheimo miestas (5054), Hoiveileris (5335), Kencingeno miestas (5070), Kencingeno miestas (5071), Kencingeno miestas (5072), Kencingeno miestas (5073), Kipenheimas (4885), Kipenheimas (4886), Švarcvaldo Laro miestas (4870), Švarcvaldo Laro miestas (4871), Švarcvaldo Laro miestas (4875), Švarcvaldo Laro miestas (4877), Malbergo miestas (4890), Malterdingenas (5140), Ringsheimas (4910), Seksau (5170), Tėningenas (5151), Tėningenas (5152), Valdkircho miestas (5221).

Saugomos kilmės vietos nuorodos vietovei **Kaizerštūlyje** priklauso šios savivaldybės (kadastro vietovės) ir jų dalys:

Balingenas prie Kaizerštūlio (5120), Becingenas (5280), Breizacho prie Reino miestas (5320), Eichštetenas (5275), Endingeno miestas (5110), Endingeno miestas (5111), Endingeno miestas (5112), Endingeno miestas (5113), Yringenas (5310), Yringenas (5311), Marchas (5290), Marchas (5291), Marchas (5293), Rygelis (5080), Zasbachas (5100), Zasbachas (5101), Zasbachas (5102), Tėningenas (5153), Kaizerštūlio Fogtsburgo miestas (5260), Kaizerštūlio Fogtsburgo miestas (5261), Kaizerštūlio Fogtsburgo miestas (5262), Kaizerštūlio Fogtsburgo miestas (5263), Kaizerštūlio Fogtsburgo miestas (5264), Kaizerštūlio Fogtsburgo miestas (5265), Kaizerštūlio Fogtsburgo miestas (5266).

Saugomos kilmės vietos nuorodos vietovei **Kraichgau** priklauso šios savivaldybės (kadastro vietovės) ir jų dalys:

Angelbachtalis (3300), Angelbachtalis (3301), Bad Rapenau miestas (705), Bad Šėnbornas (3370), Bad Šėnbornas (3371), Binau (2820), Breteno miestas (3506), Bruchzalio miestas (3450), Bruchzalio miestas (3452), Bruchzalio miestas (3453), Bruchzalio miestas (3454), Bruchzalio miestas (3455), Dylheimas (3210), Dylheimas (3211), Ėberbachas (3025), Eizingenas (3930), Epingeno miestas (752), Epingeno miestas (754), Epingeno miestas (756), Kempfelbachas (3936), Gondelsheimas (3520), Hasmersheimas (2910), Hasmersheimas (2911), Karlsruhės miestas (3621), Kelternas (4001), Kelternas (4002), Kirchartas (716), Kraichtalio miestas (3460), Kraichtalio miestas (3461), Kraichtalio miestas (3462), Kraichtalio miestas (3463), Kraichtalio miestas (3464), Kraichtalio miestas (3465), Kraichtalio miestas (3467), Kraichtalio miestas (3468), Kiurnbachas (3485), Malšas (3260), Mosbacho miestas (2881), Miūlhauzenas (3265), Miūlhauzenas (3266), Miūlhauzenas (3267), Oberderdingenas (3491), Estringeno miestas (3380), Estringeno miestas (3381), Estringeno miestas (3382), Estringeno miestas (3383), Pfinctalis (3540), Pfinctalis (3542), Pfinctalis (3543), Rauenbergo miestas (3250), Rauenbergo miestas (3251), Rauenbergo miestas (3252), Zinsheimo miestas (3284), Zinsheimo miestas (3286), Zinsheimo miestas (3291), Zinsheimo miestas (3292), Zulcfeldas (3480), Ubštatas-Veiheris (3390), Ubštatas-Veiheris (3391), Ubštatas-Veiheris (3393), Valcbachtalis (3530), Badeno Veingartenas (3525), Caizenhauzenas (3475).

Saugomos kilmės vietos nuorodos vietovei **Markgrėflerlande** priklauso šios savivaldybės (kadastro vietovės) ir jų dalys:

Au (5400), Augenas (5695), Bad Belingenas (7190), Bad Belingenas (7191), Bad Belingenas (7192), Bad Belingenas (7193), Bad Krocingenas (5520), Bad Krocingenas (5521), Bad Krocingenas (5523), Bad Krocingenas (5524), Badenveileris (5685), Badenveileris (5686), Balrechtenas-Dotingenas (5560), Balrechtenas-Dotingenas (5561), Bincenas (7330), Bolšveilis (5500), Bugingenas (5650), Bugingenas (5651), Ėbringenas (5380), Ėfringenas-Kirchenas

(7290), Ėfringenas-Kirchenas (7291), Ėfringenas-Kirchenas (7292), Ėfringenas-Kirchenas (7293), Ėfringenas-Kirchenas (7294), Ėfringenas-Kirchenas (7295), Ėfringenas-Kirchenas (7296), Ėfringenas-Kirchenas (7297), Ėfringenas-Kirchenas (7298), Ėrenkirchenas (5510), Ėrenkirchenas (5511), Ėrenkirchenas (5512), Ėrenkirchenas (5514), Eimeldingenas (7335), Ešbachas (5540), Fišingenas (7320), Breisgau Freiburgo miestas (5710), Grencachas-Vylenas (7400), Grencachas-Vylenas (7401), Heitersheimo miestas (5550), Heitersheimo miestas (5551), Kanderno miestas (7211), Kanderno miestas (7212), Kanderno miestas (7213), Kanderno miestas (7215), Kanderno miestas (7216), Leracho miestas (7350), Merchauzenas (5390), Miulheimo miestas (5670), Miulheimo miestas (5671), Miulheimo miestas (5672), Miulheimo miestas (5673), Miulheimo miestas (5674), Miulheimo miestas (5675), Miulheimo miestas (5676), Miulheimo miestas (5677), Nojenburgo prie Reino miestas (5700), Nojenburgo prie Reino miestas (5702), Pfafenveileris (5385), Badeno Reinfeldeno miestas (7384), Riumingenas (7325), Šalbachas (7315), Šalštatas (5371), Šalštatas (5372), Šlyngenas (7180), Šlyngenas (7181), Šlyngenas (7182), Šlyngenas (7183), Šlyngenas (7184), Zeldenas (5410), Breisgau Štaufeno miestas (5570), Breisgau Štaufeno miestas (5571), Breisgau Štaufeno miestas (5572), Zulcburgo miestas (5660), Zulcburgo miestas (5661), Veilio prie Reino miestas (7340), Veilio prie Reino miestas (7341), Veilio prie Reino miestas (7343), Vitlingenas (7310), Vitnau (5405).

Saugomos kilmės vietos nuorodos vietovei **Ortenau** priklauso šios savivaldybės (kadastro vietovės) ir jų dalys:

Acherno miestas (4574), Acherno miestas (4575), Acherno miestas (4576), Apenvejeris (4661), Baden Badeno miestas (3830), Baden Badeno miestas (3831), Baden Badeno miestas (3834), Baden Badeno miestas (3835), Baden Badeno miestas (3836), Baden Badeno miestas (3838), Baden Badeno miestas (3839), Berghauptenas (4830), Biūlio miestas (3780), Biūlio miestas (3781), Biūlio miestas (3783), Biūlio miestas (3785), Biūlertalis (3810), Durbachas (4730), Gengenbacho miestas (4820), Gengenbacho miestas (4821), Gengenbacho miestas (4822), Gengenbacho miestas (4823), Gernsbacho miestas (3731), Gernsbacho miestas (3733), Gernsbacho miestas (3735), Hobergas (4750), Hobergas (4751), Hobergas (4752), Kapelrodekas (4600), Kapelrodekas (4601), Laufas (4590), Lautenbachas (4650), Oberkircho miestas (4630), Oberkircho miestas (4631), Oberkircho miestas (4632), Oberkircho miestas (4633), Oberkircho miestas (4634), Oberkircho miestas (4635), Oberkircho miestas (4636), Oberkircho miestas (4637), Oberkircho miestas (4638), Ofenburgo miestas (4710), Ofenburgo miestas (4711), Ofenburgo miestas (4714), Ofenburgo miestas (4716), Ofenburgo miestas (4720), Ofenburgo miestas (4721), Olsbachas (4810), Ortenbergas (4740), Švarcvaldo Otenhėfenas (4611), Otersvejeris (3800), Rencheno miestas (4620), Rencheno miestas (4621), Rencheno miestas (4622), Zasbachas (4586), Zasbachvaldenas (4595), Zincheimas (3755), Veizenbachas (3745).

Saugomos kilmės vietos nuorodos vietovei **Tauberio Frankonijoje** priklauso šios savivaldybės (kadastro vietovės) ir jų dalys:

Bad Mergentheimo miestas (0153), Boksbergo miestas (0126), Boksbergo miestas (0130), Grosrinderfeldas (0050), Griunsfeldas (0075), Kėnigheimas (0070), Kėnigheimas (0072), Krautheimo miestas (000224), Kiulsheimo miestas (30), Kiulsheimo miestas (0031), Kiulsheimo miestas (0035), Laudos-Kėnigshofeno miestas (0090), Laudos-Kėnigshofeno miestas (0092), Laudos-Kėnigshofeno miestas (0094), Laudos-Kėnigshofeno miestas (0095), Laudos-Kėnigshofeno miestas (0096), Laudos-Kėnigshofeno (0098), Laudos-Kėnigshofeno miestas (0099), Laudos-Kėnigshofeno miestas (0100), Laudos-Kėnigshofeno miestas (0101), Tauberbišofsheimo miestas (0060), Tauberbišofsheimo miestas (0061), Tauberbišofsheimo miestas (0062), Tauberbišofsheimo miestas (0063), Tauberbišofsheimo miestas (0064), Tauberbišofsheimo miestas (0065), Tauberbišofsheimo miestas (0066), Verbachas (0040), Vertheimo miestas (0012), Vertheimo miestas (0013), Vertheimo miestas (0016), Vertheimo miestas (0017), Vertheimo miestas (0018), Vertheimo miestas (0021), Vertheimo miestas (0025), Vertheimo miestas (0010).

Saugomos kilmės vietos nuorodos vietovei **Tuniberge** priklauso šios savivaldybės (kadastro vietovės) ir jų dalys:

Breizacho prie Reino miestas (5322), Breizacho prie Reino miestas (5323), Breisgau Freiburgo miestas (5715), Breisgau Freiburgo miestas (5716), Breisgau Freiburgo miestas (5717), Breisgau Freiburgo miestas (5718), Gotenheimas (5285), Merdingenas (5330), Šalštatas (5370).

10. **Ryšys su geografine vietove**

Vynuogių produktų kategorija

Vynas

Ryšio santrauka

Geografinė aplinka

Kraštovaizdis ir morfologija

Badeno vynuogių auginimo vietovė driekiasi teritorija tarp Bodeno ežero, Aukštutinio Reino, Aukštutinio Reino grabeno, Bergštrasės ir Tauberio Frankonijos. Vynuogynai yra nuo maždaug 115 m iki 520 m aukštyje virš jūros lygio. Upių slėniuose ir aukštesnėse Švarcvaldo priekalnių vietose vynuogynai, kurių šlaito nuolydis siekia iki 60 proc., daugiausia tvarkomi traktoriais. Vynuogynai prie Aukštutinio Reino, Tuniberge ir Kaizerštūlyje daugiausia įrengti įvairaus dydžio terasose.

Geologiniai ypatumai

Badene vynuogės daugiausia auginamos tose vietose, kurių dirvožemis susiformavęs iš sudūlėjusių granito, gneiso, vidurinio triaso periodo arba vulkaninės kilmės uolienų, kurias paprastai dengia skirtingo storio lioso sluoksnis.

Gamtiniai veiksniai

Badenas yra Vokietijos piečiausias vynuogių auginimo regionas: vidutinė metinė temperatūra yra apie 10,8 °C, per metus iškrenta 955 l/m² kritulių, o saulėtų valandų skaičius Breisgau Freiburge siekia 1 740, sauso ir karšto oro laikotarpiai kaitaliojasi su drėgnais ir šiltais orais. Dėl to labai auginamos burgundiškų veislių šeimos vynuogės.

Žmogiškieji veiksniai

Vynuogininkystė ir vynininkystė, istoriniuose dokumentuose minima nuo 720 m., ne vieną šimtmetį formuoja Badeno vynuogių auginimo regiono kultūrą ir kraštovaizdį. Istoriškai susiklosčiusi paveldėjimo lygiomis dalimis tradicija labai prisidėjo prie sklypų stačiuose šlaituose smulkėjimo. Ilgainiui tarp mažų plotų ir plotelių įsimaišė ir stambesnių plotų. Dėl ribotų mechanizavimo galimybių vynuogynų tvarkymas kartais reikalauja labai daug darbo.

Produktų kategorijos

Tolesnė informacija susijusi su produktų kategorijomis vynas, rūšinis putojantis vynas, pusiau putojantis vynas, likerinis vynas ir iš dalies rauginta vynuogių misa.

Badene karšto oro laikotarpiai kaitaliojasi su drėgnais ir šiltais orais.

Dėl skirtingų pirminių uolienų ir vyraujančių klimato sąlygų kiekvienas produktas įgauna specifinių savybių, kurias lemia derliaus metai ir vynuogių veislės. Geologinės Badeno vynuogynų sąlygos ir skirtingas aukštis virš jūros lygio leidžia pagaminti savitus vaisiškus, minerališkus baltuosius vynus ir sodrius raudonuosius vynus, pasižyminčius konkrečioms vynuogių veislėms būdingais aromatais. Dėl šių veiksnių Badene išaugintos konkrečių veislių vynuogės pasižymi specifinėmis kokybinėmis savybėmis, kurios yra būtinos norint šiame regione įprastais vynininkystės metodais pagaminti jam būdingus su niekuo nesupainiojamus vynus.

Vynas (rūšinis vynas ir specialių būdingų savybių turintis vynas)

Rūšinis vynas turi atitikti atitinkamai vynuogių veislių kategorijai taikomus būtinuosius mažiausios natūralios alkoholio koncentracijos ir mažiausio misos tankio reikalavimus, dėl palankių klimato sąlygų dažnai užtenka natūralią alkoholio koncentraciją padidinti minimaliai.

Specialių būdingų savybių turintys vynai taip pat turi atitikti atitinkamai vynuogių veislių kategorijai taikomus būtinuosius mažiausios natūralios alkoholio koncentracijos ir mažiausio misos tankio reikalavimus, bet paprastai juos gerokai viršija. Norėdami išauginti vynuoges, iš kurių gaminamas specialių būdingų savybių turintis vynas, vyndariai vegetacijos periodu atlieka tam tikrus darbus, kurie yra visapusiško kokybės valdymo dalis. Kokybės gerinimo darbai ir vynuogių skynimas pagal sunokimo reikalavimus yra labai svarbūs siekiant aukščiausios vyno kokybės, atskleidžiančios regioninį savitumą ir vynuogių veislės nulemtas savybes. Priešingai nei rūšiniai vynai, specialių būdingų savybių turintys vynai negali būti sodrinami.

Vynuogių produktų kategorija

Likerinis vynas

Ryšio santrauka

Likerinis vynas

Rūšinis likerinis vynas – produktas, kurio faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 15 ir ne didesnė kaip 22 tūrio proc., o visuminė alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 17,5 tūrio proc.

Vynuogių produktų kategorija

Pusiau putojantis vynas

Ryšio santrauka

Rūšinis pusiau putojantis vynas turi atitikti atitinkamai vynuogių veislių kategorijai taikomus būtinuosius mažiausios natūralios alkoholio koncentracijos ir mažiausio misos tankio reikalavimus. Jis gaminamas vykdant slėginę fermentaciją arba pridedant endogeninio anglies dioksido.

Vynuogių produktų kategorija

Rūšinis putojantis vynas

Ryšio santrauka

Bazinis produktas turi atitikti atitinkamai vynuogių veislių kategorijai taikomus būtinuosius mažiausios natūralios alkoholio koncentracijos ir mažiausio misos tankio reikalavimus. Priklausomai nuo vegetacijos lygio ir auginimo vietos, derlius vynuogynuose, kuriuose auginamos vynuogės, iš kurių gaminamas bazinis putojantis vynas, gali būti nuimamas anksčiau, kad būtų išlaikytos putojančiam vynui iš nustatytų regionų („Sekt b. A.“) arba vyndario putojančiam vynui („Winzersekt“) būdingos savybės. Tada bazinis putojantis vynas dar kartą fermentuojamas. Jei antrinė alkoholio fermentacija vykdoma butelyje, bendra gamybos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip devyni mėnesiai. Rūšinis putojantis vynas iš nustatytų regionų gali būti daromas ir be antrinės fermentacijos.

Vynuogių produktų kategorija

Iš dalies rauginta vynuogių misa

Ryšio santrauka

Iš dalies raugintai vynuogių misai naudojamos vynuogės turi atitikti tuos pačius reikalavimus kaip ir SKVN „Baden“ žymimam vynui gaminti naudojamos vynuogės.

11. **Kiti taikytini reikalavimai**

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Oficiali patikra (vynas, likerinis vynas, pusiau putojantis vynas, rūšinis putojantis vynas)

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Kito reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Papildomos su ženklinimu susijusios nuostatos

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Kad etiketėje būtų galima vartoti produkto specifikacijoje išvardytus tradicinius terminus, vynai (rūšiniai vynai, specialių būdingų savybių turintys vynai), likeriniai vynai (rūšiniai likeriniai vynai), pusiau putojantys vynai (rūšiniai pusiau putojantys vynai iš nustatytų regionų) ir rūšiniai putojantys vynai (putojantys vynai iš nustatytų regionų), išskyrus iš dalies raugintą vynuogių misą, turi būti oficialiai patikrinti. Patikrą sudaro analitinis ir juslinis tyrimas. Etiketėje turi būti nurodytas patikros numeris („amtliche Prüfungsnummer“ arba „A.P.Nr.“). Jis pakeičia partijos numerį.

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Tradiciniai terminai (vynas, likerinis vynas, pusiau putojantis vynas, rūšinis putojantis vynas, iš dalies rauginta vynuogių misa)

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Kito reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Papildomos su ženklinimu susijusios nuostatos

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Vynas ir vyno produktai žymimi nurodant arba tik atitinkamą saugomą pavadinimą Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 119 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nustatyta forma, arba atitinkamą saugomą pavadinimą ir vieną iš produkto specifikacijos 7 punkto a papunktyje nurodytų tradicinių terminų. O štai nurodyti jos 7 punkto b papunktyje pateiktus tradicinius terminus nėra privaloma.

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Smulkesni geografiniai vienetai (vynas, likerinis vynas, pusiau putojantis vynas, rūšinis putojantis vynas, iš dalies rauginta vynuogių misa)

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Kito reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Papildomos su ženklinimu susijusios nuostatos

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Šalia saugomo vyno pavadinimo nurodyti smulkesnį geografinį vienetą leidžiama tik jei jis įrašytas į vynuogynų registrą.

Vynuogynų registre pateikiami patvirtinti smulkesnių geografinių vietovių – subregionų („Bereiche“), vynuogių auginimo vietovių („Großlagen“) ir konkrečių vynuogynų („Einzellagen“) bei atvirojo lauko dalių („Gewanne“) – pavadinimai. Vynuogynų registre vietovių ir subregionų ribos nurodomos pagal kadastro duomenis (kadastro vietovė, laukas, atvirojo lauko dalis, kadastrinis sklypas). Vynuogynų registrą tvarko apskričių administracijos. Badeno-Viurtembergo vynuogynų registras įkurtas ir tvarkomas remiantis šiuo teisiniu pagrindu:

federalinė teisė:

— Vynų įstatymo 23 straipsnio 3 ir 4 dalimis,

— Reglamento dėl vynų 29 straipsniu;

Badeno-Viurtembergo teisė:

— Federacinės žemės įstatymu dėl vietovių ir subregionų nustatymo ir vynuogynų registro (Vynuogynų įstatymu),

— Kaimo reikalų ministerijos reglamento dėl subregionų ir vietovių įrašymo į vynuogynų registrą (Vynuogynų reglamento) 9 straipsniu,

— Federacinės žemės reglamento dėl kompetencijos vyno sektorių reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo srityje 2 straipsnio 16 dalimi.

Smulkesnių geografinių vienetų ribas keisti leidžiama tik pritarus kompetentingai organizacijai pagal aktualios redakcijos Vynų įstatymo 22g straipsnį. Kompetentinga organizacija apie bet kokius pakeitimus pagal aktualios redakcijos Vynų įstatymo 22g straipsnį turi pranešti Federalinei žemės ūkio ir maisto tarnybai.

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Tradicinė butelio forma (vynas, likerinis vynas, pusiau putojantis vynas, rūšinis putojantis vynas, iš dalies rauginta vynuogių misa)

Teisinis pagrindas

Nustato SKVN ir (arba) SGN administruojanti organizacija, jei tokia galimybė numatyta pagal valstybės narės tvarką.

Kito reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Išpilstymas nustatytoje geografinėje vietovėje

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Aprašymas

„Bocksbeutel“ yra tradicinės formos butelis, skirtas vynams:

— iš Taubertalio ir Šiupfergrundo,

— iš šių Baden Badeno savivaldybės dalių: Noivejerio, Šteinbacho, Umvego ir Farnhalto.

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Eksperimentinės vynuogių veislės (vynas, likerinis vynas, pusiau putojantis vynas, rūšinis putojantis vynas, iš dalies rauginta vynuogių misa)

Teisinis pagrindas

Nustato SKVN ir (arba) SGN administruojanti organizacija, jei tokia galimybė numatyta pagal valstybės narės tvarką.

Kito reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Papildomos su ženklinimu susijusios nuostatos

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Produktų su saugoma kilmės vietos nuoroda „Baden“, kurie parduodami nurodant vynuogių veislę, etiketėse gali būti pateikiami tik tikrieji pavadinimai. Galima maišyti su eksperimentinėmis veislėmis.

Jei produktas pagamintas vien tik iš eksperimentinių veislių vynuogių, jis turi būti parduodamas nenurodant vynuogių veislės.

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Gamybos reikalavimai (vynas, likerinis vynas, pusiau putojantis vynas, rūšinis putojantis vynas, iš dalies rauginta vynuogių misa)

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Kito reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Baden“ žymimas rūšinis vynas, specialių būdingų savybių turintis vynas („Prädikatswein“), putojantis vynas iš nustatytų regionų („Sekt b. A.“) arba rūšinis pusiau putojantis vynas iš nustatytų regionų („Qualitätsperlwein b. A.“), rūšinis likerinis vynas ir jaunas rauginamas vynas („Federweißer“) gali būti gaminamas už SKVN vietovės ribų toliau nurodytose apskrityse ir apskrities lygmens miestuose:

Bavarijoje:

Aichacho-Frydbergo apskrityje, Ansbacho apskrityje, Ašafenburgo apskrityje, Bambergo apskrityje, Bairoito apskrityje, Erdingo apskrityje, Freizingo apskrityje, apskrities lygmens mieste Ingolštate, apskrities lygmens mieste Kaufboirene, Kicingeno apskrityje, Landsbergo prie Lecho apskrityje, Landshuto apskrityje, Bodenzės Lindau apskrityje, Maino-Špesarto apskrityje, Miltenbergo apskrityje, apskrities lygmens mieste Miunchene, Miuncheno apskrityje, Noištato prie Aišo–Bad Windsheimo apskrityje, apskrities lygmens mieste Niurnberge, Rėgensburgo apskrityje, Šveinfurto apskrityje, Štarnbergo apskrityje, Žemutinio Algojaus apskrityje, apskrities lygmens mieste Viurcburge, Viurcburgo apskrityje;

Hesene:

Bergštrasės apskrityje, Darmštato-Dyburgo apskrityje, apskrities lygmens mieste Frankfurte prie Maino, Lano-Dilio apskrityje, Odenvaldo apskrityje, Ofenbacho apskrityje, Reingau-Taunuso apskrityje, Veterau apskrityje, apskrities lygmens mieste Vysbadene;

Reino krašte-Pfalce:

Arveilerio apskrityje, Alcėjaus-Vormso apskrityje, Bad Diurkheimo apskrityje, Bad Kroicnacho apskrityje, Bernkastelio-Vitlicho apskrityje, Kochemo-Celio apskrityje, Germersheimo apskrityje, Kaizerslauterno apskrityje, apskrities lygmens mieste Liudvigshafene prie Reino, apskrities lygmens mieste Maince, Mainco-Bingeno apskrityje, apskrities lygmens mieste Noištate prie Veinštrasės, Reino-Pfalco apskrityje, apskrities lygmens mieste Špejeryje, Pietų Veištrasės apskrityje, apskrities lygmens mieste Tryre, Tryro-Sarburgo apskrityje, Vestervaldo apskrityje, apskrities lygmens mieste Vormse.

Ši išimtis yra nulemta istoriškai ir pagrįsta dėl Badeno vynuogių auginimo regiono struktūros. Maždaug 400 km ilgio vynuogių auginimo regioną sudaro devyni vienas nuo kito nutolę subregionai („Bereiche“). Be to, dėl istoriškai susiklosčiusios paveldėjimo lygiomis dalimis tradicijos Badeno vynuogininkystei ir vynininkystei būdinga smulkių ūkių gausa ir kolektyvinis vynuogių perdirbimas. Todėl vyno rūsių, sandėliavimo ir perdirbimo pajėgumai tradiciškai sutelkti centrinėse ar specializuotose įmonėse ir ne visada yra nustatytoje geografinėje vietovėje.

Visų pirma pusiau putojančiam vynui ir rūšiniam putojančiam vynui pagaminti reikia specialios slėginės, fermentavimo ir išpilstymo įrangos ir antrinei fermentacijai skirtų talpyklų, likeriniam vynui pagaminti taip pat reikalinga ypatinga techninė ir vyno gamybos įranga. Dėl ūkių smulkumo naudotis už SKVN „Baden“ vietovės ribų esančiais fermentavimo, sandėliavimo, vėsinimo, stabilizavimo ir išpilstymo pajėgumais tenka ir gaminant vyną bei iš dalies raugintą vynuogių misą.

Išimtis leidžia ir toliau naudotis šia išaugusia gamybos struktūra. Tai neturi jokios įtakos vynuogių kilmei. Ir toliau turi būti naudojamos visus produkto specifikacijos reikalavimus atitinkančios vynuogės iš nustatytos geografinės vietovės. Net ir vykdant gamybą už vietovės ribų užtikrinamas atsekamumas ir produkto specifikacijos laikymasis, nes privaloma registruoti informaciją ir taikoma oficiali kontrolė. Todėl dėl išimties kilmės vietovė nepadidėja, išimtis yra susijusi tik su paskesniais perdirbimo etapais.

Elektroninė nuoroda (URL) į paskelbtą produkto specifikaciją

https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ernaehrung-Lebensmittel/EU-Qualitaetskennzeichen/Wein/Antraege/Bestimmte_Anbaugebiete/01_Produktspezifiaktion_Anbaugebiete/Produktspezifikation_Baden.pdf?__blob=publicationFile