31994R2701

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2701/94
ze dne 7. listopadu 1994,
kterým se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu [1], naposledy pozměněné nařízením Komise č. 1430/94 [2], a zejména na články 6, 7 a 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že od přijetí tohoto nařízení byly přílohy mnohokrát pozměněny; že z důvodu jejich počtu, jejich složitosti a jejich rozptýlení mezi různými *Úředními věstníky Evropských společenství* je obtížné texty používat a postrádají tak jasnost, která by měla být základním rysem všech předpisů; že by tedy měly být sjednoceny; že by při té příležitosti měly být opraveny nebo upřesněny názvy či chemické názvy některých sloučenin a opraveny některé věcné chyby;

vzhledem k tomu, že opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení směrnic týkajících se odstraňování technických překážek obchodu s veterinárními léčivými přípravky technickému pokroku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I, II, III a IV nařízení (EHS) č. 2377/90 se mění tak, jak je stanoveno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost šedesátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropských společenství*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 1994.

Za Komisi

Martin BANGEMANN

člen Komise

[1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1.
[2] Úř. věst. L 156, 23.6.1994, s. 6.

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Seznam farmakologicky účinných látek, pro které byly stanoveny maximální limity reziduí

1. Antiinfektiva

1.1 Chemoterapeutika

1.1.1 Sulfonamidy

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
Všechny látky, které patří do skupiny sulfonamidů	Původní léčivo	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	100 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny, tuk	Suma reziduí všech látek skupiny sulfonamidů nesmí překročit 100 µg/kg

1.2 Antibiotika

1.2.1 Peniciliny

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
1.2.1.1 Benzylpenicilin	Benzylpenicilin	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	50 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny, tuk	
			4 µg/kg	Mléko	
1.2.1.2 Ampicilin	Ampicilin	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	50 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny, tuk	
			4 µg/kg	Mléko	
1.2.1.3 Amoxicilin	Amoxicilin	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	50 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny, tuk	
			4 µg/kg	Mléko	
1.2.1.4 Oxacilin	Oxacilin	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	300 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny, tuk	
			30 µg/kg	Mléko	
1.2.1.5 Cloxacilin	Cloxacilin	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	300 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny, tuk	
			30 µg/kg	Mléko	
1.2.1.6 Dicloxacilin	Dicloxacilin	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	300 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny, tuk,	
			30 µg/kg	Mléko	

1.2.2 Cefalosporiny

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
1.2.2.1 Cefchinom	Cefchinom	Skot	200 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Ledviny Játra Svalovina Tuk	

1.2.3 Chinolony

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
1.2.3.1 Enrofloxacin	Suma enrofloxacinu a ciprofloxacinu	Skot, prasata, drůbež	30 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny	

1.2.4 Makrolidy

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
1.2.4.1 Tilmikosin	Tilmikosin	Skot	1 000 µg/kg 50 µg/kg	Játra, ledviny Svalovina, tuk	

2. Antiparazitika

2.1 Antiparazitika vnitřní

2.1.1 Avermektiny

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
2.1.1.1 Ivermektin	22,23 — dihydroavermektin B1a	Skot	100 µg/kg 40 µg/kg	Játra Tuk	
		Ovce, Prasata, Koňovití	15 µg/kg 20 µg/kg	Játra Tuk	
2.1.1.2 Abamektin	Avermektin B1a	Skot	20 µg/kg 10 µg/kg	Játra Tuk	
2.1.1.3 Doramektin	Doramektin	Skot	15 µg/kg 25 µg/kg	Játra Tuk	

2.1.2 Salicylanilidy

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
2.1.2.1 Klosantel	Klosantel	Skot	1 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Svalovina, játra Ledviny, tuk	
		Ovce	1 500 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Svalovina, játra Ledviny, tuk	

PŘÍLOHA II

Seznam látek, které nepodléhají stanovení maximálních limitů reziduí

1. Anorganické látky

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Druh zvířat	Další ustanovení
1.1 Peroxid vodíku	Ryby	
1.2 Síra	Skot Prasata Ovce Kozy Koňovití	
1.3 Jód a anorganické sloučeniny jódu, a to i: — jodid sodný a draselný, — jodičnan sodný a draselný, — jodofory, včetně polyvinylpyrolidonu s komplexně vázaným jódem.	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	
1.4 Chloritan sodný	Skot	Pouze pro topické použití

2. Organické látky

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Druh zvířat	Další ustanovení
2.1 Etiproston trometamol	Skot Prasata	
2.2 Vinan ketanserinia	Koňovití	
2.3 Octan fertirelinia	Skot	
2.4 Menotropin (lidský menopauzální močový gonadotropin)	Skot	
2.5 Kyselina mléčná	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	
2.6 Melatonin	Ovce Kozy	
2.7 Organické sloučeniny jódu — jodoform	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	
2.8 Acetylcystein	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	

PŘÍLOHA III

Seznam farmakologicky účinných látek používaných ve veterinárních léčivých přípravcích, pro které jsou stanoveny prozatímní maximální limity reziduí

1. Antiinfektiva

1.1 Chemoterapeutika

1.1.1 Sulfonamidy

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
Všechny látky, které patří do skupiny sulfonamidů	Původní léčivo	Skot, ovce, kozy	100 µg/kg	Mléko	Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1996. Celková suma reziduí všech látek skupiny sulfonamidů by neměla překročit 100 µg/kg.

1.1.2 Deriváty diaminopyrimidinu

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
1.1.2.1 Trimethoprim	Trimethoprim	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	50 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny, tuk, mléko	Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1996.

1.1.3 Nitrofurany

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
1.1.3.1 Furazolidon	Veškerá rezidua s neporušenou 5-nitro strukturou	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	5 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny, tuk	Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1995.

1.1.4 Nitroimidazoly

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
1.1.4.1 Dimetridazol	Veškerá rezidua s neporušenou strukturou nitroimidazolu	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	10 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny, tuk	Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1995.

1.2 Antibiotika

1.2.1 Tetracykliny

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	Druh zvířat	Cílové tkáně	Další ustanovení
Všechny látky tetracyklinové skupiny	Původní léčivo	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	600 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Ledviny Játra Vejce Svalovina Mléko	Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1996. Celková suma reziduí všech látek skupiny tetracyklinů by neměla překročit stanovené limity.

1.2.2 Makrolidy

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
1.2.2.1 Spiramycin	Spiramycin	Skot, prasata	300 µg/kg 200 µg/kg 50 µg/kg	Játra Ledviny Svalovina	Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1995. MRL pro játra, ledviny a svalovinu platí pro skot i prasata.
		Skot	150 µg/kg	Mléko	
1.2.2.2 Tylosin	Tylosin	Skot Prasata Drůbež	100 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny	Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1995.
		Skot	50 µg/kg	Mléko	

1.2.3 Thiamfenikol a příbuzné sloučeniny

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
1.2.3.1 Thiamfenikol	Thiamfenikol	Skot Drůbež	40 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny, tuk	Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1996.

2. Antiparazitika

2.1 Antiparazitika vnitřní

2.1.1 Benzimidazoly a probenzimidazoly

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
2.1.1.1 Febantel	Suma reziduí oxfendazolu, oxfendazolsulfonu a fenbendazolu	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	1 000 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Játra Svalovina, ledviny, tuk Mléko	Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1995. MRL se vztahuje na všechna rezidua febantelu, fenbendazolu a oxfendazolu.
2.1.1.2 Fenbendazol	Suma reziduí oxfendazolu, oxfendazolsulfonu a fenbendazolu	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	1 000 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Játra Svalovina, ledviny, tuk Mléko	Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1995. MRL se vztahuje na všechna rezidua febantelu, fenbendazolu a oxfendazolu.
2.1.1.3 Oxfendazol	Suma reziduí oxfendazolu, oxfendazolsulfonu a fenbendazolu	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	1 000 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Játra Mléko Svalovina, ledviny, tuk	Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1995. MRL se vztahuje na všechna rezidua febantelu, fenbendazolu a oxfendazolu.
2.1.1.4 Albendazol	Suma albendazolu a jeho metabolitů měřených jako2-aminobenzimidazol sulfon	Skot Ovce	100 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Svalovina, tuk, mléko Ledviny Játra	Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1996.
2.1.1.5 Tiabendazol	Suma tiabendazolu a 5 hydroxytiabendazolu	Skot Ovce Kozy	100 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny, tuk, mléko	Prozatímní MRL platí do 1. 1.1 996
2.1.1.6 Triklabendazol	Suma reziduí extrahovatelných a oxidovatelných na etotriklabendazol	Skot Ovce	150 µg/kg 50 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny Tuk	Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1995.

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
2.1.1.7 Flubendazol	Flubendazol	Drůbež Pernatá zvěř	500 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg	Játra Svalovina Vejce	Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1996
		Prasata	10 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny, tuk	
2.1.1.8 Oxibendazol	Oxibendazol	Skot Ovce	100 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny, tuk	Prozatímní MRL platí do 1. 1.1996.
			50 µg/kg	Mléko	
		Prasata Koňovití	100 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny, tuk	

2.1.2 Tetra-hydro-imidazoly (imidazolthiazoly)

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
2.1.2.1 Levamisol	Levamisol	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	10 µg/kg	Svalovina, játra, ledviny, tuk, mléko	Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1995.

2.2 Antiparazitika zevní

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
2.2.1 Amitraz	Suma amitrazu a jeho metabolitů měřených jako 2,4-dimethylanilin	Prasata	50 µg/kg 200 µg/kg	Svalovina Ledviny, játra	Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1996.

3. Látky působící na nervový systém

3.1 Látky působící na centrální nervový systém

3.1.1 Butyrofenonové trankvilizéry

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
3.1.1.1 Azaperon	Azaperol	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	100 µg/kg 50 µg/kg	Ledviny Játra, svalovina, tuk	Prozatímní MRL platí do 1. 1. 1996.

3.2 Látky působící na vegetativní nervový systém

3.2.1 Antiadrenergika

Farmakologicky účinná látka (účinné látky)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
3.2.1.1 Karazolol	Karazolol	Všechny druhy zvířat určené k produkci potravin	30 µg/kg 5 µg/kg	Játra Ledviny, svalovina, tuk	Prozatímní MRL platí do 1. 7. 1995.

PŘÍLOHA IV

Seznam farmakologicky účinných látek, pro které nemohou být stanoveny žádné maximální limity

1. Nitrofurany, s výjimkou furazolidonu (viz příloha III)
2. Ronidazol
3. Dapson
4. Chloramfenikol“