31994R2701

8.11.1994 *ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ* L 287/7

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2701/94 НА КОМИСИЯТА

от 7 ноември 1994 година

за изменение на приложения I, II и III и IV към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход [1], последно изменен с Регламент (ЕО) № 1430/94 на Комисията [2], и по-специално членове 6, 7 и 8 от него,

като има предвид, че след приемането на регламента, приложенията са изменяни многократно; като има предвид, че поради техния брой, сложност и разпръсването им в различни броеве на *Официален вестник на Европейските общности*, текстовете са трудни за ползване и им липсва яснотата, която следва да е същностна черта на цялото законодателство; като има предвид, че по тази причина те следва да бъдат консолидирани; като има предвид, че в тази връзка наименованието или химическото описание на някои химически съединения следва да бъде поправено или доуточнено и някои материални грешки следва да бъдат избегнати;

като има пред вид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за адаптиране към техническия прогрес на директивите за отстраняване на техническите пречки пред търговията с ветеринарномедицински продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕИО) № 2377/90 се изменят, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 60-ия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 1994 година.

За Комисията

Martin BANGEMANN

Член на Комисията

---

[1] ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 1.
[2] ОВ L 156, 23.6.1994 г., стр. 6.

ПРИЛОЖЕНИЯ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на фармакологично активните субстанции, за които са определени максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ)

1. Противоинфекциозни средства

1.1. Хемотерапевтици

1.1.1. Сулфонамиди

Фармакологично активно(и) вещество(а)	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетни тъкани	Други разпоредби
Всички вещества от групата на сулфономидите	Изходно лекарствено средство	Всички видове, отглеждани за храна	100 µg/kg	Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан	Общият сбор на остатъчните количества от всички вещества, принадлежащи към групата на сулфонамидите, не трябва да превишава 100 µg/kg

1.2. Антибиотици

1.2.1. Пеницилини

Фармакологично активно(и) вещество(а)	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетни тъкани	Други разпоредби
1.2.1.1. Бензилпеницилин (Benzylpenicillin)	Бензилпеницилин	Всички видове, отглеждани за храна	50 µg/kg	Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан	
			4 µg/kg	Мляко	
1.2.1.2. Ампицилин (Ampicillin)	Ампицилин	Всички видове, отглеждани за храна	50 µg/kg	Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан	
			4 µg/kg	Мляко	
1.2.1.3. Амоксицилин (Amoxicillin)	Амоксицилин	Всички видове, отглеждани за храна	50 µg/kg	Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан	
			4 µg/kg	Мляко	
1.2.1.4. Оксацилин (Oxacillin)	Оксацилин	Всички видове, отглеждани за храна	300 µg/kg	Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан	
			30 µg/kg	Мляко	
1.2.1.5. Клоксацилин (Cloxacillin)	Клоксацилин	Всички видове, отглеждани за храна	300 µg/kg	Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан	
			30 µg/kg	Мляко	
1.2.1.6. Диклоксацилин (Dicloxacillin)	Диклоксацилин	Всички видове, отглеждани за храна	300 µg/kg	Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан	
			30 µg/kg	Мляко	

1.2.2. Цефалоспорини

Фармакологично активно(и) вещество(а)	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетни тъкани	Други разпоредби
1.2.2.1. Цефквином (Cefquinome)	Цефквином	Говеда	200 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Бъбреци Черен дроб Мускули Мастна тъкан	

1.2.3. Квинолони

Фармакологично активно(и) вещество(а)	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетни тъкани	Други разпоредби
1.2.3.1. Енрофлоксацин (Enrofloxacin)	Сбор от enrofloxacin и ciprofloxacin	Говеда, свине, птици	30 µg/kg	Черен дроб Мускули Бъбреци	

1.2.4. Макролиди

Фармакологично активно(и) вещество(а)	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетни тъкани	Други разпоредби
1.2.4.1. Тилмикозин (Tilmicosin)	Tilmicosin	Говеда	1 000 µg/kg 50 µg/kg	Черен дроб, бъбреци Мускули, мастна тъкан	

2. Антипаразитни средства

2.1. Средства срещу ендопаразити

2.1.1. Авермектини (Avermectins)

Фармакологично активно(и) вещество(а)	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетни тъкани	Други разпоредби
2.1.1.1. Ивермектин (Ivermectin)	22,23- Dihydro-avermectin B1a	Говеда	100 µg/k 40 µg/kg	Черен дроб Мастна тъкан	
		Свине Овце Коне	15 µg/kg 20 µg/kg	Черен дроб Мастна тъкан	
2.1.1.2. Абамектин (Abamectin)	Avermectin B1a	Говеда	20µg/kg 10 µg/kg	Черен дроб Мастна тъкан	
2.1.1.3. Дорамектин (Doramectin)	Doramectin	Говеда	15 µg/kg 25 µg/kg	Черен дроб Мастна тъкан	

2.1.2. Салицилanилиди

Фармакологично активно(и) вещество(а)	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетни тъкани	Други разпоредби
2.1.2.1. Клосантел (Closantel)	Клосантел	Говеда	1 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Мускули, Черен дроб Бъбреци, Мастна тъкан	
		Овце	1 500 µg/kg 5 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Мускули, Черен дроб Бъбреци, Мастна тъкан	

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на субстанциите, неподлежащи на максимално допустими граници на остатъчни вещества

1. Неорганични химикали

Фармакологично активно(и) вещество(а)	Животински вид	Други разпоредби
1.1. Водороден пероксид	Риба	
1.2. Сяра	Говеда Свине Овце Кози Коне	
1.3. Йод и неорганични йодни съединения, включващи: — натриев и калиев йодид — натриев и калиев йодат — йодофори, включително поливинилпиролидон-йод	Всички видове, отглеждани за храна	
1.4. Натриев хлорид	Говеда	Само за локална употреба

2. Органични съединения

Фармакологично активно(и) вещества	Животински вид	Други разпоредби
2.1. Етипростон трометамин (Etiproston tromethamine)	Говеда Свине	
2.2. Кетансерин тартрат (Ketanserin tartrate)	Коне	
2.3. Фертирелин ацетат (Fertirelin acetate)	Говеда	
2.4. Човешки гонадотропин от урина на жени в менопауза	Говеда	
2.5. Млечна киселина	Всички видове, отглеждани за храна	
2.6. Мелатонин	Овце Кози	
2.7. Йодни органични съединения — йодоформ	Всички видове, отглеждани за храна	
2.8. Ацетил цистеин (Acetyl cysteine)	Всички видове, отглеждани за храна	

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на фармакологично активните субстанции, използвани във ветеринарномедицински продукти, за които са определени временни максимално допустими граници на остатъчни вещества

1. Противоинфекциозни средства

1.1. Хемотерапевтични препарати

1.1.2. Сулфонамиди

Фармакологично активно(и) вещество(а)	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетни тъкани	Други разпоредби
Всички вещества, принадлежащи към групата на сулфонамидите	Изходно лекарствено средство	Говеда, овце, кози	100 µg/kg	Мляко	Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г. Общата сума на остатъчното съдържание от всички вещества от сулфонамидната група не бива да надвишава 100 µg/kg

1.1.2. Диамино-пиримидин производни

Фармакологично активно(и) вещество(а)	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетни тъкани	Други разпоредби
1.1.2.1. Триметоприм (Trimethoprim)	Триметоприм	Всички видове, отглеждани за храна	50 µg/kg	Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан, мляко	Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г.

1.1.3. Нитрофурани

Фармакологично активно(и) вещество(а)	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетни тъкани	Други разпоредби
1.1.3.1. Фуразолидон (Furazolidone)	Всяко остатъчно съдържание със запазена 5-нитро структура	Всички видове, отглеждани за храна	5 µg/kg	Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан	Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1995 г.

1.1.4. Нитроимидазоли

Фармакологично активно(и) вещество(а)	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетни тъкани	Други разпоредби
1.1.4.1. Диметридазол (Dimetridazole)	Всяко остатъчно съдържание със запазена нитроимидазолова структура	Всички видове, отглеждани за храна	10 µg/kg	Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан	Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1995 г.

1.2. Антибиотици

1.2.1. Тетрациклини

Фармакологично активно(и) вещество(а)	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетни тъкани	Други разпоредби
Всички вещества, принадлежащи към групата на тетрациклините	Изходно лекарствено средство	Всички видове,отглеждани за храна	600 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	бъбреци черен дроб яйца мускули мляко	Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г. Общото остатъчно съдържание на всички вещества от тетрациклиновата група не бива да надвишава посочените граници.

1.2.2. Макролиди

Фармакологично активно(и) вещество(а)	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетни тъкани	Други разпоредби
1.2.2.1. Спирамицин (Spiramycin)	Спирамицин	Говеда, свине	300µg/kg 200µg/kg 50 µg/kg	черен дроб бъбреци мускули	Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1995 г. МДГОВ за черен дроб, бъбреци и мускули се отнасят както заговеда, така и за свине.
		Говеда	150µg/kg	мляко	
1.2.2.2. Тилозин	Тилозин (Tylosin)	Говеда Свине Птици	100µg/kg	мускули, черен дроб,бъбреци	Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1995 г.
		Говеда	50 µg/kg	мляко	

1.2.3. Тиамфеникол (Thiamphenicol) и неговите съединения

Фармакологично активно(и) вещество(а)	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетни тъкани	Други разпоредби
1.2.3.1. Тиамфеникол (Thiamphenicol)	Тиамфеникол	Говеда Птици	40 µg/kg	мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан	Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г.

2. Антипаразитни средства

2.1. Средства, действащи срещу ендопаразити

2.1.1. Бензимидазоли (Benzimidazoles) и пробензимидазоли (pro-benzimidazoles)

Фармакологично активно(и) вещество(а)	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетни тъкани	Други разпоредби
2.1.1.1. Фебантел (Febantel)	Комбинирани остатъчни количества оксфендазол, оксфендазол-сулфон и фенбендазол	Всички видове, отглежда-ни за храна	1 000 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	черен дроб мускули, бъбреци, мастна тъкан мляко	Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1995 г. МДГОВ покриват всички остатъчни количества на фебантел, фенбендазол и оксфендазол
2.1.1.2. Фенбендазол (Fenbendazole)	Комбинирани остатъчни количества оксфендазол, оксфендазол-сулфон и фенбендазол	Всички видове, отглежда-ни за храна	1 000 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	черен дроб мускули, бъбреци, мастна тъкан мляко	Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1995 г. МДГОВ покриват всички остатъчни количества на фебантел, фенбендазол и оксфендазол
2.1.1.3. Оксфендазол (Oxfendazole)	Комбинирани остатъчни количества оксфендазол, оксфендазол-сулфон и фенбендазол	Всички видове, отглежда-ни за храна	1 000 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	черен дроб мускули, бъбреци, мастна тъкан мляко	Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1995 г. МДГОВ покриват всички остатъчни количества на фебантел, фенбендазол и оксфендазол
2.1.1.4. Албендазол (Albendazole)	Сбор от албендазол и метаболити, които се измерват като 2-амино бензимидазол сулфон	Говеда Овце черен дроб	100 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	мускули, мастна тъкан мляко бъбреци черен дроб	Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г.
2.1.1.5. Тиабендазол (Thiabendazole)	Сбор от тиабендазол и 5-хидрокси- тиабендазол	Говеда Овце Кози	100 µg/kg	мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан, мляко	Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г.
2.1.1.6. Триклабендазол (Triclabendazole)	Сбор на остатъчни количества, които могат да се извлекат и оксидират до получаване на ketotricla-bendazole	Говеда Овце	150 µg/kg 50 µg/kg	мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан	Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1995 г.

Фармакологично активно(и) вещество(а)	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетни тъкани	Други разпоредби
2.1.1.7. Флубендазол (Flubendazol)	Флубендазол	Птици –домашни и дивеч	500 μg/kg	Черен дроб	Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г.
			200 μg/kg	Мускули	
			400 μg/kg	Яйца	
		Свине	10 μg/kg	Мускули, черен дроб, Бъбреци, мастна тъкан	
2.1.1.8. Оксибендазол (Oxibendazole)	Оксибендазол	Говеда Овце	100 μg/kg	Мускули, черен дроб, Бъбреци, мастна тъкан	Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г
		Мляко	50 μg/kg	Мляко	
		Свине Коне	100 μg/kg	Мускули, черен дроб, Бъбреци, мастна тъкан	

2.1.2. Тетра-хидро-имидазоли (имидазолтиазоли) (imidazolthiazoles)

Фармакологично активно/и вещество/а	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетна тъкан	Други разпоредби
2.1.2.1. Левамизол (Levamisole)	Левамизол	Всички видове, отглеждани за храна	10 μg/kg	Мускули, черен дроб, бъбреци, мастна тъкан, мляко	Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1995 г.

2.2. Средства срещу ектопаразити

Фармакологично активно/и вещество/а	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетна тъкан	Други разпоредби
2.2.1. Амитраз (Amitraz)	Сбор от амитраз и метаболити, измервани като 2,4-диметиланилин (dimethylaniline)	Свине	50 μg/kg	Мускули	Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1996 г.
			200 μg/kg	Бъбреци, Черен дроб	

3. Средства, влияещи върху нервната система

3.1. Средства, влияещи върху централната нервна система

3.1.1. Бутирофенонови транквиланти

Фармакологично активно вещество	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетна тъкан	Други разпоредби
3.1.1.1. Азаперон	Азаперол	Всички видове, отглеждани за храна	100 µg/kg 50 µg/kg	Бъбреци Черен дроб, Мускули, мастна тъкан	Временните МДГОВ са валидни до 1.1.1996 г.

3.2. Средства, влияещи върху вегетативната нервна система

3.2.1. Антиадренергетици

Фармакологично активно вещество	Остатъчен маркер	Животински вид	МДГОВ	Таргетна тъкан	Други разпоредби
3.2.1.1. Каразолол	Каразолол	Всички видове, отглеждани за храна	30 µg/kg 5 µg/kg	Черен дроб Бъбреци, Мускули, мастна тъкан	Временните МДГОВ са валидни до 1.7.1995 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на фармакологично активните субстанции, за които не могат да се определят максимално допустими граници на остатъчни вещества

1. Нитрофурани, с изключение на фуразолидон (furazolidon) (виж ПРИЛОЖЕНИЕ III)
2. Ронидазол (ronidazole)
3. Дапсон (dapsone)
4. Хлорамфеникол (chloramphenicole)“