II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Απριλίου 1988

για την τροποποίηση του παραρτήματος της απόφασης 86/459/ΕΚΑΧ περί αναστολής των εισαγωγών ορισμένων προϊόντων της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα καταγωγής Νότιας Αφρικής

(88/280/ΕΚΑΧ)

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΘΗΛΘΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 86/459/ΕΚΑΧ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1986 για την αναστολή των εισαγωγών ορισμένων προϊόντων της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα καταγωγής Νότιας Αφρικής (1),

Εκτιμώντας:

ότι η Κοινότητα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς σύμβασης για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων, που εφεξής ονομάζεται «εναρμονισμένο σύστημα», το οποίο αντικαθιστά τη σύμβαση της 15ης Δεκεμβρίου 1950 περί της ονοματολογίας για την κατάταξη των εμπορευμάτων στο κοινό δασμολόγιο·

ότι, από 1ης Ιανουαρίου 1988, καθιερώνεται, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (1) και με βάση την ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος, συνδυασμένη ονοματολογία των εμπορευμάτων που θα ικανοποιεί συγχρόνως τις απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου και των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας·

ότι είναι αναγκαίο, κατά συνέπεια, να διατυπωθούν οι περιγραφές των εμπορευμάτων και οι δασμολογικές κλάσεις που αναφέρονται στην απόφαση 86/459/ΕΚΑΧ σύμφωνα με τους όρους συνδυασμένης ονοματολογίας που βασίζεται στο εναρμονισμένο σύστημα·

Σε συμφωνία με την Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 86/459/ΕΚΑΧ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Λουξεμβούργο, 25 Απριλίου 1988.

Ο Πρόεδρος

H.-D. GENSCHER

(1) ΕΕ αριθ. L 268 της 19. 9. 1986, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΑΧ

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
1	2
	I. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ Ή ΣΚΟΝΗΣ
7201	Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές:
7201 10	– Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0,5 % ή λιγότερο φωσφόρο:
	– – Που περιέχουν κατά βάρος 0,4 % ή περισσότερο μαγγάνιο:
7201 10 11	– – – Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1 %
7201 10 19	– – – Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1 %
7201 10 30	– – Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0,1 % και κατώτερο του 0,4 % μαγγάνιο
7201 10 90	– – Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0,1 % μαγγάνιο
7201 20 00	– Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % φωσφόρο
7201 30	– Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα:
7201 30 10	– – Που περιέχουν κατά βάρος από 0,3 % μέχρι και 1 % τιτάνιο και από 0,5 % μέχρι και 1 % βανάδιο
7201 30 90	– – Άλλοι
7201 40 00	– Χυτοσίδηροι κατοπτρικοί
7203	Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές:
7203 10 00	– Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων
7203 90 00	– Άλλα
7204	Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα:
7204 10 00	– Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου
	– Απορρίμματα και θραύσματα χαλυβοκραμάτων:
7204 21 00	– – Από ανοξείδωτους χάλυβες
7204 29 00	– – Άλλα
7204 30 00	– Απορρίμματα και θραύσματα από επικασσιτερωμένο σίδηρο ή χάλυβα
	– Άλλα απορρίμματα και θραύσματα:
7204 41	– – Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα, αποκόμματα υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα, ρινίσματα και απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα:
7204 41 10	– – – Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα (ροκανίδια), αποκόμματα υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα και ρινίσματα
	– – – Απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα:
7204 41 91	– – – – Σε δέματα
7204 41 99	– – – – Άλλα
7204 49	– – Άλλα:
7204 49 10	– – – Κομματιασμένα
	– – – Άλλα:
7204 49 30	– – – – Σε δέματα
	– – – – Άλλα:
7204 49 91	– – – – – Που δεν έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή κατάταξη
7204 49 99	– – – – – Άλλα
7204 50	– Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους):
7204 50 10	– – Από χαλυβοκράματα
7204 50 90	– – Άλλα

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
1	2
	II. ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ
7206	Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση το σίδηρο της κλάσης 7203:
7206 10 00	– Πλινθώματα (τύποι)
7206 90 00	– Άλλα
7207	Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
	– Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:
7207 11	– – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:
	– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:
7207 11 11	– – – – Από χάλυβες από αποκοπή
7207 11 19	– – – – Άλλα
7207 12	– – Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή:
	– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:
7207 12 11	– – – – Με πάχος 50 mm ή περισσότερο
7207 12 19	– – – – Με πάχος λιγότερο των 50 mm
7207 19	– – Άλλα:
	– – – Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:
	– – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:
7207 19 11	– – – – – Από χάλυβες από αποκοπή
7207 19 15	– – – – – Άλλα
	– – – Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:
7207 19 31	– – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
7207 20	– Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα:
	– – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:
	– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:
7207 20 11	– – – – Από χάλυβες από αποκοπή
	– – – – Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:
7207 20 15	– – – – – 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6 % άνθρακα
7207 20 17	– – – – – 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα
	– – Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια:
	– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:
7207 20 31	– – – – Με πάχος 50 mm ή περισσότερο
7207 20 33	– – – – Με πάχος λιγότερο των 50 mm
	– – Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:
	– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:
7207 20 51	– – – – Από χάλυβες από αποκοπή
	– – – – Άλλα:
7207 20 55	– – – – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6 % άνθρακα
7207 20 57	– – – – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα
	– – Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:
7207 20 71	– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
	– Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
1	2
7208 11 00	– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7208 12	– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:
7208 12 10	– – – Που προορίζονται για επανέλαση (1)
	– – – Άλλα:
7208 12 91	– – – – Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7208 12 99	– – – – Άλλα
7208 13	– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:
7208 13 10	– – – Που προορίζονται για επανέλαση (1)
	– – – Άλλα:
7208 13 91	– – – – Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7208 13 99	– – – – Άλλα
7208 14	– – Με πάχος κατώτερο των 3 mm:
7208 14 10	– – – Που προορίζονται για επανέλαση (1)
7208 14 90	– – – Άλλα
	– Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:
7208 21	– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm:
7208 21 10	– – – Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7208 21 90	– – – Άλλα
7208 22	– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:
7208 22 10	– – – Που προορίζονται για επανέλαση (1)
	– – – Άλλα:
7208 22 91	– – – – Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7208 22 99	– – – – Άλλα
7208 23	– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο άλλα λιγότερο των 4,75 mm:
7208 23 10	– – – Που προορίζονται για επανέλαση (1)
	– – – Άλλα:
7208 23 91	– – – – Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7208 23 99	– – – – Άλλα
7208 24	– – Με πάχος κατώτερο των 3 mm:
7208 24 10	– – – Που προορίζονται για επανέλαση (1)
7208 24 90	– – – Άλλα
	– Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7208 31 00	– – Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7208 32	– – Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm:
7208 32 10	– – – Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
	– – – Άλλα, με πάχος:
7208 32 30	– – – – Που υπερβαίνει τα 20 mm
	– – – – Που υπερβαίνει τα 15 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 mm, με πλάτος:
7208 32 51	– – – – – 2 050 mm ή περισσότερο
7208 32 59	– – – – – Λιγότερο των 2 050 mm
	– – – – Που υπερβαίνει τα 10 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 mm, με πλάτος:
7208 32 91	– – – – – 2 050 mm ή περισσότερο

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
1	2
7208 32 99	– – – – – Λιγότερο των 2 050 mm
7208 33	– – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:
7208 33 10	– – – Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
	– – – Άλλα, με πλάτος:
7208 33 91	– – – – 2 050 mm ή περισσότερο
7208 33 99	– – – – Λιγότερο των 2 050 mm
7208 34	– – Άλλα, με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:
7208 34 10	– – – Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7208 34 90	– – – Άλλα
7208 35	– – Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 mm:
7208 35 10	– – – Με πάχος 2 mm ή περισσότερο
	– – – Με πάχος λιγότερο των 2 mm:
7208 35 91	– – – – Με πάχος 1 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 2 mm
7208 35 93	– – – – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1 mm
7208 35 99	– – – – Με πάχος λιγότερο των 0,5 mm
	– Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:
7208 41 00	– – Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7208 42	– – Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm:
7208 42 10	– – – Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
	– – – Άλλα, με πάχος:
7208 42 30	– – – – Που υπερβαίνει τα 20 mm
	– – – – Που υπερβαίνει τα 15 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 mm, με πλάτος:
7208 42 51	– – – – – 2 050 mm ή περισσότερο
7208 42 59	– – – – – Λιγότερο των 2 050 mm
	– – – – Που ξεπερνάει τα 10 mm αλλά δεν ξεπερνάει τα 15 mm, με πλάτος:
7208 42 91	– – – – – 2 050 mm ή περισσότερο
7208 42 99	– – – – – Λιγότερο των 2 050 mm
7208 43	– – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:
7208 43 10	– – – Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
	– – – Άλλα, με πλάτος:
7208 43 91	– – – – 2 050 mm ή περισσότερο
7208 43 99	– – – – Λιγότερο των 2 050 mm
7208 44	– – Άλλα, με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:
7208 44 10	– – – Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7208 44 90	– – – Άλλα
7208 45	– – Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 mm:
7208 45 10	– – – Με πάχος 2 mm ή περισσότερο
	– – – Με πάχος λιγότερο των 2 mm:
7208 45 91	– – – – Με πάχος 1 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 2 mm
7208 45 93	– – – – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 1 mm
7208 45 99	– – – – Με πάχος λιγότερο των 0,5 mm
7208 90	– Άλλα:
7208 90 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
1	2
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από οχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
	– Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7209 11 00	– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο
7209 12	– – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm:
7209 12 10	– – – Με την ονομασία "μαγνητικά"
7209 12 90	– – – Άλλα
7209 13	– – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm:
7209 13 10	– – – Με την ονομασία "μαγνητικά"
7209 13 90	– – – Άλλα
7209 14	– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:
7209 14 10	– – – Με την ονομασία "μαγνητικά"
7209 14 90	– – – Άλλα
	– Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
7209 21 00	– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο
7209 22	– – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm:
7209 22 10	– – – Με την ονομασία "μαγνητικά"
7209 22 90	– – – Άλλα
7209 23	– – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm:
7209 23 10	– – – Με την ονομασία "μαγνητικά"
7209 23 90	– – – Άλλα
7209 24	– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:
7209 24 10	– – – Με την ονομασία "μαγνητικά"
	– – – Άλλα:
7209 24 91	– – – – Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0,5 mm
7209 24 99	– – – – Με πάχος λιγότερο των 0,35 mm
	– Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7209 31 00	– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο
7209 32	– – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm:
7209 32 10	– – – Με την ονομασία "μαγνητικά"
7209 32 90	– – – Άλλα
7209 33	– – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm:
7209 33 10	– – – Με την ονομασία "μαγνητικά"
7209 33 90	– – – Άλλα
7209 34	– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:
7209 34 10	– – – Με την ονομασία "μαγνητικά"
7209 34 90	– – – Άλλα
	– Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
7209 41 00	– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο
7209 42	– – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm:
7209 42 10	– – – Με την ονομασία "μαγνητικά"
7209 42 90	– – – Άλλα
7209 43	– – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm:
7209 43 10	– – – Με την ονομασία "μαγνητικά"

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
1	2
7209 43 90	– – – Άλλα
7209 44	– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:
7209 44 10	– – – Με την ονομασία "μαγνητικά"
7209 44 90	– – – Άλλα
7209 90	– Άλλα:
7209 90 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7210	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:
	– Επικασσιτερωμένα:
7210 11	– – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο:
7210 11 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7210 12	– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:
	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:
7210 12 11	– – – – Λευκοσίδηρος
7210 12 19	– – – – Άλλα
7210 20	– Επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος:
7210 20 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:
	– Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:
7210 31	– – Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7210 31 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7210 39	– – Άλλα:
7210 39 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
	– Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:
7210 41	– – Κυματοειδή:
7210 41 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7210 49	– – Άλλα:
7210 49 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7210 50	– Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου:
7210 50 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7210 60	– Επενδυμένα με αργίλιο:
	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:
7210 60 11	– – – Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδαργύρου
7210 60 19	– – – Άλλα
7210 70	– Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες:
	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:
7210 70 11	– – – Λευκοσίδηρος βερνικωμένος
7210 70 19	– – – Άλλα

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
1	2
7210 90	– Άλλα:
	– – Άλλα:
	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:
7210 90 31	– – – – Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
7210 90 33	– – – – Επικασσιτερωμένα και τυπωτά
7210 90 35	– – – – Επινικελωμένα ή επιχρωμιωμένα
7210 90 39	– – – – Άλλα
7211	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
	– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7211 11 00	– – Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7211 12	– – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:
7211 12 10	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
7211 12 90	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm
7211 19	– – Άλλα:
7211 19 10	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:
7211 19 91	– – – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερω των 4,75 mm
7211 19 99	– – – – Με πάχος λιγότερο των 3 mm
	– Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:
7211 21 00	– – Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7211 22	– – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:
7211 22 10	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
7211 22 90	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm
7211 29	– – Άλλα:
7211 29 10	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:
7211 29 91	– – – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερω των 4,75 mm
7211 29 99	– – – – Με πάχος λιγότερο των 3 mm
7211 30	– Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7211 30 10	– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
	– Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
7211 41	– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:
7211 41 10	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:
7211 41 91	– – – – Περιτυλιγμένα, που προορίζονται για την κατασκευή λευκοσιδήρου
7211 49	– – Άλλα:
7211 49 10	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
7211 90	– Άλλα:
	– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
7211 90 11	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
1	2
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:
7212 10	– Επικασσιτερωμένα:
7212 10 10	– – Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
	– – Άλλα:
	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
7212 10 91	– – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
	– Επιψευδαργυρωμένα ηλεκρολυτικά:
7212 21	– – Από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
7212 21 11	– – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
7212 29	– – Άλλα:
	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
7212 29 11	– – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
7212 30	– Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:
	– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
7212 30 11	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
7212 40	– Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη:
7212 40 10	– – Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος
	– – Άλλα:
	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
7212 40 91	– – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
7212 50	– Αλλιώς επενδυμένα:
	– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
	– – – Επιμολυβδωμένα:
7212 50 31	– – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
	– – – Άλλα:
7212 50 51	– – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
7212 60	– Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:
	– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
7212 60 11	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
	– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:
	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:
7212 60 91	– – – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
7213	Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
7213 10 00	– Που φέρει οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης
7213 20 00	– Από χάλυβες από αποκοπή
	– Άλλο, που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:
7213 31 00	– – Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm
7213 39 00	– – Άλλο
	– Άλλο, που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα:

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
1	2
7213 41 00	– – Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm
7213 49 00	– – Άλλο
7213 50 00	– Άλλο, που περιέχει κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα
7214	Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση:
7214 20 00	– Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση
7214 30 00	– Από χάλυβες από αποκοπή
7214 40	– Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:
7214 40 10	– – Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες
	– – Άλλες, των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι:
7214 40 91	– – – Ίση ή ανώτερη των 80 mm
7214 40 99	– – – Κατώτερη των 80 mm
7214 50	– Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα:
7214 50 10	– – Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες
	– – Άλλες, των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι:
7214 50 91	– – – Ίση ή ανώτερη των 80 mm
7214 50 99	– – – Κατώτερη των 80 mm
7214 60 00	– Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα
7215	Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
7215 90	– Άλλες:
7215 90 10	– – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
7216	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
7216 10 00	– Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm
	– Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm:
7216 21 00	– – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L
7216 22 00	– – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T
	– Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο:
7216 31 00	– – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U
7216 32 00	– – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I
7216 33 00	– – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα H
7216 40	– Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο
7216 40 10	– – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L
7216 40 90	– – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T
7216 50	– Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
7216 50 10	– – Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 mm
7216 50 90	– – Άλλα
7216 90	– Άλλα:
7216 90 10	– – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
1	2
	III. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ
7218	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες:
7218 10 00	– Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές
7218 90	– Άλλα:
	– – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια:
	– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:
	– – – – Με πλάτος κατώτερο από το διπλάσιο του πάχους των, που περιέχουν κατά βάρος:
7218 90 11	– – – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7218 90 13	– – – – – Λιγότερο του 2,5 % νικέλιο
	– – – – Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:
7218 90 15	– – – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7218 90 19	– – – – – Λιγότερο του 2,5 % νικέλιο
	– – Άλλα:
7218 90 50	– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
7219	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο:
	– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα:
7219 11	– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm:
7219 11 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7219 11 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
7219 12	– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:
7219 12 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7219 12 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
7219 13	– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4,75 mm:
7219 13 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7219 13 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
7219 14	– – Με πάχος κατώτερο των 3 mm:
7219 14 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7219 14 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
	– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:
7219 21	– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm:
7219 21 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7219 21 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
7219 22	– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:
7219 22 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7219 22 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
7219 23	– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:
7219 23 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7219 23 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
7219 24	– – Με πάχος κατώτερο των 3 mm:
7219 24 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7219 24 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
	– Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
1	2
7219 31	– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:
7219 31 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7219 31 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
7219 32	– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:
7219 32 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7219 32 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
7219 33	– – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm:
7219 33 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7219 33 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
7219 34	– – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm:
7219 34 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7219 34 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
7219 35	– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:
7219 35 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7219 35 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
7219 90	– Άλλα:
	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνονται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:
7219 90 11	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7219 90 19	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
7220	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm:
	– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:
7220 11 00	– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
7220 12 00	– – Με πάχος κατώτερο των 4,75 mm
7220 20	– Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
7220 20 10	– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
7220 90	– Άλλα:
	– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
7220 90 11	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο
	– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:
	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:
7220 90 31	– – – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστωμένα με άλλο μέταλλο
7221 00	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυβες:
7221 00 10	– Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7221 00 90	– Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες:
7222 10	– Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:
	– – Κυκλικής τομής, με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο που περιέχουν κατά βάρος:
7222 10 11	– – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7222 10 19	– – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
	– – Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:
7222 10 91	– – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7222 10 99	– – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
1	2
7222 30	– Άλλες ράβδοι:
7222 30 10	– – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
7222 40	– Είδη με καθορισμένη μορφή:
	– – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:
7222 40 11	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
7222 40 19	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
	– – Άλλα:
7222 40 30	– – – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
	IV. ΑΛΛΑ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ. ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΙΛΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ Ή ΑΠΟ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ
7224	Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα:
7224 10 00	– Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές
7224 90	– Άλλα:
	– – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια:
7224 90 11	– – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση
	– – Άλλα:
7224 90 30	– – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο:
7225 10	– Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία "μαγνητικοί":
7225 10 10	– – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση
	– – Που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
7225 10 91	– – – Σε κόκκους καθορισμένης μορφής
7225 10 99	– – – Σε κόκκους όχι καθορισμένης μορφής
7225 20	– Από χάλυβες ταχείας κοπής:
	– – Που έχουν απλώς ελαθεί:
7225 20 11	– – – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
7225 20 19	– – – Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
	– – Άλλα:
7225 20 30	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7225 30 00	– Άλλα, που απλώς έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα
7225 40	– Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:
7225 40 10	– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 20 mm
7225 40 30	– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 mm
7225 40 50	– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 15 mm
7225 40 70	– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7225 40 90	– – Με πάχος λιγότερο των 3 mm
7225 50 00	– Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
7225 90	– Άλλα:
7225 90 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm:
7226 10	– Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία "μαγνητικά":

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
1	2
7226 10 10	– – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
	– – Άλλα:
7226 10 30	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
7226 20	– Από χάλυβες ταχείας κοπής:
7226 20 10	– – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
	– – Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
7226 20 31	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
	– – Άλλα:
	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
7226 20 51	– – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο
	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:
	– – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:
7226 20 71	– – – – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
	– Άλλα:
7226 91 00	– – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
7226 92	– – Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
7226 92 10	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
7226 99	– – Άλλα:
	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:
7226 99 11	– – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο
	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:
	– – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:
7226 99 31	– – – – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα:
7227 10 00	– Από χάλυβες ταχείας κοπής
7227 20 00	– Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους
7227 90	– Άλλο:
7227 90 10	– – Που περιέχει κατά βάρος 0,0008 % ή περισσότερο βόριο
7227 90 90	– – Άλλο
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
7228 10	– Ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής:
7228 10 10	– – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
	– – Άλλες:
7228 10 30	– – – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
7228 20	– Ράβδοι από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους:
	– – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:
7228 20 11	– – – Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές
7228 20 19	– – – Άλλες
	– – Άλλες:
7228 20 30	– – – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
7228 30	– Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:
7228 30 10	– – Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο
7228 30 90	– – Άλλες

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
1	2
7228 60	– Άλλες ράβδοι:
7228 60 10	– – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
7228 70	– Είδη με καθορισμένη μορφή:
7228 70 10	– – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
	– – Άλλα:
7228 70 31	– – – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
7228 80	– Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις:
7228 80 10	– – Από χαλυβοκράματα
7228 80 90	– – Από όχι σε κράμα χάλυβες
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:
7301 10 10	– Πάσσαλοι πλατυσμένοι
7302	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών:
7302 10	– Σιδηροτροχιές:
	– – Άλλες
	– – – Καινούριες:
7302 10 31	– – – – Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 20 kg
7302 10 39	– – – – Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 20 kg
7302 10 90	– – – Μεταχειρισμένες
7302 20 00	– Στρωτήρες
7302 40	– Συνδετήρες και πλάκες στήριξης:
7302 40 10	– – Που έχουν ελασματοποιηθεί
7302 90	– Άλλα:
7302 90 10	– – Αντιτροχιές»