2025/279

13.2.2025

# KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2025/279,

## 12. veebruar 2025,

## milles käsitletakse loa andmist taimedest *Melaleuca cajuputi* Maton & Sm. ex R. Powell ja *Melaleuca leucadendra* (L.) L. saadud eeterliku kajuputiõli kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

**(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ([1]) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ([2]) alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.

(2) Kooskõlas direktiiviga 70/524/EMÜ anti tähtajatu luba taimedest *Melaleuca cajuputi* Maton & Sm. ex R. Powell ja *Melaleuca leucadendra* (L.) L. saadud eeterliku kajuputiõli kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina. Seejärel kanti see aine vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b olemasoleva tootena söödalisandite registrisse.

(3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikega 2 koostoimes sama määruse artikliga 7 esitati taotlus taimedest *Melaleuca cajuputi* Maton & Sm. ex R. Powell ja *Melaleuca leucadendra* (L.) L. saadud eeterliku kajuputiõli kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ning paluti klassifitseerida see söödalisand kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(4) Taotleja taotles ka luba kasutada kõnealust söödalisandit joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lubada lõhna- ja maitseainete kasutamist joogivees. Seetõttu ei tohiks lubada seda söödalisandit joogivees kasutada.

(5) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 13. märtsi 2024. aasta arvamuses ([3]) järeldusele, et taimedest *Melaleuca cajuputi* Maton & Sm. ex R. Powell ja *Melaleuca leucadendra* (L.) L. saadud eeterlik kajuputiõli on kõikidele loomaliikidele ohutu teatavas maksimaalses kontsentratsioonis, mis on täpsustatud iga liigi puhul. Lisaks jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kavandatud tingimuste juures ei avalda taimedest *Melaleuca cajuputi* Maton & Sm. ex R. Powell ja *Melaleuca leucadendra* (L.) L. saadud eeterlik kajuputiõli kahjulikku mõju tarbijatele ning et selle kasutamine kavandatud tingimuste juures ei ohusta keskkonda. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et taimedest *Melaleuca cajuputi* Maton & Sm. ex R. Powell ja *Melaleuca leucadendra* (L.) L. saadud eeterlikku kajuputiõli tuleks käsitada nahka ja silmi ärritava ainena ning naha ja hingamiselundite sensibilisaatorina. Toiduohutusamet jõudis veel järeldusele, et kuna taimedest *Melaleuca cajuputi* Maton & Sm. ex R. Powell ja *Melaleuca leucadendra* (L.) L. saadud eeterlik kajuputiõli on toidu maitsestamisel üldtunnustatud ja kuna selle toime söödas on põhimõtteliselt sama nagu toidus, ei ole vaja selle tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusamet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

([1]) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
([3]) EFSA Journal. 2024;22(4):8732.

(6) Eespool toodut silmas pidades leiab komisjon, et taimedest *Melaleuca cajuputi* Maton & Sm. ex R. Powell ja *Melaleuca leucadendra* (L.) L. saadud eeterlik kajuputiõli vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seepärast tuleks anda luba kasutada kõnealust ainet käesoleva määruse lisas kirjeldatud viisil. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.

(7) Komisjon leiab, et ohutusnõuetest ei tulene vajadust kehtestada taimedest *Melaleuca cajuputi* Maton & Sm. ex R. Powell ja *Melaleuca leucadendra* (L.) L. saadud eeterliku kajuputiõli piirnorme. Selleks et võimaldada paremat kontrolli, tuleks söödalisandi märgistusel esitada aine soovitatav maksimumsisaldus. Soovitatava maksimumsisalduse ületamise korral tuleks asjaomaste eelsegude märgistusel esitada sellekohane teave.

(8) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuse aine lubamise tingimuste muudatusi viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loast tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(9) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

*Artikkel 1*

**Loa andmine**

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

*Artikkel 2*

**Üleminekumeetmed**

1. Söödalisandit, milleks on taimedest *Melaleuca cajuputi* Maton & Sm. ex R. Powell ja *Melaleuca leucadendra* (L.) L. saadud eeterlik kajuputiõli, mis on lubatud vastavalt direktiivile 70/524/EMÜ, ning seda söödalisandit sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 5. septembrit 2025 kooskõlas enne 5. märtsi 2025 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.

2. Lõikes 1 osutatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 5. märtsi 2026 kooskõlas enne 5. märtsi 2025 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

3. Lõikes 1 osutatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 5. märtsi 2027 kooskõlas enne 5. märtsi 2025 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.

*Artikkel 3*

**Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. veebruar 2025

*Komisjoni nimel*
*president*
Ursula VON DER LEYEN

*LISA*

| Söödalisandi identifitseerimisnumber | Söödalisand | Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid | Loomaliik või -kategooria | Vanuse ülempiir | Miinimumsisaldus | Maksimumsisaldus | Muud sätted | Loa kehtivusaja lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Söödalisandi sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg) | | | |
| **Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained** | | | | | | | | |
| 2b276-eo | Eeterlik kajuputiõli | ***Söödalisandi koostis***<br>Taimede *Melaleuca cajuputi* Maton & Sm. ex R. Powell ja *Melaleuca leucadendra* (L.) L. lehtedest saadud eeterlik õli.<br><br>Vedelik<br><br>***Toimeaine kirjeldus***<br>Eeterlik kajuputiõli<br><br>Taimede *Melaleuca cajuputi* Maton & Sm. ex R. Powell ja *Melaleuca leucadendra* (L.) L. lehtedest aurdestillatsioonil eraldatud eeterlik õli, nagu on määratlenud Euroopa Nõukogu ([1]).<br><br>CASi number: 8008-98–8 taimest *Melaleuca leucandendron L* saadud eeterliku õli jaoks.<br>EINECSi number: 931–800-6<br>FEMA number: 2225<br>Euroopa Nõukogu number: 276<br><br>*Spetsifikatsioon*<br>— 1,8-tsineool (eukalüptool): 50–70 %<br>— α-terpinool: 4–12 %<br>— d-limoneen: 3–9 %<br>— metüüleugenool, estragool ja safrool: ≤ 0,01 mg/kg<br><br>***Analüüsimeetod*** ([2])<br><br>1,8-tsineooli (fütokeemiline marker) sisalduse määramine söödalisandis:<br>— gaasikromatograafia koos leekionisatsioondetektoriga (GC-FID) (ISO 11024) | Kõik loomaliigid | – | – | – | 1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna.<br><br>2. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.<br><br>3. Söödalisandi etiketil esitatakse järgmine teave: „Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta:<br>— 23 mg kalkunbroilerite puhul;<br>— 18 mg kanabroilerite ja vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlindude puhul;<br>— 18 mg kõikide kodulinnuliikide muna- või aretuslindudeks kasvatatavate noorlindude puhul;<br>— 26 mg kõikide kodulinnuliikide muna- ja aretuslindude puhul;<br>— 18 mg dekoratiivlindude puhul;<br>— 37 mg nuumsigade puhul;<br>— 31 mg vähemtähtsate sigalaste nuumsigade puhul; | 5. märts 2035 |

| Söödalisandi identifitseerimisnumber | Söödalisand | Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid | Loomaliik või -kategooria | Vanuse ülempiir | Miinimumsisaldus | Maksimumsisaldus | Muud sätted | Loa kehtivusaja lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Söödalisandi sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg) | | | |
| **Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained** | | | | | | | | |
| | | | | | | | — 31 mg kõigi sigalaste piima- ja võõrdepõrsaste puhul;<br>— 30 mg kõigi paljundamiseks ettenähtud sigalaste puhul;<br>— 78 mg nuumvasikate puhul kuni 6 kuud;<br>— 69 mg lammaste ja kitsede puhul;<br>— 69 mg nuumveiste, muude nuumamiseks ette nähtud mäletsejaliste (v.a lambad ja kitsed) ja nuumamiseks ette nähtud kaamellaste puhul;<br>— 45 mg kõigi muude mäletsejaliste ja kaamellaste puhul;<br>— 50 mg hobuslaste puhul;<br>— 28 mg küülikute puhul;<br>— 40 mg lõhelaste ja vähemtähtsate kalade puhul;<br>— 30 mg koerte puhul;<br>— 5 mg kasside puhul;<br>— 50 mg dekoratiivkalade puhul;<br>— 5 mg muude liikide ja kategooriate puhul.“<br><br>4. Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 3 osutatud sisaldust. | |

| Söödalisandi identifitseerimisnumber | Söödalisand | Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid | Loomaliik või -kategooria | Vanuse ülempiir | Miinimumsisaldus | Maksimumsisaldus | Muud sätted | Loa kehtivusaja lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Söödalisandi sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg) | | | |
| **Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained** | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks. | |

(1) „Natural sources of flavourings“ (lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad) – aruanne nr 2 (2007).
(2) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.