II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

DIREKTYVOS

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2020/177

2020 m. vasario 11 d.

kuria keičiamos Tarybos direktyvų 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 2002/55/EB, 2002/56/EB ir 2002/57/EB, Komisijos direktyvų 93/49/EEB ir 93/61/EEB bei įgyvendinimo direktyvų 2014/21/ES ir 2014/98/ES nuostatos dėl augalų kenkėjų ant sėklų ir kitos augalų dauginamosios medžiagos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla ([1]), ypač į jos 21a straipsnį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla ([2]), ypač į jos 21a straipsnį,

atsižvelgdama į 1968 m. balandžio 9 d. Tarybos direktyvą 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių dauginimo medžiaga ([3]), ypač į jos 17a straipsnį,

atsižvelgdama į 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvą 98/56/EB dėl prekybos dekoratyvinių augalų dauginamąja medžiaga ([4]), ypač į jos 5 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla ([5]), ypač į jos 45 straipsnį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/56/EB dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis ([6]), ypač į jos 18 straipsnio c punktą ir 24 straipsnį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla ([7]), ypač į jos 24 straipsnį,

---

([1]) OL 125, 1966 7 11, p. 2298.
([2]) OL 125, 1966 7 11, p. 2309.
([3]) OL L 93, 1968 4 17, p. 15.
([4]) OL L 226, 1998 8 13, p. 16.
([5]) OL L 193, 2002 7 20, p. 33.
([6]) OL L 193, 2002 7 20, p. 60.
([7]) OL L 193, 2002 7 20, p. 74.

atsižvelgdama į 2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 2008/72/EB dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą ([8]), ypač į jos 4 straipsnį,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvą 2008/90/EB dėl prekybos vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais ([9]), ypač į jos 4 straipsnį,

kadangi:

(1) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 ([10]) turi būti pradėtas taikyti nuo 2019 m. gruodžio 14 d. Kad jo nuostatos būtų visapusiškai veiksmingos, reikia priimti įgyvendinimo taisykles, kuriomis būtų reglamentuojami kenkėjai, augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, bei atitinkamus reikalavimus, kurių reikia Sąjungos teritorijai nuo fitosanitarinės rizikos apsaugoti;

(2) siekiant šio tikslo reikėtų išdėstyti konkrečias taisykles, kad būtų galima sudaryti Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų (RNQP) sąrašus ir nustatyti priemones, kuriomis užkertamas kelias jų atsiradimui ant atitinkamų sodinti skirtų augalų;

(3) Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pakartotinai įvertino Tarybos direktyvos 2000/29/EB ([11]) I priedo A dalyje ir II priedo A dalies I skirsnyje išvardytus kenkėjus, kad būtų galima sudaryti Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašą pagal Reglamento (ES) 2016/2031 5 straipsnį. Pakartotinis vertinimas buvo būtinas, kad, atsižvelgiant į naujausius techninius ir mokslinius pasiekimus, būtų atnaujintas tų kenkėjų fitosanitarinis statusas ir įvertinta jų atitiktis to Reglamento 3 straipsnio kriterijams Sąjungos teritorijos atžvilgiu ir I priedo 1 skirsnio kriterijams;

(4) Europos ir Vidužemio jūros regiono augalų apsaugos organizacija (EPPO) pakartotinai įvertino Direktyvos 2000/29/EB II priedo A dalies II skirsnyje išvardytus kenkėjus, į Direktyvos 66/401/EEB I priedo 3 punktą įtrauktus pasėlius ir 6 punktą įtrauktus kenkėjus bei į Direktyvos 66/402/EEB II priedo 3 punktą įtrauktus kenkėjus, į Direktyvos 68/193/EEB I priedą ir II priedo 4 punktą įtrauktus kenkėjus, taip pat kenkėjus, išvardytus aktuose, priimtuose pagal Direktyvos 98/56/EB 5 straipsnio 5 dalį, bei kenkėjus, išvardytus aktuose, priimtuose pagal Direktyvos 2002/55/EB II priedą, Direktyvos 2002/56/EB I ir II priedus, tos Direktyvos 18 straipsnio c punktą, Direktyvos 2002/57/EB I priedo 4 punktą ir II priedo I dalies 5 punktą ir Direktyvos 2008/72/EB 4 straipsnį;

(5) dėl šio pakartotinio vertinimo atitinkami reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, atitinkami sodinti skirti augalai ir reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant atitinkamų sodinti skirtų augalų ribos yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 ([12]) IV priede. Be to, to Įgyvendinimo reglamento V priede nustatytos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų prevencijos priemonės;

(6) reikėtų, kad Direktyvose 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 2002/55/EB, 2002/56/EB, 2002/57/EB, 93/49/EEB, 93/61/EEB ir Įgyvendinimo direktyvose 2014/21/ES ir 2014/98/ES būtų nustatyta papildomų priemonių, susijusių su reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, kurie yra svarbūs jų taikymo sričiai;

(7) todėl tas direktyvas reikėtų atnaujinti pritaikant ir šalinant nuostatas, susijusias su kai kuriais kenkėjais, kurie laikomi reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais pagal Reglamentą (ES) 2016/2031;

([8]) OL L 205, 2008 8 1, p. 28.
([9]) OL L 267, 2008 10 8, p. 8.
([10]) 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4).
([11]) 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1).
([12]) 2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2072, kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų įgyvendinimo sąlygos, panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019 (OL L 319, 2019 12 10, p. 1).

(8) siekiant aiškumo ir pritaikymo prie naujos teisinės sistemos, tose direktyvose turėtų būti nurodyta, kad sėklos ar kita augalų dauginamoji medžiaga, prireikus, taip pat turėtų tenkinti reikalavimus, susijusius su Sąjungos karantininiais kenkėjais, saugomos zonos karantininiais kenkėjais ir reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, nustatytus įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal Reglamento (ES) 2016/2031 5 straipsnio 2 dalį, 32 straipsnio 3 dalį, 37 straipsnio 2 dalį, 37 straipsnio 4 dalį, 40 straipsnio 2 dalį, 41 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 2 dalį, 54 straipsnio 2 dalį, 72 straipsnio 1 dalį, 73 straipsnį, 79 straipsnio 2 dalį ir 80 straipsnio 2 dalį ir atitikti priemones, priimtas pagal to Reglamento 30 straipsnio 1 dalį. Tokia nuoroda taip pat turėtų būti įtraukta į Direktyvą 66/401/EEB, nors joje ir nenustatyta jokių tolesnių reikalavimų dėl konkrečių reguliuojamų nekarantininių kenkėjų;

(9) siekiant nuoseklumo ir vartojamų skirtingų terminų suderinimo, tose direktyvose turėtų būti nurodyta, kad sėkla ir kita augalų dauginamoji medžiaga, prireikus, turi būti iš esmės be kenkėjų, kurie sumažintų sėklų ir kitos augalų dauginamosios medžiagos naudingumą ir kokybę;

(10) visų pirma reikėtų atnaujinti Direktyvos 66/402/EEB I ir II priedų nuorodas į kenkėjus ir atitinkamas ribas, kad būtų užtikrintas nuoseklumas su atitinkamų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sąrašais ir ribomis pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV priedą;

(11) Direktyva 68/193/EEB turėtų būti atnaujinta, kad būtų įtraukti nauji reikalavimai, atspindintys mokslo žinių ar technologijų raidą vynuogių auginimo srityje, ir nauji reikalavimai, nustatyti remiantis EPPO atliktu reguliuojamų nekarantininių kenkėjų vertinimu. Šie reikalavimai turėtų pakeisti esamus daigynų sveikatos reikalavimus ir apimti dirvožemio reikalavimus ir daigynų gamybos sąlygas, reikalavimus, susijusius su gamybos vieta, patikrinimais, reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sąrašais ir atitinkamomis prevencijos priemonėmis. Todėl tos Direktyvos I ir II priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(12) Direktyvų 93/49/EEB ir 93/61/EEB prieduose pateikti reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, kenksmingų organizmų ir augalų sąrašai turėtų būti atnaujinti ir pakeisti naujais sąrašais, kad būtų užtikrintas nuoseklumas su atitinkamais Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV priede išvardytais reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, sodinti skirtais augalais ir ribomis;

(13) be to, tose direktyvose taip pat turėtų būti nustatyta, kad atitinkama dauginamoji medžiaga, bent jau apžiūrint ją išoriškai, gamybos vietose turėtų būti iš esmės be atitinkamuose tų direktyvų prieduose išvardytų kenkėjų, susijusių su ta dauginamąja medžiaga. To reikia, kad būtų užtikrinta, jog gamybos lygmens nuostatos būtų ne tokios griežtos, palyginti su reikalavimais, keliamais pardavimui skirtai dauginamajai medžiagai;

(14) Direktyvos 2002/55/EB II priedo 3 punkto b papunktyje pateiktas vabzdžių sąrašas turėtų būti pakeistas nauju sąrašu, kad būtų užtikrintas nuoseklumas su atitinkamais Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV priede išvardytais reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, sodinti skirtais augalais ir ribomis;

(15) Direktyvos 2002/56/EB I ir II prieduose pateiktas kenkėjų sąrašas turėtų būti pakeistas nauju sąrašu, kad būtų užtikrintas nuoseklumas su atitinkamais Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV priede nurodytais reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais ir elitinių sėklinių bulvių bei sertifikuotų sėklinių bulvių ribomis;

(16) atitinkamai turėtų būti pakeistos ir Įgyvendinimo direktyvos 2014/21/ES priede pateiktos nuorodos į tam tikrų augalų kenkėjus, atitinkamas ribas ir sąlygas;

(17) Direktyvos 2002/57/EB I ir II prieduose pateiktas kenkėjų sąrašas turėtų būti pakeistas nauju sąrašu, kad būtų užtikrintas nuoseklumas su atitinkamais Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV priede nurodytais reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, sodinti skirtais augalais ir ribomis;

(18) EPPO taip pat padarė išvadą, kad du per dirvožemį plintantys kenkėjai (*Phialophora gregata* ir *Phytophthora megasperma*), kuriais per dirvožemį galėtų būti užkrėsta sojos pupelių sėkla, neturėtų būti įtraukti į reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sąrašus. Taigi, inertinė medžiaga nebekelia su šiais kenkėjais susijusio pavojaus ir inertinės medžiagos reikalavimas sojos pupelių sėklos atžvilgiu iš tos direktyvos turėtų būti pašalintas;

(19) Įgyvendinimo direktyva 2014/98/ES turėtų būti dar kartą atnaujinta, kad būtų įtraukti nauji reikalavimai, atspindintys mokslo ir techninių žinių raidą vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų srityje, ir remiantis EPPO atliktu reguliuojamų nekarantininių kenkėjų vertinimu. Į šį atnaujinimą turėtų būti įtraukti dabartiniai skirtingų kategorijų dauginamosios medžiagos sveikatos reikalavimai ir nauji reguliuojami nekarantininiai kenkėjai bei tiems kenkėjams skirtos priemonės ir reikalavimai, susiję su gamybos vieta, auginimo (gamybos) vietove arba zona, kad būtų užkirstas kelias bet kokiems į sąrašą įtrauktiems reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams plisti ant atitinkamų sodinti skirtų augalų;

(20) priimant Įgyvendinimo direktyvą 2014/98/ES nebuvo aiškaus skirtumo tarp medžiagos gamybos vietose ir pardavimui skirtos dauginamosios medžiagos. Kalbant apie skirtingų kategorijų dauginamosios medžiagos sveikatos reikalavimus Įgyvendinimo direktyvoje 2014/98/ES, reikia aiškiai atskirti motininių augalų ir dauginamosios medžiagos gamybos vietose sveikatos reikalavimus nuo pardavimui skirtos dauginamosios medžiagos sveikatos reikalavimų. Pardavimui skirtos dauginamosios medžiagos išorinė apžiūra turi parodyti, kad nėra jokių reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, įtrauktų į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV priedą, pagal atitinkamas gentis ir rūšis. Dėl šios priežasties Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV priede nustatyta, kad visi reguliuojami nekarantininiai kenkėjai visiškai netoleruojami. Bazinės, sertifikuotos ir *Conformitas Agraria Communitatis* (CAC) kategorijų motininiai augalai ir dauginamoji medžiaga, esantys gamybos vietose, gali turėti tam tikrų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų požymių, jeigu dėl tų motininių augalų ir dauginamosios medžiagos buvo imtasi reikiamų priemonių. Tos priemonės gali būti susijusios su motininių augalų ir dauginamosios medžiagos pašalinimu, kad jie nebūtų šalia kitos tos pačios kategorijos dauginamosios medžiagos, arba jų pašalinimu ir, prireikus, sunaikinimu;

(21) Įgyvendinimo direktyvoje 2014/98/ES ribos nustatytos 10, 16 ir 21 straipsniuose ir I priedo B dalyje, nenurodant, kokio tipo medžiagai tos ribos taikomos. Siekiant aiškumo, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV priede nustatyta, kad visi reguliuojami nekarantininiai kenkėjai visiškai netoleruojami prekybai skirtų vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų atveju. Atsižvelgiant į tai turėtų būti atitinkamai atnaujinti Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES 10, 16 ir 21 straipsniai, o iš I priedo B dalies turėtų būti pašalintos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ribos;

(22) į Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES I ir II priedus turėtų būti įtraukti nauji reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, o III priede turėtų būti atnaujinti tam tikrų vaisių rūšių pavadinimai;

(23) Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES IV priede nustatytos priemonės turėtų būti atnaujintos atsižvelgiant į EPPO vertinimą;

(24) ši direktyva turėtų įsigalioti trečią dieną po jos paskelbimo po jos paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*, kad kompetentingos institucijos ir profesionalūs veiklos vykdytojai turėtų pakankamai laiko pasirengti jos perkėlimui ir taikymui;

(25) kad kompetentingos institucijos ir profesionalūs veiklos vykdytojai turėtų pakankamai laiko perkelti šios direktyvos nuostatas, ji turėtų būti taikoma nuo 2020 m. birželio 1 d.;

(26) šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 66/401/EEB keitimas

Direktyvos 66/401/EEB I ir II priedai iš dalies keičiami, kaip nurodyta šios direktyvos I priede.

2 straipsnis

Direktyvos 66/402/EEB keitimas

Direktyvos 66/402/EEB I ir II priedai iš dalies keičiami, kaip nurodyta šios direktyvos II priede.

3 straipsnis

Direktyvos 68/193/EEB keitimas

Direktyvos 68/193/EEB I ir II priedai iš dalies keičiami, kaip nurodyta šios direktyvos III priede.

4 straipsnis

Direktyvos 93/49/EEB keitimas

Direktyva 93/49/EEB iš dalies keičiama taip:

(1) 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„*3 straipsnis*

Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, bent jau apžiūrint ją išoriškai, gamybos vietoje yra iš esmės be Priede išvardytų tos dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos kenkėjų.

Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimas ant pardavimui skirtos dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos, bent jau apžiūrint ją išoriškai, neviršija atitinkamų Priede nustatytų ribų.

Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, bent jau apžiūrint ją išoriškai, gamybos vietoje yra iš esmės be kenkėjų, išskyrus Priede išvardytus tos dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos kenkėjus, kurie sumažintų tos medžiagos naudingumą ir kokybę, arba kokių nors jų ženklų bei požymių.

Medžiaga taip pat turi atitikti reikalavimus, susijusius su Sąjungos karantininiais kenkėjais, saugomų zonų karantininiais kenkėjais ir reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, nustatytus įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal Reglamentą (ES) 2016/2031 (*), bei priemones, priimtas pagal to Reglamento 30 straipsnio 1 dalį.

(*) 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4).“

(2) 3a straipsnis išbraukiamas.

(3) Priedas pakeičiamas šios direktyvos IV priedo tekstu.

5 straipsnis

Direktyvos 93/61/EEB keitimas

Direktyva 93/61/EEB iš dalies keičiama taip:

(1) 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„*3 straipsnis*

Daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga, bent jau apžiūrint ją išoriškai, gamybos vietoje yra iš esmės be Priede išvardytų atitinkamos dauginamosios ir sodinamosios medžiagos kenkėjų.

Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimas ant pardavimui skirtos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos neturėtų, bent jau apžiūrint ją išoriškai, viršyti atitinkamų Priede nustatytų ribų.

Daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga, apžiūrint ją išoriškai, yra iš esmės be kenkėjų, išskyrus Priede išvardytus tos dauginamosios ir sodinamosios medžiagos kenkėjus, kurie sumažintų tos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos naudingumą ir kokybę.

Daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga taip pat turi atitikti reikalavimus, susijusius su Sąjungos karantininiais kenkėjais, saugomų zonų karantininiais kenkėjais ir reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, nustatytus Reglamente (ES) 2016/2031 (*) ir pagal jį priimtuose įgyvendinimo aktuose, įskaitant priemones, priimtas pagal to Reglamento 30 straipsnio 1 dalį.

(*) 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4).“

(2) Priedas pakeičiamas šios direktyvos V priedo tekstu.

6 straipsnis

Direktyvos 2002/55/EB keitimas

Direktyvos 2002/55/EB I ir II priedai iš dalies keičiami, kaip nurodyta šios direktyvos VI priede.

7 straipsnis

Direktyvos 2002/56/EB keitimas

Direktyvos 2002/56/EB I ir II priedai iš dalies keičiami, kaip nurodyta šios direktyvos VII priede.

8 straipsnis

Direktyvos 2002/57/EB keitimas

Direktyvos 2002/57/EB I ir II priedai iš dalies keičiami, kaip nurodyta šios direktyvos VIII priede.

9 straipsnis

Įgyvendinimo direktyvos 2014/21/ES keitimas

Įgyvendinimo direktyva 2014/21/ES iš dalies keičiama taip:

(1) 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„*2 straipsnis*

Būtinosios superelitinėms sėklinėms bulvėms taikomos sąlygos

1. Valstybės narės užtikrina, kad superelitinės sėklinės bulvės atitiktų šias būtinąsias sąlygas:

a) jos gaunamos iš motininių augalų, neturinčių toliau nurodytų kenkėjų: *Pectobacterium* spp., *Dickeya* spp., *Candidatus* Liberibacter *solanacearum*, *Candidatus* Phytoplasma *solani*, bulvių gumbų verpstiškumo viroidas, bulvių lapų susisukimo virusas, bulvių A virusas, bulvių M virusas, bulvių S virusas, bulvių X virusas ir bulvių Y virusas;

b) iš visų augančių augalų tų, kurie nevisiškai atitinka veislės savybes, ir skirtingų veislių augalų skaičius neviršija 0,01 %;

c) didžiausias kartų skaičius lauke yra keturios;

d) reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukelti požymiai superelitinėse sėklinėse bulvėse neviršija toliau pateiktoje lentelėje nustatytų ribų:

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant augančių superelitinių sėklinių bulvių augalų buvimo ribos
Juodoji kojelė (*Dickeya* Samson *et al*. spp. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al*. spp. [1PECBG]	0 %
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0 %
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. [PHYPSO]	0 %
Virusų sukeltos mozaikos požymiai ir požymiai, kuriuos sukėlė bulvių lapų susisukimo virusas [PLRV00]	0,1 %
bulvių gumbų verpstiškumo viroidas [PSTVD0]	0 %

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant sėklinių bulvių augalų tiesioginių palikuonių buvimo ribos
Virusinių infekcijų požymiai	0,5 %

2. Valstybės narės nustato, kad superelitinėmis sėklinėmis bulvėmis gali būti prekiaujama kaip „Sąjungos PBTC klasės“ ir „Sąjungos PB klasės“ bulvėmis laikantis Priede nustatytų sąlygų.

3. Atitiktis 1 dalies b ir d punktuose nustatytiems reikalavimams nustatoma oficialiu pasėlių aprobavimu. Kilus abejonėms, toks aprobavimas papildomas oficialiu lapų tyrimu.

Kai naudojami mikrodauginimo būdai, 1 dalies a punkto nuostatų laikymasis nustatomas atliekant motininio augalo oficialų tyrimą arba oficialiai prižiūrimą tyrimą.

Kai naudojami klonų atrankos būdai, 1 dalies a punkto nuostatų laikymasis nustatomas atliekant kloninių poskiepių oficialų tyrimą arba oficialiai prižiūrimą tyrimą.“

(2) 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Būtinosios superelitinių sėklinių bulvių partijoms taikomos sąlygos

Valstybės narės užtikrina, kad superelitinių sėklinių bulvių partijos atitiktų šias būtinąsias sąlygas:

a) žemės ir pašalinių medžiagų kiekis neviršija 1,0 % masės;

b) puviniu (išskyrus žiedinį arba rudąjį puvinį) užsikrėtusių bulvių skaičius neviršija 0,2 % masės;

c) bulvių su išoriniais pažeidimais, taip pat deformuotais ar pažeistais gumbais, skaičius neviršija 3,0 % masės;

d) bulvių, kurių daugiau nei trečdalis paviršiaus pažeista paprastųjų rauplių, skaičius neviršija 5,0 % masės;

e) dėl per didelės dehidratacijos arba dėl sidabriškųjų rauplių sukeltos dehidratacijos suvytę gumbai neviršija 0,5 % masės;

f) superelitinių sėklinių bulvių partijos atitinka šiuos reikalavimus, susijusius su reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimu ar jų sukeltomis ligomis, kaip nustatyta lentelėje:

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant superelitinių sėklinių bulvių partijų buvimo ribos
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	0 %
rizoktoniozė, pažeidžianti daugiau nei 10 % gumbų paviršiaus ir sukelta *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	1,0 %
dulkingieji raupliai, pažeidžiantys daugiau nei 10 % gumbų paviršiaus ir sukelti *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	1,0 %

g) bendras b–f punktuose nurodytų bulvių skaičius neviršija 6,0 % masės.“

(3) Priedas keičiamas taip, kaip nurodyta šios direktyvos IX priede.

10 straipsnis

Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES keitimas

Įgyvendinimo direktyva 2014/98/ES iš dalies keičiama taip:

(1) 10 straipsnis pakeičiamas taip:

„*10 straipsnis*

Superelitinių motininių augalų ir superelitinės medžiagos sveikatos reikalavimai

1. Per apžiūrą patalpose, laukuose ir siuntose turi būti nustatyta, kad atitinkamas superelitinis motininis augalas ar superelitinė medžiaga neturi I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, ir kad laikomasi IV priede nustatytų reikalavimų, atsižvelgiant į atitinkamą gentį ar rūšį. Apžiūrą vykdo atsakinga oficiali įstaiga ir, prireikus, tiekėjas.

Atsakinga oficiali įstaiga ir, prireikus, tiekėjas ima ir tiria superelitinio motininio augalo ar superelitinės medžiagos mėginius, siekdami nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir ar laikomasi IV priede nustatytų reikalavimų, atsižvelgiant į atitinkamą gentį ar rūšį ir kategoriją.

Kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo, atsakinga oficiali įstaiga ir, prireikus, tiekėjas paima atitinkamo superelitinio motininio augalo ar superelitinės medžiagos mėginių ir atlieka tyrimus.

2. Valstybės narės 1 dalyje numatytus mėginius ima ir tiria taikydamos EPPO arba kitus tarptautiniu mastu pripažintus protokolus. Jeigu tokių protokolų nėra, atsakinga oficiali įstaiga taiko atitinkamus nacionalinio lygmens protokolus. Tokiu atveju valstybės narės paprašytos tuos protokolus pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

Atsakinga oficiali įstaiga ir, prireikus, tiekėjas mėginius pateikia atsakingos oficialios įstaigos oficialiai pripažintoms laboratorijoms.

3. Jeigu nustatomas kurio nors iš I ir II prieduose nurodyto atitinkamai genčiai ar rūšiai reguliuojamo nekarantininio kenkėjo buvimas, tiekėjas pašalina užkrėstą superelitinį motininį augalą arba superelitinę medžiagą, kad jie nebūtų šalia kitų superelitinių motininių augalų ir superelitinės medžiagos pagal 3 straipsnio 3 dalį arba 4 straipsnio 3 dalį, arba imasi atitinkamų priemonių pagal IV priedą.

4. Priemonės, kuriomis užtikrinama atitiktis 1 dalies reikalavimams, yra nustatytos IV priede, atsižvelgiant į atitinkamą gentį ar rūšį ir kategoriją.

5. Naudojant kriogeninį konservavimą, superelitiniams motininiams augalams ir superelitinei medžiagai 1 dalis netaikoma.“

(2) 11 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„**Superelitinių motininių augalų ir superelitinės medžiagos dirvožemiui taikomi reikalavimai**“

(3) 16 straipsnis pakeičiamas taip:

„*16 straipsnis*

Elitinių motininių augalų ir elitinės medžiagos sveikatos reikalavimai

1. Per apžiūrą patalpose, laukuose ir siuntose turi būti nustatyta, kad atitinkamas elitinis motininis augalas ar elitinė medžiaga neturi I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir kad laikomasi IV priede nustatytų reikalavimų, atsižvelgiant į atitinkamą gentį ar rūšį. Apžiūrą vykdo atsakinga oficiali įstaiga ir, prireikus, tiekėjas.

Atsakinga oficiali įstaiga ir, prireikus, tiekėjas ima ir tiria elitinio motininio augalo ar elitinės medžiagos mėginius, siekdami nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir ar laikomasi IV priede nustatytų reikalavimų, atsižvelgiant į atitinkamą gentį ar rūšį ir kategoriją.

Kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo, atsakinga oficiali įstaiga ir, prireikus, tiekėjas paima atitinkamo elitinio motininio augalo ar elitinės medžiagos mėginių ir atlieka tyrimus.

2. Valstybės narės 1 dalyje numatytus mėginius ima ir tiria taikydamos EPPO arba kitus tarptautiniu mastu pripažintus protokolus. Jeigu tokių protokolų nėra, atsakinga oficiali įstaiga taiko atitinkamus nacionalinio lygmens protokolus. Tokiu atveju valstybės narės paprašytos tuos protokolus pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

Atsakinga oficiali įstaiga ir, prireikus, tiekėjas mėginius pateikia atsakingos oficialios įstaigos oficialiai pripažintoms laboratorijoms.

3. Jeigu nustatomas kurio nors iš I ir II prieduose nurodyto atitinkamai genčiai ar rūšiai reguliuojamo nekarantininio kenkėjo buvimas, tiekėjas pašalina užkrėstą elitinį motininį augalą arba elitinę medžiagą, kad jie nebūtų šalia kitų elitinių motininių augalų ir elitinės medžiagos pagal 15 straipsnio 7 dalį arba 15 straipsnio 8 dalį, arba imasi atitinkamų priemonių pagal IV priedą.

4. Priemonės, kuriomis užtikrinama atitiktis 1 dalies reikalavimams, yra nustatytos IV priede, atsižvelgiant į atitinkamą gentį ar rūšį ir kategoriją.

5. Naudojant kriogeninį konservavimą, elitiniams motininiams augalams ir elitinei medžiagai 1 dalis netaikoma.“

(4) 17 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„**Elitinių motininių augalų ir elitinės medžiagos dirvožemiui taikomi reikalavimai**“

(5) 21 straipsnis pakeičiamas taip:

„*21 straipsnis*

Sertifikuotų motininių augalų ir sertifikuotos medžiagos sveikatos reikalavimai

1. Per apžiūrą patalpose, laukuose ir siuntose turi būti nustatyta, kad atitinkamas sertifikuotas motininis augalas ar sertifikuota medžiaga neturi I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir kad laikomasi IV priede nustatytų reikalavimų, atsižvelgiant į atitinkamą gentį ar rūšį. Apžiūrą vykdo atsakinga oficiali įstaiga ir, prireikus, tiekėjas.

Atsakinga oficiali įstaiga ir, prireikus, tiekėjas ima ir tiria sertifikuoto motininio augalo ar sertifikuotos medžiagos mėginius, siekdami nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir ar laikomasi IV priede nustatytų reikalavimų, atsižvelgiant į atitinkamą gentį ar rūšį ir kategoriją.

Kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo, atsakinga oficiali įstaiga ir, prireikus, tiekėjas paima atitinkamo sertifikuoto motininio augalo ar sertifikuotos medžiagos mėginių ir atlieka tyrimus.

2. Valstybės narės 1 dalyje numatytus mėginius ima ir tyrimus atlieka taikydamos EPPO arba kitus tarptautiniu mastu pripažintus protokolus. Jeigu tokių protokolų nėra, atsakinga oficiali įstaiga taiko atitinkamus nacionalinio lygmens protokolus. Tokiu atveju valstybės narės paprašytos tuos protokolus pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

Atsakinga oficiali įstaiga ir, prireikus, tiekėjas mėginius pateikia atsakingos oficialios įstaigos oficialiai pripažintoms laboratorijoms.

3. Jeigu nustatomas kurio nors iš I ir II prieduose nurodyto atitinkamai genčiai ar rūšiai reguliuojamo nekarantininio kenkėjo buvimas, tiekėjas pašalina užkrėstą sertifikuotą motininį augalą arba sertifikuotą medžiagą, kad jie nebūtų šalia kitų sertifikuotų motininių augalų ir sertifikuotos medžiagos pagal 20 straipsnio 7 dalį arba 20 straipsnio 8 dalį, arba imasi atitinkamų priemonių pagal IV priedą.

4. Priemonės, kuriomis užtikrinama atitiktis 1 dalies reikalavimams, yra nustatytos IV priede, atsižvelgiant į atitinkamą gentį ar rūšį ir kategoriją.

5. Naudojant kriogeninį konservavimą, sertifikuotiems motininiams augalams ir sertifikuotai medžiagai 1 dalis netaikoma.“

(6) 22 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

„**Sertifikuotų motininių augalų ir sertifikuotos medžiagos dirvožemiui taikomi reikalavimai**“

(7) 22 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu nenurodyta kitaip, mėginiai neimami ir tyrimai neatliekami sertifikuotų vaisinių augalų atveju.“

(8) 26 straipsnis pakeičiamas taip:

„*26 straipsnis*

CAC medžiagai taikomi sveikatos reikalavimai

1. Gamybos etapu tiekėjo patalpose, laukuose ir siuntose išoriškai apžiūrėta CAC medžiaga yra iš esmės be I ir II prieduose išvardytų atitinkamos genties ar rūšies kenkėjų, nebent IV priede būtų nurodyta kitaip.

Tiekėjas ima ir tiria identifikuoto medžiagos šaltinio ar CAC medžiagos mėginius, siekdamas nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, ir ar laikomasi IV priedo reikalavimų, atsižvelgiant į atitinkamą gentį ar rūšį ir kategoriją.

Kilus abejonių dėl tų I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo, tiekėjas paima identifikuoto medžiagos šaltinio ar CAC medžiagos mėginių ir atlieka tyrimus.

CAC dauginamoji medžiaga ir CEC vaisiniai augalai siuntose pogamybiniu etapu prekybai teikiami tik tiekėjui apžiūros būdu nustačius, kad nėra I ir II prieduose išvardytų kenkėjų ženklų ar požymių.

Tiekėjas imasi priemonių, kuriomis užtikrinama atitiktis 1 dalies reikalavimams pagal IV priedą, atsižvelgiant į atitinkamą gentį ar rūšį ir kategoriją.

2. Naudojant kriogeninį konservavimą, CAC medžiagai 1 dalis netaikoma.“

(9) Įterpiamas 27a straipsnis:

„27a straipsnis

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

Be 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 ir 26 straipsniuose nustatytų sveikatai ir dirvožemiui taikomų reikalavimų, dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų gamybai taikomi IV priede nustatyti reikalavimai, keliami gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai, taip siekiant apriboti tame priede atitinkamai genčiai ar rūšiai nurodytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimą.“

(10) I–IV priedai pakeičiami šios direktyvos X priedo tekstu.

11 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2020 m. gegužės 31 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną po jos paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

13 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2020 m. vasario 11 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

Direktyvos 66/401/EEB keitimas

Direktyva 66/401/EEB iš dalies keičiama taip:

(1) I priedo 5 punktas pakeičiamas taip:

„Pasėliai yra iš esmės be kenkėjų, kurie sumažintų sėklos vertingumą ir kokybę.

Pasėliai taip pat atitinka reikalavimus, susijusius su Sąjungos karantininiais kenkėjais, saugomų zonų karantininiais kenkėjais ir reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, nustatytus įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal Reglamentą (ES) 2016/2031 (*), bei priemones, priimtas pagal to Reglamento 30 straipsnio 1 dalį.

Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimas ant pasėlių ir atitinkamos kategorijos dera su toliau lentelėje išdėstytais reikalavimais.

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Ribos superelitinės sėklos gamybai	Ribos elitinės sėklos gamybai	Ribos sertifikuotos sėklos gamybai
Clavibacter michiganensis ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %

(*) 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4).“

(2) II priedo I dalies 3 punktas pakeičiamas taip:

„Sėkla yra iš esmės be kenkėjų, kurie sumažintų sėklos vertingumą ir kokybę.

Sėkla taip pat atitinka reikalavimus, susijusius su Sąjungos karantininiais kenkėjais, saugomų zonų karantininiais kenkėjais ir reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, nustatytus įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal Reglamentą (ES) 2016/2031, bei priemones, priimtas pagal to Reglamento 30 straipsnio 1 dalį.

Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimas ant sėklų ir atitinkamos kategorijos dera su toliau lentelėje išdėstytais reikalavimais.

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Superelitinės sėklos ribos	Elitinės sėklos ribos	Sertifikuotos sėklos ribos
Clavibacter michiganensis ssp. *Insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %“

II PRIEDAS

Direktyvos 66/402/EEB keitimas

Direktyva 66/402/EEB iš dalies keičiama taip:

(1) I priedas iš dalies keičiamas taip:

(a) 3 punkto A dalis pakeičiama taip:

„A. ***Oryza sativa:***

augalų, kurie aiškiai atpažįstami kaip laukiniai augalai ar raudongrūdžiai augalai, skaičius neviršija:

— auginant elitinę sėklą – 0,

— auginant sertifikuotą pirmosios ir antrosios kartos sėklą – vieno 100 m^2 plote.“

(b) 6 punktas pakeičiamas taip:

„6. Pasėliai yra iš esmės be kenkėjų, kurie sumažintų sėklos vertingumą ir kokybę.

Pasėliai taip pat atitinka reikalavimus, susijusius su Sąjungos karantininiais kenkėjais, saugomų zonų karantininiais kenkėjais ir reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, nustatytus įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal Reglamentą (ES) 2016/2031 (*), bei priemones, priimtas pagal to Reglamento 30 straipsnio 1 dalį.

Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimas ant pasėlių dera su toliau lentelėje išdėstytais reikalavimais.

Grybai ir oomicetai

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Ribos superelitinės sėklos gamybai	Ribos elitinės sėklos gamybai	Ribos sertifikuotos sėklos gamybai
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]	*Oryza sativa* L.	Ne daugiau kaip 2 užkrėtimo požymių turintys augalai 200 m^2, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyviuosius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.	Ne daugiau kaip 2 užkrėtimo požymių turintys augalai 200 m^2, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyviuosius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.	Sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla (C1): Ne daugiau kaip 4 užkrėtimo požymių turintys augalai 200 m^2, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyviuosius kiekvieno pasėlio augalų mėginius. Sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla (C2): Ne daugiau kaip 8 užkrėtimo požymių turintys augalai 200 m^2, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyviuosius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.

Nematodai				
Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Ribos superelitinės sėklos gamybai	Ribos elitinės sėklos gamybai	Ribos sertifikuotos sėklos gamybai
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %

(*) 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4).“

(2) II priedas iš dalies keičiamas taip:

(a) 3 punktas pakeičiamas taip:

„3. Sėkla yra iš esmės be kenkėjų, kurie sumažintų sėklos vertingumą ir kokybę.

Sėkla taip pat atitinka reikalavimus, susijusius su Sąjungos karantininiais kenkėjais, saugomų zonų karantininiais kenkėjais ir reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, nustatytus įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal Reglamentą (ES) 2016/2031, bei priemones, priimtas pagal to Reglamento 30 straipsnio 1 dalį.

Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimas ant sėklų ir atitinkamos kategorijos dera su toliau lentelėje išdėstytais reikalavimais.

Nematodai				
Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Superelitinės sėklos ribos	Elitinės sėklos ribos	Sertifikuotos sėklos ribos
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Grybai				
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]	*Oryza sativa* L.	Iš esmės be kenkėjų	Iš esmės be kenkėjų	Iš esmės be kenkėjų“

(b) Pridedamas 4 punktas:

„4. Grybų buvimas ant sėklų ir atitinkamos kategorijos dera su toliau lentelėje išdėstytais reikalavimais.

Kategorija	Maksimalus grybų, tokių kaip skleročiai ar skalsės, skaičius III priedo 3 skiltyje nurodyto svorio mėginyje
Javai, išskyrus *Secale cereale* hibridus:	
— Elitinė sėkla	1
— Sertifikuota sėkla	3
Secale cereale hibridai:	
— Elitinė sėkla	1
— Sertifikuota sėkla	4 (*)

(*) Nustatyto svorio mėginys, kuriame randami penki grybai, tokie kaip skleročiai arba jų dalys ar skalsės, laikomas atitinkančiu standartus, jeigu antrame tokio paties svorio mėginyje randami ne daugiau kaip keturi grybai.“

III PRIEDAS

Direktyvos 68/193/EEB keitimas

Direktyva 68/193/EEB iš dalies keičiama taip:

(1) I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

REIKALAVIMAI, KELIAMI PASĖLIAMS

1 skirsnis. Tapatumas, grynumas ir auginimo sąlygos

1. Pasėliai turi atitikti veislės, o prireikus ir klono tapatumo bei grynumo požymius.

2. Pasėlių auginimo sąlygos ir išsivystymo lygis turi būti tokie, kad būtų galima pakankamai gerai atlikti augančių pasėlių veislės, o prireikus ir klono tapatumo bei grynumo, taip pat ir sveikatos būklės patikrinimus.

2 skirsnis. Poskiepių daigynų, skirtų visų kategorijų dauginamosios medžiagos gamybai, ir auginių daigynų sveikatos reikalavimai

1. Šis skirsnis taikomas poskiepių daigynams, skirtiems visų kategorijų dauginamosios medžiagos gamybai, ir visų tų kategorijų auginių daigynams.

2. Per apžiūrą nustatoma, kad poskiepių daigynai ir auginių daigynai neturi 6 ir 7 skirsniuose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, susijusių su atitinkamomis gentimis ir rūšimis.

   Paimami ir ištiriami poskiepių daigynai ir auginių daigynų mėginiai dėl 7 skirsnyje išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, susijusių su atitinkamomis gentimis ir rūšimis. Kilus abejonių dėl 6 ir 7 skirsniuose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, susijusių su atitinkamomis gentimis ir rūšimis, buvimo, paimami ir ištiriami poskiepių daigynų ir auginių daigynų mėginiai.

3. Poskiepių daigynų ir auginių daigynų apžiūra ir, prireikus, mėginių paėmimas ir ištyrimas atliekami laikantis 8 skirsnio reikalavimų.

4. Mėginiai imami ir ištiriami, kaip nurodyta 2 punkte, tinkamiausiu metų laiku, atsižvelgiant į klimato ir vynmedžių augimo sąlygas, taip pat į su tuo vynmedžiu susijusių reguliuojamų nekarantininių kenkėjų biologines savybes.

   Mėginių ėmimui ir ištyrimui valstybės narės taiko Europos ir Vidužemio jūros regiono augalų apsaugos organizacijos (EPPO) arba kitus tarptautiniu mastu pripažintus protokolus. Jeigu tokių protokolų nėra, taikomi atitinkami nacionalinio lygmens protokolai. Tokiu atveju valstybės narės paprašytos tuos protokolus pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

   Kad nustatytų, ar yra virusų, viroidų, į virusus panašių organizmų sukeliamų ligų ar fitoplazmų, valstybės narės, imdamos ir tirdamos vynmedžių mėginius poskiepių daigynuose, skirtuose pirminei dauginamajai medžiagai gaminti, taiko biologinį indeksavimą naudojant indikatorinius augalus arba kitus lygiaverčius tarptautiniu mastu pripažintus protokolus.

3 skirsnis. Poskiepių daigynų, skirtų visų kategorijų dauginamosios medžiagos gamybai, ir auginių daigynų dirvožemiui keliami reikalavimai ir gamybos sąlygos

1. Vynmedžiai poskiepių daigynuose ir auginių daigynuose sodinami tik į dirvožemį ar, prireikus, į vazonus su auginimo terpe, neužkrėstus jokiais kenkėjais, galinčiais platinti 7 skirsnyje išvardytus virusus. Ar tokių kenkėjų nėra, nustatoma paėmus mėginių ir atlikus tyrimus.

Tokie mėginiai imami ir tiriami atsižvelgiant į klimato sąlygas ir kenkėjų, galinčių turėtų 7 skirsnyje išvardytų virusų, biologines savybes.

2. Mėginiai neimami ir netiriami, jei oficiali kontrolės institucija, atlikusi oficialų patikrinimą, padaro išvadą, kad kenkėjų, galinčių turėti 7 skirsnyje išvardytų virusų, tame dirvožemyje nėra.

Mėginiai taip pat neimami ir netiriami, jei vynmedžiai auginimo dirvožemyje nebuvo auginti bent penkerius metus ir nekyla abejonių, kad atitinkamų kenkėjų, galinčių turėti 7 skirsnyje išvardytų virusų, tame dirvožemyje nėra.

3. Valstybės narės mėginius ima ir tyrimus atlieka taikydamos EPPO arba kitus tarptautiniu mastu pripažintus protokolus. Jeigu tokių protokolų nėra, valstybės narės taiko atitinkamus nacionalinio lygmens protokolus. Tokiu atveju valstybės narės paprašytos tuos protokolus pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

4 skirsnis. Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

1. Poskiepių daigynai ir auginių daigynai įveisiami tinkamomis sąlygomis taip, kad būtų užkirstas kelias užteršimo kenkėjais, galinčiais turėti 7 skirsnyje išvardytų virusų, rizikai.

2. Auginių daigynai neveisiami vynuogynuose arba poskiepių daigynuose. Atstumas nuo vynuogyno ar poskiepių daigyno iki auginių daigyno turi būti ne mažesnis kaip trys metrai.

3. Be sveikatai ir dirvožemiui taikomų reikalavimų ir 2 bei 3 skirsniuose nustatytų gamybos sąlygų, dauginamosios medžiagos gamybai taikomi reikalavimai, keliami gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai, kaip nustatyta 8 skirsnyje, taip siekiant apriboti tame skirsnyje nurodytų kenkėjų buvimą.

5 skirsnis. Oficialūs patikrinimai

1. Dauginamoji medžiaga, gauta poskiepių daigynuose ir auginių daigynuose, atlikus kasmetinius oficialius pasėlių patikrinimus laikoma atitinkančia 2–4 skirsnių reikalavimus.

2. Tuos oficialius patikrinimus atlieka oficiali kontrolės institucija pagal 8 skirsnį.

3. Papildomi oficialūs pasėlių patikrinimai atliekami tada, kai nesutariama klausimais, kurie gali būti išspręsti nepadarant žalos dauginamosios medžiagos kokybei.

6 skirsnis. Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, dėl kurių buvimo reikia atlikti išorinę apžiūrą ir, kilus abejonių, imti mėginius ir atlikti tyrimus pagal 2 skirsnio 2 punktą, sąrašas

Vynmedžių dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklas, gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
Neskiepyta *Vitis vinifera* L.	**Vabzdžiai ir erkės** *Viteus vitifoliae* Fitch [VITEVI]
***Vitis* L., išskyrus neskiepytą *Vitis vinifera* L.**	**Vabzdžiai ir erkės** *Viteus vitifoliae* Fitch [VITEVI]
***Vitis* L.**	**Bakterijos** *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* [XANTAM]
***Vitis* L.**	**Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]

7 skirsnis. Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, dėl kurių buvimo reikia atlikti išorinę apžiūrą ir, tam tikrais atvejais, imti mėginius ir atlikti tyrimus pagal 2 skirsnio 2 punktą ir 8 skirsnį, sąrašas

Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
***Vitis* L. dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas**	**Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos**
	Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00]
	Vynmedžių lapų vėduokliškumo virusas [GFLV00]
	Vynmedžių lapų susisukimo virusas 1 [GLRAV1]
	Vynmedžių lapų susisukimo virusas 3 [GLRAV3]
***Vitis* spp. ir jų hibridų, išskyrus *Vitis vinifera* L., šakniastiebiai**	**Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos**
	Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00]
	Vynmedžių lapų vėduokliškumo virusas [GFLV00]
	Vynmedžių lapų susisukimo virusas 1 [GLRAV1]
	Vynmedžių lapų susisukimo virusas 3 [GLRAV3]
	Vynmedžių dėmėtligės virusas [GFKV00]

8 skirsnis. Reikalavimai priemonėms, taikomoms *Vitis* L. poskiepių daigynams ir, prireikus, auginių daigynams pagal kategorijas ir pagal 2 skirsnio 2 punktą

***Vitis* L.**

1. **Pirminė dauginamoji medžiaga, elitinė dauginamoji medžiaga ir sertifikuota medžiaga**

Išorinė apžiūra

Oficiali kontrolės institucija bent kartą per augimo sezoną atlieka poskiepių daigynų ir auginių daigynų apžiūrą, siekdama nustatyti, ar nėra jokių 6 ir 7 skirsniuose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų.

2. **Pirminė dauginamoji medžiaga**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Imami ir tiriami visų vynmedžių poskiepių daigynuose, skirtuose pirminei dauginamajai medžiagai gaminti, mėginiai, siekiant nustatyti, ar yra vaistučio mozaikos virusas, vynmedžių lapų vėduokliškumo virusas, vynmedžių lapų susisukimo virusas 1 ir vynmedžių lapų susisukimo virusas 3. Vėliau mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkerius metus.

Be mėginių ėmimo ir tyrimo dėl pirmoje pastraipoje nurodytų virusų, poskiepių daigynuose, skirtuose poskiepiams gauti, imami ir tiriami mėginiai, siekiant nustatyti, ar yra vynmedžių dėmėtligės virusas.

Prie patvirtinant atitinkamą poskiepių daigyną, gaunami mėginių ėmimo ir tyrimų rezultatai.

3. **Elitinė dauginamoji medžiaga**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Imami ir tiriami visų vynmedžių poskiepių daigynuose, skirtuose elitinei dauginamajai medžiagai gaminti, mėginiai, siekiant nustatyti, ar yra vaistučio mozaikos virusas, vynmedžių lapų vėduokliškumo virusas, vynmedžių lapų susisukimo virusas 1 ir vynmedžių lapų susisukimo virusas 3.

Mėginiai imami ir tiriami, kai poskiepių daigynas sulaukia šešerių metų amžiaus, o vėliau – kas šešerius metus.

Prie patvirtinant atitinkamą poskiepių daigyną, gaunami mėginių ėmimo ir tyrimų rezultatai.

4. **Sertifikuota medžiaga**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Imami ir tiriami visų vynmedžių poskiepių daigynuose, skirtuose sertifikuotai medžiagai gaminti, reprezentatyvios dalies mėginiai, siekiant nustatyti, ar yra vaistučio mozaikos virusas, vynmedžių lapų vėduokliškumo virusas, vynmedžių lapų susisukimo virusas 1 ir vynmedžių lapų susisukimo virusas 3.

Mėginiai imami ir tiriami, kai poskiepių daigynas sulaukia dešimties metų amžiaus, o vėliau – kas dešimt metų.

Prie patvirtinant atitinkamą poskiepių daigyną, gaunami mėginių ėmimo ir tyrimų rezultatai.

5. **Pirminė dauginamoji medžiaga, elitinė dauginamoji medžiaga ir sertifikuota medžiaga**

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai pagal atitinkamus reguliuojamus nekarantininius kenkėjus

(a) ***Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.***

(i) Vynmedžiai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*; arba

(ii) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* požymių ant vynmedžių gavimo vietoje nepastebėta; arba

(iii) *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* atžvilgiu tenkinamos tokios sąlygos:

— visi vynmedžiai poskiepių daigynuose, skirtuose pirminei dauginamajai medžiagai ir elitinei dauginamajai medžiagai gauti, turintys *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* požymių, buvo pašalinti; ir

— visi vynmedžiai poskiepių daigynuose, skirtuose sertifikuotai medžiagai gauti, turintys *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* požymių, buvo bent nenaudoti dauginimui; ir

— tais atvejais, kai prekybai skirta dauginamoji medžiaga turi *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* požymių, visa tos medžiagos partija apdorojama karštu vandeniu arba kitu tinkamu metodu pagal EPPO arba kitus tarptautiniu mastu pripažintus protokolus, taip užtikrinant, kad nebūtų *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*

(b) ***Xylophilus ampelinus* Willems *et al.***

(i) Vynmedžiai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*; arba

(ii) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* požymių ant vynmedžių gavimo vietoje nepastebėta; arba

(iii) *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* atžvilgiu tenkinamos tokios sąlygos:

— visi vynmedžiai poskiepių daigynuose, skirtuose pirminei dauginamajai medžiagai, elitinei dauginamajai medžiagai ir sertifikuotai medžiagai gauti, turintys *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* požymių, buvo pašalinti ir imtasi reikiamų higienos priemonių, ir

— vynmedžiai gavimo vietoje, turintys *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* požymių, po genėjimo apdorojami baktericidu, taip užtikrinant, kad nebūtų *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*; ir

— tais atvejais, kai prekybai skirta dauginamoji medžiaga turi *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* požymių, visa tos medžiagos partija apdorojama karštu vandeniu arba kitu tinkamu metodu pagal EPPO arba kitus tarptautiniu mastu pripažintus protokolus, taip užtikrinant, kad nebūtų *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*

(c) **Vaistučio mozaikos virusas, vynmedžių lapų vėduokliškumo virusas, vynmedžių lapų susisukimo virusas 1 ir vynmedžių lapų susisukimo virusas 3**

(i) Vaistučio mozaikos viruso, vynmedžių lapų vėduokliškumo viruso, vynmedžių lapų susisukimo viruso 1 ir vynmedžių lapų susisukimo viruso 3 atžvilgiu tenkinamos tokios sąlygos:

— ant vynmedžių poskiepių daigynuose, skirtuose pirminei dauginamajai medžiagai ir elitinei dauginamajai medžiagai gauti, nepastebėta jokių šių virusų požymių; ir

— tų virusų požymių pastebėta ant ne daugiau kaip 5 proc. vynmedžių poskiepių daigynuose, skirtuose sertifikuotai medžiagai gauti, ir tie vynmedžiai buvo pašalinti ir sunaikinti; arba

(ii) visi vynmedžiai poskiepių daigynuose, skirtuose pirminei dauginamajai medžiagai gaminti, ir pirminė dauginamoji medžiaga laikomi nuo vabzdžių apsaugotose patalpose, taip užtikrinant, kad nebūtų vynmedžių lapų susisukimo viruso 1 ir vynmedžių lapų susisukimo viruso 3.

(d) ***Viteus vitifoliae* Fitch**

(i) Vynmedžiai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Viteus vitifoliae* Fitch, arba

(ii) vynmedžiai skiepijami į poskiepius, atsparius *Viteus vitifoliae* Fitch, arba:

— visi vynmedžiai poskiepių daigynuose, skirtuose pirminei dauginamajai medžiagai gaminti, ir pirminė dauginamoji medžiaga laikomi nuo vabzdžių apsaugotose patalpose, o per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną *Viteus vitifoliae* Fitch požymių ant tų vynmedžių nepastebėta; ir

— tais atvejais, kai prekybai skirta dauginamoji medžiaga turi *Viteus vitifoliae* Fitch požymių, visa tos medžiagos partija apdorojama fumigacija, karštu vandeniu arba kitu tinkamu metodu pagal EPPO arba kitus tarptautiniu mastu pripažintus protokolus, taip užtikrinant, kad nebūtų *Viteus vitifoliae* Fitch.

6. **Standartinė medžiaga**

Išorinė apžiūra

Oficiali kontrolės institucija bent kartą per augimo sezoną atlieka poskiepių daigynų ir auginių daigynų apžiūrą, siekdama nustatyti, ar nėra jokių 6 ir 7 skirsniuose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai pagal atitinkamus reguliuojamus nekarantininius kenkėjus

(a) ***Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.***

(i) Vynmedžiai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*.; arba

(ii) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. požymių ant vynmedžių gavimo vietoje nepastebėta; arba

(iii) — visi vynmedžiai poskiepių daigynuose, skirtuose standartinei medžiagai gauti, turintys *Candidatus* Phytoplasma *solani Quaglino et al*. požymių, buvo bent nenaudoti dauginimui; ir

— tais atvejais, kai prekybai skirta dauginamoji medžiaga turi *Candidatus* Phytoplasma *solani Quaglino et al*. požymių, visa tos medžiagos partija apdorojama karštu vandeniu arba kitu tinkamu metodu pagal EPPO arba kitus tarptautiniu mastu pripažintus protokolus, taip užtikrinant, kad nebūtų *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*.

(b) ***Xylophilus ampelinus* Willems *et al.***

(i) Vynmedžiai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*.; arba

(ii) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*. požymių ant vynmedžių gavimo vietoje nepastebėta; arba

(iii) *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*. atžvilgiu tenkinamos tokios sąlygos:

— visi vynmedžiai poskiepių daigynuose, skirtuose standartinei medžiagai gauti, turintys *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*. požymių, buvo pašalinti ir imtasi reikiamų higienos priemonių; ir

— vynmedžiai gavimo vietoje, turintys *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*. požymių, po genėjimo apdorojami baktericidu, taip užtikrinant, kad nebūtų *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*.; ir

— tais atvejais, kai prekybai skirta dauginamoji medžiaga turi *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*. požymių, visa tos medžiagos partija apdorojama karštu vandeniu arba kitu tinkamu metodu pagal EPPO arba kitus tarptautiniu mastu pripažintus protokolus, taip užtikrinant, kad nebūtų *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*.

(c) **Vaistučio mozaikos virusas, vynmedžių lapų vėduokliškumo virusas, vynmedžių lapų susisukimo virusas 1 ir vynmedžių lapų susisukimo virusas 3**

Visų tų virusų (vaistučio mozaikos viruso, vynmedžių lapų vėduokliškumo viruso, vynmedžių lapų susisukimo viruso 1 ir vynmedžių lapų susisukimo viruso 3) požymių pastebėta ant ne daugiau kaip 10 proc. vynmedžių poskiepių daigynuose, skirtuose standartinei medžiagai gauti, ir tie vynmedžiai nenaudojami dauginimui;

(d) ***Viteus vitifoliae* Fitch**

(i) Vynmedžiai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Viteus vitifoliae* Fitch, arba

(ii) vynmedžiai skiepijami į poskiepius, atsparius *Viteus vitifoliae* Fitch, arba:

(iii) tais atvejais, kai prekybai skirta dauginamoji medžiaga turi *Viteus vitifoliae* Fitch požymių, visa tos medžiagos partija apdorojama fumigacija, karštu vandeniu arba kitu tinkamu metodu pagal EPPO arba kitus tarptautiniu mastu pripažintus protokolus, taip užtikrinant, kad nebūtų *Viteus vitifoliae* Fitch;“

(2) II priedo I dalies 4 punktas pakeičiamas taip:

„4. Dauginamoji medžiaga yra iš esmės be kenkėjų, kurie sumažintų dauginamosios medžiagos vertingumą ir kokybę.

Dauginamoji medžiaga taip pat atitinka reikalavimus, susijusius su Sąjungos karantininiais kenkėjais ir saugomų zonų karantininiais kenkėjais, nustatytus įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal Reglamentą (ES) 2016/2031, bei priemones, priimtas pagal to Reglamento 30 straipsnio 1 dalį.“

IV PRIEDAS

Direktyvos 93/49/EEB keitimas

Direktyvos 93/49/EEB priedas keičiamas taip:

„PRIEDAS

Bakterijos

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos gentis ar rūšis	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos buvimo ribos
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow *et al.* [ERWIAM]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eriobtrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.	0 %
Pseudomonas syringae pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl.	0 %
Spiroplasma citri Saglio *et al.* [SPIRCI]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Citrus* L., *Citrus* L. hibridai, *Fortunella* Swingle., *Fortunella* Swingle. hibridai, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf. hibridai	0 %
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Prunus* L.	0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al.* [XANTEU]	*Capsicum annuum* L.	0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]	*Capsicum annuum* L.	0 %
Xanthomonas perforans Jones *et al.* [XANTPF]	*Capsicum annuum* L.	0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al.* [XANTVE]	*Capsicum annuum* L.	0 %

Grybai ir oomicetai

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos gentis ar rūšis	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos buvimo ribos
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Castanea* L.	0 %
Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Pinus* L.	0 %

Grybai ir oomicetai

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos gentis ar rūšis	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos buvimo ribos
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Pinus* L.	0 %
Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Pinus* L.	0 %
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Sėklos *Helianthus annuus* L.	0 %
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Citrus* L. *Citrus* L. hibridai, *Fortunella* Swingle, *Fortunella* Swingle hibridai, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf. hibridai	0 %
Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Chrysanthemum* L.	0 %

Vabzdžiai ir erkės

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos gentis ar rūšis	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos buvimo ribos
Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Fuchsia* L.	0 %
Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl., *Palmae, Sansevieria* Thunb., *Yucca* L.	0 %
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]	Toliau nurodytų genčių ir rūšių dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus *Palmae* sėklas *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Corypha utan* Lam., *Copernicia* Mart., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl.	0 %

Nematodai

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos gentis ar rūšis	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos buvimo ribos
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev *[DITYDI]*	*Allium* L.	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev *[DITYDI]*	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L, *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L.	0 %

Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos gentis ar gentys	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos buvimo ribos
Candidatus Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Malus* Mill.	0 %
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Prunus* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Pyrus* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino *et al.* [PHYPSO]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Lavandula* L.	0 %
Chrizantemų žemaūgės viroidas [CSVD00]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip., *Chrysanthemum* L.	0 %
Citrus exocortis viroidas [CEVD00]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Citrus* L.	0 %
Citrus tristeza virusas [CTV000](ES išskirti izoliatai)	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Citrus* L., *Citrus* L. hibridai, *Fortunella* Swingle., *Fortunella* Swingle. hibridai, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf. hibridai	0 %
Impatiens nekrotinės dėmėtligės tospovirusas [INSV00]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Impatiens* L. Naujosios Gvinėjos hibridai	0 %

Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos		
Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos gentis ar gentys	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos buvimo ribos
Bulvių gumbų verpstiškumo viroidas [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L.,	0 %
Slyvų raupų virusas [PPV000]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantina* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl ir Fritsch., *Prunus domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) C.K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *italica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. ir Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl. — kitos *Prunus* L. rūšys, jautrios slyvų raupų virusui	0 %
Pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusas [TSWV00]	Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, išskyrus sėklas *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., *Impatiens* L. Naujosios Gvinėjos hibridai, *Pelargonium* L.	0 %“

V PRIEDAS

Direktyvos 93/61/EEB keitimas

Direktyvos 93/61/EEB priedas keičiamas taip:

„PRIEDAS

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių dauginamojoje ir sodinamojoje medžiagoje

Bakterijos

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga (gentis ar rūšis)	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo ant daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ribos
Clavibacter michiganensis ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al.* [XANTEU]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones *et al.* [XANTGA]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas perforans Jones *et al.* [XANTPF]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum L.*	0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al.* [XANTVE]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %

Grybai ir oomicetai

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga (gentis ar rūšis)	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo ant daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ribos
Fusarium Link (anamorfiška gentis) [1FUSAG], išskyrus *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ir *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	*Asparagus officinalis* L.	0 %
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]	*Asparagus officinalis* L.	0 %
Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]	*Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L., *Allium sativum* L.	0 %
Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]	*Cynara cardunculus* L.	0 %

Nematodai

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga (gentis ar rūšis)	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo ant daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ribos
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	0 %

Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga (gentis ar rūšis)	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo ant daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ribos
Daržinių porų geltonosios dryžligės virusas [LYSV00]	*Allium sativum* L.	1 %
Valgomųjų svogūnų geltonosios žemaūgės virusas [OYDV00]	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	1 %
Bulvių gumbų verpstiškumo viroidas [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusas [TSWV00]	*Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.*	0 %
Pomidorų lapų geltonosios garbanės virusas [TYLCV0]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %“

VI PRIEDAS

Direktyvos 2002/55/EB I ir II priedų keitimas

Direktyva 2002/55/EB iš dalies keičiama taip:

(1) I priedo 5 punktas pakeičiamas taip:

„5. Pasėliai yra iš esmės be kenkėjų, kurie sumažintų dauginamosios medžiagos vertingumą ir kokybę.

Pasėliai taip pat atitinka reikalavimus, susijusius su Sąjungos karantininiais kenkėjais, saugomų zonų karantininiais kenkėjais ir reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, nustatytus įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal Reglamentą (ES) 2016/2031 (*), bei priemones, priimtas pagal to Reglamento 30 straipsnio 1 dalį.

(*) 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4).“

(2) II priedas iš dalies keičiamas taip:

a) 2 punktas pakeičiamas taip:

„2. Sėkla yra iš esmės be kenkėjų, kurie sumažintų dauginamosios medžiagos vertingumą ir kokybę.

Sėkla taip pat atitinka reikalavimus, susijusius su Sąjungos karantininiais kenkėjais, saugomų zonų karantininiais kenkėjais ir reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, nustatytus įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal Reglamentą (ES) 2016/2031, bei priemones, priimtas pagal to Reglamento 30 straipsnio 1 dalį.“;

b) 3 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b) Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimas ant daržovių sėklos neturėtų, bent jau apžiūrint ją išoriškai, viršyti atitinkamų toliau pateiktoje lentelėje nustatytų ribų:

Bakterijos

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Daržovių sėklos gentis ar rūšis	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant daržovių sėklos buvimo ribos
Clavibacter michiganensis ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas axonopodis pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPH]	*Phaseolus vulgaris* L.	0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al.* [XANTEU]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad *et al.* [XANTFF]	*Phaseolus vulgaris* L.	0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones *et al* [XANTGA]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas perforans Jones *et al.* [XANTPF]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al.* [XANTVE]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %

Vabzdžiai ir erkės

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Daržovių sėklos gentis ar rūšis	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant daržovių sėklos buvimo ribos
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]	*Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L.	0 %
Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]	*Pisum sativum* L.	0 %
Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]	*Vicia faba* L.	0 %

Nematodai

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Daržovių sėklos gentis ar rūšis	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant daržovių sėklos buvimo ribos
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Allium cepa* L., *Allium porrum* L.	0 %

Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Daržovių sėklos gentis ar rūšis	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant daržovių sėklos buvimo ribos
Kiauliauogių mozaikos virusas [PEPMV0]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %
Bulvių gumbų verpstiškumo viroidas [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %“

VII PRIEDAS

Direktyvos 2002/56/EB keitimas

Direktyva 2002/56/EB iš dalies keičiama taip:

(1) I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

BŪTINIAUSI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI SĖKLINĖS BULVĖS

1. Elitinių sėklinių bulvių atveju – iš visų augančių augalų tų, kurie ne visiškai atitinka veislės savybes, ir skirtingų veislių augalų skaičius neviršija 0,1 %, o tiesioginio progeno augalų skaičius neviršija 0,25 %.

2. Sertifikuotų sėklinių bulvių atveju – iš visų augančių augalų tų, kurie ne visiškai atitinka veislės savybes, ir skirtingų veislių augalų skaičius neviršija 0,5 %, o tiesioginio progeno augalų skaičius neviršija 0,5 %.

3. Sėklinės bulvės atitinka šiuos reikalavimus, susijusius su reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimu ar jų sukeltomis ligomis, ir su atitinkamomis kategorijomis, kaip nustatyta lentelėje:

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Riba augančiuose elitinių sėklinių bulvių augaluose	Riba augančiuose sertifikuotų sėklinių bulvių augaluose
Juodoji kojelė (*Dickeya* Samson *et al. spp.* [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al. spp.* [1PECBG])	1,0 %	4,0 %
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0 %	0 %
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino *et al.* [PHYPSO]	0 %	0 %
Virusų sukelti mozaikos požymiai ir požymiai, kuriuos sukėlė bulvių lapų susisukimo virusas [PLRV00]	0,8 %	6,0 %
Bulvių gumbų verpstiškumo viroidas [PSTVD0]	0 %	0 %

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Riba elitinių sėklinių bulvių tiesioginio progeno augaluose	Riba sertifikuotų sėklinių bulvių tiesioginio progeno augaluose
Virusinių infekcijų požymiai	4,0 %	10,0 %

4. Didžiausias elitinių sėklinių bulvių reprodukcijų skaičius yra keturios, o kombinuotų superelitinių sėklinių bulvių lauke ir elitinių sėklinių bulvių reprodukcijų skaičius yra septynios reprodukcijos.

Didžiausias sertifikuotų sėklinių bulvių reprodukcijų skaičius yra dvi reprodukcijos.

Jei reprodukcija nenurodyta oficialioje etiketėje, laikoma, kad atitinkamų sėklinių bulvių reprodukcijų skaičius atitinka didžiausią atitinkamai kategorijai leidžiamų reprodukcijų skaičių.“;

(2) II priedas pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

BŪTINIAUSI KOKYBĖS REIKALAVIMAI, KELIAMI SĖKLINIŲ BULVIŲ SIUNTOMS

Leidžiamieji nuokrypiai dėl sėklinių bulvių žemėtumo, pažeidimų ir reguliuojamų nekarantininių kenkėjų arba jų sukeltų požymių:

(1) žemėtumas ir pašalinės medžiagos: 1,0 % elitinių sėklinių bulvių masės ir 2,0 % sertifikuotų sėklinių bulvių masės;

(2) sausasis ir šlapiasis puvinys, išskyrus atvejus, kai jo sukėlėjas yra *Synchytrium endobioticum*, *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* arba *Ralstonia solanacearum*: 0,5 % masės, iš kurios 0,2 % sudaro šlapiasis puvinys;

(3) rizoktoniozė, pvz., išsigimę ar pažeisti gumbai: 3,0 % masės;

(4) paprastosios rauplės, pažeidžiančios daugiau nei trečdalį gumbų paviršiaus: 5,0 % masės;

(5) dėl per didelės dehidratacijos arba dėl sidabriškųjų rauplių sukeltos dehidratacijos suvytę gumbai: 1,0 % masės;

(6) reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukelti požymiai:

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant elitinių sėklinių bulvių riba pagal masę	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant sertifikuotų sėklinių bulvių riba pagal masę
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.*	0 %	0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	0 %	0 %
rizoktoniozė, pažeidžianti daugiau nei 10 % gumbų paviršiaus ir sukelta *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	5,0 %	5,0 %
dulkingieji raupliai, pažeidžiantys daugiau nei 10 % gumbų paviršiaus ir sukelti *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	3,0 %	3,0 %

(7) Bendras 2–6 dalių leidžiamasis nuokrypis: 6,0 % elitinių sėklinių bulvių masės ir 8,0 % sertifikuotų sėklinių bulvių masės.“

VIII PRIEDAS

Direktyvos 2002/57/EB keitimas

Direktyva 2002/57/EB iš dalies keičiama taip:

(1) I priedo 4 punktas pakeičiamas taip:

„4. Pasėliai yra iš esmės be kenkėjų, kurie sumažintų dauginamosios medžiagos vertingumą ir kokybę. Pasėliai taip pat atitinka reikalavimus, susijusius su Sąjungos karantininiais kenkėjais, saugomų zonų karantininiais kenkėjais ir reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, nustatytus įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal Reglamentą (ES) 2016/2031 (*), bei priemones, priimtas pagal to Reglamento 30 straipsnio 1 dalį.

Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimas ant pasėlių dera su toliau lentelėje išdėstytais reikalavimais.

Grybai ir oomicetai

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Ribos superelitinės sėklos gamybai	Ribos elitinės sėklos gamybai	Ribos sertifikuotos sėklos gamybai
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %

(*) 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4).“

(2) II priedo I dalies 5 punktas pakeičiamas taip:

„5. Sėkla yra iš esmės be kenkėjų, kurie sumažintų dauginamosios medžiagos vertingumą ir kokybę.

Sėkla taip pat atitinka reikalavimus, susijusius su Sąjungos karantininiais kenkėjais, saugomų zonų karantininiais kenkėjais ir reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, nustatytus įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal Reglamentą (ES) 2016/2031, bei priemones, priimtas pagal to Reglamento 30 straipsnio 1 dalį.

Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimas ant sėklų ir atitinkamos kategorijos dera su toliau lentelėje išdėstytais reikalavimais.

Grybai ir oomicetai

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Superelitinės sėklos ribos	Elitinės sėklos ribos	Sertifikuotos sėklos ribos
Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]	*Linum usitatissimum* L.	5 % 5 % paveikti *Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini* ir *Fusarium* spp	5 % 5 % paveikti *Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini* ir *Fusarium* spp	5 % 5 % paveikti *Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini* ir *Fusarium* spp

Grybai ir oomicetai

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Superelitinės sėklos ribos	Elitinės sėklos ribos	Sertifikuotos sėklos ribos
Boeremia exigua var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	*Linum usitatissimum* L. - pluoštinių linų	1 % 5 % paveikti *Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini* ir *Fusarium* spp	1 % 5 % paveikti *Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini* ir *Fusarium* spp	1 % 5 % paveikti *Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini* ir *Fusarium* spp
Boeremia exigua var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	*Linum usitatissimum* L. - sėmeninių linų	5 % 5 % paveikti *Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini* ir *Fusarium* spp	5 % 5 % paveikti *Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini* ir *Fusarium* spp	5 % 5 % paveikti *Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini* ir *Fusarium* spp
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]	*Helianthus annuus* L., *Linum usitatissimum* L.	5 %	5 %	5 %
Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]	*Linum usitatissimum* L.	5 % 5 % paveikti *Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini* ir *Fusarium* spp	5 % 5 % paveikti *Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini* ir *Fusarium* spp	5 % 5 % paveikti *Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini* ir *Fusarium* spp
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] *Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman [DIAPPS]	*Glycine max* (L.) Merr	15 % *Phomopsis complex* infekcijos atveju	15 % *Phomopsis complex* infekcijos atveju	15 % *Phomopsis complex* infekcijos atveju
Fusarium (anamorfiška gentis) Link [1FUSAG], išskyrus *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ir *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	*Linum usitatissimum* L.	5 % 5 % paveikti *Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini* ir *Fusarium* spp	5 % 5 % paveikti *Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini* ir *Fusarium* spp	5 % 5 % paveikti *Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini* ir *Fusarium* spp
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Brassica rapa* L. var. silvestris (Lam.) Briggs	Kiekvienos sėklų partijos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys.	Kiekvienos sėklų partijos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys.	Kiekvienos sėklų partijos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys.

Grybai ir oomicetai

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Superelitinės sėklos ribos	Elitinės sėklos ribos	Sertifikuotos sėklos ribos
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Brassica napus* L. *(partim), Helianthus annuus* L.	Kiekvienos sėklų partijos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyta ne daugiau kaip 10 skleročių arba jų dalių.	Kiekvienos sėklų partijos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyta ne daugiau kaip 10 skleročių arba jų dalių.	Kiekvienos sėklų partijos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyta ne daugiau kaip 10 skleročių arba jų dalių.
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Sinapis alba* L.	Kiekvienos sėklų partijos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyta ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys.	Kiekvienos sėklų partijos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys.	Kiekvienos sėklų partijos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys.“

IX PRIEDAS

Įgyvendinimo direktyvos 2014/21/ES keitimas

Įgyvendinimo direktyvos 2014/21/ES priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS

Sąjungos PBTC ir PB klasių superelitinių sėklinių bulvių pateikimo rinkai sąlygos

(1) Sąjungos PBTC klasės superelitinėms sėklinėms bulvėms taikomos šios sąlygos:

a) sėklinėms bulvėms taikomos sąlygos:

i) tarp kultūrinių augalų nėra augalų, kurie nevisiškai atitinka veislės savybes, arba skirtingų veislių augalų;

ii) augalai, įskaitant gumbus, auginami mikrodauginimo būdu;

iii) augalai, įskaitant gumbus, auginami apsaugotoje patalpoje ir terpėje be kenksmingųjų organizmų;

iv) pirmosios kartos gumbai nebedauginami;

v) augalai atitinka toliau nurodytas ribas, susijusias su reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimu ar jų sukeltais požymiais, kaip nustatyta lentelėje:

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant augančių Sąjungos PBTC klasės superelitinių sėklinių bulvių augalų buvimo ribos
Juodoji kojelė (*Dickeya* Samson *et al.* spp. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp. [1PECBG])	0 %
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0 %
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino *et al.* [PHYPSO]	0 %
Virusų sukelti mozaikos požymiai ir požymiai, kuriuos sukėlė bulvių lapų susisukimo virusas [PLRV00]	0 %
Bulvių gumbų verpstiškumo viroidas [PSTVD0]	0 %

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant Sąjungos PBTC klasės superelitinių sėklinių bulvių augalų tiesioginių palikuonių buvimo ribos
Virusinių infekcijų požymiai	0 %

b) partijoms taikomos sąlygos:

i) neturi būti puviniu užkrėstų bulvių;

ii) neturi būti paprastosiomis rauplėmis užkrėstų bulvių;

iii) neturi būti dėl dehidratacijos per daug suvytusių sėklinių bulvių;

iv) neturi būti sėklinių bulvių su išoriniais pažeidimais, taip pat deformuotais ar pažeistais gumbais;

v) superelitinių sėklinių bulvių partijos turi atitikti toliau nurodytas ribas, susijusias su reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimu ar jų sukeltais požymiais, kaip nustatyta lentelėje:

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant Sąjungos PBTC klasės superelitinių sėklinių bulvių augalų partijų buvimo ribos pagal masę
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting *et al*. [LIBEPS]	0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	0 %
rizoktoniozė, sukelta *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	0 %
dulkingieji raupliai, sukelti *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	0 %

(2) Sąjungos PB klasės superelitinėms sėklinėms bulvėms taikomos šios sąlygos:

a) sėklinėms bulvėms taikomos sąlygos:

i) iš visų augalų tų, kurie nevisiškai atitinka veislės savybes, ir skirtingų veislių augalų skaičius neviršija 0,01 %;

ii) augalai atitinka toliau nurodytas ribas, susijusias su reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimu ar jų sukeltais požymiais, kaip nustatyta lentelėje:

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant augančių Sąjungos PB klasės superelitinių sėklinių bulvių augalų buvimo ribos
Juodoji kojelė (*Dickeya* Samson *et al*. *spp*. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al*. *spp*. [1PECBG])	0 %
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting *et al*. [LIBEPS]	0 %
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino *et al*. [PHYPSO]	0 %
Virusų sukelti mozaikos požymiai ir požymiai, kuriuos sukėlė bulvių lapų susisukimo virusas [PLRV00]	0,1 %
Bulvių gumbų verpstiškumo viroidas [PSTVD0]	0 %

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant Sąjungos PB klasės superelitinių sėklinių bulvių augalų tiesioginių palikuonių buvimo ribos
Virusinių infekcijų požymiai	0,5 %

b) partijoms taikomos leidžiamosios nuokrypos dėl žemėtumo, pažeidimų ir ligų:

i) puviniu (išskyrus žiedinį arba rudąjį puvinį) užsikrėtusios sėklinės bulvės neviršija 0,2 % masės;

ii) sėklinės bulvės, kurių daugiau nei trečdalis paviršiaus pažeista paprastųjų rauplių, neviršija 5,0 % masės;

iii) dėl per didelės dehidratacijos arba dėl sidabriškųjų rauplių sukeltos dehidratacijos suvytę gumbai neviršija 0,5 % masės;

iv) sėklinės bulvės su išoriniais pažeidimais, taip pat deformuotais ar pažeistais gumbais, neviršija 3,0 % masės;

v) žemės ir pašalinių medžiagų kiekis neviršija 1,0 % masės;

vi) superelitinių sėklinių bulvių partijos turi atitikti toliau nurodytas ribas, susijusias su reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimu ar jų sukeltais požymiais, kaip nustatyta lentelėje:

Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti požymiai	Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ant Sąjungos PB klasės superelitinių sėklinių bulvių augalų partijų buvimo ribos pagal masę
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting *et al*. [LIBEPS]	0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	0 %
rizoktoniozė, pažeidžianti daugiau nei 10 % gumbų paviršiaus ir sukelta *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	1,0 %
dulkingieji raupliai, pažeidžiantys daugiau nei 10 % gumbų paviršiaus ir sukelti *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	1,0 %

vii) visa sėklinių bulvių, kurioms taikomos i–iv ir vi punktuose nurodytos leidžiamosios nuokrypos, procentinė dalis neviršija 6,0 % masės.“

X PRIEDAS

Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES keitimas

Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES priedai pakeičiami taip:

„I PRIEDAS

Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, dėl kurių pagal 9 straipsnio 1 dalį, 10 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnio 1 dalį, 21 straipsnio 1 dalį ir 26 straipsnio 1 dalį reikalaujama atlikti apžiūrą ir, kilus abejonių, paimti mėginių ir atlikti tyrimus, sąrašas

Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
***Castanea sativa* Mill.**	**Grybai ir oomicetai**
	Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]
	Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]
	Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]
	Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]
	Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos
	Kaštainių mozaikos sukėlėjas
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.**	**Grybai ir oomicetai**
	Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]
	Phytophthora nicotianae var. *parasitica* (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]
	Vabzdžiai ir erkės
	Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]
	Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]
	Nematodai
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
	Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]
***Corylus avellana* L.**	**Bakterijos**
	Pseudomonas avellanae Janse *et al.* [PSDMAL]
	Xanthomonas arboricola pv. *Corylina* (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]
	Grybai ir oomicetai
	Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
	Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Vabzdžiai ir erkės
	Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]
***Cydonia oblonga* Mill. ir *Pyrus* L.**	**Bakterijos**
	Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	Erwinia amylovora (Burrill) Winslow *et al.* [ERWIAM]
	Pseudomonas syringae pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY]

Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
	Grybai ir oomicetai
	Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
	Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
	Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
	Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]
	Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
	Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
	Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Vabzdžiai ir erkės
	Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]
	Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
	Nematodai
	Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Ficus carica* L.**	**Bakterijos**
	Xanthomonas campestris pv. *fici* (Cavara) Dye [XANTFI]
	Grybai ir oomicetai
	Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
	Vabzdžiai ir erkės
	Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]
	Nematodai
	Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]
	Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
	Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos
	Fikusų mozaikos sukėlėjas [FGM000]
***Fragaria* L.**	**Bakterijos**
	Candidatus Phlomobacter *fragariae* Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
	Grybai ir oomicetai
	Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]
	Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]
	Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Vabzdžiai ir erkės
	Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]
	Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]
	Nematodai
	Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
	Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
	Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos
	Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.* [PHYPAS]
	Candidatus Phytoplasma *australiense* Davis *et al.* [PHYPAU]
	Candidatus Phytoplasma *fragariae* Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]
	Candidatus Phytoplasma *pruni* [PHYPPN]
	Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]
	Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]
	Braškių (žemuogių) vešlaus dauginimosi ligą sukelianti fitoplazma [PHYP75]
***Juglans regia* L.**	**Bakterijos**
	Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	Xanthomonas arboricola pv. *Juglandi* (Pierce) Vauterin *et al.* [XANTJU]
	Grybai ir oomicetai
	Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
	Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
	Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Vabzdžiai ir erkės
	Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]
	Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
	Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
***Malus* Mill.**	**Bakterijos**
	Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	Erwinia amylovora (Burrill) Winslow *et al.* [ERWIAM]
	Pseudomonas syringae pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY]
	Grybai ir oomicetai
	Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
	Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
	Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
	Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]
	Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
	Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
	Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Vabzdžiai ir erkės
	Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]*Psylla* spp. Geoffroy [1PSYLG]
	Nematodai
	Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Olea europaea* L.**	**Bakterijos**
	Pseudomonas savastanoi pv. *savastanoi* (Smith) Gardan *et al.* [PSDMSA]
	Nematodai
	Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
	Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos
	Su alyvmedžių lapų geltlige susijęs virusas [OLYAV0]
	Su alyvmedžių lapų gyslų geltlige susijęs virusas [OVYAV0]
	Su alyvmedžių geltonąja marglige ir nykimu susijęs virusas [OYMDAV]
***Pistacia vera* L.**	**Grybai ir oomicetai**
	Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]
	Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]
	Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Nematodai
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus domestica* L. ir *Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Bakterijos**
	Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	Pseudomonas syringae pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
	Grybai ir oomicetai
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Vabzdžiai ir erkės
	Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
	Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
	Nematodai
	Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus armeniaca* L.**	**Bakterijos**
	Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	Pseudomonas syringae pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
	Pseudomonas syringae pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY]
	Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]
	Grybai ir oomicetai
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Vabzdžiai ir erkės
	Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
	Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
	Nematodai
	Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus avium* L. ir *Prunus cerasus* L.**	**Bakterijos**
	Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	Pseudomonas syringae pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
	Grybai ir oomicetai
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Vabzdžiai ir erkės
	Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
	Nematodai
	Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus persica* (L.) Batsch ir *Prunus salicina* Lindley**	**Bakterijos**
	Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	Pseudomonas syringae pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
	Pseudomonas syringae pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]
	Grybai ir oomicetai
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Vabzdžiai ir erkės
	Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
	Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
	Nematodai
	Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Ribes* L.**	**Grybai ir oomicetai**
	Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]
	Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]
	Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]
	Vabzdžiai ir erkės
	Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]
	Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]
	Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
	Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
	Tetranychus urticae Koch [TETRUR]
	Nematodai
	Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
	Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
	Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos
	Aukubos mozaikos sukėlėjo ir juodųjų serbentų geltos sukėlėjo derinys

Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
***Rubus* L.**	**Bakterijos** *Agrobacterium* spp. Conn [1AGRBG] *Rhodococcus fascians* Tilford [CORBFA] **Grybai ir oomicetai** *Peronospora rubi* Rabenhorst [PERORU] **Vabzdžiai ir erkės** *Resseliella theobaldi* Barnes [THOMTE]
***Vaccinium* L.**	**Bakterijos** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] **Grybai ir oomicetai** *Diaporthe vaccinii* Shear [DIAPVA] *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin [EXOBVA] *Godronia cassandrae* (*anamorph Topospora myrtilli*) Peck [GODRCA]

II PRIEDAS

Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, dėl kurių pagal 9 straipsnio 2 ir 4 dalis, 10 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnio 1 dalį, 21 straipsnio 1 dalį, 26 straipsnio 1 dalį ir IV priedą reikalaujama atlikti apžiūrą ir, prireikus, paimti mėginių ir atlikti tyrimus, sąrašas

Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle ir *Poncirus* Raf.**	**Bakterijos**
	Spiroplasma citri Saglio *et al.* [SPIRCI]
	Grybai ir oomicetai
	Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]
	Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos
	Citrus cristacortis sukėlėjas [CSCC00]
	Citrus exocortis viroidas [CEVD00]
	Citrus impietratura sukėlėjas [CSI000]
	Citrus lapų dėmėtligės virusas [CLBV00]
	Citrus psorosis virusas [CPSV00]
	Citrus tristeza virusas (ES išskirti izoliatai) [CTV000]
	Citrus margligės virusas [CVV000]
	Apynių žemaūgės viroidas [HSVD00]
***Corylus avellana* L.**	**Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos**
	Obelų mozaikos virusas [APMV00]
***Cydonia oblonga* Mill.**	**Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos**
	Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0]
	Obelų geltonosios dėmėtligės sukėlėjas [ARW000]
	Obelų kamieno griovėtumo virusas [ASGV00]
	Obelų kamieno duobėtumo virusas [ASPV00]
	Kriaušių žievės nekrozės sukėlėjas [PRBN00]
	Kriaušių žievės pleišėjimo sukėlėjas [PRBS00]
	Kriaušių pūslėtosios opaligės viroidas [PBCVD0]
	Kriaušių žievės grublėtumo sukėlėjas [PRRB00]
	Cidonijų geltonosios dėmėtligės sukėlėjas [ARW000]
***Fragaria* L.**	**Bakterijos**
	Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
	Grybai ir oomicetai
	Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
	Nematodai
	Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
	Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
	Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
	Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
	Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos
	Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00]
	Aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas [RPRSV0]
	Braškių (žemuogių) raukšlėtligės virusas [SCRV00]
	Braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės virusas [SLRSV0]
	Braškių (žemuogių) silpnojo pakraščių pageltimo virusas [SMYEV0]
	Braškių (žemuogių) dėmėtligės virusas [SMOV00]
	Braškių (žemuogių) priegyslinės margligės virusas [SVBV00]
	Pomidorų juodojo žiediškumo virusas [TBRV00]
***Juglans regia* L**	**Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos**
	Vyšnių lapų susisukimo virusas [CLRV00]
***Malus* Mill.**	**Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos**
	Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0]
	Obelų vaisių duobėtumo viroidas [ADFVD0]
	Obelų plokščių šakų sukėlėjas [AFL000]
	Obelų mozaikos virusas [APMV00]
	Obelų geltonosios dėmėtligės sukėlėjas [ARW000]
	Obelų randuotosios žievės viroidas [ASSVD0]
	Obelų vaisių žvaigždinių įtrūkių sukėlėjas [APHW00]
	Obelų kamieno griovėtumo virusas [ASGV00]
	Obelų kamieno duobėtumo virusas [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA]
	Vaisių vystymosi sutrikimai: smulkūs vaisiai [APCF00], žalios raukšlės [APGC00], grublėti „Ben Davis“ vaisiai, šiurkšti odelė [APRSK0], žvaigždiniai įtrūkiai, rusvi žiedai [APLP00], rusvi gumbai
***Olea europaea* L.**	**Grybai ir oomicetai**
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos
	Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00]
	Vyšnių lapų susisukimo virusas [CLRV00]
	Braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės virusas [SLRSV0]
***Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Bakterijos**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos
	Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0]
	Obelų mozaikos virusas [APMV00]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Slyvų raupų virusas [PPV000]
	Kaulavaisių žemaūgiškumo virusas [PDV000]
	Prunus žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusas [PNRSV0]

Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
***Prunus armeniaca* L.**	**Bakterijos** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. [XANTPR] **Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0] Obelų mozaikos virusas [APMV00] Abrikosų latentinis virusas [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Slyvų raupų virusas [PPV000] Kaulavaisių žemaūgiškumo virusas [PDV000] *Prunus* žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusas [PNRSV0]
***Prunus avium* L. ir *Prunus cerasus* L.**	**Bakterijos** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. [XANTPR] **Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0] Obelų mozaikos virusas [APMV00] Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Vyšnių žaliosios žiediškosios margligės virusas [CGRMV0] Vyšnių lapų susisukimo virusas [CLRV00] Vyšnių lapų margligės virusas [CMLV00] Vyšnių nekrotinės rusvosios margligės virusas [CRNRM0] Vyšnių susmulkėjimo virusas 1 ir 2 [LCHV10], [LCHV20] Slyvų raupų virusas [PPV000] Kaulavaisių žemaūgiškumo virusas [PDV000] *Prunus* žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusas [PNRSV0] Aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas [RPRSV0] Braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės virusas [SLRSV0] Pomidorų juodojo žiediškumo virusas [TBRV00]
***Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley ir kitos *Prunus* L. rūšys, jautrios slyvų raupų virusui *Prunus* L. hibridų atveju**	**Bakterijos** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. [XANTPR] **Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos** Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0] Obelų mozaikos virusas [APMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Vyšninių slyvų latentinės žiediškosios dėmėtligės virusas [MLRSV0] Slyvų raupų virusas [PPV000] Kaulavaisių žemaūgiškumo virusas [PDV000] *Prunus* žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusas [PNRSV0]

Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
***Prunus persica* (L.) Batsch**	**Bakterijos**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos
	Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0]
	Obelų mozaikos virusas [APMV00]
	Abrikosų latentinis virusas [ALV000]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Persikų latentinės mozaikos viroidas [PLMVD0]
	Slyvų raupų virusas [PPV000]
	Kaulavaisių žemaūgiškumo virusas [PDV000]
	Prunus žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusas [PNRSV0]
	Braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės virusas [SLRSV0]
***Pyrus* L.**	**Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos**
	Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0]
	Obelų geltonosios dėmėtligės sukėlėjas [ARW000]
	Obelų kamieno griovėtumo virusas [ASGV00]
	Obelų kamieno duobėtumo virusas [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPY]
	Kriaušių žievės nekrozės sukėlėjas [PRBN00]
	Kriaušių žievės pleišėjimo sukėlėjas [PRBS00]
	Kriaušių pūslėtosios opaligės viroidas [PBCVD0]
	Kriaušių žievės grublėtumo sukėlėjas [PRRB00]
	Cidonijų geltonosios dėmėtligės sukėlėjas [ARW000]
***Ribes* L.**	**Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos**
	Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00]
	Juodųjų serbentų reversijos virusas [BRAV00]
	Agurkų mozaikos virusas [CMV000]
	Agrastų gyslų juostligės virusas [GOVB00]
	Aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas [RPRSV0]
	Braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės virusas [SLRSV0]
***Rubus* L.**	**Grybai ir oomicetai**
	Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
	Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos
	Obelų mozaikos virusas [APMV00]
	Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00]
	Juodųjų aviečių nekrozės virusas [BRNV00]
	Candidatus Phytoplasma *rubi* Malembic-Maher *et al.* [PHYPRU]
	Agurkų mozaikos virusas [CMV000]
	Aviečių krūmiškosios žemaūgės virusas [RBDV00]

Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
	Aviečių lapų margligės virusas [RLMV00]
	Aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas [RPRSV0]
	Aviečių gyslų chlorozės virusas [RVCV00]
	Aviečių geltonoji dėmėtligė [RYS000]
	Rubus geltonosios mozaikos virusas [RYNV00]
	Braškių (žemuogių) latentinės žiediškosios dėmėtligės virusas [SLRSV0]
	Pomidorų juodojo žiediškumo virusas [TBRV00]
***Vaccinium* L.**	**Virusai, viroidai, ligas sukeliantys į virusus panašūs organizmai ir fitoplazmos**
	Su šilauogių mozaika susijęs ofiovirusas [BLMAV0]
	Šilauogių rausvosios žiediškosios dėmėtligės virusas [BRRV00]
	Šilauogių degligės virusas [BLSCV0]
	Šilauogių streso virusas [BLSHV0]
	Šilauogių siūliškumo virusas [BSSV00]
	Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.* [PHYPAS]
	Candidatus Phytoplasma *pruni* [PHYPPN]
	Candidatus Phytoplasma *solani Quaglino et al.* [PHYPSO]
	Spanguolių netikrų žiedų fitoplazma [PHYPFB]

III PRIEDAS

Reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, kurių buvimas dirvožemyje nustatytas 11 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse, sąrašas

Gentis ar rūšis	Reguliuojami nekarantininiai kenkėjai
***Fragaria* L.**	**Nematodai** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Juglans regia* L.**	**Nematodai** *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Olea europaea* L.**	**Nematodai** *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Pistacia vera* L.**	**Nematodai** *Xiphinema index* Thorne & Allen [XIPHIN]
***Prunus avium* L. ir *Prunus cerasus* L.**	**Nematodai** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Prunus domestica* L., *Prunus persica* (L.) Batsch ir *Prunus salicina* Lindley**	**Nematodai** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Ribes* L.**	**Nematodai** *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Rubus* L.**	**Nematodai** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

IV PRIEDAS

Kiekvienai genčiai ar rūšiai ir kategorijai pagal 10 straipsnio 4 dalį, 16 straipsnio 4 dalį, 21 straipsnio 4 dalį ir 26 straipsnio 2 dalį taikomi priemonių reikalavimai

Dauginamoji medžiaga turi atitikti reikalavimus, susijusius su Sąjungos karantininiais kenkėjais ir saugomų zonų karantininiais kenkėjais, nustatytus įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal Reglamentą (ES) 2016/2031, bei priemones, priimtas pagal to Reglamento 30 straipsnio 1 dalį.

Be to, ji turi atitikti toliau pateiktus reikalavimus atitinkamai genčiai ar rūšiai ir kategorijai.

1. ***Castanea sativa* Mill.**

(a) **Visos kategorijos**

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

(b) **Superelitinė kategorija**

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

Tais atvejais, kai taikant išlygą pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/925 ([1]) leidžiama gauti superelitinę medžiagą, auginamą lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr atžvilgiu taikomi šie reikalavimai:

i) superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr; arba

ii) superelitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų gavimo vietoje *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr požymių per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

(c) **Elitinė kategorija**

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr; arba

ii) elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų gavimo vietoje *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr požymių per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

d) **Sertifikuota ir CAC kategorijos**

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) sertifikuotos ir CAC kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr; arba

ii) sertifikuotos ir CAC kategorijų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų gavimo vietoje *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr požymių per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta; arba

([1]) 2017 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/925, kuriuo tam tikroms valstybėms narėms suteikiama laikina teisė sertifikuoti tam tikrų rūšių vaisinių augalų, auginamų lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, superelitinę medžiagą ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/167 (OL L 140, 2017 5 31, p. 7–14).

iii) sertifikuotos ir CAC kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, turintys *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr požymių, buvo pašalinti, o likusi dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai tikrinami kas savaitę ir bent tris savaites iki išsiuntimo gavimo vietoje kenkėjų požymių nepastebėta.

2. ***Citrus* L., *Fortunella* Swingle ir *Poncirus* Raf.**

a) **Superelitinė kategorija**

Apžiūra

Apžiūra atliekama du kartus per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai atliekami kasmet, siekiant nustatyti, ar yra *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai atliekami po trejų metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kas trejus metus, siekiant nustatyti, ar yra *Citrus tristeza* virusas (ES išskirti izoliatai).

Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai atliekami po šešerių metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kas šešerius metus, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus Citrus tristeza virusą (ES išskirtus izoliatus) ir *Spiroplasma citri* Saglio *et al*., taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

b) **Elitinė kategorija**

Apžiūra

Apžiūra atliekama du kartus per metus, siekiant nustatyti, ar yra *Citrus tristeza* virusas (ES išskirti izoliatai), *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. ir *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Apžiūra atliekama kartą per metus siekiant nustatyti, ar yra kitų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Citrus tristeza* virusą (ES išskirtus izoliatus), *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. ir *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, išvardytų I ir II prieduose.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Elitinių motininių augalų, auginamų nuo vabzdžių apsaugotose patalpose, atveju kiekvieno motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas trejus metus, siekiant nustatyti, ar yra *Citrus tristeza* virusas (ES išskirti izoliatai). Reprezentatyvios elitinių motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas trejus metus, siekiant nustatyti, ar yra *Spiroplasma citri* Saglio *et al*.

Elitinių motininių augalų, auginamų nesaugant nuo vabzdžių, atveju reprezentatyvios elitinių motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas metus, siekiant nustatyti, ar yra *Citrus tristeza* virusas (ES išskirti izoliatai) ir Spiroplasma citri *Saglio et al*., kad per dvejų metų laikotarpį būtų patikrinami visi motininiai augalai. Jeigu nustatoma, kad yra *Citrus tristeza* virusas (ES išskirti izoliatai), imami ir tiriami visų gavimo vietos elitinių motininių augalų mėginiai. Remiantis tų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, elitinių motininių augalų, auginamų nesaugant nuo vabzdžių, reprezentatyvios dalies mėginiai imami kas šešerius metus ir atliekami jų tyrimai, siekiant nustatyti, ar yra reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Citrus tristeza* virusą (ES išskirtus izoliatus) ir *Spiroplasma citri* Saglio *et al*., išvardytus I ir II prieduose.

c) **Sertifikuota kategorija**

Apžiūra

Apžiūra atliekama du kartus per metus, siekiant nustatyti, ar yra *Citrus tristeza* virusas (ES išskirti izoliatai), *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. ir *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Apžiūra atliekama kartą per metus siekiant nustatyti, ar yra kitų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Citrus tristeza* virusą (ES išskirtus izoliatus), *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. ir *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, išvardytų I ir II prieduose.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Sertifikuotų motininių augalų, auginamų nuo vabzdžių apsaugotose patalpose, atveju reprezentatyvios sertifikuotų motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas ketverius metus, siekiant nustatyti, ar yra *Citrus tristeza* virusas (ES išskirti izoliatai), kad per aštuonerių metų laikotarpį būtų patikrinami visi motininiai augalai.

Sertifikuotų motininių augalų, auginamų nesaugant nuo vabzdžių, reprezentatyvios sertifikuotų motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas metus, siekiant nustatyti, ar yra *Citrus tristeza* virusas (ES išskirti izoliatai), kad per trejų metų laikotarpį būtų patikrinami visi motininiai augalai. Sertifikuotų motininių augalų, auginamų nesaugant nuo vabzdžių, reprezentatyvios sertifikuotų motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų kenkėjų, išskyrus *Citrus tristeza* virusą (ES išskirtus izoliatus), buvimo.

Jeigu nustatoma, kad yra *Citrus tristeza* virusas (ES išskirti izoliatai), imami ir tiriami visų gavimo vietos sertifikuotų motininių augalų mėginiai.

d) **Elitinė ir sertifikuota kategorijos**

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) Elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Citrus tristeza* viruso (ES išskirtų izoliatų), *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. ir *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; arba

ii) elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, auginamų nuo vabzdžių apsaugotose patalpose, atveju *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. ar *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley požymių ant tos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o prieš pateikiant rinkai buvo paimti ir ištirti atsitiktiniai mėginiai dėl *Citrus tristeza* viruso (ES išskirtų izoliatų); arba

iii) sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, auginamų nesaugant nuo vabzdžių, atveju *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. ar *Plenodomus tracheiphilus (*Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley požymių ant tos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o prieš pateikiant rinkai iš reprezentatyvios tos medžiagos dalies buvo paimti ir ištirti mėginiai dėl *Citrus tristeza* viruso (ES išskirtų izoliatų); arba

iv) sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, auginamų nesaugant nuo vabzdžių, atveju:

— *Plenodomus tracheiphilus (*Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ar *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 proc. sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; ir

— prieš pateikiant rinkai iš reprezentatyvios sertifikuotos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų dalies buvo paimti mėginiai ir ištirti dėl *Citrus tristeza* viruso (ES išskirtų izoliatų), o požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 proc. sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų. Ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti. Artimiausioje aplinkoje esanti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai buvo ištirti paimant atsitiktinius mėginius, o dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, kurių tyrimo rezultatai teigiami, buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

e) **CAC kategorija**

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami iš identifikuoto šaltinio medžiagos, kuri, apžiūrėjus, paėmus mėginių ir atlikus tyrimus, buvo pripažinta neturinčia reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, kaip nustatyta II priede.

Jeigu identifikuoto šaltinio medžiaga auginama nuo vabzdžių apsaugotose patalpose, reprezentatyvios tos medžiagos dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas aštuonerius metus, siekiant nustatyti, ar yra *Citrus tristeza* virusas (ES išskirti izoliatai).

Jeigu identifikuoto šaltinio medžiaga auginama nesaugant nuo vabzdžių, reprezentatyvios tos medžiagos dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas trejus metus, siekiant nustatyti, ar yra *Citrus tristeza* virusas (ES išskirti izoliatai).

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Citrus tristeza* viruso (ES išskirtų izoliatų), *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. ir *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; arba

ii) CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, auginamų nuo vabzdžių apsaugotose patalpose, atveju *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. ar *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley požymių ant tos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o prieš pateikiant rinkai buvo paimti ir ištirti atsitiktiniai mėginiai dėl *Citrus tristeza* viruso (ES išskirtų izoliatų); arba

iii) CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, auginamų nesaugant nuo vabzdžių, atveju *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. ar *Plenodomus tracheiphilus (*Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley požymių ant CAC dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, o prieš pateikiant rinkai iš reprezentatyvios tos medžiagos dalies buvo paimti ir ištirti mėginiai dėl *Citrus tristeza* viruso (ES išskirtų izoliatų); arba

iv) CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, auginamų nesaugant nuo vabzdžių, atveju:

— *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. ar *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 proc. CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; ir

— prieš pateikiant rinkai iš reprezentatyvios CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų dalies buvo paimti mėginiai ir ištirti dėl *Citrus tristeza* viruso (ES išskirtų izoliatų), o požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 proc. CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų. Ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti. Artimiausioje aplinkoje esanti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai buvo ištirti paimant atsitiktinius mėginius, o dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, kurių tyrimo rezultatai teigiami, buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

3. ***Corylus avellana* L.**

Visos kategorijos

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

4. ***Cydonia oblonga* Mill.**

a) **Visos kategorijos**

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną siekiant nustatyti, ar yra *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* Siekiant nustatyti, ar yra kitų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* , apžiūra atliekama kartą per metus.

b) **Superelitinė kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai atliekami po penkiolikos metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus ligas sukeliančius į virusus panašius organizmus ir viroidus, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

Tais atvejais, kai taikant išlygą pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/925 leidžiama gauti superelitinę medžiagą, auginamą lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* atžvilgiu taikomi šie reikalavimai:

i) superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*; arba

ii) superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje buvo tikrinami per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, o dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai, turintys *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* požymių, ir aplinkiniai augalai šeimininkai buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti;

c) **Elitinė kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios elitinių motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus ligas sukeliančius į virusus panašius organizmus ir viroidus, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

d) **Sertifikuota kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios sertifikuotų motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus ligas sukeliančius į virusus panašius organizmus ir viroidus, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

Sertifikuotų vaisinių augalų mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

e) **Elitinė ir sertifikuota kategorijos**

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*; arba

ii) elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietose buvo patikrinti per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, o dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai, turintys *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. požymių, ir aplinkiniai augalai šeimininkai buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti.

f) **CAC kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.; arba

ii) CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje buvo tikrinami per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, o dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai, turintys *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. požymių, ir aplinkiniai augalai šeimininkai buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti.

5. ***Ficus carica* L.**

Visos kategorijos

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

6. ***Fragaria* L.**

a) **Visos kategorijos**

Apžiūra

Apžiūra atliekama du kartus per metus augimo sezono metu. *Fragaria* L. lapija apžiūrima, siekiant nustatyti, ar yra *Phytophthora fragariae*C.J. Hickman.

Mikrodauginimo būdu gautą dauginamąją medžiagą ir vaisinius augalus, kurie laikomi trumpiau nei tris mėnesius, reikia apžiūrėti tik vieną kartą per tą laikotarpį.

b) **Superelitinė kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai atliekami po vienų metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kartą per augimo sezoną, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

c) **Elitinė kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Ant lapijos pastebėjus *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman požymių, imami ir tiriami reprezentatyvios šaknų dalies mėginiai. Mėginiai imami ir tyrimai atliekami, jeigu apžiūros metu vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) raukšlėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinio žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) silpnojo pakraščių pageltimo viruso, braškių (žemuogių) priegyslinės margligės viruso ir pomidorų juodojo žiediškumo viruso požymiai yra neaiškūs. Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus vaistučio mozaikos virusą, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, aviečių žiediškosios dėmėtligės virusą, braškių (žemuogių) raukšlėtligės virusą, braškių (žemuogių) latentinio žiediškosios dėmėtligės virusą, braškių (žemuogių) silpnojo pakraščių pageltimo virusą, braškių (žemuogių) priegyslinės margligės virusą ir pomidorų juodojo žiediškumo virusą, išvardytus I ir II prieduose.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman; arba

— ant elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų lapijos *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai ir aplinkinės zonos augalai bent 5 m spinduliu buvo pažymėti, uždraudžiant juos nuimti ir jais prekiauti, o nuėmus neužkrėstą dauginamąją medžiagą ir vaisinius augalus – sunaikinti;

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King; arba

— ant elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti;

ii) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— nustatomas poilsio laikas, kuriuo atitinkama dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai neauginami ir kurio trukmė yra bent dešimt metų nuo *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman nustatymo iki kito sodinimo; arba

— registruojama gamybos vietos derliaus ir dirvožemio ligų istorija;

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— nustatomas poilsio laikas, kuriuo atitinkama dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai neauginami ir kurio trukmė yra bent vieni metai nuo *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King nustatymo iki kito sodinimo;

iii) Reikalavimai, susiję su reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, išskyrus *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King ir *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman ir išskyrus virusus:

— elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių toliau nurodytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų požymių, gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną procentinė dalis neviršija:

— 0,05 proc. *Aphelenchoides besseyi* atveju;

— 0,1 proc. braškių (žemuogių) vešlaus dauginimosi ligą sukeliančios fitoplazmos atveju;

— 0,2 proc.:

Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.*;

Candidatus Phytoplasma *pruni*;

Candidatus Phytoplasma *solani Quaglino et al.*;

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;

Verticillium dahliae Kleb atveju;

— 0,5 proc.:

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

Meloidogyne hapla Chitwood;

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu atveju;

— 1 proc. *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen atveju; ta dauginamoji medžiaga ir tie vaisiniai augalai bei aplinkiniai augalai šeimininkai buvo pašalinti ir sunaikinti; ir

— Jeigu elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) raukšlėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinio žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) silpnojo pakraščių pageltimo viruso, braškių (žemuogių)priegyslinės margligės viruso ir pomidorų juodojo žiediškumo viruso požymių, tyrimo rezultatai yra teigiami, ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai pašalinami ir nedelsiant sunaikinami.

iv) Reikalavimai visiems virusams:

I ir II prieduose išvardytų virusų požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 1 proc. elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

d) **Sertifikuota kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Ant lapijos pastebėjus *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman požymių, imami ir tiriami reprezentatyvios šaknų dalies mėginiai. Mėginiai imami ir tyrimai atliekami, jeigu apžiūros metu vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) raukšlėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinio žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) silpnojo pakraščių pageltimo viruso, braškių (žemuogių) priegyslinės margligės viruso ir pomidorų juodojo žiediškumo viruso požymiai yra neaiškūs. Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus vaistučio mozaikos virusą, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, aviečių žiediškosios dėmėtligės virusą, braškių (žemuogių) raukšlėtligės virusą, braškių (žemuogių) latentinio žiediškosios dėmėtligės virusą, braškių (žemuogių) silpnojo pakraščių pageltimo virusą, braškių (žemuogių) priegyslinės margligės virusą ir pomidorų juodojo žiediškumo virusą, išvardytus I ir II prieduose.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— sertifikuotos kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman; arba

— ant sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų lapijos *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai ir aplinkinės zonos augalai bent 5 m spinduliu buvo pažymėti, uždraudžiant juos nuimti ir jais prekiauti, o nuėmus neužkrėstus augalus – sunaikinti;

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— sertifikuotos kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King; arba

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 proc. sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

ii) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— nustatomas poilsio laikas, kuriuo atitinkama dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai neauginami ir kurio trukmė yra bent dešimt metų nuo *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman nustatymo iki kito sodinimo; arba

— registruojama gamybos vietos derliaus ir dirvožemio ligų istorija;

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— nustatomas poilsio laikas, kuriuo atitinkama dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai neauginami ir kurio trukmė yra bent vieni metai nuo *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King nustatymo iki kito sodinimo;

iii) Reikalavimai, susiję su reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, išskyrus *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King ir *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman ir išskyrus virusus:

— sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių toliau nurodytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų požymių, gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną procentinė dalis neviršija:

— 0,1 proc. *Phytonemus pallidus* Banks atveju;

— 0,5 proc.:

Aphelenchoides besseyi Christie;

braškių (žemuogių) vešlaus dauginimosi ligą sukeliančios fitoplazmos atveju;

— 1 proc.:

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie*;*

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier;

Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al*.;

Candidatus Phytoplasma australiense Davis *et al*.;

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis;

Candidatus Phytoplasma *pruni*;

Candidatus Phytoplasma *solani Quaglino et al*.;

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;

Dobilų filodijos fitoplazmos;

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood;

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen*;*

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen atveju;

— 2 proc.:

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;

Verticillium dahliae Kleb atveju; ta dauginamoji medžiaga ir tie vaisiniai augalai bei aplinkiniai augalai šeimininkai buvo pašalinti ir sunaikinti; ir

— Jeigu sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) raukšlėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinio žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) silpnojo pakraščių pageltimo viruso, braškių (žemuogių) priegyslinės margligės viruso ir pomidorų juodojo žiediškumo viruso požymių, tyrimo rezultatai yra teigiami, ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai pašalinami ir nedelsiant sunaikinami.

iv) Reikalavimai visiems virusams

I ir II prieduose išvardytų virusų požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 proc. sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

e) **CAC kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Ant lapijos pastebėjus *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman požymių, imami ir tiriami reprezentatyvios šaknų dalies mėginiai. Mėginiai imami ir tyrimai atliekami, jeigu apžiūros metu vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) raukšlėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinio žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) silpnojo pakraščių pageltimo viruso, braškių (žemuogių) priegyslinės margligės viruso ir pomidorų juodojo žiediškumo viruso požymiai yra neaiškūs. Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus vaistučio mozaikos virusą, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, aviečių žiediškosios dėmėtligės virusą, braškių (žemuogių) raukšlėtligės virusą, braškių (žemuogių) latentinio žiediškosios dėmėtligės virusą, braškių (žemuogių) silpnojo pakraščių pageltimo virusą, braškių (žemuogių) priegyslinės margligės virusą ir pomidorų juodojo žiediškumo virusą, išvardytus I ir II prieduose.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman; arba

— ant CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų lapijos *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai ir aplinkinės zonos augalai bent 5 m spinduliu buvo pažymėti, uždraudžiant juos nuimti ir jais prekiauti, o nuėmus neužkrėstą dauginamąją medžiagą ir vaisinius augalus – sunaikinti;

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King; arba

— ant CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti; arba

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 5 proc. CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

ii) Reikalavimai virusams:

Jeigu CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) raukšlėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinio žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) silpnojo pakraščių pageltimo viruso, braškių (žemuogių) priegyslinės margligės viruso ir pomidorų juodojo žiediškumo viruso požymių, tyrimo rezultatai yra teigiami, ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai pašalinami ir nedelsiant sunaikinami.

7. ***Juglans regia* L.**

a) **Visos kategorijos**

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

b) **Superelitinė kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvieno žydinčio superelitinio motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai atliekami po metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kasmet, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

c) **Elitinė kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios elitinių motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kasmet, siekiant nustatyti, ar yra I ir II prieduose nurodytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų.

d) **Sertifikuota kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios sertifikuotų motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas trejus metus, siekiant nustatyti, ar yra I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų.

Sertifikuotų vaisinių augalų mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

e) **CAC kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

8. ***Malus* Mill.**

a) **Visos kategorijos**

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

b) **Superelitinė kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai atliekami po penkiolikos metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus ligas sukeliančius į virusus panašius organizmus ir viroidus, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

Tais atvejais, kai taikant išlygą pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/925, leidžiama gauti superelitinę medžiagą, auginamą lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider ir *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. atžvilgiu taikomi šie reikalavimai:

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

— Superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider; arba

— ant superelitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.; arba

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje buvo tikrinami per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, o dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai, turintys *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. požymių, ir aplinkiniai augalai šeimininkai buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti;

c) **Elitinė kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Elitinių motininių augalų, auginamų nuo vabzdžių apsaugotose patalpose, atveju reprezentatyvios elitinių motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

Elitinių motininių augalų, auginamų nesaugant nuo vabzdžių, atveju reprezentatyvios elitinių motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas trejus metus, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider; remiantis tų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios elitinių motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider ir kitus II priede išvardytus ligas sukeliančius į virusus panašius organizmus ir viroidus, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

d) **Sertifikuota kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Sertifikuotų motininių augalų, auginamų nuo vabzdžių apsaugotose patalpose, atveju reprezentatyvios sertifikuotų motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

Sertifikuotų motininių augalų, auginamų nesaugant nuo vabzdžių, atveju reprezentatyvios sertifikuotų motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkerius metus, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider; remiantis tų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios sertifikuotų motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider ir kitus II priede išvardytus ligas sukeliančius į virusus panašius organizmus ir viroidus, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

Sertifikuotų vaisinių augalų mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

e) **Elitinė ir sertifikuota kategorijos**

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

— elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider; arba

— ant elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; arba

— *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 proc. sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, o paėmus ir ištyrus likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų be požymių reprezentatyvius mėginius iš tų partijų, kuriose pastebėta užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, buvo nustatyta, kad *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider nėra;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.

— elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.; arba

— elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietose buvo patikrinti per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, o dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai, turintys *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. požymių, ir aplinkiniai augalai šeimininkai buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti.

f) **CAC kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, arba

— ant CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; arba

— *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 proc. CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, o paėmus ir ištyrus likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų be požymių reprezentatyvius mėginius iš tų partijų, kuriose pastebėta užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, buvo nustatyta, kad *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider nėra;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.; arba

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje buvo tikrinami per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, o dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai, turintys *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. požymių, ir aplinkiniai augalai šeimininkai buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti.

9. ***Olea europaea* L.**

a) **Visos kategorijos**

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

b) **Superelitinė kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai atliekami po dešimties metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kas dešimt metų, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

c) **Elitinė kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios elitinių motininių augalų dalies mėginiai imami taip, kad per trisdešimt metų būtų atlikti visų augalų tyrimai, siekiant nustatyti, ar yra I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų.

d) **Sertifikuota kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios motininių augalų, naudojamų sėkloms gauti (sėklinių motininių augalų), dalies mėginiai imami taip, kad per keturiasdešimt metų būtų atlikti visų augalų tyrimai, siekiant nustatyti, ar yra I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų. Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios motininių augalų, kurie nėra sėkliniai motininiai augalai, dalies mėginiai imami taip, kad per trisdešimt metų būtų atlikti visų augalų tyrimai, siekiant nustatyti, ar yra I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų.

e) **CAC kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

10. ***Pistacia vera* L.**

Visos kategorijos

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

11. ***Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch ir *Prunus salicina* Lindley**

a) **Superelitinė kategorija**

Apžiūra

Apžiūra atliekama du kartus per metus, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, slyvų raupų virusas, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. ir *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persic*a (L.) Batsch ir *Prunus salicina* Lindley). Apžiūra atliekama kartą per metus, siekiant nustatyti, ar yra kitų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, slyvų raupų virusą, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. ir *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie , išvardytus I ir II prieduose.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Prunus armeniaca L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. ir *Prunus dulcis* (Miller) Webb superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami iš motininių augalų, kurie buvo ištirti praėjusiu augimo sezonu ir nustatyta, kad slyvų raupų viruso nėra.

Prunus cerasifera Ehrh ir *Prunus domestica* L. superelitiniai poskiepiai gaunami iš motininių augalų, kurie buvo ištirti praėjusiu augimo sezonu ir nustatyta, kad slyvų raupų viruso nėra. *Prunus cerasifera* Ehrh ir *Prunus domestica* L. superelitiniai poskiepiai gaunami iš motininių augalų, kurie buvo ištirti per praėjusius penkis augimo sezonus ir nustatyta, kad *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider nėra.

Kiekvieno žydinčio superelitinio motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai dėl kaulavaisių žemaūgiškumo viruso ir *Prunus* žiedinės chlorotinės dėmėtligės viruso atliekami po metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kasmet. Kiekvieno žydinčio *Prunus persica* superelitinio motininio augalo mėginiai imami po metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir atliekami jų tyrimai dėl persikų latentinės mozaikos viroido. Imami kiekvieno medžio, specialiai pasodinto dėl apdulkinimo, ir, prireikus, aplinkoje esančių pagrindinių apdulkinančių medžių mėginiai ir atliekami jų tyrimai dėl kaulavaisių žemaūgiškumo viruso ir *Prunus* žiedinės chlorotinės dėmėtligės viruso.

Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami po penkerių metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kas penkerius metus, kad būtų atlikti *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider ir slyvų raupų viruso tyrimai. Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami po dešimties metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kas dešimt metų, kad būtų atliekami reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus kaulavaisių žemaūgiškumo virusą, slyvų raupų virusą ir *Prunus* žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusą, tyrimai atitinkamai rūšiai, kaip nurodyta II priede; tyrimai taip pat atliekami kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo. Kilus abejonių dėl *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. buvimo, imami ir tiriami reprezentatyvios superelitinių motininių augalų dalies mėginiai.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

Tais atvejais, kai taikant išlygą pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/925, leidžiama gauti superelitinę medžiagą, auginamą lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, slyvų raupų virusо, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. ir *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie atžvilgiu taikomi šie reikalavimai:

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider; arba

— ant superelitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; arba

— Superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje izoliuojami nuo kitų augalų šeimininkų. Atstumas iki gavybos vietos nustatomas atsižvelgiant į regiono aplinkybes, dauginamosios medžiagos tipą, *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider buvimą konkrečioje teritorijoje ir susijusius rizikos veiksnius, kuriuos kompetentinga institucija nustatė remdamasi patikrinimo rezultatais;

ii) Slyvų raupų virusas

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be slyvų raupų viruso; arba

— ant superelitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų slyvų raupų viruso požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; arba

— Superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje izoliuojami nuo kitų augalų šeimininkų. Atstumas iki gavybos vietos nustatomas atsižvelgiant į regiono aplinkybes, dauginamosios medžiagos tipą, slyvų raupų viruso buvimą konkrečioje teritorijoje ir susijusius rizikos veiksnius, kuriuos kompetentinga institucija nustatė remdamasi patikrinimo rezultatais.

iii) *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; arba

— ant superelitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti;

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.; arba

— ant superelitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

b) **Elitinė, sertifikuota ir CAC kategorijos**

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

c) **Elitinė kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

(i) Motininiai augalai, auginami nuo vabzdžių apsaugotose patalpose

Reprezentatyvios elitinių motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas trejus metus, siekiant nustatyti, ar yra kaulavaisių žemaūgiškumo virusas, *Prunus* žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusas ir slyvų raupų virusas. Reprezentatyvios elitinių motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas dešimt metų, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

(ii) Motininiai augalai, auginami nesaugant nuo vabzdžių

Elitinių motininių augalų, išskyrus naudojamus poskiepiams gauti, reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas metus, siekiant nustatyti, ar yra slyvų raupų virusas, taip, kad per dešimt metų būtų atlikti visų augalų tyrimai.

Elitinių motininių augalų, naudojamų poskiepiams gauti, reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas metus, siekiant nustatyti, ar yra slyvų raupų virusas, ir nustatoma, kad šio reguliuojamo nekarantininio kenkėjo nėra. *Prunus domestica* L. elitinių motininių augalų, naudojamų poskiepiams gauti, reprezentatyvios dalies mėginiai turi būti paimti per praėjusius penkis augimo sezonus ir ištirti dėl *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider ir nustatoma, kad šio reguliuojamo nekarantininio kenkėjo nėra.

Elitinių motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tiriami kilus abejonių dėl *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. buvimo. Remiantis tų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios elitinių motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas dešimt metų, siekiant nustatyti, ar yra reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, kaulavaisių žemaūgiškumo virusą, *Prunus* žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusą ir slyvų raupų virusą, išvardytus II priede, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

— Žydintys motininiai augalai

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios žydinčių elitinių motininių augalų dalies mėginiai imami kasmet ir atliekami jų tyrimai dėl *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, kaulavaisių žemaūgiškumo viruso ir *Prunus* žiedinės chlorotinės dėmėtligės viruso.

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, *Prunus persica*(L.) Batsch atveju reprezentatyvios žydinčių elitinių motininių augalų dalies mėginiai imami kartą per metus ir atliekami jų tyrimai dėl persikų latentinės mozaikos viroido. Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, imami medžių, specialiai pasodintų dėl apdulkinimo, ir, prireikus, aplinkoje esančių pagrindinių apdulkinančių medžių reprezentatyvios dalies mėginiai ir atliekami jų tyrimai dėl kaulavaisių žemaūgiškumo viruso ir *Prunus* žiedinėschlorotinės dėmėtligės viruso.

— Nežydintys motininiai augalai

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios nežydinčių elitinių motininių augalų dalies mėginiai imami kas trejus metus ir atliekami jų tyrimai dėl kaulavaisių žemaūgiškumo viruso, *Prunus* žiedinės chlorotinės dėmėtligės viruso ir *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

d) **Sertifikuota kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

i) Motininiai augalai, auginami nuo vabzdžių apsaugotose patalpose

Reprezentatyvios sertifikuotų motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkerius metus, siekiant nustatyti, ar yra kaulavaisių žemaūgiškumo virusas, *Prunus* žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusas ir slyvų raupų virusas, taip, kad per penkiolika metų būtų atlikti visų augalų tyrimai. Sertifikuotų motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Motininiai augalai, auginami nesaugant nuo vabzdžių

Sertifikuotų motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas trejus metus, siekiant nustatyti, ar yra slyvų raupų virusas, taip, kad per penkiolika metų būtų atlikti visų augalų tyrimai.

Sertifikuotų motininių augalų, naudojamų poskiepiams gauti, reprezentatyvios dalies mėginiai imami kas metus ir atliekami jų tyrimai dėl slyvų raupų viruso ir nustatoma, kad šio reguliuojamo nekarantininio kenkėjo nėra. *Prunus cerasifera* Ehrh. ir *Prunus domestica* L. sertifikuotų motininių augalų, naudojamų poskiepiams gauti, reprezentatyvios dalies mėginiai paimti per praėjusius penkis augimo sezonus ir ištirti dėl *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider ir nustatoma, kad šio reguliuojamo nekarantininio kenkėjo nėra.

Sertifikuotų motininių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tiriami kilus abejonių dėl *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. buvimo. Remiantis tų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios sertifikuotų motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, kaulavaisių žemaūgiškumo virusą, *Prunus* žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusą ir slyvų raupų virusą, išvardytus II priede, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

— Žydintys motininiai augalai

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios žydinčių sertifikuotų motininių augalų dalies mėginiai imami kasmet ir atliekami jų tyrimai dėl *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, kaulavaisių žemaūgiškumo viruso ir *Prunus* žiedinės chlorotinės dėmėtligės viruso. Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, *Prunus persica* (L.) Batsch atveju reprezentatyvios žydinčių sertifikuotų motininių augalų dalies mėginiai imami kartą per metus ir atliekami jų tyrimai dėl persikų latentinės mozaikos viroido. Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, imami medžių, specialiai pasodintų dėl apdulkinimo, ir, prireikus, aplinkoje esančių pagrindinių apdulkinančių medžių reprezentatyvios dalies mėginiai ir atliekami jų tyrimai dėl kaulavaisių žemaūgiškumo viruso ir *Prunus* žiedinės chlorotinės dėmėtligės viruso.

— Nežydintys motininiai augalai

Remiantis atitinkamų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios žydinčių sertifikuotų motininių augalų, auginamų nesaugant nuo vabzdžių, dalies mėginiai imami kas trejus metus ir atliekami jų tyrimai dėl *Candidatus Phytoplasma prunorum*, kaulavaisių žemaūgiškumo viruso ir *Prunus* žiedinės chlorotinės dėmėtligės viruso.

e) **Elitinė ir sertifikuota kategorijos**

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider; arba

— ant elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; arba

— *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 1 proc. sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, o paėmus ir ištyrus reprezentatyvius likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų be požymių mėginius iš tų partijų, kuriose pastebėti užkrėtimo požymių turintys augalai, buvo nustatyta, kad *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider nėra;

ii) Slyvų raupų virusas

— elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be slyvų raupų viruso; arba

— ant elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų slyvų raupų viruso požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; arba

— slyvų raupų viruso požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 1 proc. sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, o paėmus ir ištyrus reprezentatyvius likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų be požymių mėginius iš tų partijų, kuriose pastebėti užkrėtimo požymių turintys augalai, buvo nustatyta, kad slyvų raupų viruso nėra;

iii) *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; arba

— ant elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; arba

— *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 proc. sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti;

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*; arba

— ant elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; arba

— *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 proc. sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

f) **CAC kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami iš identifikuoto šaltinio medžiagos, kurios reprezentatyvios dalies mėginiai buvo paimti ir ištirti per praėjusius tris augimo sezonus ir nustatyta, kad slyvų raupų viruso nėra.

Prunus cerasifera Ehrh ir *Prunus domestica* L. CAC poskiepiai gaunami iš identifikuoto šaltinio medžiagos, iš kurios reprezentatyvios dalies per praėjusius penkerius metus buvo paimti ir ištirti mėginiai ir buvo nustatyta, kad *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider ir slyvų raupų viruso nėra.

CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų reprezentatyvios dalies mėginiai imami ir tiriami kilus abejonių dėl *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al* buvimo.

Remiantis tų vaisinių augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, paimami CAC vaisinių augalų, per apžiūrą neturinčių jokių slyvų raupų viruso požymių, reprezentatyvios dalies mėginiai ir atliekami jų tyrimai siekiant nustatyti, ar yra tas reguliuojamas nekarantininis kenkėjas, ir jei yra užkrėtimo požymių turinčių augalų artimiausioje aplinkoje.

Gavimo vietoje atlikus apžiūrą ir pastebėjus *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider požymių turinčios CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, imami ir tiriami likusios CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų be požymių reprezentatyvios dalies mėginiai iš tų partijų, kuriose pastebėta užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Candidatus Phytoplasma prunorum*Seemüller & Schneider ir slyvų raupų virusą, buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider; arba

— ant CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; arba

— *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 1 proc. CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, o paėmus ir ištyrus reprezentatyvius likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų be požymių mėginius iš tų partijų, kuriose pastebėti užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, buvo nustatyta, kad *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider nėra; arba

— *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie ir *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 proc. CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti;

ii) Slyvų raupų virusas

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be slyvų raupų viruso; arba

— ant CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų slyvų raupų viruso požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; arba

— slyvų raupų viruso požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 1 proc. CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, o paėmus ir ištyrus reprezentatyvius likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų be požymių mėginius iš tų partijų, kuriose pastebėti užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, buvo nustatyta, kad slyvų raupų viruso nėra;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; arba

— ant CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; arba

— *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 proc. CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti;

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*; arba

— ant CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; arba

— *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 proc. CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

12. ***Pyrus* L.**

a) **Visos kategorijos**

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

b) **Superelitinė kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai atliekami po penkiolikos metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus ligas sukeliančius į virusus panašius organizmus ir viroidus, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

Tais atvejais, kai taikant išlygą pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/925, leidžiama gauti superelitinę medžiagą, auginamą lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider ir *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* atžvilgiu taikomi šie reikalavimai:

i) *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider; arba

— *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.; arba

— superelitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje buvo tikrinami per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, o dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai, turintys *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. požymių, ir aplinkiniai augalai šeimininkai buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti;

c) **Elitinė kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Elitinių motininių augalų, auginamų nuo vabzdžių apsaugotose patalpose, atveju reprezentatyvios elitinių motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider.

Elitinių motininių augalų, auginamų nesaugant nuo vabzdžių, atveju reprezentatyvios elitinių motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas trejus metus, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider; remiantis tų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios elitinių motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider ir kitus ligas sukeliančius į virusus panašius organizmus ir viroidus, išvardytus II priede, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

d) **Sertifikuota kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Sertifikuotų motininių augalų, auginamų nuo vabzdžių apsaugotose patalpose, atveju reprezentatyvios sertifikuotų motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider.

Sertifikuotų motininių augalų, auginamų nesaugant nuo vabzdžių, atveju reprezentatyvios sertifikuotų motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkerius metus, siekiant nustatyti, ar yra *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider; remiantis tų augalų užkrėtimo rizikos vertinimu, reprezentatyvios sertifikuotų motininių augalų dalies mėginiai imami ir tyrimai atliekami kas penkiolika metų, siekiant nustatyti, ar yra reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider ir kitus ligas sukeliančius į virusus panašius organizmus ir viroidus, išvardytus II priede, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

Sertifikuotų vaisinių augalų mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

e) **Elitinė ir sertifikuota kategorijos**

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider

— elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider; arba

— *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; arba

— *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 proc. sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, o paėmus ir ištyrus reprezentatyvius likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų be požymių mėginius iš tų partijų, kuriose pastebėti užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, buvo nustatyta, kad *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider nėra;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.

— elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.; arba

— elitinės ir sertifikuotos kategorijų dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietose buvo patikrinti per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, o dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai, turintys *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. požymių, ir aplinkiniai augalai šeimininkai buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti.

f) **CAC kategorija**

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider; arba

— *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta, o kiti užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti; arba

— *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 2 proc. CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti, o paėmus ir ištyrus reprezentatyvius likusios dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų be požymių mėginius iš tų partijų, kuriose pastebėti užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, buvo nustatyta, kad *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider nėra;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.; arba

— CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gavimo vietoje buvo tikrinami per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, o dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai, turintys *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. požymių, ir aplinkiniai augalai šeimininkai buvo nedelsiant pašalinti ir sunaikinti.

13. ***Ribes* L.**

a) **Superelitinė kategorija**

Apžiūra

Apžiūra atliekama du kartus per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai atliekami po ketverių metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kas ketverius metus, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

b) **Elitinė, sertifikuota ir CAC kategorijos**

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

c) **Elitinė kategorija**

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

Elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer požymių, procentinė dalis gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną neviršija 0,05 proc., ir ta dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai bei aplinkiniai augalai šeimininkai buvo pašalinti ir sunaikinti.

d) **Sertifikuota kategorija**

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

Sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer požymių, procentinė dalis gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną neviršija 0,5 proc., ir ta dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai bei aplinkiniai augalai šeimininkai buvo pašalinti ir sunaikinti.

14. ***Rubus* L.**

a) **Superelitinė kategorija**

Apžiūra

Apžiūra atliekama du kartus per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai atliekami po dvejų metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kas dvejus metus, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

b) **Elitinė kategorija**

Apžiūra

Lauke arba vazonuose auginama dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai apžiūrimi du kartus per metus.

Mikrodauginimo būdu gautą dauginamąją medžiagą ir vaisinius augalus, kurie laikomi trumpiau nei tris mėnesius, reikia apžiūrėti tik vieną kartą per tą laikotarpį.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami, jeigu apžiūros metu vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinio žiedškosios dėmėtligės viruso ir pomidorų juodojo žiedškumo viruso požymiai yra neaiškūs. Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus vaistučio mozaikos virusą, aviečių žiedškosios dėmėtligės virusą, braškių (žemuogių) latentinio žiedškosios dėmėtligės virusą ir pomidorų juodojo žiedškumo virusą, buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) Jeigu elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiedškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinio žiedškosios dėmėtligės viruso ir pomidorų juodojo žiedškumo viruso požymių, tyrimo rezultatai yra teigiami, ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai pašalinami ir nedelsiant sunaikinami.

ii) Reikalavimai, susiję su reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, išskyrus vaistučio mozaikos virusą, aviečių žiedškosios dėmėtligės virusą, braškių (žemuogių) latentinį žiedškosios dėmėtligės virusą ir pomidorų juodojo žiedškumo virusą:

elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių toliau nurodytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų požymių, gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną procentinė dalis neviršija:

— 0,1 proc.

Agrobacterium spp. Conn.;

Rhodococcus fascians Tilford; ta dauginamoji medžiaga ir tie vaisiniai augalai bei aplinkiniai augalai šeimininkai buvo pašalinti ir sunaikinti; ir

iii) Reikalavimai visiems virusams:

I ir II prieduose išvardytų virusų požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 0,25 proc. elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

c) **Sertifikuota kategorija**

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami, jeigu apžiūros metu vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiedškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinio žiedškosios dėmėtligės viruso ir pomidorų juodojo žiedškumo viruso požymiai yra neaiškūs. Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus vaistučio mozaikos virusą, aviečių žiedškosios dėmėtligės virusą, braškių (žemuogių) latentinio žiedškosios dėmėtligės virusą ir pomidorų juodojo žiedškumo virusą, buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) Jeigu sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinio žiediškosios dėmėtligės viruso ir pomidorų juodojo žiediškumo viruso požymių, tyrimo rezultatai yra teigiami, ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai pašalinami ir nedelsiant sunaikinami;

ii) Reikalavimai, susiję su reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, išskyrus vaistučio mozaikos virusą, aviečių žiediškosios dėmėtligės virusą, braškių (žemuogių) latentinį žiediškosios dėmėtligės virusą ir pomidorų juodojo žiediškumo virusą:

sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių toliau nurodytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų požymių, gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną procentinė dalis neviršija:

— 0,5 proc. *Resseliella theobaldi*Barnes atveju;

— 1 proc.:

Agrobacterium spp. Conn.;

Rhodococcus fascians Tilford; ta dauginamoji medžiaga ir tie vaisiniai augalai bei aplinkiniai augalai šeimininkai buvo pašalinti ir sunaikinti;

iii) Reikalavimai visiems virusams

I ir II prieduose išvardytų virusų požymių gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną pastebėta ant ne daugiau kaip 0,5 proc. sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, ir ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai bei užkrėtimo požymių turintys augalai artimiausioje aplinkoje buvo pašalinti ir nedelsiant sunaikinti.

d) **CAC kategorija**

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami, jeigu apžiūros metu vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinio žiediškosios dėmėtligės viruso ir pomidorų juodojo žiediškumo viruso požymiai yra neaiškūs. Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, išskyrus vaistučio mozaikos virusą, aviečių žiediškosios dėmėtligės virusą, braškių (žemuogių) latentinio žiediškosios dėmėtligės virusą ir pomidorų juodojo žiediškumo virusą, buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

Jeigu CAC kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių vaistučio mozaikos viruso, aviečių žiediškosios dėmėtligės viruso, braškių (žemuogių) latentinio žiediškosios dėmėtligės viruso ir pomidorų juodojo žiediškumo viruso požymių, tyrimo rezultatai yra teigiami, ta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai pašalinami ir nedelsiant sunaikinami;

15. ***Vaccinium* L.**

a) **Superelitinė kategorija**

Apžiūra

Apžiūra atliekama du kartus per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai imami ir tyrimai atliekami po penkerių metų nuo jo pripažinimo superelitiniu motininiu augalu ir vėliau kas penkerius metus, siekiant nustatyti, ar yra II priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, taip pat kilus abejonių dėl I priede išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

b) **Elitinė kategorija**

Apžiūra

Apžiūra atliekama du kartus per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn

— per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn požymių gavimo vietoje nepastebėta;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— elitinės kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Diaporthe vaccinii* Shear; arba

— per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną *Diaporthe vaccinii* Shear požymių gavimo vietoje nepastebėta;

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin ir *Godronia cassandrae* (*anamorph Topospora myrtilli*) Peck

— elitinės kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių toliau nurodytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų požymių, gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną procentinė dalis neviršija:

— 0,1 proc. *Godronia cassandrae* (*anamorph Topospora myrtilli*) Peck atveju;

— 0,5 proc. *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin atveju; ta dauginamoji medžiaga ir tie vaisiniai augalai bei aplinkiniai augalai šeimininkai buvo pašalinti ir sunaikinti.

c) **Sertifikuota ir CAC kategorijos**

Apžiūra

Apžiūra atliekama kartą per metus.

Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginiai imami ir tyrimai atliekami kilus abejonių dėl I ir II prieduose išvardytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimo.

d) **Sertifikuota kategorija**

Gamybos vietai, auginimo (gamybos) vietovei arba zonai keliami reikalavimai

i) *Diaporthe vaccinii* Shear

— sertifikuotos kategorijos dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai gaunami teritorijose, kurios pripažintos teritorijomis be *Diaporthe vaccinii* Shear; arba

— per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną *Diaporthe vaccinii* Shear požymių gavimo vietoje nepastebėta;

ii) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin ir *Godronia cassandrae* (*anamorph Topospora myrtilli*) Peck

— sertifikuotos kategorijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, turinčių toliau nurodytų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų požymių, gavimo vietoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną procentinė dalis neviršija:

— 0,5 proc.:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn;

Godronia cassandrae (*anamorph Topospora myrtilli*) Peck;

— 1 proc. *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin atveju; ta dauginamoji medžiaga ir tie vaisiniai augalai bei aplinkiniai augalai šeimininkai buvo pašalinti ir sunaikinti.“