II

(Niet-wetgevingshandelingen)

RICHTLIJNEN

UITVOERINGSRICHTLIJN (EU) 2020/177 VAN DE COMMISSIE

van 11 februari 2020

tot wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG van de Raad, Richtlijnen 93/49/EEG en 93/61/EEG van de Commissie en Uitvoeringsrichtlijnen 2014/21/EU en 2014/98/EU wat betreft plaagorganismen bij planten op zaden en ander plantaardig teeltmateriaal

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen ([1]), en met name artikel 21 bis,

Gezien Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen ([2]), en met name artikel 21 bis,

Gezien Richtlijn 68/193/EEG van de Raad van 9 april 1968 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken ([3]), en met name artikel 17 bis,

Gezien Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen ([4]), en met name artikel 5, lid 5,

Gezien Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van groentezaad ([5]), en met name artikel 45,

Gezien Richtlijn 2002/56/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen ([6]), en met name artikel 18, onder c), en artikel 24,

Gezien Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen ([7]), en met name artikel 24,

---

([1]) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2298.
([2]) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2309.
([3]) PB L 93 van 17.4.1968, blz. 15.
([4]) PB L 226 van 13.8.1998, blz. 16.
([5]) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 33.
([6]) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 60.
([7]) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 74.

Gezien Richtlijn 2008/72/EG van de Raad van 15 juli 2008 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad ([8]), en met name artikel 4,

Gezien Richtlijn 2008/90/EG van de Raad van 29 september 2008 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt ([9]), en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad ([10]) is van toepassing met ingang van 14 december 2019. Om ervoor te zorgen dat de bepalingen ervan volledig doeltreffend worden, moeten er uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld betreffende plaagorganismen, planten, plantaardige producten en andere materialen, alsmede de respectieve vereisten die nodig zijn om het grondgebied van de Unie te beschermen tegen fytosanitaire risico's.

(2) In het licht daarvan moeten specifieke regels worden vastgesteld om de door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen in de verordening op te nemen, alsmede maatregelen om de aanwezigheid ervan op de respectieve voor opplant bestemde planten te voorkomen.

(3) De in bijlage I, deel A, en bijlage II, deel A, rubriek I, bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad ([11]) opgenomen plaagorganismen zijn door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) herbeoordeeld met het oog op de opstelling van de lijst van EU-quarantaineorganismen overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EU) 2016/2031. De herbeoordeling was noodzakelijk om de fytosanitaire status van die plaagorganismen te actualiseren in overeenstemming met de meest recente technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, en om te beoordelen of zij voldoen aan de criteria van artikel 3 wat het grondgebied van de Unie betreft, en van bijlage I, deel 1, bij die verordening.

(4) De Plantenbeschermingsorganisatie voor Europa en het gebied van de Middellandse Zee (EPPO) heeft een herbeoordeling verricht van de plaagorganismen die zijn opgenomen in bijlage II, deel A, rubriek II, bij Richtlijn 2000/29/EG, de gewassen van bijlage I, punt 3, en de plaagorganismen van bijlage I, punt 6, bij Richtlijn 66/401/EEG, de plaagorganismen van bijlage II, punt 3, bij Richtlijn 66/402/EEG, bijlage I en bijlage II, punt 4, bij Richtlijn 68/193/EEG, de plaagorganismen die zijn opgenomen in de handelingen die zijn vastgesteld krachtens artikel 5, lid 5, van Richtlijn 98/56/EG, bijlage II bij Richtlijn 2002/55/EG, bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/56/EG, alsmede de plaagorganismen die zijn opgenomen in de handelingen die zijn vastgesteld krachtens artikel 18, onder c), van die richtlijn, bijlage I, punt 4, en bijlage II, deel I, punt 5, bij Richtlijn 2002/57/EG, en artikel 4 van Richtlijn 2008/72/EG.

(5) Als resultaat van die herbeoordeling zijn de desbetreffende gereguleerde niet-quarantaineorganismen, de respectieve voor opplant bestemde planten en de drempelwaarden voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de respectieve voor opplant bestemde planten vermeld in bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie ([12]). Bovendien zijn de maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen te voorkomen, vermeld in bijlage V bij die uitvoeringsverordening.

(6) Het is passend dat in de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 93/49/EEG en 93/61/EEG en de Uitvoeringsrichtlijnen 2014/21/EU en 2014/98/EU aanvullende maatregelen worden opgenomen met betrekking tot de gereguleerde niet-quarantaineorganismen die relevant zijn voor het toepassingsgebied ervan.

(7) Die richtlijnen moeten daarom worden bijgewerkt om bepalingen betreffende bepaalde plaagorganismen die overeenkomstig Verordening (EU) 2016/2031 worden aangemerkt als gereguleerde niet-quarantaineorganismen, aan te passen of te schrappen.

([8]) PB L 205 van 1.8.2008, blz. 28.
([9]) PB L 267 van 8.10.2008, blz. 8.
([10]) Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4).
([11]) Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1).
([12]) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 november 2019 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie (PB L 319 van 10.12.2019, blz. 1).

(8) Met het oog op de duidelijkheid en op aanpassing aan het nieuwe wettelijk kader moet in die richtlijnen worden aangegeven dat het zaad of ander plantaardig teeltmateriaal, voor zover van toepassing, ook moet voldoen aan de eisen betreffende EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de krachtens artikel 5, lid 2, artikel 32, lid 3, artikel 37, lid 2, artikel 37, lid 4, artikel 40, lid 2, artikel 41, lid 2, artikel 53, lid 2, artikel 54, lid 2, artikel 72, lid 1, artikel 73, artikel 79, lid 2, en artikel 80, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031 vastgestelde uitvoeringshandelingen, alsook aan de krachtens artikel 30, lid 1, van die verordening vastgestelde maatregelen. Deze vermelding moet ook worden opgenomen in Richtlijn 66/401/EEG, hoewel in die richtlijn voor specifieke gereguleerde niet-quarantaineorganismen geen verdere eisen zijn vastgesteld.

(9) Met het oog op de consistentie en harmonisatie van de verschillende gebruikte termen moet in die richtlijnen worden aangegeven dat het zaad of het ander plantaardig teeltmateriaal, voor zover van toepassing, nagenoeg vrij moet zijn van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het zaad of ander plantaardig teeltmateriaal, voor zover van toepassing, verminderen.

(10) Met name moeten de verwijzingen naar plaagorganismen en de respectieve drempelwaarden in de bijlagen I en II bij Richtlijn 66/402/EEG worden bijgewerkt om te zorgen voor consistentie met de lijst van de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en drempelwaarden uit hoofde van bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072.

(11) Richtlijn 68/193/EEG moet worden bijgewerkt om nieuwe eisen op te nemen die de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis en technieken weerspiegelen op het gebied van de voortbrenging van wijnstokken, en om nieuwe eisen op te nemen op basis van de beoordeling van gereguleerde niet-quarantaineorganismen door de EPPO. Die eisen moeten in de plaats komen van de bestaande gezondheidsvoorschriften voor kwekerijen en zij moeten voorschriften voor de grond bevatten alsook productievoorwaarden voor kwekerijen, eisen met betrekking tot productielocaties, inspecties, lijsten van gereguleerde niet-quarantaineorganismen en de respectieve maatregelen om de aanwezigheid ervan te voorkomen. De bijlagen I en II bij die richtlijn moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12) De in de bijlagen bij de Richtlijnen 93/49/EEG en 93/61/EEG opgenomen lijsten van gereguleerde niet-quarantaineorganismen, plaagorganismen en planten moeten worden bijgewerkt en door nieuwe lijsten worden vervangen om te zorgen voor consistentie met de respectieve, in bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 opgenomen gereguleerde niet-quarantaineorganismen, voor opplant bestemde planten en drempelwaarden.

(13) Daarnaast moet in die richtlijnen worden bepaald dat het respectieve teeltmateriaal, althans bij visuele inspectie, op de productieplaats nagenoeg vrij moet zijn van alle in de respectieve bijlagen bij die richtlijnen vermelde plaagorganismen met betrekking tot het respectieve teeltmateriaal. Dit is nodig om te zorgen voor een aanpak op productieniveau die minder streng is dan de aanpak betreffende de eisen voor het teeltmateriaal dat in de handel wordt gebracht.

(14) De in bijlage II, punt 3, onder b), bij Richtlijn 2002/55/EG opgenomen lijst van insecten moet door een nieuwe lijst worden vervangen om te zorgen voor consistentie met de respectieve, in bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 opgenomen gereguleerde niet-quarantaineorganismen, voor opplant bestemde planten en drempelwaarden.

(15) De in de bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/56/EG bedoelde plaagorganismen moeten door een nieuwe lijst worden vervangen om te zorgen voor consistentie met de respectieve, in bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 opgenomen gereguleerde niet-quarantaineorganismen en drempelwaarden voor basispootgoed en gecertificeerd pootgoed.

(16) De verwijzingen naar plaagorganismen, de respectieve drempelwaarden en bepaalde voorwaarden betreffende de respectieve voor opplant bestemde planten in de bijlage bij Uitvoeringsrichtlijn 2014/21/EU moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(17) De in de bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/57/EG bedoelde plaagorganismen moeten door een nieuwe lijst worden vervangen om te zorgen voor consistentie met de respectieve, in bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 opgenomen gereguleerde niet-quarantaineorganismen, voor opplant bestemde planten en drempelwaarden.

(18) Verder heeft de EPPO geconcludeerd dat twee grondgebonden plagen, namelijk *Phialophora gregata* en *Phytophthora megaspera*, die via grond kunnen worden overgedragen op sojazaad, niet als gereguleerde niet-quarantaineorganismen moeten worden opgenomen. Daarom vormt inert materiaal niet langer een risico met betrekking tot deze plaagorganismen en moet het voorschrift inzake inert materiaal voor sojazaad worden uitgesloten van het toepassingsgebied van die richtlijn.

(19) Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU moet verder worden bijgewerkt om nieuwe voorschriften op te nemen die de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische kennis weerspiegelen wat betreft de productie van fruitgewassen en teeltmateriaal daarvan, en op basis van de beoordeling van gereguleerde niet-quarantaineorganismen door de EPPO. Die bijwerking moet de bestaande gezondheidsvoorschriften voor de verschillende categorieën teeltmateriaal omvatten, en ook nieuwe gereguleerde niet-quarantaineorganismen, alsmede maatregelen voor die gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden om de aanwezigheid van alle opgenomen gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de respectieve voor opplant bestemde planten te voorkomen.

(20) Op het moment van de vaststelling van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU bestond geen duidelijk onderscheid tussen materiaal op productielocaties en teeltmateriaal dat bestemd is om in de handel te worden gebracht. Wat de gezondheidsvoorschriften voor de verschillende categorieën teeltmateriaal in Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU betreft, moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de gezondheidsvoorschriften voor moederplanten en teeltmateriaal die aanwezig zijn op productielocaties enerzijds en teeltmateriaal dat bestemd is om in de handel te worden gebracht anderzijds. Teeltmateriaal dat bestemd is om in de handel te worden gebracht, moet bij visuele inspectie vrij zijn van alle in bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor de desbetreffende geslachten en soorten. Om deze reden bevat bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 een nultolerantiedrempelwaarde voor alle gereguleerde niet-quarantaineorganismen. Moederplanten en teeltmateriaal van de categorieën basispootgoed, gecertificeerd pootgoed en *Conformitas Agraria Communitatis* (CAC) die aanwezig zijn op productielocaties mogen symptomen vertonen van bepaalde gereguleerde niet-quarantaineorganismen op voorwaarde dat op de desbetreffende moederplanten en het desbetreffende materiaal passende maatregelen zijn toegepast. Die maatregelen kunnen het verwijderen van de moederplanten en het teeltmateriaal uit de nabijheid van ander teeltmateriaal van dezelfde categorie betreffen, of het opschonen en, in voorkomend geval, het vernietigen van het desbetreffende materiaal.

(21) In Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU wordt in de artikelen 10, 16 en 21 alsook in bijlage I, deel B, bij die uitvoeringsrichtlijn verwezen naar drempelwaarden zonder verwijzing naar het type materiaal waarop deze drempelwaarden van toepassing zijn. Met het oog op de duidelijkheid bevat bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 een nultolerantiedrempelwaarde voor alle gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal en fruitgewassen die bestemd zijn om in de handel te worden gebracht. De artikelen 10, 16 en 21 van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU moeten dienovereenkomstig, in overeenstemming met die aanpak worden bijgewerkt, en de drempelwaarden voor gereguleerde niet-quarantaineorganismen moeten uit bijlage I, deel B, worden geschrapt.

(22) In de bijlagen I en II bij Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU moeten nieuwe gereguleerde niet-quarantaineorganismen worden opgenomen en in bijlage III bij die uitvoeringsrichtlijn moeten bepaalde namen van fruitsoorten worden bijgewerkt.

(23) Bovendien moeten de in bijlage IV bij Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU vermelde voorschriften worden bijgewerkt met inachtneming van de beoordeling van de EPPO.

(24) Deze richtlijn moet in werking treden op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*, zodat de bevoegde autoriteiten en de professionele marktdeelnemers voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de omzetting en de toepassing ervan.

(25) Om de bevoegde autoriteiten en de professionele marktdeelnemers de nodige tijd te geven om de bepalingen van deze richtlijn na te leven, moet zij met ingang van 1 juni 2020 van toepassing zijn.

(26) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Richtlijn 66/401/EEG

De bijlagen I en II bij Richtlijn 66/401/EEG worden gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze richtlijn.

Artikel 2

Wijziging van Richtlijn 66/402/EEG

De bijlagen I en II bij Richtlijn 66/402/EEG worden gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze richtlijn.

Artikel 3

Wijziging van Richtlijn 68/193/EEG

De bijlagen I en II bij Richtlijn 68/193/EEG worden gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze richtlijn.

Artikel 4

Wijziging van Richtlijn 93/49/EEG

Richtlijn 93/49/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 3 wordt vervangen door:

"Artikel 3

Het teeltmateriaal van siergewassen moet, althans bij visuele inspectie, op de productieplaats nagenoeg vrij zijn bevonden van alle in de bijlage vermelde plaagorganismen met betrekking tot het respectieve teeltmateriaal van siergewassen.

De aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal van siergewassen dat in de handel wordt gebracht, mag, althans bij visuele inspectie, de in de bijlage vastgestelde respectieve drempelwaarden niet overschrijden.

Het teeltmateriaal van siergewassen moet, althans bij visuele inspectie, nagenoeg vrij zijn van andere plaagorganismen dan de in de bijlage vermelde plaagorganismen met betrekking tot het specifieke teeltmateriaal van siergewassen, die de bruikbaarheid en de kwaliteit van dat materiaal schaden, en van tekenen of symptomen daarvan.

Het materiaal moet tevens voldoen aan de eisen betreffende EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de krachtens Verordening (EU) 2016/2031 (*) vastgestelde uitvoeringshandelingen, alsook aan de krachtens artikel 30, lid 1, van die verordening vastgestelde maatregelen.

(*) Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4)."

2) Artikel 3 bis wordt geschrapt.

3) De bijlage wordt vervangen door de tekst in bijlage IV bij deze richtlijn.

Artikel 5

Wijziging van Richtlijn 93/61/EEG

Richtlijn 93/61/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 3 wordt vervangen door:

"Artikel 3

Het teeltmateriaal en het plantgoed van groentegewassen moeten, althans bij visuele inspectie, op de productieplaats nagenoeg vrij zijn bevonden van alle in de bijlage vermelde plaagorganismen met betrekking tot het respectieve teeltmateriaal en plantgoed.

De aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen die in de handel worden gebracht, mag, althans bij visuele inspectie, de in de bijlage vastgestelde respectieve drempelwaarden niet overschrijden.

Het teeltmateriaal en het plantgoed van groentegewassen moeten bij visuele inspectie nagenoeg vrij zijn bevonden van andere plaagorganismen dan de in de bijlage vermelde plaagorganismen met betrekking tot het respectieve teeltmateriaal en plantgoed, die de bruikbaarheid en de kwaliteit van dat teeltmateriaal en dat plantgoed van groentegewassen schaden.

Het teeltmateriaal en het plantgoed van groentegewassen moeten tevens voldoen aan de eisen betreffende EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in Verordening (EU) 2016/2031 (*) en de krachtens die verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen, en aan de krachtens artikel 30, lid 1, van die verordening vastgestelde maatregelen.

(*) Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4).".

2) De bijlage wordt vervangen door de tekst in bijlage V bij deze richtlijn.

Artikel 6

Wijziging van Richtlijn 2002/55/EG

De bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/55/EG worden gewijzigd overeenkomstig bijlage VI bij deze richtlijn.

Artikel 7

Wijziging van Richtlijn 2002/56/EG

De bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/56/EG worden vervangen door de tekst in bijlage VII bij deze richtlijn.

Artikel 8

Wijziging van Richtlijn 2002/57/EG

De bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/57/EG worden gewijzigd overeenkomstig bijlage VIII bij deze richtlijn.

Artikel 9

Wijziging van Uitvoeringsrichtlijn 2014/21/EU

Uitvoeringsrichtlijn 2014/21/EU wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 2 wordt vervangen door:

"*Artikel 2*

Minimumeisen voor prebasispootgoed van aardappelen

1. De lidstaten zorgen ervoor dat prebasispootgoed van aardappelen aan de volgende minimumeisen voldoet:

a) het is afkomstig van moederplanten die vrij zijn van de volgende plaagorganismen: *Pectobacterium* spp., *Dickeya* spp., *Candidatus* Liberibacter *solanacearum*, *Candidatus* Phytoplasma *solani*, de aardappelspoelknolviroïde, het aardappelbladrolvirus en de aardappelvirussen A, M, S, X en Y;

b) het aantal niet-rasechte planten en het aantal planten van andere rassen bedragen samen niet meer dan 0,01 %;

c) het maximumaantal veldgeneraties is vier;

d) gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen zijn niet boven de in de onderstaande tabel opgenomen drempelwaarden aanwezig op het prebasispootgoed van aardappelen:

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in geteelde planten voor prebasispootgoed van aardappelen
Zwartbenigheid (*Dickeya* Samson *et al*. spp. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al*. spp. [1PECBG])	0 %
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0 %
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. [PHYPSO]	0 %
Door virussen veroorzaakte mozaïeksymptomen en symptomen veroorzaakt door het aardappelbladrolvirus [PLRV00]	0,1 %
Aardappelspoelknolviroïde [PSTVD0]	0 %

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in de directe nateelt van prebasispootgoed van aardappelen
Symptomen van virusinfecties	0,5 %

2. De lidstaten bepalen dat prebasispootgoed van aardappelen overeenkomstig de in de bijlage vermelde eisen in de handel mag worden gebracht als "EU-klasse PBTC" en als "EU-klasse PB".

3. De naleving van de voorschriften van lid 1, onder b) en d), moet worden vastgesteld door middel van officiële veldinspecties. In geval van twijfel worden deze inspecties aangevuld met officiële tests op bladeren.

Wanneer er methoden voor microvermeerdering worden gebruikt, wordt de naleving van lid 1, onder a), vastgesteld door het officieel testen of het testen onder officieel toezicht van de moederplant.

Wanneer er kloonselectiemethoden worden gebruikt, wordt de naleving van lid 1, onder a), vastgesteld door het officieel testen of het testen onder officieel toezicht van het kloonmateriaal.".

2) Artikel 3 wordt vervangen door:

"*Artikel 3*

Minimumeisen voor partijen van prebasispootgoed van aardappelen

De lidstaten bepalen dat partijen van prebasispootgoed van aardappelen aan de volgende minimumeisen moeten voldoen:

a) aanhangende grond en andere vreemde bestanddelen bedragen samen niet meer dan 1,0 % massa;

b) het aandeel aardappelen met ander rot dan ring- of bruinrot bedraagt niet meer dan 0,2 % massa;

c) het aandeel aardappelen met uitwendige onvolkomenheden, inclusief misvormde of beschadigde knollen, bedraagt niet meer dan 3,0 % massa;

d) het aandeel aardappelen met aardappelschurft op meer dan een derde van hun oppervlak bedraagt niet meer dan 5,0 % massa;

e) het aandeel knollen die verschrompeld zijn als gevolg van overmatige uitdroging of door zilverschurft veroorzaakte uitdroging, bedraagt niet meer dan 0,5 % massa;

f) partijen van prebasispootgoed van aardappelen moeten voldoen aan de volgende eisen betreffende de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte ziekten, zoals aangegeven in de onderstaande tabel:

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in partijen van prebasispootgoed van aardappelen
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	0 %
Lakschurft die knollen voor meer dan 10 % van hun oppervlak bedekt, veroorzaakt door *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	1,0 %
Poederschurft die knollen voor meer dan 10 % van hun oppervlak bedekt, veroorzaakt door *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	1,0 %

g) het totale aandeel aardappelen uit de in b) tot en met f) genoemde categorieën bedraagt niet meer dan 6,0 % massa.”.

3) De bijlage wordt vervangen zoals aangegeven in bijlage IX bij deze richtlijn.

Artikel 10

Wijziging van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU

Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 10 wordt vervangen door:

“*Artikel 10*

Gezondheidsvoorschriften voor prebasismoederplanten en prebasismateriaal

1. Een prebasismoederplant of prebasismateriaal is bij visuele inspectie van de faciliteiten, velden en partijen vrij bevonden van de in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen en, overeenkomstig de voorschriften van bijlage IV, voor het geslacht of de soort in kwestie. Die visuele inspectie wordt door de verantwoordelijke officiële instantie en, in voorkomend geval, door de leverancier uitgevoerd.

De verantwoordelijke officiële instantie en, in voorkomend geval, de leverancier voeren bemonstering en toetsing uit van de prebasismoederplant of het prebasismateriaal voor de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen en, overeenkomstig de voorschriften van bijlage IV, voor het geslacht of de soort in kwestie en de categorie.

Bij twijfel over de aanwezigheid van de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen voeren de verantwoordelijke officiële instantie en, in voorkomend geval, de leverancier bemonstering en toetsing uit van de prebasismoederplant of het prebasismateriaal in kwestie.

2. Voor de in lid 1 bedoelde bemonstering en toetsing passen de lidstaten de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen toe. Wanneer dergelijke protocollen niet bestaan, past de verantwoordelijke officiële instantie de desbetreffende protocollen toe die op nationaal niveau zijn vastgesteld. In dat geval stellen de lidstaten deze protocollen op verzoek ter beschikking aan de andere lidstaten en de Commissie.

De verantwoordelijke officiële instantie en, in voorkomend geval, de leverancier zenden de monsters ter toetsing aan laboratoria die door de verantwoordelijke officiële instantie officieel zijn erkend.

3. In geval van een positief toetsingsresultaat voor een of meerdere van de in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor het geslacht of de soort in kwestie, verwijdert de leverancier de aangetaste prebasismoederplant of het prebasismateriaal uit de nabijheid van andere prebasismoederplanten en ander prebasismateriaal krachtens artikel 3, lid 3, of artikel 4, lid 3, of neemt deze passende maatregelen krachtens bijlage IV.

4. De maatregelen om ervoor te zorgen dat de eisen van lid 1 worden nageleefd, zijn opgenomen in bijlage IV voor het geslacht of de soort in kwestie en de categorie.

5. Lid 1 is niet van toepassing op prebasismoederplanten en prebasismateriaal tijdens cryobewaring.”.

2) De titel van artikel 11 wordt vervangen door:

“Voorschriften voor de grond voor prebasismoederplanten en prebasismateriaal”.

3) Artikel 16 wordt vervangen door:

“Artikel 16

Gezondheidsvoorschriften voor basismoederplanten en basismateriaal

1. Een basismoederplant of basismateriaal is bij visuele inspectie van de faciliteiten, velden en partijen vrij bevonden van de in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen en, overeenkomstig de voorschriften van bijlage IV, voor het geslacht of de soort in kwestie. Die visuele inspectie wordt door de verantwoordelijke officiële instantie en, in voorkomend geval, door de leverancier uitgevoerd.

De verantwoordelijke officiële instantie en, in voorkomend geval, de leverancier voeren bemonstering en toetsing uit van de basismoederplant of het basismateriaal voor de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen en, overeenkomstig de voorschriften van bijlage IV, voor het geslacht of de soort in kwestie en de categorie.

Bij twijfel over de aanwezigheid van de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen voeren de verantwoordelijke officiële instantie en, in voorkomend geval, de leverancier bemonstering en toetsing uit van de basismoederplant of het basismateriaal in kwestie.

2. Voor de in lid 1 bedoelde bemonstering en toetsing passen de lidstaten de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen toe. Wanneer dergelijke protocollen niet bestaan, past de verantwoordelijke officiële instantie de desbetreffende protocollen toe die op nationaal niveau zijn vastgesteld. In dat geval stellen de lidstaten deze protocollen op verzoek ter beschikking aan de andere lidstaten en de Commissie.

De verantwoordelijke officiële instantie en, in voorkomend geval, de leverancier zenden monsters ter toetsing aan laboratoria die door de verantwoordelijke officiële instantie officieel zijn erkend.

3. In geval van een positief toetsingsresultaat voor een of meerdere van de in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor het geslacht of de soort in kwestie, verwijdert de leverancier de aangetaste basismoederplant of het basismateriaal uit de nabijheid van andere basismoederplanten en ander basismateriaal krachtens artikel 15, lid 7, of artikel 15, lid 8, of neemt deze passende maatregelen krachtens bijlage IV.

4. De maatregelen om ervoor te zorgen dat de eisen van lid 1 worden nageleefd, zijn opgenomen in bijlage IV voor het geslacht of de soort in kwestie en de categorie.

5. Lid 1 is niet van toepassing op basismoederplanten en basismateriaal tijdens cryobewaring.”.

4) De titel van artikel 17 wordt vervangen door:

“**Voorschriften voor de grond voor basismoederplanten en basismateriaal**”.

5) Artikel 21 wordt vervangen door:

"Artikel 21

Gezondheidsvoorschriften voor gecertificeerde moederplanten en gecertificeerd materiaal

1. Een gecertificeerde moederplant of gecertificeerd materiaal is bij visuele inspectie van de faciliteiten, velden en partijen vrij bevonden van de in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen en, overeenkomstig de voorschriften van bijlage IV, voor het geslacht of de soort in kwestie. Die visuele inspectie wordt door de verantwoordelijke officiële instantie en, in voorkomend geval, door de leverancier uitgevoerd.

De verantwoordelijke officiële instantie en, in voorkomend geval, de leverancier voeren bemonstering en toetsing uit van de gecertificeerde moederplant of het gecertificeerd materiaal voor de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen en, overeenkomstig de voorschriften van bijlage IV, voor het geslacht of de soort in kwestie en de categorie.

Bij twijfel over de aanwezigheid van de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen voeren de verantwoordelijke officiële instantie en, in voorkomend geval, de leverancier bemonstering en toetsing uit van de gecertificeerde moederplant of het gecertificeerd materiaal in kwestie.

2. Voor de in lid 1 bedoelde bemonstering en toetsing passen de lidstaten de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen toe. Wanneer dergelijke protocollen niet bestaan, past de verantwoordelijke officiële instantie de desbetreffende protocollen toe die op nationaal niveau zijn vastgesteld. In dat geval stellen de lidstaten deze protocollen op verzoek ter beschikking aan de andere lidstaten en de Commissie.

De verantwoordelijke officiële instantie en, in voorkomend geval, de leverancier zenden monsters ter toetsing aan laboratoria die door de verantwoordelijke officiële instantie officieel zijn erkend.

3. In geval van een positief toetsingsresultaat voor een of meerdere van de in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor het geslacht of de soort in kwestie, verwijdert de leverancier de aangetaste gecertificeerde moederplant of het gecertificeerd materiaal uit de nabijheid van andere gecertificeerde moederplanten en ander gecertificeerd materiaal krachtens artikel 20, lid 7, of artikel 20, lid 8, of neemt deze passende maatregelen krachtens bijlage IV.

4. De maatregelen om ervoor te zorgen dat de eisen van lid 1 worden nageleefd, zijn opgenomen in bijlage IV voor het geslacht of de soort in kwestie en de categorie.

5. Lid 1 is niet van toepassing op gecertificeerde moederplanten en gecertificeerd materiaal tijdens cryobewaring.".

6) De titel van artikel 22 wordt vervangen door:

"**Voorschriften voor de grond voor gecertificeerde moederplanten en gecertificeerd materiaal**".

7) In artikel 22, lid 2, wordt de derde alinea vervangen door:

"Tenzij anders aangegeven, worden bij gecertificeerde fruitgewassen geen bemonstering en toetsing uitgevoerd.".

8) Artikel 26 wordt vervangen door:

"Artikel 26

Gezondheidsvoorschriften voor CAC-materiaal

1. De leverancier van CAC-materiaal moet dit materiaal bij visuele inspectie van de faciliteiten, velden en partijen tijdens de productiefase nagenoeg vrij hebben bevonden van de in de bijlagen I en II vermelde plaagorganismen voor het geslacht of de soort in kwestie, tenzij in bijlage IV anders is bepaald.

De leverancier voert bemonstering en toetsing uit van de geïdentificeerde bron van het materiaal of het CAC-materiaal voor de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen en, overeenkomstig de voorschriften van bijlage IV, voor het geslacht of de soort in kwestie en de categorie.

Bij twijfel over de aanwezigheid van de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen voert de leverancier bemonstering en toetsing uit van de desbetreffende geïdentificeerde bron van materiaal of CAC-materiaal.

CAC-teeltmateriaal en CAC-fruitgewassen in partijen, na de productiefase, worden slechts in de handel gebracht indien zij vrij zijn bevonden van tekenen of symptomen van de in de bijlagen I en II vermelde plaagorganismen na visuele inspectie door de leverancier.

De leverancier voert de maatregelen uit om ervoor te zorgen dat de eisen van lid 1 worden nageleefd krachtens bijlage IV voor het geslacht of de soort in kwestie en de categorie.

2. Lid 1 is niet van toepassing op CAC-materiaal tijdens cryobewaring.”.

9) Het volgende artikel 27 bis wordt ingevoegd:

“*Artikel 27 bis*

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

In aanvulling op de in de artikelen 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 en 26 vermelde gezondheidsvoorschriften en voorschriften voor de grond, worden teeltmateriaal en fruitgewassen geproduceerd overeenkomstig de in bijlage IV opgenomen voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden om de aanwezigheid van de in die bijlage vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor het geslacht of de soort in kwestie te beperken.”.

10) De bijlagen I tot en met IV worden vervangen door de tekst in bijlage X bij deze richtlijn.

Artikel 11

Omzetting

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 mei 2020 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 12

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Artikel 13

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 februari 2020.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE I

Wijziging van Richtlijn 66/401/EEG

Richtlijn 66/401/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) In bijlage I wordt punt 5 vervangen door:

"Het gewas moet nagenoeg vrij zijn van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het zaad verminderen.

Het gewas moet tevens voldoen aan de eisen betreffende EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de krachtens Verordening (EU) 2016/2031 (*) vastgestelde uitvoeringshandelingen, alsook aan de krachtens artikel 30, lid 1, van die verordening vastgestelde maatregelen.

De aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het gewas en de respectieve categorieën moet voldoen aan de eisen in de onderstaande tabel:

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor de productie van prebasiszaad	Drempelwaarden voor de productie van basiszaad	Drempelwaarden voor de productie van gecertificeerd zaad
Clavibacter michiganensis ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %

(*) Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4).".

2) In bijlage II, deel I, wordt punt 3 vervangen door:

"Het zaad moet nagenoeg vrij zijn van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het zaad verminderen.

Het zaad moet tevens voldoen aan de eisen betreffende EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de krachtens Verordening (EU) 2016/2031 vastgestelde uitvoeringshandelingen, alsook aan de krachtens artikel 30, lid 1, van die verordening vastgestelde maatregelen.

De aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het zaad en de respectieve categorieën moet voldoen aan de eisen in de onderstaande tabel:

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor prebasiszaad	Drempelwaarden voor basiszaad	Drempelwaarden voor gecertificeerd zaad
Clavibacter michiganensis ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %".

BIJLAGE II

Wijziging van Richtlijn 66/402/EEG

Richtlijn 66/402/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a) punt 3, onder A, wordt vervangen door:

"A. ***Oryza sativa:***

Het aantal planten dat duidelijk als wilde planten of als planten met rode zaden kan worden herkend, mag niet meer bedragen dan:

— 0 voor de productie van basiszaad;

— 1 per 100 m^2 voor de productie van gecertificeerd zaad van de eerste en de tweede generatie.";

b) punt 6 wordt vervangen door:

"6. Het gewas moet nagenoeg vrij zijn van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het zaad verminderen.

Het gewas moet tevens voldoen aan de eisen betreffende EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de krachtens Verordening (EU) 2016/2031 (*) vastgestelde uitvoeringshandelingen, alsook aan de krachtens artikel 30, lid 1, van die verordening vastgestelde maatregelen.

De aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de gewassen moet voldoen aan de eisen in de onderstaande tabel:

Schimmels en oömyceten

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor de productie van prebasiszaad	Drempelwaarden voor de productie van basiszaad	Drempelwaarden voor de productie van gecertificeerd zaad
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]	*Oryza sativa* L.	Niet meer dan 2 planten met symptomen per 200 m^2 geconstateerd tijdens veldkeuringen op gepaste tijdstippen van een representatief monster van de planten in elk gewas.	Niet meer dan 2 planten met symptomen per 200 m^2 geconstateerd tijdens veldkeuringen op gepaste tijdstippen van een representatief monster van de planten in elk gewas.	Gecertificeerd zaad van de eerste generatie (C1): Niet meer dan 4 planten met symptomen per 200 m^2 geconstateerd tijdens veldkeuringen op gepaste tijdstippen van een representatief monster van de planten in elk gewas. Gecertificeerd zaad van de tweede generatie (C2): Niet meer dan 8 planten met symptomen per 200 m^2 geconstateerd tijdens veldkeuringen op gepaste tijdstippen van een representatief monster van de planten in elk gewas.

Nematoden				
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor de productie van prebasiszaad	Drempelwaarden voor de productie van basiszaad	Drempelwaarden voor de productie van gecertificeerd zaad
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %

(*) Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4).".

2) Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a) punt 3 wordt vervangen door:

"3. Het zaad moet nagenoeg vrij zijn van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het zaad verminderen.

Het zaad moet tevens voldoen aan de eisen betreffende EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de krachtens Verordening (EU) 2016/2031 vastgestelde uitvoeringshandelingen, alsook aan de krachtens artikel 30, lid 1, van die verordening vastgestelde maatregelen.

De aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het zaad en de respectieve categorieën moet voldoen aan de eisen in de onderstaande tabel:

Nematoden				
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor prebasiszaad	Drempelwaarden voor basiszaad	Drempelwaarden voor gecertificeerd zaad
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %
Schimmels				
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]	*Oryza sativa* L.	Nagenoeg vrij	Nagenoeg vrij	Nagenoeg vrij";

b) het volgende punt 4 wordt toegevoegd:

"4. De aanwezigheid van schimmelstructuren op het zaad en de respectieve categorieën moet voldoen aan de eisen in de onderstaande tabel:

Categorie	Maximumaantal schimmelstructuren zoals sclerotiën, of moederkoren, in een monster waarvan het gewicht is aangegeven in bijlage III, kolom 3
Granen andere dan hybriden van *Secale cereale*:	
— basiszaad	1
— gecertificeerd zaad	3
Hybriden van *Secale cereale*:	
— basiszaad	1
— gecertificeerd zaad	4 (*)

(*) De aanwezigheid van vijf schimmelstructuren zoals sclerotiën of delen van sclerotiën, of moederkoren, in een monster van het voorgeschreven gewicht wordt niet in strijd met de normen geacht, indien een tweede monster van hetzelfde gewicht niet meer dan vier schimmelstructuren bevat.".

BIJLAGE III

Wijziging van Richtlijn 68/193/EEG

Richtlijn 68/193/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) Bijlage I wordt vervangen door:

"BIJLAGE I

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEWAS

Rubriek 1: Echtheid, zuiverheid en teeltomstandigheden

1. Het gewas, en in voorkomend geval de kloon, is rasecht en raszuiver.

2. De teeltomstandigheden en de ontwikkeling van het gewas maken een voldoende controle van de echtheid en zuiverheid van het gewas ten aanzien van het ras en, zo nodig, de kloon alsook de gezondheidstoestand ervan mogelijk.

Rubriek 2: Gezondheidsvoorschriften voor voor de teelt van alle categorieën teeltmateriaal bestemde moederplanten, en voor alle categorieën kweekwijnstokken

1. Deze rubriek is van toepassing op voor de teelt van alle categorieën teeltmateriaal bestemde moederplanten, en op de kweekwijnstokken van al die categorieën.

2. De moederplanten en de kweekwijnstokken zijn bij visuele inspectie vrij bevonden van de in de rubrieken 6 en 7 vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor het geslacht of de soort in kwestie.

   De moederplanten en de kweekwijnstokken worden bemonsterd en getoetst op de in rubriek 7 vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor het geslacht of de soort in kwestie. Bij twijfel over de aanwezigheid van de in de rubrieken 6 en 7 vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor het geslacht of de soort in kwestie, worden de moederplanten en de kweekwijnstokken bemonsterd en getoetst.

3. De visuele inspectie en, in voorkomend geval, de bemonstering en toetsing van de desbetreffende moederplanten en kweekwijnstokken worden uitgevoerd overeenkomstig rubriek 8.

4. De in punt 2 vermelde bemonstering en toetsing worden in de meest geschikte periode van het jaar uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de weersomstandigheden en de groeiomstandigheden van de wijnstokken, alsook met de biologie van de voor die wijnstokken relevante gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

   Voor de bemonstering en toetsing passen de lidstaten de protocollen van de Plantenbeschermingsorganisatie voor Europa en het gebied van de Middellandse Zee (EPPO) of andere internationaal erkende protocollen toe. Wanneer dergelijke protocollen niet bestaan, worden de desbetreffende protocollen die op nationaal niveau zijn vastgesteld, toegepast. In dat geval stellen de lidstaten deze protocollen op verzoek ter beschikking aan de andere lidstaten en de Commissie.

   Wat betreft de bemonstering en toetsing van wijnstokken in de partijen van voor de teelt van oorspronkelijk teeltmateriaal bestemde moederplanten, passen de lidstaten biotoetsing via indicatorplanten of andere soortgelijke internationaal erkende protocollen toe om de aanwezigheid van virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's te beoordelen.

Rubriek 3: Voorschriften voor de grond en productievoorwaarden voor voor de teelt van alle categorieën teeltmateriaal bestemde moederplanten, en voor kweekwijnstokken van alle categorieën teeltmateriaal

1. De wijnstokken in partijen van moederplanten en kweekwijnstokken mogen alleen worden geplant in grond of, in voorkomend geval, in potten met groeimedia die vrij is, respectievelijk zijn, van plaagorganismen die de in rubriek 7 vermelde virussen bij zich kunnen dragen. Afwezigheid van dergelijke plaagorganismen wordt door bemonstering en toetsing vastgesteld.

Bij de uitvoering van die bemonstering en toetsing wordt rekening gehouden met de weersomstandigheden en de biologie van de plaagorganismen die de in rubriek 7 vermelde virussen bij zich kunnen dragen.

2. Er worden geen bemonstering en toetsing uitgevoerd wanneer de officiële controleautoriteit op basis van een officiële inspectie concludeert dat de grond vrij is van plaagorganismen die de in rubriek 7 vermelde virussen bij zich kunnen dragen.

   Er worden ook geen bemonstering en toetsing uitgevoerd wanneer gedurende ten minste vijf jaar geen wijnstokken in de desbetreffende grond zijn geteeld en indien er geen twijfel bestaat over de afwezigheid in die grond van de plaagorganismen die de in rubriek 7 vermelde virussen bij zich kunnen dragen.

3. Voor de bemonstering en toetsing passen de lidstaten de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen toe. Wanneer dergelijke protocollen niet bestaan, passen de lidstaten de desbetreffende protocollen toe die op nationaal niveau zijn vastgesteld. In dat geval stellen de lidstaten deze protocollen op verzoek ter beschikking aan de andere lidstaten en de Commissie.

Rubriek 4: Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

1. De moederplanten en de kweekwijnstokken worden op passende wijze geplaatst om ieder risico van besmetting door de plaagorganismen die de in rubriek 7 vermelde virussen bij zich kunnen dragen te vermijden.

2. De kweekwijnstokken worden niet in een wijngaard of tussen moederplanten geplaatst. De afstand tot een wijngaard of moederplanten bedraagt minimaal 3 m.

3. In aanvulling op de in de rubrieken 2 en 3 vermelde voorschriften voor de grond en productievoorwaarden, wordt teeltmateriaal geproduceerd overeenkomstig de in rubriek 8 opgenomen voorschriften voor productielocaties, productieplaatsen of gebieden om de aanwezigheid van de in die rubriek vermelde plaagorganismen te beperken.

Rubriek 5: Officiële inspecties

1. Het in de partijen van moederplanten en kweekwijnstokken geproduceerde teeltmateriaal blijkt bij jaarlijkse officiële veldkeuringen te voldoen aan de voorschriften van de rubrieken 2 tot en met 4.

2. Die officiële inspecties worden uitgevoerd door de officiële controleautoriteit overeenkomstig rubriek 8.

3. Aanvullende officiële veldkeuringen worden uitgevoerd bij geschillen over zaken die kunnen worden beslecht zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het teeltmateriaal.

Rubriek 6: Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen waarvan uit hoofde van rubriek 2, punt 2, door visuele inspectie en, bij twijfel, door bemonstering en toetsing moet worden vastgesteld of deze wel of niet aanwezig zijn

Geslacht of soort teeltmateriaal voor wijnstokken, met uitzondering van zaden	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
Niet-geënte *Vitis vinifera* L.	**Insecten en mijten** *Viteus vitifoliae* Fitch [VITEVI]
***Vitis* L., met uitzondering van niet-geënte *Vitis vinifera* L.**	**Insecten en mijten** *Viteus vitifoliae* Fitch [VITEVI]
***Vitis* L.**	**Bacteriën** *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* [XANTAM]
***Vitis* L.**	**Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's** *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]

Rubriek 7: Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen waarvan uit hoofde van rubriek 2, punt 2, en rubriek 8 door visuele inspectie en, in bepaalde gevallen, bemonstering en toetsing moet worden vastgesteld of deze wel of niet aanwezig zijn

Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
Teeltmateriaal voor *Vitis* L., met uitzondering van zaden	**Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's** *Arabis* mosaic virus [ARMV00] Grapevine fanleaf virus [GFLV00] Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1] Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]
Onderstammen van *Vitis* spp. en de hybriden daarvan, met uitzondering van *Vitis vinifera* L.	**Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's** *Arabis* mosaic virus [ARMV00] Grapevine fanleaf virus [GFLV00] Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1] Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3] Grapevine fanleaf virus [GFKV00]

Rubriek 8: Voorschriften betreffende maatregelen voor moederplanten en, in voorkomend geval, kweekwijnstokken van *Vitis* L. per categorie, overeenkomstig rubriek 2, punt 2

***Vitis* L.**

1. **Oorspronkelijk teeltmateriaal, basisteeltmateriaal en gecertificeerd teeltmateriaal**

Visuele inspecties

De officiële controleautoriteit voert ten minste eenmaal per groeiseizoen visuele inspecties uit van de moederplanten en kweekwijnstokken voor alle in de rubrieken 6 en 7 vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

2. **Oorspronkelijk teeltmateriaal**

Bemonstering en toetsing

Alle wijnstokken in de partijen van voor de teelt van oorspronkelijk teeltmateriaal bestemde moederplanten worden bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Arabis* mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 en Grapevine Leafroll-associated Virus 3. Die bemonstering en toetsing worden vervolgens elke vijf jaar herhaald.

De voor de productie van onderstammen bestemde moederplanten worden, in aanvulling op de bemonstering en toetsing op de onder het eerste streepje bedoelde virussen, eenmaal bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van Grapevine fleck virus.

De resultaten van de bemonstering en toetsing zijn beschikbaar alvorens de desbetreffende moederplanten worden toegelaten.

3. **Basisteeltmateriaal**

Bemonstering en toetsing

Alle wijnstokken in de partijen van voor de teelt van basisteeltmateriaal bestemde moederplanten worden bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Arabis* mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 en Grapevine Leafroll-associated Virus 3.

De bemonstering en toetsing vangen aan bij zesjarige moederplanten en worden vervolgens elke zes jaar herhaald.

De resultaten van de bemonstering en toetsing zijn beschikbaar alvorens de desbetreffende moederplanten worden toegelaten.

4. **Gecertificeerd materiaal**

Bemonstering en toetsing

Een representatief deel van de wijnstokken in een partij van voor de teelt van gecertificeerd teeltmateriaal bestemde moederplanten wordt bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Arabis* mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 en Grapevine Leafroll-associated Virus 3.

De bemonstering en toetsing vangen aan bij tienjarige moederplanten en worden vervolgens elke tien jaar herhaald.

De resultaten van de bemonstering en toetsing zijn beschikbaar alvorens de desbetreffende moederplanten worden toegelaten.

5. **Oorspronkelijk teeltmateriaal, basisteeltmateriaal en gecertificeerd teeltmateriaal**

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden en naargelang de desbetreffende gereguleerde niet-quarantaineorganismen

a) ***Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.***

i) De wijnstokken worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*, of

ii) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de wijnstokken op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino et al. waargenomen, of

iii) wat betreft de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* is aan de volgende voorwaarden voldaan:

— alle wijnstokken in de partijen van voor de teelt van oorspronkelijk teeltmateriaal en basisteeltmateriaal bestemde moederplanten die symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* vertonen, zijn verwijderd, en

— alle wijnstokken in de partijen van voor de teelt van gecertificeerd teeltmateriaal bestemde moederplanten die symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* vertonen, zijn ten minste uitgesloten van vermeerdering, en

— in het geval van teeltmateriaal dat bestemd is om in de handel te worden gebracht en symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* vertoont, wordt de hele partij van dat materiaal onderworpen aan een warmwaterbehandeling of een andere gepaste behandeling overeenkomstig de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen om te waarborgen dat het vrij is van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*

b) ***Xylophilus ampelinus* Willems *et al.***

i) De wijnstokken worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, of

ii) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de wijnstokken op de productielocatie geen symptomen van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* waargenomen, of

iii) wat betreft de aanwezigheid van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* is aan de volgende voorwaarden voldaan:

— alle wijnstokken in de partijen van voor de teelt van oorspronkelijk teeltmateriaal, basisteeltmateriaal en gecertificeerd teeltmateriaal bestemde moederplanten die symptomen van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* vertonen, zijn verwijderd en de nodige hygiënische maatregelen worden genomen, en

— de wijnstokken op de productielocatie die symptomen van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* vertonen, worden na het uitdunnen behandeld met een bacteriedodende stof om te waarborgen dat zij vrij zijn van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, en

— in het geval van teeltmateriaal dat bestemd is om in de handel te worden gebracht en symptomen van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* vertoont, wordt de hele partij van dat materiaal onderworpen aan een warmwaterbehandeling of een andere gepaste behandeling overeenkomstig de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen om te waarborgen dat het vrij is van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*

c) ***Arabis* mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 en Grapevine Leafroll-associated Virus 3**

i) Wat betreft de aanwezigheid van *Arabis* mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 en Grapevine Leafroll-associated Virus 3 is aan de volgende voorwaarden voldaan:

— op de wijnstokken in de partijen van voor de teelt van oorspronkelijk teeltmateriaal en basisteeltmateriaal bestemde moederplanten zijn van geen van die virussen symptomen waargenomen, en

— op niet meer dan 5 % van de wijnstokken in de partijen van voor de teelt van gecertificeerd teeltmateriaal bestemde moederplanten zijn symptomen van die virussen waargenomen, en die wijnstokken zijn verwijderd en vernietigd, of

ii) alle wijnstokken in de partijen van voor de teelt van oorspronkelijk teeltmateriaal bestemde moederplanten en het oorspronkelijk teeltmateriaal worden in stand gehouden in insectenvrije faciliteiten om te waarborgen dat zij vrij zijn van Grapevine Leafroll-associated Virus 1 en Grapevine Leafroll-associated Virus 3.

d) ***Viteus vitifoliae* Fitch**

i) De wijnstokken worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Viteus vitifoliae* Fitch, of

ii) de wijnstokken worden geënt op onderstammen die resistent zijn tegen *Viteus vitifoliae* Fitch, of

— alle wijnstokken in de partijen van voor de teelt van oorspronkelijk teeltmateriaal bestemde moederplanten, en alle oorspronkelijk teeltmateriaal worden in stand gehouden in insectenvrije faciliteiten en op die wijnstokken zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geen symptomen van *Viteus vitifoliae* Fitch waargenomen, en

— in het geval van teeltmateriaal dat bestemd is om in de handel te worden gebracht en dat symptomen van *Viteus vitifoliae* Fitch vertoont, wordt de hele partij van dat materiaal onderworpen aan fumigatie, een warmwaterbehandeling of een andere gepaste behandeling overeenkomstig de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen om te waarborgen dat het vrij is van *Viteus vitifoliae* Fitch.

6. **Standaardteeltmateriaal**

Visuele inspecties

De officiële controleautoriteit voert ten minste eenmaal per groeiseizoen visuele inspecties uit van de moederplanten en kweekwijnstokken voor alle in de rubrieken 6 en 7 vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden en naargelang de desbetreffende gereguleerde niet-quarantaineorganismen

a) ***Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.***

i) De wijnstokken worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*, of

ii) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de wijnstokken op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* waargenomen, of

iii) — alle wijnstokken in de partijen van voor de teelt van standaardteeltmateriaal bestemde moederplanten die symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* vertonen, zijn ten minste uitgesloten van vermeerdering, en

— in het geval van teeltmateriaal dat bestemd is om in de handel te worden gebracht en symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* vertoont, wordt de hele partij van dat materiaal onderworpen aan een warmwaterbehandeling of een andere gepaste behandeling overeenkomstig de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen om te waarborgen dat het vrij is van *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*

b) ***Xylophilus ampelinus* Willems *et al.***

i) De wijnstokken worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, of

ii) tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de wijnstokken op de productielocatie geen symptomen van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* waargenomen, of

iii) wat betreft de aanwezigheid van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* is aan de volgende voorwaarden voldaan:

— alle wijnstokken in de partijen van voor de teelt van standaardteeltmateriaal bestemde moederplanten die symptomen van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* vertonen, zijn verwijderd en de nodige hygiënische maatregelen worden genomen, en

— de wijnstokken op de productielocatie die symptomen van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* vertonen, worden na het uitdunnen behandeld met een bacteriedodende stof om te waarborgen dat zij vrij zijn van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, en

— in het geval van teeltmateriaal dat bestemd is om in de handel te worden gebracht en symptomen van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* vertoont, wordt de hele partij van dat materiaal onderworpen aan een warmwaterbehandeling of een andere gepaste behandeling overeenkomstig de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen om te waarborgen dat het vrij is van *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*

c) ***Arabis* mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 en Grapevine Leafroll-associated Virus 3**

Op niet meer dan 10 % van de wijnstokken in de partijen van voor de teelt van standaardteeltmateriaal bestemde moederplanten zijn symptomen van alle virussen (*Arabis* mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 en Grapevine Leafroll-associated Virus 3) waargenomen, en die wijnstokken worden niet voor de teelt gebruikt.

d) ***Viteus vitifoliae* Fitch**

i) De wijnstokken worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Viteus vitifoliae* Fitch, of

ii) de wijnstokken worden geënt op onderstammen die resistent zijn tegen *Viteus vitifoliae* Fitch, of

iii) in het geval van teeltmateriaal dat bestemd is om in de handel te worden gebracht en dat symptomen van *Viteus vitifoliae* Fitch vertoont, wordt de hele partij van dat materiaal onderworpen aan fumigatie, een warmwaterbehandeling of een andere gepaste behandeling overeenkomstig de protocollen van de EPPO of andere internationaal erkende protocollen om te waarborgen dat het vrij is van *Viteus vitifoliae* Fitch.".

2) In bijlage II wordt punt I, onder 4 vervangen door:

"4. Het teeltmateriaal moet nagenoeg vrij zijn van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het teeltmateriaal verminderen.

Het teeltmateriaal moet voldoen aan de eisen betreffende EU-quarantaineorganismen en plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied die zijn opgenomen in de krachtens Verordening (EU) 2016/2031 vastgestelde uitvoeringshandelingen, alsook aan de krachtens artikel 30, lid 1, van die verordening vastgestelde maatregelen.".

BIJLAGE IV

Wijziging van Richtlijn 93/49/EEG

De bijlage bij Richtlijn 93/49/EEG wordt vervangen door:

"BIJLAGE

Bacteriën

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Geslacht of soort teeltmateriaal van siergewassen	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal van het siergewas
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow *et al.* [ERWIAM]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eriobtrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.	0 %
Pseudomonas syringae pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl.	0 %
Spiroplasma citri Saglio *et al.* [SPIRCI]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Citrus* L., *Citrus* L.-hybriden, *Fortunella* Swingle., *Fortunella* Swingle.-hybriden, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf.-hybriden	0 %
Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Prunus* L.	0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al.* [XANTEU]	*Capsicum annuum* L.	0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]	*Capsicum annuum* L.	0 %
Xanthomonas perforans Jones *et al.* [XANTPF]	*Capsicum annuum* L.	0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al.* [XANTVE]	*Capsicum annuum* L.	0 %

Schimmels en oömyceten

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Geslacht of soort teeltmateriaal van siergewassen	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal van siergewassen
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Castanea* L.	0 %
Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Pinus* L.	0 %

Schimmels en oömyceten

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Geslacht of soort teeltmateriaal van siergewassen	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal van siergewassen
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Pinus* L.	0 %
Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Pinus* L.	0 %
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Zaden *Helianthus annuus* L.	0 %
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Citrus* L., *Citrus* L.-hybriden, *Fortunella* Swingle., *Fortunella* Swingle.-hybriden, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf.-hybriden	0 %
Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Chrysanthemum* L.	0 %

Insecten en mijten

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Geslacht of soort teeltmateriaal van siergewassen	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal van siergewassen
Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Fuchsia* L.	0 %
Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl., *Palmae, Sansevieria* Thunb., *Yucca* L.	0 %
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Palmae* wat de volgende geslachten en soorten betreft *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Corypha utan* Lam., *Copernicia* Mart., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl.	0 %

Nematoden

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Geslacht of soort teeltmateriaal van siergewassen	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal van siergewassen
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Allium* L.	0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L, *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L.	0 %

Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Geslacht of soort teeltmateriaal van siergewassen	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal van het siergewas
Candidatus Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Malus* Mill.	0 %
Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Prunus* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Pyrus* L.	0 %
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Lavandula* L.	0 %
Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip., *Chrysanthemum* L.	0 %
Citrus exocortis viroid [CEVD00]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Citrus* L.	0 %
Citrus tristeza virus [CTV000] (EU-isolaten)	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Citrus* L., *Citrus* L.-hybriden, *Fortunella* Swingle., *Fortunella* Swingle.-hybriden, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf.-hybriden	0 %
Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Impatiens* L. New Guinea-hybriden	0 %

Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's		
Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Geslacht of soort teeltmateriaal van siergewassen	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal van het siergewas
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L.	0 %
Plum pox virus [PPV000]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantina* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl en Fritsch., *Prunus domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) C.K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *italica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. en Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl. — andere voor Plum pox virus vatbare soorten van *Prunus* L.	0 %
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	Teeltmateriaal van siergewassen, met uitzondering van zaden *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., *Impatiens* L. New Guinea-hybriden, *Pelargonium* L.	0 %".

BIJLAGE V

Wijziging van Richtlijn 93/61/EEG

De bijlage bij Richtlijn 93/61/EEG wordt vervangen door:

"BIJLAGE

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen betreffende teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen

Bacteriën

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen
Clavibacter michiganensis ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al.* [XANTEU]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones *et al.* [XANTGA]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas perforans Jones *et al.* [XANTPF]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al.* [XANTVE]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %

Schimmels en oömyceten

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen
Fusarium Link (anamorphic genus) [1FUSAG] met uitzondering van *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] en *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	*Asparagus officinalis* L.	0 %
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]	*Asparagus officinalis* L.	0 %
Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]	*Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L., *Allium sativum* L.	0 %
Verticillium dahliae Kleb. [SCLOCE]	*Cynara cardunculus* L.	0 %

Nematoden

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	0 %

Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen
Leek yellow stripe virus [LYSV00]	*Allium sativum* L.	1 %
Onion yellow dwarf virus [OYDV00]	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	1 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	*Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.*	0 %
Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %".

BIJLAGE VI

Wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/55/EG

Richtlijn 2002/55/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) In bijlage I wordt punt 5 vervangen door:

"5. Het gewas moet nagenoeg vrij zijn van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het teeltmateriaal verminderen.

Het gewas moet tevens voldoen aan de eisen betreffende EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de krachtens Verordening (EU) 2016/2031 (*) vastgestelde uitvoeringshandelingen, alsook aan de krachtens artikel 30, lid 1, van die verordening vastgestelde maatregelen.

(*) Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4).".

2) Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a) punt 2 wordt vervangen door:

"2. Het zaad moet nagenoeg vrij zijn van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het teeltmateriaal verminderen.

Het zaad moet tevens voldoen aan de eisen betreffende EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de krachtens Verordening (EU) 2016/2031 vastgestelde uitvoeringshandelingen, alsook aan de krachtens artikel 30, lid 1, van die verordening vastgestelde maatregelen.";

b) punt 3, onder b), wordt vervangen door:

"b) De aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op groentezaad mag, althans bij visuele inspectie, de in de onderstaande tabel opgenomen respectieve drempelwaarden niet overschrijden:

Bacteriën

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Geslacht of soort van groentezaad	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het groentezaad
Clavibacter michiganensis ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas axonopodis pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPH]	*Phaseolus vulgaris* L.	0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones *et al.* [XANTEU]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad *et al.* [XANTFF]	*Phaseolus vulgaris* L.	0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones *et al.* [XANTGA]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas perforans Jones *et al.* [XANTPF]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin *et al.* [XANTVE]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %

Insecten en mijten

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Geslacht of soort van groentezaad	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het groentezaad
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]	*Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L.	0 %
Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]	*Pisum sativum* L.	0 %
Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]	*Vicia faba* L.	0 %

Nematoden

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Geslacht of soort van groentezaad	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het groentezaad
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	*Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	0 %

Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Geslacht of soort van het groentezaad	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het groentezaad
Pepino mosaic virus [PEPMV0]	*Solanum lycopersicum* L.	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	*Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	0 %".

BIJLAGE VII

Wijziging van Richtlijn 2002/56/EG

Richtlijn 2002/56/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) Bijlage I wordt vervangen door:

"BIJLAGE I

MINIMUMVOORWAARDEN WAARAAN POOTAARDAPPELEN MOETEN VOLDOEN

1. In het geval van basispootgoed bedraagt het aantal niet-rasechte planten en planten van andere rassen tezamen niet meer dan 0,1 % en in de directe nateelt tezamen niet meer dan 0,25 %.

2. In het geval van gecertificeerd pootgoed bedraagt het aantal niet-rasechte planten en planten van andere rassen tezamen niet meer dan 0,5 % en in de directe nateelt tezamen niet meer dan 0,5 %.

3. Pootaardappelen moeten voldoen aan de volgende eisen betreffende de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte ziekten, en de respectieve categorieën, zoals opgenomen in de volgende tabel:

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Drempelwaarde in de planten voor basispootgoed	Drempelwaarde in de planten voor gecertificeerd pootgoed
Blackleg (*Dickeya* Samson *et al*. spp. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al*. spp. [1PECBG])	1,0 %	4,0 %
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al*. [LIBEPS]	0 %	0 %
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. [PHYPSO]	0 %	0 %
Door virussen veroorzaakte mozaïeksymptomen en symptomen veroorzaakt door Potato leaf roll virus [PLRV00]	0,8 %	6,0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0 %	0 %

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Drempelwaarde in de directe nateelt van basispootgoed	Drempelwaarde in de directe nateelt van gecertificeerd pootgoed
Symptomen van virusziekten	4,0 %	10,0 %

4. Het maximumaantal generaties basispootgoed bedraagt vier en het totale aantal generaties prebasispootgoed op het veld en basispootgoed bedraagt zeven.

   Het maximumaantal generaties gecertificeerd pootgoed bedraagt twee.

   Als de generatie niet op het officiële etiket vermeld staat, worden de pootaardappelen geacht te behoren tot de maximale generatie die voor de desbetreffende categorie toegestaan is.".

2) Bijlage II wordt vervangen door:

"BIJLAGE II

MINIMUMVOORWAARDEN INZAKE DE KWALITEIT VAN PARTIJEN POOTAARDAPPELEN

De volgende toleranties voor onzuiverheden, gebreken en gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen zijn toegestaan voor pootaardappelen:

1) aanhangende grond en andere vreemde bestanddelen: 1,0 % massa voor basispootgoed en 2,0 % massa voor gecertificeerd pootgoed;

2) droog- en natrot samen, voor zover niet veroorzaakt door *Synchytrium endobioticum*, *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* of *Ralstonia solanacearum*: 0,5 % massa, waarvan 0,2 % massa natrot;

3) uitwendige gebreken (bv. misvormde of beschadigde knollen): 3,0 % massa;

4) aardappelschurft op meer dan een derde van het oppervlak van de knollen: 5,0 % massa;

5) verschrompelde knollen als gevolg van overmatige of door zilverschurft veroorzaakte uitdroging: 1,0 % massa;

6) gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen op partijen pootaardappelen:

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op basispootgoed, massa	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op gecertificeerd pootgoed, massa
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.*	0 %	0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	0 %	0 %
Lakschurft op meer dan 10 % van het oppervlak van de knollen, veroorzaakt door *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	5,0 %	5,0 %
Poederschurft op meer dan 10 % van het oppervlak van de knollen, veroorzaakt door *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	3,0 %	3,0 %;

7) totale tolerantie voor 2 tot en met 6: 6,0 % massa voor basispootgoed en 8,0 % massa voor gecertificeerd pootgoed.".

BIJLAGE VIII

Wijziging van Richtlijn 2002/57/EG

Richtlijn 2002/57/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) In bijlage I wordt punt 4 vervangen door:

"4. Het gewas moet nagenoeg vrij zijn van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het teeltmateriaal verminderen. Het gewas moet tevens voldoen aan de eisen betreffende EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de krachtens Verordening (EU) 2016/2031 (*) vastgestelde uitvoeringshandelingen, alsook aan de krachtens artikel 30, lid 1, van die verordening vastgestelde maatregelen.

De aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de gewassen moet voldoen aan de eisen in de onderstaande tabel:

Schimmels en oömyceten

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor de productie van prebasiszaad	Drempelwaarden voor de productie van basiszaad	Drempelwaarden voor de productie van gecertificeerd zaad
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %

(*) Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4)."

2) In bijlage II wordt deel I, onder 5, vervangen door:

"5. Het zaad moet nagenoeg vrij zijn van plaagorganismen die de bruikbaarheid en de kwaliteit van het teeltmateriaal verminderen.

Het zaad moet tevens voldoen aan de eisen betreffende EU-quarantaineorganismen, plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied en gereguleerde niet-quarantaineorganismen die zijn opgenomen in de krachtens Verordening (EU) 2016/2031 vastgestelde uitvoeringshandelingen, alsook aan de krachtens artikel 30, lid 1, van die verordening vastgestelde maatregelen.

De aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het zaad en de respectieve categorieën moet voldoen aan de eisen in de onderstaande tabel:

Schimmels en oömyceten

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor prebasiszaad	Drempelwaarden voor basiszaad	Drempelwaarden voor gecertificeerd zaad
Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]	*Linum usitatissimum* L.	5 % 5 % aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	5 % 5 % aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	5 % 5 % aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.

Schimmels en oömyceten

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor prebasiszaad	Drempelwaarden voor basiszaad	Drempelwaarden voor gecertificeerd zaad
Boeremia exigua var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	*Linum usitatissimum* L. - vezelvlas	1 % 5 % aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	1 % 5 % aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	1 % 5 % aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.
Boeremia exigua var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	*Linum usitatissimum* L. - lijnzaad	5 % 5 % aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	5 % 5 % aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	5 % 5 % aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]	*Helianthus annuus* L., *Linum usitatissimum* L.	5 %	5 %	5 %
Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]	*Linum usitatissimum* L.	5 % 5 % aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	5 % 5 % aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	5 % 5 % aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] *Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman [DIAPPS]	*Glycine max* (L.) Merr	15 % voor besmetting met het *Phomopsis*-complex	15 % voor besmetting met het *Phomopsis*-complex	15 % voor besmetting met het *Phomopsis*-complex
Fusarium (anamorf geslacht) Link [1FUSAG] met uitzondering van *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] en *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	*Linum usitatissimum* L.	5 % 5 % aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	5 % 5 % aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.	5 % 5 % aangetast door *Alternaria linicola*, *Boeremia exigua* var. *linicola*, *Colletotrichium lini* en *Fusarium* spp.
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Brassica rapa* L. var. silvestris (Lam.) Briggs,	Niet meer dan vijf sclerotiën of delen van sclerotiën aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat	Niet meer dan vijf sclerotiën of delen van sclerotiën aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat	Niet meer dan vijf sclerotiën of delen van sclerotiën aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat

Schimmels en oömyceten

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor prebasiszaad	Drempelwaarden voor basiszaad	Drempelwaarden voor gecertificeerd zaad
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Brassica napus* L. *(partim)*, *Helianthus annuus* L.	Niet meer dan tien sclerotiën of delen van sclerotiën aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat	Niet meer dan tien sclerotiën of delen van sclerotiën aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat	Niet meer dan tien sclerotiën of delen van sclerotiën aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]	*Sinapis alba* L.	Niet meer dan vijf sclerotiën of delen van sclerotiën aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat	Niet meer dan vijf sclerotiën of delen van sclerotiën aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat	Niet meer dan vijf sclerotiën of delen van sclerotiën aangetroffen bij een laboratoriumonderzoek van een representatief monster van elke partij zaad, van een in bijlage III, kolom 4, bij Richtlijn 2002/57/EG aangegeven formaat”.

BIJLAGE IX

Wijziging van Uitvoeringsrichtlijn 2014/21/EU

De bijlage bij Uitvoeringsrichtlijn 2014/21/EU wordt vervangen door:

"BIJLAGE

Eisen voor het in de handel brengen van prebasispootgoed van aardappelen als EU-klasse PBTC en EU-klasse PB

1) Prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PBTC moet aan de volgende eisen voldoen:

a) eisen betreffende de pootaardappelen:

i) niet-rasechte planten en planten van andere rassen zijn niet in het gewas aanwezig;

ii) planten, knollen inbegrepen, worden geproduceerd door middel van microvermeerdering;

iii) planten, knollen inbegrepen, worden geproduceerd in een beschermde faciliteit en in een groeimedium dat vrij is van ziekten;

iv) knollen worden na de eerste generatie niet meer vermenigvuldigd;

v) planten moeten voldoen aan de volgende drempelwaarden betreffende de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen, zoals opgenomen in de volgende tabel:

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de planten van prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PBTC
Blackleg (*Dickeya* Samson *et al.* spp. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp. [1PECBG])	0 %
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0 %
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]	0 %
Door virussen veroorzaakte mozaïeksymptomen en symptomen veroorzaakt door Potato leaf roll virus [PLRV00]	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0 %

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in de directe nateelt van prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PBTC
Symptomen van virusziekten	0 %

b) eisen betreffende partijen:

i) zij zijn vrij van pootaardappelen met rot;

ii) zij zijn vrij van pootaardappelen met aardappelschurft;

iii) zij zijn vrij van overmatig verschrompelde pootaardappelen als gevolg van uitdroging;

iv) zij zijn vrij van pootaardappelen met uitwendige onvolkomenheden, inclusief misvormde of beschadigde knollen;

v) partijen prebasispootgoed van aardappelen moeten voldoen aan de volgende drempelwaarden betreffende de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen, zoals opgenomen in de volgende tabel:

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de partijen prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PBTC, massa
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	0 %
Lakschurft veroorzaakt door *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	0 %
Poederschurft veroorzaakt door *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	0 %.

2) Prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PB moet aan de volgende eisen voldoen:

a) eisen betreffende de pootaardappelen:

i) het aantal niet-rasechte planten en het aantal planten van andere rassen bedragen samen niet meer dan 0,01 %;

ii) planten moeten voldoen aan de volgende drempelwaarden betreffende de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen, zoals opgenomen in de volgende tabel:

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de planten van prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PB
Blackleg (*Dickeya* Samson *et al.* spp. [1DICKG]; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp. [1PECBG])	0 %
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0 %
Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]	0 %
Door virussen veroorzaakte mozaïeksymptomen en symptomen veroorzaakt door Potato leaf roll virus [PLRV00]	0,1 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0 %

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in de directe nateelt van prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PB
Symptomen van virusziekten	0,5 %;

b) toleranties voor de partijen met betrekking tot de volgende onzuiverheden, onvolkomenheden en ziekten:

i) het aandeel pootaardappelen met ander rot dan ring- of bruinrot bedraagt niet meer dan 0,2 % massa;

ii) het aandeel pootaardappelen met aardappelschurft op meer dan een derde van hun oppervlak bedraagt niet meer dan 5,0 % massa;

iii) het aandeel knollen die verschrompeld zijn als gevolg van overmatige uitdroging of door zilverschurft veroorzaakte uitdroging, bedraagt niet meer dan 0,5 % massa;

iv) het aandeel pootaardappelen met uitwendige onvolkomenheden, inclusief misvormde of beschadigde knollen, bedraagt niet meer dan 3,0 % massa;

v) aanhangende grond en andere vreemde bestanddelen bedragen samen niet meer dan 1,0 % massa;

vi) partijen prebasispootgoed van aardappelen moeten voldoen aan de volgende drempelwaarden betreffende de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen, zoals opgenomen in de volgende tabel:

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de partijen prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PB, massa
Candidatus Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS]	0 %
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]	0 %
Lakschurft op meer dan 10 % van het oppervlak van de knollen, veroorzaakt door *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	1,0 %
Poederschurft op meer dan 10 % van het oppervlak van de knollen, veroorzaakt door *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	1,0 %;

vii) het totale aandeel van de pootaardappelen dat onder de in de punten i) tot en met iv) en vi) genoemde toleranties valt, bedraagt niet meer dan 6,0 % massa.”.

BIJLAGE X

Wijziging van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU

De bijlagen bij Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU worden vervangen door:

"BIJLAGE I

Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen waarvan overeenkomstig artikel 9, lid 1, artikel 10, lid 1, artikel 16, lid 1, artikel 21, lid 1, en artikel 26, lid 1, door visuele inspectie, en, in geval van twijfel, bemonstering en toetsing moet worden vastgesteld of deze wel of niet aanwezig zijn

Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
***Castanea sativa* Mill.**	**Schimmels en oömyceten** *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr [ENDOPA] *Mycosphaerella punctiformis* Verkley & U. Braun [RAMUEN] *Phytophthora cambivora* (Petri) Buisman [PHYTCM] *Phytophthora cinnamomi* Rands [PHYTCN] **Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's** Chestnut mosaic agent
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.**	**Schimmels en oömyceten** *Phytophthora citrophthora* (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO] *Phytophthora nicotianae* var. *parasitica* (Dastur) Waterhouse [PHYTNP] **Insecten en mijten** *Aleurothrixus floccosus* Maskell [ALTHFL] *Parabemisia myricae* Kuwana [PRABMY] **Nematoden** *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] *Tylenchulus semipenetrans* Cobb [TYLESE]
***Corylus avellana* L.**	**Bacteriën** *Pseudomonas avellanae* Janse *et al.* [PSDMAL] *Xanthomonas arboricola* pv. *Corylina* (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY] **Schimmels en oömyceten** *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Insecten en mijten** *Phytoptus avellanae* Nalepa [ERPHAV]
***Cydonia oblonga* Mill. en *Pyrus* L.**	**Bacteriën** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* [ERWIAM] *Pseudomonas syringae* pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY]

Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
	Schimmels en oömyceten
	Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
	Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
	Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
	Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]
	Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
	Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
	Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Insecten en mijten
	Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]
	Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]
	Nematoden
	Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Ficus carica* L.**	**Bacteriën**
	Xanthomonas campestris pv. *fici* (Cavara) Dye [XANTFI]
	Schimmels en oömyceten
	Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
	Insecten en mijten
	Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]
	Nematoden
	Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]
	Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
	Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's
	Fig mosaic agent [FGM000]
***Fragaria* L.**	**Bacteriën**
	Candidatus Phlomobacter *fragariae* Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
	Schimmels en oömyceten
	Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]
	Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]
	Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Insecten en mijten
	Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]
	Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]
	Nematoden
	Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
	Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
	Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's
	Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.* [PHYPAS]
	Candidatus Phytoplasma *australiense* Davis *et al.* [PHYPAU]
	Candidatus Phytoplasma *fragariae* Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]
	Candidatus Phytoplasma *pruni* [PHYPPN]
	Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]
	Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]
	Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]
***Juglans regia* L.**	**Bacteriën**
	Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	Xanthomonas arboricola pv. *Juglandi* (Pierce) Vauterin *et al.* [XANTJU]
	Schimmels en oömyceten
	Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]
	Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
	Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Insecten en mijten
	Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]
	Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
	Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
***Malus* Mill.**	**Bacteriën**
	Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	Erwinia amylovora (Burrill) Winslow *et al.* [ERWIAM]
	Pseudomonas syringae pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY]
	Schimmels en oömyceten
	Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
	Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]
	Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
	Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]
	Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
	Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
	Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Insecten en mijten
	Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA] *Psylla* spp. Geoffroy [1PSYLG]
	Nematoden
	Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Olea europaea* L.**	**Bacteriën**
	Pseudomonas savastanoi pv. *savastanoi* (Smith) Gardan *et al.* [PSDMSA]
	Nematoden
	Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
	Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's
	Olive leaf yellowing-associated virus [OLYAV0]
	Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]
	Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]
***Pistacia vera* L.**	**Schimmels en oömyceten**
	Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]
	Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]
	Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Nematoden
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus domestica* L., en *Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Bacteriën**
	Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	Pseudomonas syringae pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
	Schimmels en oömyceten
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Insecten en mijten
	Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
	Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
	Nematoden
	Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus armeniaca* L.**	**Bacteriën**
	Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	Pseudomonas syringae pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
	Pseudomonas syringae pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY]
	Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]
	Schimmels en oömyceten
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Insecten en mijten
	Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
	Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
	Nematoden
	Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus avium* L. en *Prunus cerasus* L.**	**Bacteriën**
	Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	Pseudomonas syringae pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
	Schimmels en oömyceten
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Insecten en mijten
	Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
	Nematoden
	Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Prunus persica* (L.) Batsch en *Prunus salicina* Lindley**	**Bacteriën**
	Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
	Pseudomonas syringae pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]
	Pseudomonas syringae pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]
	Schimmels en oömyceten
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Insecten en mijten
	Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
	Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
	Nematoden
	Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
	Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]
	Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
	Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
	Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
***Ribes* L.**	**Schimmels en oömyceten**
	Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]
	Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]
	Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]
	Insecten en mijten
	Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]
	Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]
	Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
	Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
	Tetranychus urticae Koch [TETRUR]
	Nematoden
	Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
	Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
	Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's
	Aucuba mosaic agent en blackcurrant yellows agent gecombineerd

Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
***Rubus* L.**	**Bacteriën** *Agrobacterium* spp. Conn [1AGRBG] *Rhodococcus fascians* Tilford [CORBFA] **Schimmels en oömyceten** *Peronospora rubi* Rabenhorst [PERORU] **Insecten en mijten** *Resseliella theobaldi* Barnes [THOMTE]
***Vaccinium* L.**	**Bacteriën** *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] **Schimmels en oömyceten** *Diaporthe vaccinii* Shear [DIAPVA] *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin [EXOBVA] *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

BIJLAGE II

Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen waarvan overeenkomstig artikel 9, leden 2 en 4, artikel 10, lid 1, artikel 16, lid 1, artikel 21, lid 1, artikel 26, lid 1, en bijlage IV door visuele inspectie, en, in voorkomend geval, bemonstering en toetsing moet worden vastgesteld of deze wel of niet aanwezig zijn

Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle en *Poncirus* Raf.**	**Bacteriën**
	Spiroplasma citri Saglio *et al.* [SPIRCI]
	Schimmels en oömyceten
	Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]
	Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's
	Citrus cristacortis agent [CSCC00]
	Citrus exocortis viroid [CEVD00]
	Citrus impietratura agent [CSI000]
	Citrus leaf blotch virus [CLBV00]
	Citrus psorosis vírus [CPSV00]
	Citrus tristeza virus (EU-isolaten) [CTV000]
	Citrus variegation virus [CVV000]
	Hop stunt viroid [HSVD00]
***Corylus avellana* L.**	**Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's**
	Apple mosaic virus [APMV00]
***Cydonia oblonga* Mill.**	**Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's**
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple rubbery wood agent [ARW000]
	Apple stem grooving virus [ASGV00]
	Apple stem-pitting virus [ASPV00]
	Pear bark necrosis agent [PRBN00]
	Pear bark split agent [PRBS00]
	Pear blister canker viroid ([PBCVD0], perenblaasjeskankerviroïde)
	Pear rough bark agent [PRRB00]
	Quince yellow blotch agent [ARW000]
***Fragaria* L.**	**Bacteriën**
	Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
	Schimmels en oömyceten
	Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
	Nematoden
	Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
	Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
	Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
	Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
	Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's
	Arabis mosaic virus [ARMV00]
	Raspberry ringspot virus ([RPRSV0], frambozenkringvlekkenvirus)
	Strawberry crinkle virus [SCRV00]
	Strawberry latent ringspot virus ([SLRSV0], latent aardbeikringvlekkenvirus)
	Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]
	Strawberry mottle virus [SMOV00]
	Strawberry vein banding virus [SVBV00]
	Tomato black ring virus [TBRV00]
***Juglans regia* L.**	**Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's**
	Cherry leaf roll virus ([CLRV00], kersenbladrolvirus)
***Malus* Mill.**	**Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's**
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]
	Apple flat limb agent [AFL000]
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Apple rubbery wood agent [ARW000]
	Apple scar skin viroid [ASSVD0]
	Apple star crack agent [APHW00]
	Apple stem grooving virus [ASGV00]
	Apple stem-pitting virus [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA]
	Vruchtafwijkingen: chat fruit ([APCF00], kleinvruchtigheid), green crinkle [APGC00], bumpy fruit van Ben Davis, rough skin ([APRSK0], ruwschilligheid), star crack (appelsterbarst), russet ring ([APLP00] appelkringerigheid), russet wart
***Olea europaea* L.**	**Schimmels en oömyceten**
	Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
	Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's
	Arabis mosaic virus [ARMV00]
	Cherry leaf roll virus ([CLRV00], kersenbladrolvirus)
	Strawberry latent ringspot virus ([SLRSV0], latent aardbeikringvlekkenvirus)
***Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Bacteriën**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Plum pox virus [PPV000]
	Prune dwarf virus ([PDV000], pruimensmalbladvirus)
	Prunus necrotic ringspot virus ([PNRSV0], necrotische-kringvlekkenvirus van *Prunus*)

Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
***Prunus armeniaca* L.**	**Bacteriën** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apricot latent virus [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus ([PDV000], pruimensmalbladvirus) *Prunus* necrotic ringspot virus ([PNRSV0], necrotische-kringvlekkenvirus van *Prunus*)
***Prunus avium* L. en *Prunus cerasus* L.**	**Bacteriën** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] *Arabis* mosaic virus [ARMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMV0] Cherry leaf roll virus ([CLRV00], kersenbladrolvirus) Cherry mottle leaf virus [CMLV00] Cherry necrotic rusty mottle virus ([CRNRM0], kersenroestvlekkenvirus) Little cherry virus 1 en 2 [LCHV10], [LCHV20] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus ([PDV000], pruimensmalbladvirus) *Prunus* necrotic ringspot virus ([PNRSV0], necrotische-kringvlekkenvirus van *Prunus*) Raspberry ringspot virus ([RPRSV0], frambozenkringvlekkenvirus) Strawberry latent ringspot virus ([SLRSV0], latent aardbeikringvlekkenvirus) Tomato black ring virus [TBRV00]
***Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley, en andere voor het Plum pox virus vatbare soorten van *Prunus* L. in het geval van *Prunus* L.-hybriden**	**Bacteriën** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus ([PDV000], pruimensmalbladvirus) *Prunus* necrotic ringspot virus ([PNRSV0], necrotische-kringvlekkenvirus van *Prunus*)

Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
***Prunus persica* (L.) Batsch**	**Bacteriën**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Apricot latent virus [ALV000]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Peach latent mosaic viroid ([PLMVD0], perzikzwakmozaïekviroïde)
	Plum pox virus [PPV000]
	Prune dwarf virus ([PDV000], pruimensmalbladvirus)
	Prunus necrotic ringspot virus ([PNRSV0], necrotische-kringvlekkenvirus van *Prunus*)
	Strawberry latent ringspot virus ([SLRSV0], latent aardbeikringvlekkenvirus)
***Pyrus* L.**	**Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's**
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple rubbery wood agent [ARW000]
	Apple stem grooving virus [ASGV00]
	Apple stem-pitting virus [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPY]
	Pear bark necrosis agent [PRBN00]
	Pear bark split agent [PRBS00]
	Pear blister canker viroid ([PBCVD0], perenblaasjeskankerviroïde)
	Pear rough bark agent [PRRB00]
	Quince yellow blotch agent [ARW000]
***Ribes* L.**	**Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's**
	Arabis mosaic virus [ARMV00]
	Blackcurrant reversion virus ([BRAV00], zwarte-bessenbrandnetelbladvirus)
	Cucumber mosaic virus [CMV000]
	Gooseberry vein banding associated virus ([GOVB00], kruisbessennerfbandmozaïekvirus)
	Raspberry ringspot virus ([RPRSV0], frambozenkringvlekkenvirus)
	Strawberry latent ringspot virus ([SLRSV0], latent aardbeikringvlekkenvirus)
***Rubus* L.**	**Schimmels en oömyceten**
	Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
	Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Arabis mosaic virus [ARMV00]
	Black raspberry necrosis virus ([BRNV00], zwarteframbozennecrosevirus)
	Candidatus Phytoplasma *rubi* Malembic-Maher *et al.* [PHYPRU]
	Cucumber mosaic virus [CMV000]
	Raspberry bushy dwarf virus ([RBDV00], frambozendwerggroeivirus)

Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
	Raspberry leaf mottle virus [RLMV00, frambozenvlekkerigheidsvirus]
	Raspberry ringspot virus ([RPRSV0], frambozenkringvlekkenvirus)
	Raspberry vein chlorosis virus ([RVCV00], frambozennerfchlorosevirus)
	Raspberry yellow spot [RYS000]
	Rubus yellow net virus ([RYNV00], Rubus-geelnerfvirus)
	Strawberry latent ringspot virus ([SLRSV0], latent aardbeikringvlekkenvirus)
	Tomato black ring virus [TBRV00]
***Vaccinium* L.**	**Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's**
	Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]
	Blueberry red ringspot virus [BRRV00]
	Blueberry scorch virus ([BLSCV0], blauwe-bessenverdorringsvirus)
	Blueberry shock virus [BLSHV0]
	Blueberry shoestring virus [BSSV00]
	Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.* [PHYPAS]
	Candidatus Phytoplasma *pruni* [PHYPPN]
	Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]
	Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

BIJLAGE III

Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen waarvan de aanwezigheid in de grond wordt geregeld door artikel 11, leden 1 en 2, artikel 17, leden 1 en 2, en artikel 22, leden 1 en 2

Geslacht of soort	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen
***Fragaria* L.**	**Nematoden** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Juglans regia* L.**	**Nematoden** *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Olea europaea* L.**	**Nematoden** *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Pistacia vera* L.**	**Nematoden** *Xiphinema index* Thorne & Allen [XIPHIN]
***Prunus avium* L. en *Prunus cerasus* L.**	**Nematoden** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Prunus domestica* L., *Prunus persica* (L.) Batsch en *Prunus salicina* Lindley**	**Nematoden** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Ribes* L.**	**Nematoden** *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
***Rubus* L.**	**Nematoden** *Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT] *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] *Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA] *Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

BIJLAGE IV

Voorschriften betreffende maatregelen per geslacht of soort en categorie overeenkomstig artikel 10, lid 4, artikel 16, lid 4, artikel 21, lid 4, en artikel 26, lid 2

Het teeltmateriaal moet voldoen aan de eisen betreffende EU-quarantaineorganismen en plaagorganismen met quarantainestatus voor een beschermd gebied die zijn opgenomen in de krachtens Verordening (EU) 2016/2031 vastgestelde uitvoeringshandelingen, alsook aan de krachtens artikel 30, lid 1, van die verordening vastgestelde maatregelen.

Daarnaast moet het voldoen aan de volgende eisen per geslacht of soort en categorie in kwestie:

1. ***Castanea sativa* Mill.**

a) **Alle categorieën**

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen vinden bemonstering en toetsing plaats.

b) **Prebasiscategorie**

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Indien krachtens Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie ([1]) bij afwijking wordt toegestaan dat prebasismateriaal in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden wordt geproduceerd, zijn de volgende voorschriften van toepassing met betrekking tot *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr:

i) teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, of

ii) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr waargenomen.

c) **Basiscategorie**

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, of

ii) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr waargenomen.

d) **Gecertificeerde en CAC-categorie**

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde en de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, of

ii) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde en de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr waargenomen, of

([1]) Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie van 29 mei 2017 tot verlening van tijdelijke toestemming aan bepaalde lidstaten voor de certificering van in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden geproduceerd prebasismateriaal van bepaalde soorten fruitgewassen en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/167 (PB L 140 van 31.5.2017, blz. 7).

iii) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde en de CAC-categorie die symptomen van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr vertonen, zijn verwijderd, het overblijvende teeltmateriaal en de overblijvende fruitgewassen worden wekelijks geïnspecteerd, en op de productielocatie zijn gedurende ten minste drie weken vóór verzending geen symptomen waargenomen.

2. ***Citrus* L., *Fortunella* Swingle en *Poncirus* Raf.**

a) **Prebasiscategorie**

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Elk jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. Drie jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke drie jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van Citrus tristeza virus (EU-isolaten).

Zes jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke zes jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Citrus tristeza* virus (EU isolates) en *Spiroplasma citri* Saglio *et al*., en, bij twijfel over de aanwezigheid ervan, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

b) **Basiscategorie**

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten), *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. en *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor alle in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten), *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. en *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Bemonstering en toetsing

In het geval van basismoederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke basismoederplant elke drie jaar bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten). Elke drie jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Spiroplasma citri* Saglio *et al*.

In het geval van basismoederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elk jaar een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) en *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. zodat alle moederplanten in een tijdsbestek van twee jaar worden getoetst. In het geval van een positief testresultaat voor *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) worden alle basismoederplanten op de productielocatie bemonsterd en getoetst. Elke zes jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) en *Spiroplasma citri* Saglio *et al*.

c) **Gecertificeerde categorie**

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten), *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. en *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor alle in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten), *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. en *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Bemonstering en toetsing

In het geval van gecertificeerde moederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vier jaar een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) zodat alle moederplanten in een tijdsbestek van acht jaar worden getoetst.

In het geval van gecertificeerde moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elk jaar een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) zodat alle moederplanten in een tijdsbestek van drie jaar worden getoetst. Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde plaagorganismen, met uitzondering van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten), wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, bemonsterd en getoetst.

In het geval van een positief testresultaat voor *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) worden alle gecertificeerde moederplanten op de productielocatie bemonsterd en getoetst.

d) **Basis- en gecertificeerde categorie**

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) Teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten), *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. en *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, of

ii) in het geval van teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie die zijn geteeld in insectenvrije faciliteiten, zijn op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen tijdens het laatste volledige groeiseizoen geen symptomen van *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. of *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley waargenomen, en het materiaal is steekproefsgewijs bemonsterd en getoetst op *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) alvorens het in de handel is gebracht, of

iii) in het geval van teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie die niet zijn geteeld in insectenvrije faciliteiten, zijn op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen tijdens het laatste volledige groeiseizoen geen symptomen van *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. en *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley waargenomen, en een representatief deel van het materiaal is bemonsterd en getoetst op *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) alvorens het in de handel is gebracht, of

iv) in het geval van teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie die niet zijn geteeld in insectenvrije faciliteiten:

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley of *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en

— een representatief deel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie is bemonsterd en getoetst op *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) alvorens het in de handel is gebracht, en tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie positief gebleken. Dat teeltmateriaal en die fruitgewassen zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd. Teeltmateriaal en fruitgewassen in de onmiddellijke nabijheid zijn steekproefsgewijs bemonsterd en getoetst, en teeltmateriaal en fruitgewassen die positief zijn gebleken, zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

e) **CAC-categorie**

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie komen voort uit een geïdentificeerde bron van materiaal die, op basis van visuele inspectie, bemonstering en toetsing, vrij is bevonden van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Indien de geïdentificeerde bron van materiaal in stand is gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke acht jaar een representatief deel van dat materiaal bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten).

Indien de geïdentificeerde bron van materiaal niet in stand is gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke drie jaar een representatief deel van dat materiaal bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten).

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* en *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, of

ii) in het geval van teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie die zijn geteeld in insectenvrije faciliteiten, zijn op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen tijdens het laatste volledige groeiseizoen geen symptomen van *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* of *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley waargenomen, en het materiaal is steekproefsgewijs bemonsterd en getoetst op *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) alvorens het in de handel is gebracht, of

iii) in het geval van teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie die niet zijn geteeld in insectenvrije faciliteiten, zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie tijdens het laatste volledige groeiseizoen geen symptomen van *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* of *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley waargenomen, eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief deel van het materiaal is bemonsterd en getoetst op *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) alvorens het in de handel is gebracht, of

iv) in het geval van teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie die niet zijn geteeld in insectenvrije faciliteiten:

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* of *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en

— een representatief deel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie is bemonsterd en getoetst op *Citrus tristeza* virus (EU-isolaten) alvorens het in de handel is gebracht, en tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie positief gebleken. Dat teeltmateriaal en die fruitgewassen zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd. Teeltmateriaal en fruitgewassen in de onmiddellijke nabijheid zijn steekproefsgewijs bemonsterd en getoetst, en teeltmateriaal en fruitgewassen die positief zijn gebleken, zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

3. ***Corylus avellana* L.**

Alle categorieën

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van de in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen vinden bemonstering en toetsing plaats.

4. ***Cydonia oblonga* Mill.**

a) **Alle categorieën**

Visuele inspectie

Tijdens het laatste volledige groeiseizoen wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. Voor alle gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*., wordt eenmaal per jaar een visuele inspectie uitgevoerd.

b) **Prebasiscategorie**

Bemonstering en toetsing

Vijftien jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vijftien jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroïden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Indien krachtens Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie bij afwijking wordt toegestaan dat prebasismateriaal in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden wordt geproduceerd, zijn de volgende voorschriften van toepassing met betrekking tot *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.:

i) teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*., of

ii) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

c) **Basiscategorie**

Bemonstering en toetsing

Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroïden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

d) **Gecertificeerde categorie**

Bemonstering en toetsing

Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroïden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen worden gecertificeerde fruitgewassen bemonsterd en getoetst.

e) **Basis- en gecertificeerde categorie**

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*., of

ii) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

f) **CAC-categorie**

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*., of

ii) het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

5. ***Ficus carica* L.**

Alle categorieën

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen vinden bemonstering en toetsing plaats.

6. ***Fragaria* L.**

a) **Alle categorieën**

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt tijdens het groeiseizoen een visuele inspectie uitgevoerd. Het loof van *Fragaria* L. wordt visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman.

Teeltmateriaal en fruitgewassen die door microvermeerdering zijn verkregen en korter dan drie maanden worden bewaard, hoeven tijdens deze periode slechts eenmaal visueel te worden geïnspecteerd.

b) **Prebasiscategorie**

Bemonstering en toetsing

Een jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens eenmaal per groeiseizoen wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

c) **Basiscategorie**

Bemonstering en toetsing

In het geval van symptomen van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman op het loof wordt een representatief monster van de wortels bemonsterd en getoetst. Indien de symptomen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus en Tomato black ring virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus en Tomato black ring virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het loof van teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman waargenomen, en eventueel besmet teeltmateriaal en eventuele besmette fruitgewassen en planten binnen een straal van ten minste 5 m rondom zijn gemerkt, uitgesloten van rooien en het in de handel brengen, en vernietigd nadat het niet-besmette teeltmateriaal en de niet-besmette fruitgewassen zijn gerooid;

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

ii) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— tussen de diagnose van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman en de volgende aanplanting is er een rusttijd van ten minste tien jaar waarbinnen het desbetreffende teeltmateriaal en de desbetreffende fruitgewassen niet worden geteeld, of

— de ziektegeschiedenis van de gewassen en de bodem van de productielocatie worden geregistreerd;

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— tussen de diagnose van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King en de volgende aanplanting is er een rusttijd van ten minste één jaar waarbinnen het desbetreffende teeltmateriaal en de desbetreffende fruitgewassen niet worden geteeld;

iii) voorschriften voor gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King en *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman en van gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virussen zijn:

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen niet meer dan:

— 0,05 % in het geval van *Aphelenchoides besseyi*;

— 0,1 % in het geval van Strawberry multiplier disease phytoplasma;

— 0,2 % in het geval van:

Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.*;

Candidatus Phytoplasma *pruni*;

Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*;

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;

Verticillium dahliae Kleb;

— 0,5 % in het geval van:

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

Meloidogyne hapla Chitwood;

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;

— 1 % in het geval van *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd; en

— in het geval van een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie die symptomen vertonen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus en Tomato black ring virus worden het desbetreffende teeltmateriaal en de desbetreffende fruitgewassen verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

iv) voorschriften voor alle virussen:

tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie symptomen van alle in de bijlagen I en II vermelde virussen waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

d) **Gecertificeerde categorie**

Bemonstering en toetsing

In het geval van symptomen van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman op het loof wordt een representatief monster van de wortels bemonsterd en getoetst. Indien de symptomen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus en Tomato black ring virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus en Tomato black ring virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het loof van teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman waargenomen, en eventueel besmet teeltmateriaal en eventuele besmette fruitgewassen en planten binnen een straal van ten minste 5 m rondom zijn gemerkt, uitgesloten van het rooien en het in de handel brengen, en vernietigd nadat de niet-besmette planten zijn gerooid;

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

ii) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— tussen de diagnose van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman en de volgende aanplanting is er een rusttijd van ten minste tien jaar waarbinnen het desbetreffende teeltmateriaal en de desbetreffende fruitgewassen niet worden geteeld, of

— de ziektegeschiedenis van de gewassen en de bodem van de productielocatie worden geregistreerd;

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— tussen de diagnose van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King en de volgende aanplanting is er een rusttijd van ten minste één jaar waarbinnen het desbetreffende teeltmateriaal en de desbetreffende fruitgewassen niet worden geteeld;

iii) voorschriften voor gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King en *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman en van gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virussen zijn:

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen niet meer dan:

— 0,1 % in het geval van *Phytonemus pallidus* Banks;

— 0,5 % in het geval van:

Aphelenchoides besseyi Christie;

Strawberry multiplier disease phytoplasma;

— 1 % in het geval van:

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie;

Candidatus Phlomobacter *fragariae* Zreik, Bové & Garnier;

Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.*;

Candidatus Phytoplasma *australiense* Davis *et al.*;

Candidatus Phytoplasma *fragariae* Valiunas, Staniulis & Davis;

Candidatus Phytoplasma *pruni*;

Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*;

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell;

Clover phyllody phytoplasma;

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

Meloidogyne hapla Chitwood;

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen;

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen;

— 2 % in het geval van:

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold;

Verticillium dahliae Kleb; en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd, en

— in het geval van een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie die symptomen vertonen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus en Tomato black ring virus worden het desbetreffende teeltmateriaal en de desbetreffende fruitgewassen verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

iv) voorschriften voor alle virussen:

tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van alle in de bijlagen I en II vermelde virussen waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

e) **CAC-categorie**

Bemonstering en toetsing

In het geval van symptomen van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman op het loof wordt een representatief monster van de wortels bemonsterd en getoetst. Indien de symptomen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus en Tomato black ring virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus en Tomato black ring virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het loof van teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman waargenomen, en eventueel besmet teeltmateriaal en eventuele besmette fruitgewassen en planten binnen een straal van ten minste 5 m rondom zijn gemerkt, uitgesloten van rooien en het in de handel brengen, en vernietigd nadat het niet-besmette teeltmateriaal en de niet-besmette fruitgewassen zijn gerooid;

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 5 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

ii) voorschriften voor virussen:

in het geval van een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie die symptomen vertonen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus en Tomato black ring virus worden het desbetreffende teeltmateriaal en de desbetreffende fruitgewassen verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

7. ***Juglans regia* L.**

a) **Alle categorieën**

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

b) **Prebasiscategorie**

Bemonstering en toetsing

Een jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elk jaar wordt elke bloeiende prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

c) **Basiscategorie**

Bemonstering en toetsing

Elk jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

d) **Gecertificeerde categorie**

Bemonstering en toetsing

Elke drie jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Bij twijfel over de aanwezigheid van de in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen worden gecertificeerde fruitgewassen bemonsterd en getoetst.

e) **CAC-categorie**

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van de in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen vinden bemonstering en toetsing plaats.

8. ***Malus* Mill.**

a) **Alle categorieën**

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

b) **Prebasiscategorie**

Bemonstering en toetsing

Vijftien jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vijftien jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroïden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Indien krachtens Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie bij afwijking wordt toegestaan dat prebasismateriaal in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden wordt geproduceerd, zijn de volgende voorschriften van toepassing met betrekking tot *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider en *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

c) **Basiscategorie**

Bemonstering en toetsing

In het geval van basismoederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijftien jaar een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider.

In het geval van basismoederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke drie jaar een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider en van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroïden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

d) **Gecertificeerde categorie**

Bemonstering en toetsing

In het geval van gecertificeerde moederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijftien jaar een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider.

In het geval van gecertificeerde moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijf jaar een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider en van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroïden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen worden gecertificeerde fruitgewassen bemonsterd en getoetst.

e) **Basis- en gecertificeerde categorie**

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

f) **CAC-categorie**

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider waargenomen, eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*., of

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

9. ***Olea europaea* L.**

a) **Alle categorieën**

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

b) **Prebasiscategorie**

Bemonstering en toetsing

Tien jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke tien jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

c) **Basiscategorie**

Bemonstering en toetsing

Een dusdanig representatief deel van de basismoederplanten wordt bemonsterd zodat alle planten in een tijdsbestek van dertig jaar worden getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

d) **Gecertificeerde categorie**

Bemonstering en toetsing

In het geval van moederplanten die voor de productie van zaad worden gebruikt (hierna "zaadmoederplanten" genoemd), wordt een dusdanig representatief deel van die zaadmoederplanten bemonsterd zodat alle planten in een tijdsbestek van veertig jaar worden getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in de bijlagen I en II vermelde plaagorganismen. In geval van andere moederplanten dan zaadmoederplanten wordt een dusdanig representatief deel van die moederplanten bemonsterd zodat alle planten in een tijdsbestek van dertig jaar worden getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in de bijlagen I en II vermelde plaagorganismen.

e) **CAC-categorie**

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van de in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen vinden bemonstering en toetsing plaats.

10. ***Pistacia vera* L.**

Alle categorieën

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen vinden bemonstering en toetsing plaats.

11. ***Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch en *Prunus salicina* Lindley**

a) **Prebasiscategorie**

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. en *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch en *Prunus salicina* Lindley). Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd voor alle in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. en *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie.

Bemonstering en toetsing

Teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie van *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., en *Prunus dulcis* (Miller) Webb zijn afkomstig van moederplanten die in het voorgaande groeiseizoen zijn getoetst en vrij bevonden van Plum pox virus.

Prebasisonderstammen van *Prunus cerasifera* Ehrh. en *Prunus domestica* L. zijn afkomstig van moederplanten die in het voorgaande groeiseizoen zijn getoetst en vrij bevonden van Plum pox virus. Prebasisonderstammen van *Prunus cerasifera* Ehrh. en *Prunus domestica* L. zijn afkomstig van moederplanten die binnen de vijf voorgaande groeiseizoenen zijn getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

Een jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elk jaar wordt elke bloeiende prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op Prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus. In het geval van *Prunus persica* wordt elke bloeiende prebasismoederplant een jaar na aanvaarding als prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op Peach latent mosaic viroid. Elke boom die specifiek voor bestuiving is geplant en, in voorkomend geval, de belangrijkste bestuivende bomen in de omgeving worden bemonsterd en getoetst op Prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus.

Vijf jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vijf jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider en Plum pox virus. Tien jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke tien jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van Prune dwarf virus, Plum pox virus en *Prunus* necrotic ringspot virus, die voor de soort relevant zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid ervan, wordt elke prebasismoederplant getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen. Een representatief deel van de prebasismoederplanten wordt bemonsterd en getoetst bij twijfel over de aanwezigheid van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Indien krachtens Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie bij afwijking wordt toegestaan dat prebasismateriaal in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden wordt geproduceerd, zijn de volgende voorschriften van toepassing met betrekking tot *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. en *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie worden geïsoleerd van andere waardplanten. De isolatieafstand van de productielocatie is afhankelijk van de regionale omstandigheden, het type teeltmateriaal, de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider in het desbetreffende gebied en de relevante risico's zoals op basis van inspecties door de bevoegde autoriteiten vastgesteld;

ii) Plum pox virus

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Plum pox virus, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van Plum pox virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie worden geïsoleerd van andere waardplanten. De isolatieafstand van de productielocatie is afhankelijk van de regionale omstandigheden, het type teeltmateriaal, de aanwezigheid van Plum pox virus in het desbetreffende gebied en de relevante risico's zoals op basis van inspecties door de bevoegde autoriteiten vastgesteld;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie geen symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

b) **Basis-, gecertificeerde en CAC-categorie**

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

c) **Basiscategorie**

Bemonstering en toetsing

i) Moederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten

Elke drie jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus en Plum pox virus. Elke tien jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten

Elk jaar wordt een dusdanig representatief deel van de basismoederplanten, met uitzondering van de planten die bestemd zijn voor de productie van onderstammen, bemonsterd en op Plum pox virus getoetst zodat alle planten in een tijdsbestek van tien jaar worden getoetst.

Elk jaar moet een representatief deel van de basismoederplanten die bestemd zijn voor de productie van onderstammen worden bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van Plum pox virus en vrij worden bevonden van dat gereguleerd niet-quarantaineorganisme. Een representatief deel van de basismoederplanten van *Prunus domestica* L. die bestemd zijn voor de productie van onderstammen moet in de vijf voorgaande groeiseizoenen zijn bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider en vrij zijn bevonden van dat gereguleerd niet-quarantaineorganisme.

Een representatief deel van de basismoederplanten wordt bemonsterd en getoetst bij twijfel over de aanwezigheid van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. Elke tien jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus en Plum pox virus, en, bij twijfel over de aanwezigheid ervan, getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

— Bloeiende moederplanten

Elk jaar wordt een representatief deel van de bloeiende basismoederplanten bemonsterd en op *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

In het geval van *Prunus persica* (L.) Batsch wordt elk jaar een representatief deel van de bloeiende basismoederplanten bemonsterd en op Peach latent mosaic viroid getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten. Een representatief deel van de specifiek voor bestuiving geplante bomen en, in voorkomend geval, de belangrijkste bestuivende bomen in de omgeving worden bemonsterd en op *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

— Niet-bloeiende moederplanten

Elke drie jaar wordt een representatief deel van de niet-bloeiende moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten bemonsterd en op de aanwezigheid van Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus en *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

d) **Gecertificeerde categorie**

Bemonstering en toetsing

i) Moederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten

Elke vijf jaar wordt een dusdanig representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en op de aanwezigheid van Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus en Plum pox virus getoetst zodat alle planten in een tijdsbestek van vijftien jaar worden getoetst. Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten

Elke drie jaar wordt een dusdanig representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en op Plum pox virus getoetst zodat alle planten in een tijdsbestek van vijftien jaar worden getoetst.

Elk jaar moet een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten die bestemd zijn voor de productie van onderstammen worden bemonsterd en op de aanwezigheid van Plum pox virus worden getoetst en vrij zijn bevonden van dat gereguleerd niet-quarantaineorganisme. Een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten van *Prunus cerasifera* Ehrh. en *Prunus domestica* L. die bestemd zijn voor de productie van onderstammen zijn in de vijf voorgaande groeiseizoenen bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider en vrij bevonden van dat gereguleerd niet-quarantaineorganisme.

Een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten wordt bemonsterd en getoetst bij twijfel over de aanwezigheid van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. Elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus en Plum pox virus, en, bij twijfel over de aanwezigheid ervan, getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

— Bloeiende moederplanten

Elk jaar wordt een representatief deel van de bloeiende gecertificeerde moederplanten bemonsterd en op *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten. In het geval van *Prunus persica* (L.) Batsch wordt elk jaar een representatief deel van de bloeiende gecertificeerde moederplanten bemonsterd en op Peach latent mosaic viroid getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten. Een representatief deel van de specifiek voor bestuiving geplante bomen en, in voorkomend geval, de belangrijkste bestuivende bomen in de omgeving worden bemonsterd en op *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

— Niet-bloeiende moederplanten

Elke drie jaar wordt een representatief deel van de niet-bloeiende gecertificeerde moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten bemonsterd en op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum*, Prune dwarf virus en *Prunus* necrotic ringspot virus getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten.

e) **Basis- en gecertificeerde categorie**

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin de planten met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider;

ii) Plum pox virus

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Plum pox virus, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van Plum pox virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van Plum pox virus waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin de planten met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie geen symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

f) **CAC-categorie**

Bemonstering en toetsing

Teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie komen voort uit een geïdentificeerde bron van materiaal waarvan een representatief deel binnen de drie voorgaande groeiseizoenen is bemonsterd en getoetst en vrij bevonden van Plum pox virus.

CAC-onderstammen van *Prunus cerasifera* Ehrh. en *Prunus domestica* L. komen voort uit een geïdentificeerde bron van materiaal waarvan een representatief deel binnen de vijf voorgaande jaren is bemonsterd en getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider en Plum pox virus.

Bij twijfel over de aanwezigheid van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* wordt een representatief deel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie bemonsterd en getoetst.

Een representatief deel van de CAC-fruitgewassen die bij visuele inspectie geen symptomen van Plum pox virus vertonen, wordt bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten wat de aanwezigheid van dat gereguleerd niet-quarantaineorganisme betreft en in het geval van symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid.

Indien bij visuele inspectie op de productielocatie teeltmateriaal en fruitgewassen worden aangetroffen van de CAC-categorie die symptomen vertonen van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider wordt een representatief deel van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen van de CAC-categorie zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, bemonsterd en getoetst met het oog op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider en Plum pox virus vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie en *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

ii) Plum pox virus

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van Plum pox virus, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van Plum pox virus waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 1 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van Plum pox virus waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie geen symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

12. ***Pyrus* L.**

a) **Alle categorieën**

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

b) **Prebasiscategorie**

Bemonstering en toetsing

Vijftien jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vijftien jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroïden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Indien krachtens Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie bij afwijking wordt toegestaan dat prebasismateriaal in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden wordt geproduceerd, zijn de volgende voorschriften van toepassing met betrekking tot *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider en *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

i) *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd,

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de prebasiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*., of

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de prebasiscategorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

c) **Basiscategorie**

Bemonstering en toetsing

In het geval van basismoederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijftien jaar een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus*Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider.

In het geval van basismoederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke drie jaar een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider; elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de basismoederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider en van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroïden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

d) **Gecertificeerde categorie**

Bemonstering en toetsing

In het geval van gecertificeerde moederplanten die in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijftien jaar een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider.

In het geval van gecertificeerde moederplanten die niet in stand zijn gehouden in insectenvrije faciliteiten, wordt elke vijf jaar een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider; elke vijftien jaar wordt een representatief deel van de gecertificeerde moederplanten bemonsterd en getoetst op basis van een beoordeling van het risico op besmetting van die planten met het oog op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider en van de gereguleerde niet-quarantaineorganismen die geen virusachtige ziekten of viroïden zijn, en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen worden gecertificeerde fruitgewassen bemonsterd en getoetst.

e) **Basis- en gecertificeerde categorie**

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basis- en de gecertificeerde categorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

f) **CAC-categorie**

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider waargenomen, en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 2 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie symptomen van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider waargenomen, dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief monster van het resterende teeltmateriaal en de resterende fruitgewassen zonder symptomen in de partijen waarin het teeltmateriaal en de fruitgewassen met symptomen zijn aangetroffen, is getoetst en vrij bevonden van *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of

— het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de CAC-categorie op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige groeiseizoen geïnspecteerd, en teeltmateriaal en fruitgewassen die symptomen van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* vertonen en eventuele omringende waardplanten zijn onmiddellijk verwijderd en vernietigd.

13. ***Ribes* L.**

a) **Prebasiscategorie**

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Vier jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vier jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

b) **Basis-, gecertificeerde en CAC-categorie**

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van de in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen vinden bemonstering en toetsing plaats.

c) **Basiscategorie**

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie die symptomen vertonen van *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer niet meer dan 0,05 % en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd.

d) **Gecertificeerde categorie**

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

Tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie die symptomen vertonen van *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer niet meer dan 0,5 % en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd.

14. ***Rubus* L.**

a) **Prebasiscategorie**

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Twee jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke twee jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

b) **Basiscategorie**

Visuele inspectie

Wanneer teeltmateriaal en fruitgewassen in het veld of in potten worden gekweekt, wordt tweemaal per jaar een visuele inspectie uitgevoerd.

Teeltmateriaal en fruitgewassen die door microvermeerdering zijn verkregen en korter dan drie maanden worden bewaard, hoeven tijdens deze periode slechts eenmaal visueel te worden geïnspecteerd.

Bemonstering en toetsing

Indien de symptomen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus en Tomato black ring virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus en Tomato black ring virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) In het geval van een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie die symptomen vertonen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus of Tomato black ring virus worden het desbetreffende teeltmateriaal en de desbetreffende fruitgewassen verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

ii) voorschriften voor gereguleerde niet-quarantaineorganismen met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus en Tomato black ring virus:

tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen niet meer dan:

— 0,1 % in het geval van:

Agrobacterium spp. Conn.,

Rhodococcus fascians Tilford, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd, en

iii) voorschriften voor alle virussen:

tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 0,25 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie symptomen van alle in de bijlagen I en II vermelde virussen waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

c) **Gecertificeerde categorie**

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Indien de symptomen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus en Tomato black ring virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus en Tomato black ring virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) In het geval van een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie die symptomen vertonen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus of Tomato black ring virus worden het desbetreffende teeltmateriaal en de desbetreffende fruitgewassen verwijderd en onmiddellijk vernietigd;

ii) voorschriften voor gereguleerde niet-quarantaineorganismen met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus en Tomato black ring virus:

tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen niet meer dan:

— 0,5 % in het geval van *Resseliella theobaldi* Barnes;

— 1 % in het geval van:

Agrobacterium spp. Conn.,

Rhodococcus fascians Tilford, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd,

iii) voorschriften voor alle virussen:

tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op niet meer dan 0,5 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie symptomen van alle in de bijlagen I en II vermelde virussen waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele symptomatische planten in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

d) **CAC-categorie**

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Indien de symptomen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus en Tomato black ring virus bij visuele inspectie onduidelijk zijn, vinden bemonstering en toetsing plaats. Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen, met uitzondering van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus en Tomato black ring virus, vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

In het geval van een positief testresultaat voor teeltmateriaal en fruitgewassen van de CAC-categorie die symptomen vertonen van *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus of Tomato black ring virus worden het desbetreffende teeltmateriaal en de desbetreffende fruitgewassen verwijderd en onmiddellijk vernietigd.

15. ***Vaccinium* L.**

a) **Prebasiscategorie**

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Vijf jaar na aanvaarding als prebasismoederplant en vervolgens elke vijf jaar wordt elke prebasismoederplant bemonsterd en getoetst op de aanwezigheid van de in bijlage II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen en, bij twijfel over de aanwezigheid, op de in bijlage I vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

b) **Basiscategorie**

Visuele inspectie

Tweemaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen vinden bemonstering en toetsing plaats.

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) waargenomen;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de basiscategorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Diaporthe vaccinii* Shear, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Diaporthe vaccinii* Shear waargenomen;

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin en *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de basiscategorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen niet meer dan:

— 0,1 % in het geval van *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck,

— 0,5 % in het geval van *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd.

c) **Gecertificeerde en CAC-categorie**

Visuele inspectie

Eenmaal per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd.

Bemonstering en toetsing

Bij twijfel over de aanwezigheid van in de bijlagen I en II vermelde gereguleerde niet-quarantaineorganismen vinden bemonstering en toetsing plaats.

d) **Gecertificeerde categorie**

Voorschriften betreffende productielocaties, productieplaatsen of gebieden

i) *Diaporthe vaccinii* Shear

— teeltmateriaal en fruitgewassen van de gecertificeerde categorie worden geproduceerd in gebieden waarvan bekend is dat zij vrij zijn van *Diaporthe vaccinii* Shear, of

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen zijn op de productielocatie geen symptomen van *Diaporthe vaccinii* Shear waargenomen;

ii) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin en *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck

— tijdens het laatste volledige groeiseizoen bedraagt het aandeel van het teeltmateriaal en de fruitgewassen van de gecertificeerde categorie op de productielocatie die symptomen vertonen van elk van de volgende gereguleerde niet-quarantaineorganismen niet meer dan:

— 0,5 % in het geval van:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck,

— 1 % in het geval van *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen en eventuele omringende waardplanten zijn verwijderd en vernietigd.”.