KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. maj 1987

om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Irland

(Kun den engelske udgave es autentisk)

(87/293/EØF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød [1], senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1475/86 [2], særlig artikel 4, stk. 6,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3220/84 af 13. november 1984 om fastsættelse af Fællesskabets handelsklasseskema for svinekroppe [3], ændret ved forordning (EØF) nr. 3530/86 [4], særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger :

I artikel 2, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3220/84 er det fastsat, at klassificeringen af svinekroppe sker ved bestemmelse af indholdet af magert kød efter statistisk afprøvede beregningsmetoder, der er baseret på fysisk måling af en eller flere af svinekroppens anatomiske dele ; kun klassificeringsmetoder med en vis maksimal tolerance for statistiske beregningsfejl kan godkendes ; denne tolerance er fastlagt i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2967/85 af 24. oktober 1985 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Fællesskabets handelsklasseskema for svinekroppe [5] ;

den irske regering har anmodet Kommissionen om godkendelse af tre metoder til klassificering af svinekroppe og meddelt de enkeltheder, der kræves efter artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2967/85 ; en gennemgang af anmodningen har vist, at de betingelser, der kræves for godkendelse af de tre klassificeringsmetoder, er opfyldt ;

ingen ændring af apparater eller klassificeringsmetoder kan tillades undtagen ved en ny kommissionsbeslutning vedtaget i lyset af erfaringerne ; i dette øjemed kan denne beslutning tilbagekaldes ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for Svinekød —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Brugen af følgende metoder til klassificering af svinekroppe i Irland i henhold til forordning (EØF) nr. 3220/84 godkendes :

— apparatet benævnt »Fat-O-Meater (FOM)« med tilhørende beregningsmetoder, hvis enkeltheder er anført i bilagets del 1,

— apparatet benævnt »Hennessy Grading Probe (HGP2) « med tilhørende beregningsmetoder, hvis enkeltheder er anført i bilagets del 2,

— metoden benævnt »Introscope/midline«, hvis enkeltheder er anført i bilagets del 3.

Artikel 2

Ændring af apparater eller beregningsmetoder er ikke tilladt.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Irland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 1987.

På Kommissionens vegne

Frans ANDRIESSEN

Næstformand

---

(1) EFT nr. L 282 af 1. 11. 1975, s. 1.
(2) EFT nr. L 133 af 21. 5. 1986, s. 39.
(3) EFT nr. L 301 af 20. 11. 1984, s. 1.
(4) EFT nr. L 326 af 21. 11. 1986, s. 8.
(5) EFT nr. L 285 af 25. 10. 1985, s. 39.

BILAG

METODER TIL KLASSIFICERING AF SVINEKROPPE I IRLAND

DEL 1

Fat-O-Meater (FOM)

1. Svinekroppe klassificeres ved hjælp af apparatet »Fat-O-Meater (FOM)«.
2. Apparatet er forsynet med en sonde af en diameter på 6 mm med en fotodiode af typen Siemens SFH 950/960 og en dybdeanvendelse på mellem 5 og 105 mm. Måleværdierne udtrykkes i beregnet indhold af magert kød ved hjælp af en datamat.
3. Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

$$\hat{y} = 64{,}77 - 1{,}4444x_1 + 0{,}0200x\frac{2}{1} + 0{,}1153x_2,$$

hvor

$\hat{y}$ = beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent,

x_1 = spæklagets tykkelse (inklusive svær) i mm, målt 6 cm ved siden af svinekroppens flækningslinje mellem tredje og fjerde lændehvirvel,

x_2 = musklens tykkelse i mm, målt samtidigt og på samme sted som x_1.

Formlen gælder for kroppe mellem 40 og 100 kg.

DEL 2

Hennessy Grading Probe (HGP2)

1. Svinekroppe klassificeres ved hjælp af apparatet »Hennessy Grading Probe (HGP2)«.
2. Apparatet er forsynet med en sonde af en diameter på 5,95 mm (og på 6,3 mm på den kniv, der er anbragt på enden af sonden) med en fotodiode (LED Siemens af typen LYU 260-EO og fotodetektoren af typen 58 MR) og en dybdeanvendelse på mellem 0 og 120 mm. Måleværdierne udtrykkes i beregnet indhold af magert kød ved hjælp af HGP2 selv og den dermed forbundne datamat.
3. Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

$$\hat{y} = 65{,}54 - 1{,}3498x_1 + 0{,}0177x\frac{2}{1} + 0{,}0719x_2,$$

hvor

$\hat{y}$ = beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent,

x_1 = spæklagets tykkelse (inklusive svær) i mm, målt 6 cm ved siden af svinekroppens flækningslinje mellem tredje og fjerde ribben bagfra,

x_2 = musklens tykkelse i mm, målt samtidigt og på samme sted som x_1.

Formlen gælder for kroppe mellem 40 og 100 kg.

DEL 3

Introscope/midline

1. Svinekroppe klassificeres efter metoden »Introscope/midline«.
2. Apparatet (Introscope) er forsynet med en sekskantet sonde af en bredde på højst 12 mm (og på 19 mm på den kniv, der er anbragt på enden af sonden), et vindue, en lyskilde og en skydelære afmålt i mm, og apparatet har en dybdeanvendelse på mellem 8 og 50 mm.
3. Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

$$\hat{y} = 68{,}47 - 1{,}1616x_1 + 0{,}0186x\frac{2}{1} + 0{,}1796x_2,$$

hvor

$\hat{y}$ = beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent,

x_1 = spæklagets tykkelse (inklusive svær) i mm, målt 6 cm ved siden af svinekroppens flækningslinje mellem tredje og fjerde lændehvirvel bagfra,

x_2 = spæklagets tykkelse (inklusive svær) i mm, målt på højde med det tyndeste sted på lændemusklen (»M. glutaeus medius«).

Formlen gælder for kroppe mellem 40 og 100 kg.