EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 8.10.2019
COM(2019) 453 final

ANNEXES 1 to 3

PŘÍLOHY

návrhu nařízení Rady,

kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři

PŘÍLOHA I

INTENZITA RYBOLOVU RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL UNIE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM POPULACÍ ŽIJÍCÍCH PŘI DNĚ V ZÁPADNÍM STŘEDOZEMNÍM MOŘI

Tabulky v této příloze stanoví maximální přípustnou intenzitu rybolovu (ve dnech rybolovu) podle skupin populací, jak je definována v článku 1 nařízení (EU) 2019/1022, a celkovou délku plavidel pro všechny druhy vlečných sítí[1] lovící populace žijící při dně v západním Středozemním moři.

Na veškeré maximální přípustné intenzity rybolovu stanovené v této příloze se vztahují pravidla stanovená v nařízení (EU) 2019/1022 a v článcích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na zeměpisné podoblasti GFCM.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
Aristaeomorpha foliacea	ARS	Kreveta druhu *Aristeomorpha foliacea*
Aristeus antennatus	ARA	Garnela anténová
Merluccius merluccius	HKE	Štikozubec obecný
Mullus barbatus	MUT	Parmice nachová
Nephrops norvegicus	NEP	Humr severský
Parapenaeus longirostris	DPS	Garnela hlubokomořská

[1] TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP

Nejvyšší přípustná intenzita rybolovu ve dnech rybolovu

a) Alboránské moře, Baleárské ostrovy, severní Španělsko a Lví záliv (zeměpisné podoblasti 1–2–5–6–7)

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu
Parmice nachová v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7; Štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 1–5–6–7; Garnela anténová v zeměpisných podoblastech 1, 5 a 6; Humr severský v zeměpisných podoblastech 5 a 6.	< 12 m	2 260	0	0	EFF1/MED1_TR1
	≥ 12 m a < 18 m	24 284	0	0	EFF1/MED1_TR2
	≥ 18 m a < 24 m	46 277	5 144	0	EFF1/MED1_TR3
	≥ 24 m	16 240	6 258	0	EFF1/MED1_TR4

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu
Garnela anténová v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7.	< 12 m	0	0	0	EFF2/MED1_TR1
	≥ 12 m a < 18 m	1 139	0	0	EFF2/MED1_TR2
	≥ 18 m a < 24 m	10 822	0	0	EFF2/MED1_TR3
	≥ 24 m	9 066	0	0	EFF2/MED1_TR4

b) ostrov Korsika, Ligurské moře, Tyrhénské moře a Sardinie (zeměpisné podoblasti 8–9–10–11)

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu
Parmice nachová v zeměpisných podoblastech 9, 10 a 11; Štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 9–10–11; Garnela anténová v zeměpisných podoblastech 9–10–11; Humr severský v zeměpisných podoblastech 9	< 12 m	0	208	3 081	EFF1/MED2_TR1
	≥ 12 m a < 18 m	0	832	46 350	EFF1/MED2_TR2
	≥ 18 m a < 24 m	0	208	31 170	EFF1/MED2_TR3
	≥ 24 m	0	208	4 160	EFF1/MED2_TR4

a 10.					

Skupina populací	Celková délka plavidel	Španělsko	Francie	Itálie	Kód skupiny intenzity rybolovu
Kreveta druhu *Aristaeomorpha foliacea* v zeměpisných podoblastech 9, 10 a 11.	< 12 m	0	0	510	EFF2/MED2_TR1
	≥ 12 m a < 18 m	0	0	3 760	EFF2/MED2_TR2
	≥ 18 m a < 24 m	0	0	3 028	EFF2/MED2_TR3
	≥ 24 m	0	0	405	EFF2/MED2_TR4

PŘÍLOHA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V JADERSKÉM MOŘI

Tabulky v této příloze stanoví rybolovná práva podle skupin populací ryb nebo skupin intenzity rybolovu pro plavidla a případně podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v článcích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na zeměpisné podoblasti GFCM.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
Engraulis encrasicolus	ANE	Sardel obecná
Merluccius merluccius	HKE	Štikozubec obecný
Mullus barbatus	MUT	Parmice nachová
Nephrops norvegicus	NEP	Humr severský
Parapenaeus longirostris	DPS	Garnela hlubokomořská
Sardina pilchardus	PIL	Sardinka obecná
Solea solea	SOL	Jazyk obecný

1. Populace malých pelagických druhů – zeměpisné podoblasti 17 a 18

Tabulka v tomto oddíle stanoví maximální množství úlovků vyjádřené v tunách živé hmotnosti.

Druh:	Malé pelagické druhy (sardel obecná a sardinka obecná) *Engraulis encrasicolus* a *Sardina pilchardus*	Oblast:	Vody Unie a mezinárodní vody zeměpisných podoblastí GFCM 17 a 18 (SP1/GF1718)
Unie	101 711 (1) (2)	Maximální množství úlovků Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		

(1) Pokud jde o Slovinsko, množství se zakládají na úrovních odlovů realizovaných v roce 2014, až po množství, které by nemělo přesáhnout 300 tun.

(2) Vztahuje se pouze na Chorvatsko, Itálii a Slovinsko.

2. Populace žijící při dně – zeměpisné podoblasti 17 a 18

Tabulka v tomto oddíle stanoví maximální přípustnou intenzitu rybolovu (v kilowattdnech rybolovu) podle skupiny intenzity rybolovu, celkové délky plavidel a druhů vlečných sítí pro rybolov populací žijících při dně v zeměpisných podoblastech 17 a 18 (Jaderské moře).

			kW * dny rybolovu			
Typ rybolovného zařízení	**Populace**	**Celková délka plavidel**	**Chorvatsko**	**Itálie**	**Slovinsko**	**Kód skupiny intenzity rybolovu**
Vlečné sítě (OTB)	Štikozubec obecný, garnela hlubokomořská, humr severský, parmice nachová (zeměpisné podoblasti 17–18)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm
Vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi (TBB)	Jazyk obecný (zeměpisná podoblast 17)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm
Párové vlečné sítě pro lov při dně (PTB)	Štikozubec obecný, garnela hlubokomořská, humr severský, parmice nachová (zeměpisné podoblasti	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm

	17–18)					
Zdvojené vlečné sítě s rozpěrnými deskami (OTT)	Štikozubec obecný, garnela hlubokomořská, humr severský, parmice nachová (zeměpisné podoblasti 17–18)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm

PŘÍLOHA III

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V ČERNÉM MOŘI

Tabulky, které jsou uvedeny v této příloze, stanoví celkový přípustný odlov (TAC) a kvóty vyjádřené v tunách živé hmotnosti u jednotlivých populací, popřípadě funkčně související podmínky.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v článcích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na zeměpisné podoblasti GFCM.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
Sprattus sprattus	SPR	Šprot obecný
Psetta maxima	TUR	Pakambala velká

Druh:	Šprot obecný *Sprattus sprattus*	Oblast: Vody Unie v Černém moři – zeměpisná podoblast 29 (SPR/F3742C)
Bulharsko	8 032,50	Analytická kvóta Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Rumunsko	3 442,50	
Unie	11 475	
TAC	Irelevantní/N edohodnuto	

Druh:	Pakambala velká *Psetta maxima*	Oblast: Vody Unie v Černém moři – zeměpisná podoblast 29 (TUR/F3742C)
Bulharsko	pm	Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Rumunsko	pm	
Unie	pm (*)	
TAC	pm	

(*) Od 15. dubna do 15. června 2020 není povolena žádná rybolovná činnost, včetně překládky, uchovávání na palubě a vykládky.