KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 8.10.2019 r.
COM(2019) 453 final

ANNEXES 1 to 3

ZAŁĄCZNIKI

do

wniosku w sprawie rozporządzenia Rady

ustalającego uprawnienia do połowów na rok 2020 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym

ZAŁĄCZNIK I

NAKŁAD POŁOWOWY DLA UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA STADAMI DENNYMI W ZACHODNIEJ CZĘŚCI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

W tabelach w niniejszym załączniku określa się maksymalny dopuszczalny nakład połowowy (w dniach połowowych) w podziale na grupy stad, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 rozporządzenia (UE) 2019/1022, oraz całkowitą długość statków w odniesieniu do wszystkich rodzajów włoków* do połowów stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego.

Wszystkie maksymalne dopuszczalne nakłady połowowe określone w niniejszym załączniku podlegają przepisom określonym w rozporządzeniu (UE) 2019/1022 oraz w art. 26–35 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do podobszarów geograficznych GFCM.

Do celów niniejszego załącznika podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa systematyczna	Kod alfa-3	Nazwa zwyczajowa
Aristaeomorpha foliacea	ARS	Czerwona krewetka głębinowa
Aristeus antennatus	ARA	Bladoczerwona krewetka głębinowa
Merluccius	HKE	Morszczuk europejski
Mullus barbatus	MUT	Barbata
Nephrops norvegicus	NEP	Homarzec
Parapenaeus longirostris	DPS	Krewetka głębokowodna różowa

* TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.

Maksymalny dopuszczalny nakład połowowy w dniach połowowych

a) Morze Alborańskie, Baleary, północna Hiszpania i Zatoka Lwia (podobszary geograficzne 1, 2, 5, 6 i 7)

Grupa stad	Długość całkowita statków	Hiszpania	Francja	Włochy	Kod grupy nakładu połowowego
barbata w podobszarach geograficznych 1, 5, 6 i 7; morszczuk w podobszarach geograficznych 1, 5, 6 i 7; krewetka głębokowodna różowa w podobszarach geograficznych 1, 5 i 6; homarzec w podobszarach geograficznych 5 i 6.	< 12 m	2 260	0	0	EFF1/MED1_TR1
	≥ 12 m oraz < 18 m	24 284	0	0	EFF1/MED1_TR2
	≥ 18 m oraz < 24 m	46 277	5 144	0	EFF1/MED1_TR3
	≥ 24 m	16 240	6 258	0	EFF1/MED1_TR4

Grupa stad	Długość całkowita statków	Hiszpania	Francja	Włochy	Kod grupy nakładu połowowego
bladoczerwona krewetka głębinowa w podobszarach geograficznych 1, 5, 6 i 7.	< 12 m	0	0	0	EFF2/MED1_TR1
	≥ 12 m oraz < 18 m	1 139	0	0	EFF2/MED1_TR2
	≥ 18 m oraz < 24 m	10 822	0	0	EFF2/MED1_TR3
	≥ 24 m	9 066	0	0	EFF2/MED1_TR4

b) Korsyka, Morze Liguryjskie, Morze Tyrreńskie i Sardynia (podobszary geograficzne 8, 9, 10 i 11)

Grupa stad	Długość całkowita statków	Hiszpania	Francja	Włochy	Kod grupy nakładu połowowego
barbata w podobszarach geograficznych 9, 10 i 11; morszczuk w podobszarach geograficznych 9, 10 i11; krewetka głębokowodna	< 12 m	0	208	3 081	EFF1/MED2_TR1
	≥ 12 m oraz < 18 m	0	832	46 350	EFF1/MED2_TR2
	≥ 18 m oraz < 24 m	0	208	31 170	EFF1/MED2_TR3
	≥ 24 m	0	208	4 160	EFF1/MED2_TR4

różowa w podobszarach geograficznych 9, 10 i 11; homarzec w podobszarach geograficznych 9 i 10.					

Grupa stad	Długość całkowita statków	Hiszpania	Francja	Włochy	Kod grupy nakładu połowowego
czerwona krewetka głębinowa w podobszarach geograficznych 9, 10 i 11.	< 12 m	0	0	510	EFF2/MED2_TR1
	≥ 12 m oraz < 18 m	0	0	3 760	EFF2/MED2_TR2
	≥ 18 m oraz < 24 m	0	0	3 028	EFF2/MED2_TR3
	≥ 24 m	0	0	405	EFF2/MED2_TR4

ZAŁĄCZNIK II

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW W MORZU ADRIATYCKIM DLA UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH

W tabelach w niniejszym załączniku określa się uprawnienia do połowów w podziale na stada lub grupy nakładu połowowego dla statków oraz – w stosownych przypadkach – warunki, które są funkcjonalnie z nimi związane.

Wszystkie uprawnienia do połowów określone w niniejszym załączniku podlegają przepisom określonym w art. 26–35 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do podobszarów geograficznych GFCM.

Do celów niniejszego załącznika podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa systematyczna	Kod alfa-3	Nazwa zwyczajowa
Engraulis encrasicolus	ANE	Sardela europejska
Merluccius merluccius	HKE	Morszczuk europejski
Mullus barbatus	MUT	Barbata
Nephrops norvegicus	NEP	Homarzec
Parapenaeus longirostris	DPS	Krewetka głębokowodna różowa
Sardina pilchardus	PIL	Sardynka europejska
Solea solea	SOL	Sola

1. Małe stada pelagiczne – podobszary geograficzne 17 i 18

W tabeli w niniejszej sekcji określono maksymalny poziom połowów wyrażony w tonach masy w relacji pełnej.

Gatunek:	małe gatunki pelagiczne (sardela europejska i sardynka europejska) *Engraulis* i *Sardina pilchardus* *encrasicolus*		Obszar:	wody Unii i wody międzynarodowe podobszarów geograficznych GFCM 17 i 18 (SP1/GF1718)
Unia	101 711	(1) (2)	Maksymalny poziom połowów Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.	
TAC	Nie dotyczy			

(1) Jeżeli chodzi o Słowenię, wielkości opierają się na poziomie połowów dokonanych w 2014 r., do ilości, która nie powinna przekraczać 300 ton.

(2) Ograniczone do Chorwacji, Włoch i Słowenii.

2. Stada denne – podobszary geograficzne 17 i 18

W tabeli w niniejszej sekcji określono maksymalny dopuszczalny nakład połowowy (kilowaty / dni połowowe) w podziale na grupy nakładu połowowego, całkowitą długość statków i rodzaje włoków do połowów stad dennych w podobszarach geograficznych 17 i 18 (Morze Adriatyckie).

			kW * dni połowowe			
Rodzaj narzędzia	**Stada**	**Długość całkowita statków**	**Chorwacja**	**Włochy**	**Słowenia**	**Kod grupy nakładu połowowego**
Włoki (OTB)	morszczuk europejski, krewetka głębokowodna różowa, homarzec, barbata (podobszary geograficzne 17 i 18)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m oraz < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m oraz < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm
Włoki rozprzowe (TBB)	sola (podobszar geograficzny 17)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m oraz < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m oraz < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm
Tuki denne (PTB)	morszczuk europejski, krewetka głębokowodna różowa, homarzec, barbata (podobszary geograficzne 17 i 18)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m oraz < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m oraz < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm
Zestawy dwuwłokowe (OTT)	morszczuk europejski, krewetka głębokowodna różowa, homarzec, barbata (podobszar	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m oraz < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m oraz < 24 m	pm	pm	pm	pm

	y geograficzne 17 i 18)	≥ 24 m	pm	pm	pm	pm

ZAŁĄCZNIK III

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW W MORZU CZARNYM DLA UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH

W tabelach zawartych w niniejszym załączniku określono TAC i kwoty wyrażone w tonach masy w relacji pełnej w podziale na stada oraz, w stosownych przypadkach, warunki, które są funkcjonalnie z nimi związane.

Wszystkie uprawnienia do połowów określone w niniejszym załączniku podlegają przepisom określonym w art. 26–35 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do podobszarów geograficznych GFCM.

Do celów niniejszego załącznika podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa systematyczna	Kod alfa-3	Nazwa zwyczajowa
Sprattus sprattus	SPR	Szprot
Psetta maxima	TUR	Turbot

Gatunek:	szprot *Sprattus sprattus*	Obszar: wody Unii w Morzu Czarnym – podobszar geograficzny 29 (SPR/F3742C)
Bułgaria	8 032,50	Kwota analityczna
Rumunia	3 442,50	Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Unia	11 475	
TAC	Nie dotyczy/nieuzgodniony	

Gatunek:	turbot *Psetta maxima*	Obszar: wody Unii w Morzu Czarnym – podobszar geograficzny 29 (TUR/F3742C)
Bułgaria	pm	TAC analityczny
Rumunia	pm	Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Unia	pm (*)	
TAC	pm	

_____

(*) Nie zezwala się na działalność połowową, w tym przeładunek, zatrzymywanie na statku i wyładunek w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca 2020 r.