EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 8. 10. 2019
COM(2019) 453 final

ANNEXES 1 to 3

PRÍLOHY

k

návrhu nariadenia Rady,

ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Stredozemnom a Čiernom mori

PRÍLOHA I

RYBOLOVNÉ ÚSILIE RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL ÚNIE V SÚVISLOSTI S RIADENÍM POPULÁCIÍ DRUHOV ŽIJÚCICH PRI MORSKOM DNE V ZÁPADNEJ ČASTI STREDOZEMNÉHO MORA

V tabuľkách v tejto prílohe sa stanovuje maximálne povolené rybolovné úsilie (v rybolovných dňoch) podľa skupín populácií, ako sú vymedzené v článku 1 nariadenia (EÚ) 2019/1022, a najväčšia dĺžka plavidiel pre všetky druhy vlečných sietí[*] na lov populácií druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora.

Na každé maximálne povolené rybolovné úsilie stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2019/1022 a v článkoch 26 až 35 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na geografické podoblasti GFCM.

Na účely tejto prílohy sa uvádza táto porovnávacia tabuľka latinských a bežných názvov populácií rýb:

Vedecký názov	Trojmiestny alfabetický kód	Bežný názov
Aristaeomorpha foliacea	ARS	kreveta *Aristaeomorpha foliacea*
Aristeus antennatus	ARA	kreveta *Aristeus antennatus*
Merluccius merluccius	HKE	merlúza európska
Mullus barbatus	MUT	sultánka nachová
Nephrops norvegicus	NEP	homár štíhly
Parapenaeus longirostris	DPS	kreveta ružová

[*] TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.

Maximálne povolené rybolovné úsilie v rybolovných dňoch

a) Alboránske more, Baleárske ostrovy, severné Španielsko a Lionský záliv (geografické podoblasti 1–2–5–6–7)

Skupina populácií	Najväčšia dĺžka plavidiel	Španielsko	Francúzsko	Taliansko	Kód skupiny rybolovného úsilia
Sultánka nachová v geografických podoblastiach 1, 5, 6 a 7; Merlúza európska v geografických podoblastiach 1–5–6–7; Kreveta ružová v geografických podoblastiach 1, 5 a 6; Homár štíhly v geografických podoblastiach 5 a 6.	< 12 m	2 260	0	0	EFF1/MED1_TR1
	≥ 12 m a < 18 m	24 284	0	0	EFF1/MED1_TR2
	≥ 18 m a < 24 m	46 277	5 144	0	EFF1/MED1_TR3
	≥ 24 m	16 240	6 258	0	EFF1/MED1_TR4

Skupina populácií	Najväčšia dĺžka plavidiel	Španielsko	Francúzsko	Taliansko	Kód skupiny rybolovného úsilia
Kreveta *Aristeus antennatus* v geografických podoblastiach 1, 5, 6 a 7.	< 12 m	0	0	0	EFF2/MED1_TR1
	≥ 12 m a < 18 m	1 139	0	0	EFF2/MED1_TR2
	≥ 18 m a < 24 m	10 822	0	0	EFF2/MED1_TR3
	≥ 24 m	9 066	0	0	EFF2/MED1_TR4

b) ostrov Korzika, Ligúrske more, Tyrrhenské more a ostrov Sardínia (geografické podoblasti 8–9–10–11)

Skupina populácií	Najväčšia dĺžka plavidiel	Španielsko	Francúzsko	Taliansko	Kód skupiny rybolovného úsilia
Sultánka nachová v geografických podoblastiach 9, 10 a 11; Merlúza európska v geografických podoblastiach 9–10–11; Kreveta ružová v geografických podoblastiach 9–10–	< 12 m	0	208	3 081	EFF1/MED2_TR1
	≥ 12 m a < 18 m	0	832	46 350	EFF1/MED2_TR2
	≥ 18 m a < 24 m	0	208	31 170	EFF1/MED2_TR3
	≥ 24 m	0	208	4 160	EFF1/MED2_TR4

11; Homár štíhly v geografických podoblastiach 9 a 10.					

Skupina populácií	Najväčšia dĺžka plavidiel	Španielsko	Francúzsko	Taliansko	Kód skupiny rybolovného úsilia
Kreveta *Aristaeomorpha foliacea* v geografických podoblastiach 9, 10 a 11.	< 12 m	0	0	510	EFF2/MED2_TR1
	≥ 12 m a < 18 m	0	0	3 760	EFF2/MED2_TR2
	≥ 18 m a < 24 m	0	0	3 028	EFF2/MED2_TR3
	≥ 24 m	0	0	405	EFF2/MED2_TR4

PRÍLOHA II

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI PRE RYBÁRSKE PLAVIDLÁ ÚNIE V JADRANSKOM MORI

V tabuľkách v tejto prílohe sa stanovujú rybolovné možnosti plavidiel podľa skupín populácií alebo skupín rybolovného úsilia a v prípade potreby aj funkčne súvisiace podmienky.

Na všetky rybolovné možnosti stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú pravidlá stanovené v článkoch 26 až 35 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na geografické podoblasti GFCM.

Na účely tejto prílohy sa uvádza táto porovnávacia tabuľka latinských a bežných názvov:

Vedecký názov	Trojmiestny alfabetický kód	Bežný názov
Engraulis encrasicolus	ANE	sardela európska
Merluccius merluccius	HKE	merlúza európska
Mullus barbatus	MUT	sultánka nachová
Nephrops norvegicus	NEP	homár štíhly
Parapenaeus longirostris	DPS	kreveta ružová
Sardina pilchardus	PIL	sardinka európska
Solea solea	SOL	solea európska

1. Populácie malých pelagických druhov – geografické podoblasti 17 a 18

V tabuľke v tomto oddiele sa stanovuje maximálna úroveň úlovkov vyjadrená v tonách živej hmotnosti.

Druh:	malé pelagické druhy (sardela európska a sardinka európska) *Engraulis encrasicolus* a *Sardina pilchardus*	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón GFCM-GSA 17 a 18 (SP1/GF1718)
Únia	101 711 (1) (2)	Maximálna úroveň úlovkov Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Týka sa Slovinska; množstvá sú založené na úrovni výlovu v roku 2014, najviac do objemu, ktorý by nemal presiahnuť 300 ton.		
(2)	Obmedzené na Chorvátsko, Taliansko a Slovinsko.		

2. Populácie druhov žijúcich pri morskom dne – geografické podoblasti 17 a 18

V tabuľke v tomto oddiele sa stanovuje maximálne povolené rybolovné úsilie (v kilowatt-rybolovných dňoch) podľa skupiny úsilia, najväčšej dĺžky plavidiel a druhov vlečných sietí na

lov populácií druhov žijúcich pri morskom dne v geografických podoblastiach 17 a 18 (Jadranské more).

			kW * rybolovné dni			
Typ výstroja	**Populácie**	**Najväčšia dĺžka plavidiel**	**Chorvátsko**	**Taliansko**	**Slovinsko**	**Kód skupiny rybolovného úsilia**
Vlečné siete (OTB)	merlúza európska, kreveta ružová, homár štíhly, sultánka nachová (GSA 17 – 18)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm
Vlečné siete s rozperným rahnom (TBB)	solea európska (GSA 17)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm
Párové vlečné siete na lov pri dne (PTB)	merlúza európska, kreveta ružová, homár štíhly, sultánka nachová (GSA 17 – 18)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm
Dvojité vlečné siete s vodiacimi štítmi (OTT)	merlúza európska, kreveta ružová, homár štíhly, sultánka nachová (GSA 17 – 18)	< 12 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 12 m a < 18 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 18 m a < 24 m	pm	pm	pm	pm
		≥ 24 m	pm	pm	pm	pm

PRÍLOHA III

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI PRE RYBÁRSKE PLAVIDLÁ ÚNIE V ČIERNOM MORI

V tabuľkách, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, sa stanovujú TAC a kvóty v tonách živej hmotnosti podľa populácií, v prípade potreby aj funkčne súvisiace podmienky.

Na všetky rybolovné možnosti stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú pravidlá stanovené v článkoch 26 až 35 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na geografické podoblasti GFCM.

Na účely tejto prílohy sa uvádza táto porovnávacia tabuľka latinských a bežných názvov:

Vedecký názov	Trojmiestny alfabetický kód	Bežný názov
Sprattus sprattus	SPR	šprota severná
Psetta maxima	TUR	kalkan veľký

Druh:	šprota severná *Sprattus sprattus*	Zóna: vody Únie v Čiernom mori – GSA 29 (SPR/F3742C)
Bulharsko	8 032,50	Analytická kvóta
Rumunsko	3 442,50	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	11 475	
TAC	Irelevantný/ Nedohodnutý	

Druh:	kalkan veľký *Psetta maxima*	Zóna: vody Únie v Čiernom mori – GSA 29 (TUR/F3742C)
Bulharsko	pm	Analytický TAC
Rumunsko	pm	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	pm (*)	
TAC	pm	

(*) Od 15. apríla do 15. júna 2020 je zakázané vykonávať akúkoľvek rybolovnú činnosť vrátane prekládky, ponechania na palube a vyloďovania.