**Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen**

►B

# VERORDENING (EU) Nr. 37/2010 VAN DE COMMISSIE

**van 22 december 2009**

**betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong**

**(Voor de EER relevante tekst)**

(PB L 15 van 20.1.2010, blz. 1)

Gewijzigd bij:

| | | Publicatieblad | | |
|---|---|---|---|---|
| | | nr. | blz. | datum |
| ►M1 | Verordening (EU) nr. 758/2010 van de Commissie van 24 augustus 2010 | L 223 | 37 | 25.8.2010 |
| ►M2 | Verordening (EU) nr. 759/2010 van de Commissie van 24 augustus 2010 | L 223 | 39 | 25.8.2010 |
| ►M3 | Verordening (EU) nr. 761/2010 van de Commissie van 25 augustus 2010 | L 224 | 1 | 26.8.2010 |
| ►M4 | Verordening (EU) nr. 890/2010 van de Commissie van 8 oktober 2010 | L 266 | 1 | 9.10.2010 |
| ►M5 | Verordening (EU) nr. 914/2010 van de Commissie van 12 oktober 2010 | L 269 | 5 | 13.10.2010 |
| ►M6 | Verordening (EU) nr. 362/2011 van de Commissie van 13 april 2011 | L 100 | 26 | 14.4.2011 |
| ►M7 | Verordening (EU) nr. 363/2011 van de Commissie van 13 april 2011 | L 100 | 28 | 14.4.2011 |
| ►M8 | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 84/2012 van de Commissie van 1 februari 2012 | L 30 | 1 | 2.2.2012 |
| ►M9 | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 85/2012 van de Commissie van 1 februari 2012 | L 30 | 4 | 2.2.2012 |
| ►M10 | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 86/2012 van de Commissie van 1 februari 2012 | L 30 | 6 | 2.2.2012 |
| ►M11 | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 107/2012 van de Commissie van 8 februari 2012 | L 36 | 25 | 9.2.2012 |
| ►M12 | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 122/2012 van de Commissie van 13 februari 2012 | L 40 | 2 | 14.2.2012 |
| ►M13 | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 123/2012 van de Commissie van 13 februari 2012 | L 40 | 4 | 14.2.2012 |
| ►M14 | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 201/2012 van de Commissie van 8 maart 2012 | L 71 | 37 | 9.3.2012 |
| ►M15 | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 202/2012 van de Commissie van 8 maart 2012 | L 71 | 40 | 9.3.2012 |
| ►M16 | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 221/2012 van de Commissie van 14 maart 2012 | L 75 | 7 | 15.3.2012 |
| ►M17 | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 222/2012 van de Commissie van 14 maart 2012 | L 75 | 10 | 15.3.2012 |
| ►M18 | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 436/2012 van de Commissie van 23 mei 2012 | L 134 | 10 | 24.5.2012 |
| ►M19 | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 466/2012 van de Commissie van 1 juni 2012 | L 143 | 2 | 2.6.2012 |
| ►M20 | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1161/2012 van de Commissie van 7 december 2012 | L 336 | 14 | 8.12.2012 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M21** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1186/2012 van de Commissie van 11 december 2012 | L 338 | 20 | 12.12.2012 |
| ►**M22** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1191/2012 van de Commissie van 12 december 2012 | L 340 | 35 | 13.12.2012 |
| ►**M23** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 59/2013 van de Commissie van 23 januari 2013 | L 21 | 21 | 24.1.2013 |
| ►**M24** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 115/2013 van de Commissie van 8 februari 2013 | L 38 | 11 | 9.2.2013 |
| ►**M25** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 116/2013 van de Commissie van 8 februari 2013 | L 38 | 14 | 9.2.2013 |
| ►**M26** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 394/2013 van de Commissie van 29 april 2013 | L 118 | 17 | 30.4.2013 |
| ►**M27** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 406/2013 van de Commissie van 2 mei 2013 | L 121 | 42 | 3.5.2013 |
| ►**M28** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 489/2013 van de Commissie van 27 mei 2013 | L 141 | 4 | 28.5.2013 |
| ►**M29** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1056/2013 van de Commissie van 29 oktober 2013 | L 288 | 60 | 30.10.2013 |
| ►**M30** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1057/2013 van de Commissie van 29 oktober 2013 | L 288 | 63 | 30.10.2013 |
| ►**M31** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1235/2013 van de Commissie van 2 december 2013 | L 322 | 21 | 3.12.2013 |
| ►**M32** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 19/2014 van de Commissie van 10 januari 2014 | L 8 | 18 | 11.1.2014 |
| ►**M33** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 20/2014 van de Commissie van 10 januari 2014 | L 8 | 20 | 11.1.2014 |
| ►**M34** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 200/2014 van de Commissie van 3 maart 2014 | L 62 | 8 | 4.3.2014 |
| ►**M35** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 201/2014 van de Commissie van 3 maart 2014 | L 62 | 10 | 4.3.2014 |
| ►**M36** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 418/2014 van de Commissie van 24 april 2014 | L 124 | 19 | 25.4.2014 |
| ►**M37** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 676/2014 van de Commissie van 19 juni 2014 | L 180 | 5 | 20.6.2014 |
| ►**M38** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 677/2014 van de Commissie van 19 juni 2014 | L 180 | 8 | 20.6.2014 |
| ►**M39** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 681/2014 van de Commissie van 20 juni 2014 | L 182 | 11 | 21.6.2014 |
| ►**M40** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 682/2014 van de Commissie van 20 juni 2014 | L 182 | 14 | 21.6.2014 |
| ►**M41** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 683/2014 van de Commissie van 20 juni 2014 | L 182 | 17 | 21.6.2014 |
| ►**M42** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 967/2014 van de Commissie van 12 september 2014 | L 272 | 3 | 13.9.2014 |
| ►**M43** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1277/2014 van de Commissie van 1 december 2014 | L 346 | 23 | 2.12.2014 |
| ►**M44** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1359/2014 van de Commissie van 18 december 2014 | L 365 | 103 | 19.12.2014 |
| ►**M45** | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1390/2014 van de Commissie van 19 december 2014 | L 369 | 65 | 24.12.2014 |
| ►**M46** | Uitvoeringsverordening (EU) 2015/149 van de Commissie van 30 januari 2015 | L 26 | 7 | 31.1.2015 |
| ►**M47** | Uitvoeringsverordening (EU) 2015/150 van de Commissie van 30 januari 2015 | L 26 | 10 | 31.1.2015 |
| ►**M48** | Uitvoeringsverordening (EU) 2015/151 van de Commissie van 30 januari 2015 | L 26 | 13 | 31.1.2015 |
| ►**M49** | Uitvoeringsverordening (EU) 2015/152 van de Commissie van 30 januari 2015 | L 26 | 16 | 31.1.2015 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M50** | Uitvoeringsverordening (EU) 2015/394 van de Commissie van 10 maart 2015 | L 66 | 1 | 11.3.2015 |
| ►**M51** | Uitvoeringsverordening (EU) 2015/446 van de Commissie van 17 maart 2015 | L 74 | 18 | 18.3.2015 |
| ►**M52** | Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1078 van de Commissie van 3 juli 2015 | L 175 | 5 | 4.7.2015 |
| ►**M53** | Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1079 van de Commissie van 3 juli 2015 | L 175 | 8 | 4.7.2015 |
| ►**M54** | Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1080 van de Commissie van 3 juli 2015 | L 175 | 11 | 4.7.2015 |
| ►**M55** | Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1308 van de Commissie van 29 juli 2015 | L 200 | 11 | 30.7.2015 |
| ►**M56** | Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1491 van de Commissie van 3 september 2015 | L 231 | 7 | 4.9.2015 |
| ►**M57** | Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1492 van de Commissie van 3 september 2015 | L 231 | 10 | 4.9.2015 |
| ►**M58** | Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1820 van de Commissie van 9 oktober 2015 | L 265 | 1 | 10.10.2015 |
| ►**M59** | Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2062 van de Commissie van 17 november 2015 | L 301 | 7 | 18.11.2015 |

Gerectificeerd bij:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**C1** | Rectificatie PB L 293 van 11.11.2010, blz. 72 (37/2010) | | | |

▼B

# VERORDENING (EU) Nr. 37/2010 VAN DE COMMISSIE

**van 22 december 2009**

**betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong**

**(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad ([1]), en met name op artikel 27, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid zijn farmacologisch werkzame stoffen op grond van een wetenschappelijke beoordeling van hun veiligheid ingedeeld in vier bijlagen bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van 26 juni 1990 houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong ([2]). Bijlage I bij die verordening bevat stoffen waarvoor een maximumwaarde voor residuen is vastgesteld, bijlage II stoffen waarvoor vaststelling van een maximumwaarde voor residuen niet nodig was, bijlage III stoffen waarvoor een voorlopige maximumwaarde voor residuen is vastgesteld en bijlage IV stoffen waarvoor geen maximumwaarde voor residuen kon worden vastgesteld omdat residuen van die stoffen, ongeacht de maximumhoeveelheid ervan, gevaar opleveren voor de menselijke gezondheid.

(2) Ter vereenvoudiging moeten die farmacologisch werkzame stoffen, met hun indeling op basis van maximumwaarden voor residuen, in een verordening van de Commissie worden opgenomen. Aangezien die indeling berust op het in Verordening (EG) nr. 470/2009 omschreven indelingssysteem, moet er ook rekening mee worden gehouden als het gaat om de eventuele toediening van die farmacologisch werkzame stoffen aan voedselproducerende dieren.

(3) De momenteel in de bijlagen bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 opgenomen informatie over de therapeutische klassen waartoe farmacologisch werkzame stoffen behoren, moet worden overgenomen in een kolom voor de therapeutische klassen van de stoffen.

([1]) PB L 152 van 16.6.2009, blz. 11.
([2]) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 1.

▼B

(4) Voor het gebruiksgemak moeten alle farmacologisch werkzame stoffen in alfabetische volgorde in één bijlage worden opgenomen. Omwille van de duidelijkheid moeten er twee tabellen komen: een tabel voor toegestane stoffen, die in de bijlagen I, II en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 staan, en een tabel voor verboden stoffen, die in bijlage IV bij die verordening zijn opgenomen.

(5) Voorlopige maximumwaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 waarvan de geldigheidsduur is verstreken, dienen niet in deze verordening te worden opgenomen.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

Farmacologisch werkzame stoffen zijn met hun indeling op basis van maximumwaarden voor residuen in de bijlage opgenomen.

*Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B

*BIJLAGE*

**Farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen (MRL's)**

*Tabel 1*

**Toegestane stoffen**

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abamectine | Avermectine B1a | Runderen | 10 µg/kg<br>20 µg/kg | Vetweefsel<br>Lever | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten |
| | | Schapen | 20 µg/kg<br>50 µg/kg<br>25 µg/kg<br>20 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | |
| Acetylcysteïne | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Acetylmethionine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Acetylsalicylzuur | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten behalve vissen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren | GEEN |
| Acetylsalicylzuur-dl-lysine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten behalve vissen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren | GEEN |
| Adenosine en het 5′-mono-, 5′-di- en 5′-trifosfaat daarvan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Adonis vernalis* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een honderdste | GEEN |
| *Aesculus hippocastanum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een tiende | |
| *Agnus castus* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |
| *Ailanthus altissima* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |
| Alanine | | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Albendazool | Som van albendazoolsulfoxide, albendazoolsulfon en albendazool-2-aminosulfon, uitgedrukt als albendazool | Alle herkauwers | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| Albendazooloxide | Som van albendazooloxide, albendazoolsulfon en albendazool-2-aminosulfon, uitgedrukt als albendazool | Runderen, schapen | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| Alfacalcidol | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor koeien rond het tijdstip van afkalven | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa-cypermethrin | Cypermethrin (som van de isomeren) | Runderen, schapen | 20 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Voor de MRL in melk moeten ook de bepalingen van Richtlijn 98/82/EG van de Commissie nageleefd worden | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| Alfaprostol | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, varkens, konijnen, paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Allantoïne | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| *Allium cepa* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |
| *Aloe vera*-gel en volledig bladextract van *Aloe vera* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Aloë's, uit Barbados of de Kaap, hun gestandaardiseerd droog extract en bereidingen hiervan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Alsemextract | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M9<br>Altrenogest | Altrenogest | Varkens | 4 µg/kg<br>2 µg/kg | Huid + vetweefsel<br>Lever | Alleen voor zoötechnisch gebruik en overeenkomstig Richtlijn 96/22/EG. | Stoffen die inwerken op het voortplantingssysteem |
| | | Paardachtigen | 4 µg/kg<br>4 µg/kg | Vetweefsel<br>Lever | | |
| ▼B<br>Aluminiumdistearaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Aluminiumfosfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumhydroxide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Aluminiumhydroxideacetaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Aluminiummonostearaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M55 Aluminiumsalicylaat, basisch | Salicylzuur | Runderen, geiten, paardachtigen, konijnen | 200 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>1 500 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | De voorlopige MRL's vervallen op 31 december 2016. | Middelen tegen diarree en tegen darmontstekingen |
| | | Runderen, geiten, paardachtigen | 9 µg/kg | Melk | | |
| | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten behalve runderen, schapen, paardachtigen, konijnen en vissen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik. | |
| ▼B Aluminiumtristearaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| 2-Aminoethanol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| 2-Aminoethanolglucuronaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| 2-Aminoethyldihydrogeenfosfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Amitraz | Som van amitraz en alle metabolieten die het 2,4-DMA-gedeelte bevatten, uitgedrukt als amitraz | Runderen | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>10 µg/kg | Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| | | Schapen | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>10 µg/kg | Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | | |
| | | Geiten | 200 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>10 µg/kg | Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | | |
| | | Varkens | 400 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg | Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| | | Bijen | 200 µg/kg | Honing | | |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonium-chloride | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Ammoniumij-zercitraat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Ammoniumlau-rylsulfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Ammoniumsul-faat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Amoxic illine | Amoxicilline | Alle voedsel-producerende soorten | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Voor vissen heeft de MRL voor spier-weefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhou-dingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweef-sel betrekking op „uid en vetweefsel in natuurlijke ver-houdingen”<br>Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produ-ceren | Infectiewerende middelen/Antibio-tica |
| Ampicilline | Ampicilline | Alle voedsel-producerende soorten | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Voor vissen heeft de MRL voor spier-weefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhou-dingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweef-sel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke ver-houdingen”<br>Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produ-ceren | Infectiewerende middelen/Antibio-tica |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amprolium | NIET VAN TOEPASSING | Pluimvee | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| *Angelicae radix aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Anisi aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Anisi stellati fructus*, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Apocynum cannabinum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een honderdste. Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| Appelzuur | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Voor gebruik als excipiënt | GEEN |
| Apramycin | Apramycin | Runderen | 1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>10 000 µg/kg<br>20 000 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | NIET VAN TOEPASSING | Schapen, varkens, kippen, konijnen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik<br>Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren | |
| *Aqua levici* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arginine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Arnica montana (arnicae flos en arnicae planta tota)* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| *Arnicae radix* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een tiende | GEEN |
| *Artemisia abrotanum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |
| Asparagine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Asparaginezuur | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Atropa belladonna* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een honderdste | GEEN |
| Atropine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Avilamycine | Dichloorisoeverninezuur | Varkens, pluimvee, konijnen | 50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor varkens en pluimvee heeft deze MRL betrekking op „huid en vetweefsel | Infectiewerende middelen/Antibiotica |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | in natuurlijke verhoudingen”<br>Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | |
| Azagly-nafareline | NIET VAN TOEPASSING | Zalmachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Niet voor gebruik bij vissen die eieren voor menselijke consumptie produceren | GEEN |
| ▼M18<br>Azamethifos | NIET VAN TOEPASSING | Vissen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten. |
| ▼B<br>Azaperon | Som van azaperon en azaperol | Varkens | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | GEEN | Stoffen die inwerken op het zenuwstelsel/Stoffen die inwerken op het centrale zenuwstelsel |
| Bacitracine | Som van bacitracine A, bacitracine B en bacitracine C | Runderen | 100 µg/kg | Melk | GEEN | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Konijnen | 150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig voor andere weefsels dan melk | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor intramammair gebruik bij melkgevende koeien | |
| *Balsamum peruvianum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Baquiloprim | Baquiloprim | Runderen | 10 µg/kg<br>300 µg/kg<br>150 µg/kg<br>30 µg/kg | Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Infectiewerende middelen/ Chemotherapeutica |
| | | Varkens | 40 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg | Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| ▼M51<br>Bariumselenaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Niet voor toediening door middel van injectie | Maagdarmkanaal en metabolisme/mineraalsupplementen |
| ▼B<br>Beclometasondipropionaat | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik via inhalatie | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Bellis perennis* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |
| Benzalkoniumchloride | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik als excipiënt in een concentratie van maximaal 0,05 % | GEEN |
| Benzocaïne | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik als lokaal anestheticum | GEEN |
| | | Zalmachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | |
| Benzylalcohol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Voor gebruik als excipiënt | GEEN |
| Benzylbenzoaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Benzyl-*p*-hydroxybenzoaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Benzylpenicilline | Benzylpenicilline | Alle voedselproducerende soorten | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”<br>Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betaïne | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Betaïneglucuro-naat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Betamethason | Betamethason | Runderen, varkens | 0,75 µg/kg<br>2,0 µg/kg<br>0,75 µg/kg | Spier<br>Lever<br>Nieren | GEEN | Corticoïden/Gluco-corticoïden |
| | | Runderen | 0,3 µg/kg | Melk | | |
| Biotine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Bismutsubcarbo-naat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| Bismutsubgal-laat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| Bismutsubni-traat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| | | Runderen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor intra-mammair gebruik | GEEN |
| Bismutsubsali-cylaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| Bituminosulfo-naten, ammoni-um- en natrium-zouten | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel producerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwen-dig gebruik | GEEN |
| *Boldo folium* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Boorzuur en boraten | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Bronopol | NIET VAN TOEPASSING | Vissen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broomhexine | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, varkens, pluimvee | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren | GEEN |
| Brotizolam | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor therapeutisch gebruik | GEEN |
| Buserelin | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| n-Butaan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M33 Butafosfan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | Maagdarmkanaal en metabolisme/mineraalsupplementen |
| ▼B n-Butanol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Voor gebruik als excipiënt | GEEN |
| Butorfanoltartraat | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor intraveneuze toediening | GEEN |
| Butyl-4-hydroxybenzoaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Butylscopolaminebromide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M38 Cabergoline | Cabergoline | Runderen | 0,10 µg/kg<br>0,25 µg/kg<br>0,50 µg/kg<br>0,15 µg/kg<br>0,10 µg/kg | Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Spier<br>Melk | GEEN | Prolactineremmers |
| ▼B Cafeïne | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumacetaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumaspartaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumbenzoaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumborogluconaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calciumcarbonaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumchloride | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumcitraat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumfosfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumglucoheptonaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumgluconaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumgluconoglucoheptonaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumgluconolactaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumglutamaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumglycerofosfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumhydroxide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumhypofosfiet | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciummalaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calciumoxide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumpanto-thenaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumpolyfos-faten | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumpropio-naat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumsilicaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumstearaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Calciumsulfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Calendula offi-cinalis* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een home-opathische farmaco-pee, in concentraties van ten hoogste een tiende | GEEN |
| *Calendulae flos* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwen-dig gebruik | GEEN |
| *Camphora* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een home-opathische farmaco-pee, in concentraties van ten hoogste een honderdste | GEEN |
| *Capsici fructus acer* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carazolol | Carazolol | Runderen | 5 µg/kg<br>5 µg/kg<br>15 µg/kg<br>15 µg/kg<br>1 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Stoffen die inwerken op het zenuwstelsel/Stoffen die inwerken op het autonome zenuwstelsel |
| | | Varkens | 5 µg/kg<br>5 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| Carbasalaatcalcium | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten behalve vissen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren | GEEN |
| Carbetocin | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Cardiospermum halicacabum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |
| *Carlinae radix* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Carnitine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Carprofen | Som van carprofen en carprofen-glucuronideconjugaat | Runderen, paardachtigen | 500 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | GEEN | Anti-inflammatoire middelen/Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen |
| | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig voor melk | NIET VAN TOEPASSING | | |
| *Carvi aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Caryophylli aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Cefacetril | Cefacetril | Runderen | 125 µg/kg | Melk | Alleen voor intramammair gebruik | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig voor andere weefsels dan melk | NIET VAN TOEPASSING | | |
| Cefalexine | Cefalexine | Runderen | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>100 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| Cefalonium | Cefalonium | Runderen | 20 µg/kg | Melk | Alleen voor intramammair gebruik en oogheelkundige behandeling | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig voor andere weefsels dan melk | NIET VAN TOEPASSING | | |
| Cefapirin | Som van cefapirin en deacetylcefapirin | Runderen | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>60 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| Cefazolin | Cefazolin | Runderen, schapen, geiten | 50 µg/kg | Melk | GEEN | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, schapen, geiten | Geen MRL nodig voor andere weefsels dan melk | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor intramammair gebruik, behalve als de uier als voeding voor de mens kan worden gebruikt | |
| Cefoperazon | Cefoperazon | Runderen | 50 µg/kg | Melk | GEEN | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig voor andere weefsels dan melk | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor intramammair gebruik bij melkgevende koeien | |
| Cefquinome | Cefquinome | Runderen, varkens, paardachtigen | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Runderen | 20 µg/kg | Melk | | |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceftiofur | Som van alle residuen met intacte bètalactamstructuur, uitgedrukt als defuroylceftiofur | Alle voedselproducerende zoogdieren | 1 000 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>6 000 µg/kg<br>100 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| *Centellae asiaticae extractum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Cetostearylalcohol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Cetrimide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Chloorfenamine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Chloorhexidine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Chloorkresol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Chloormadinon | Chloormadinon | Runderen | 4 µg/kg<br>2 µg/kg<br>2,5 µg/kg | Vetweefsel<br>Lever<br>Melk | Alleen voor zoötechnisch gebruik | Stoffen die inwerken op het voortplantingssysteem |
| Chloortetracycline | Som van oorspronkelijk geneesmiddel en zijn 4-epimeer | Alle voedselproducerende soorten | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Spier<br>Lever<br>Nieren<br>Melk<br>Eieren | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor lever en nieren gelden niet voor vissen | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| ▼M32<br>Chloroform | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik als excipiënt in vaccins en alleen in een concentratie van ten hoogste 1 % g/v en in een totale dosis van ten hoogste 20 mg per dier | GEEN |
| ▼B<br>Choline | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Chrysanthemi cinerariifolii flos* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chymotrypsine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Cimicifugae racemosae rhizoma* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | GEEN |
| *Cinchonae cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Cinnamomi cassiae aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Cinnamomi cassiae cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Cinnamomi ceylanici aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Cinnamomi ceylanici cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Citri aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Citronellae aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Citrulline | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Clavulaanzuur | Clavulaanzuur | Runderen, varkens | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>400 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Runderen | 200 µg/kg | Melk | | |
| Clazuril | NIET VAN TOEPASSING | Duiven | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clenbuterol-hydrochloride | Clenbuterol | Runderen, paardachtigen | 0,1 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg | Spier<br>Lever<br>Nieren | GEEN | Stoffen die inwerken op het zenuwstelsel/Stoffen die inwerken op het autonome zenuwstelsel |
| | | Runderen | 0,05 µg/kg | Melk | | |
| ▼M52 Clodroninezuur (als dinatriumzout) | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | Spier- en skeletstelsel/Geneesmiddelen voor de behandeling van botziekten. |
| ▼B Cloprostenol | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, varkens, geiten, paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *R-Cloprostenol* | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, varkens, geiten, paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M41 Clorsulon | Clorsulon | Runderen | 35 µg/kg<br>100µg/kg<br>200 µg/kg<br>16 µg/kg | Spier<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| ▼M40 Closantel | Closantel | Runderen | 1 000 µg/kg<br>3 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>3 000 µg/kg<br>45 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| | | Schapen | 1 500 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>45 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | | |
| ▼B Cloxacilline | Cloxacilline | Alle voedselproducerende soorten | 300 µg/kg<br>300µg/kg<br>300µg/kg<br>300 µg/kg<br>30µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”<br>Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colistine | Colistine | Alle voedselproducerende soorten | 150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>200 µg/kg<br>50 µg/kg<br>300 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk<br>Eieren | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| *Condurango cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Convallaria majalis* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een duizendste | GEEN |
| *Coriandri aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Corticotropine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Coumafos | Coumafos | Bijen | 100 µg/kg | Honing | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| *Crataegus* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cupressi aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Cyfluthrin | Cyfluthrin (som van de isomeren) | Runderen, geiten | 10 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>20 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Voor melk moeten ook de bepalingen van Richtlijn 94/29/EG van de Raad nageleefd worden | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| Cyhalothrin | Cyhalothrin (som van de isomeren) | Runderen | 500 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg | Vetweefsel<br>Nieren<br>Melk | Voor melk moeten ook de bepalingen van Richtlijn 94/29/EG van de Raad nageleefd worden | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| Cypermethrin | Cypermethrin (som van de isomeren) | Alle herkauwers | 20 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Voor melk moeten ook de bepalingen van Richtlijn 98/82/EG van de Commissie nageleefd worden | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| | | Zalmachtigen | 50 µg/kg | Spier en huid in natuurlijke verhoudingen | | |
| Cyromazin | Cyromazin | Schapen | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| Cysteïne | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Cytidine en het 5′-mono-, 5′-di- en 5′-trifosfaat daarvan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Danofloxacine | Danofloxacine | Runderen, schapen, geiten, pluimvee | 200 µg/kg<br>100 µg/kg<br>400 µg/kg<br>400 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Alle andere voedselproducerende soorten | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| | | Runderen, schapen, geiten | 30 µg/kg | Melk | | |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Voor pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | |
| Decoquinaat | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, schapen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | GEEN |
| Deltamethrin | Deltamethrin | Alle herkauwers | 10 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>20 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| | | Vissen | 10 µg/kg | Spier en huid in natuurlijke verhoudingen | | |
| Dembrexine | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Denaverine-hydrochloride | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M4 Derquantel | Derquantel | Schapen | 2 µg/kg<br>40 µg/kg<br>20 µg/kg<br>5 µg/kg | Spier<br>Vet<br>Lever<br>Nier | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| ▼B Deslorelineacetaat | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Detomidine | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor therapeutisch gebruik | GEEN |
| Dexamethason | Dexamethason | Runderen, geiten, varkens, paardachtigen | 0,75 µg/kg<br>2 µg/kg<br>0,75 µg/kg | Spier<br>Lever<br>Nieren | GEEN | Corticoïden/Glucocorticoïden |
| | | Runderen, geiten | 0,3 µg/kg | Melk | | |
| Dexpanthenol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diazinon | Diazinon | Runderen, schapen, geiten, varkens | 20 µg/kg<br>700 µg/kg<br>20 µg/kg<br>20 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| | | Runderen, schapen, geiten | 20 µg/kg | Melk | | |
| ▼M31<br>Diclazuril | NIET VAN TOEPASSING | Alle herkauwers, varkens | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| | Diclazuril | Pluimvee | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Spier<br>Huid en vet in natuurlijke verhoudingen<br>Lever<br>Nieren | Niet te gebruiken bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen protozoa |
| | | Konijnen | 150 µg/kg<br>300 µg/kg<br>2 500 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| ▼B<br>Diclofenac | Diclofenac | Runderen | 5 µg/kg<br>1 µg/kg<br>5 µg/kg<br>10 µg/kg<br>0,1 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Anti-inflammatoire middelen/Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen |
| | | Varkens | 5 µg/kg<br>1 µg/kg<br>5 µg/kg<br>10 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| Dicloxacilline | Dicloxacilline | Alle voedselproducerende soorten | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”<br>Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| Dicyclanil | Som van dicyclanil en 2,4,6-triaminopyrimidine-5-carbonitril | Schapen | 200 µg/kg<br>150 µg/kg<br>400 µg/kg<br>400 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M58 Diethyleenglycolmonoethylether | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼B Diethylftalaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Diethylsebacaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Difloxacin | Difloxacin | Runderen, schapen, geiten | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 400 µg/kg<br>800 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren<br>Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Varkens | 400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>800 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| | | Pluimvee | 300 µg/kg<br>400 µg/kg<br>1 900 µg/kg<br>600 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| | | Alle andere voedselproducerende soorten | 300 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>600 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| Diflubenzuron | Diflubenzuron | Zalmachtigen | 1 000 µg/kg | Spier en huid in natuurlijke verhoudingen | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| Dihydrostreptomycine | Dihydrostreptomycine | Alle herkauwers, varkens, konijnen | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Alle herkauwers | 200 µg/kg | Melk | | |
| 3,5-Dijood-l-tyrosine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Dikoperoxide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Dimangaantrioxide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimethicon | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Dimethylaceet-amide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Dimethylftalaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Dimethylsulf-oxide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Dinoprost | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Dinoprost-tro-methamine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Dinoproston | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Diprofylline | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Doramectine | Doramectine | Alle voedsel-producerende zoogdieren | 40 µg/kg<br>150 µg/kg<br>100 µg/kg<br>60 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”<br>Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten |
| Doxapram | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M48<br>Doxycycline | Doxycycline | Alle voedsel-producerende soorten | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor vissen heeft de MRL voor spier betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”. De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen.<br>Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”.<br>Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren. | Infectiewerende middelen/Antibiotica |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M28 Dubbelstrengs-ribonucleïnezuur homoloog aan viraal ribonucleïnezuur dat voor een deel van het manteleiwit en een deel van het intergenisch gebied van het Israëlische acute-paralysevirus codeert | NIET VAN TOEPASSING | Bijen | Geen MRL nodig | Honing | GEEN | GEEN |
| ▼B *Echinacea* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan. Alleen voor uitwendig gebruik Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een tiende | GEEN |
| *Echinacea purpurea* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Emamectin | Emamectin B1a | Vissen | 100 µg/kg | Spier en huid in natuurlijke verhoudingen | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten |
| Enilconazool | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Enrofloxacin | Som van enrofloxacin en ciprofloxacin | Runderen, schapen, geiten | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”<br>Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Varkens, konijnen | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>300 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| | | Pluimvee | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>300 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| | | Alle andere voedselproducerende soorten | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epinefrine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M45 Eprinomectin | Eprinomectin B1a | Runderen | 50 µg/kg<br>250 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>300 µg/kg<br>20 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten |
| | | Schapen, geiten | 50 µg/kg<br>250 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>300 µg/kg<br>20 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | De voorlopige MRL's zijn slechts van toepassing tot 30 juni 2016 | |
| ▼B Ergometrinemaleaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik tijdens het baren | GEEN |
| Erytromycine | Erytromycine A | Alle voedselproducerende soorten | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>40 µg/kg<br>150 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk<br>Eieren | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| Etamifyllinecamsylaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Etamsylaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Ethanol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Voor gebruik als excipiënt | GEEN |
| Ethyleendiaminetetraazijnzuur en zouten daarvan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Ethyllactaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethyloleaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Etiproston-tromethamine | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, varkens | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Eucalypti aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Eucalyptol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Eucalyptus globulus* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |
| *Euphrasia officinalis* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |
| Febantel | Som van de extraheerbare residuen die tot oxfendazoolsulfon geoxideerd kunnen worden | Alle herkauwers, varkens, paardachtigen | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| | | Alle herkauwers | 10 µg/kg | Melk | | |
| ▼M20 Fenbendazool | Som van de extraheerbare residuen die tot oxfendazoolsulfon geoxideerd kunnen worden | Alle voedselproducerende soorten behalve vissen | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>1 300 µg/kg | Spierweefsel<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk<br>Eieren | Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Antiparasitaire middelen/Genees-middelen tegen endoparasieten |
| ▼B Fenol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M8 Fenoxymethylpenicilline | Fenoxymethylpenicilline | Varkens | 25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg | Spier<br>Lever<br>Nieren | GEEN | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Pluimvee | 25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Eieren | | |
| ▼B Fenpipramidehydrochloride | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor intraveneus gebruik | GEEN |
| Fenvaleraat | Fenvaleraat (som van *RR-, SS-, RS- en SR-isomeer*) | Runderen | 25 µg/kg<br>250 µg/kg<br>25 µg/kg<br>25 µg/kg<br>40 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| Fenylalanine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| D-Fenylalanine (6)-luteïniserend-hormoon-releasing-hormoon | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Fertirelinacetaat | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Firocoxib | Firocoxib | Paardachtigen | 10 µg/kg<br>15 µg/kg<br>60 µg/kg<br>10 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | GEEN | Anti-inflammatoire middelen/Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen |
| Florfenicol | Som van florfenicol en metabolieten daarvan, uitgedrukt als florfenicolamine | Runderen, schapen, geiten | 200 µg/kg<br>3 000 µg/kg<br>300 µg/kg | Spier<br>Lever<br>Nieren | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren<br>Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Varkens | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>500 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| | | Pluimvee | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>2 500 µg/kg<br>750 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| | | Vissen | 1 000 µg/kg | Spier en huid in natuurlijke verhoudingen | | |
| | | Alle andere voedselproducerende soorten | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>300 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floroglucinol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Fluazuron | Fluazuron | Runderen | 200 µg/kg<br>7 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| Flubendazool | Som van flubendazool en (2-amino-1*H*-benzimidazool-5-yl)(4-fluorfenyl)methanon | Pluimvee, varkens | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>400 µg/kg<br>300 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| | Flubendazool | Pluimvee | 400 µg/kg | Eieren | | |
| Flugestonacetaat | Flugestonacetaat | Schapen, geiten | 0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>0,5 µg/kg<br>1 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Alleen voor intravaginaal gebruik voor zoötechnische doeleinden | Stoffen die inwerken op het voortplantingssysteem |
| Flumequine | Flumequine | Runderen, schapen, geiten, varkens | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 500 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Runderen, schapen, geiten | 50 µg/kg | Melk | | |
| | | Pluimvee | 400 µg/kg<br>250 µg/kg<br>800 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| | | Vissen | 600 µg/kg | Spier en huid in natuurlijke verhoudingen | | |
| | | Alle andere voedsel-producerende soorten | 200 µg/kg<br>250 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| Flumethrin | Flumethrin (som van alle *trans*-Z-isomeren) | Runderen | 10 µg/kg<br>150 µg/kg<br>20 µg/kg<br>10 µg/kg<br>30 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| | | Schapen | 10 µg/kg<br>150 µg/kg<br>20 µg/kg<br>10 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | |
| | NIET VAN TOEPASSING | Bijen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flunixine | Flunixine | Runderen | 20 µg/kg<br>30 µg/kg<br>300 µg/kg<br>100 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | GEEN | Anti-inflammatoire middelen/Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen |
| | | Varkens | 50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>200 µg/kg<br>30 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| | | Paardachtigen | 10 µg/kg<br>20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| | 5-Hydroxyflunixin | Runderen | 40 µg/kg | Melk | | |
| *Foeniculi aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Foliumzuur | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Follikelstimulerend hormoon (natuurlijk FSH van alle soorten en de synthetische analogen) | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Formaldehyd | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M21<br>Foxim | Foxim | Alle voedselproducerende soorten behalve vissen | 25 µg/kg<br>550 µg/kg<br>50 µg/kg<br>30 µg/kg<br>60 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Eieren | Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”.<br>Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren. | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Frangulae cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Furosemide | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor intraveneuze toediening | GEEN |
| Fytomenadion | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M47 Gamitromycine | Gamitromycine | Varkens | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg | Spier<br>Huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen<br>Lever<br>Nieren | GEEN | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Runderen | 20 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg | Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren. | |
| ▼B Gentamicine | Som van gentamicine C1, gentamicine C1a, gentamicine C2 en gentamicine C2a | Runderen, varkens | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg<br>750 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Runderen | 100 µg/kg | Melk | | |
| *Gentianae radix, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M15 Gepegyleerde boviene granulocyt-koloniestimulerende factor | Niet van toepassing | Runderen | Geen MRL nodig | Niet van toepassing | GEEN | Biologische/immunomodulator |
| ▼B *Ginkgo biloba* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een duizendste | GEEN |
| *Ginseng* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ginseng, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Glutaaraldehyd | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Glutamine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Glutaminezuur | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Glycerolformal | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Glycine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Glycosaminoglycaan-polysulfaat | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Gonadotropine-releasing hormoon | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Guajacol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Guanosine en het 5′-mono-, 5′-di- en 5′-trifosfaat daarvan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Halofuginon | Halofuginon | Runderen | 10 µg/kg<br>25 µg/kg<br>30 µg/kg<br>30 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen protozoa |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Hamamelis virginiana* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een tiende | GEEN |
| | | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | |
| *Harpagophytum procumbens* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |
| *Harunga madagascariensis* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een duizendste | GEEN |
| Heparine en zouten daarvan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Heptaminol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Hesperidine | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Hesperidine-methylchalcon | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M53 Hexaflumuron | Hexaflumuron | Vissen | 500 µg/kg | Spier en huid in natuurlijke verhoudingen | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| ▼B Hexetidine | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Hippocastani semen* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Histidine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Humaan chorionongonadotropine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Humaan chorionongonadotropine (natuurlijk HCG en de synthetische analogen) | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Humaan menopauzaal gonadotropine | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Humuszuren en de natriumzouten daarvan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| Hyaluronzuur | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Hydrochloorthiazide | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Hydrocortison | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| 8-Hydroxychinoline | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik bij pasgeboren dieren | GEEN |
| Hydroxyethylsalicylaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten behalve vissen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| *Hyperici oleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| *Hypericum perforatum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | |
| IJzerdextraan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| IJzerdichloride | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| IJzerfumaraat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| IJzerglucoheptonaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| IJzersulfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Imidocarb | Imidocarb | Runderen | 300 µg/kg<br>50 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>50 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen protozoa |
| | | Schapen | 300 µg/kg<br>50 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | |
| Inosine en het 5′-mono-, 5′-di- en 5′-trifosfaat daarvan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Inositol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Isobutaan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M7 Isoeugenol | Isoeugenol | Vissen | 6 000 µg/kg | Spier en huid in natuurlijke verhoudingen | Niet van toepassing | Stoffen die inwerken op het zenuwstelsel/Stoffen die inwerken op het centrale zenuwstelsel |
| ▼B Isofluraan | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik als anestheticum | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isoleucine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Isopropanol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Isoxsuprine | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor therapeutisch gebruik overeenkomstig Richtlijn 96/22/EG van de Raad | GEEN |
| ▼M36<br>Ivermectine | 22,23-Dihydroavermectine B 1a | Alle voedselproducerende zoogdieren | 30 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>30 µg/kg | Spierweefsel<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten |
| ▼B<br>*Jecoris oleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Jood en anorganische joodverbindingen, met inbegrip van<br>- natrium- en kaliumjodide<br>- natrium- en kaliumjodaat<br>- jodoforen met inbegrip van polyvinylpyrrolidonjood | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Juniperi fructus* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Kalium-dl-aspartaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Kaliumbromide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Kaliumglucuronaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaliumglycerofosfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Kaliumnitraat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Kaliumselenaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Kamfer | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Kanamycine | Kanamycine A | Alle voedselproducerende soorten behalve vissen | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>600 µg/kg<br>2 500 µg/kg<br>150 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”<br>Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| Kardemomextract | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Ketamine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Ketanserintartraat | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Ketoprofen | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, varkens, paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Kobaltcarbonaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Kobaltdichloride | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Kobaltgluconaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobaltoxide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Kobaltsulfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Kobalttrioxide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Kokosalkyldi-methylbetaïnes | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Voor gebruik als excipiënt | GEEN |
| Koperchloride | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Kopergluconaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Koperheptonaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Kopermethio-naat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Koperoxide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Kopersulfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Lachnanthes tinctoria* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een home-opathische farmaco-pee, in concentraties van ten hoogste een duizendste | GEEN |
| Lanoline | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M43 Lasalocide | Lasalocide A | Pluimvee | 60 µg/kg<br>300 µg/kg<br>150 µg/kg<br>300 µg/kg<br>150 µg/kg | Spier<br>Lever<br>Nieren<br>Huid + vetweefsel in natuurlijke verhoudingen<br>Eieren | GEEN | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Runderen | 10 µg/kg<br>20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>20 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | |
| ▼B *Lauri folii aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Lauri fructus* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Lavandulae aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Lecirelin | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, paardachtigen, konijnen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Lespedeza capitata* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Leucine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Levamisol | Levamisol | Runderen, schapen, varkens, pluimvee | 10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>100 µg/kg<br>10 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”<br>Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| Levensmiddelenadditieven (stoffen met een geldig E-nummer die als additief in producten voor menselijke consumptie zijn toegelaten) | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen stoffen die als additieven in voor consumptie door de mens bestemde producten zijn toegelaten, met uitzondering van de in bijlage III, deel C, bij Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en de Raad opgenomen conserveermiddelen | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levomethadon | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor intraveneus gebruik | GEEN |
| Levothyroxine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Lidocaïne | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor lokale of regionale anesthesie | GEEN |
| Lincomycine | Lincomycine | Alle voedselproducerende soorten | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>150 µg/kg<br>50 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk<br>Eieren | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| Lineair-alkylbenzeensulfonzuren met alkylketens met een lengte tussen $C_9$ en $C_{13}$, waarbij minder dan 2,5 % van de ketens langer dan $C_{13}$ is | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, schapen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| *Lini oleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Lobaria pulmonaria* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobeline | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M42 Lufenuron (racemaat) | Lufenuron (racemaat) | Vissen | 1 350 µg/kg | Spier en huid in natuurlijke verhoudingen | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| ▼B Luprostiol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Luteïniserend hormoon (natuurlijk LH van alle soorten en de synthetische analogen) | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Lysine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Magnesium | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Magnesiumacetaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Magnesiumaluminiumsilicaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Magnesiumaspartaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Magnesiumcarbonaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Magnesiumchloride | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Magnesiumcitraat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Magnesiumfosfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Magnesiumgluconaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnesiumglutamaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Magnesiumglycerofosfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Magnesiumhydroxide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Magnesiumhypofosfiet | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Magnesiumorotaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Magnesiumoxide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Magnesiumstearaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Magnesiumsulfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Magnesiumtrisilicaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Majoranae herba* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M30 Mangaancarbonaat | Niet van toepassing | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | Niet van toepassing | Geen | Maag-darmkanaal en metabolisme/mineraalsupplementen |
| ▼B Mangaanchloride | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| Mangaangluconaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangaanglycerofosfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| Mangaanoxide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| Mangaanpidolaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| Mangaanribonucleaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| Mangaansulfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| Mannitol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Marbofloxacine | Marbofloxacine | Runderen, varkens | 150 µg/kg<br>50 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Runderen | 75 µg/kg | Melk | | |
| *Matricaria recutita en bereidingen hiervan* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Matricariae flos* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Mebendazool | Som van mebendazool, methyl-(5-fenylhydroxymethyl-1*H*-benzimidazool-2-yl)carbamaat en (2-amino-1*H*-benzimidazool-5-yl)fenylmethanon, uitgedrukt als mebendazool-equivalent | Schapen, geiten, paardachtigen | 60 µg/kg<br>60 µg/kg<br>400 µg/kg<br>60 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecillinam | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor intra-uterien gebruik | GEEN |
| *Medicago sativa extractum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Medroxyprogesteronacetaat | NIET VAN TOEPASSING | Schapen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor intravaginaal gebruik voor zoötechnische doeleinden | GEEN |
| Melatonine | NIET VAN TOEPASSING | Schapen, geiten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Melissae aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Melissae folium* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Melkzuur | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Meloxicam | Meloxicam | Runderen, geiten, varkens, konijnen, paardachtigen | 20 µg/kg<br>65 µg/kg<br>65 µg/kg | Spier<br>Lever<br>Nieren | GEEN | Anti-inflammatoire middelen/Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen |
| | | Runderen, geiten | 15 µg/kg | Melk | | |
| Menadion | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Menbuton | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, schapen, geiten, varkens, paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Menthae arvensis aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Menthae piperitae aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Menthol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Mepivacaïne | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor intra-articulair en epiduraal gebruik als lokaal anestheticum | GEEN |
| Mercaptamine-hydrochloride | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Metamizool | 4-Methylaminoantipyrine | Runderen, varkens, paardachtigen | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Anti-inflammatoire middelen/Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen |
| | | Runderen | 50 µg/kg | Melk | | |
| Methionine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Methylbenzoaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Methylnicotinaat | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| ▼M46<br>Methylprednisolon | Methylprednisolon | Paardachtigen | 10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>2 µg/kg | Spierweefsel<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Corticoïden/Glucocorticoïden |
| | | Runderen | 10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>2 µg/kg | Spierweefsel<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | |
| ▼B<br>1-Methyl-2-pyrrolidon | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Methylsalicylaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten behalve vissen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Mierenzuur | Niet van toepassing | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Millefolii herba* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Minerale koolwaterstoffen met lage tot hoge viscositeit met inbegrip van microkristallijne was, ongeveer $C_{10-60}$: alifatische, vertakte alifatische en alicyclische verbindingen | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Met uitsluiting van aromatische en onverzadigde verbindingen | GEEN |
| ▼M23<br>Monensin | Monensin A | Runderen | 2 µg/kg<br>10 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>2 µg/kg | Spierweefsel<br>Vet<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| ▼M26<br>Monepantel | Monepantelsulfon | Schapen, geiten | 700 µg/kg<br>7 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>170 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| ▼B<br>Monothioglycerol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montanide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Morantel | Som van de residuen die tot *N-methyl–1,3-propaandiamine gehydrolyseerd kunnen worden, uitgedrukt als morantelequivalent* | Alle herkauwers | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>800 µg/kg<br>200 µg/kg<br>50 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| Moxidectin | Moxidectin | Runderen, schapen, paardachtigen | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg<br>50 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten |
| | | Runderen, schapen | 40 µg/kg | Melk | | |
| Myglyol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Myristicae aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik bij pasgeboren dieren | GEEN |
| Nafcillin | Nafcillin | Alle herkauwers | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Alleen voor intramammair gebruik | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| Natamycine | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Natriumacetylsalicylaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten behalve vissen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren | GEEN |
| Natriumbenzyl-4-hydroxybenzoaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natriumboroformiaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Natriumbromide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Natriumbutyl-4-hydroxybenzoaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Natriumcetostearylsulfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Natriumchloride | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Natriumchloriet | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Natriumcromoglycaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Natriumdichloorisocyanuraat | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, schapen, geiten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Natriumdioctylsulfosuccinaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Natrium-2-fenoxy-2-methylpropanoaat | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, varkens, geiten, paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Natriumformaldehydsulfoxylaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Natriumglycerofosfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Natriumhypofosfiet | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natriumlaurylsulfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Natriumnitriet | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Natriumpropionaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Natriumpyrosulfiet | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M22 Natriumsalicylaat | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, varkens | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Voor oraal gebruik. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren. | GEEN |
| | | Alle voedselproducerende soorten behalve vissen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Uitsluitend voor uitwendig gebruik. | |
| | Salicylzuur | Kalkoenen | 400 µg/kg<br>2 500 µg/kg<br><br>200 µg/kg<br>150 µg/kg | Spier<br>Huid en vet in natuurlijke verhoudingen<br>Lever<br>Nier | Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren. | Anti-inflammatoire middelen/ Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen |
| ▼B Natriumselenaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Natriumseleniet | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Natriumstearaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natriumthiosulfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M29 Neomycine (inclusief framycetine) | Neomycine B | Alle voedselproducerende soorten | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>5 500 µg/kg<br>9 000 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>500 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk<br>Eieren | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”.<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen.<br>Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”. | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| ▼B Neostigmine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Netobimine | Som van albendazooloxide, albendazoolsulfon en albendazool-2-aminosulfon, uitgedrukt als albendazool | Runderen, schapen | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Alleen voor oraal gebruik | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| Nicoboxil | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Nikkelgluconaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Nikkelsulfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M14 Nitroxinil | Nitroxinil | Runderen, schapen | 400 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg<br>400 µg/kg<br>20 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | | Antiparasitaire middelen/ Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| ▼B Nonivamide | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norgestomet | Norgestomet | Runderen | 0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,2 µg/kg<br>0,12 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Alleen voor therapeutisch en zoötechnisch gebruik | Stoffen die inwerken op het voortplantingssysteem |
| Novobiocin | Novobiocin | Runderen | 50 µg/kg | Melk | Alleen voor intramammair gebruik | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig voor andere weefsels dan melk | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | |
| ▼M11 Octenidine dihydrochloride | Niet van toepassing | Alle voedselproducerende zoogdieren | Geen MRL nodig | Niet van toepassing | Alleen voor cutaan gebruik | Infectiewerende middelen/Anti-septica |
| ▼B 17β-Oestradiol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor therapeutisch en zoötechnisch gebruik | GEEN |
| *Okoubaka aubrevillei* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |
| Oleyloleaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Omeprazool | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| Organische joodverbindingen:<br>- jodoform | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Orgoteïne | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ornithine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Orotinezuur | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Oxaalzuur | NIET VAN TOEPASSING | Bijen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | Infectiewerende middelen |
| Oxacilline | Oxacilline | Alle voedselproducerende soorten | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”<br>Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| Oxfendazool | Som van de extraheerbare residuen die tot oxfendazoolsulfon geoxideerd kunnen worden | Alle herkauwers, varkens, paardachtigen | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| | | Alle herkauwers | 10 µg/kg | Melk | | |
| Oxibendazool | Oxibendazool | Varkens | 100 µg/kg<br>500 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| Oxidatieproducten van *Terebinthinae oleum* | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, schapen, geiten, varkens | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxolinezuur | Oxolinezuur | Alle voedsel-producerende soorten | 100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”<br>Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| Oxyclozanide | Oxyclozanide | Alle herkauwers | 20 µg/kg<br>20 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg<br>10 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| Oxytetracycline | Som van oorspronkelijk geneesmiddel en zijn 4-epimeer | Alle voedsel-producerende soorten | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Spier<br>Lever<br>Nieren<br>Melk<br>Eieren | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>►C1 De MRL's voor lever en nieren gelden niet voor vissen. ◄ | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| Oxytocine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Pancreatine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Papaïne | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Papaverine | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen pasgeboren kalveren | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paracetamol | NIET VAN TOEPASSING | Varkens | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| Parconazool | NIET VAN TOEPASSING | Parelhoenders | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Paromomycine | Paromomycine | Alle voedselproducerende soorten | 500 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>1 500 µg/kg | Spierweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| Peforelin | NIET VAN TOEPASSING | Varkens | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Penethamaat | Benzylpenicilline | Alle voedselproducerende zoogdieren | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| Pepsine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Perazijnzuur | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Permethrin | Permethrin (som van de isomeren) | Runderen | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Voor melk moeten ook de bepalingen van Richtlijn 98/82/EG van de Commissie nageleefd worden | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| *Phytolacca americana* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een duizendste | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Piceae turiones recentes extractum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| Piperazine | Piperazine | Varkens | 400 µg/kg<br>800 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| | | Kippen | 2 000 µg/kg | Eieren | | |
| Piperazinedihydrochloride | NIET VAN TOEPASSING | Kippen | Geen MRL nodig voor andere weefsels dan eieren | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Piperonylbutoxide | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, schapen, geiten, paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Pirlimycine | Pirlimycine | Runderen | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>400 µg/kg<br>100 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| Policresuleen | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Poloxaleen | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Poloxameer | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Polyethyleenglycol (molecuulmassa tussen 200 en 10 000) | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Polyethyleenglycol-7-glyceryl-cocoaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyethyleenglycol-15-hydroxystearaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Voor gebruik als excipiënt | GEEN |
| Polyethyleenglycolstearaten met 8-40 oxyethyleeneenheden | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Voor gebruik als excipiënt | GEEN |
| Polyoxyethyleensorbitanmonooleaat en -trioleaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Polyoxyl-gehydrogeneerde ricinusolie met 40 tot 60 oxyethyleeneenheden | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Voor gebruik als excipiënt | GEEN |
| Polyoxyl-ricinusolie met 30 tot 40 oxyethyleeneenheden | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Voor gebruik als excipiënt | GEEN |
| Polysorbaat 80 | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Praziquantel | NIET VAN TOEPASSING | Schapen, paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M27 | | | | | | |
| Prednisolon | Prednisolon | Runderen | 4 µg/kg | Spier | GEEN | Corticoïden/Glucocorticoïden |
| | | | 4 µg/kg | Vetweefsel | | |
| | | | 10 µg/kg | Lever | | |
| | | | 10 µg/kg | Nieren | | |
| | | | 6 µg/kg | Melk | | |
| | | *Paardachtigen* | 4 µg/kg | Spier | | |
| | | | 8 µg/kg | Vetweefsel | | |
| | | | 6 µg/kg | Lever | | |
| | | | 15 µg/kg | Nieren | | |
| ▼B | | | | | | |
| Pregnant mare serum gonadotrophin | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Prethcamide (crotetamide en cropropamide) | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procaïne | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Progesteron | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, schapen, geiten, paardachtigen (vrouwelijk) | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor intravaginaal therapeutisch of zoötechnisch gebruik en overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 96/22/EG | GEEN |
| Proline | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Propaan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M54 Propyl-4-hydroxybenzoaat en natriumzout daarvan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik als conserveermiddel | GEEN |
| ▼B Propyleenglycol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Prunus laurocerasus* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een duizendste | GEEN |
| Pyrantelembonaat | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Pyrethrumextract | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| 2-Pyrrolidon | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | In parenterale doses tot 40 mg/kg lichaamsgewicht | GEEN |
| Quatresine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik als conserveermiddel in een concentratie van maximaal 0,5 % | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Quercus cortex* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Quillaja-saponine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M39 Rafoxanide | Rafoxanide | Runderen | 30 µg/kg | Spier | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| | | | 30µg/kg | Vetweefsel | | |
| | | | 10µg/kg | Lever | | |
| | | | 40 µg/kg | Nieren | | |
| | | Schapen | 100 µg/kg | Spier | | |
| | | | 250 µg/kg | Vetweefsel | | |
| | | | 150 µg/kg | Lever | | |
| | | | 150 µg/kg | Nieren | | |
| | | Runderen, schapen | 10 µg/kg | Melk | De voorlopige MRL verstrijkt op 31 december 2015 | |
| ▼B *Rhei radix, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Ricini oleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Voor gebruik als excipiënt | GEEN |
| Rifaximine | Rifaximine | Runderen | 60 µg/kg | Melk | GEEN | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig voor andere weefsels dan melk | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor intramammair gebruik - behalve als de uier als voeding voor de mens kan worden gebruikt - en intrauterien gebruik | |
| | | Alle voedselproducerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romifidine | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor therapeutisch gebruik | GEEN |
| *Rosmarini aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Rosmarini folium* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Ruscus aculeatus* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| *Ruta graveolens* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een duizendste<br>Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | GEEN |
| Salicylzuur | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten behalve vissen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| *Salviae folium* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Sambuci flos* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Sarafloxacin | Sarafloxacin | Kippen | 10 µg/kg<br>100 µg/kg | Huid + vetweefsel<br>Lever | Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Zalmachtigen | 30 µg/kg | Spier en huid in natuurlijke verhoudingen | | |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Selenicereus grandiflorus* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een honderdste | GEEN |
| *Serenoa repens* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |
| Serine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Serotonine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Silybum marianum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |
| *Sinapis nigrae semen* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M59 Sisapronil | Sisapronil | Runderen, geiten | 100 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>200 µg/kg<br>100 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| ▼B *Solidago virgaurea* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |
| Somatosalm | NIET VAN TOEPASSING | Zalm | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Sorbitansesquioleaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Sorbitantrioleaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Spectinomycine | Spectinomycine | Schapen | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>200 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”<br>Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Alle andere voedselproducerende soorten | 300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>200 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | | |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiramycine | Som van spiramycine en neospiramycine | Runderen | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Kippen | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>400 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever | Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | |
| | Spiramycine 1 | Varkens | 250 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Spier<br>Lever<br>Nieren | GEEN | |
| Stoffen die in homeopathische diergeneesmiddelen worden gebruikt | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Iedere stof die in homeopathische diergeneesmiddelen wordt gebruikt, mits haar concentratie in het product niet hoger is dan één deel per 10 000 | GEEN |
| Streptomycine | Streptomycine | Alle herkauwers, varkens, konijnen | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Alle herkauwers | 200 µg/kg | Melk | | |
| *Strychni semen* | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, schapen, geiten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik in doses van maximaal het equivalent van 0,1 mg strychnine/kg lichaamsgewicht | GEEN |
| Strychnine | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik in doses van maximaal 0,1 mg/kg lichaamsgewicht | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulfoguajacol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Sulfonamiden (alle stoffen van de sulfonamidegroep) | Oorspronkelijk geneesmiddel | Alle voedselproducerende soorten | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Het totale gehalte aan residuen van alle stoffen van de sulfonamidegroep mag niet meer bedragen dan 100 µg/kg<br>Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/ Chemotherapeutica |
| | | Runderen, schapen, geiten | 100 µg/kg | Melk | | |
| *Symphyti radix* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik op intacte huid | GEEN |
| *Syzygium cumini* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |
| Tannine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Tau-fluvalinaat | NIET VAN TOEPASSING | Bijen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teflubenzuron | Teflubenzuron | Zalmachtigen | 500 µg/kg | Spier en huid in natuurlijke verhoudingen | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten |
| *Terebinthinae aetheroleum rectificatum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| *Terebinthinae laricina* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| Terpinehydraat | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, schapen, geiten, varkens | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Tetracaïne | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik als anestheticum | GEEN |
| Tetracycline | Som van oorspronkelijk geneesmiddel en zijn 4-epimeer | Alle voedselproducerende soorten | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Spier<br>Lever<br>Nieren<br>Melk<br>Eieren | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor lever en nieren gelden niet voor vissen | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| Theobromine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Theofylline | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Thiabendazool | Som van thiabendazool en 5-hydroxythiabendazool | Runderen, geiten | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | GEEN | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiamfenicol | Thiamfenicol | Alle voedsel-producerende soorten | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”<br>Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| Thiamylal | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor intraveneuze toediening | GEEN |
| Thioctzuur | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Thiomersal | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik als conserveermiddel in multidosesvaccins in een concentratie van maximaal 0,02 % | GEEN |
| Thiopental-natrium | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor intraveneuze toediening | GEEN |
| Threonine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Thuja occidentalis* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een honderdste | GEEN |
| *Thymi aetheroleum* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Thymidine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Thymol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Tiamulin | Som van alle metabolieten die tot 8-α-hydroxymutiline kunnen worden gehydrolyseerd | Varkens, konijnen | 100 µg/kg<br>500 µg/kg | Spier<br>Lever | GEEN | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Kippen | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever | | |
| | | Kalkoenen | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever | | |
| | Tiamulin | Kippen | 1 000 µg/kg | Eieren | | |
| Tiaprost | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, schapen, varkens, paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M35 | | | | | | |
| Tildipirosine | Tildipirosine | Runderen, geiten | 400 µg/kg<br>200 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>3 000 µg/kg | Spier<br>Vet<br>Lever<br>Nier | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Varkens | 1 200 µg/kg<br>800 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>10 000 µg/kg | Spier<br>Huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen<br>Lever<br>Nier | | |
| ▼B | | | | | | |
| *Tiliae flos* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Tilmicosine | Tilmicosine | Pluimvee | 75 µg/kg<br>75 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>250 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”<br>Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Alle andere voedselproducerende soorten | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>50 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | | |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiludroninezuur (als dinatriumzout) | NIET VAN TOEPASSING | Paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor intraveneus gebruik | GEEN |
| | | Pluimvee | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor parenteraal gebruik bij legdieren en vermeerderingsdieren | |
| Timerfonaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik als conserveermiddel in multidosesvaccins in een concentratie van maximaal 0,02 %. | GEEN |
| Toldimfos | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Tolfenaminezuur | Tolfenaminezuur | Runderen, varkens | 50 µg/kg<br>400 µg/kg<br>100 µg/kg | Spier<br>Lever<br>Nieren | | Anti-inflammatoire middelen/Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen |
| | | Runderen | 50 µg/kg | Melk | | |
| Toltrazuril | Toltrazurilsulfon | Alle voedselproducerende zoogdieren | 100 µg/kg<br>150 µg/kg<br>500 µg/kg<br>250 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”<br>Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren<br>Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen protozoa |
| | | Pluimvee | 100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>600 µg/kg<br>400 µg/kg | Spier<br>Huid + vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| Tosylchlooramide-natrium | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwendig gebruik | GEEN |
| | | Vissen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor toediening in het watermilieu | |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragacanth | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Tricaïnemesilaat | NIET VAN TOEPASSING | Vissen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor toediening in het watermilieu | GEEN |
| Trichloormethiazide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende zoogdieren | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M37<br>Triclabendazool | Som van de extraheerbare residuen die tot ketotriclabendazool geoxideerd kunnen worden | Alle herkauwers | 225 µg/kg<br>100 µg/kg<br>250 µg/kg<br>150 µg/kg<br>10µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | Geen | Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten |
| ▼B<br>Trimethoprim | Trimethoprim | Paardachtigen | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg | Vet<br>Spierweefsel<br>Lever<br>Nieren | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”<br>Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/ Chemotherapeutica |
| | | Alle andere voedselproducerende soorten | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk | | |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimethylfloroglucinol | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M34 Triptorelineacetaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | Stoffen die inwerken op het voortplantingssysteem |
| ▼B Trypsine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Tryptofaan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | | |
| ▼M50 Tulatromycine | (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-d-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecaan-15-on, uitgedrukt als tulatromycine-equivalent | Schapen, geiten | 450 µg/kg<br>250 µg/kg<br>5 400 µg/kg<br>1 800 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Runderen | 300 µg/kg<br>200 µg/kg<br>4 500 µg/kg<br>3 000 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | | |
| | | Varkens | 800 µg/kg<br>300 µg/kg<br>4 000 µg/kg<br>8 000 µg/kg | Spier<br>Huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen<br>Lever<br>Nieren | | |
| ▼B *Turnera diffusa* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tylosine | Tylosine A | Alle voedselproducerende soorten | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>200 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren<br>Melk<br>Eieren | Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”<br>De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen<br>Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen” | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| ▼M57<br>Tylvalosine | Tylvalosine | Varkens | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg | Spier<br>Huid en vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | GEEN | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| | | Pluimvee | 200 µg/kg | Eieren | | |
| | Som van tylvalosine en 3-0-acetyltylosine | Pluimvee | 50 µg/kg<br>50 µg/kg | Huid en vetweefsel<br>Lever | | |
| ▼B<br>Tyrosine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Uit rode kidneybonen *Phaseolus vulgaris geëxtraheerde lectine* | NIET VAN TOEPASSING | Varkens | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor oraal gebruik | GEEN |
| Ureum | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Urginea maritima* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een honderdste Alleen voor oraal gebruik | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uridine en het 5′-mono-, 5′-di- en 5′-trifosfaat daarvan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| *Urticae herba* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Valine | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| ▼M1 Valnemuline | Valnemuline | Varkens, konijnen | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg | Spier<br>Lever<br>Nier | GEEN | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| ▼B Vedaprofen | Vedaprofen | Paardachtigen | 50 µg/kg<br>20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Spier<br>Vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | GEEN | Anti-inflammatoire middelen/Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen |
| Vetrabutine-hydrochloride | NIET VAN TOEPASSING | Varkens | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Vincamine | NIET VAN TOEPASSING | Runderen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik bij pasgeboren dieren | GEEN |
| ▼M56 Virginiamycine | Virginiamycine-factor S1 | Pluimvee | 10 µg/kg<br>30 µg/kg<br>10 µg/kg<br>60 µg/kg | Spier<br>Huid en vetweefsel<br>Lever<br>Nieren | Niet te gebruiken bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren | Infectiewerende middelen/Antibiotica |
| ▼B *Virola sebifera* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een duizendste | GEEN |
| *Viscum album* | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Vitamine B1 | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Vitamine B2 | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Vitamine B3 | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Vitamine B5 | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Vitamine B6 | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Vitamine B12 | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Vitamine D | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Vitamine E | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Waterstofper-oxide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| L-Wijnsteenzuur en de mono- en dibasische natri-um-, kalium- en calciumzouten daarvan | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Voor gebruik als excipiënt | GEEN |
| Wolalcoholen | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedsel-producerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Alleen voor uitwen-dig gebruik | GEEN |

▼B

| Farmacologisch werkzame stof | Indicatorresidu | Diersoorten | MRL's | Te onderzoeken weefsels | Overige bepalingen (*overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009*) | Therapeutische klassen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xylazinehydrochloride | NIET VAN TOEPASSING | Runderen, paardachtigen | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Zinkacetaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Zinkaspartaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Zinkchloride | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Zinkgluconaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Zinkoleaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Zinkoxide | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Zinkstearaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Zinksulfaat | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |
| Zoutzuur | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | Voor gebruik als excipiënt | GEEN |
| Zwavel | NIET VAN TOEPASSING | Alle voedselproducerende soorten | Geen MRL nodig | NIET VAN TOEPASSING | GEEN | GEEN |

▼B

*Tabel 2*

**Verboden stoffen**

| Farmacologisch werkzame stof | MRL |
|---|---|
| *Aristolochia* spp. en daarvan afgeleide producten | Er kan geen MRL worden vastgesteld |
| Chlooramfenicol | Er kan geen MRL worden vastgesteld |
| Chloorpromazine | Er kan geen MRL worden vastgesteld |
| ▼M32 _____ | |
| ▼B Colchicine | Er kan geen MRL worden vastgesteld |
| Dapson | Er kan geen MRL worden vastgesteld |
| Dimetridazool | Er kan geen MRL worden vastgesteld |
| Metronidazool | Er kan geen MRL worden vastgesteld |
| Nitrofuranen (inclusief furazolidon) | Er kan geen MRL worden vastgesteld |
| Ronidazool | Er kan geen MRL worden vastgesteld |