**Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost.**

►B

# UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1200/2005

## od 26. srpnja 2005.

## o trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje i privremenom odobrenju novog korištenja već odobrenog dodatka hrani za životinje

**(Tekst značajan za EGP)**

(SL L 195, 27.7.2005., str. 6.)

Koju je izmijenila:

| | | Službeni list | | |
|---|---|---|---|---|
| | | br. | stranica | datum |
| ►M1 | Uredba Komisije (EZ) br. 1445/2006 od 29. rujna 2006. | L 271 | 22 | 30.9.2006. |
| ►M2 | Uredba Komisije (EZ) br. 516/2008 od 10. lipnja 2008. | L 151 | 3 | 11.6.2008. |
| ►M3 | Uredba Komisije (EU) br. 104/2010 od 5. veljače 2010. | L 35 | 4 | 6.2.2010. |
| ►M4 | Uredba Komisije (EU) br. 170/2011 od 23. veljače 2011. | L 49 | 8 | 24.2.2011. |
| ►M5 | Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1018/2012 od 5. studenoga 2012. | L 307 | 56 | 7.11.2012. |
| ►M6 | Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1053 od 1. srpnja 2015. | L 171 | 8 | 2.7.2015. |

▼B

# UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1200/2005

## od 26. srpnja 2005.

## o trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje i privremenom odobrenju novog korištenja već odobrenog dodatka hrani za životinje

**(Tekst značajan za EGP)**

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje ([1]), a posebno njezine članke 3., 9a. i 9.d stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima a koji se koriste u hranidbi životinja ([2]), a posebno njezin članak 25.,

budući da:

(1) Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisuje se odobrenje dodataka koji se koriste u hranidbi životinja u Europskoj uniji.

(2) Člankom 25. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 utvrđuju se prijelazne mjere za zahtjeve za odobrenje dodataka za hranu za životinje podnesene u skladu s Direktivom 70/524/EEZ prije datuma primjene Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3) Zahtjevi za odobrenje dodataka navedenih u Prilozima ovoj Uredbi podneseni su prije datuma primjene Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4) Početni komentari na te zahtjeve, kako su predviđeni člankom 4. stavkom 4. Direktive 70/524/EEZ, proslijeđeni su Komisiji prije datuma primjene Uredbe (EZ) br. 1831/2003. Ti se zahtjevi prema tome trebaju razmatrati u skladu s člankom 4. Direktive 70/524/EEZ.

([1]) SL L 270, 14.12.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1800/2004 (SL L 317, 16.10.2004., str. 37.).

([2]) SL L 268, 18.10.2003., str. 29. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 378/2005 (SL L 59, 5.3.2005., str. 8.).

▼B

(5) Korištenje pospješivača rasta Formi LHS (kalij diformat) privremeno je odobreno, prvi put za prasad i svinje za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 1334/2001 ([1]). Osoba odgovorna za stavljanje u promet pripravka Formi LHS (kalij diformat) podnijela je zahtjev za privremenim odobrenjem uz produženje korištenja na četiri godine, kao pospješivača rasta za krmače, u skladu s člankom 4. te Direktive. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) usvojila je mišljenje o sigurnosti korištenja tog pripravka za ljude, životinje i okoliš, pod uvjetima izloženim u Prilogu I. ovoj Uredbi. Procjena pokazuje da je udovoljeno uvjetima predviđenim člankom 9.a stavkom 1. Direktive 70/524/EEZ za takva odobrenja. Prema tome se korištenje ovog pripravka, kako je određeno u Prilogu I., treba odobriti na četiri godine.

(6) Korištenje mikroorganizma *Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM 1-1012 privremeno je odobreno, prvi put za pilića za tov i za kuniće za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 1411/1999 ([2]). U prilog zahtjevu za odobrenje bez vremenskog ograničenja tog mikroorganizma podneseni su novi podaci. Procjena pokazuje da je udovoljeno uvjetima utvrđenim člankom 3.a Direktive 70/524/EEZ za takva odobrenja. Prema tome se korištenje ovog mikroorganizma, kako je određeno u Prilogu II., treba odobriti bez vremenskog ograničenja.

(7) Korištenje mikroorganizma *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 privremeno je odobreno, po prvi put, za krmače Uredbom Komisije (EZ) br. 866/1999 ([3]). U prilog zahtjevu za odobrenje bez vremenskog ograničenja tog mikroorganizma podneseni su novi podaci. Procjena pokazuje da je udovoljeno uvjetima utvrđenim člankom 3.a Direktive 70/524/EEZ za takva odobrenja. Prema tome se korištenje ovog pripravka mikroorganizma, kako je određeno u Prilogu II., treba odobriti bez vremenskog ograničenja.

(8) Korištenje mikroorganizma *Enterococcus faecium* DSM 10663/NCIMB 10415 privremeno je odobreno, prvi put, za prasad Uredbom Komisije (EZ) br. 1411/1999. U prilog zahtjevu za odobrenje bez vremenskog ograničenja tog mikroorganizma podneseni su novi podaci. Procjena pokazuje da je udovoljeno uvjetima utvrđenim člankom 3.a Direktive 70/524/EEZ za takva odobrenja. Prema tome se korištenje ovog pripravka mikroorganizma, kako je određeno u Prilogu II., treba odobriti bez vremenskog ograničenja.

(9) Korištenje mikroorganizma *Sacharomyces cerevisiae* MUCL 39885 privremeno je odobreno, prvi put za prasad Uredbom Komisije (EZ) br. 1411/1999. U prilog zahtjevu za odobrenje tog mikroorganizma bez vremenskog ograničenja podneseni su novi podaci. Procjena pokazuje da je udovoljeno uvjetima utvrđenim člankom 3.a Direktive 70/524/EEZ za takva odobrenja. Prema tome se korištenje ovog pripravka mikroorganizma, kako je određeno u Prilogu III., treba odobriti bez vremenskog ograničenja.

([1]) SL L 180, 3.7.2001., str. 18. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 676/2003 (SL L 97, 15.4.2003., str. 29.).
([2]) SL L 164, 30.6.1999., str. 56.
([3]) SL L 108, 27.4.1999., str. 21.

▼B

(10) Korištenje mikroorganizma *Sacharomyces cerevisiae* CNCM 1-1077 privremeno je odobreno, prvi put, za mliječne krave i goveda za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 1436/98 ([1]). U prilog zahtjevu za odobrenje bez vremenskog ograničenja tog mikroorganizma podneseni su novi podaci. Procjena pokazuje da je udovoljeno uvjetima predviđenim člankom 3.a Direktive 70/524/EEZ za takva odobrenja. Prema tome se korištenje ovog pripravka mikroorganizma, kako je određeno u Prilogu II., treba odobriti bez vremenskog ograničenja.

(11) Korištenje mikroorganizma *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M privremeno je odobreno, prvi put za pilića za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 866/1999. U prilog zahtjevu za odobrenje tog mikroorganizma bez vremenskog ograničenja podneseni su novi podaci. Procjena pokazuje da je udovoljeno uvjetima utvrđenim člankom 3.a Direktive 70/524/EEZ za takva odobrenja. Prema tome se korištenje ovog pripravka mikroorganizma, kako je određeno u Prilogu II., treba odobriti bez vremenskog ograničenja.

(12) Procjena ovih zahtjeva pokazuje da se trebaju zahtijevati određeni postupci radi zaštite radnika od izlaganja dodacima navedenim u Prilozima. Takva se zaštita treba osigurati primjenom Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera poticanja poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu ([2]).

(13) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

▼M3

—————

▼B

*Članak 2.*

Tvari koje pripadaju skupini „Mikroorganizmi”, kako je određeno u Prilogu II., odobravaju se za korištenje bez vremenskog ograničenja kao dodaci u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim tim Prilogom.

*Članak 3.*

Ova Uredba stupa na snagu treći dan od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

([1]) SL L 191, 7.7.1998., str. 15.
([2]) SL L 183, 29.6.1989., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

▼M3

—————

▼B

*PRILOG II.*

| Br. (ili EC br.) | Dodatak | Kemijska formula, opis | Vrsta ili kategorija životinje | Gornja dobna granica | Najmanji sadržaj | Najveći sadržaj | Druge odredbe | Kraj razdoblja odobrenja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CFU/kg potpune krmne smjese | | | |
| **Mikroorganizmi** | | | | | | | | |
| ▼M1 | | | | | | | | |
| E 1701 | *Bacillus cereus* var. *toyoi*<br>NCIMB 40112/CNCM I-1012 | Pripravak *Bacillus cereus* var. *toyoi* koji sadrži najmanje:<br>$1 \times 10^{10}$ CFU/g dodatka | Tovni kunići | — | $0{,}1 \times 10^{9}$ | $5 \times 10^{9}$ | U uputama za uporabu dodatka i premiksa navesti temperaturu skladištenja, vijek trajanja i stabilnost pri peletiranju.<br>Može se koristiti u krmnim smjesama koje sadrže dopuštene kokcidiostatike: robenidin, salinomicin-natrij. | Bez vremenskog ograničenja |
| | | | Tovni pilići | — | $0{,}2 \times 10^{9}$ | $1 \times 10^{9}$ | U uputama za uporabu dodatka i premiksa navesti temperaturu skladištenja, vijek trajanja i stabilnost pri peletiranju.<br>Može se koristiti u krmnim smjesama koje sadrže dopuštene kokcidiostatike: monensin-natrij, lasalocid-natrij, salinomicin-natrij, dekokinat, robenidin, narazin, halofuginon, diklazuril, narazin/nikarbazin, maduramicin amonij. | Bez vremenskog ograničenja |

▼B

| Br. (ili EC br.) | Dodatak | Kemijska formula, opis | Vrsta ili kategorija životinje | Gornja dobna granica | Najmanji sadržaj | Najveći sadržaj | Druge odredbe | Kraj razdoblja odobrenja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CFU/kg potpune krmne smjese | | | |
| E 1705 | *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 | Pripravak *Enterococcus faecium* koji sadrži minimalno:<br><br>Mikroinkapsulirani oblik:<br>$1,0 \times 10^{10}$ CFU/g dodatka<br>Granulirani oblik:<br>$3,5 \times 10^{10}$ CFU/g dodatka | Krmače | — | $0,7 \times 10^{9}$ | $1,25 \times 10^{9}$ | U uputama za korištenje dodatka i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju.<br><br>Krmače dva tjedna prije prasenja i tijekom laktacije | Bez vremenskog ograničenja |
| ▼M6 ——— | | | | | | | | |
| ▼B E 1710 | ►M4 ——— ◄ | Pripravak *Sacharomyces cerevisiae* koji sadrži minimalno:<br><br>Prah, okrugli i ovalni granulirani oblik:<br>$1 \times 10^{9}$ CFU/g dodatka | Odbijena prasad | — | $3 \times 10^{9}$ | $3 \times 10^{9}$ | U uputama za korištenje dodatka i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju.<br><br>Za korištenje u odbijene prasadi do oko 35 kg. | Bez vremenskog ograničenja |

▼B

| Br. (ili EC br.) | Dodatak | Kemijska formula, opis | Vrsta ili kategorija životinje | Gornja dobna granica | Najmanji sadržaj | Najveći sadržaj | Druge odredbe | Kraj razdoblja odobrenja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CFU/kg potpune krmne smjese | | | |
| E 1711 | *Sacharomyces cerevisiae* CNCM 1-1077 | Pripravak *Sacharomyces cerevisiae* koji sadrži minimalno:<br><br>Granulirani prah:<br>$2 \times 10^{10}$ CFU/g dodatka<br><br>Presvučeni oblik:<br>$1 \times 10^{10}$ CFU/g dodatka | Mliječne krave | — | $4 \times 10^{8}$ | ►M5 — ◄ | U uputama za korištenje dodatka i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju.<br><br>Količina *Sacharomyces cerevisiae* u dnevnom obroku ne smije premašiti $8,4 \times 10^{9}$ CFU za 100 kg tjelesne težine. Dodati $1,8 \times 10^{9}$ za svakih dodatnih 100 kg tjelesne težine. | Bez vremenskog ograničenja |
| | | | Goveda za tov | — | $5 \times 10^{8}$ | ►M5 — ◄ | U uputama za korištenje dodatka i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju.<br><br>Količina *Sacharomyces cerevisiae* u dnevnom obroku ne smije premašiti $4,6 \times 10^{9}$ CFU za 100 kg tjelesne težine. Dodati $2 \times 10^{9}$ za svakih dodatnih 100 kg tjelesne težine. | Bez vremenskog ograničenja |

▼B

| Br. (ili EC br.) | Dodatak | Kemijska formula, opis | Vrsta ili kategorija životinje | Gornja dobna granica | Najmanji sadržaj | Najveći sadržaj | Druge odredbe | Kraj razdoblja odobrenja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CFU/kg potpune krmne smjese | | | |
| E 1712 | *Pediococcus acicilactici* CNCM MA 18/5M | Pripravak *Pediococcus acicilactici* koji sadrži minimalno<br><br>$1 \times 10^{10}$ CFU/g dodatka | Pilići za tov | — | $1 \times 10^{9}$ | ►M5 —— ◄ | U uputama za korištenje dodatka i premiksa naznačiti temperaturu skladištenja, rok valjanosti i stabilnost pri peletiranju.<br><br>Može se koristiti u krmnoj smjesi koja sadrži dopuštene kokcidiostatike: dekokvinat, halofuginon, narazin, salinomicin natrij, maduramicin amonj, diklazuril. | Bez vremenskog ograničenja |