Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 901/2014

2014 m. liepos 18 d.

kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros administracinių reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 249, 2014 8 22, p. 1)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2016 m. rugsėjo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1825	L 279	47	2016 10 15

pataisytas:

►C1 Klaidų ištaisymas, OL L 23, 2017 1 28, p. 122 (2016/1825)

►C2 Klaidų ištaisymas, OL L 158, 2017 6 21, p. 51 (901/2014)

▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 901/2014

2014 m. liepos 18 d.

kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros administracinių reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente numatomos įgyvendinimo priemonės, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 168/2013 72 straipsnyje, skirtos vienodoms sąlygoms nustatyti įgyvendinant administracinius naujų dviračių arba triračių transporto priemonių ir keturračių bei sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurie suprojektuoti ir pagaminti tokioms transporto priemonėms, patvirtinimo reikalavimus. Taip pat nustatomi administraciniai dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios reikalavimai.

2 straipsnis

Informacinio dokumento ir informacinio paketo pavyzdžiai

Gamintojai, kurie teikia paraišką dėl ES tipo patvirtinimo, turi pateikti informacinį dokumentą ir informacinį paketą, kurie nurodyti Reglamento (ES) Nr. 168/2013 27 straipsnio 1 dalyje ir 27 straipsnio 2 dalies a punkte, pagal šio reglamento I priede nustatytus pavyzdžius.

3 straipsnis

Gamintojo patvarumo bandymų ir transporto priemonių konstrukcijos vientisumo deklaracijų pavyzdžiai

Gamintojai, kurie teikia paraišką dėl ES tipo patvirtinimo, turi pateikti deklaraciją apie funkcinei saugai svarbių sistemų, dalių ir įrangos patvarumą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 168/2013 22 straipsnio 2 dalyje, ir transporto priemonės konstrukcijos vientisumo deklaraciją, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 ([1]) XIX priede, pagal šio reglamento II priede nustatytus pavyzdžius.

([1]) 2013 m. spalio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 3/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 papildomas nuostatomis dėl dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių patvirtinimui taikomų transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimų (OL L 7, 2014 1 10, p. 1).

▼B

4 straipsnis

Gamintojo prieigos prie transporto priemonėje sumontuotos diagnostikos sistemos (OBD) ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos sertifikatų, kurie įrodo tipo patvirtinimo institucijai, kad laikomasi nuostatų, pavyzdžiai

Gamintojai, kurie teikia paraišką dėl ES tipo patvirtinimo, patvirtinimo institucijai pateikia prieigos prie transporto priemonės OBD ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos liudijimą pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 57 straipsnio 8 dalį ir šio reglamento III priede nustatytus pavyzdžius.

5 straipsnis

Atitikties liudijimų pavyzdžiai

1. Gamintojai išduoda atitikties liudijimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 168/2013 38 straipsnio 1 dalyje, pagal šio reglamento IV priede nustatytus pavyzdžius.

2. Pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 82 straipsnio 2 dalį, kuria gamintojams leidžiama prašyti tipo patvirtinimų jau pagal šį reglamentą nuo šio įgyvendinimo reglamento įsigaliojimo dienos iki 2015 m. gruodžio 31 d., vietoje IV priedo 1 priedėlyje nustatyto atitikties liudijimo pavyzdžio gamintojai gali naudoti tokių naujai patvirtintų tipų transporto priemonių atitikties liudijimo pavyzdį, nustatytą Direktyvos 2002/24/EB IV priede, kurio įrašuose Nr. 04 „Transporto priemonės kategorija“ ir Nr. 50 „Pastabos:“ turi būti įterpti informacija ir įrašai, nustatyti IV priedo 2 priedėlyje.

6 straipsnis

Identifikavimo plokštelės ir ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai

Gamintojai išduoda identifikavimo plokštelę ir ES tipo patvirtinimo ženklą, kurie nurodyti Reglamento (ES) Nr. 168/2013 39 straipsnio 1 ir 2 dalyse, pagal šio reglamento V priede nustatytus pavyzdžius.

7 straipsnis

ES tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdžiai

Patvirtinimo institucijos išduoda ES tipo patvirtinimo liudijimus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 168/2013 30 straipsnio 1 dalyje, pagal šio reglamento VI priede nustatytus pavyzdžius.

8 straipsnis

ES tipo patvirtinimo liudijimo numeravimo sistema

Pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 29 straipsnio 4 dalį ES tipo patvirtinimo liudijimai numeruojami pagal šio reglamento VII priede nustatytą suderintą sistemą.

▼B

9 straipsnis

Bandymo rezultatų lapo pavyzdys

Patvirtinimo institucijos išduoda bandymo rezultatų lapą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 168/2013 30 straipsnio 3 dalyje, pagal šio reglamento VIII priede nustatytą pavyzdį.

10 straipsnis

Bandymų ataskaitų formatas

Bandymų ataskaitų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 168/2013 32 straipsnio 1 dalyje, formatas turi atitikti šio reglamento VIII priede nustatytus bendruosius reikalavimus.

11 straipsnis

Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, sąrašas

Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam transporto priemonės saugai ar jos aplinkosauginiam veiksmingumui svarbių sistemų veikimui, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 168/2013 50 straipsnio 2 dalyje, sąrašas nustatytas šio reglamento X priede.

12 straipsnis

Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios liudijimo pavyzdys ir numeravimo sistema

Pagal nustatytą pavyzdį ir pagal šio reglamento IX priede nustatytą numeravimo sistemą patvirtinimo institucijos išduoda dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam transporto priemonės saugai arba jos aplinkosauginiam veiksmingumui svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios liudijimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 168/2013 51 straipsnio 2 dalyje.

13 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.*

Jis taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

PRIEDŲ SĄRAŠAS

Priedo numeris	Priedo pavadinimas
I	Informacinio dokumento ir informacinio paketo pavyzdžiai
II	Gamintojo patvarumo bandymų ir transporto priemonių konstrukcijos vientisumo deklaracijų pavyzdžiai
III	Gamintojo prieigos prie transporto priemonės OBD ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos liudijimų, kurie įrodo tipo patvirtinimo institucijai, kad laikomasi nuostatų, pavyzdžiai
IV	Atitikties liudijimų pavyzdžiai
V	Identifikavimo plokštelės ir ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai
VI	ES tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdžiai
VII	ES tipo patvirtinimo liudijimo numeravimo sistema
VIII	Bandymų ataskaitų formatas ir bandymų rezultatų lapo pavyzdys
IX	Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios liudijimo pavyzdys ir numeravimo sistema
X	Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, sąrašas

▼B

I PRIEDAS

Informacinio dokumento ir informacinio paketo pavyzdžiai

PRIEDĖLIŲ SĄRAŠAS

Priedėlio Nr.	Priedėlio pavadinimas
1	Informacinio dokumento, susijusio su išmetimo vamzdžio taršos kontrolės sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
2	Informacinio dokumento, susijusio su karterio ir degalų garavimo išlakų sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
3	Informacinio dokumento, susijusio su transporto priemonėje sumontuotos diagnostikos (OBD) sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
4	Informacinio dokumento, susijusio su garso lygio sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
5	Informacinio dokumento, susijusio su varymo sistemų veiksmingumo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
▼M1 5a	Informacinio dokumento, susijusio su varymo sistemos didžiausio sukimo momento ir didžiausios naudingosios galios (arba transporto priemonės tipo į tai atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
▼B 6	Informacinio dokumento, susijusio su taršos kontrolės įtaiso, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
7	Informacinio dokumento, susijusio su triukšmo mažinimo įtaiso, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
8	Informacinio dokumento, susijusio su išmetimo sistemos (taršos kontrolės įtaiso ir triukšmo mažinimo įtaiso), kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
▼M1 8a	Informacinio dokumento, susijusio su garsinės signalizacijos įtaisų montavimo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
▼B 9	Informacinio dokumento, susijusio su stabdžių sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES sistemos tipo patvirtinimu, pavyzdys
▼M1 9a	Informacinio dokumento, susijusio su stiklų, priekinio stiklo valytuvų ir stiklo apledėjimo bei aprasojimo šalinimo įtaisų montavimo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

▼M1

Priedėlio Nr.	Priedėlio pavadinimas
9b	Informacinio dokumento, susijusio su valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
▼B 10	Informacinio dokumento, susijusio apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų montavimo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES sistemos tipo patvirtinimu, pavyzdys
11	Informacinio dokumento, susijusio su apsaugos nuo apvirtimo konstrukcijos (ROPS) sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES sistemos tipo patvirtinimu, pavyzdys
▼M1 11a	Informacinio dokumento, susijusio su saugos diržų tvirtinimo įtaisų sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
11b	Informacinio dokumento, susijusio su vairavimo, pasukimo galimybių ir apsisukimo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
▼B 12	Informacinio dokumento, susijusio su padangų montavimo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES sistemos tipo patvirtinimu, pavyzdys
13	Informacinio dokumento, susijusio su garso signalų įtaiso, kaip komponento, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
▼M1 13a	Informacinio dokumento, susijusio su transporto priemonėje esančių asmenų apsaugos, įskaitant vidaus įrangą, galvos atramas ir transporto priemonės dureles, sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
▼B 14	Informacinio dokumento, susijusio su neįstiklinto priekinio lango stiklo, kaip komponento ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
15	Informacinio dokumento, susijusio su langų stiklų apliejiklio, kaip komponento ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
16	Informacinio dokumento, susijusio su galinio vaizdo matomumo įtaiso, kaip komponento ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
17	Informacinio dokumento, susijusio su saugos diržų, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
18	Informacinio dokumento, susijusio su sėdimos vietos (balnelio ir (arba) sėdynės), kaip komponento ir (arba) atskiro techninio mazgo) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
19	Informacinio dokumento, susijusio su priekabos sukabinimo įtaiso, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

▼B

Priedėlio Nr.	Priedėlio pavadinimas
20	Informacinio dokumento, susijusio su įtaiso, apsaugančio nuo neteisėto naudojimo, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
▼M1 20a	Informacinio dokumento, susijusio su degalų bako, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
▼B 21	Informacinio dokumento, susijusio su keleivių ranktūrių, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
22	Informacinio dokumento, susijusio su atramų kojoms, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
23	Informacinio dokumento, susijusio su priekabos, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys
24	Gamintojo deklaracija dėl transporto priemonių, kurių veiksmingumo lygis gali būti keičiamas iš (L3e/L4e)-A2 pakategorės į (L3e/L4e)-A3 ir atvirkščiai
25	Gamintojo priemonių nuo galios pavaros klastojimo apsaugoti deklaracija (priemonės nuo klastojimo)

A DALIS

INFORMACINIS PAKETAS

1. **Bendrieji reikalavimai**

1.1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 27 straipsnį, taikydamas transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimą, gamintojas pateikia informacinį paketą, kuriame turi būti ši informacija:

1.1.1. turinys;

1.1.2. informacija apie tipo patvirtinimo procedūrą, pasirinktą pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 25 straipsnio 1 dalį, kurios pavyzdys nustatytas 2 punkte (informacinio paketo lapas);

1.1.3. informacinis dokumentas, kaip nustatyta šio priedo B dalyje;

1.1.4. visi susiję duomenys, brėžiniai, nuotraukos ir kita informacija, kurią būtina pateikti informaciniame dokumente;

1.1.5. gamintojo deklaracija apie funkcinei saugai svarbių sistemų, dalių ir įrangos patvarumą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 168/2013 22 straipsnio 2 dalyje ir nustatyta šio reglamento II priede;

▼B

1.1.6. gamintojo deklaracija apie transporto priemonės konstrukcijos vientisumą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 168/2013 22 straipsnio 5 dalyje ir 2013 m. spalio 24 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 papildomas nuostatomis dėl dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių patvirtinimui taikomų transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimų ([1]), XIX priedo 1.1 punkte, kaip nustatyta šio reglamento II priedo 1.4 punkte;

1.1.7. gamintojo prieigos prie transporto priemonės OBD ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos liudijimas, kuris įrodo tipo patvirtinimo institucijai, kad laikomasi nuostatų, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 168/2013 57 straipsnio 8 dalyje ir kaip nustatyta šio reglamento III priede;

1.1.8. gamintojo deklaracija apie motociklų, kurių pakategorės gali būti keičiamos (iš (L3e/L4e)-A2 į (L3e/L4e)-A3 ir atvirkščiai), charakteristikas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 168/2013 25 straipsnio 8 dalyje ir 2013 m. lapkričio 21 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 papildomas nuostatomis dėl transporto priemonių konstrukcijos ir dviračių ar triračių transporto priemonių bei keturračių tipo patvirtinimo bendrųjų reikalavimų ([2]), III priedo 4.2.6 punkte, kaip nustatyta šio priedo 24 priedėlyje;

1.1.9. gamintojo priemonių nuo galios pavaros klastojimo apsaugoti deklaracija (priemonės nuo klastojimo), kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 168/2013 20 straipsnio 2 dalyje ir Komisijos deleguotojo reglamento Nr. 44/2014 II priedo 2.2, 2.6 ir 5.2 punktuose pagal šio priedo 25 priedėlyje nustatytus pavyzdžius;

1.1.10. bet kuri papildoma informacija, kurios prašo tipo patvirtinimo institucija, vykdanti patvirtinimo procedūrą.

1.2. Paraiškos pateikiamos popierine forma pateikiamos trimis egzemplioriais. Visi brėžiniai turi būti pakankamai detalūs ir turi būti pateikti atitinkamu masteliu A4 formato lapuose arba A4 formato aplanke. Jeigu pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai detalios.

1.3. Jeigu sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai turi elektroninius valdiklius, pateikiama informacija apie tų valdiklių eksploatacines savybes.

2. **Informacinio paketo lapo pavyzdys.**

Informacija

apie tipo patvirtinimo procedūra, pasirinktą pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 25 straipsnio 1 dalį

Informacinio paketo lapas

Tinkamai užpildyta deklaracija įtraukiama į informacinį paketą.

Toliau pasirašęs (-iusi): [..... (vardas, pavardė ir pareigos)]

Įmonės pavadinimas ir gamintojo adresas: .....

Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei žinoma) .....

([1]) OL L 7, 2014 1 10, p. 1.
([2]) OL L 25, 2014 1 28, p. 1.

▼B

Taikoma tipo patvirtinimo procedūrai[4]:

a) pakopinis tipo patvirtinimas,

b) vienos pakopos tipo patvirtinimas,

c) mišrus tipo patvirtinimas.

Pasirinkus a arba c procedūrą, pareiškiama visų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų atitiktis reikalavimams pagal b procedūrą.

Pasirinktas daugiaetapis tipo patvirtinimas pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 25 straipsnio 5 dalį; taip/ne[4]

Pildoma informacija apie transporto priemonę (-es), jeigu paraiška teikiama dėl visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimo [3]:

0.1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas): .....

0.2. Tipas[17]: .....

0.2.1. Variantas (-ai)[17]: .....

0.2.2. Versija (-os)[17]: .....

0.2.3. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....

0.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....

Pildoma informacija, jeigu paraiška teikiama dėl sistemos ir (arba) komponento, ir (arba) atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo [3][4]:

0.7. Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)): .....

0.8. Tipas: .....

0.8.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....

1.6. Virtualus ir (arba) savarankiškai atliekamas bandymas [3]

1.6.1. Virtualiai ir (arba) savarankiškai patikrintų sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų apžvalgos sąrašas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 III priedo 6 punktą pateikiamas toliau:

Virtualių ir (arba) savarankiškai atliekamų bandymų apžvalgos lentelė

Deleguotasis aktas	Priedas	Dalykas	Virtualus ir (arba) savarankiškai atliekamas bandymas taip / ne[4]
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 134/2014 (*)	IX	Didžiausio projektinio transporto priemonės greičio bandymo procedūros	Savarankiškai atliekamas bandymas taip / ne [4]
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 3/2014	II	Garsinės signalizacijos įtaisai	Savarankiškai atliekamas bandymas taip / ne [4]
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 3/2014	VIII	Vairuotojo valdomi valdymo įtaisai, taip pat valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas	Savarankiškai atliekamas bandymas taip / ne [4]
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 3/2014	IX	Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų montavimas	Virtualus bandymas taip / ne [4]
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 3/2014	X	Galinio vaizdo matomumas	Virtualūs bandymai taip / ne [4]

▼B

Deleguotasis aktas	Priedas	Dalykas	Virtualus ir (arba) savarankiškai atliekamas bandymas taip / ne[4]
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 3/2014	XIV	Padangų montavimas	Virtualūs bandymai taip / ne [4]
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 44/2014	XIV	Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta	Savarankiškai atliekamas ir Virtualūs bandymai taip / ne [4]
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 44/2014	XVI	Stovai	Savarankiškai atliekamas bandymas taip / ne [4]
Šis Komisijos Įgyvendinimo reglamentas	VIII	Privalomo ženklinimo identifikavimo plokštelė ir ES tipo patvirtinimo ženklas	Savarankiškai atliekami bandymai taip / ne [4]

(*) 2013 m. gruodžio 16 d., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 papildomas aplinkosauginio ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimais ir iš dalies keičiamas jo V priedas (OL L 53, 2014 2 21, p. 1).

1.6.2. Pridėta išsami ataskaita apie virtualaus ir (arba) savarankiškai atliekamo bandymo patvirtinimą: taip/ne [4]

Vieta: …

Data: …

Parašas: …

Pavardė ir pareigos bendrovėje: …

B DALIS

INFORMACINIS DOKUMENTAS

1. **Bendrieji reikalavimai**

1.1. Informaciniame dokumente turi būti paraiškos tiekėjo nurodytas identifikavimo kodas.

1.2. Jeigu pakeičiami pavieniai transporto priemonės tipo patvirtinimo informacijos dokumento duomenys, gamintojas tipo patvirtinimo institucijai pateikia iš dalies pakeistus puslapius, kuriuose aiškiai nurodo pakeitimo (-ų) pobūdį ir įrašo to pakartotinio išdavimo datą.

1.3. Tipo patvirtinimo numeriai

1.3.1. Gamintojas pateikia informaciją, reikalaujamą toliau nurodytoje lentelėje pagal šiai transporto priemonei taikytinus dalykus iš Reglamento (ES) Nr. 168/2013 II priedo. Visų atitinkamų patvirtinimų ir bandymų ataskaitos (jei yra) turi būti pateiktos. Tačiau informacijos apie sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus čia nereikia nurodyti, jeigu tokia informacija yra įtraukta į atitinkamą patvirtinimo liudijimą.

▼B

Tipo patvirtinimo numeris ir bandymo ataskaitos apžvalga

Punkto Nr. ir dalykas	Tipo patvirtinimo numeris arba bandymo ataskaitos numeris (***)	Tipo patvirtinimo suteikimo ar išplėtimo, ar bandymo ataskaitos data	Valstybė narė ar susitariančioji šalis (*), suteikianti tipo patvirtinimą (**), ar technikos tarnyba, išduodanti bandymo ataskaitą (***)	Nuoroda į norminį teisės aktą ir jo naujausią pakeitimą	Variantas (-ai) / versija (-os)
Pvz.: B1 Garsinės signalizacijos įtaisai					

(*) Persvarstyto 1958 m. susitarimo susitariančiosios šalys.

(**) Nurodoma, jeigu neįmanoma nustatyti iš tipo patvirtinimo numerio.

(***) Patvirtinimo institucija įrašo norminiuose teisės aktuose nustatytas nuorodas į bandymų ataskaitas, kurioms nėra tipo patvirtinimo liudijimų.

Pasirašė: .....

Pareigos bendrovėje: .....

Data: .....

2. **Informacinio dokumento turinys**

Visuose informaciniuose dokumentuose turi būti nurodyta ši informacija:

2.1. Esant visos transporto priemonės tipo patvirtinimui, gamintojas užpildo:

— 2.3. punkte nurodytą matricą, kad nustatytų su tipo patvirtinimu susijusios transporto priemonės versijas ir variantus,

— kategorijai ir (arba) pakategorei ir transporto priemonės techniniams duomenims taikytinų punktų sąrašą, kurio turinys buvo perkeltas, laikantis 2.6. punkte nustatytos viso sąrašo numeravimo sistemos.

2.2. Esant sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui, kaip išvardyta 1 lentelėje, gamintojas užpildo šio priedo taikytiną priedėlį.

Be 1 lentelėje minėtų priedų, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai turi atitikti šiuos reikalavimus:

— tipo patvirtinimo procedūrų tvarka (Reglamento 44/2014 III priedas),

— atitiktis gamybos reikalavimams (Reglamento 44/2014 IV priedas),

— prieiga prie remonto ir techninės priežiūros informacijos (Reglamento 44/2014 XV priedas).

▼B

1 lentelė

Sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kuriems gali būti taikomas ES tipo patvirtinimas, sąrašas

I SĄRAŠAS. Aplinkosauginio ir varymo sistemos veiksmingumo reikalavimai

Priedėlis	Sistema ar komponentas ir (arba) atskiras techninis mazgas (ATM)	Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 134/2014 Priedo numeris	Iš dalies pakeistas ir (arba) įgyvendinimo stadijoje
1	išmetimo vamzdžio taršos kontrolės sistema	II, III, V, VI	
2	karteris ir degalų garavimo išlakos	IV, V	
3	aplinkosaugos ir funkcinė transporto priemonėje sumontuota diagnostikos sistema (OBD)	VIII zona (ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 XII priedas)	
4	Sistema: triukšmo lygis	IX	
5	Sistema: varymo sistemos veiksmingumas	X	
▼M1 5a	Sistema: varymo sistemos didžiausias sukimo momentas ir didžiausia naudingoji galia	X 2 priedėlis	
▼B 6	Atskiras techninis mazgas: teršalų kontrolės įtaisas	II, III, IV, V, VI	
7	Atskiras techninis mazgas: triukšmo mažinimo įtaisas	IX	
8	Atskiras techninis mazgas: išmetamų teršalų įtaisas (taršos kontrolės įtaisas ir triukšmo mažinimo įtaisas)	II, III, V, VI, IX	

II SĄRAŠAS. Transporto priemonės funkcinės saugos reikalavimai

Priedėlis	Sistema ar komponentas ir (arba) atskiras techninis mazgas (ATM)	Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 3/2014 Priedo numeris	Iš dalies pakeistas ir (arba) įgyvendinimo stadijoje
▼M1 8a	Sistema: garsinės signalizacijos įtaisų montavimas	II	
▼B 9	Sistema: stabdžiai	III	
▼M1 9a	Sistema: stiklų, priekinio stiklo valytuvų ir stiklo apledėjimo bei aprasojimo šalinimo įtaisų montavimas	VII	

▼M1

Priedėlis	Sistema ar komponentas ir (arba) atskiras techninis mazgas (ATM)	Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 3/2014 Priedo numeris	Iš dalies pakeistas ir (arba) įgyvendinimo stadijoje
9b	Sistema: valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas	VIII	

▼B

10	Sistema: apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų montavimas	IX	
11	Sistema: apsaugos nuo apvirtimo konstrukcija (ROPS)	XI	

▼M1

11a	Sistema: saugos diržų tvirtinimo įtaisai	XII	
11b	Sistema: vairavimas, pasukimo galimybės ir apsisukimas	XIV	

▼B

12	Sistema: padangų montavimas	XV	
13	Komponentas: įspėjamojo garso signalo įtaisas	II	

▼M1

13a	Sistema: transporto priemonėje esančių asmenų apsauga, įskaitant vidaus įrangą, galvos atramas ir transporto priemonės dureles	XVII	

▼B

14	Komponentas ir (arba) ATM: neįstiklintas priekinio lango stiklas	VII	
15	Komponentas ir (arba) ATM: langų apliejiklis	VII	
16	Komponentas ir (arba) ATM: galinio vaizdo matymo įtaisas	X	
17	ATM: saugos diržai	XII	
18	Komponentas ir (arba) ATM: sėdimos vietos (balnelis ir (arba) sėdynė)	XIII	

III SĄRAŠAS. Transporto priemonių konstrukcijos ir bendrieji tipo patvirtinimo reikalavimai

Priedėlis	Sistema ar komponentas ir (arba) atskiras techninis mazgas (ATM)	Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 44/2014 Priedo numeris	Iš dalies pakeistas ir (arba) įgyvendinimo stadijoje
19	ATM: priekabos sukabinimo įtaisas	V	
20	ATM: įtaisai, apsaugantys nuo neteisėto pasinaudojimo	VI	

▼M1

20a	ATM: degalų bakas	IX	

▼B

21	ATM: keleivių ranktūriai	XIII	

▼B

Priedėlis	Sistema ar komponentas ir (arba) atskiras techninis mazgas (ATM)	Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 44/2014 Priedo numeris	Iš dalies pakeistas ir (arba) įgyvendinimo stadijoje
22	ATM: atrama kojoms	XIII	
23	ATM: priekaba	VIII, XI, XIII; (ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 III, V, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII bei XIX priedai)	

2.3. Lentelėje nurodyti 2.6 punkte išvardytų įrašų deriniai pagal transporto priemonės tipo versijas ir variantus

Variantų ir versijos matrica

Eilės Nr.	Visi	1 versija	2 versija	3 versija	n versija

2.3.1. Kiekvienam tipo variantui sudaroma atskira lentelė.

2.3.2. Įrašai, kurių deriniams variante netaikomi apribojimai, išvardijami skiltyje „visi“.

2.3.3. Pirmiau nurodyta informacija gali būti išdėstoma alternatyviu formatu arba sujungiama su 2.6 punkte pateikta informacija. Tipo, varianto ir versijos žymenys

2.4. Tipo, varianto ir versijos žymenys

2.4.1. Gamintojas priskiria raidinį skaitmeninį kodą kiekvienam transporto priemonės tipui, variantui ar versijai. Kodą sudaro romėniškos raidės ir (arba) arabiški skaitmenys, kurie taip pat nurodomi atitinkamos transporto priemonės atitikties liudijime (žr. IV priedą).

Leidžiama naudoti skliaustus ar brūkšnius, jeigu jais nepakeičiamos raidės ar skaitmenys.

2.4.2. Visas kodas žymimas taip: tipas, variantas ir versija arba „TVV“.

2.4.3. TVV kodas turi aiškiai ir vienareikšmiškai žymėti unikalų techninių savybių derinį pagal šio priedo B dalyje apibrėžtus kriterijus.

2.4.4. Tas pats gamintojas gali žymėti transporto priemonės tipą tuo pačiu kodu, jeigu tipas priskiriamas dviem ar daugiau kategorijų.

2.4.5. Tas pats gamintojas negali žymėti transporto priemonės tipo tuo pačiu kodu, jeigu tai pačiai transporto priemonės kategorijai suteiktas daugiau kaip vienas tipo patvirtinimas.

2.4.6. TVV kodo simbolių skaičius

2.4.6.1. Simbolių skaičius neturi viršyti:

a) 15, jeigu tai yra transporto priemonės tipo kodas;

b) 25, jeigu tai yra varianto kodas;

c) 35, jeigu tai yra versijos kodas.

▼B

2.4.6.2. Viso raidinio skaitmeninio „TVV“ kodo simbolių skaičius neturi viršyti 75.

2.4.6.3. Kai naudojamas visas TVV kodas, tarp tipo, varianto ir versijos paliekami tarpai.

Tokio TVV kodo pavyzdys: 159AF […tarpas]0054[…tarpas] 977K (BE).

2.5. Esant Reglamento (ES) Nr. 168/2013 II priede nurodytiems dalykams, kuriems buvo suteiktas patvirtinimas pagal JT EET taisykles, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 168/2013 54 straipsnyje (JT EET patvirtinimai), gamintojas pateikia informaciją, būtiną pagal 2.7 punktą tik tada, jeigu ji dar nėra pateikta atitinkamame patvirtinimo liudijime ir (arba) bandymų ataskaitoje. Tačiau bet kuriuo atveju reikia pateikti atitikties liudijime nurodytą informaciją (IV priedas).

2.6. Gamintojas užpildo 2.8. punkte nustatyto pavyzdžio taikytinus eilės numerius ir pateikia šį užpildytą sąrašą, padalytą į du atskirus dokumentus patvirtinimo institucijai, kuri suteikia tipo patvirtinimą. Žvaigždute * pažymėtus taikytinus punktus užpildo tapo patvirtinimą suteikianti patvirtinimo institucija, o visi kiti taikytini punktai yra informacinio paketo dalis. Stulpelyje „Kategorijos ir (arba) pakategorės“ nurodoma, kuriai pakategorei taikomas konkretus įrašas (pvz., „L1e–L7e“ reiškia, kad įrašas taikomas visoms kategorijoms ir pakategorėms).

2.7. Informaciniame dokumente galima praleisti šiuos duomenų įrašus, jeigu prie informacinio paketo pridedamas tinkamas techninis brėžinys popierine versija arba pdf formatu ir jame išvardijami punktai parodyti aiškiai ir įskaitomai:

2.7.1. markė (išskyrus punktą Nr. 0.1);

2.7.2. tipas (išskyrus punktą Nr. 0.2);

2.7.3. vieta ir (arba) kur;

2.7.4. veikimo principas (išskyrus punktą Nr. 3.2.1.2);

2.7.5. charakteristikos;

2.7.6. numeris (išskyrus punktus Nr. 1.3, 3.2.1.1 ir 6.16.1);

2.7.7. identifikacinis ir (arba) dalies numeris;

2.7.8. (trumpas) ir (arba) (techninis) aprašymas;

2.7.9. projektas;

2.7.10. scheminis brėžinys ir (arba) diagrama;

2.7.11. naudotos (statybinės) medžiagos;

2.7.12. kampai ir (arba) pokrypiai bei kiti matmenys (aukštis, ilgis, plotis, atstumas) (išskyrus 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.17, 7.6.1 ir 7.6.2 punktus);

2.7.13. nukrypimas;

▼B

2.7.14. atskaitos žyma;

2.7.15. dydis (išskyrus 6.18.1.1.1, 6.18.1.1.2 ir 6.18.1.1.3 punktus);

2.7.16. konfigūracija;

2.8. **INFORMACINIO DOKUMENTO DUOMENŲ ĮRAŠAI**

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
0.		**BENDRA INFORMACIJA**
A.		**Bendra transporto priemonių informacija**
0.1.	**L1e — L7e**	**Markė (gamintojo prekės pavadinimas)**: .....
0.2.	**L1e — L7e**	**Tipas**[17]: .....
0.2.1.	L1e — L7e	Variantas (-ai)[17]: .....
0.2.2.	L1e — L7e	Versija (-os)[17]: .....
0.2.3.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.3.	**L1e — L7e**	**Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė**[2]: .....
0.4.	**L1e — L7e**	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas**: .....
0.4.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): .....
0.4.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.5.	**L1e — L7e**	**Gamintojo identifikavimo plokštelė (-s)**: .....
0.5.1.	L1e — L7e	Gamintojo identifikavimo plokštelės vieta [15][18]: .....
0.5.2.	L1e — L7e	Pritvirtinimo būdas: .....
0.5.3.	L1e — L7e	Transporto priemonės identifikavimo plokštelės nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): .....
0.6.	**L1e — L7e**	**Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta** [15]: .....
0.6.1.	L1e — L7e	Transporto priemonės identifikavimo numerio vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): .....
0.6.1.1.	L1e — L7e	Tipo serijos numeris prasideda nuo: .....
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai))**: .....
0.8.	**L1e — L7e**	**Tipas**: .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas**: .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-ės), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas [21]**: .....
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
0.11.	L1e — L7e	**Komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklai[19]**:
0.11.1.	L1e — L7e	Pritvirtinimo būdas: .....
0.11.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo ženklo vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): .....
C.		**Bendra informacija dėl gamybos atitikties ir prieigos prie remonto ir techninės priežiūros informacijos**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
0.13.		**Prieiga prie remonto ir techninės priežiūros informacijos**
0.13.1.	L1e — L7e	Pagrindinės svetainės, kurioje galima rasti informacijos apie transporto priemonių remontą ir priežiūrą, adresas: .....
0.13.2.	L1e — L7e	Esant daugiaetapiui tipo patvirtinimui, pagrindinės svetainės adresas prieigai prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos iš gamintojo (-ų) ankstesnės (-ių) stadijos (-ų):
1.		**BENDROS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS**
1.1.	L1e — L7e	Tipinės transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai: .....
1.2.	L1e — L7e	Visos transporto priemonės brėžinys pagal mastelį: .....
1.3.	L1e — L7e	Ašių ir ratų kiekis: .....
1.3.1.	L1e — L7e	Ašys su dvigubais ratais[23]: .....
1.3.2.	L1e — L7e	Variklinės ašys[23]: .....
1.4.	L1e — L7e	Važiuoklė, jeigu yra (bendrasis brėžinys): .....
1.5.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Kėbului naudota medžiaga:
1.6.	L1e — L7e	Varymo sistemos (-ų) vieta ir išdėstymas: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
1.7.	L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Vairo įrengimo vieta: kairė/dešinė/centras[4]: .....
1.7.1.	L1e — L7e	Transporto priemonė skirta važiuoti dešinės ir (arba) kairiosios pusės eismu ir šalyse, kuriose naudojama metrinė ir (arba) metrinė bei standartinė matų sistema [4]: .....
1.8.		**Varymo sistemos veiksmingumas**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklaruotas didžiausias transporto priemonės greitis: ..... km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Didžiausias projektinis transporto priemonės greitis [22]: ..... km/h ir pavara, kurią įjungus toks greitis pasiekiamas: .....
1.8.3.	L1e — L7e	Didžiausia naudingoji degimo variklio galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.4.	L1e — L7e	Didžiausias naudingasis degimo variklio sukimo momentas: .....Nm esant .....min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.5.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė vardinė elektros variklio galia (15/30 [4] minučių galia [27]): ..... kW (esant ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e — L7e	Didžiausias elektros variklio nuolatinis sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1}
1.8.7.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė varymo sistemos (-ų) pilnutinė galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.8.	L1e — L7e	Didžiausias varymo sistemos (-ų) nuolatinis bendras sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.9.	L1e — L7e	Didžiausia varymo sistemos (-ų) maksimalioji galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
2.		**MASĖ IR MATMENYS** (kg ir mm) kai taikoma, žr. atitinkamus brėžinius
2.1		**Transporto priemonės masės ribos (bendros)**
2.1.1.	L1e — L7e	Eksploatuojamos transporto priemonės masė: ..... kg
2.1.1.1.	L1e — L7e	Masės paskirstymas ašims eksploatuojant: ..... kg
2.1.2.	L1e — L7e	Faktinė masė: ..... kg
2.1.2.1.	L1e — L7e	Faktinės masės paskirstymas ašims: ..... kg
2.1.3.	L1e — L7e	Transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama apkrovos masė: ..... kg
2.1.3.1.	L1e — L7e	Didžiausia techniškai leidžiama priekinei ašiai tenkanti masė: ..... kg
2.1.3.2.	L1e — L7e	Didžiausia techniškai leidžiama galinei ašiai tenkanti masė: ..... kg
2.1.3.3.	L4e	Didžiausia techniškai leidžiama priekabos ašiai tenkanti masė: ..... kg
2.1.4.	L1e — L7e	Didžiausia geba įveikti įkalnes esant didžiausiai techniškai leidžiamai masei, kurią yra nurodęs gamintojas: ..... % šlaitas
2.1.5.	L1e — L7e	Didžiausia naudingoji krovinio masė, kurią nurodė gamintojas: ..... kg
2.1.6.	L1e — L7e	Krovininės platformos saugus krovumas, kurį nurodė gamintojas: ..... kg
2.1.7.	L1e — L7e	Velkamos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai [4]: Stabdoma: ..... kg Nestabdoma: ..... kg

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
2.1.7.1.	L1e — L7e	Didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė: ..... kg
2.1.7.2.	L1e — L7e	Didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške:..... kg
2.1.8.	L1e — L7e	Pasirenkamos įrangos masė: ..... kg
2.1.9.	L1e — L7e	Aukštutinės konstrukcijos masė: ..... kg
2.1.10.	L1e — L7e	Varymo baterijos masė: ..... kg
2.1.11.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Durelių masė: ..... kg
2.1.12.	L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-CU	Krovininėje platformoje įrengtų mašinų ar įrangos masės: ..... kg
2.1.13.	L1e — L7e	Dujinių degalų sistemos ir dujinių degalų talpyklų masė: ..... kg
2.1.14.	L1e — L7e	Suspausto oro talpyklų masė: ..... kg
2.2.		**Transporto priemonės matmenų diapazonas (bendras)**
2.2.1.	L1e — L7e	Ilgis: ..... mm
2.2.2.	L1e — L7e	Plotis: ..... mm
2.2.3.	L1e — L7e	Aukštis: ..... mm
2.2.4.	L1e — L7e	Ratų bazė: ..... mm
2.2.4.1.	L4e	Priekabos ratų bazė [28]: ..... mm
2.2.5.		Tarpvėžės plotis
2.2.5.1.	L1e–L7e, jeigu sumontuoti dvigubi ratai L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Priekinės tarpvėžės plotis: ..... mm.
2.2.5.2.	L1e–L7e, jeigu sumontuoti dvigubi ratai	Galinės tarpvėžės plotis: ..... mm.
2.2.5.3.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Priekabos tarpvėžės plotis: ..... mm.
2.2.6.	L7e-B	Priekinė iškyša: ..... mm.
2.2.7.	L7e-B	Galinė iškyša: ..... mm.
2.2.8.		Krovininės platformos matmenys
2.2.8.1.	L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU	Krovininės platformos ilgis: ..... mm
2.2.8.2.	L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU	Krovininės platformos plotis: ..... mm
2.2.8.3.	L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU	Krovininės platformos aukštis: ..... mm

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
2.2.9.		Svorio centras
2.2.9.1.	L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU	Sunkio centro padėtis prieš galinę ašį Lcg: ..... mm.
2.2.9.2.	L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU	Sunkio centro padėtis virš žemės plokštumos Hcg: ..... mm.
2.2.9.3.	L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU	Krovininės platformos sunkio centro padėtis prieš galinę ašį LcgLP: mm.
2.2.10.		Kiti matmenys
2.2.10.1.	L7e-B2	Užvažiavimo kampas [11]: ..... laipsnių.
2.2.10.2.	L7e-B2	Nuvažiavimo kampas [11]: ..... laipsnių.
2.2.10.3.	L7e-B2	Nuožulni plokštuma [11]: ..... laipsnių.
2.2.10.4.	L7e-B2	Prošvaisa po priekine ašimi [11]: ..... mm.
2.2.10.5.	L7e-B2	Prošvaisa po galine ašimi [11]: ..... mm.
2.2.10.6.	L3e-AxE (x=1, 2 arba 3), L3e-AxT (x=1, 2 arba 3) L7e-B	Prošvaisa tarp ašių [11]: ..... mm.
2.2.10.7.	L7e-B	Ratų bazės ir važiuoklės prošvaisos santykis ..... [nėra vieneto]
2.2.10.8.	L7e-B2	Statinio stabilumo koeficientas – Kst: ..... [nėra vieneto]
2.2.10.9.	L3e-AxE, L3e-AxT	Sėdynės aukštis: ..... mm
2.2.10.10.	L3e-AxE, L3e-AxT	Važiuoklės prošvaisa: ..... mm
3.		**BENDROSIOS GALIOS PAVAROS CHARAKTERISTIKOS**
3.1.		**Varymo sistemos gamintojas:**
3.1.1.		*Degimo variklis*
3.1.1.1.	L1e — L7e	Gamintojas: .....
3.1.1.2.	L1e — L7e	Variklio kodas (pažymėtas ant variklio arba kitos atpažinimo priemonės):
3.1.1.3.	L1e — L7e	Degalų identifikavimo ženklas (jei yra): .....
3.1.2.		*Elektrinis variklis*
3.1.2.1.	L1e — L7e	Gamintojas: .....
3.1.2.2.	L1e — L7e	Elektros variklio kodas (pažymėtas ant variklio arba kitos atpažinimo priemonės): .....
3.1.3.		*Hibridinės transporto priemonės*
3.1.3.1.	L1e — L7e	Gamintojas: .....
3.1.3.2.	L1e — L7e	Transporto priemonės kodas (pažymėtas ant variklio arba kitos atpažinimo priemonės): .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
3.1.3.3.	L1e — L7e	Degalų identifikavimo ženklas (jei yra): .....
3.1.3.4.	L1e — L7e	Kodo (-ų) ir (arba) tipo patvirtinimo numerių vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis) [20]: .....
3.2.		**Degimo variklis**
3.2.1.		*Konkretūs duomenys apie variklį*
3.2.1.1.	L1e — L7e	Degimo variklių kiekis: .....
3.2.1.2.	L1e — L7e	Veikimo principas: vidaus degimo variklio (ICE) priverstinis uždegimas / slėginis uždegimas / išorės degimo variklis (ECE) / turbina / suspaustas oras [4]: .....
3.2.1.3.	L1e — L7e	Ciklas: keturtaktis / dvitaktis / rotorinis / kita [4]: .....
3.2.1.4.	L1e — L7e	Cilindrai
3.2.1.4.1.	L1e — L7e	Kiekis: .....
3.2.1.4.2.	L1e — L7e	Išdėstymas [26]: .....
3.2.1.4.3.	L1e — L7e	Skersmuo [12]: ..... mm
3.2.1.4.4.	L1e — L7e	Taktas [12]: ..... mm
3.2.1.4.5.	L1e — L7e	Statorių kiekis ir konfigūracija esant rotoriniam varikliui: .....
3.2.1.4.6.	L1e — L7e	Degimo kamerų tūris esant rotoriniam varikliui: ..... cm^3
3.2.1.4.7.	L1e — L7e	Cilindrų uždegimo seka: .....
3.2.1.5.	L1e — L7e	Variklio darbinis tūris [6]: ..... cm^3
3.2.1.6.	L1e — L7e	Tūrinis suspaudimo laipsnis [7]: .....
3.2.1.7.	L1e — L7e	Įleidimo arba išmetimo vožtuvų kiekis
* 3.2.1.7.1.	L1e — L7e	Mažiausias įleidimo ir išleidimo angų skerspjūvio plotas ir kiekis: .....
* 3.2.1.7.2.	L1e — L7e	Vožtuvo uždarymo ir atidarymo reguliavimas arba lygiaverčiai duomenys:
* 3.2.1.7.3.	L1e — L7e	Didžiausias vožtuvų pakilimo aukštis, atidarymo ir uždarymo kampai arba išsami informacija apie alternatyvių skirstymo sistemų nustatymą atsižvelgiant į rimties taškus. Kintamojo reguliavimo sistemoms – minimalaus ir maksimalaus laiko nustatymas: .....
* 3.2.1.7.4.	L1e — L7e	Pamatiniai ir (arba) nustatomieji verčių intervalai [4]: .....
3.2.1.8.	L1e — L7e	Degimo kameros, cilindro galvutės, stūmoklio, stūmoklio žiedų brėžiniai:
3.2.1.9.	L1e — L7e	Įprastas šilto variklio sūkių skaičius veikiant tuščiąja eiga: ..... $min.^{-1}$
3.2.1.10.	L1e — L7e	Automatinė variklio išjungimo ir paleidimo sistema: taip/ne[4]
* 3.2.2.		*Galios pavaros / varymo / transmisijos valdymo sistema*
3.2.2.1.	L1e — L7e	PCU/ECU[4] programinės įrangos identifikavimo numeris (-iai): ..... ir kalibravimo patikros numeris (-iai) .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
3.2.3.		*Degalai*
3.2.3.1.	L1e — L7e	Degalų tipas:[9]
3.2.3.2.	L1e — L7e	vienos rūšies / dviejų rūšių / mišrieji degalai[4]
3.2.3.2.1.	L1e — L7e	Didžiausias degaluose leistinas biodegalų kiekis: ..... % tūrio
3.2.4.		*Degalų slėgis ir valdymas*
3.2.4.1.	L1e — L7e	Trumpas žemo ir (arba) aukšto slėgio degalų tiekimo drėgnio sistemos (-ų) aprašymas ir scheminis brėžinys [4]: .....
3.2.4.2.	L1e — L7e	Žemo ir (arba) aukšto slėgio degalų siurblys (-iai): taip/ne[4]
3.2.4.2.1.	L1e — L7e	Degalų siurblio valdymas: mechaninis / elektrinis padėtyse įjungta / išjungta, nuolatinis veikimas / elektroniniu būdu valdomas kintantis veikimas[4]: .....
3.2.4.2.2.	L1e — L7e	Esant priverstinio uždegimo varikliams ir dviejų rūšių degalus naudojančiam varikliui, tik didžiausias tiekiamų degalų kiekis[4][7]: .....g/s arba mm ^{3} /taktas arba ciklas esant variklio greičiui:..... min^{-1} arba, kitaip, tipinis brėžinys: ..... (Jei įpurškimo stiprumas reguliuojamas, nurodyti tipišką degalų tiekimą ir įpurškimo slėgio kitimą pagal variklio sūkių dažnį)
3.2.4.3.	L1e — L7e	Bendrosios magistralės degalų sistema: taip/ne[4]
3.2.4.4.	L1e — L7e	Degalų paskirstytuvas/magistralė/žarnelės[4]: taip/ne[4]
3.2.4.5.	L1e — L7e	Degalų slėgio ir (arba) degalų srauto reguliatorius (-iai): taip/ne [4]
3.2.5.		*Degalų masės matavimas ir valdymas*
3.2.5.1.	L1e — L7e	Karbiuratoriumi (-iais): taip/ne [4]
* 3.2.5.1.1.	L1e — L7e	Veikimo principas ir konstrukcija: .....
* 3.2.5.1.2.	L1e — L7e	Didžiausias degalų srautas: … g/s esant didžiausiai galiai ir sukimo momentui: .....
3.2.5.1.3.	L1e — L7e	Karbiuratoriaus (-ų)[7]: .....
* 3.2.5.1.4.	L1e — L7e	Karbiuratoriaus difuzoriai: .....
* 3.2.5.1.5.	L1e — L7e	Karbiuratoriaus degalų lygis plūdinėje kameroje: .....
* 3.2.5.1.5.1.	L1e — L7e	Karbiuratoriaus plūdės masė: .....
3.2.5.1.6.	L1e — L7e	Šalto karbiuratoriaus paleidimo sistema: rankinė/automatinė[4]: taip/ne[4]
3.2.5.1.6.1.	L1e — L7e	Šalto karbiuratoriaus paleidimo sistemos veikimo principas (-ai): .....
3.2.5.1.7.	L1e — L7e	Mišinio įsiurbimo anga: taip/ne[4]
3.2.5.1.7.1.	L1e — L7e	Mišinio įsiurbimo angos matmenys: .....
3.2.5.2.	L1e — L7e	Mechaniniu ir (arba) hidrauliniu būdu valdomas degalų įpurškimas [4]: taip/ne [4]:
3.2.5.2.1.	L1e — L7e	Veikimo principas: .....
3.2.5.2.2.	L1e — L7e	Didžiausios degalų masės tiekimo reguliavimas mechaniniu ir (arba) elektroniniu būdu[4]: taip/ne[4]
3.2.5.3.	L1e — L7e	Elektroniniu būdu valdoma degalų įpurškimo sistema: taip/ne[4]
3.2.5.3.1.	L1e — L7e	Veikimo prinicipas: įpurškimas į kolektorių / tiesioginis įpurškimas / netiesioginis įpurškimas / įpurškimas į sūkurinę kamerą[4]: .....
3.2.5.3.2.	L1e — L7e	Degalų įpurškiklis (-iai): vienoje vietoje / keliose vietose / tiesioginis įpurškimas / kita (nurodyti)[4]: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
3.2.5.3.3.	L1e — L7e	Bendras degalų įpurškiklių kiekis ir jų kiekis vienam cilindrui: .....
3.2.5.4.	L1e — L7e	Degalų įpurškiklis su papildomuoju oro srautu: taip/ne[4]: .....
3.2.5.4.1.	L1e — L7e	Papildomo oro srauto aprašymas ir darbinis slėgis: .....
3.2.5.5.	L1e — L7e	Šaltojo paleidimo sistema: taip/ne[4]
3.2.5.5.1.	L1e — L7e	Šaltojo paleidimo sistemos aprašymas: .....
3.2.5.6.	L1e — L7e	Pagalbinė paleidimo priemonė: taip/ne[4]
3.2.5.7.	L1e — L7e	Pritaikytas CI įpurškimas: taip/ne
3.2.5.7.1.	L1e — L7e	Statinio įpurškimo laiko reguliavimas[7]: .....
3.2.5.7.2.	L1e — L7e	Įpurškimo paskubos kreivė[7]: .....
3.2.6.		*Dujinių degalų pripylimo sistema ir valdymas*
3.2.6.1.	L1e — L7e	Trumpas dujinių degalų pripildymo sistemos (-ų) aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
3.2.6.2.	L1e — L7e	Suskystintų naftos dujų (SND) pripildymo sistema: taip/ne [4]
3.2.6.2.1.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris pagal JT EEK taisyklę Nr. 67 ([1]): .....
3.2.6.2.2.	L1e — L7e	SND tiekimo sistemai skirtas elektroninis variklio valdymo įtaisas: taip/ne [4]
3.2.6.2.2.1.	L1e — L7e	Išmetamųjų teršalų kiekio reguliavimo galimybės: .....
3.2.6.2.3.	L1e — L7e	Papildomi dokumentai: .....
* 3.2.6.2.3.1.	L1e — L7e	Katalizatoriaus apsaugos, keičiant benzininės sistemos naudojimo režimą SND sistemos naudojimo režimu, ir atvirkščiai, aprašas: .....
3.2.6.2.3.2.	L1e — L7e	Sistemos schema (elektros jungtys, vakuuminės jungtys, kompensacinės žarnelės ir kt.): .....
3.2.6.2.4.	L1e — L7e	Simbolio brėžinys: .....
3.2.6.3.	L1e — L7e	Gamtinių dujų (GD) pripildymo sistema: taip / ne[4]
3.2.6.3.1.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris pagal JT EEK taisyklę Nr. 110 ([2]): .....
3.2.6.3.2.	L1e — L7e	GD tiekimo sistemai skirtas elektroninis variklio valdymo įtaisas: taip / ne[4]
3.2.6.3.2.1.	L1e — L7e	Išmetamųjų teršalų kiekio reguliavimo galimybės: .....
3.2.6.3.3.	L1e — L7e	Papildomi dokumentai: .....
* 3.2.6.3.3.1.	L1e — L7e	Katalizatoriaus apsaugos, keičiant benzininės sistemos naudojimo režimą GD sistemos naudojimo režimu, ir atvirkščiai, aprašas: .....
3.2.6.3.3.2.	L1e — L7e	Sistemos schema (elektros jungtys, vakuuminės jungtys, kompensacinės žarnelės ir kt.): .....
3.2.6.3.4.	L1e — L7e	Simbolio brėžinys: .....
3.2.6.4.	L1e — L7e	Dujiniai degalai: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL [4]: taip / ne [4]

([1]) OL L 72, 2008 3 14, p. 1.
([2]) OL L 120, 2011 5 7, p. 1.

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
3.2.6.4.1.	L1e — L7e	Slėgio reguliatorius (-iai) ar garintuvas / slėgio reguliatorius (-iai)(4)
* 3.2.6.4.1.1.	L1e — L7e	Slėgio mažinimo pakopų skaičius: .....
3.2.6.4.1.2.	L1e — L7e	Slėgis paskutinėje pakopoje, mažiausias: ..... kPa – didžiausias: ..... kPa
3.2.6.4.1.3.	L1e — L7e	Pagrindinių reguliavimo taškų skaičius: .....
3.2.6.4.1.4.	L1e — L7e	Tuščiosios eigos reguliavimo taškų skaičius: .....
3.2.6.4.1.5.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris: .....
3.2.6.4.2.	L1e — L7e	Degalų pripildymo sistema: maišymo įtaisas / dujų įpurškimas / skysčio įpurškimas / tiesioginis įpurškimas(4)
* 3.2.6.4.2.1.	L1e — L7e	Mišinio koncentracijos reguliavimas: .....
3.2.6.4.2.2.	L1e — L7e	Sistemos aprašas ir (arba) diagrama bei brėžiniai: .....
3.2.6.4.2.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris: .....
3.2.6.4.3.	L1e — L7e	Maišymo įtaisas: taip / ne(4)
3.2.6.4.3.1.	L1e — L7e	Kiekis: .....
3.2.6.4.3.2.	L1e — L7e	Vieta: .....
3.2.6.4.3.3.	L1e — L7e	Reguliavimo galimybės: .....
3.2.6.4.3.4.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris: .....
3.2.6.4.4.	L1e — L7e	Įpurškimas į įleidimo kolektorių: taip /ne(4):
3.2.6.4.4.1.	L1e — L7e	Įpurškimas: vienoje vietoje / keliose vietose(4)
3.2.6.4.4.2.	L1e — L7e	Įpurškimas: nepertraukiamas / esant vienalaikiam sinchronizavimui / esant nepertraukiamam sinchronizavimui(4)
3.2.6.4.5.	L1e — L7e	Įpurškimo įranga: taip / ne(4)
3.2.6.4.5.1.	L1e — L7e	Reguliavimo galimybės: .....
3.2.6.4.5.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris: .....
3.2.6.4.6.	L1e — L7e	Tiekimo siurblys (-iai): taip / ne(4)
3.2.6.4.6.1.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris: .....
3.2.6.4.7.	L1e — L7e	Įpurškiklis (-iai): .....
3.2.6.4.7.1.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris: .....
3.2.6.4.8.	L1e — L7e	Tiesioginis įpurškimas/ įpurškimas į kolektorių: taip / ne(4)
3.2.6.4.9.	L1e — L7e	Įpurškimo siurblys/slėgio reguliatorius: taip / ne(4)
3.2.6.4.9.1.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris: .....
3.2.6.4.10.	L1e — L7e	Atskiras dujinių degalų pripildymo sistemos elektroninis valdymo įtaisas (ECU): taip / ne(4)
3.2.6.4.10.1.	L1e — L7e	Reguliavimo galimybės: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
3.2.6.4.10.2.	L1e — L7e	Programinės įrangos identifikavimo numeris (-iai): .....
3.2.6.4.10.3.	L1e — L7e	Kalibravimo patikros numeris (-iai): .....
3.2.6.5.	L1e — L7e	GD pritaikyta įranga: .....
3.2.6.5.1.	L1e — L7e	1 variantas (tik patvirtinant variklius kelioms konkrečių degalų sudėtims):
3.2.6.5.2.	L1e — L7e	Degalų sudėtis:

Apžvalga

metanas (CH_4):	bazinis kiekis: …% mol	maž …% mol	didž. …% mol
etanas (C_2H_6):	bazinis kiekis: …% mol	… % mol	didž. …% mol
propanas (C_3H_8):	bazinis kiekis: …% mol	maž …% mol	didž. …% mol
butanas (C_4H_{10}):	bazinis kiekis: …% mol	…% mol	didž. …% mol
C_5/C_5+:	bazinis kiekis: …% mol	maž.…% mol	didž. …% mol
deguonis (O_2):	bazinis kiekis: …% mol	…% mol	didž. …% mol
inertinės dujos (N_2, He ir t. t.):	bazinis kiekis: …% mol	maž. …% mol	didž. …% mol

3.2.6.5.3.	L1e — L7e	Dujinių degalų įpurškiklis (-iai): .....
3.2.6.5.4.	L1e — L7e	2 variantas (tik patvirtinant kelias konkrečias degalų sudėtis): .....
3.2.6.6.	L1e — L7e	Vandenilio degalams pritaikyta įranga: taip / ne[4]
3.2.6.6.1.	L1e — L7e	EB tipo patvirtinimo numeris pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 79/2009 ([1]): 3. .....
* 3.2.6.6.2.	L1e — L7e	Kiti dokumentai
3.2.6.6.3.	L1e–L7e)	Sistemos schema (elektros jungtys, vakuuminės jungtys, kompensacinės žarnelės ir kt.): .....
* 3.2.6.6.4.	L1e — L7e	Katalizatoriaus apsaugos, keičiant benzininės sistemos naudojimo režimą vandenilio ir (arba) H2NG([4] sistemos naudojimo režimu, ir atvirkščiai, aprašas: .....
3.2.6.6.5.	L1e — L7e	Simbolio brėžinys: .....
3.2.6.7.	L1e — L7e	H_2GD pripildymo sistema: taip/ne [4]
3.2.6.7.1.	L1e — L7e	Vandenilio procentinė dalis degaluose (didžiausia gamintojo nurodyta dalis): .....
3.2.7.		*Oro įsiurbimo sistema*
3.2.7.1.	L1e — L7e	Trumpas dujinio įsiurbimo oro srauto ir įsiurbimo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
3.2.7.2.	L1e — L7e	Įsiurbimo kolektoriaus aprašas ir veikimo principas (pvz., fiksuoto ilgio / kintamojo ilgio / sūkuriniai vožtuvai)[4] (įtraukti detalų brėžinį ir (arba) nuotraukas): .....

([1]) 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 79/2009 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB (OL L 35, 2009 2 4, p. 32).

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
* 3.2.7.2.1.	L1e — L7e	Įleidimo vamzdžių ir jų pagalbinių reikmenų (padidinto slėgio kameros, šildymo įtaiso su valdymo funkcija, papildomų oro įleidimo angų ir t. t.) aprašymas ir brėžiniai: .....
3.2.7.3.	L1e — L7e	Įsiurbiamo oro slėgio įkroviklis: taip/ne[4]
3.2.7.3.1.	L1e — L7e	Trumpas įsiurbiamo oro slėgio įkroviklio sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
3.2.7.3.2.	L1e — L7e	Veikimo ir valdymo principai: .....
3.2.7.3.3.	L1e — L7e	Tipas (-ai) (turbokompresorius arba mechaninis kompresorius, kita)[4]: .....
3.2.7.3.4.	L1e — L7e	Didžiausias įsiurbiamo oro darbinis slėgis ir srautas esant didžiausiam sukimo momentui ir galiai ..... kPa ir g/s arba darbinio slėgio ir srauto atvaizdis ..... kPa ir g/s
3.2.7.4.	L1e — L7e	Apsauginė sklendė: taip/ne [4]
3.2.7.5.	L1e — L7e	Tarpinis aušintuvas: taip/ne[4]
3.2.7.5.1.	L1e — L7e	Tipas: oras-oras/oras-vanduo / kita[4]
* 3.2.7.5.2.	L1e — L7e	Įsiurbimo slėgio sumažėjimas, varikliui sukantis vardiniu sūkių dažniu ir taikant 100 % apkrovą (tik slėginio uždegimo varikliams): ..... kPa
3.2.7.6.	L1e — L7e	Oro filtras (brėžiniai, nuotraukos): .....
3.2.7.7.	L1e — L7e	Įsiurbiamo oro duslintuvo aprašas (brėžiniai, nuotraukos): .....
* 3.2.7.7.1.	L1e — L7e	Veikimo principas: .....
3.2.8.		*Oro masės matavimas ir valdymas*
3.2.8.1.	L1e — L7e	Trumpas oro matavimo valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
3.2.8.2.	L1e — L7e	Mechaninio droselio korpusas: taip/ne [4]
3.2.8.3.	L1e — L7e	Elektroninis droselio valdymas (EDV): taip/ne [4]
3.2.8.3.1.	L1e — L7e	Elektroninio droselio valdymo scheminis brėžinys: .....
* 3.2.8.3.1.2.	L1e — L7e	ETC aparatinės įrangos dubliavimo dėl jutiklių / pavarų / elektros energijos / įžeminimo / valdymo elektronikos aprašymas: .....
3.2.9.		*Kibirkšties perdavimo sistema ir valdymas*
3.2.9.1.	L1e — L7e	Trumpas kibirkšties perdavimo ir valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
3.2.9.1.1.	L1e — L7e	Veikimo principas: .....
* 3.2.9.1.2.	L1e — L7e	Uždegimo paskubos kreivė arba atvaizdis[7] esant plačiai atvertam droseliui: .....
3.2.9.1.3.	L1e — L7e	Statinis uždegimo paankstinimo nustatymas[7]: ..... laipsnių prieš TDC esant didžiausiam sukimo momentui ir galiai:
3.2.9.2.	L1e — L7e	Jautrumo jonams geba: taip /ne [4]
3.2.9.3.	L1e — L7e	Uždegimo žvakės:
3.2.9.3.1.	L1e — L7e	Nustatytasis tarpas: ..... mm

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
3.2.9.4.	L1e — L7e	Uždegimo ritė (-ės):
* 3.2.9.4.1.	L1e — L7e	Veikimo principas: .....
* 3.2.9.4.2.	L1e — L7e	Išlaikymo kampas ir laiko reguliavimas esant plačiai atvertam droseliui: .
3.2.10.		*Galios pavaros vėsinimo sistema ir valdymas*
3.2.10.1.	L1e — L7e	Trumpas galios pavaros vėsinimo ir valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
3.2.10.2.	L1e — L7e	Aušinimo sistema: skystis: taip / ne[4]
3.2.10.2.1.	L1e — L7e	Didžiausia temperatūra išleidimo angoje: .....K
3.2.10.2.2.	L1e — L7e	Variklio temperatūros kontrolės mechanizmo vardinis nustatymas: .....
3.2.10.2.3.	L1e — L7e	Skysčio tipas: .....
3.2.10.2.4.	L1e — L7e	Cirkuliacinis (-iai) siurblys (-iai):taip / ne [4]
3.2.10.2.4.1.	L1e — L7e	Charakteristikos: .....
3.2.10.2.5.	L1e — L7e	Pavaros perdavimo skaičius (-iai): .....
3.2.10.2.6.	L1e — L7e	Ventiliatoriaus ir jo varomojo mechanizmo aprašas: .....
3.2.10.3.	L1e — L7e	Oro aušintuvas: taip / ne [4]
3.2.10.3.1.	L1e — L7e	Atskaitos taškas: .....
3.2.10.3.2.	L1e — L7e	Didžiausia temperatūra prie atskaitos taško: ..... K
3.2.10.3.3.	L1e–L7e)	Ventiliatorius: taip / ne [4]
3.2.10.3.3.1.	L1e — L7e	Charakteristikos: .....
3.2.10.3.3.2.	L1e — L7e	Pavaros perdavimo skaičius (-iai): .....
3.2.11.		*Galios pavaros sutepimo sistema ir valdymas*
3.2.11.1.	L1e — L7e	Trumpas galios pavaros sutepimo ir valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
3.2.11.2.	L1e — L7e	Sutepimo sistemos konfigūracija (-os) (šlapias nusodintuvas, sausas nusodintuvas, kita, išsiurbimas / įpurškimas į įsiurbimo sistemą / maišymas su degalais ir t. t.)[4]: .....
3.2.11.3.	L1e — L7e	Alyvos rezervuaro (jei yra) vieta: .....
3.2.11.4.	L1e — L7e	Tiekimo sistema (siurbliu / įpurškimu į įsiurbimo angą / maišant su degalais ir kt.)[4]: .....
3.2.11.5.	L1e — L7e	Tepimo siurblys (-iai): taip / ne [4].....
3.2.11.6.	L1e — L7e	Alyvos aušintuvas: taip / ne [4]
3.2.11.6.1.	L1e — L7e	Brėžinys .....
3.2.11.7.	L1e — L7e	Tepalo (-ų) charakteristikos: .....
3.2.11.8.	L1e — L7e	Su degalais sumaišytas tepalas: taip / ne [4] .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
3.2.11.8.1.	L1e — L7e	Su degalais sumaišyto tepalo procentinis dydis: .....
3.2.12.		*Išmetimo sistema ir valdymas*
3.2.12.1.	L1e — L7e	Trumpas išmetimo įtaisų, skirtų triukšmui ir pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekiui valdyti, aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
3.2.12.2.	L1e — L7e	Išmetimo kolektoriaus aprašas ir brėžinys: .....
3.2.12.3.	L1e — L7e	Išmetimo įtaiso aprašas ir detalus brėžinys: .....
3.2.12.4.	L1e — L7e	Didžiausias leistinas išmetimo priešslėgis, kai variklis dirba vardiniais sūkiais ir 100 % apkrova: ..... kPa [29]
3.2.12.5.	L1e — L7e	Išmetamų teršalų triukšmo mažinimo įtaiso (-ų) tipas ir ženklinimas: .....
* 3.2.12.6.	L1e — L7e	Triukšmo mažinimo priemonės variklio skyriuje ir variklyje, kai taikoma skleidžiamam išorės triukšmui: .....
3.2.12.7.	L1e — L7e	Išmetamų dujų išleidimo angos vieta: .....
3.2.12.8.	L1e — L7e	Išmetamų teršalų triukšmo mažinimo įtaisas, kurio sudėtyje yra pluoštinių medžiagų: taip / ne[4] .....
3.2.13.		*Kitos elektros sistemos ir valdymas, išskyrus elektra valdomų varymo sistemų elektros sistemas*
3.2.13.1.	L1e — L7e	Vardinė įtampa: ..... V, teigiamas / neigiamas įžeminimas [4]
3.2.13.2.	L1e — L7e	Generatorius: taip/ne[4]
3.2.13.2.1.	L1e — L7e	Vardinė galia: ..... VA
3.2.13.3.	L1e — L7e	Baterija (-os): taip/ne[4]
3.2.13.3.1.	L1e — L7e	Talpa ir kitos charakteristikos (masė, …): .....
3.2.13.4.	L1e — L7e	Keleivių salono elektrinio šildymo sistemos: taip / ne [4]
3.3.		**Tik elektrinė ir hibridinė elektrinė varymo sistema ir valdymas**
3.3.1.	L1e — L7e	Elektrinės transporto priemonės konfigūracija: tik elektrinė / hibridinė elektrinė / darbinė-elektrinė [4]:
3.3.2.	L1e — L7e	Trumpas tik elektrinių ir hibridinių elektrinių varymo sistemų ir jų valdymo sistemos (-ų) aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
3.3.3.		*Elektrinis variklis*
3.3.3.1.	L1e — L7e	Varymo sistemų elektros variklių kiekis: .....
3.3.3.2.	L1e — L7e	Tipas (apvija, sužadinimas): .....
3.3.3.3.	L1e — L7e	Darbinė įtampa: V
▼M1		
3.3.3.4.	L1e — L7e	15 / 30[4] minučių galia[27]: ..... kW
▼B		
3.3.4.		*Varymo sistemų baterijos*
3.3.4.1.	L1e — L7e	Pirminė varymo sistemos baterija
3.3.4.1.1.	L1e — L7e	Baterijos elementų kiekis: .....
3.3.4.1.2.	L1e — L7e	Masė: ..... kg

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
3.3.4.1.3.	L1e — L7e	Talpa: ..... Ah (Amp/val.) V
3.3.4.1.4.	L1e — L7e	Įtampa: V
3.3.4.1.5.	L1e — L7e	Padėtis transporto priemonėje: .....
3.3.4.2.	L1e — L7e	Antrinė varymo sistemos baterija
3.3.4.2.1.	L1e — L7e	Baterijos elementų kiekis: .....
3.3.4.2.2.	L1e — L7e	Masė: ..... kg
3.3.4.2.3.	L1e — L7e	Talpa: ..... Ah (Amp/val.) V
3.3.4.2.4.	L1e — L7e	Įtampa: V
3.3.4.2.5.	L1e — L7e	Padėtis transporto priemonėje: .....
3.3.5.		*Hibridinė elektrinė transporto priemonė*
3.3.5.1.	L1e — L7e	Variklių derinys (elektrinių variklių ir (arba) degimo variklių kiekis) / kita[4]: .....
3.3.5.2.	L1e — L7e	Hibridinės elektrinės transporto priemonės kategorija: įkraunama ne transporto priemonėje/įkraunama transporto priemonėje:
3.3.5.3.	L1e — L7e	Darbinių režimų perjungimas: yra / nėra[4]
3.3.5.4.	L1e — L7e	Pasirenkami režimai: taip / ne [4]
3.3.5.5.	L1e — L7e	Tik degalais: taip / ne[4]:
3.3.5.6.	L1e — L7e	Transporto priemonė su degalų elementu: taip / ne [4]
3.3.5.7.	L1e — L7e	Hibridiniai darbiniai režimai: taip / ne[4] (jei taip, trumpas aprašymas): ...
3.3.6.		*Energijos kaupimo įtaisas*
3.3.6.1.	L1e — L7e	Aprašymas: (baterija, kondensatorius, smagratis ir (arba) generatorius)[4]
3.3.6.2.	L1e — L7e	Identifikacinis numeris: .....
* 3.3.6.3.	L1e — L7e	Elektrocheminės poros rūšis: .....
3.3.6.4.	L1e — L7e	Energija (baterijai: įtampa ir talpa Ah per 2 val., kondensatoriui: J,…, smagračiui ir (arba) generatoriui: J, …): .....
3.3.6.5.	L1e — L7e	Įkroviklis: transporto priemonėje / išorėje / nėra[4]
3.3.7.		*Elektros variklis (aprašyti kiekvieną elektros variklio tipą)* .....
3.3.7.1.	L1e — L7e	Pirminis naudojimas: varymo sistemos variklis / generatorius [4]
3.3.7.2.	L1e — L7e	Kai naudojamas kaip varymo sistemos variklis: vienas variklis/daug variklių (kiekis) [4]: .....
3.3.7.3.	L1e — L7e	Veikimo principas: .....
3.3.7.4.	L1e — L7e	Nuolatinė srovė/kintamoji srovė/fazių skaičius: .....
3.3.7.5.	L1e — L7e	Atskiras sužadinimas / nuoseklus / mišrus[4]:

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
3.3.7.6.	L1e — L7e	Sinchroninis ir (arba) asinchroninis [4]:
3.3.8.		*Elektros variklio valdymo blokas*
3.3.8.1.	L1e — L7e	Identifikacinis numeris: .....
3.3.9.		*Galios valdiklis*
3.3.9.1.	L1e — L7e	Identifikacinis numeris: .....
3.4.		**Kiti varikliai, elektros varikliai ar jų deriniai (konkreti informacija apie šių variklių dalis)**
3.4.1.		*Aušinimo sistema (gamintojo leidžiama temperatūra)*
3.4.1.1.	L1e — L7e	Aušinimas skysčiu: .....
3.4.1.1.1.	L1e — L7e	Didžiausia temperatūra išleidimo angoje: ..... K
3.4.1.2.	L1e — L7e	Aušinimas oru: .....
3.4.1.2.1.	L1e — L7e	Atskaitos taškas: .....
3.4.1.2.2.	L1e — L7e	Didžiausia temperatūra prie atskaitos taško: ..... K
3.4.2.		*Tepalų sistema*
3.4.2.1.	L1e — L7e	Sutepimo sistemos aprašymas: .....
3.4.2.2.	L1e — L7e	Alyvos rezervuaro (jei yra) vieta: .....
3.4.2.3.	L1e — L7e	Tiekimo sistema (siurbliu / įpurškimu į įsiurbimo angą / maišant su degalais ir kt.)[4]: .....
3.4.2.4.	L1e — L7e	Su degalais sumaišytas tepalas: .....
3.4.2.4.1.	L1e — L7e	Procentinis santykis: .....
3.4.2.5.	L1e — L7e	Alyvos aušintuvas: taip/ne [4] .....
* 3.4.2.5.1.	L1e — L7e	Brėžinys (-iai): .....
3.5.		**Transmisija ir valdymas**[13]
3.5.1.	L1e — L7e	Trumpas transporto priemonės transmisijos ir jos valdymo sistemos (pavarų perjungimo valdymo, sankabos valdymo arba bet kurių kitų transmisijos elementų) aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
3.5.2.		*Sankaba*
3.5.2.1.	L1e — L7e	Trumpas sankabos ir jos valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
3.5.3.		*Perdavimas*
3.5.3.1.	L1e — L7e	Trumpas pavarų perjungimo sistemos (-ų) aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
3.5.3.2.	L1e — L7e	Pavaros brėžinys: .....
3.5.3.3.	L1e — L7e	Tipas (mechaninė, hidraulinė, elektrinė, rankinė / mechaninė automatinė / automatinė / CVT / kita (nurodyti).)[4]: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
3.5.3.4.	L1e — L7e	Trumpas elektrinių (elektroninių) komponentų aprašymas (jeigu jų yra): .
3.5.3.5.	L1e — L7e	Vieta variklio atžvilgiu: .....
3.5.3.6.	L1e — L7e	Valdymo metodas: .....

▼M1

3.5.4. L1e — L7e *Pavarų perdavimo skaičiai*

Pavarų perdavimo skaičių apžvalga

Pavara[24]	Vidinis pavarų perdavimo skaičius (variklio ir pavaros išėjimo veleno sūkių santykis)	Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (-iai) (pavaros išėjimo veleno ir varomųjų ratų sūkių santykis)	Bendras pavarų perdavimo skaičius	Skaičius (variklio sūkių dažnis / transporto priemonės greitis), tik esant mechaninei pavarai
1 2 3 …				
Atbulinės eigos				

▼B

3.5.4.1.	L3e-AxE, L3e-AxT	Galutinis perdavimo skaičius: .....
3.5.4.2.	L3e-AxE, L3e-AxT	Bendras perdavimo skaičius įjungus aukščiausią pavarą: .....
3.6.		**Saugaus stabilumo posūkiuose įtaisas**
3.6.1.	L1e–L7e, jeigu sumontuoti dvigubi ratai, L2e, L5e, L6e, L7e	Saugaus stabilumo posūkiuose įtaisas (Reglamento (ES) Nr. 168/2013 VIII priedas: taip / ne[4]; diferencialas / kita[4])
3.6.2.	L1e–L7e, jeigu sumontuoti dvigubi ratai, L2e, L5e, L6e, L7e	Diferencialo blokavimas: taip / ne / neprivaloma[4]
3.6.3.	L1e — L7e	Trumpas saugaus stabilumo posūkiuose įtaiso, diferencialo blokuotės ir jų valdymo sistemų aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
3.7.		**Pakaba ir valdymas**
3.7.1.	L1e — L7e	Trumpas pakabos ir jos valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
3.7.2.	L1e — L7e	Pakabos įrangos brėžinys: .....
3.7.3.	L1e — L7e	Lygio reguliavimas: taip / ne / neprivaloma[4]

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
3.7.4.	L1e — L7e	Trumpas elektrinių ir (arba) elektroninių komponentų aprašymas: .....
3.7.5.	L1e — L7e	Stabilizatoriai: taip / ne / neprivaloma(4)
3.7.6.	L1e — L7e	Amortizatoriai: taip / ne / neprivaloma(4)
3.8.		**Keleivių salono šildymo sistema ir oro kondicionavimas**
3.8.1.		*Keleivių salono šildymo sistema*
3.8.1.1.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Bendras šildymo sistemos brėžinys, parodantis jos vietą transporto priemonėje (ir garso slopinimo įtaisų išdėstymą (įskaitant šilumokaitos taškų padėtį)): .....
3.8.1.2.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Bendras šilumokaičio, kuris naudojamas išmetamųjų dujų išskirtą šilumą naudojančiose sistemose, arba dalių, kuriose vyksta šilumokaita, brėžinys (esant šildymo sistemoms, kurios naudoja variklio aušinimo oro teikiamą šilumą): .....
3.8.1.3.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Šilumokaičio arba dalių, kuriose vyksta šilumokaita, skerspjūvio brėžinys kartu su sienelių storio, naudojamų medžiagų ir jų paviršiaus charakteristikų deklaracija: .....
3.8.1.4.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Gamybos metodo specifikacijos ir techniniai duomenys, susiję su kitais pagrindiniais šildymo sistemos komponentais, tokiais kaip ventiliatorius:
3.8.2.		*Oro kondicionavimas*
3.8.2.1.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Trumpas oro kondicionavimo ir jo valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
3.8.2.2.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Dujos, naudojamos kaip šaldalas oro kondicionavimo sistemoje: .....
3.8.2.3.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Oro kondicionavimo sistemoje pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas didesnis negu 150: taip arba ne (4) Jeigu TAIP, užpildyti šias skiltis:
3.8.2.3.1.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Oro kondicionavimo sistemos brėžinys ir trumpas aprašymas, įskaitant nuorodos arba detalės numerį ir nesandarių komponentų medžiagą:.....
3.8.2.3.2.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Oro kondicionavimo sistemos nuotėkis
3.8.2.3.3.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Sistemos komponentų identifikacinis arba dalies numeris bei medžiaga ir informacija apie bandymą (pvz., bandymo ataskaitos Nr., tipo patvirtinimo Nr. ir t. t.): .....
3.8.2.3.4.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Bendras visos sistemos nuotėkis / nuotėkis per metus: .....
3.9.		**Ciklai, suprojektuoti minti**
3.9.1.	L1e	Darbinės / elektrinės galios santykis: .....
3.9.2.	L1e	Didžiausias pagalbinis koeficientas: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
3.9.3.	L1e	Didžiausias transporto priemonės greitis, kuriam esant elektrinis variklis veikia kaip pagalbinis: ..... km/h
3.9.4.	L1e	Išsijungimo atstumas: ..... km
4.		**BENDRA INFORMACIJA APIE APLINKOSAUGINĮ IR VARYMO SISTEMOS VEIKSMINGUMĄ**
4.0.		**Bendra informacija apie aplinkosauginį ir varymo sistemos veiksmingumą**
▼M1		
4.0.1.	L1e — L7e	Aplinkosauginis etapas: Euro ..... (3 / 4 / 5)[4]
4.0.2.	L1e — L7e	Degalų suvartojimas (pateikti duomenų, susijusių su kiekvienais išbandytais etaloniniais degalais) ..... l/kg[4]/100 km
4.0.3.	L1e — L7e	Išmetamas CO_2 kiekis[25]: ..... g/km
4.0.4.	L1e — L7e	Energijos suvartojimas[25]: ..... Wh/km
4.0.5.	L1e — L7e	Elektrinė rida[25]: ..... km
▼B		
4.1.		**Pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kontrolės sistema**
4.1.1.	L1e — L7e	Trumpas pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kontrolės sistemos ir jos valdymo aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.2.		*Katalizinis konverteris*
4.1.2.1.	L1e — L7e	Konfigūracija, katalizinių konverterių ir elementų kiekis (toliau pateikti duomenis pagal kiekvieną atskirą mazgą): .....
4.1.2.2.	L1e — L7e	Katalizinio (-ių) konverterio (-ių) brėžinys, nurodantis matmenis, formą ir tūrį: .....
4.1.2.3.	L1e — L7e	Katalizinė reakcija: .....
* 4.1.2.4.	L1e — L7e	Bendras tauriųjų metalų kiekis: .....
* 4.1.2.5.	L1e — L7e	Santykinė koncentracija: .....
* 4.1.2.6.	L1e — L7e	Substratas (sandara ir medžiaga) .....
* 4.1.2.7.	L1e — L7e	Korių tankis: .....
* 4.1.2.8.	L1e — L7e	Katalizinio (-ių) konverterio (-ių) korpusas: .....
4.1.2.9.	L1e — L7e	Deginių filtro (-ų) katalizatoriaus (-ių) padėtis (-ys) (vieta ir santykinis atstumas išmetimo vamzdyne): .....
4.1.2.10.	L1e — L7e	Katalizatoriaus šiluminė apsauga: taip / ne [4]
4.1.2.11.	L1e — L7e	Trumpas regeneravimo sistemos ir (arba) išmetamųjų teršalų papildomo apdorojimo sistemos metodo ir valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
* 4.1.2.11.1.	L1e — L7e	Įprastos darbinės temperatūros intervalas: .....K
4.1.2.11.2.	L1e — L7e	Suvartojamieji reagentai: taip / ne [4]

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
4.1.2.11.3.	L1e — L7e	Trumpas reagentų srauto (drėgno) sistemos ir jos valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.2.11.4.	L1e — L7e	Reagento tipas ir katalizei užtikrinti būtina jo koncentracija: .....
* 4.1.2.11.1.	L1e — L7e	Įprastas reagento veikimo temperatūros diapazonas: ..... K
4.1.2.11.6.	L1e — L7e	Reagentų pripildymo dažnumas: nuolat/atliekant techninės priežiūros darbus [4]
4.1.2.12.	L1e — L7e	Identifikacinis komponento numeris: .....
4.1.3.		*Deguonies jutiklis (-iai)*
4.1.3.1.	L1e — L7e	Deguonies jutiklio komponento (-ų) brėžinys (-iai): .....
4.1.3.2.	L1e — L7e	Išmetamų teršalų įtaiso brėžinys, nurodantis deguonies jutiklio padėtį (-is) (matmenys atsižvelgiant į išmetimo vožtuvus): .....
4.1.3.3.	L1e — L7e	Reguliavimo intervalas (-ai): .....
4.1.3.4.	L1e — L7e	Identifikacinis komponento numeris (-iai):.....
4.1.3.5.	L1e — L7e	Deguonies jutiklio šildymo sistemos ir šildymo funkcijų aprašas: .....
4.1.3.6.	L1e — L7e	Deguonies jutiklio šiluminė apsauga (-os): taip / ne[4]
4.1.4.		*Antrinis oro įpurškimas (oro įpurškimas į išmetimo sistemą)*
4.1.4.1.	L1e — L7e	Trumpas antrinio oro įpurškimo sistemos ir jos valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.4.2.	L1e — L7e	Konfigūracija (mechaninis, impulsinis įpūtimas, oro siurblys ir t. t.)[4]: .....
4.1.4.3.	L1e — L7e	Veikimo principas: .....
4.1.5.		*Išorinė išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR):*
4.1.5.1.	L1e — L7e	Trumpas IDR sistemos (išmetamųjų teršalų srauto) ir jos valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.5.2.	L1e — L7e	Charakteristikos: .....
4.1.5.3.	L1e — L7e	Vandeniu aušinama IDR sistema: taip/ne[4]
4.1.5.4.	L1e — L7e	Oru aušinama IDR sistema: taip/ne[4]
4.1.6.		*Kietųjų dalelių filtras*
4.1.6.1.	L1e — L7e	KDG komponento brėžinys, nurodantis kietųjų dalelių filtro matmenis, formą ir talpą .....
4.1.6.2.	L1e — L7e	Kietųjų dalelių filtro konstrukcija: .....
4.1.6.3.	L1e — L7e	Trumpas kietųjų dalelių filtro ir jo valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.6.4.	L1e — L7e	Padėtis (santykinis atstumas išmetimo vamzdyne): .....
4.1.6.5.	L1e — L7e	Regeneravimo metodas arba sistema, aprašas ir brėžinys: .....
4.1.6.6.	L1e — L7e	Identifikacinis komponento numeris: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
4.1.7.		*Pasyviųjų NOx gaudyklė*
4.1.7.1.	L1e — L7e	Pasyviųjų NOx gaudyklės veikimo principas: .....
4.1.8.		*Papildomi pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kontrolės įtaisai (jei yra ir jeigu neįrašyti kitoje antraštėje)*
4.1.8.1.	L1e — L7e	Veikimo principas: .....
4.2.		**Karterio išmetamųjų dujų kontrolės sistema**
4.2.1.	L1e — L7e	Karterio dujų recirkuliavimo sistemos konfigūracija (alsuoklių sistema, priverstinio uždegimo karterio ventiliacijos sistema, kita) (4) (aprašas ir brėžiniai).
4.3.		**Degalų garavimo išlakų kontrolės sistema**
4.3.1.	L1e — L7e	Degalų garavimo išlakų kontrolės sistema: taip/ne [4]
4.3.2.	L1e — L7e	Degalų garavimo kontrolės sistemos brėžinys
4.3.3.	L1e — L7e	Filtro brėžinys (įskaitant matmenis ir nurodant ventiliacijos ir prapūtimo mechanizmą)
4.3.4.	L1e — L7e	Darbinis pajėgumas: ..... g
4.3.5.	L1e — L7e	Sugerties medžiaga: ..... (pvz., medžio anglis, anglis, sintetika, ...)
4.3.6.	L1e — L7e	Korpuso medžiaga: ..... (pvz., plastikas, plienas, ...)
4.3.7.	L1e — L7e	Scheminis degalų bako brėžinys, kuriame nurodyta talpa ir medžiaga: ....
4.3.8.	L1e — L7e	Šiluminės apsaugos, esančios tarp bako ir išmetamų teršalų įtaiso, brėžinys: .....
4.4.		**Papildoma informacija apie aplinkosauginį ir varymo sistemų veiksmingumą**
4.4.1.	L1e — L7e	Papildomų taršos kontrolės įtaisų aprašymas ir (arba) scheminiai brėžiniai: .....
4.4.2.	L1e — L7e	Sugerties simbolio koeficiento padėtis (tik slėginio uždegimo varikliams):
4.4.3.	L1e — L7e	Taikytinas informacinis dokumentas, nustatytas, atitinkamai, JT taisyklėse Nr. 9, 41 arba 63, papildo šį informacinį dokumentą atsižvelgiant į garso lygį.
4.4.4.	L1e — L7e	Taikytinas informacinis dokumentas, nustatytas, atitinkamai, JT taisyklėje Nr. 92, papildo šį informacinį dokumentą atsižvelgiant į transporto priemonėje sumontuotus triukšmo mažinimo įtaisus.
5.		**TRANSPORTO PRIEMONĖS VARYMO SISTEMOS ŠEIMA**
5.1.	L1e — L7e	Siekdamas apibrėžti transporto priemonės ir varymo sistemos šeimą, gamintojas pateikia informaciją, susijusią su klasifikavimo kriterijais, kurie nustatyti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 XI priedo 3 punkte, jeigu ji dar nepateikta informaciniame dokumente.

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.		**INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ**
6.1.		**Garsinės signalizacijos įtaisai**
6.1.1.	L1e — L7e	Naudojamo (-ų) įtaiso (-ų) ir jų paskirties aprašymo santrauka: .....
6.1.2.	L1e — L7e	Brėžinys (-iai), kuriame (-iuose) nurodoma garsinės signalizacijos įtaisų padėtis transporto priemonės konstrukcijos atžvilgiu: .....
6.1.3.	L1e — L7e	Duomenys apie pritvirtinimo metodą, įskaitant tą transporto priemonės konstrukcijos dalį, prie kurios pritvirtintas (-i) garsinės signalizacijos įtaisas (-ai): .....
6.1.4.	L1e — L7e	Elektrinės ir (arba) pneumatinės grandinės schema: .....
6.1.4.1.	L1e — L7e	Įtampa: AC / DC (kintama ir nuolatinė srovė)(4)
6.1.4.2.	L1e — L7e	Vardinė (-is) įtampa arba slėgis: .....
6.1.5.	L1e — L7e	Montavimo įtaiso brėžinys: .....
6.2.		**Stabdžiai, įskaitant antiblokavimo ir kombinuotą stabdžių sistemas**
6.2.1.	L1e — L7e	Stabdžių charakteristikos, įskaitant išsamius duomenis apie būgnus, diskus, jungtis su stabdomais ratais, stabdžių trinkelės, stabdžių kaladėlės mazgo ir (arba) stabdžio antdėklo modelį ir tipą, efektyvųjį darbinį stabdžių paviršių, būgnų, trinkelių arba diskų spindulį, būgnų masę, reguliavimo įtaisus, atitinkamos ašies (-ių) ir pakabos dalis, svirtis, pedalus ir jų brėžinius (4): .....
6.2.2.	L1e — L7e	Stabdžių sistemos, įskaitant transmisijos ir valdymo mechanizmų išsamius duomenis ir brėžinius, veikimo schema, aprašas ir (arba) brėžinys bei trumpas elektrinių ir (arba) elektroninių stabdžių sistemoje naudojamų komponentų aprašymas(4):
6.2.2.1.	L1e — L7e	Priekiniai, galiniai ir priekabos stabdžiai, diskas ir (arba) būgnas(4):
6.2.2.2.	L1e — L7e	Stovėjimo stabdžių sistema: .....
6.2.2.3.	L1e — L7e	Bet kokia kita papildoma stabdžių sistema: .....
6.2.3.	L1e — L7e	Transporto priemonėje sumontuota įranga priekabai tempti be stabdžių / su mechaniniais impulsiniais stabdžiais / elektriniais / pneumatiniais / hidrauliniais darbiniais stabdžiais(4): .....
6.2.4.	L1e — L7e	Antiblokavimo / Kombinuota stabdžių sistema
6.2.4.1.	L1e — L7e	Antiblokavimo įtaisą turinti stabdžių sistema: taip/ne/neprivaloma(4)
6.2.4.2.	L1e — L7e	Kombinuota stabdžių sistema: taip/ne/neprivaloma(4)
6.2.4.3.	L1e — L7e	Antiblokavimo įtaisą turinti ir kombinuota stabdžių sistema: taip/ne/neprivaloma(4)
6.2.4.4.	L1e — L7e	Scheminis brėžinys (-iai): .....
6.2.5.	L1e — L7e	Hidraulinių stabdžių skysčio rezervuaras (-ai) (tūris ir padėtis): .....
6.2.6.	L1e — L7e	Konkrečios stabdžių sistemos (-ų) charakteristikos
6.2.6.1.	L1e — L7e	Stabdžių trinkelės ir (arba) kaladėlės(4): .....
6.2.6.2.	L1e — L7e	Antdėklai ir (arba) kaladėlės (nurodyti modelį, tipą, medžiagos markę arba identifikacinį ženklą): .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.2.6.3.	L1e — L7e	Stabdžių svirtys ir (arba) pedalai[4]: .....
6.2.6.4.	L1e — L7e	Kiti įtaisai (kai taikoma) brėžinys ir aprašymas: .....
6.3.		**Elektrosauga**
6.3.1.	L1e — L7e	Trumpas elektros grandinės elementų montavimo aprašas ir brėžiniai ir (arba) nuotraukos, kuriuose nurodyta elektros grandinės komponentų montavimo vieta: .....
6.3.2.	L1e — L7e	Visų elektros grandinę sudarančių elektrinių funkcinių komponentų schema: .....
6.3.3.	L1e — L7e	Darbinė (-s) įtampa (-os) (V): .....
6.3.4.	L1e — L7e	Apsaugos nuo elektros šoko aprašas: .....
6.3.5.	L1e — L7e	Saugiklis ir (arba) jungtuvas: taip / ne / neprivaloma[4]
6.3.5.1.	L1e — L7e	Schema, kurioje nurodomas funkcinis intervalas: .....
6.3.6.	L1e — L7e	Elektros laidyno konfigūracija: .....
6.4.		**Priekinės ir galinės apsaugos konstrukcijos**
6.4.1.		*Priekinė apsaugos konstrukcija*
6.4.1.1.	L1e — L7e	Išsamus techninis aprašas (įskaitant nuotraukas ir brėžinius): .....
6.4.1.2.	L1e — L7e	Naudotos medžiagos: .....
6.4.2.		*Galinė apsaugos konstrukcija*
6.4.2.1.	L1e — L7e	Išsamus techninis aprašas (įskaitant nuotraukas ir brėžinius): .....
6.4.2.2.	L1e — L7e	Naudotos medžiagos: .....
6.5.		**Stiklai, priekinio stiklo valytuvai ir apliejikliai, stiklo apledėjimo ir aprasojimo šalinimo sistemos**
6.5.1.		*Priekinis stiklas*
6.5.1.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Naudotos medžiagos: .....
6.5.1.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Montavimo metodas: .....
6.5.1.3.	L2e, L5e, L6e, L7e	Pokrypio kampas: .....
6.5.1.4.	L2e, L5e, L6e, L7e	Priekinio stiklo pagalbiniai įtaisai ir jų įmontavimo padėtis bei trumpas elektrinių ir (arba) elektroninių komponentų aprašymas: .....
6.5.1.5.	L2e, L5e, L6e, L7e	Priekinio stiklo brėžinys, kuriame nurodyti matmenys: .....
6.5.2.		*Kiti langai*
6.5.2.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Naudotos medžiagos: .....
6.5.2.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Trumpas elektrinių (elektroninių) langų stiklų pakėlimo mechanizmo sudedamųjų dalių (jeigu tokių yra) aprašas: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.5.3.		*Stoglangio stiklas*
6.5.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Naudotos medžiagos: .....
6.5.4.		*Kiti langų stiklai*
6.5.4.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Naudotos medžiagos: .....
6.6.		**Priekinio stiklo valytuvas (-ai)**
6.6.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Išsamus techninis aprašas (įskaitant nuotraukas ir brėžinius): .....
6.7.		**Priekinio stiklo purkštukas**
6.7.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Išsamus techninis aprašas (įskaitant nuotraukas ir brėžinius): .....
6.7.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Rezervuaro talpa: l
6.8.		**Ledo nutirpdymas ir aprasojimo pašalinimas**
6.8.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Išsamus techninis aprašas (įskaitant nuotraukas ir brėžinius): .....
6.9.		**Vairuotojo valdomi valdymo įtaisai, taip pat valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas**
6.9.1.	L1e — L7e	Valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų išdėstymas ir identifikavimas: .....
6.9.2.	L1e — L7e	Simbolių ir valdymo įtaisų, signalinių- lempučių ir indikatorių išdėstymo nuotraukos ir (arba) brėžiniai: .....
6.9.3.	L1e — L7e	Valdymo įtaisai, signalinės lemputės ir rodytuvai, kurie, juos įmontavus, privalo būti identifikuojami, įskaitant naudotinus identifikavimo simbolius:
6.9.4.	L1e — L7e	Suvestinė lentelė: transporto priemonėje sumontuoti šie vairuotojo valdomi valdymo įtaisai, įskaitant rodytuvus ir signalines lemputes(4)

Valdymo įtaisai, signalinės lemputės ir rodytuvai, kurie, juos įmontavus, privalo būti identifikuojami, ir naudotini identifikavimo simboliai

Simbolio Nr.	Įtaisas	Valdymo įtaisas ir (arba) rodytuvas (+)	Identifikavimo simbolis (+)	Vieta (++)	Signalinė lemputė (+)	Identifikavimo simbolis (+)	Vieta (++)
1	Pagrindinė šviesa						
2	Artimųjų šviesų priekiniai žibintai						
3	Tolimųjų šviesų priekiniai žibintai						

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:

Simbolio Nr.	Įtaisas	Valdymo įtaisas ir (arba) rodytuvas (+)	Identifikavimo simbolis (+)	Vieta (++)	Signalinė lemputė (+)	Identifikavimo simbolis (+)	Vieta (++)
4	Gabaritiniai (šoniniai) žibintai						
5	Priekiniai rūko žibintai						
6	Galinis rūko žibintas						
7	Priekinių žibintų reguliavimo įtaisas						
8	Stovėjimo žibintai						
9	Posūkio žibintai						
10	Įspėjimas apie pavojų						
11	Priekinio stiklo valytuvas						
12	Priekinio stiklo purkštukas						
13	Priekinio stiklo valytuvas ir apliejiklis						
14	Priekinio žibinto valymo įrenginys						
15	Priekinio stiklo apraso-jimo pašalinimas ir ledo nutirpdymas						

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:

Simbolio Nr.	Įtaisas	Valdymo įtaisas ir (arba) rodytuvas (+)	Identifikavimo simbolis (+)	Vieta (++)	Signalinė lemputė (+)	Identifikavimo simbolis (+)	Vieta (++)
16	Galinio stiklo apraso-jimo pašali-nimas ir ledo nutirpdy-mas						
17	Ventiliat-orius						
18	Dyzelinio variklio išanks-tinis pašildy-mas						
19	Droselinė sklendė						
20	Stabdžių gedimas						
21	Degalų kiekis						
22	Akumu-liatoriaus įkrovos padėtis						
23	Variklio aušalo temperat-ūra						
24	Trikčių indikato-riaus lemputė (MI)						

(+) x = taip
- = ne arba atskirai nepateikiamas o
o = neprivaloma.
(++) d = ant valdymo įtaiso, rodytuvo arba signalinės lemputės
c = netoli valdymo įtaiso, rodytuvo arba signalinės lemputės.

6.9.5. L1e — L7e

Valdymo įtaisai, signalinės lemputės ir rodytuvai, kurie, juos įmontavus, privalo būti identifikuojami, ir naudotini identifikavimo simboliai

Simbolio Nr.	Įtaisas	Valdymo įtaisas ir (arba) rodytuvas (+)	Identifikavimo simbolis (+)	Vieta (++)	Signalinė lemputė (+)	Identifikavimo simbolis (+)	Vieta (++)
1	Stovė-jimo stabdys						

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:							
		Simbolio Nr.	Įtaisas	Valdymo įtaisas ir (arba) rodytuvas (+)	Identifikavimo simbolis (+)	Vieta (++)	Signalinė lemputė (+)	Identifikavimo simbolis (+)	Vieta (++)
		2	Galinio stiklo valytuvas						
		3	Galinio stiklo apliejiklis						
		4	Galinio stiklo valytuvas ir apliejiklis						
		5	Su pertrūkiais veikiantis priekinio stiklo valytuvas						
		6	Įspėjamasis garsinis įtaisas (signalas)						
		7	Priekinis dangtis (gaubtuvas)						
		8	Galinis dangtis (bagažinė)						
		9	Saugos diržas						
		10	Variklio alyvos slėgis						

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:

Simbolio Nr.	Įtaisas	Valdymo įtaisas ir (arba) rodytuvas (+)	Identifikavimo simbolis (+)	Vieta (++)	Signalinė lemputė (+)	Identifikavimo simbolis (+)	Vieta (++)
11	Bešvinis benzinas						
12	…						
13	.....						

(+) x = taip
- = ne arba atskirai nepateikiamas
o = neprivaloma.
(++) d = ant valdymo įtaiso, rodytuvo arba signalinės lemputės
c = netoli valdymo įtaiso, rodytuvo arba signalinės lemputės.

6.10.		**Spidometras ir odometras**
6.10.1.		*Spidometras*
6.10.1.1.	L1e — L7e	Visos sistemos nuotraukos ir (arba) brėžiniai: .....
6.10.1.2.	L1e — L7e	Rodomi transporto priemonės greičio intervalai: .....
6.10.1.3.	L1e — L7e	Spidometro matavimo mechanizmo paklaida: .....
6.10.1.4.	L1e — L7e	Techninė spidometro konstanta: .....
6.10.1.5.	L1e — L7e	Pavaros mechanizmo veikimo principas ir aprašymas: .....
6.10.1.6.	L1e — L7e	Bendrasis pavaros mechanizmo transmisijos koeficientas: .....
6.10.2.		*Ridos skaitiklis*
6.10.2.1.	L1e — L7e	Odometro matavimo mechanizmo paklaida: .....
6.10.2.2.	L1e — L7e	Pavaros mechanizmo veikimo principas ir aprašymas: .....
6.11.		**Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų montavimas, įskaitant automatinį šviesų įjungimą ir išjungimą**
6.11.1.	L1e — L7e	Visų įtaisų sąrašas (nurodyti numerį, modelį (-ius), tipą, komponento tipo patvirtinimo ženklą (-us), didžiausią tolimųjų šviesų žibintų intensyvumą, spalvą, atitinkamą signalinę lemputę): .....
6.11.2.	L1e — L7e	Schema, kurioje nurodyta apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų padėtis: ....
6.11.3.	L1e — L7e	Avarinės signalizacijos žibintai: .....
6.11.4.	L1e — L7e	Trumpas apšvietimo ir šviesos signalų sistemose naudojamų elektrinių ir (arba) elektroninių komponentų aprašymas: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.11.5.	L1e — L7e	Pateikti šią informaciją apie kiekvieną žibintą ir atšvaitą (raštu ir (arba) schemoje):
6.11.5.1.	L1e — L7e	Brėžinys, kuriame nurodytas šviečiamojo paviršiaus dydis: .....
6.11.5.2.	L1e — L7e	Metodas, naudojamas šviečiamajam paviršiui apibrėžti, pagal JT EEK taisyklės Nr. 48 2.10 punktą (OL L 323, 2011 12 6, p. 46): .....
6.11.5.3.	L1e — L7e	Atskaitos rūšis ir atskaitos centras: .....
6.11.5.4.	L1e — L7e	Į transporto priemonės kėbulą įtraukiamų žibintų veikimo metodas: .....
6.11.6.	L1e — L7e	Įtaiso, kuriuo nustatomas priekinio žibinto išilginės ašies kampas, aprašymas ir (arba) brėžinys (pvz., automatinis, rankinis palaipsnio reguliavimo, rankinis nuostoviojo reguliavimo)[4]: .....
6.11.6.1.	L1e — L7e	Valdymo įtaisas: .....
6.11.6.2.	L1e — L7e	Atskaitos ženklai: .....
6.11.6.3.	L1e — L7e	Ženklai, privalomi apkrovos sąlygomis: .....
6.12.		**Galinio vaizdo matomumas**
6.12.1.		*Galinio vaizdo veidrodžiai (nurodyti kiekvieno veidrodžio atveju):*
6.12.1.1.	L1e — L7e	Veidrodžio identifikavimo brėžinys (-iai), kuriame (-iuose) nurodyta padėtis pagal transporto priemonės konstrukciją: .....
6.12.1.2.	L1e — L7e	Duomenys apie pritvirtinimo metodą, įskaitant tą transporto priemonės konstrukcijos dalį, prie kurios pritvirtinta: .....
6.12.1.3.	L1e — L7e	Trumpas reguliavimo sistemos elektroninių komponentų aprašymas: .....
6.12.2.	L1e — L7e	*Netiesioginio matymo įtaisai, išskyrus veidrodžius*
6.12.2.1.	L1e — L7e	Įtaiso aprašas: .....
6.12.2.2.	L1e — L7e	Jei tai stebėjimo kameros įtaisas, nustatymo atstumas (mm), kontrastas, apšvietimo lygio intervalas, atspindėjimo korekcija, vaizduoklio veikimas (nespalvotas ir (arba) spalvotas[4]), vaizdo pasikartojimo dažnis, monitoriaus apšvietimo lygis[4]: .....
6.12.2.3.	L1e — L7e	Pakankamai detalūs brėžiniai komplektiniam įtaisui identifikuoti, taip pat montavimo nurodymai; brėžiniuose turi būti nurodyta ES tipo patvirtinimo ženklo padėtis: .....
6.13.		**Apsaugos nuo apsivertimo konstrukcija (ROPS)**
6.13.1.	L7e-B2	Išsamus techninis aprašas, padėtis, tvirtinimas ir t. t. (įskaitant nuotraukas ir brėžinius): .....
6.13.2.		*ROPS pagal rėmą*[4]
6.13.2.1.	L7e-B2	Vidaus ir išorės matmenys: .....
6.13.2.2.	L7e-B2	Medžiaga (-os) ir konstravimo būdas: .....
6.13.3.		*ROPS pagal kabiną*[4]
6.13.3.1.	L7e-B2	Kita nuo atmosferos poveikio sauganti įranga (aprašas): .....

▼B

<table>
<tr><th>Eilės Nr.</th><th>Kategorijos ir (arba) pakategorės</th><th>Išsami informacija:</th></tr>
<tr><td>6.13.3.2.</td><td>L7e-B2</td><td>Vidaus ir išorės matmenys: .....</td></tr>
<tr><td>6.13.4.</td><td></td><td>ROPS pagal vairuotojo sėdynės priekyje/galę(4) montuojamą (-us) apsauginį (-ius) atlenkiamą (-us) / nejudamą (-us) vamzdinį (-ius) rėmą (-us) (4)</td></tr>
<tr><td>6.13.4.1.</td><td>L7e-B2</td><td>Matmenys: .....</td></tr>
<tr><td>6.13.4.2.</td><td>L7e-B2</td><td>Medžiaga (-os) ir konstravimo būdas: .....</td></tr>
<tr><td>6.14.</td><td></td><td>Saugos diržai ir (arba) kitos keleivio apsaugos priemonės</td></tr>
<tr><td>6.14.1.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Saugos diržų ir keleivio apsaugos sistemų bei sėdynių, kuriose juos galima naudoti, skaičius ir vieta, užpildykite lentelę:
(L = kairė pusė, R = dešinė pusė, C = vidurys)

Saugos diržų konfigūracija ir susijusi informacija
<table>
<tr><th></th><th></th><th></th><th>Visas ES tipo patvirtinimo ženklas</th><th>Variantas, jeigu taikoma</th><th>Diržo reguliavimo įtaisas aukščiui reguliuoti (nurodyti: yra / nėra / neprivaloma)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Pirma sėdynių eilė</td><td rowspan="3">{</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Antra sėdynių eilė</td><td rowspan="3">{</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">L = kairė, C= vidurys, R= dešinė</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.14.2.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Saugos diržo konkretaus tipo, kai vienas tvirtinimo įtaisas pritvirtintas prie sėdynės atlošo arba įmontuotas energijos išsklaidymo įtaisas, aprašas: .....</td></tr>
<tr><td>6.14.3.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Tvirtinimo įtaisų kiekis ir vieta: .....</td></tr>
<tr><td>6.14.4.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Trumpas elektrinių ir (arba) elektroninių komponentų aprašymas: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.</td><td></td><td>Saugos diržų tvirtinimo įtaisai</td></tr>
<tr><td>6.15.1.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Kėbulo nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose nurodyta tvirtinimo įtaisų faktinė ir efektyvioji vieta ir matmenys, įskaitant R-taškus: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.2.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Tvirtinimo įtaisų ir transporto priemonės konstrukcijos dalių, prie kurių jie tvirtinami, brėžiniai (kartu su naudojamų medžiagų deklaracija): .....</td></tr>
</table>

▼B

<table>
<tr><th>Eilės Nr.</th><th>Kategorijos ir (arba) pakategorės</th><th>Išsami informacija:</th></tr>
<tr><td>6.15.3.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Saugos diržų tipų, kuriuos leidžiama tvirtinti prie transporto priemonėje esančių tvirtinimo įtaisų, paskirtis[14]: .....

Saugos diržų tvirtinimo įtaisų konfigūracija ir susijusi informacija
<table>
<tr><th colspan="5" rowspan="2"></th><th colspan="2">Tvirtinimo įtaisų vieta</th></tr>
<tr><th>Riedmens konstrukcija</th><th>Sėdynės konstrukcija</th></tr>
<tr><td colspan="5">Pirma sėdynių eilė</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Dešinioji sėdynė</td><td>{</td><td>Apatiniai tvirtinimo įtaisai
Viršutiniai tvirtinimo įtaisai</td><td>{</td><td>išorėje
viduje</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Vidurinė sėdynė</td><td>{</td><td>Apatiniai tvirtinimo įtaisai
Viršutiniai tvirtinimo įtaisai</td><td>{</td><td>dešinėje
kairėje</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Kairioji sėdynė</td><td>{</td><td>Apatiniai tvirtinimo įtaisai
Viršutiniai tvirtinimo įtaisai</td><td>{</td><td>išorėje
viduje</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Antra sėdynių eilė</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Dešinioji sėdynė</td><td>{</td><td>Apatiniai tvirtinimo įtaisai
Viršutiniai tvirtinimo įtaisai</td><td>{</td><td>išorėje
viduje</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Vidurinė sėdynė</td><td>{</td><td>Apatiniai tvirtinimo įtaisai
Viršutiniai tvirtinimo įtaisai</td><td>{</td><td>dešinėje
kairėje</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Kairioji sėdynė</td><td>{</td><td>Apatiniai tvirtinimo įtaisai
Viršutiniai tvirtinimo įtaisai</td><td>{</td><td>išorėje
viduje</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.15.4.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Kiekvienos padėties tipo patvirtinimo ženklas: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.5.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Specialūs įtaisai (pavyzdys: sėdynės aukščio reguliavimas, išankstinės apkrovos įtaisas ir kt.): .....</td></tr>
<tr><td>6.15.6.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Kėbulo nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose nurodyta tvirtinimo įtaisų faktinė ir efektyvioji vieta ir matmenys, įskaitant R-taškus: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.7.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>stebėjimas: .....</td></tr>
</table>

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.16.		**Sėdimosios vietos (balneliai ir sėdynės)**
6.16.1.	L1e — L7e	Sėdimųjų vietų skaičius: .....
6.16.1.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Vieta ir išdėstymas[8]: .....
6.16.2.	L1e — L7e	Sėdimųjų vietų konfigūracija: sėdynė/balnelis[4]
6.16.3.	L1e — L7e	Aprašymas ir brėžiniai:
6.16.3.1.	L1e — L7e	sėdynių ir jų tvirtinimo įtaisų: .....
6.16.3.2.	L1e — L7e	reguliavimo įtaisų: .....
6.16.3.3.	L1e — L7e	sėdynės slinkties reguliavimo fiksavimo įtaisų: .....
6.16.3.4.	L1e — L7e	į sėdynės konstrukciją įmontuotų saugos diržų įtvirtinimo įtaisų: .....
6.16.3.5.	L1e — L7e	transporto priemonės dalių, kurios naudojamos kaip tvirtinimo įtaisai: .....
6.16.4.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Visų sėdimųjų vietų R taškų koordinatės arba brėžinys: .....
6.16.4.1.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Vairuotojo sėdynė: .....
6.16.4.2.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Visos kitos sėdimosios vietos: .....
6.16.5.	L1e — L7e	Projektinis liemens posvyrio kampas: .....
6.16.5.1.	L1e — L7e	Vairuotojo sėdynė:.....
6.16.5.2.	L1e — L7e	Visos kitos sėdimosios vietos: .....
6.16.6.	L1e — L7e	Sėdynės reguliavimo ribos: .....
6.16.6.1.	L1e — L7e	Vairuotojo sėdynė: .....
6.16.6.2.	L1e — L7e	Visos kitos sėdimosios vietos: .....
6.17.		**Vairavimas, pasukimo galimybės ir apsisukimas**
6.17.1.	L1e — L7e	Vairo mechanizmo geometriją apibūdinanti vairuojamojo varomojo tilto (-ų) schema: .....
6.17.2.		*Pavara ir vairo mechanizmo valdymas*
6.17.2.1.	L1e — L7e	Vairo mechanizmo pavaros konfigūracija (nurodyti priekinių ir galinių ratų atveju): .....
6.17.2.2.	L1e — L7e	Jungtis su ratais (įskaitant nemechanines priemones; nurodyti priekinių ir galinių ratų): .....
6.17.2.2.1.	L1e — L7e	Trumpas elektrinių ir (arba) elektroninių komponentų aprašymas: .....
6.17.2.3.	L1e — L7e	Vairo mechanizmo pavaros schema: .....
6.17.2.4.	L2e, L5e, L6e, L7e	Valdomo (-ų) vairavimo mechanizmo įtaiso (-ų) schema (-os): .....
6.17.2.5.	L2e, L5e, L6e, L7e	Vairavimo mechanizmo valdymo įtaiso (-ų) reguliavimo intervalas ir metodas: .....
6.17.2.6.	L2e, L5e, L6e, L7e	Vairo stiprintuvas: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.17.3.		*Didžiausias vairuojamųjų ratų posūkio kampas*
6.17.3.1.	L1e — L7e	Į dešinę: ..... laipsnių; vairaračio sūkių kiekis (arba lygiaverčiai duomenys): .....
6.17.3.2.	L1e — L7e	Į kairę: ..... laipsnių; vairaračio sūkių kiekis (arba lygiaverčiai duomenys): .....
6.18.		**Padangų / ratų derinys**
6.18.1.		*Padangos:*
6.18.1.1.		Dydžio žymuo:
6.18.1.1.1.	L1e — L7e	1 ašis: .....
6.18.1.1.2.	L1e — L7e	2 ašis: .....
6.18.1.1.3.	L4e	Priekabos ratas: .....
6.18.1.2.	L1e — L7e	Mažiausio padangos krovumo rodiklis ..... nurodant didžiausią kiekvienai padangai tenkančią apkrovą: ..... kg
6.18.1.3.	L1e — L7e	Mažiausio greičio kategorijos simbolis, suderinamas su teoriniu didžiausiu projektiniu transporto priemonės greičiu: .....
6.18.1.4.	L1e — L7e	Transporto priemonės gamintojo rekomenduojamas (-i) padangų slėgis (-iai): ..... kPa
6.18.2.		*Ratai:*
6.18.2.1.	L1e — L7e	Ratlankio dydis (-žiai): .....
6.18.2.2.	L1e — L7e	Su transporto priemone suderinamo naudojimo kategorijos: .....
6.18.2.3.	L1e — L7e	Nominalus riedėjimo spindulys: .....
6.19.		**Didžiausio transporto priemonės greičio ribojimo plokštelė ir jos vieta transporto priemonėje**
6.19.1.	L7e-B1 ir L7e-B2	Didžiausio greičio ribojimo plokštė (nurodyti naudojamas atspindinčias medžiagas; brėžiniai ir nuotraukos gali būti naudojami, jei tinkama): .....
6.19.2.	L7e-B1 ir L7e-B2	Vieta didžiausio greičio ribojimo plokštei (nurodyti variantai, jei būtina; brėžiniai ir nuotraukos gali būti naudojami, jei tinkama): .....
6.19.3.	L7e-B1 ir L7e-B2	Aukštis virš kelio paviršiaus, viršutinis kraštas: ..... mm
6.19.4.	L7e-B1 ir L7e-B2	Aukštis virš kelio paviršiaus, apatinis kraštas: ..... mm
6.19.5.	L7e-B1 ir L7e-B2	Vidurinės linijos atstumas nuo transporto priemonės išilginės vidurinės plokštumos: ..... mm
6.19.6.	L7e-B1 ir L7e-B2	Atstumas nuo transporto priemonės kairiojo krašto:..... mm
6.20.		**Transporto priemonės keleivių apsauga, įskaitant vidaus įrangą ir transporto priemonės dureles**
6.20.1.		*Kėbulas*
6.20.1.1.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Konstravimo būdai ir panaudotos medžiagos: .....
6.20.2.		*Durys asmenims įlipti į transporto priemonę, skląsčiai ir vyriai*
6.20.2.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Durelių kiekis ir jų konfigūracija, matmenys ir didžiausias atidarymo kampas(5): .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.20.2.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Skląsčių ir vyrių bei jų padėties duryse brėžinys: .....
6.20.2.3.	L2e, L5e, L6e, L7e	Skląsčių ir vyrių techninis aprašymas: .....
6.20.2.4.	L2e, L5e, L6e, L7e	Duomenys (įskaitant matmenis) apie įėjimus, laiptelius ir privalomas rankenas, jeigu taikoma: .....
6.20.3.		*Transporto priemonėje esančių asmenų vidinės apsaugos priemonės)*
6.20.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Vidaus įrangos nuotraukos, brėžiniai ir (arba) erdvinis atvaizdas, parodantys keleiviui skirtos vietos dalis ir naudotas medžiagas (išskyrus vidinius galinio vaizdo veidrodžius, valdymo įtaisų išdėstymą, sėdynes ir galines jų dalis), stogą arba stoglangį, sėdynės atlošą: .....
6.20.4.		*Galvos atramos*
6.20.4.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Galvos atramos: integruotosios / nuimamosios/ atskirosios[4]
6.20.4.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Išsamus galvos atramos aprašymas, pirmiausia nurodant kamšalo arba kamšalų pobūdį, ir, jei taikoma, sėdynių tipo, kuriam pageidaujama gauti patvirtinimą, sąvaržų ir tvirtinimo įtaisų vieta bei specifikacijos: ....
6.20.4.3.	L2e, L5e, L6e, L7e	Kai sėdynė yra su atskiraja galvos atrama:
6.20.4.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Išsamus konstrukcinės zonos, prie kurios numatoma tvirtinti galvos atramą, aprašymas: .....
6.20.4.3.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Svarbių konstrukcijos dalių ir galvos atramos mastelio brėžiniai: .....
6.21.		**Didžiausia projektinė nuolatinė pilnutinė galia ir (arba) didžiausio transporto priemonės greičio ribojimas**
6.21.1.		*Varymo sistemos ir (arba) transmisijos vardinės galios reguliatoriai*
6.21.1.1.	L1e — L7e	Kiekis (mažiausiai du, išskyrus L3e-A3 ir L4e-A3):
6.21.1.2.	L1e — L7e	Kaip užtikrinamas reguliatorių dubliavimas?: .....
6.21.1.3.	L1e — L7e	Nominalus ribinis taškas Nr. 1: .....
6.21.1.3.1.	L1e — L7e	Variklio / transmisijos apsisukimo greitis, kuriam esant nutraukiamas degalų tiekimas esant apkrovai: ..... min^{-1}
6.21.1.3.2.	L1e — L7e	Didžiausias apsisukimo greitis esant mažiausiai variklio apkrovai: ..... min^{-1}
6.21.1.4.	L1e — L7e	Nominalus ribinis taškas Nr. 2: .....
6.21.1.4.1.	L1e — L7e	Variklio / transmisijos apsisukimo greitis, kuriam esant nutraukiamas degalų tiekimas esant apkrovai[4]: ..... min^{-1}
6.21.1.4.2.	L1e — L7e	Didžiausias apsisukimo greitis esant mažiausiai variklio apkrovai: ..... min^{-1}
6.21.1.5.	L1e — L7e	Deklaruota reguliatoriaus (-ių) paskirtis: didžiausio projektinio transporto priemonės greičio apribojimai / didžiausios galios apribojimai / apsauga nuo greičio viršijimo[4]: .....
7.		**INFORMACIJA APIE TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJĄ**
7.1.		**Sukabinimo įtaisai ir prikabintuvai**
7.1.1.	L1e — L7e	L kategorijos transporto priemonės, kuriose sumontuotas sukabinimo įtaisas: taip/ne/neprivaloma [4]

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
7.1.2.	L1e — L7e	Į naudotojo vadovą įtrauktos vartotojams skirtos gairės ir informacija visomis ES kalbomis dėl daromo poveikio vairavimo ypatybėms, naudojant priekabą su L kategorijos transporto priemone: taip/ne [4]
7.1.3.	L1e — L7e	Sukabinimo įtaisams, kurie patvirtinti kaip atskiri techniniai mazgai: prie dokumentų pridedamos montavimo ir eksploatavimo instrukcijos: taip/ne [4]
7.1.4.	L1e — L7e	Nuotrauka ir (arba) brėžinys, kuriuose nurodyta sukabinimo įtaisų padėtis ir konstrukcija: .....
7.1.5.	L1e — L7e	Instrukcijos sukabinimo įtaiso tipui prie transporto priemonės prikabinti ir gamintojo nurodytų tvirtinimo prie transporto priemonės taškų nuotraukos arba brėžiniai; papildoma informacija, jeigu sukabinimo įtaiso tipo naudojimą apriboja tam tikri transporto priemonės tipo variantai arba versijos: .....
7.1.6.	L1e — L7e	Pagalbinio sukabinimo įtaiso ir (arba) atsikabinusią priekabą sulaikančio lyno pritvirtinimo vietos (atitinkamai galima naudoti brėžinius ir nuotraukas) [4]:
7.2.		**Įtaisai, apsaugantys nuo neteisėto pasinaudojimo**
7.2.1.		*Apsauginis įtaisas*
7.2.1.1.	L1e — L7e	Naudojamo (-ų) apsauginio (-ių) įtaiso (-ų) aprašymo santrauka: .....
7.2.2.		*Transporto priemonės imobilizatorius*
7.2.2.1.	L1e — L7e	Transporto priemonės imobilizatoriaus ir priemonių, kurių imtasi nuo netyčinio suaktyvinimo, techninis aprašas: .....
7.2.3.		*Signalizacijos sistema*
7.2.3.1.	L1e — L7e	Signalizacijos sistemos ir ją montuojant naudojamų transporto priemonės dalių aprašymas:. .....
7.2.3.2.	L1e — L7e	Pagrindinių signalizacijos sistemos komponentų sąrašas: .....
7.3.		**Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)**
7.3.1.	L1e — L7e	Į informacinį dokumentą įtraukta atitinkama dokumentacija atitinka JT EEK taisyklėje Nr. 10 nustatytus reikalavimus (OL L 254, 2012 9 20, p. 1): taip/ne [4]
7.3.2.	L1e — L7e	Radijo trukdžių kontrolės įrangos lentelė arba brėžinys: .....
7.3.3.	L1e — L7e	Išsami informacija apie nuolatinės srovės varžos vardines vertes ir aktyviąją varžą turinčių uždegimo laidų vieno metro vardinė varža: .....
7.4.		**Išorinės iškyšos**
7.4.1.	L1e– L7e transporto priemonės su kėbulu	Bendras išdėstymas (brėžinys arba nuotraukos, kuriuose, jei reikia, nurodomi matmenų duomenys ir (arba) tekstas), nurodantis pritvirtintų dalių ir vaizdų, bet kurių išorinio paviršiaus dalių, kurias galima laikyti labai svarbiomis išorinėms iškyšoms, padėtis, pavyzdžiui, ir, jeigu svarbu: buferių, grindų aukščio, durelių ir lango šoninių statramsčių, oro ėmiklio grotelių, radiatoriaus grotelių, priekinio stiklo valytuvų, lietaus latakėlių, rankenų, durų kreipiamųjų, purvasaugių, durų vyrių ir spynų, kablių, ąsų, gervių, vidaus apdailos, emblemų, ženklų ir įdubų bei visų kitų išorinio paviršiaus dalių, kurias galima laikyti labai svarbiomis (pvz., apšvietimo įranga): .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
7.5.		**Degalų talpyklos**
7.5.1.		*Degalų bakas (-ai)*
7.5.1.1.		Pagrindinis (-iai) degalų bakas (-ai)
7.5.1.1.1.	L1e — L7e	Didžiausia talpa: .....
7.5.1.1.2.	L1e — L7e	Naudotos medžiagos: .....
7.5.1.1.3.	L1e — L7e	Degalų bako anga: siaurėjančio pjūvio/paženklinta etikete[4] .....
7.5.1.2.		Atsarginis (-iai) degalų bakas (-ai)
7.5.1.2.1.	L1e — L7e	Didžiausia talpa: .....
7.5.1.2.2.	L1e — L7e	Naudotos medžiagos: .....
7.5.1.2.3.	L1e — L7e	Degalų bako anga: siaurėjančio pjūvio/paženklinta etikete[4] .....
7.5.1.3.	L1e — L7e	Bako (-ų) su jungtimis bei alsuoklių ir vėdinimo sistemos vamzdynų, užraktų, vožtuvų, tvirtinimo įtaisų brėžinys ir techninis aprašas: .....
7.5.1.4.	L1e — L7e	Brėžinys, kuriame aiškiai nurodyta bako (-ų) vieta transporto priemonėje:
7.5.1.5.	L1e — L7e	Šiluminės apsaugos, esančios tarp bako ir išmetamų teršalų įtaiso, brėžinys: .....
7.5.2.		*Suslėgtų gamtinių dujų (SGD) talpykla (-os)*
7.5.2.1.	L1e — L7e	Taikytinas informacinis dokumentas, nustatytas JT EEK taisyklėje Nr. 110 [1], kaip nustatyta transporto priemonių M1 kategorijai, papildo šį informacinį dokumentą atsižvelgiant į transporto priemonėje sumontuotus SGD bakus.
7.5.3.	L1e — L7e	*Suskystintų naftos dujų (SND) talpykla (-os)*
7.5.3.1.	L1e — L7e	Taikytinas informacinis dokumentas, nustatytas JT EEK taisyklėje Nr. 67 [2], kaip nustatyta transporto priemonių M1 kategorijai, papildo šį informacinį dokumentą atsižvelgiant į transporto priemonėje sumontuotus SND bakus.
7.6.		**Transporto priemonėje sumontuotos diagnostikos sistemos (OBD) funkciniai reikalavimai**
7.6.1.		*Transporto priemonėje sumontuota diagnostikos sistema*
7.6.1.1.	L1e — L7e	I etapas: taip / ne[4] ir (arba);
7.6.1.2.	L1e — L7e	II etapas: taip/ne [4]
7.6.2.		*OBD sistemos bendroji informacija*
7.6.2.1.	L3e–L7e[10]	Trikčių indikatoriaus (MI) aprašas ir (arba) brėžinys: .....
7.6.2.2.	L3e–L7e[10]	Visų OBD sistemos stebimų komponentų sąrašas ir paskirtis: .....
7.6.2.3.	L3e–L7e[10]	Rašytinis visų OBD I etapo grandinės (atviroji grandinė, trumpo sujungimo žemos ir aukštos įtampos grandinės, nuoseklumas) ir elektronikos (PCU / ECU vidaus ir ryšio) diagnostikos aprašas (bendrieji veikimo principai): .....
7.6.2.4.	L3e–L7e[10]	Rašytinis visų OBD I etapo diagnostinio veiksmingumo, dėl kurio įsijungia bet kuris veikimo režimas, dėl kurio gerokai sumažėjo variklio sukimo momentas nustačius triktį, aprašas (bendrieji veikimo principai): .....

[1] OL L 120, 2011 5 7, p. 1
[2] OL L 72, 2008 3 14, p. 1

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
7.6.2.5.	L3e–L7e[10]	Rašytinis naudojamo (-ų) ryšio protokolo (-ų) aprašas: .....
7.6.2.6.	L3e–L7e[10]	Fizinė diagnostinės jungties vieta (pridėti brėžinius ir nuotraukas): .....
7.6.2.7.	L3e–L7e[10]	Rašytinis savanoriškos atitikties OBD II reikalavimams aprašas (bendrieji veikimo principai):
7.6.2.7.1.	L3e–L7e[10]	Priverstinio uždegimo varikliai
7.6.2.7.1.1.	L3e–L7e[10]	Katalizatoriaus stebėjimas: .....
7.6.2.7.1.2.	L3e–L7e[10]	Uždegimo pertrūkių nustatymas: .....
7.6.2.7.1.3.	L3e–L7e[10]	Deguonies jutiklio stebėjimas: .....
7.6.2.7.1.4.	L3e–L7e[10]	Kiti OBD sistema stebimi komponentai: .....
7.6.2.7.2.	L3e–L7e[10]	Slėginio uždegimo varikliai
7.6.2.7.2.1.	L3e–L7e[10]	Katalizatoriaus stebėjimas: .....
7.6.2.7.2.2.	L3e–L7e[10]	Kietųjų dalelių filtro stebėjimas: .....
7.6.2.7.2.3.	L3e–L7e[10]	Elektroninės degalų tiekimo sistemos stebėjimas: .....
7.6.2.7.2.4.	L3e–L7e[10]	deNOx sistemos stebėjimas: .....
7.6.2.7.2.5.	L3e–L7e[10]	Kiti OBD sistema stebimi komponentai: .....
7.6.2.7.3.	L3e–L7e[10]	MI įjungimo kriterijai (nustatytas važiavimo ciklų skaičius arba statistinis metodas): .....
7.6.2.7.4.	L3e–L7e[10]	OBD sistemos naudojamų išvesties kodų ir formatų sąrašas (pateikiant kiekvieno paaiškinimą): .....
7.6.3.		*OBD suderinamumas* *Toliau nurodytą papildomą informaciją transporto priemonės gamintojas pateikia tam, kad būtų galima gaminti OBD sistemai tinkamas pakaitines arba atsargines dalis, diagnostikos įrankius ir bandymų įrangą*:
7.6.3.1.	L3e–L7e[10]	Išsamus dokumentas, kuriame apibūdinami visi stebimi komponentai ir gedimų nustatymo bei MI įjungimo strategija (nustatytas važiavimo ciklų skaičius arba statistinis metodas). Įtraukiamas kiekvieno komponento, kurį stebi OBD sistema, susijusių stebimų antrinių parametrų sąrašas. Dokumente pateikiamas ir visų naudojamų OBD sistemos išvesties kodų ir formatų (pateikiant kiekvieno iš jų paaiškinimą), siejamų su atskirais galios pavaros komponentais, susijusiais su išmetamųjų teršalų kiekiu, ir su atskirais su išmetamųjų teršalų kiekiu nesusijusiais komponentais, jeigu stebint komponentą siekiama nustatyti, ar būtina įjungti MI, sąrašas. Ypač išsamiai reikia paaiškinti $05 veiksenos ID $ 21 bandymo FF bei $06 veiksenos duomenis: .....
7.6.3.2.	L3e–L7e[10]	Jei tai transporto priemonių, kuriuose naudojamos ryšio jungtys pagal ISO 15765–4 „Kelių transporto priemonės, diagnostika valdiklio zonos tinkle (CAN) – 4 dalis: reikalavimai su išmetimu susijusioms sistemoms“, tipai, gamintojas pateikia išsamų $06 veiksenos ID $00 bandymo FF duomenų apie kiekvieną palaikomą OBD kontrolės prietaiso ID paaiškinimą: .....

▼B

<table>
<tr><th>Eilės Nr.</th><th>Kategorijos ir (arba) pakategorės</th><th>Išsami informacija:</th></tr>
<tr><td>7.6.3.3.</td><td>L3e–L7e(10)</td><td>Pirmiau nustatyti duomenys gali būti pateikiami užpildant lentelę, kaip aprašyta toliau.

OBD trikčių kodų apžvalgos sąrašo pavyzdys
<table>
<tr><th>Komponentas</th><th>Gedimo kodas</th><th>Stebėsenos strategija</th><th>Trikties nustatymo kriterijai</th><th>MI įjungimo kriterijai</th><th>Antriniai parametrai</th><th>Pirminis kondicionavimas</th><th>Demonstracinis bandymas</th></tr>
<tr><td>Įsiurbiamo oro temperatūros jutiklio atviroji grandinė</td><td>P0xxxxzz</td><td>Palyginimas su temperatūros pavyzdžiu po variklio šaltojo paleidimo</td><td>> 20 laipsnių skirtumas tarp išmatuotos ir nustatytos įsiurbiamo oro temperatūros</td><td>3rd ciklas</td><td>Aušalo ir įsiurbiamo oro temperatūros jutiklio signalai</td><td>Du I tipo ciklai</td><td>I tipas</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.6.3.4.</td><td>L3e–L7e(10)</td><td>ETC diagnostikos trikčių kodų aprašymas: .....</td></tr>
<tr><td>7.6.4.</td><td></td><td>Ryšių protokolo informacija

Toliau nurodyta informacija susijusi su konkrečia transporto priemonės gamybine marke, modeliu ir variantu, arba nustatoma pagal kitas tinkamas apibrėžtis, pvz., TPIN arba transporto priemonių ir sistemų identifikacinius numerius.</td></tr>
<tr><td>7.6.4.1.</td><td>L3e–L7e(10)</td><td>visos protokolo informacijos sistemos, būtinos tam, kad būtų galima atlikti ne tik Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 XII priedo 1 priedėlio 3.8 punkte nustatytą diagnostiką, bet ir papildomą išsamią diagnostiką, nurodant šių sistemų papildomą aparatinės arba programinės įrangos protokolo informaciją, parametrų atpažinimą, perdavimo funkcijas, aktyvaus režimo palaikymo reikalavimus arba klaidingų rezultatų gavimo sąlygas;</td></tr>
<tr><td>7.6.4.2.</td><td>L3e–L7e(10)</td><td>išsamūs duomenys, kaip gauti ir aiškinti visus gedimų kodus, neatitinkančius Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2013 XII priedo 1 priedėlio 3.11 punkte nustatytų reikalavimų;</td></tr>
<tr><td>7.6.4.3.</td><td>L3e–L7e(10)</td><td>visų galimų realiu laiku gaunamų duomenų parametrai, įskaitant skalių ir prieigos informaciją;</td></tr>
<tr><td>7.6.4.4.</td><td>L3e–L7e(10)</td><td>visų galimų funkcinių bandymų sąrašas, įskaitant įtaisų įjungimą arba valdymą ir šių bandymų atlikimo priemones;</td></tr>
<tr><td>7.6.4.5.</td><td>L3e–L7e(10)</td><td>išsamūs duomenys, kaip gauti visą informaciją apie komponentus ir jų būklę, laiko žymas, numatomus bendruosius diagnostikos trikčių kodus (BDTK) ir užfiksuotą informaciją;</td></tr>
<tr><td>7.6.4.6.</td><td>L3e–L7e(10)</td><td>PCU / ECU identifikaciniai ženklai ir variantų kodavimas;</td></tr>
</table>

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
7.6.4.7.	L3e–L7e[10]	išsamūs duomenys, kaip iš naujo nustatyti techninės priežiūros lemputes;
7.6.4.8.	L3e–L7e[10]	diagnostikos sistemos jungiklio vieta ir duomenys;
7.6.4.9.	L3e–L7e[10]	variklio kodo identifikacinis žymuo.
7.6.5.		*OBD sistemos stebimų komponentų bandymas ir diagnostika*
7.6.5.1.	L3e–L7e[10]	OBD sistemos veikimo patvirtinimo bandymų aprašymas pagal atskirus komponentus arba visos sistemos lygiu;
7.7.		**Keleivių ranktūriai ir atramos kojoms**
7.7.1.		*Ranktūriai*
7.7.1.1.	L1e — L7e	Konfigūracija: diržas ir (arba) rankena[4]
7.7.1.3.	L1e — L7e	Nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose nurodyta vieta ir konstrukcija:
7.7.2.		*Pakojos*
7.7.2.1.	L1e — L7e	Nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose nurodyta vieta ir konstrukcija:
7.8.		**Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta**
7.8.1.	L1e — L7e	Galinio valstybinio numerio ženklo vieta (nurodyti variantai, jei būtina; galima pateikti brėžinius, jeigu tinkama): .....
7.8.1.1.	L1e — L7e	Aukštis virš kelio paviršiaus, viršutinis kraštas: ..... mm
7.8.1.2.	L1e — L7e	Aukštis virš kelio paviršiaus, apatinis kraštas: ..... mm
7.8.1.3.	L1e — L7e	Vidurinės linijos atstumas nuo transporto priemonės išilginės vidurinės plokštumos: ..... mm
7.8.1.4.	L1e — L7e	Matmenys (ilgis × plotis): ..... mm x ..... mm
7.8.1.5.	L1e — L7e	Plokštumos pokrypis atsižvelgiant į vertikalę: ..... laipsnių
7.8.1.6.	L1e — L7e	Matomumo kampas horizontalioje plokštumoje: ..... laipsnių
7.9.		**Stovai**
7.9.1.	L1e, L3e	Konfigūracija: viduryje ir (arba) šone[4]: .....
7.9.2.	L1e, L3e	Naudotos statybinės medžiagos: .....
7.9.3.	L1e, L3e	Nuotraukos ir brėžiniai, kuriuose nurodyta stendo (-ų) vieta transporto priemonės konstrukcijos atžvilgiu: .....
7.9.4.	L1e, L3e	Būdo, kaip išvengti stendo prisilietimo prie žemės, kai transporto priemonė yra traukiama, aprašas: .....

▼B

1 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su išmetimo vamzdžio taršos kontrolės sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys [4]

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai))**: .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas**: .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas**: .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas [21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas [17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
0.11.	L1e — L7e	**Komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklai[19]**: .....
0.11.1.	L1e — L7e	Pritvirtinimo būdas: .....
0.11.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo ženklo vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
1.		**BENDROS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS**
1.8.		**Varymo sistemos veiksmingumas**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklaruotas didžiausias transporto priemonės greitis: ..... km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Didžiausias projektinis transporto priemonės greitis [22]): ..... km/h ir pavara, kurią įjungus toks greitis pasiekiamas: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
1.8.3.	L1e — L7e	Didžiausia naudingoji degimo variklio galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.4.	L1e — L7e	Didžiausias naudingasis degimo variklio sukimo momentas: ..... Nm esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.5.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė vardinė elektros variklio galia (15/30[4] minučių galia[27]): ..... kW (esant ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e — L7e	Didžiausias elektros variklio nuolatinis sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1}
1.8.7.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė varymo sistemos (-ų) pilnutinė galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.8.	L1e — L7e	Didžiausias varymo sistemos (-ų) nuolatinis bendras sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.9.	L1e — L7e	Didžiausia varymo sistemos (-ų) maksimalioji galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
4.		**BENDROJI INFORMACIJA APIE APLINKOSAUGINĮ IR VARYMO SISTEMŲ VEIKSMINGUMĄ**
4.1.		**Pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kontrolės sistema**
4.1.1.	L1e — L7e	Trumpas pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kontrolės sistemos ir jos valdymo aprašymas ir scheminis brėžinys:
4.1.2.		*Katalizinis konverteris*
4.1.2.1.	L1e — L7e	Konfigūracija, katalizinių konverterių ir elementų kiekis (toliau pateikti duomenis pagal kiekvieną atskirą mazgą): .....
4.1.2.2.	L1e — L7e	Katalizinio (-ių) konverterio (-ių) brėžinys, nurodantis matmenis, formą ir tūrį: .....
4.1.2.3.	L1e — L7e	Katalizinė reakcija: .....
* 4.1.2.4.	L1e — L7e	Bendras tauriųjų metalų kiekis: .....
* 4.1.2.5.	L1e — L7e	Santykinė koncentracija: .....
* 4.1.2.6.	L1e — L7e	Substratas (sandara ir medžiaga): .....
* 4.1.2.7.	L1e — L7e	Korių tankis: .....
* 4.1.2.8.	L1e — L7e	Katalizinio (-ių) konverterio (-ių) korpusas: .....
4.1.2.9.	L1e — L7e	Deginių filtro (-ų) katalizatoriaus (-ių) padėtis (-ys) (vieta ir santykinis atstumas išmetimo vamzdyne): .....
4.1.2.10.	L1e — L7e	Katalizatoriaus šiluminė apsauga: taip/ne[4]
4.1.2.11.	L1e — L7e	Trumpas regeneravimo sistemos ir (arba) išmetamųjų teršalų papildomo apdorojimo sistemos metodo ir valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.2.11.1.	L1e — L7e	Įprastos darbinės temperatūros intervalas: ..... K
4.1.2.11.2.	L1e — L7e	Suvartojamieji reagentai: taip/ne[4]
4.1.2.11.3.	L1e — L7e	Trumpas reagentų srauto (drėgno) sistemos ir jos valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
4.1.2.11.4.	L1e — L7e	Reagento tipas ir katalizei užtikrinti būtina jo koncentracija: .....
4.1.2.11.5.	L1e — L7e	Įprastas reagento veikimo temperatūros diapazonas: ..... K
4.1.2.12.	L1e — L7e	Identifikacinis komponento numeris: .....
4.1.3.		*Deguonies jutiklis (-iai)*
4.1.3.1.	L1e — L7e	Deguonies jutiklio komponento (-ų) brėžinys (-iai): .....
4.1.3.2.	L1e — L7e	Išmetamų teršalų įtaiso brėžinys, nurodantis deguonies jutiklio padėtį (-is) (matmenys atsižvelgiant į išmetimo vožtuvus): .....
4.1.3.3.	L1e — L7e	Reguliavimo intervalas (-ai): .....
4.1.3.4.	L1e — L7e	Identifikacinis komponento numeris (-iai): .....
4.1.3.5.	L1e — L7e	Deguonies jutiklio šildymo sistemos ir šildymo funkcijų aprašas: .....
4.1.3.6.	L1e — L7e	Deguonies jutiklio šiluminė apsauga (-os): taip/ne[4]
4.1.4.		*Antrinis oro įpurškimas (oro įpurškimas į išmetimo sistemą)*
4.1.4.1.	L1e — L7e	Trumpas antrinio oro įpurškimo sistemos ir jos valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.4.2.	L1e — L7e	Konfigūracija (mechaninis, impulsinis įpūtimas, oro siurblys ir t. t.)[4]: .....
4.1.4.3.	L1e — L7e	Veikimo principas: .....
4.1.5.		*Išorinė išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR):*
4.1.5.1.	L1e — L7e	Trumpas IDR sistemos (išmetamųjų teršalų srauto) ir jos valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.6.		*Kietųjų dalelių filtras*
4.1.6.1.	L1e — L7e	KDG komponento brėžinys, nurodantis kietųjų dalelių filtro matmenis, formą ir talpą: .....
4.1.6.2.	L1e — L7e	Kietųjų dalelių filtro konstrukcija: .....
4.1.6.3.	L1e — L7e	Trumpas kietųjų dalelių filtro ir jo valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.6.4.	L1e — L7e	Padėtis (santykinis atstumas išmetimo vamzdyne): .....
4.1.6.5.	L1e — L7e	Regeneravimo metodas arba sistema, aprašas ir brėžinys: .....
4.1.6.6.	L1e — L7e	Identifikacinis komponento numeris: .....
4.1.7.		*Pasyviųjų NOx gaudyklė*
4.1.7.1.	L1e — L7e	Pasyviųjų NOx gaudyklės veikimo principas: .....
4.1.8.		*Papildomi pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kontrolės įtaisai (jei yra ir jeigu neįrašyti kitoje antraštėje)*
4.1.8.1.	L1e — L7e	Veikimo principas: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
5.		**TRANSPORTO PRIEMONĖS IR VARYMO SISTEMOS ŠEIMA**
5.1.	L1e — L7e	Siekdamas apibrėžti transporto priemonės ir varymo sistemos šeimą, gamintojas pateikia informaciją, susijusią su klasifikavimo kriterijais, kurie nustatyti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 XI priedo 3 punkte, jeigu ji dar nepateikta informaciniame dokumente.

▼B

2 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su karterio ir degalų garavimo išlakų sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys [4]

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai))**: .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas**: .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas**: .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas [21]**: .....
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas [17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas [17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija [17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
0.11.	L1e — L7e	**Komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklai[19])**: .....
0.11.1.	L1e — L7e	Pritvirtinimo būdas: .....
0.11.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo ženklo vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
4.		**BENDROJI INFORMACIJA APIE APLINKOSAUGINĮ IR VARYMO SISTEMŲ VEIKSMINGUMĄ**
4.2.		**Karterio išmetamųjų dujų kontrolės sistema**
4.2.1.	L1e — L7e	Karterio dujų recirkuliavimo sistemos konfigūracija (alsuoklių sistema, priverstinio uždegimo karterio ventiliacijos sistema, kita)[4] (aprašas ir brėžiniai).
4.3.		**Degalų garavimo išlakų kontrolės sistema**
4.3.1.	L1e — L7e	Degalų garavimo išlakų kontrolės sistema: taip/ne[4]

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
4.3.2.	L1e — L7e	Išgaruojančių teršalų kontrolės sistemos brėžinys: .....
4.3.3.	L1e — L7e	Filtro brėžinys (įskaitant matmenis ir nurodant ventiliacijos ir prapūtimo mechanizmą): .....
4.3.4.	L1e — L7e	Darbinis pajėgumas: ..... g
4.3.5.	L1e — L7e	Sugerties medžiaga: ..... (pvz., medžio anglis, anglis, sintetika, ...)
4.3.6.	L1e — L7e	Korpuso medžiaga: ..... (pvz., plastikas, plienas, ...)
4.3.7.	L1e — L7e	Scheminis degalų bako brėžinys, kuriame nurodyta talpa ir medžiaga: .....
4.3.8.	L1e — L7e	Šiluminės apsaugos, esančios tarp bako ir išmetamų teršalų įtaiso, brėžinys: .....
5.		**TRANSPORTO PRIEMONĖS VARYMO SISTEMOS ŠEIMA**
5.1.	L1e — L7e	Siekdamas apibrėžti transporto priemonės ir varymo sistemos šeimą, gamintojas pateikia informaciją, susijusią su klasifikavimo kriterijais, kurie nustatyti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 XI priedo 3 punkte, jeigu ji dar nepateikta informaciniame dokumente.

▼B

3 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su transporto priemonėje sumontuotos diagnostikos (OBD) sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys [4]

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas [21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas [17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
0.11.	L1e — L7e	**Komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklai [19]:** .....
0.11.1.	L1e — L7e	Pritvirtinimo būdas: .....
0.11.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo ženklo vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
4.		**BENDROJI INFORMACIJA APIE APLINKOSAUGINĮ IR VARYMO SISTEMŲ VEIKSMINGUMĄ**
4.0		**Bendra informacija apie aplinkosauginį ir varymo sistemos veiksmingumą**
▼M1		
4.0.1.	L1e — L7e	Aplinkosauginis etapas: Euro ..... (3 / 4 / 5)[4]
4.0.2.	L1e — L7e	Degalų suvartojimas (pateikti duomenų, susijusių su kiekvienais išbandytais etaloniniais degalais) ..... l/kg[4]/100 km

▼M1

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
4.0.3.	L1e — L7e	Išmetamas CO_2 kiekis[25]: ..... g/km
4.0.4.	L1e — L7e	Energijos suvartojimas[25]: ..... Wh/km
4.0.5.	L1e — L7e	Elektrinė rida[25]: ..... km

▼B

5.		**TRANSPORTO PRIEMONĖS VARYMO SISTEMOS ŠEIMA**
5.1.	L1e — L7e	Siekdamas apibrėžti transporto priemonės ir varymo sistemos šeimą, gamintojas pateikia informaciją, susijusią su klasifikavimo kriterijais, kurie nustatyti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 XI priedo 3 punkte, jeigu ji dar nepateikta informaciniame dokumente.
7.		**INFORMACIJA APIE TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJĄ**
7.6.		**Transporto priemonėje sumontuotos diagnostikos sistemos (OBD) funkciniai reikalavimai**
7.6.1.		*Transporto priemonėje sumontuota diagnostikos sistema*
7.6.1.1.	L1e–L7e	I etapas: taip / ne[4] ir (arba);
7.6.1.2.	L1e–L7e	II etapas: taip/ne[4]
7.6.2.		*OBD sistemos bendroji informacija*
7.6.2.1.	L3e–L7e[10]	Trikčių indikatoriaus (MI) aprašas ir (arba) brėžinys: .....
7.6.2.2.	L3e–L7e[10]	Visų OBD sistema stebimų komponentų sąrašas ir paskirtis .....
7.6.2.3.	L3e–L7e[10]	Rašytinis visų OBD I etapo grandinės (atviroji grandinė, trumpo sujungimo žemos ir aukštos įtampos grandinės, nuoseklumas) ir elektronikos (PCU / ECU vidaus ir ryšio) diagnostikos aprašas (bendrieji veikimo principai): .....
7.6.2.4.	L3e–L7e[10]	Rašytinis visų OBD I etapo diagnostinio veiksmingumo, dėl kurio įsijungia bet kuris veikimo režimas, dėl kurio gerokai sumažėjo variklio sukimo momentas nustačius triktį, aprašas (bendrieji veikimo principai): .....
7.6.2.5.	L3e–L7e[10]	Rašytinis naudojamo (-ų) ryšio protokolo (-ų) aprašas: .....
7.6.2.6.	L3e–L7e[10]	Fizinė diagnostinės jungties vieta (pridėti brėžinius ir nuotraukas): .....
7.6.2.7.	L3e–L7e[10]	Rašytinis savanoriškos atitikties OBD II reikalavimams aprašas (bendrieji veikimo principai):
7.6.2.7.1.	L3e–L7e[10]	Priverstinio uždegimo varikliai
7.6.2.7.1.1.	L3e–L7e[10]	Katalizatoriaus stebėjimas: .....
7.6.2.7.1.2.	L3e–L7e[10]	Uždegimo pertrūkių nustatymas: .....
7.6.2.7.1.3.	L3e–L7e[10]	Deguonies jutiklio stebėjimas: .....
7.6.2.7.1.4.	L3e–L7e[10]	Kiti OBD sistema stebimi komponentai: .....
7.6.2.7.2.	L3e–L7e[10]	Slėginio uždegimo varikliai
7.6.2.7.2.1.	L3e–L7e[10]	Katalizatoriaus stebėjimas: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
7.6.2.7.2.2.	L3e–L7e(10)	Kietųjų dalelių filtro stebėjimas: .....
7.6.2.7.2.3.	L3e–L7e(10)	Elektroninės degalų tiekimo sistemos stebėjimas: .....
7.6.2.7.2.4.	L3e–L7e(10)	deNOx sistemos stebėjimas: .....
7.6.2.7.2.5.	L3e–L7e(10)	Kiti OBD sistema stebimi komponentai: .....
7.6.2.7.3.	L3e–L7e(10)	MI įjungimo kriterijai (nustatytas važiavimo ciklų skaičius arba statistinis metodas): .....
7.6.2.7.4.	L3e–L7e(10)	OBD sistemos naudojamų išvesties kodų ir formatų sąrašas (pateikiant kiekvieno paaiškinimą): .....
7.6.3.		*OBD suderinamumas* *Toliau nurodytą papildomą informaciją transporto priemonės gamintojas pateikia tam, kad būtų galima gaminti OBD sistemai tinkamas pakaitines arba atsargines dalis, diagnostikos įrankius ir bandymų įrangą:*
7.6.3.1.	L3e–L7e(10)	Išsamus dokumentas, kuriame apibūdinami visi stebimi komponentai ir gedimų nustatymo bei MI įjungimo strategija (nustatytas važiavimo ciklų skaičius arba statistinis metodas). Įtraukiamas kiekvieno komponento, kurį stebi OBD sistema, susijusių stebimų antrinių parametrų sąrašas. Dokumente pateikiamas ir visų naudojamų OBD sistemos išvesties kodų ir formatų (pateikiant kiekvieno iš jų paaiškinimą), siejamų su atskirais galios pavaros komponentais, susijusiais su išmetamųjų teršalų kiekiu, ir su atskirais su išmetamųjų teršalų kiekiu nesusijusiais komponentais, jeigu stebint komponentą siekiama nustatyti, ar būtina įjungti MI, sąrašas. Ypač išsamiai reikia paaiškinti $05 veiksenos ID $ 21 bandymo FF bei $06 veiksenos duomenis: .....
7.6.3.2.	L3e–L7e(10)	Jei tai transporto priemonių, kuriuose naudojamos ryšio jungtys pagal ISO 15765–4 „Kelių transporto priemonės, diagnostika valdiklio zonos tinkle (CAN) – 4 dalis: reikalavimai su išmetimu susijusioms sistemoms“, tipai, gamintojas pateikia išsamų $06 veiksenos ID $00 bandymo FF duomenų apie kiekvieną palaikomą OBD kontrolės prietaiso ID paaiškinimą: .....
7.6.3.3.	L3e–L7e(10)	Pirmiau nustatyti duomenys gali būti pateikiami užpildant lentelę, kaip aprašyta toliau.

OBD trikčių kodų apžvalgos sąrašo pavyzdys

Komponentas	Gedimo kodas	Stebėsenos strategija	Trikties nustatymo kriterijai	MI įjungimo kriterijai	Antriniai parametrai	Pirminis kondicionavimas	Demonstracinis bandymas
Įsiurbiamo oro temperatūros jutiklio atviroji grandinė	P0xxxxzz	Palyginimas su temperatūros pavyzdžiu po variklio šaltojo paleidimo	> 20 laipsnių skirtumas tarp išmatuotos ir nustatytos įsiurbiamo oro temperatūros	3rd ciklas	Aušalo ir įsiurbiamo oro temperatūros jutiklio signalai	Du I tipo ciklai	I tipas

7.6.3.4.	L3e–L7e(10)	ETC diagnostikos trikčių kodų aprašymas: .....
7.6.3.5.	L3e–L7e(10)	Numatytųjų režimų, kuriais vairuotojas gali pasinaudoti įvykus ETC trikčiai aprašas

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
7.6.4.		*Ryšių protokolo informacija* *Toliau nurodyta informacija susijusi su konkrečia transporto priemonės gamybine marke, modeliu ir variantu, arba nustatoma pagal kitas tinkamas apibrėžtis, pvz., TPIN arba transporto priemonių ir sistemų identifikacinius numerius.*
7.6.4.1.	L3e–L7e[10]	visos protokolo informacijos sistemos, būtinos tam, kad būtų galima atlikti ne tik Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 XII priedo 1 priedėlio 3.8 punkte nustatytą diagnostiką, bet ir papildomą išsamią diagnostiką, nurodant šių sistemų papildomą aparatinės arba programinės įrangos protokolo informaciją, parametrų atpažinimą, perdavimo funkcijas, aktyvaus režimo palaikymo reikalavimus arba klaidingų rezultatų gavimo sąlygas;
7.6.4.2.	L3e–L7e[10]	išsamūs duomenys, kaip gauti ir aiškinti visus gedimų kodus, neatitinkančius Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2013 XII priedo 1 priedėlio 3.1 punkte nustatytų reikalavimų;
7.6.4.3.	L3e–L7e[10]	visų galimų realiu laiku gaunamų duomenų parametrai, įskaitant skalių ir prieigos informaciją;
7.6.4.4.	L3e–L7e[10]	visų galimų funkcinių bandymų sąrašas, įskaitant įtaisų įjungimą arba valdymą ir šių bandymų atlikimo priemones;
7.6.4.5.	L3e–L7e[10]	išsamūs duomenys, kaip gauti visą informaciją apie komponentus ir jų būklę, laiko žymas, numatomus bendruosius diagnostikos trikčių kodus (BDTK) ir užfiksuotą informaciją;
7.6.4.6.	L3e–L7e[10]	PCU / ECU identifikaciniai ženklai ir variantų kodavimas;
7.6.4.7.	L3e–L7e[10]	išsamūs duomenys, kaip iš naujo nustatyti techninės priežiūros lemputes;
7.6.4.8.	L3e–L7e[10]	diagnostikos sistemos jungiklio vieta ir duomenys;
7.6.4.9.	L3e–L7e[10]	variklio kodo identifikacinis žymuo.
7.6.5.		*OBD sistemos stebimų komponentų bandymas ir diagnostika*
7.6.5.1.	L3e–L7e[10]	OBD sistemos veikimo patvirtinimo bandymų aprašymas pagal atskirus komponentus arba visos sistemos lygiu;

▼B

4 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su garso lygio kontrolės sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys [4]

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas [21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė [2]: .....
0.11.	L1e — L7e	**Komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklai [19]:** .....
0.11.1.	L1e — L7e	Pritvirtinimo būdas: .....
0.11.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo ženklo vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
1.		**BENDROS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS**
1.8.		**Varymo sistemos veiksmingumas**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklaruotas didžiausias transporto priemonės greitis: ..... km/h

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Didžiausias projektinis transporto priemonės greitis [22]): ..... km/h ir pavara, kurią įjungus toks greitis pasiekiamas: .....
1.8.3.	L1e — L7e	Didžiausia naudingoji degimo variklio galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.4.	L1e — L7e	Didžiausias naudingasis degimo variklio sukimo momentas: ..... Nm esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.5.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė vardinė elektros variklio galia (15/30 [4] minučių galia [27]): ..... kW (esant ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e — L7e	Didžiausias elektros variklio nuolatinis sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1}
1.8.7.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė varymo sistemos (-ų) pilnutinė galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: …
1.8.8.	L1e — L7e	Didžiausias varymo sistemos (-ų) nuolatinis bendras sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.9.	L1e — L7e	Didžiausia varymo sistemos (-ų) maksimalioji galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
4.		**BENDROJI INFORMACIJA APIE APLINKOSAUGINĮ IR VARYMO SISTEMŲ VEIKSMINGUMĄ**
4.0		**Bendra informacija apie aplinkosauginį ir varymo sistemos veiksmingumą**
▼M1		
———		
4.0.6.		*Garso lygis*
4.0.6.1.	L3e	L_{urban} ribinė vertė[16]: ..... dB(A)
▼B		
4.4.		**Papildoma informacija apie aplinkosauginį ir varymo sistemų veiksmingumą**
4.4.3.	L1e — L7e	Taikytinas informacinis dokumentas, nustatytas, atitinkamai, JT taisyklėse Nr. 9, 41 arba 63, papildo šį informacinį dokumentą atsižvelgiant į garso lygį.

▼B

5 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su varymo sistemos veiksmingumo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys [4]

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas [21]:** .....
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas [17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
0.11.	L1e — L7e	**Komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklai[19]:** .....
0.11.1.	L1e — L7e	Pritvirtinimo būdas: .....
0.11.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo ženklo vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
1.		**BENDROS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS**
1.8.		**Varymo sistemos veiksmingumas**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklaruotas didžiausias transporto priemonės greitis: km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Didžiausias projektinis transporto priemonės greitis[22]: ..... km/h ir pavara, kurią įjungus toks greitis pasiekiamas: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
1.8.3.	L1e — L7e	Didžiausia naudingoji degimo variklio galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.4.	L1e — L7e	Didžiausias naudingasis degimo variklio sukimo momentas: ..... Nm esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.5.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė vardinė elektros variklio galia (15/30[4] minučių galia[27]): ..... kW (esant ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e — L7e	Didžiausias elektros variklio nuolatinis sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1}
1.8.7.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė varymo sistemos (-ų) pilnutinė galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.8.	L1e — L7e	Didžiausias varymo sistemos (-ų) nuolatinis bendras sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.9.	L1e — L7e	Didžiausia varymo sistemos (-ų) maksimalioji galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
3.		**BENDROSIOS GALIOS PAVAROS CHARAKTERISTIKOS**
3.3.		**Tik elektrinė ir hibridinė elektrinė varymo sistema ir valdymas**
3.3.3.4.	L1e — L7e	15/30[4] minučių trukmės galia[27]: ..... kW
3.9.		**Ciklai, suprojektuoti minti**
3.9.1.	L1e	Darbinės / elektrinės galios santykis: .....
3.9.2.	L1e	Didžiausias pagalbinis koeficientas: .....
3.9.3.	L1e	Didžiausias transporto priemonės greitis, kuriam esant elektrinis variklis veikia kaip pagalbinis: ..... km/h
3.9.4.	L1e	Išsijungimo atstumas: ..... m

▼M1

5a priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su varymo sistemos didžiausio sukimo momento ir didžiausios naudingosios galios (arba transporto priemonės tipo į tai atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
B.		**Bendra informacija apie sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (jei yra): .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (-i) (data, jei yra): .....
0.9.		**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-ės), kuriai (-ioms) skirtas atskiras techninis mazgas[21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
C.		**Bendra informacija apie transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas
1.		BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS
1.8.		**Varymo sistemos veiksmingumas**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklaruotas didžiausias transporto priemonės greitis: ..... km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Didžiausias projektinis transporto priemonės greitis[22]: ..... km/h ir pavara, kurią įjungus toks greitis pasiekiamas: .....
1.8.3.	L1e — L7e	Didžiausia naudingoji degimo variklio galia: ..... kW esant ..... min^{-1}, esant A/F santykiui: .....
1.8.4.	L1e — L7e	Didžiausias naudingasis degimo variklio sukimo momentas: ..... Nm esant ..... min^{-1}, esant A/F santykiui: .....
1.8.5.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė vardinė elektros variklio galia (15 / 30[4] minučių galia[27]): ..... kW esant ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e — L7e	Didžiausias elektros variklio nuolatinis vardinis sukimo momentas: ..... Nm esant ..... min^{-1}

▼**M1**

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
1.8.7.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė varymo sistemos (-ų) pilnutinė galia: ..... kW esant ..... min^{-1}, esant A/F santykiui: .....
1.8.8.	L1e — L7e	Didžiausias varymo sistemos (-ų) nuolatinis bendras sukimo momentas: ..... Nm esant ..... min^{-1}, esant A/F santykiui: .....
1.8.9.	L1e — L7e	Didžiausia varymo sistemos (-ų) maksimalioji galia: ..... kW esant ..... min^{-1}, esant A/F santykiui: .....
3.		BENDROSIOS GALIOS PAVAROS CHARAKTERISTIKOS
3.2.		**Degimo variklis**
3.2.1.		*Konkreti informacija apie variklį*
3.2.1.1.	L1e — L7e	Degimo variklių skaičius: .....
3.2.1.2.	L1e — L7e	Veikimo principas: vidaus degimo variklis (ICE) / priverstinis uždegimas / slėginis uždegimas / išorės degimo variklis (ECE) / turbina / suslėgtas oras[4]: .....
3.2.1.3.	L1e — L7e	Ciklas: keturtaktis / dvitaktis / rotorinis / kita[4]:
3.2.1.4.	L1e — L7e	Cilindrai
3.2.1.4.1.	L1e — L7e	Skaičius: .....
3.2.1.4.2.	L1e — L7e	Išdėstymas[26]: .....
3.2.1.4.3.	L1e — L7e	Skersmuo[12]: ..... mm
3.2.1.4.4.	L1e — L7e	Taktas[12]: ..... mm
3.2.1.4.5.	L1e — L7e	Statorių skaičius ir konfigūracija esant rotoriniam varikliui: .....
3.2.1.4.6.	L1e — L7e	Degimo kamerų tūris esant rotoriniam varikliui: ..... cm^3
3.2.1.4.7.	L1e — L7e	Cilindrų uždegimo seka: .....
3.2.1.5.	L1e — L7e	Variklio darbinis tūris[6]: ..... cm^3
3.2.1.6.	L1e — L7e	Tūrinis suspaudimo laipsnis[7]: .....
3.3.		**Tik elektrinė ir hibridinė elektrinė varymo sistema ir valdymas**
3.3.3.4.	L1e — L7e	15 / 30[4] minučių galia[27]: ..... kW

▼B

6 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su taršos kontrolės įtaiso, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai))**: .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas**: .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas**: .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas [21]**: .....
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė [2]: .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
1.		**BENDROS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS**
1.8.		**Varymo sistemos veiksmingumas**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklaruotas didžiausias transporto priemonės greitis: km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Didžiausias projektinis transporto priemonės greitis [22]): ..... km/h ir pavara, kurią įjungus toks greitis pasiekiamas: .....
1.8.3.	L1e — L7e	Didžiausia naudingoji degimo variklio galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.4.	L1e — L7e	Didžiausias naudingasis degimo variklio sukimo momentas: ..... Nm esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.5.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė vardinė elektros variklio galia (15/30[4] minučių galia[27]): ..... kW (esant ..... min^{-1}

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
1.8.6.	L1e — L7e	Didžiausias elektros variklio nuolatinis sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1}
1.8.7.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė varymo sistemos (-ų) pilnutinė galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.8.	L1e — L7e	Didžiausias varymo sistemos (-ų) nuolatinis bendras sukimo momentas: .... Nm, kai variklio sukimosi dažnis .... min^{-1} esant A/F santykiui: ....
1.8.9.	L1e — L7e	Didžiausia varymo sistemos (-ų) maksimalioji galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
4.		**BENDROJI INFORMACIJA APIE APLINKOSAUGINĮ IR VARYMO SISTEMŲ VEIKSMINGUMĄ**
4.0		**Bendra informacija apie aplinkosauginį ir varymo sistemos veiksmingumą**
▼M1		
4.0.1.	L1e — L7e	Aplinkosauginis etapas: Euro ..... (3 / 4 / 5)[4]
4.0.2.	L1e — L7e	Degalų suvartojimas (pateikti duomenų, susijusių su kiekvienais išbandytais etaloniniais degalais) ..... l/kg[4]/100 km
4.0.3.	L1e — L7e	Išmetamas CO_2 kiekis[25]: ..... g/km
4.0.4.	L1e — L7e	Energijos suvartojimas[25]: ..... Wh/km
4.0.5.	L1e — L7e	Elektrinė rida[25]: ..... km
▼B		
4.1.		Pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kontrolės sistema
4.1.1.	L1e — L7e	Trumpas pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kontrolės sistemos ir jos valdymo aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.2.		*Katalizinis konverteris*
4.1.2.1.	L1e — L7e	Konfigūracija, katalizinių konverterių ir elementų kiekis (toliau pateikti duomenis pagal kiekvieną atskirą mazgą): .....
4.1.2.2.	L1e — L7e	Katalizinio (-ių) konverterio (-ių) brėžinys, nurodantis matmenis, formą ir tūrį: .....
4.1.2.3.	L1e — L7e	Katalizinė reakcija: .....
* 4.1.2.4.	L1e — L7e	Bendras tauriųjų metalų kiekis: .....
* 4.1.2.5.	L1e — L7e	Santykinė koncentracija: .....
* 4.1.2.6.	L1e — L7e	Substratas (sandara ir medžiaga) .....
* 4.1.2.7.	L1e — L7e	Korių tankis: .....
* 4.1.2.8.	L1e — L7e	Katalizinio (-ių) konverterio (-ių) korpusas: .....
4.1.2.9.	L1e — L7e	Deginių filtro (-ų) katalizatoriaus (-ių) padėtis (-ys) (vieta ir santykinis atstumas išmetimo vamzdyne): .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
4.1.2.10.	L1e — L7e	Katalizatoriaus šiluminė apsauga: taip/ne [4]
4.1.2.11.	L1e — L7e	Trumpas regeneravimo sistemos ir (arba) išmetamųjų teršalų papildomo apdorojimo sistemos metodo ir valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.2.11.1.	L1e — L7e	Įprastos darbinės temperatūros intervalas: ..... K
4.1.2.11.2.	L1e — L7e	Suvartojamieji reagentai: taip/ne[4]
4.1.2.11.3.	L1e — L7e	Trumpas reagentų srauto (drėgno) sistemos ir jos valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.2.11.4.	L1e — L7e	Reagento tipas ir katalizei užtikrinti būtina jo koncentracija: .....
4.1.2.11.5.	L1e — L7e	Įprastas reagento veikimo temperatūros diapazonas: ..... K
4.1.2.11.6.	L1e — L7e	Reagentų pripildymo dažnumas: nuolat/atliekant techninės priežiūros darbus [4]
4.1.2.12.	L1e — L7e	Identifikacinis komponento numeris:
4.1.3.		*Deguonies jutiklis (-iai)*
4.1.3.1.	L1e — L7e	Deguonies jutiklio komponento (-ų) brėžinys (-iai): .....
4.1.3.2.	L1e — L7e	Išmetamų teršalų įtaiso brėžinys, nurodantis deguonies jutiklio padėtį (-is) (matmenys atsižvelgiant į išmetimo vožtuvus): .....
4.1.3.3.	L1e — L7e	Reguliavimo intervalas (-ai): .....
4.1.3.4.	L1e — L7e	Identifikacinis komponento numeris (-iai): .....
4.1.3.5.	L1e — L7e	Deguonies jutiklio šildymo sistemos ir šildymo funkcijų aprašas: .....
4.1.3.6.	L1e — L7e	Deguonies jutiklio šiluminė apsauga (-os): taip/ne [4]
4.1.4.		*Antrinis oro įpurškimas (oro įpurškimas į išmetimo sistemą)*
4.1.4.1.	L1e — L7e	Trumpas antrinio oro įpurškimo sistemos ir jos valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.4.2.	L1e — L7e	Konfigūracija (mechaninis, impulsinis įpūtimas, oro siurblys ir t. t.)[4]: .....
4.1.4.3.	L1e — L7e	Veikimo principas: .....
4.1.5.		*Išorinė išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR):*
4.1.5.1.	L1e — L7e	Trumpas IDR sistemos (išmetamųjų teršalų srauto) ir jos valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.5.2.	L1e — L7e	Charakteristikos: .....
4.1.6.		*Kietųjų dalelių filtras*
4.1.6.1.	L1e — L7e	KDG komponento brėžinys, nurodantis kietųjų dalelių filtro matmenis, formą ir talpą .....
4.1.6.2.	L1e — L7e	Kietųjų dalelių filtro konstrukcija: .....
4.1.6.3.	L1e — L7e	Trumpas kietųjų dalelių filtro ir jo valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
4.1.6.4.	L1e — L7e	Padėtis (santykinis atstumas išmetimo vamzdyne): .....
4.1.6.5.	L1e — L7e	Regeneravimo metodas arba sistema, aprašas ir brėžinys: .....
4.1.7.		*Pasyviųjų NOx gaudyklė*
4.1.7.1.	L1e — L7e	Pasyviųjų NOx gaudyklės veikimo principas: .....
4.1.8.		*Papildomi pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kontrolės įtaisai (jei yra ir jeigu neįrašyti kitoje antraštėje)*
4.1.8.1.	L1e — L7e	Veikimo principas: .....

▼B

7 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su triukšmo mažinimo įtaiso, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai))**: .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas**: .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas**:
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas [21]**:
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas [17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
1.		**BENDROS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS**
1.8.		**Varymo sistemos veiksmingumas**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklaruotas didžiausias transporto priemonės greitis: ..... km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Didžiausias projektinis transporto priemonės greitis[22]: ..... km/h ir pavara, kurią įjungus toks greitis pasiekiamas: .....
1.8.3.	L1e — L7e	Didžiausia naudingoji degimo variklio galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.4.	L1e — L7e	Didžiausias naudingasis degimo variklio sukimo momentas: ..... Nm esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.5.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė vardinė elektros variklio galia (15/30[4] minučių galia[27]): ..... kW (esant ..... min^{-1}

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
1.8.6.	L1e — L7e	Didžiausias elektros variklio nuolatinis sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1}
1.8.7.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė varymo sistemos (-ų) pilnutinė galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.8.	L1e — L7e	Didžiausias varymo sistemos (-ų) nuolatinis bendras sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.9.	L1e — L7e	Didžiausia varymo sistemos (-ų) maksimalioji galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
4.		**BENDROJI INFORMACIJA APIE APLINKOSAUGINĮ IR VARYMO SISTEMŲ VEIKSMINGUMĄ**
4.0		**Bendra informacija apie aplinkosauginį ir varymo sistemos veiksmingumą**
▼M1		
4.0.1.	L1e — L7e	Aplinkosauginis etapas: Euro ..... (3 / 4 / 5)[4]
4.0.2.	L1e — L7e	Degalų suvartojimas (pateikti duomenų, susijusių su kiekvienais išbandytais etaloniniais degalais) ..... l/kg[4]/100 km
4.0.3.	L1e — L7e	Išmetamas CO_2 kiekis[25]: ..... g/km
4.0.4.	L1e — L7e	Energijos suvartojimas[25]: ..... Wh/km
4.0.5.	L1e — L7e	Elektrinė rida[25]: ..... km
4.0.6.		*Garso lygis*
4.0.6.1.	L3e	L_{urban} ribinė vertė[16]: ..... dB(A)
▼B		
4.4.		**Papildoma informacija apie aplinkosauginį ir varymo sistemų veiksmingumą**
4.4.4.	L1e — L7e	Taikytinas informacinis dokumentas, nustatytas, atitinkamai, JT taisyklėje Nr. 92, papildo šį informacinį dokumentą atsižvelgiant į transporto priemonėje sumontuotus triukšmo mažinimo įtaisus.

▼B

8 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su išmetimo sistemos (taršos kontrolės įtaiso ir triukšmo mažinimo įtaiso), kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas [21]:** .....
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas [17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė [2]: .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
1.		**BENDROS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS**
1.8.		**Varymo sistemos veiksmingumas**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklaruotas didžiausias transporto priemonės greitis: .....km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Didžiausias projektinis transporto priemonės greitis [22]): ..... km/h ir pavara, kurią įjungus toks greitis pasiekiamas: .....
1.8.3.	L1e — L7e	Didžiausia naudingoji degimo variklio galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.4.	L1e — L7e	Didžiausias naudingasis degimo variklio sukimo momentas: ..... Nm esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui .....
1.8.5.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė vardinė elektros variklio galia (15/30 [4] minučių galia [27]): ..... kW (esant ..... min^{-1}

▼B

	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
1.8.6.	L1e — L7e	Didžiausias elektros variklio nuolatinis sukimo momentas: .....Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1}
1.8.7.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė varymo sistemos (-ų) pilnutinė galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.8.	L1e — L7e	Didžiausias varymo sistemos (-ų) nuolatinis bendras sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.9.	L1e — L7e	Didžiausia varymo sistemos (-ų) maksimalioji galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
4.		**BENDROJI INFORMACIJA APIE APLINKOSAUGINĮ IR VARYMO SISTEMŲ VEIKSMINGUMĄ**
4.0		**Bendra informacija apie aplinkosauginį ir varymo sistemos veiksmingumą**

▼M1

4.0.1.	L1e — L7e	Aplinkosauginis etapas: Euro ..... (3 / 4 / 5)[4]
4.0.2.	L1e — L7e	Degalų suvartojimas (pateikti duomenų, susijusių su kiekvienais išbandytais etaloniniais degalais) ..... l/kg[4]/100 km
4.0.3.	L1e — L7e	Išmetamas CO_2 kiekis[25]: ..... g/km
4.0.4.	L1e — L7e	Energijos suvartojimas[25]: ..... Wh/km
4.0.5.	L1e — L7e	Elektrinė rida[25]: ..... km
4.0.6.		*Garso lygis*
4.0.6.1.	L3e	L_{urban} ribinė vertė[16]: ..... dB(A)

▼B

4.1.		**Pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kontrolės sistema**
4.1.1.	L1e — L7e	Trumpas pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kontrolės sistemos ir jos valdymo aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.2.		*Katalizinis konverteris*
4.1.2.1.	L1e — L7e	Konfigūracija, katalizinių konverterių ir elementų kiekis (toliau pateikti duomenis pagal kiekvieną atskirą mazgą): .....
4.1.2.2.	L1e — L7e	Katalizinio (-ių) konverterio (-ių) brėžinys, nurodantis matmenis, formą ir tūrį: .....
4.1.2.3.	L1e — L7e	Katalizinė reakcija: .....
* 4.1.2.4.	L1e — L7e	Bendras tauriųjų metalų kiekis: .....
* 4.1.2.5.	L1e — L7e	Santykinė koncentracija: .....
* 4.1.2.6.	L1e — L7e	Substratas (sandara ir medžiaga) .....
* 4.1.2.7.	L1e — L7e	Korių tankis: .....
* 4.1.2.8.	L1e — L7e	Katalizinio (-ių) konverterio (-ių) korpusas: .....

▼B

	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
4.1.2.9.	L1e — L7e	Deginių filtro (-ų) katalizatoriaus (-ių) padėtis (-ys) (vieta ir santykinis atstumas išmetimo vamzdyne): .....
4.1.2.10.	L1e — L7e	Katalizatoriaus šiluminė apsauga: taip/ne[4]
4.1.2.11.	L1e — L7e	Trumpas regeneravimo sistemos ir (arba) išmetamųjų teršalų papildomo apdorojimo sistemos metodo ir valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.2.11.1.	L1e — L7e	Įprastos darbinės temperatūros intervalas: ..... K
4.1.2.11.2.	L1e — L7e	Suvartojamieji reagentai: taip/ne [4]
4.1.2.11.3.	L1e — L7e	Trumpas reagentų srauto (drėgno) sistemos ir jos valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.2.11.4.	L1e — L7e	Reagento tipas ir katalizei užtikrinti būtina jo koncentracija:
4.1.2.11.5.	L1e — L7e	Įprastas reagento veikimo temperatūros diapazonas: ..... K
4.1.2.11.6.	L1e — L7e	Reagentų pripildymo dažnumas: nuolat/atliekant techninės priežiūros darbus[4]
4.1.2.12.	L1e — L7e	Identifikacinis komponento numeris: .....
4.1.3.		*Deguonies jutiklis (-iai)*
4.1.3.1.	L1e — L7e	Deguonies jutiklio komponento (-ų) brėžinys (-iai): .....
4.1.3.2.	L1e — L7e	Išmetamų teršalų įtaiso brėžinys, nurodantis deguonies jutiklio padėtį (-is) (matmenys atsižvelgiant į išmetimo vožtuvus): .....
4.1.3.3.	L1e — L7e	Reguliavimo intervalas (-ai): .....
4.1.3.4.	L1e — L7e	Identifikacinis komponento numeris (-iai): .....
4.1.3.5.	L1e — L7e	Deguonies jutiklio šildymo sistemos ir šildymo funkcijų aprašas: .....
4.1.3.6.	L1e — L7e	Deguonies jutiklio šiluminė apsauga (-os): taip/ne [4]
4.1.4.		*Antrinis oro įpurškimas (oro įpurškimas į išmetimo sistemą)*
4.1.4.1.	L1e — L7e	Trumpas antrinio oro įpurškimo sistemos ir jos valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.4.2.	L1e — L7e	Konfigūracija (mechaninis, impulsinis įpūtimas, oro siurblys ir t. t.)[4]: .....
4.1.4.3.	L1e — L7e	Veikimo principas: .....
4.1.5.		*Išorinė išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR):*
4.1.5.1.	L1e — L7e	Trumpas IDR sistemos (išmetamųjų teršalų srauto) ir jos valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.5.2.	L1e — L7e	Charakteristikos: .....
4.1.5.3.	L1e — L7e	Vandeniu aušinama IDR sistema: taip/ne[4]
4.1.5.4.	L1e — L7e	Oru aušinama IDR sistema: taip/ne[4]

▼B

	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
4.1.6.		*Kietųjų dalelių filtras*
4.1.6.1.	L1e — L7e	KDG komponento brėžinys, nurodantis kietųjų dalelių filtro matmenis, formą ir talpą
4.1.6.2.	L1e — L7e	Kietųjų dalelių filtro konstrukcija: .....
4.1.6.3.	L1e — L7e	Trumpas kietųjų dalelių filtro ir jo valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
4.1.6.4.	L1e — L7e	Padėtis (santykinis atstumas išmetimo vamzdyne): .....
4.1.6.5.	L1e — L7e	Regeneravimo metodas arba sistema, aprašas ir brėžinys: .....
4.1.7.		*Pasyviųjų NOx gaudyklė*
4.1.7.1.	L1e — L7e	Pasyviųjų NOx gaudyklės veikimo principas: .....
4.1.8.		*Papildomi pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kontrolės įtaisai (jei yra ir jeigu neįrašyti kitoje antraštėje)*
4.1.8.1.	L1e — L7e	Veikimo principas:
4.4.		**Papildoma informacija apie aplinkosauginį ir varymo sistemų veiksmingumą**
4.4.4.	L1e — L7e	Taikytinas informacinis dokumentas, nustatytas, atitinkamai, JT taisyklėje Nr. 92, papildo šį informacinį dokumentą atsižvelgiant į transporto priemonėje sumontuotus triukšmo mažinimo įtaisus.

▼M1

8a priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su garsinės signalizacijos įtaisų montavimo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
B.		**Bendra informacija apie sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (jei yra): .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (-i) (data, jei yra): .....
0.9.		**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-ės), kuriai (-ioms) skirtas atskiras techninis mazgas[21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
C.		**Bendra informacija apie transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas
6.		**INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ**
6.1.		**Garsinės signalizacijos įtaisai**
6.1.1.	L1e — L7e	Naudojamo (-ų) įtaiso (-ų) ir jo (jų) paskirties aprašymo santrauka: .....
6.1.2.	L1e — L7e	Brėžinys (-iai), kuriame (-iuose) nurodoma garsinės signalizacijos įtaiso (-ų) padėtis transporto priemonės konstrukcijos atžvilgiu: .....
6.1.3.	L1e — L7e	Duomenys apie pritvirtinimo metodą, įskaitant transporto priemonės konstrukcijos dalį, prie kurios pritvirtintas (-i) garsinės signalizacijos įtaisas (-ai): .....
6.1.4.	L1e — L7e	Elektrinės / pneumatinės grandinės schema: .....
6.1.4.1.	L1e — L7e	Įtampa: AC / DC (kintamoji / nuolatinė srovė)[4]
6.1.4.2.	L1e — L7e	Vardinė įtampa arba slėgis: .....
6.1.5.	L1e — L7e	Montavimo įtaiso brėžinys: .....

▼B

9 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su stabdžių sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys [4]

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas [21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas [17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas [17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija [17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
0.11.	L1e — L7e	**Komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklai[19]):** .....
0.11.1.	L1e — L7e	Pritvirtinimo būdas: .....
0.11.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo ženklo vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
1.		**BENDROS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS**
1.8.		**Varymo sistemos veiksmingumas**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklaruotas didžiausias transporto priemonės greitis: ..... km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Didžiausias projektinis transporto priemonės greitis[22]: ..... km/h ir pavara, kurią įjungus toks greitis pasiekiamas: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
1.8.3.	L1e — L7e	Didžiausia naudingoji degimo variklio galia: … kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.4.	L1e — L7e	Didžiausias naudingasis degimo variklio sukimo momentas: ..... Nm esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.5.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė vardinė elektros variklio galia (15/30 [4] minučių galia[27]): ..... kW (esant ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e — L7e	Didžiausias elektros variklio nuolatinis sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1}
1.8.7.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė varymo sistemos (-ų) pilnutinė galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.8.	L1e — L7e	Didžiausias varymo sistemos (-ų) nuolatinis bendras sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.9.	L1e — L7e	Didžiausia varymo sistemos (-ų) maksimalioji galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
2.		**MASĖ IR MATMENYS**
		(kg ir mm.) Kai taikoma, žr. atitinkamus brėžinius.
2.1		**Transporto priemonės masės ribos (bendros)**
2.1.1.	L1e — L7e	Eksploatuojamos transporto priemonės masė: ..... kg
2.1.1.1.	L1e — L7e	Masės paskirstymas ašims eksploatuojant: ..... kg
2.1.3.	L1e — L7e	Transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama apkrovos masė: ..... kg
2.1.3.1.	L1e — L7e	Didžiausia techniškai leidžiama priekinei ašiai tenkanti masė: ..... kg
2.1.3.2.	L1e — L7e	Didžiausia techniškai leidžiama galinei ašiai tenkanti masė: ..... kg
2.1.3.3.	L4e	Didžiausia techniškai leidžiama priekabos ašiai tenkanti masė: ..... kg
6.		**INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ**
6.2.		**Stabdžiai, įskaitant antiblokavimo ir kombinuotą stabdžių sistemas**
6.2.1.	L1e — L7e	Stabdžių charakteristikos, įskaitant išsamius duomenis apie būgnus, diskus, jungtis su stabdomais ratais, stabdžių trinkelės, stabdžių kaladėlės mazgo ir (arba) stabdžio antdėklo modelį ir tipą, efektyvųjį darbinį stabdžių paviršių, būgnų, trinkelių arba diskų spindulį, būgnų masę, reguliavimo įtaisus, atitinkamos ašies (-ių) ir pakabos dalis, svirtis, pedalus ir jų brėžinius [4]: .....
6.2.2.	L1e — L7e	Stabdžių sistemos, įskaitant transmisijos ir valdymo mechanizmų išsamius duomenis ir brėžinius, veikimo schema, aprašas ir (arba) brėžinys bei trumpas elektrinių ir (arba) elektroninių stabdžių sistemoje naudojamų komponentų aprašymas[4]:
6.2.2.1.	L1e — L7e	Priekiniai, galiniai ir priekabos stabdžiai, diskas ir (arba) būgnas[4]:
6.2.2.2.	L1e — L7e	Stovėjimo stabdžių sistema: .....
6.2.2.3.	L1e — L7e	Bet kokia kita papildoma stabdžių sistema: .....
6.2.3.	L1e — L7e	Transporto priemonėje sumontuota įranga priekabai tempti be stabdžių / su mechaniniais impulsiniais stabdžiais / elektriniais / pneumatiniais / hidrauliniais darbiniais stabdžiais [4]: .....
6.2.4.	L1e — L7e	Antiblokavimo / Kombinuota stabdžių sistema

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.2.4.1.	L1e — L7e	Antiblokavimo įtaisą turinti stabdžių sistema: taip/ne/neprivaloma[4]
6.2.4.2.	L1e — L7e	Kombinuota stabdžių sistema: taip/ne/neprivaloma[4]
6.2.4.3.	L1e — L7e	Antiblokavimo įtaisą turinti ir kombinuota stabdžių sistema: taip/ne/neprivaloma[4]
6.2.4.4.	L1e — L7e	Scheminis brėžinys (-iai): .....
6.2.5.	L1e — L7e	Hidraulinių stabdžių skysčio rezervuaras (-ai): .....
6.2.6.	L1e — L7e	Konkrečios stabdžių sistemos (-ų) charakteristikos: .....
6.2.6.1.	L1e — L7e	Stabdžių trinkelės ir (arba) kaladėlės[4]: .....
6.2.6.2.	L1e — L7e	Antdėklai ir (arba) kaladėlės (nurodyti modelį, tipą, medžiagos markę arba identifikacinį ženklą): .....
6.2.6.3.	L1e — L7e	Stabdžių svirtys ir (arba) pedalai[4]: .....
6.2.6.4.	L1e — L7e	Kiti įtaisai (kai taikoma) brėžinys ir aprašymas: .....

▼M1

9a priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su stiklų, priekinio stiklo valytuvų ir stiklo apledėjimo bei aprasojimo šalinimo įtaisų montavimo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
B.		**Bendra informacija apie sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (jei yra): .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (-i) (data, jei yra): .....
0.9.		**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-ės), kuriai (-ioms) skirtas atskiras techninis mazgas[21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
C.		**Bendra informacija apie transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas
1.		**BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS**
1.7.	L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Vairo įrengimo vieta: kairėje / dešinėje / centre[4]: .....
1.7.1.	L1e — L7e	Transporto priemonė skirta važiuoti eismo dešiniąja / kairiąja puse sąlygomis ir šalyse, kuriose naudojami metrinės / metrinės ir imperinės matavimo sistemos vienetai[4]: .....
3.		**BENDROSIOS GALIOS PAVAROS CHARAKTERISTIKOS**
3.1.		**Varymo sistemos gamintojas:**
3.1.1.		*Degimo variklis*
3.1.1.1.	L1e — L7e	Gamintojas: .....

▼**M1**

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
3.1.1.2.	L1e — L7e	Variklio kodas (pažymėtas ant variklio arba kitos atpažinimo priemonės): .....
3.1.2.		*Elektros variklis*
3.1.2.1.	L1e — L7e	Gamintojas: .....
3.1.2.2.	L1e — L7e	Elektros variklio kodas (pažymėtas ant variklio arba kitos atpažinimo priemonės): ..
3.1.3.		*Hibridinis variklis*
3.1.3.1.	L1e — L7e	Gamintojas: .....
3.1.3.2.	L1e — L7e	Variklio kodas (pažymėtas ant variklio arba kitos atpažinimo priemonės): .....
3.2.		**Degimo variklis**
3.2.1.		*Konkreti informacija apie variklį*
3.2.1.2.	L1e — L7e	Veikimo principas: vidaus degimo variklis (ICE) / priverstinis uždegimas / slėginis uždegimas / išorės degimo variklis (ECE) / turbina / suslėgtas oras[4]: .....
3.2.1.3.	L1e — L7e	Ciklas: keturtaktis / dvitaktis / rotorinis / kita[4]: .....
3.2.1.4.	L1e — L7e	Cilindrai
3.2.1.4.1.	L1e — L7e	Skaičius: .....
3.2.1.4.2.	L1e — L7e	Išdėstymas[26]: .....
3.2.1.5.	L1e — L7e	Variklio darbinis tūris[6]: ..... cm^3
3.2.1.9.	L1e — L7e	Normalus šilto variklio sūkių dažnis tuščiąja eiga: ..... min^{-1}
3.2.3.		*Degalai*
3.2.3.1.	L1e — L7e	Degalų tipas[9]:
3.2.3.2.	L1e — L7e	Transporto priemonės degalų konfigūracija: vienos rūšies / dviejų rūšių / mišrūs degalai[4]
3.2.10.		*Galios pavaros aušinimo sistema ir valdymas*
3.2.10.2.	L1e — L7e	Aušinimo sistema: aušinimas skysčiu: taip / ne[4]
3.2.10.2.2.	L1e — L7e	Variklio temperatūros kontrolės mechanizmo vardinis nustatymas: .....
3.2.10.2.3.	L1e — L7e	Skysčio tipas: .....
3.2.10.2.4.	L1e — L7e	Cirkuliacinis (-iai) siurblys (-iai): taip / ne[4]
3.2.10.2.4.1.	L1e — L7e	Charakteristikos: .....
3.2.10.2.5.	L1e — L7e	Pavarų perdavimo skaičius (-iai): .....
3.2.10.2.6.	L1e — L7e	Ventiliatoriaus ir jo varomojo mechanizmo aprašymas: .....
3.2.10.3.	L1e — L7e	Aušinimas oru: taip / ne[4]
3.2.10.3.3.	L1e — L7e	Ventiliatorius: taip / ne[4]

▼M1

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
3.2.10.3.3.1.	L1e — L7e	Charakteristikos: .....
3.2.13.		*Kitos elektros sistemos ir valdymas, išskyrus elektrinių varymo sistemų elektros sistemas*
3.2.13.1.	L1e — L7e	Vardinė įtampa: ..... V, teigiamas / neigiamas įžeminimas(4)
3.2.13.2.	L1e — L7e	Generatorius: taip / ne(4)
3.2.13.2.1.	L1e — L7e	Vardinė atiduodamoji galia: ..... VA
3.3.		**Tik elektrinė ir hibridinė elektrinė varymo sistema ir valdymas**
3.3.3.		*Elektros variklis*
3.3.3.2.	L1e — L7e	Tipas (apvija, sužadinimas): .....
3.3.3.3.	L1e — L7e	Darbinė įtampa: V
3.3.4.		*Varymo sistemų baterijos*
3.3.4.1.	L1e — L7e	Pirminė varymo sistemos baterija
3.3.4.1.1.	L1e — L7e	Baterijos elementų skaičius: V
3.3.4.1.2.	L1e — L7e	Masė: ..... kg
3.3.4.1.3.	L1e — L7e	Talpa: ..... Ah (ampervalandės (-džių)) / V
3.3.4.1.5.	L1e — L7e	Padėtis transporto priemonėje: .....
3.3.4.2.	L1e — L7e	Antrinė varymo sistemos baterija
3.3.4.2.1.	L1e — L7e	Baterijos elementų skaičius: .....
3.3.4.2.2.	L1e — L7e	Masė: ..... kg
3.3.4.2.3.	L1e — L7e	Talpa: ..... Ah (ampervalandės (-džių)) / V
3.3.4.2.5.	L1e — L7e	Padėtis transporto priemonėje: .....
3.3.5.		*Hibridinė elektrinė transporto priemonė*
3.3.5.1.	L1e — L7e	Variklių derinys (elektros variklių ir (arba) degimo variklių skaičius / kita)(4): .....
3.3.5.2.	L1e — L7e	Hibridinės elektrinės transporto priemonės kategorija: įkraunama ne transporto priemonėje / įkraunama transporto priemonėje:
3.3.5.3.	L1e — L7e	Veikimo režimų perjungimas: yra / nėra(4)
3.3.5.4.	L1e — L7e	Pasirenkami režimai: taip / ne(4)
3.3.5.5.	L1e — L7e	Tik degalais: taip / ne(4)
3.3.5.6.	L1e — L7e	Transporto priemonė varoma kuro elementu: taip / ne(4)
3.3.5.7.	L1e — L7e	Hibridiniai veikimo režimai: taip / ne(4) (jei taip, trumpas aprašymas): .....

▼M1

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
3.3.6.		*Energijos kaupimo įtaisas*
3.3.6.1.	L1e — L7e	Aprašymas: (baterija, kondensatorius, smagratis / generatorius)[4]
3.3.6.2.	L1e — L7e	Identifikavimo numeris: .....
* 3.3.6.3.	L1e — L7e	Elektrocheminės poros rūšis: .....
3.3.6.4.	L1e — L7e	Energija (baterijai: įtampa ir talpa Ah per 2 val., kondensatoriui: J,....., smagračiui / generatoriui: J,…,): .....
3.3.6.5.	L1e — L7e	Įkroviklis: transporto priemonėje / išorėje / nėra[4]
3.4.		**Kiti varikliai, elektros varikliai ar jų deriniai (konkreti informacija apie šių variklių dalis)**
3.4.1.		*Aušinimo sistema (gamintojo leidžiama temperatūra)*
3.4.1.1.	L1e — L7e	Aušinimas skysčiu: .....
3.4.1.1.1.	L1e — L7e	Didžiausia temperatūra išleidimo angoje: ..... K
3.4.1.2.	L1e — L7e	Aušinimas oru: .....
3.4.1.2.1.	L1e — L7e	Atskaitos taškas: .....
3.4.1.2.2.	L1e — L7e	Didžiausia temperatūra atskaitos taške: ..... K
6.		**INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ**
6.5.		**Stiklai, priekinio stiklo valytuvai ir apliejikliai, stiklo apledėjimo ir aprasojimo šalinimo sistemos**
6.5.1.		*Priekinis stiklas*
6.5.1.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Naudotos medžiagos: .....
6.5.1.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Montavimo metodas: .....
6.5.1.3.	L2e, L5e, L6e, L7e	Pokrypio kampas: .....
6.5.1.4.	L2e, L5e, L6e, L7e	Priekinio stiklo pagalbiniai įtaisai ir jų įmontavimo padėtis, taip pat trumpas elektrinių / elektroninių komponentų aprašymas: .....
6.5.1.5.	L2e, L5e, L6e, L7e	Priekinio stiklo brėžinys, kuriame nurodyti matmenys: .....
6.5.2.		*Kiti langai*
6.5.2.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Naudotos medžiagos: .....
6.5.2.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Trumpas elektrinių /elektroninių langų stiklų pakėlimo mechanizmo komponentų (jeigu yra) aprašymas: .....
6.5.3.		*Stoglangio stiklas*
6.5.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Naudotos medžiagos: .....

▼**M1**

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
6.5.4.		*Kiti stiklai*
6.5.4.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Naudotos medžiagos: .....
6.6.		**Priekinio stiklo valytuvas (-ai)**
6.6.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Išsamus techninis aprašymas (įskaitant nuotraukas arba brėžinius): .....
6.7.		**Priekinio stiklo apliejiklis**
6.7.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Išsamus techninis aprašymas (įskaitant nuotraukas arba brėžinius): .....
6.7.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Rezervuaro talpa: l
6.8.		**Stiklo apledėjimo ir aprasojimo šalinimas**
6.8.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Išsamus techninis aprašymas (įskaitant nuotraukas arba brėžinius): .....
6.16.		**Sėdimosios vietos (balneliai ir sėdynės)**
6.16.1.	L1e — L7e	Sėdimųjų vietų skaičius: .....
6.16.1.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Vieta ir išdėstymas[8]: .....
6.16.4.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Visų sėdimųjų vietų R taško (-ų) koordinatės arba brėžinys: .....
6.16.4.1.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Vairuotojo sėdynė: .....
6.16.5.	L1e — L7e	Projektinis liemens posvyrio kampas: .....
6.16.5.1.	L1e — L7e	Vairuotojo sėdynė: .....
6.20.		**Transporto priemonėje esančių asmenų apsauga, įskaitant vidaus įrangą ir transporto priemonės dureles**
6.20.1.		*Kėbulas*
6.20.1.1.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Naudotos medžiagos ir konstravimo būdai: .....
6.20.2.		*Įlipti ir išlipti skirtos durelės, skląsčiai ir vyriai*
6.20.2.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Durelių skaičius ir jų konfigūracija, matmenys ir didžiausias atidarymo kampas[5]: .
6.20.3.		*Vidinės transporto priemonėje esančių asmenų apsaugos priemonės*
6.20.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Vidaus įrangos nuotraukos, brėžiniai ir (arba) erdvinis vaizdas, parodantys keleivių salono dalis ir naudotas medžiagas (išskyrus vidinius galinio vaizdo veidrodžius, valdymo įtaisų išdėstymą, sėdynes ir galines jų dalis), stogą ir stoglangį, sėdynės atlošą: .....

▼M1

9b priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
B.		**Bendra informacija apie sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (jei yra): .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (-i) (data, jei yra): .....
0.9.		**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:**
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-ės), kuriai (-ioms) skirtas atskiras techninis mazgas[21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
C.		**Bendra informacija apie transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas
1.		**BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS**
1.7.	L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Vairo įrengimo vieta: kairėje / dešinėje / centre[4]: .....
6.9.		**Vairuotojo valdomi valdymo įtaisai, taip pat valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas**
6.9.1.	L1e — L7e	Valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų išdėstymas ir identifikavimas: .....
6.9.2.	L1e — L7e	Simbolių ir valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų išdėstymo nuotraukos ir (arba) brėžiniai: .....
6.9.3.	L1e — L7e	Valdymo įtaisai, signalinės lemputės ir rodytuvai, kurie, jei įmontuoti, turi būti identifikuojami, ir naudotini identifikavimo simboliai:

▼**M1**

<table>
<tr><th>Eilės Nr.</th><th>Kategorijos ir (arba) pakategorės</th><th>Išsami informacija</th></tr>
<tr><td>6.9.4.</td><td>L1e — L7e</td><td>Suvestinė lentelė. Transporto priemonėje sumontuoti šie vairuotojo valdomi valdymo įtaisai, įskaitant rodytuvus ir signalines lemputes(4)
Valdymo įtaisai, signalinės lemputės ir rodytuvai, kurie, jei įmontuoti, turi būti identifikuojami, ir naudotini identifikavimo simboliai
<table>
<tr><th>Simbolio Nr.</th><th>Įtaisas</th><th>Valdymo įtaisas / rodytuvas (+)</th><th>Identifikavimo simbolis (+)</th><th>Vieta (++)</th><th>Signalinė lemputė (+)</th><th>Identifikavimo simbolis (+)</th><th>Vieta (++)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pagrindinė šviesa</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Artimosios šviesos žibintai</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Tolimosios šviesos žibintai</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Gabaritiniai (šoniniai) žibintai</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Priekiniai rūko žibintai</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Galinis rūko žibintas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Priekinių žibintų reguliavimo įtaisas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Stovėjimo žibintai</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Posūkio rodiklio žibintai</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Avarinis signalas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Priekinio stiklo valytuvas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Priekinio stiklo apliejiklis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>Priekinio stiklo valytuvas ir apliejiklis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>Priekinio žibinto valymo įtaisas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>Priekinio stiklo aprasojimo ir apledėjimo šalinimas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>Galinio stiklo aprasojimo ir apledėjimo šalinimas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>Ventiliatorius</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>Dyzelinio variklio išankstinis pašildymas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

▼**M1**

<table>
<tr><th>Eilės Nr.</th><th>Kategorijos ir (arba) pakategorės</th><th>Išsami informacija</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Simbolio Nr.</th><th>Įtaisas</th><th>Valdymo įtaisas / rodytuvas (+)</th><th>Identifikavimo simbolis (+)</th><th>Vieta (++)</th><th>Signalinė lemputė (+)</th><th>Identifikavimo simbolis (+)</th><th>Vieta (++)</th></tr>
<tr><td>19</td><td>Droselis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td>Stabdžių gedimas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td>Degalų kiekis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td>Baterijos įkrovos būklė</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td>Variklio aušalo temperatūra</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td>Trikčių indikatoriaus lemputė (MI)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
(+) x = taip
- = ne arba atskirai nėra
o = neprivaloma
(++) d = ant valdymo įtaiso, rodytuvo arba signalinės lemputės
c = netoli valdymo įtaiso, rodytuvo arba signalinės lemputės
</td></tr>
<tr><td>6.9.5.</td><td>L1e — L7e</td><td>
Valdymo įtaisai, signalinės lemputės ir rodytuvai, kurie, jei įmontuoti, nebūtinai turi būti identifikuojami, ir naudotini identifikavimo simboliai
<table>
<tr><th>Simbolio Nr.</th><th>Įtaisas</th><th>Valdymo įtaisas / rodytuvas (+)</th><th>Identifikavimo simbolis (+)</th><th>Vieta (++)</th><th>Signalinė lemputė (+)</th><th>Identifikavimo simbolis (+)</th><th>Vieta (++)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Stovėjimo stabdys</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Galinio stiklo valytuvas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Galinio stiklo apliejiklis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Galinio stiklo valytuvas ir apliejiklis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Su pertrūkiais veikiantis priekinio stiklo valytuvas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Garsinės signalizacijos įtaisas (signalas)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Priekinis dangtis (variklio dangtis)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Galinis dangtis (bagažinės dangtis)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Saugos diržas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

▼**M1**

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija

Simbolio Nr.	Įtaisas	Valdymo įtaisas / rodytuvas (+)	Identifikavimo simbolis (+)	Vieta (++)	Signalinė lemputė (+)	Identifikavimo simbolis (+)	Vieta (++)
10	Variklio alyvos slėgis						
11	Bešvinis benzinas						
12	…						
13	…						

(+) x = taip
- = ne arba atskirai nėra
o = neprivaloma

(++) d = ant valdymo įtaiso, rodytuvo arba signalinės lemputės
c = netoli valdymo įtaiso, rodytuvo arba signalinės lemputės

▼B

10 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų montavimo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES sistemos tipo patvirtinimu, pavyzdys [4]

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas**: .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra).....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:**.....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas [21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija [17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra).....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
0.11.	L1e — L7e	**Komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklai[19]:**.....
0.11.1.	L1e — L7e	Pritvirtinimo būdas: .....
0.11.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo ženklo vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
6.		**INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ**
6.11.		**Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų montavimas, įskaitant automatinį šviesų įjungimą ir išjungimą**
6.11.1.	L1e — L7e	Visų įtaisų sąrašas (nurodyti numerį, modelį (-ius), tipą, komponento tipo patvirtinimo ženklą (-us), didžiausią tolimųjų šviesų žibintų intensyvumą, spalvą, atitinkamą signalinę lemputę): .....
6.11.2.	L1e — L7e	Schema, kurioje nurodyta apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų padėtis: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.11.3.	L1e — L7e	Avarinės signalizacijos žibintai: .....
6.11.4.	L1e — L7e	Trumpas apšvietimo ir šviesos signalų sistemose naudojamų elektrinių ir (arba) elektroninių komponentų aprašymas: .....
6.11.5.	L1e — L7e	Pateikti šią informaciją apie kiekvieną žibintą ir atšvaitą (raštu ir (arba) schemoje):
6.11.5.1.	L1e — L7e	Brėžinys, kuriame nurodytas šviečiamojo paviršiaus dydis: .....
6.11.5.2.	L1e — L7e	Metodas, naudojamas šviečiamajam paviršiui apibrėžti, pagal JT EEK taisyklės Nr. 48 2.10 punktą (OL L 323, 2011 12 6, p. 46): .....
6.11.5.3.	L1e — L7e	Atskaitos rūšis ir atskaitos centras: .....
6.11.5.4.	L1e — L7e	Į transporto priemonės kėbulą įtraukiamų žibintų veikimo metodas: .....
6.11.6.	L1e — L7e	Įtaiso, kuriuo nustatomas priekinio žibinto išilginės ašies kampas, aprašymas ir (arba) brėžinys (pvz., automatinis, rankinis palaipsnio reguliavimo, rankinis nuostoviojo reguliavimo)[4]: .....
6.11.6.1.	L1e — L7e	Valdymo įtaisas: .....
6.11.6.2.	L1e — L7e	Atskaitos ženklai: .....
6.11.6.3.	L1e — L7e	Ženklai, privalomi apkrovos sąlygomis: .....

▼B

11 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su apsaugos nuo apvirtimo konstrukcijos (ROPS) sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES sistemos tipo patvirtinimu, pavyzdys [4]

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas [21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas [17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas [17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija [17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė [2]: .....
0.11.	L1e — L7e	**Komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklai [19]):** .....
0.11.1.	L1e — L7e	Pritvirtinimo būdas: .....
0.11.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo ženklo vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
6.		**INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ**
6.13.		**Apsaugos nuo apsivertimo konstrukcija (ROPS)**
6.13.1.	L7e-B2	Išsamus techninis aprašas, padėtis, tvirtinimas ir t. t. (įskaitant nuotraukas ir brėžinius): .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.13.2.		*ROPS pagal rėmą*[4]
6.13.2.1.	L7e-B2	Vidaus ir išorės matmenys: .....
6.13.2.2.	L7e-B2	Medžiaga (-os) ir konstravimo būdas: .....
6.13.3.		*ROPS pagal kabiną*[4]
6.13.3.1.	L7e-B2	Kita nuo atmosferos poveikio sauganti įranga (aprašas): .....
6.13.3.2.	L7e-B2	Vidaus ir išorės matmenys: .....
6.13.4.		*ROPS pagal vairuotojo sėdynės priekyje/gale*[4] *montuojamą (-us) apsauginį (-ius) atlenkiamą (-us) / nejudamą (-us) vamzdinį (-ius) rėmą (-us)* [4]
6.13.4.1.	L7e-B2	Matmenys: .....
6.13.4.2.	L7e-B2	Medžiaga (-os) ir konstravimo būdas: .....

▼M1

11a priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su saugos diržų tvirtinimo įtaisų sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
B.		**Bendra informacija apie sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (jei yra): .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (-i) (data, jei yra): .....
0.9.		**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-ės), kuriai (-ioms) skirtas atskiras techninis mazgas[21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
C.		**Bendra informacija apie transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas
1.		**BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS**
1.4.	L1e — L7e	Važiuoklė (jei yra) (bendras brėžinys): .....
1.5.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Kėbului naudota medžiaga: .....

▼M1

<table>
<tr><th>Eilės Nr.</th><th>Kategorijos ir (arba) pakategorės</th><th>Išsami informacija</th></tr>
<tr><td>1.7.</td><td>L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C</td><td>Vairo įrengimo vieta: kairėje / dešinėje / centre[4]: .....</td></tr>
<tr><td>6.</td><td></td><td>INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ</td></tr>
<tr><td>6.14.</td><td></td><td>Saugos diržai ir (arba) kitos apsaugos priemonės</td></tr>
<tr><td>6.14.1.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Saugos diržų bei apsaugos sistemų ir sėdynių, kuriose juos galima naudoti, skaičius ir vieta; užpildyti lentelę:
(L – kairė pusė, R – dešinė pusė, C – vidurys)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Saugos diržų konfigūracija ir susijusi informacija
<table>
<tr><th></th><th></th><th></th><th>Visas ES tipo patvirtinimo ženklas</th><th>Variantas, jeigu taikoma</th><th>Diržo aukščio reguliavimo įtaisas (nurodyti: yra / nėra / neprivaloma)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Pirma sėdynių eilė</td><td rowspan="3">{</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Antra sėdynių eilė</td><td rowspan="3">{</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
L – kairė, C– vidurys, R – dešinė</td></tr>
<tr><td>6.14.2.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Specialaus tipo saugos diržo, kurio vienas tvirtinimo įtaisas pritvirtintas prie sėdynės atlošo arba į kurį įmontuotas energijos išsklaidymo įtaisas, aprašymas: .....</td></tr>
<tr><td>6.14.3.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Tvirtinimo įtaisų skaičius ir vieta: .....</td></tr>
<tr><td>6.14.4.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Trumpas elektrinių / elektroninių komponentų aprašymas: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.</td><td></td><td>Saugos diržų tvirtinimo įtaisai</td></tr>
<tr><td>6.15.1.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Kėbulo nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose parodyta tvirtinimo įtaisų faktinė ir efektyvioji vieta ir matmenys, taip pat R taškas: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.2.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Tvirtinimo įtaisų ir transporto priemonės konstrukcijos dalių, prie kurių jie tvirtinami, brėžiniai (kartu su naudotų medžiagų deklaracija): .....</td></tr>
</table>

▼**M1**

<table>
<tr><th>Eilės Nr.</th><th>Kategorijos ir (arba) pakategorės</th><th>Išsami informacija</th></tr>
<tr><td>6.15.3.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Saugos diržų, kuriuos leidžiama tvirtinti prie transporto priemonėje esančių tvirtinimo įtaisų, tipų nuoroda(14): .....</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
Saugos diržų tvirtinimo įtaisų konfigūracija ir susijusi informacija
<table>
<tr><th colspan="5"></th><th colspan="2">Tvirtinimo įtaiso vieta</th></tr>
<tr><th colspan="5"></th><th>Transporto priemonės konstrukcija</th><th>Sėdynės konstrukcija</th></tr>
<tr><td colspan="5">Pirma sėdynių eilė</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Dešinioji sėdynė</td><td>{</td><td>Apatiniai tvirtinimo įtaisai
Viršutiniai tvirtinimo įtaisai</td><td>{</td><td>išorėje viduje</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Vidurinė sėdynė</td><td>{</td><td>Apatiniai tvirtinimo įtaisai
Viršutiniai tvirtinimo įtaisai</td><td>{</td><td>dešinėje kairėje</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Kairioji sėdynė</td><td>{</td><td>Apatiniai tvirtinimo įtaisai
Viršutiniai tvirtinimo įtaisai</td><td>{</td><td>išorėje viduje</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Antra sėdynių eilė</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Dešinioji sėdynė</td><td>{</td><td>Apatiniai tvirtinimo įtaisai
Viršutiniai tvirtinimo įtaisai</td><td>{</td><td>išorėje viduje</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Vidurinė sėdynė</td><td>{</td><td>Apatiniai tvirtinimo įtaisai
Viršutiniai tvirtinimo įtaisai</td><td>{</td><td>dešinėje kairėje</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Kairioji sėdynė</td><td>{</td><td>Apatiniai tvirtinimo įtaisai
Viršutiniai tvirtinimo įtaisai</td><td>{</td><td>išorėje viduje</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6.15.4.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Kiekvienos padėties tipo patvirtinimo ženklas: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.5.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Specialūs įtaisai (pvz., sėdynės aukščio reguliavimo, išankstinės apkrovos įtaisas ir kt.): .....</td></tr>
<tr><td>6.15.6.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Kėbulo nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose parodyta tvirtinimo įtaisų faktinė ir efektyvioji vieta ir matmenys, taip pat R taškas: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.7.</td><td>L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e</td><td>Stebėjimas: .....</td></tr>
</table>

▼M1

11b priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su vairavimo, pasukimo galimybių ir apsisukimo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
B.		**Bendra informacija apie sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (jei yra): .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (-i) (data, jei yra): .....
0.9.		**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-ės), kuriai (-ioms) skirtas atskiras techninis mazgas[21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
C.		**Bendra informacija apie transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas
1.		**BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS**
1.1.	L1e — L7e	Reprezentatyviosios transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai: .....
1.3.	L1e — L7e	Ašių ir ratų skaičius: .....
1.3.1.	L1e — L7e	Ašys su dvigubais ratais[23]: .....
1.3.2.	L1e — L7e	Varančiosios ašys[23]: .....
1.7.	L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Vairo įrengimo vieta: kairėje / dešinėje / centre[4]: .....

▼M1

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
1.8.		**Varymo sistemos veiksmingumas**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklaruotas didžiausias transporto priemonės greitis: ..... km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Didžiausias projektinis transporto priemonės greitis[22]: ..... km/h ir pavara, kurią įjungus toks greitis pasiekiamas: .....
2.		**MASĖ IR MATMENYS** (kg ir mm) žr. atitinkamus brėžinius, jei taikoma
2.1.		**Transporto priemonės masės ribos (bendros)**
2.1.3.	L1e — L7e	Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė: ..... kg
2.1.3.1.	L1e — L7e	Didžiausia techniškai leidžiama priekinei ašiai tenkanti masė: ..... kg
2.1.3.2.	L1e — L7e	Didžiausia techniškai leidžiama galinei ašiai tenkanti masė: ..... kg
2.1.3.3.	L4e	Didžiausia techniškai leidžiama priekabos ašiai tenkanti masė: ..... kg
2.2.		**Transporto priemonės matmenų ribos (bendros)**
2.2.1.	L1e — L7e	Ilgis: ..... mm
2.2.2.	L1e — L7e	Plotis: ..... mm
2.2.3.	L1e — L7e	Aukštis: ..... mm
2.2.4.	L1e — L7e	Važiuoklės bazė: ..... mm
2.2.4.1.	L4e	Priekabos važiuoklės bazė[28]: ..... mm
2.2.5.		Tarpvėžės plotis
2.2.5.1.	L1e–L7e, jeigu sumontuoti dvigubi ratai L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Priekinės tarpvėžės plotis: ..... mm
2.2.5.2.	L1e–L7e, jeigu sumontuoti dvigubi ratai	Galinės tarpvėžės plotis: ..... mm
2.2.5.3.	L2e, L4e, L5e, L6e, L7e	Priekabos tarpvėžės plotis: ..... mm
2.2.6.	L7e-B	Priekinė iškyša: ..... mm
2.2.7.	L7e-B	Galinė iškyša: ..... mm
3.		**BENDROSIOS GALIOS PAVAROS CHARAKTERISTIKOS**
3.5.		**Transmisija ir valdymas[13]**
3.5.1.	L1e — L7e	Trumpas transporto priemonės transmisijos ir jos valdymo sistemos (pavarų perjungimo valdymo, sankabos valdymo arba bet kurių kitų transmisijos elementų) aprašymas ir scheminis brėžinys: .....

▼M1

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
3.6.		**Saugaus stabilumo posūkiuose įtaisas**
3.6.1.	L1e–L7e, jeigu sumontuoti dvigubi ratai, L2e, L5e, L6e, L7e	Saugaus stabilumo posūkiuose įtaisas (pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 VIII priedą): taip / ne[4]; diferencialas / kita[4]
3.6.2.	L1e–L7e, jeigu sumontuoti dvigubi ratai, L2e, L5e, L6e, L7e	Diferencialo blokavimas: taip / ne / neprivaloma[4]
3.6.3.	L1e — L7e	Trumpas saugaus stabilumo posūkiuose įtaiso, diferencialo blokavimo mechanizmo ir jų valdymo sistemų aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
3.7.		**Pakaba ir valdymas**
3.7.1.	L1e — L7e	Trumpas pakabos ir jos valdymo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: .....
6.		**INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ**
6.17.		**Vairavimas, pasukimo galimybės ir apsisukimas**
6.17.1.	L1e — L7e	Vairo mechanizmo geometriją apibūdinanti vairuojamosios (-ųjų) ašies (-ių) schema: .....
6.17.2.		*Pavara ir vairo mechanizmo valdymas*
6.17.2.1.	L1e — L7e	Vairo mechanizmo pavaros konfigūracija (nurodyti priekinių ir galinių ratų konfigūracijos atveju): .....
6.17.2.2.	L1e — L7e	Jungtis su ratais (įskaitant nemechanines priemones; nurodyti priekinių ir galinių ratų konfigūracijos atveju): .....
6.17.2.2.1.	L1e — L7e	Trumpas elektrinių / elektroninių komponentų aprašymas: .....
6.17.2.3.	L1e — L7e	Vairo mechanizmo pavaros schema: .....
6.17.2.4.	L2e, L5e, L6e, L7e	Vairo mechanizmo valdymo įtaiso (-ų) schema (-os): .....
6.17.2.5.	L2e, L5e, L6e, L7e	Vairo mechanizmo valdymo įtaiso (-ų) reguliavimo intervalas ir metodas: .....
6.17.2.6.	L2e, L5e, L6e, L7e	Vairo stiprintuvas: .....
6.17.3.		*Didžiausias vairuojamųjų ratų posūkio kampas*
6.17.3.1.	L1e — L7e	Į dešinę: laipsniai (-ių); vairaračio sūkių skaičius (arba lygiaverčiai duomenys): .....
6.17.3.2.	L1e — L7e	Į kairę: laipsniai (-ių); vairaračio sūkių skaičius (arba lygiaverčiai duomenys): .....
6.18.		**Padangų / ratų derinys**
6.18.1.		*Padangos*
6.18.1.1.		Dydžio žymuo:

▼**M1**

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
6.18.1.1.1.	L1e — L7e	1 ašis: .....
6.18.1.1.2.	L1e — L7e	2 ašis: .....
6.18.1.1.3.	L4e	Priekabos ratas: .....
6.18.1.4.	L1e — L7e	Transporto priemonės gamintojo rekomenduojamas padangų slėgis: ..... kPa

▼B

12 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su padangų montavimo sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys[4]

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai))**: .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas**: .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra).....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas**: .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas**[21]:
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas [17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra).....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
0.11.	L1e — L7e	**Komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklai**[19]: .....
0.11.1.	L1e — L7e	Pritvirtinimo būdas: .....
0.11.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo ženklo vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
1.		**BENDROS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS**
1.8.		**Varymo sistemos veiksmingumas**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklaruotas didžiausias transporto priemonės greitis: ..... km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Didžiausias projektinis transporto priemonės greitis[22]: ..... km/h ir pavara, kurią įjungus toks greitis pasiekiamas: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
1.8.3.	L1e — L7e	Didžiausia naudingoji degimo variklio galia: ..... kW esant ..... min..... esant A/F santykiui: .....
1.8.4.	L1e — L7e	Didžiausias naudingasis degimo variklio sukimo momentas: .....Nm esant ..... min..... esant A/F santykiui: .....
1.8.5.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė vardinė elektros variklio galia (15/30 [4] minučių galia [27]): ..... kW (esant ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e — L7e	Didžiausias elektros variklio nuolatinis sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1}
1.8.7.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė varymo sistemos (-ų) pilnutinė galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.8.	L1e — L7e	Didžiausias varymo sistemos (-ų) nuolatinis bendras sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.9.	L1e — L7e	Didžiausia varymo sistemos (-ų) maksimalioji galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
2.		**MASĖ IR MATMENYS**
		(kg ir mm.) Kai taikoma, žr. atitinkamus brėžinius.
2.1.		**Transporto priemonės masės ribos (bendros)**
2.1.1.	L1e — L7e	Eksploatuojamos transporto priemonės masė: ..... kg
2.1.1.1.	L1e — L7e	Masės paskirstymas ašims eksploatuojant: ..... kg
2.1.2.	L1e — L7e	Faktinė masė: ..... kg
2.1.2.1.	L1e — L7e	Faktinės masės paskirstymas ašims: ..... kg
2.1.3.	L1e — L7e	Transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama apkrovos masė: ..... kg
2.1.3.1.	L1e — L7e	Didžiausia techniškai leidžiama priekinei ašiai tenkanti masė: ..... kg
2.1.3.2.	L1e — L7e	Didžiausia techniškai leidžiama galinei ašiai tenkanti masė: ..... kg
2.1.3.3.	L4e	Didžiausia techniškai leidžiama priekabos ašiai tenkanti masė: ..... kg
2.1.5.	L1e — L7e	Didžiausia naudingoji krovinio masė, kurią nurodė gamintojas: ..... kg
2.1.7.	L1e — L7e	Velkamos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama masė, jei tai [4]: Stabdoma: ..... kg Nestabdoma: ..... kg
2.1.7.1.	L1e — L7e	Didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė: ..... kg
2.1.7.2.	L1e — L7e	Didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške: ..... kg
6.		**INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ**
6.18.		**Padangų / ratų derinys**
6.18.1.		*Padangos*:
6.18.1.1.		Dydžio žymuo:
6.18.1.1.1.	L1e — L7e	1 ašis: .....
6.18.1.1.2.	L1e — L7e	2 ašis: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.18.1.1.3.	L4e	Priekabos ratas: .....
6.18.1.2.	L1e — L7e	Mažiausio padangos krovumo rodiklis: ..... nurodant didžiausią kiekvienai padangai tenkančią apkrovą: ..... kg
6.18.1.3.	L1e — L7e	Mažiausio greičio kategorijos simbolis, suderinamas su teoriniu didžiausiu projektiniu transporto priemonės greičiu: .....
6.18.1.4.	L1e — L7e	Transporto priemonės gamintojo rekomenduojamas (-i) padangų slėgis (-iai): ..... kPa
6.18.2.		*Ratai*:
6.18.2.1.	L1e — L7e	Ratlankio dydis (-žiai): .....
6.18.2.2.	L1e — L7e	Su transporto priemone suderinamo naudojimo kategorijos: .....
6.18.2.3.	L1e — L7e	Nominalus riedėjimo spindulys: .....

▼B

13 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su garso signalų įtaiso, kaip komponento, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai))**: .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas**: .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra).....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:**.....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.	L1e — L7e	**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas**[21]:
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas [17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas [17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija [17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra).....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė [2]: .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
6.		**INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ**
6.1.		**Garsinės signalizacijos įtaisai**
6.1.1.	L1e — L7e	Naudojamo (-ų) įtaiso (-ų) ir jų paskirties aprašymo santrauka: .....
6.1.2.	L1e — L7e	Brėžinys (-iai), kuriame (-iuose) nurodoma garsinės signalizacijos įtaisų padėtis transporto priemonės konstrukcijos atžvilgiu: .....
6.1.4.	L1e — L7e	Elektrinės ir (arba) pneumatinės grandinės schema: .....
6.1.4.1.	L1e — L7e	Įtampa: AC / DC (kintama ir nuolatinė srovė)[4]
6.1.4.2.	L1e — L7e	Vardinė (-is) įtampa arba slėgis: .....

▼M1

13a priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su transporto priemonėje esančių asmenų apsaugos, įskaitant vidaus įrangą, galvos atramas ir transporto priemonės dureles, sistemos (arba transporto priemonės tipo į ją atsižvelgiant) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
B.		**Bendra informacija apie sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (jei yra): .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (-i) (data, jei yra): .....
0.9.		**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-ės), kuriai (-ioms) skirtas atskiras techninis mazgas[21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
C.		**Bendra informacija apie transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas
1.		**BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS**
1.7.	L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C	Vairo įrengimo vieta: kairėje / dešinėje / centre[4]: .....
6.		**INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ**
6.16.		**Sėdimosios vietos (balneliai ir sėdynės)**
6.16.1.	L1e — L7e	Sėdimųjų vietų skaičius: .....
6.16.1.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Vieta ir išdėstymas[8]: .....
6.16.2.	L1e — L7e	Sėdimųjų vietų konfigūracija: sėdynė / balnelis[4]

▼M1

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
6.16.3.	L1e — L7e	Toliau išvardytų elementų aprašymas ir brėžiniai:
6.16.3.1.	L1e — L7e	sėdynių ir jų tvirtinimo įtaisų: .....
6.16.3.2.	L1e — L7e	reguliavimo įtaisų: .....
6.16.3.3.	L1e — L7e	poslinkio ir fiksavimo įtaisų: .....
6.16.3.4.	L1e — L7e	į sėdynės konstrukciją įmontuotų saugos diržų įtvirtinimo įtaisų: .....
6.16.3.5.	L1e — L7e	transporto priemonės dalių, kurios naudojamos kaip tvirtinimo įtaisai: .....
6.16.4.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Visų sėdimųjų vietų R taško (-ų) koordinatės arba brėžinys: .....
6.16.4.1.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Vairuotojo sėdynė: .....
6.16.4.2.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Visos kitos sėdimosios vietos: .....
6.16.5.	L1e — L7e	Projektinis liemens posvyrio kampas: .....
6.16.5.1.	L1e — L7e	Vairuotojo sėdynė: .....
6.16.5.2.	L1e — L7e	Visos kitos sėdimosios vietos: .....
6.20.		**Transporto priemonėje esančių asmenų apsauga, įskaitant vidaus įrangą ir transporto priemonės dureles**
6.20.1.		*Kėbulas*
6.20.1.1.	L2e, L5e-B, L6e-B, L7e	Naudotos medžiagos ir konstravimo būdai:
6.20.2.		*Įlipti ir išlipti skirtos durelės, skląsčiai ir vyriai*
6.20.2.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Durelių skaičius ir jų konfigūracija, matmenys ir didžiausias atidarymo kampas[5]: .
6.20.2.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Skląsčių bei vyrių ir jų padėties durelėse brėžinys: .....
6.20.2.3.	L2e, L5e, L6e, L7e	Skląsčių ir vyrių techninis aprašymas: .....
6.20.2.4.	L2e, L5e, L6e, L7e	Įėjimų, laiptelių ir privalomų rankenų duomenys (įskaitant matmenis), jeigu taikoma: .....
6.20.3.		*Vidinės transporto priemonėje esančių asmenų apsaugos priemonės*
6.20.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Vidaus įrangos nuotraukos, brėžiniai ir (arba) erdvinis vaizdas, parodantys keleivių salono dalis ir naudotas medžiagas (išskyrus vidinius galinio vaizdo veidrodžius, valdymo įtaisų išdėstymą, sėdynes ir galines jų dalis), stogą ir stoglangį, sėdynės atlošą: .....
6.20.4.		*Galvos atramos*
6.20.4.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Galvos atramos: integruotosios / nuimamosios / atskirosios[4]

▼**M1**

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
6.20.4.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Išsamus galvos atramos aprašymas, kuriame pirmiausia nurodomas kamšalo arba kamšalų pobūdis, ir, jei taikoma, tipo, kurio patvirtinimą siekiama gauti, sėdynių sąvaržų ir tvirtinimo įtaisų vieta bei specifikacijos: .....
6.20.4.3.	L2e, L5e, L6e, L7e	Jeigu sėdynė yra su atskiraja galvos atrama
6.20.4.3.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Išsamus konstrukcinės zonos, prie kurios numatoma tvirtinti galvos atramą, aprašymas: .....
6.20.4.3.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Svarbių konstrukcijos dalių ir galvos atramos brėžiniai pagal mastelį: .....

▼B

14 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su neįstiklinto priekinio lango stiklo, kaip komponento ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai))**: .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas**: .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra).....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas**: .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas**[21]:
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra).....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
6.		**INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ**
6.5.		**Stiklai, priekinio stiklo valytuvai ir apliejikliai, stiklo apledėjimo ir aprasojimo šalinimo sistemos**
6.5.1.		*Priekinis stiklas*
6.5.1.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Naudotos medžiagos: .....
6.5.1.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Montavimo metodas: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.5.1.3.	L2e, L5e, L6e, L7e	Pokrypio kampas: .....
6.5.1.4.	L2e, L5e, L6e, L7e	Priekinio stiklo pagalbiniai įtaisai ir jų įmontavimo padėtis bei trumpas elektrinių ir (arba) elektroninių komponentų aprašymas: .....
6.5.1.5.	L2e, L5e, L6e, L7e	Priekinio stiklo brėžinys, kuriame nurodyti matmenys: .....

▼B

15 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su langų stiklų apliejiklio, kaip komponento ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai))**: .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas**: .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra).....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas**: .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas**[21]:
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas [17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra).....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
6.		**INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ**
6.7.		**Priekinio stiklo purkštukas**
6.7.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Išsamus techninis aprašas (įskaitant nuotraukas ir brėžinius): .....
6.7.2.	L2e, L5e, L6e, L7e	Rezervuaro talpa: l

▼B

16 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su galinio vaizdo matomumo įtaiso, kaip komponento ir (arba) atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai))**: .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas**: .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra).....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas**: .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas**[21]:
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra).....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
6.		**INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ**
6.12.		**Galinio vaizdo matomumas**
6.12.1.		*Galinio vaizdo veidrodžiai (nurodyti kiekvieno veidrodžio atveju)*:
6.12.1.1.	L1e — L7e	Veidrodžio identifikavimo brėžinys (-iai), kuriame (-iuose) nurodyta padėtis pagal transporto priemonės konstrukciją: .....
6.12.1.3.	L1e — L7e	Trumpas reguliavimo sistemos elektroninių komponentų aprašymas: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.12.2.	L1e — L7e	*Netiesioginio matymo įtaisai, išskyrus veidrodžius*
6.12.2.1.	L1e — L7e	Įtaiso aprašas: .....
6.12.2.2.	L1e — L7e	Jei tai stebėjimo kameros įtaisas, nustatymo atstumas (mm), kontrastas, apšvietimo lygio intervalas, atspindėjimo korekcija, vaizduoklio veikimas (nespalvotas ir (arba) spalvotas[4]), vaizdo pasikartojimo dažnis, monitoriaus apšvietimo lygis[4]: .....
6.12.2.3.	L1e — L7e	Pakankamai detalūs brėžiniai komplektiniam įtaisui identifikuoti, taip pat montavimo nurodymai; brėžiniuose turi būti nurodyta ES tipo patvirtinimo ženklo padėtis: .....

▼B

17 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su saugos diržų, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai))**: .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas**: .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas**[21]:
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
6.		**INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ**
6.14.		**Saugos diržai ir (arba) kitos keleivio apsaugos priemonės**
6.14.2.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Saugos diržo konkretaus tipo, kai vienas tvirtinimo įtaisas pritvirtintas prie sėdynės atlošo arba įmontuotas energijos išsklaidymo įtaisas, aprašas: .....
6.14.3.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Tvirtinimo įtaisų kiekis ir vieta: .....
6.14.4.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Trumpas elektrinių ir (arba) elektroninių komponentų aprašymas: .....

▼B

18 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su sėdimos vietos (balnelio ir (arba) sėdynės), kaip komponento ir (arba) atskiro techninio mazgo) ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai))**: .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas**: .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas**: .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas**[21]:
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė [2]: .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
6.		**INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ**
6.16.		**Sėdimosios vietos (balneliai ir sėdynės)**
6.16.1.	L1e — L7e	Sėdimųjų vietų skaičius: .....
6.16.1.1.	L2e, L5e, L6e, L7e	Vieta ir išdėstymas[8]: .....
6.16.2.	L1e — L7e	Sėdimųjų vietų konfigūracija: sėdynė/balnelis[4]
6.16.3.	L1e — L7e	Aprašymas ir brėžiniai:
6.16.3.1.	L1e — L7e	sėdynių ir jų tvirtinimo įtaisų: .....
6.16.3.2.	L1e — L7e	reguliavimo įtaisų: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.16.3.3.	L1e — L7e	sėdynės slinkties reguliavimo fiksavimo įtaisų: .....
6.16.3.4.	L1e — L7e	į sėdynės konstrukciją įmontuotų saugos diržų įtvirtinimo įtaisų: .....
6.16.3.5.	L1e — L7e	transporto priemonės dalių, kurios naudojamos kaip tvirtinimo įtaisai: .....
6.16.4.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Visų sėdimųjų vietų R taškų koordinatės arba brėžinys: .....
6.16.4.1.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Vairuotojo sėdynė: .....
6.16.4.2.	L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e	Visos kitos sėdimosios vietos: .....
6.16.5.	L1e — L7e	Projektinis liemens posvyrio kampas: .....
6.16.5.1.	L1e — L7e	Vairuotojo sėdynė: .....
6.16.5.2.	L1e — L7e	Visos kitos sėdimosios vietos: .....
6.16.6.	L1e — L7e	Sėdynės reguliavimo ribos: .....
6.16.6.1.	L1e — L7e	Vairuotojo sėdynė: .....
6.16.6.2.	L1e — L7e	Visos kitos sėdimosios vietos: .....

▼B

19 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su priekabos sukabinimo įtaiso, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas**[21]:
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
1.		**BENDROS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS**
1.8.		**Varymo sistemos veiksmingumas**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklaruotas didžiausias transporto priemonės greitis: ..... km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Didžiausias projektinis transporto priemonės greitis[22]: ..... km/h ir pavara, kurią įjungus toks greitis pasiekiamas: .....
1.8.3.	L1e — L7e	Didžiausia naudingoji degimo variklio galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.4.	L1e — L7e	Didžiausias naudingasis degimo variklio sukimo momentas: ..... Nm esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
1.8.5.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė vardinė elektros variklio galia (15/30[4] minučių galia[27]): ..... kW (esant ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e — L7e	Didžiausias elektros variklio nuolatinis sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1}
1.8.7.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė varymo sistemos (-ų) pilnutinė galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.8.	L1e — L7e	Didžiausias varymo sistemos (-ų) nuolatinis bendras sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.9.	L1e — L7e	Didžiausia varymo sistemos (-ų) maksimalioji galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
2.		**MASĖ IR MATMENYS**
		(kg ir mm.) Kai taikoma, žr. atitinkamus brėžinius.
7.		**INFORMACIJA APIE TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJĄ**
7.1.		**Sukabinimo įtaisai ir prikabintuvai**
7.1.1.	L1e — L7e	L kategorijos transporto priemonės, kuriose sumontuotas sukabinimo įtaisas: taip/ne/neprivaloma [4]
7.1.2.	L1e — L7e	Į naudotojo vadovą įtrauktos vartotojams skirtos gairės ir informacija visomis ES kalbomis dėl daromo poveikio vairavimo ypatybėms, naudojant priekabą su L kategorijos transporto priemone: taip/ne [4]
7.1.3.	L1e — L7e	Sukabinimo įtaisams, kurie patvirtinti kaip atskiri techniniai mazgai: prie dokumentų pridedamos montavimo ir eksploatavimo instrukcijos: taip/ne [4]
7.1.4.	L1e — L7e	Nuotrauka ir (arba) brėžinys, kuriuose nurodyta sukabinimo įtaisų padėtis ir konstrukcija: .....
7.1.5.	L1e — L7e	Instrukcijos sukabinimo įtaiso tipui prie transporto priemonės prikabinti ir gamintojo nurodytų tvirtinimo prie transporto priemonės taškų nuotraukos arba brėžiniai; papildoma informacija, jeigu sukabinimo įtaiso tipo naudojimą apriboja tam tikri transporto priemonės tipo variantai arba versijos: .....
7.1.6.	L1e — L7e	Pagalbinio sukabinimo įtaiso ir (arba) atsikabinusią priekabą sulaikančio lyno pritvirtinimo vietos (atitinkamai galima naudoti brėžinius ir nuotraukas) [4]:

▼B

20 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su įtaiso, apsaugančio nuo neteisėto naudojimo, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai))**: .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas**: .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.		**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:**
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas [21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas [17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
7.		**INFORMACIJA APIE TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJĄ**
7.2.		**Įtaisai, apsaugantys nuo neteisėto pasinaudojimo**
7.2.1.		*Apsauginis įtaisas*
7.2.1.1.	L1e — L7e	Naudojamo (-ų) apsauginio (-ių) įtaiso (-ų) aprašymo santrauka: .....
7.2.2.		*Transporto priemonės imobilizatorius*
7.2.2.1.	L1e — L7e	Transporto priemonės imobilizatoriaus ir priemonių, kurių imtasi nuo netyčinio suaktyvinimo, techninis aprašas: .....
7.2.3.		*Signalizacijos sistema*
7.2.3.1.	L1e — L7e	Signalizacijos sistemos ir ją montuojant naudojamų transporto priemonės dalių aprašymas: .....
7.2.3.2.	L1e — L7e	Pagrindinių signalizacijos sistemos komponentų sąrašas: .....

▼M1

20a priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su degalų bako, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
B.		**Bendra informacija apie sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)):** .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas:** .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai) (jei yra): .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (-i) (data, jei yra): .....
0.9.		**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:** .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-ės), kuriai (-ioms) skirtas atskiras techninis mazgas[21]:**
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
C.		**Bendra informacija apie transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas
4.		**BENDRA INFORMACIJA APIE APLINKOSAUGINĮ IR VARYMO SISTEMOS VEIKSMINGUMĄ**
4.3.		**Degalų garavimo išlakų kontrolės sistema**
4.3.7.	L1e — L7e	Degalų bako scheminis brėžinys, kuriame nurodyta talpa ir medžiaga:
7.		**INFORMACIJA APIE TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJĄ**
7.5.		**Degalų talpyklos**
7.5.1.1.		Degalų bakas
7.5.1.1.1.	L1e — L7e	Didžiausia talpa: .....
7.5.1.1.2.	L1e — L7e	Naudotos medžiagos: .....

▼**M1**

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
7.5.1.1.3.	L1e — L7e	Degalų bako anga: siaurėjančio pjūvio / paženklinta etikete[4] .....
7.5.1.3.	L1e — L7e	Bako su jungtimis ir alsuoklių bei vėdinimo sistemos vamzdynų, užraktų, vožtuvų, tvirtinimo įtaisų brėžinys ir techninis aprašymas: .....
7.5.2.		*Suslėgtųjų gamtinių dujų (SGD) talpykla*
7.5.2.1.	L1e — L7e	Dėl SGD talpyklų ir susijusios įrangos šis informacinis dokumentas papildomas JT EEK taisyklėje Nr. 110 (*) M1 kategorijos transporto priemonėms nustatytu taikytinu informaciniu dokumentu.
7.5.3.	L1e — L7e	*Suskystintų naftos dujų (SND) talpykla (-os)*
7.5.3.1.	L1e — L7e	Dėl SND talpyklų ir susijusios įrangos šis informacinis dokumentas papildomas JT EEK taisyklėje Nr. 67 (**) M1 kategorijos transporto priemonėms nustatytu taikytinu informaciniu dokumentu.

(*) OL L 120, 2011 5 7, p. 1.
(**) OL L 72, 2008 3 14, p. 1.

▼B

21 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su keleivių ranktūrių, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai))**: .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas**: .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas**: .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas**[21]:
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
7.		**INFORMACIJA APIE TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJĄ**
7.7.		**Keleivių ranktūriai ir atramos kojoms**
7.7.1.		*Ranktūriai*
7.7.1.1.	L1e — L7e	Konfigūracija: diržas ir (arba) rankena[4]
7.7.1.2.	L1e — L7e	Nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose nurodyta vieta ir konstrukcija: .....

▼B

22 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su atramų kojoms, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija: .....
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L1e — L7e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai))**: .....
0.8.	L1e — L7e	**Tipas**: .....
0.8.1.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.8.2.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L1e — L7e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.	L1e — L7e	**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas**: .....
0.9.1.	L1e — L7e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....
0.9.2.	L1e — L7e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas**[21]: .....
0.10.1.	L1e — L7e	Tipas[17]: .....
0.10.2.	L1e — L7e	Variantas[17]: .....
0.10.3.	L1e — L7e	Versija[17]: .....
0.10.4.	L1e — L7e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.10.5.	L1e — L7e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[2]: .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L1e — L7e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
7.7.		**Keleivių ranktūriai ir atramos kojoms**
7.7.2.		*Pakojos*
7.7.2.2.	L1e — L7e	Nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose nurodyta vieta ir konstrukcija: .....

▼B

23 priedėlis

Informacinio dokumento, susijusio su priekabos, kaip atskiro techninio mazgo, ES tipo patvirtinimu, pavyzdys

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
B.		**Bendra informacija dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.7.	L4e	**Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai))**: .....
0.8.	L4e	**Tipas**: .....
0.8.1.	L4e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.8.2.	L4e	Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu jis (jie) yra: .....
0.8.3.	L4e	Tipo patvirtinimas (-ai) išduotas (data, jei yra): .....
0.9.		**Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas**: .....
0.9.1.	L4e	Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): .....
0.9.2.	L4e	Jei yra, gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: .....
0.10.		**Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ir (arba) atskiras techninis mazgas**(21):
0.10.1.	L4e	Tipas(17): .....
0.10.2.	L4e	Variantas(17): .....
0.10.3.	L4e	Versija(17): .....
0.10.4.	L4e	Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.10.5.	L4e	Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė(2): .....
C.		**Bendra informacija dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų**
0.12.		**Gamybos atitiktis**
0.12.1.	L4e	Visų kokybės užtikrinimo valdymo sistemų aprašymas.
1.		**BENDROS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS**
1.8.		**Varymo sistemos veiksmingumas**
1.8.1.	L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2	Deklaruotas didžiausias transporto priemonės greitis: .....km/h
1.8.2.	L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C	Didžiausias projektinis transporto priemonės greitis(22): ..... km/h ir pavara, kurią įjungus toks greitis pasiekiamas: .....
1.8.3.	L1e — L7e	Didžiausia naudingoji degimo variklio galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.4.	L1e — L7e	Didžiausias naudingasis degimo variklio sukimo momentas: ..... Nm esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.5.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė vardinė elektros variklio galia (15/30(4) minučių galia(27)): ..... kW (esant ..... min^{-1}
1.8.6.	L1e — L7e	Didžiausias elektros variklio nuolatinis sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1}

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
1.8.7.	L1e — L7e	Didžiausia nuolatinė varymo sistemos (-ų) pilnutinė galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.8.	L1e — L7e	Didžiausias varymo sistemos (-ų) nuolatinis bendras sukimo momentas: ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
1.8.9.	L1e — L7e	Didžiausia varymo sistemos (-ų) maksimalioji galia: ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....
2.		**MASĖ IR MATMENYS**
		(kg ir mm.) Kai taikoma, žr. atitinkamus brėžinius.
2.1		**Transporto priemonės masės ribos (bendros)**
2.1.1.	L4e	*Eksploatuojamos transporto priemonės masė*: ..... kg
2.1.1.1.	L4e	Masės paskirstymas ašims eksploatuojant: ..... kg
2.1.2.	L4e	*Faktinė masė*: ..... kg
2.1.2.1.	L4e	Faktinės masės paskirstymas ašims: ..... kg
2.1.3.	L4e	*Transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama apkrovos masė*: ..... kg
2.1.3.1.	L1e — L7e	Didžiausia techniškai leidžiama priekinei ašiai tenkanti masė: ..... kg
2.1.3.2.	L1e — L7e	Didžiausia techniškai leidžiama galinei ašiai tenkanti masė: ..... kg
2.1.3.3.	L4e	Didžiausia techniškai leidžiama priekabos ašiai tenkanti masė: ..... kg
2.1.4.	L4e	Didžiausia geba įveikti įkalnes esant didžiausiai techniškai leidžiamai masei, kurią yra nurodęs gamintojas: ..... % šlaitas
2.1.5.	L4e	Didžiausia naudingoji krovinio masė, kurią nurodė gamintojas: ..... kg
2.1.8.	L4e	Pasirenkamos įrangos masė: ..... kg
2.2.		**Transporto priemonės matmenų diapazonas (bendras)**
2.2.1.	L4e	Ilgis: ..... mm
2.2.2.	L4e	Plotis: ..... mm
2.2.3.	L4e	Aukštis: ..... mm
2.2.4.	L4e	Ratų bazė: ..... mm Priekabos ratų bazė[28]: ..... mm
2.2.5.		*Tarpvėžės plotis*
2.2.5.1.	L4e su dvigubais ratais	Priekinės tarpvėžės plotis: ..... mm.
2.2.5.2.	L4e su dvigubais ratais	Galinės tarpvėžės plotis: ..... mm.
2.2.5.3.	L4e	Priekabos tarpvėžės plotis: ..... mm.

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.		**INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ**
6.2.		**Stabdžiai, įskaitant antiblokavimo ir kombinuotą stabdžių sistemas**
6.2.1.	L4e	Stabdžių charakteristikos, įskaitant išsamius duomenis apie būgnus, diskus, jungtis su stabdomais ratais, stabdžių trinkelės, stabdžių kaladėlės mazgo ir (arba) stabdžio antdėklo modelį ir tipą, efektyvųjį darbinį stabdžių paviršių, būgnų, trinkelių arba diskų spindulį, būgnų masę, reguliavimo įtaisus, atitinkamos ašies (-ių) ir pakabos dalis, svirtis, pedalus ir jų brėžinius(4): .....
6.2.2.	L4e	*Stabdžių sistemos, įskaitant transmisijos ir valdymo mechanizmų išsamius duomenis ir brėžinius, veikimo schema, aprašas ir (arba) brėžinys bei trumpas elektrinių ir (arba) elektroninių stabdžių sistemoje naudojamų komponentų aprašymas*(4): .....
6.2.2.1.	L4e	Priekiniai, galiniai ir priekabos stabdžiai, diskas ir (arba) būgnas(4): .....
6.2.2.2.	L4e	Stovėjimo stabdžių sistema: .....
6.2.2.3.	L4e	Bet kokia kita papildoma stabdžių sistema: .....
6.2.4.	L4e	*Antiblokavimo / Kombinuota stabdžių sistema*
6.2.4.1.	L4e	Antiblokavimo įtaisą turinti stabdžių sistema: taip/ne/neprivaloma(4)
6.2.4.2.	L4e	Kombinuota stabdžių sistema: taip/ne/neprivaloma(4)
6.2.4.3.	L4e	Antiblokavimo įtaisą turinti ir kombinuota stabdžių sistema: taip/ne/neprivaloma(4)
6.2.4.4.	L4e	Scheminis brėžinys (-iai): .....
6.2.5.	L4e	Hidraulinių stabdžių skysčio rezervuaras (-ai): .....
6.2.6.	L4e	*Konkrečios stabdžių sistemos (-ų) charakteristikos*: .....
6.2.6.1.	L4e	Stabdžių trinkelės ir (arba) kaladėlės(4): .....
6.2.6.2.	L4e	Antdėklai ir (arba) kaladėlės (nurodyti modelį, tipą, medžiagos markę arba identifikacinį ženklą):.....
6.2.6.3.	L4e	Stabdžių svirtys ir (arba) pedalai(4): .....
6.2.6.4.	L4e	Kiti įtaisai (kai taikoma) brėžinys ir aprašymas: .....
6.5.		**Stiklai, priekinio stiklo valytuvai ir apliejikliai, stiklo apledėjimo ir aprasojimo šalinimo sistemos**
6.5.1.		*Priekinis stiklas*
6.5.1.1.	L4e	Naudotos medžiagos: .....
6.5.1.2.	L4e	Montavimo metodas: .....
6.5.1.3.	L4e	Pokrypio kampas: .....
6.5.1.4.	L4e	Priekinio stiklo pagalbiniai įtaisai ir jų įmontavimo padėtis bei trumpas elektrinių ir (arba) elektroninių komponentų aprašymas: .....
6.5.1.5.	L4e	Priekinio stiklo brėžinys, kuriame nurodyti matmenys: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.11.		**Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų montavimas, įskaitant automatinį šviesų įjungimą ir išjungimą**
6.11.1.	L4e	Visų įtaisų sąrašas (nurodyti numerį, modelį (-ius), tipą, komponento tipo patvirtinimo ženklą (-us), didžiausią tolimųjų šviesų žibintų intensyvumą, spalvą, atitinkamą signalinę lemputę): .....
6.11.2.	L4e	Schema, kurioje nurodyta apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų padėtis: .....
6.11.3.	L4e	Avarinės signalizacijos žibintai: .....
6.11.4.	L4e	Trumpas apšvietimo ir šviesos signalų sistemose naudojamų elektrinių ir (arba) elektroninių komponentų aprašymas: .....
6.11.5.	L4e	*Pateikti šią informaciją apie kiekvieną žibintą ir atšvaitą (raštu ir (arba) schemoje)*: ...
6.11.5.1.	L4e	Brėžinys, kuriame nurodytas šviečiamojo paviršiaus dydis: .....
6.11.5.2.	L4e	Metodas, naudojamas šviečiamajam paviršiui apibrėžti, pagal JT EEK taisyklės Nr. 48 2.10 punktą (OL L 323, 2011 12 6, p. 46): .....
6.11.5.3.	L4e	Atskaitos rūšis ir atskaitos centras: .....
6.11.5.4.	L4e	Į transporto priemonės kėbulą įtraukiamų žibintų veikimo metodas: .....
6.11.6.	L4e	*Įtaiso, kuriuo nustatomas priekinio žibinto išilginės ašies kampas, aprašymas ir (arba) brėžinys (pvz., automatinis, rankinis palaipsnio reguliavimo, rankinis nuostoviojo reguliavimo)*[4]: .....
6.11.6.1.	L4e	Valdymo įtaisas: .....
6.11.6.2.	L4e	Atskaitos ženklai: .....
6.11.6.3.	L4e	Ženklai, privalomi apkrovos sąlygomis: .....
6.12.		**Galinio vaizdo matomumas**
6.12.1.		*Galinio vaizdo veidrodžiai (nurodyti kiekvieno veidrodžio atveju):*
6.12.1.1.	L4e	Veidrodžio identifikavimo brėžinys (-iai), kuriame (-iuose) nurodyta padėtis pagal transporto priemonės konstrukciją: .....
6.12.1.2.	L4e	Duomenys apie pritvirtinimo metodą, įskaitant tą transporto priemonės konstrukcijos dalį, prie kurios pritvirtinta: .....
6.12.1.3.	L4e	Trumpas reguliavimo sistemos elektroninių komponentų aprašymas: .....
6.12.2.	L4e	*Netiesioginio matymo įtaisai, išskyrus veidrodžius*
6.12.2.1.	L4e	Įtaiso aprašas: .....
6.12.2.2.	L4e	Jei tai stebėjimo kameros įtaisas, nustatymo atstumas (mm), kontrastas, apšvietimo lygio intervalas, atspindėjimo korekcija, vaizduoklio veikimas (nespalvotas ir (arba) spalvotas[4]), vaizdo pasikartojimo dažnis, monitoriaus apšvietimo lygis[4]: .....

▼B

<table>
<tr><th>Eilės Nr.</th><th>Kategorijos ir (arba) pakategorės</th><th>Išsami informacija:</th></tr>
<tr><td>6.12.2.3.</td><td>L4e</td><td>Pakankamai detalūs brėžiniai komplektiniam įtaisui identifikuoti, taip pat montavimo nurodymai; brėžiniuose turi būti nurodyta ES tipo patvirtinimo ženklo padėtis: .....</td></tr>
<tr><td>6.14.</td><td></td><td>Saugos diržai ir (arba) kitos keleivio apsaugos priemonės</td></tr>
<tr><td>6.14.1.</td><td>L4e</td><td>Saugos diržų ir keleivio apsaugos sistemų bei sėdynių, kuriose juos galima naudoti, skaičius ir vieta, užpildykite lentelę:

(L = kairė pusė, R = dešinė pusė, C = vidurys)

Saugos diržų konfigūracija ir susijusi informacija
<table>
<tr><th></th><th></th><th></th><th>Visas ES tipo patvirtinimo ženklas</th><th>Variantas, jeigu taikoma</th><th>Diržo reguliavimo įtaisas aukščiui reguliuoti (nurodyti: yra / nėra / neprivaloma)</th></tr>
<tr><td>Pirma sėdynių eilė</td><td></td><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
L = kairė, C= vidurys, R= dešinė</td></tr>
<tr><td>6.14.2.</td><td>L4e</td><td>Saugos diržo konkretaus tipo, kai vienas tvirtinimo įtaisas pritvirtintas prie sėdynės atlošo arba įmontuotas energijos išsklaidymo įtaisas, aprašas: .....</td></tr>
<tr><td>6.14.3.</td><td>L4e</td><td>Tvirtinimo įtaisų kiekis ir vieta: .....</td></tr>
<tr><td>6.14.4.</td><td>L4e</td><td>Trumpas elektrinių ir (arba) elektroninių komponentų aprašymas: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.</td><td>L4e</td><td>Saugos diržų tvirtinimo įtaisai</td></tr>
<tr><td>6.15.1.</td><td>L4e</td><td>Kėbulo nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose nurodyta tvirtinimo įtaisų faktinė ir efektyvioji vieta ir matmenys, įskaitant R-taškus: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.2.</td><td>L4e</td><td>Tvirtinimo įtaisų ir transporto priemonės konstrukcijos dalių, prie kurių jie tvirtinami, brėžiniai (kartu su naudojamų medžiagų deklaracija): .....</td></tr>
<tr><td>6.15.3.</td><td>L4e</td><td>Saugos diržų tipų, kuriuos leidžiama tvirtinti prie transporto priemonėje esančių tvirtinimo įtaisų, paskirtis[14]: .....

Saugos diržų tvirtinimo įtaisų konfigūracija ir susijusi informacija
<table>
<tr><th colspan="5"></th><th colspan="2">Tvirtinimo įtaisų vieta</th></tr>
<tr><th colspan="5"></th><th>Riedmens konstrukcija</th><th>Sėdynės konstrukcija</th></tr>
<tr><td>Vidurinė sėdynė</td><td>{</td><td>Apatiniai tvirtinimo įtaisai
Viršutiniai tvirtinimo įtaisai</td><td>{</td><td>dešinėje
kairėje</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.15.4.</td><td>L4e</td><td>Kiekvienos padėties tipo patvirtinimo ženklas: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.5.</td><td>L4e</td><td>Specialūs įtaisai (pavyzdys: sėdynės aukščio reguliavimas, išankstinės apkrovos įtaisas ir kt.): .....</td></tr>
<tr><td>6.15.6.</td><td>L4e</td><td>Kėbulo nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose nurodyta tvirtinimo įtaisų faktinė ir efektyvioji vieta ir matmenys, įskaitant R-taškus: .....</td></tr>
<tr><td>6.15.7.</td><td>L4e</td><td>stebėjimas: .....</td></tr>
</table>

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.16.		**Sėdimosios vietos (balneliai ir sėdynės)**
6.16.1.	L4e	Sėdimųjų vietų skaičius: .....
6.16.1.1.	L4e	Vieta ir išdėstymas[8]: .....
6.16.2.	L4e	Sėdimųjų vietų konfigūracija: sėdynė/balnelis[4]
6.16.3.	L4e	Aprašymas ir brėžiniai: .....
6.16.3.1.	L4e	sėdynių ir jų tvirtinimo įtaisų: .....
6.16.3.2.	L4e	reguliavimo įtaisų: .....
6.16.3.3.	L4e	sėdynės slinkties reguliavimo fiksavimo įtaisų: .....
6.16.3.4.	L4e	į sėdynės konstrukciją įmontuotų saugos diržų įtvirtinimo įtaisų: .....
6.16.3.5.	L4e	transporto priemonės dalių, kurios naudojamos kaip tvirtinimo įtaisai: .....
6.16.4.	L4e	Visų sėdimųjų vietų R taškų koordinatės arba brėžinys: .....
6.16.4.1.	L4e	Vairuotojo sėdynė: .....
6.16.4.2.	L4e	Visos kitos sėdimosios vietos: .....
6.16.5.	L4e	Projektinis liemens posvyrio kampas: .....
6.16.6.	L4e	Sėdynės reguliavimo ribos: .....
6.16.6.1.	L4e	Vairuotojo sėdynė: .....
6.16.6.2.	L4e	Visos kitos sėdimosios vietos: .....
6.17.		**Vairavimas, pasukimo galimybės ir apsisukimas**
6.17.1.	L4e	Vairo mechanizmo geometriją apibūdinanti vairuojamojo varomojo tilto (-ų) schema: ...
6.17.2.		*Pavara ir vairo mechanizmo valdymas*
6.17.2.1.	L4e	Vairo mechanizmo pavaros konfigūracija (nurodyti priekinių ir galinių ratų atveju): .....
6.17.2.2.	L4e	Jungtis su ratais (įskaitant nemechanines priemones; nurodyti priekinių ir galinių ratų):
6.17.2.2.1.	L4e	Trumpas elektrinių ir (arba) elektroninių komponentų aprašymas: .....
6.17.2.3.	L4e	Vairo mechanizmo pavaros schema:.....
6.17.2.4.	L4e	Valdomo (-ų) vairavimo mechanizmo įtaiso (-ų) schema (-os): .....
6.17.2.5.	L4e	Vairavimo mechanizmo valdymo įtaiso (-ų) reguliavimo intervalas ir metodas: .....
6.17.2.6.	L4e	Vairo stiprintuvas: …

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
6.17.3.		*Didžiausias vairuojamųjų ratų posūkio kampas*
6.17.3.1.	L4e	Į dešinę: ..... laipsnių; vairaračio sūkių kiekis (arba lygiaverčiai duomenys):
6.17.3.2.	L4e	Į kairę: ..... laipsnių; vairaračio sūkių kiekis (arba lygiaverčiai duomenys):
6.18.		**Padangų / ratų derinys**
6.18.1.		*Padangos:*
6.18.1.1.		Dydžio žymuo:
6.18.1.1.1.	L4e	1 ašis: .....
6.18.1.1.2.	L4e	2 ašis: .....
6.18.1.1.3.	L4e	Priekabos ratas: .....
6.18.1.2.	L4e	Mažiausio padangos krovumo rodiklis: nurodant didžiausią kiekvienai padangai tenkančią apkrovą: ..... kg
6.18.1.3.	L4e	Mažiausio greičio kategorijos simbolis, suderinamas su teoriniu didžiausiu projektiniu transporto priemonės greičiu: .....
6.18.1.4.	L4e	Transporto priemonės gamintojo rekomenduojamas (-i) padangų slėgis (-iai): ..... kPa
6.18.2.		*Ratai:*
6.18.2.1.	L4e	Ratlankio dydis (-žiai): .....
6.18.2.2.	L4e	Su transporto priemone suderinamo naudojimo kategorijos: .....
6.18.2.3.	L4e	Nominalus riedėjimo spindulys: .....
6.20.		**Transporto priemonės keleivių apsauga, įskaitant vidaus įrangą ir transporto priemonės dureles**
6.20.3.		*Transporto priemonėje esančių asmenų vidinės apsaugos priemonės)*
6.20.3.1.	L4e	Vidaus įrangos nuotraukos, brėžiniai ir (arba) erdvinis atvaizdas, parodantys keleiviui skirtos vietos dalis ir naudotas medžiagas (išskyrus vidinius galinio vaizdo veidrodžius, valdymo įtaisų išdėstymą, sėdynes ir galines jų dalis), stogą arba stoglangį, sėdynės atlošą: .....
6.20.4.		*Galvos atramos*
6.20.4.1.	L4e	integruotosios / nuimamosios/ atskirosios[4]
6.20.4.2.	L4e	Išsamus galvos atramos aprašymas, pirmiausia nurodant kamšalo arba kamšalų pobūdį, ir, jei taikoma, sėdynių tipo, kuriam pageidaujama gauti patvirtinimą, sąvaržų ir tvirtinimo įtaisų vieta bei specifikacijos: .....
6.20.4.3.	L4e	*Kai sėdynė yra su atskiraja galvos atrama:* .....
6.20.4.3.1.	L4e	Išsamus konstrukcinės zonos, prie kurios numatoma tvirtinti galvos atramą, aprašymas: .....
6.20.4.3.2.	L4e	Svarbių konstrukcijos dalių ir galvos atramos mastelio brėžiniai: .....

▼B

Eilės Nr.	Kategorijos ir (arba) pakategorės	Išsami informacija:
7.		**INFORMACIJA APIE TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJĄ**
7.4.		**Išorinės iškyšos**
7.4.1.	L4e	Bendras išdėstymas (brėžinys arba nuotraukos, kuriuose, jei reikia, nurodomi matmenų duomenys ir (arba) tekstas), nurodantis pritvirtintų dalių ir vaizdų, bet kurių išorinio paviršiaus dalių, kurias galima laikyti labai svarbiomis išorinėms iškyšoms, padėtis, pavyzdžiui, ir, jeigu svarbu: buferių, grindų aukščio, durelių ir lango šoninių statramsčių, oro ėmiklio grotelių, radiatoriaus grotelių, priekinio stiklo valytuvų, lietaus latakėlių, rankenų, durų kreipiamųjų, purvasaugių, durų vyrių ir spynų, kablių, ąsų, gervių, vidaus apdailos, emblemų, ženklų ir įdubų bei visų kitų išorinio paviršiaus dalių, kurias galima laikyti labai svarbiomis (pvz., apšvietimo įranga): .....
7.7.		**Keleivių ranktūriai ir atramos kojoms**
7.7.1.		*Ranktūriai*
7.7.1.1.	L4e	Konfigūracija: diržas ir (arba) rankena[4]
7.7.2.		*Pakojos*
7.7.2.2.	L4e	Nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose nurodyta vieta ir konstrukcija: .....

▼**M1**

24 priedėlis

Gamintojo deklaracija dėl transporto priemonių, kurių veiksmingumo lygis gali būti keičiamas iš (L3e/L4e)-A2 pakategorės į (L3e/L4e)-A3 ir atvirkščiai

Gamintojo deklaracija dėl (L3e/L4e)-A2 pakategorės motociklų charakteristikų keitimo į (L3e/L4e)-A3 ir atvirkščiai Tinkamai užpildyta deklaracija įtraukiama į informacinį paketą.

Toliau pasirašęs (-iusi): [.....(vardas, pavardė ir pareigos)]
0.4. Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: .....
0.4.2. Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei žinoma)[0]: .....

pareiškia, kad **(L3e/L4e)-A2 arba (L3e/L4e)-A3 pakategorės[1] motociklas:**

0.2. Tipas[4]: .....
0.2.1. Variantas (-ai)[4]: .....
0.2.2. Versija (-os)[4]: .....
0.2.3. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....
0.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[5]: .....
1. Tipo patvirtinimo numeris (jei yra): .....
1.1. Tipo patvirtinimas išduotas (data, jei yra): .....
3.2.2.1. PCU / ECU[1] programinės įrangos identifikavimo numeris (-iai): ..... ir kalibravimo patikros numeris (-iai): .....

techniškai tinka būti modifikuotas į toliau nurodytą (L3e/L4e)-A2 arba (L3e/L4e)-A3[1] pakategorės transporto priemonę:

▼M1

0.2. Tipas[4]: .....

0.2.1. Variantas (-ai)[4]: .....

0.2.2. Versija (-os)[4]: .....

0.2.3. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....

0.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė[5]: .....

1. Tipo patvirtinimo numeris (jei yra): .....

1.1. Tipo patvirtinimas išduotas (data, jei yra): .....

3.2.2.1. PCU / ECU[1] programinės įrangos identifikavimo numeris (-iai): ..... ir kalibravimo patikros numeris (-iai): .....

kuriai būdingos šios techninės charakteristikos:

Bendrosios konstrukcijos charakteristikos[3]

1.8. Didžiausias projektinis transporto priemonės greitis: ..... km/h

1.9. Didžiausia naudingoji galia: ..... kW (esant ..... min^{-1})[1]

1.10. Parengtos naudoti transporto priemonės didžiausios naudingosios galios ir masės santykis: ..... kW/kg

Aplinkosauginis veiksmingumas[3]

4.0.6. Garso lygis išmatuotas pagal[2]: .....

4.0.6.1. Stovint: ..... dB(A), kai variklio sūkių dažnis: ..... min^{-1}

4.0.6.2. Važiuojant: ..... dB(A)

4.0.6.3. L_{urban} ribinė vertė[0][7]: ..... dB(A)

3.2.15. Išmetamų teršalų kiekis išmatuotas pagal[2]: .....

3.2.15.1. I tipo bandymas. Pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekis paleidus šaltą variklį, įskaitant nusidėvėjimo koeficientą:

CO: ..... mg/km

THC: ..... mg/km

NMHC[0]: ..... mg/km

NOx: ..... mg/km

THC+NOx[0]: ..... mg/km

PM[0]: ..... mg/km

8.7.3.2. II tipo bandymas. Pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekis varikliui veikiant tuščiąja eiga (didinant variklio sūkių dažnį tuščiąja eiga) ir didinant variklio sūkių dažnį neįjungus pavaros:

HC: ..... ppm esant normaliam sūkių dažniui varikliui veikiant tuščiąja eiga ir: ..... ppm esant dideliam sūkių dažniui varikliui veikiant tuščiąja eiga

CO: .....% tūrio esant normaliam sūkių dažniui varikliui veikiant tuščiąja eiga ir: .....% tūrio esant dideliam sūkių dažniui varikliui veikiant tuščiąja eiga

8.7.3.2.1. Patikslinta sugerties koeficiento vertė (dūmų): ..... m^{-1}

▼M1

Energijos vartojimo efektyvumas išmatuotas pagal[2][3]:

4.0.2. Degalų suvartojimas[0][6]: ..... l/100 km arba kg/100 km

4.0.3. Išmetamas CO_2 kiekis[0][6]: ..... g/km

4.0.4. Energijos suvartojimas[0][6]: ..... Wh/km

4.0.5. Elektrinė rida[0]: ..... km

pakeičiant šiuos komponentus, dalis, programinę įrangą ir kt.: .....

.....

Vieta … Data …

Parašas … Vardas, pavardė ir pareigos bendrovėje …

24 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašos ir paaiškinimai gamintojo deklaracijoje nepateikiami)

[0] Praleisti įrašą, jei netaikytinas.

[1] Išbraukti, jei netaikytina (jei taikytini keli įrašai, išbraukti nereikia).

[2] Tipui patvirtinti taikytino Komisijos deleguotojo reglamento ir paskutinio keičiančio Komisijos deleguotojo reglamento numeris. Jeigu Komisijos deleguotasis reglamentas įgyvendinamas dviem arba daugiau etapų, taip pat nurodyti įgyvendinimo etapą ir (arba) kodą. Kitu atveju nurodyti taikytinos JT EEK taisyklės numerį.

[3] Matavimo vienetais dB(A), Wh/km, mg/km, g/km, ppm ir km išreiškiamos vertės suapvalinamos iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kW, l/100 km, kg/100 km, m^3/100 km ir tūrio % – dešimtųjų tikslumu, o kW/kg ir m^{-1} – šimtųjų tikslumu.

[4] Nurodyti kiekvienam tipui, variantui ir versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą „Tipas-Variantas-Versija“ arba „TVV“, kaip nustatyta I priedo B dalies 2.3 punkte.

[5] Klasifikacija pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 4 straipsnį ir I priedą; turi būti nurodytas kodas, pvz., „L3e-A2“ – vidutinės galios motociklas.

[6] Iš išorės įkraunamų hibridinių elektrinių transporto priemonių nurodomos svertinės, bendros CO_2, degalų suvartojimo ir elektros energijos suvartojimo vertės.

[7] Taikoma tik L3e kategorijos transporto priemonėms.

▼B

25 priedėlis

Gamintojo priemonių nuo galios pavaros klastojimo apsaugoti deklaracija (priemonės nuo klastojimo)

1. Transporto priemonės gamintojo priemonių nuo galios pavaros klastojimo apsaugoti deklaracija (priemonės nuo klastojimo):

— neprekiauti keičiamaisiais komponentais, kurie leistų pernelyg padidinti atitinkamos kategorijos arba pakategorės varymo sistemos veiksmingumo lygį;

— gamintojo palengvinti charakteristikų keitimai nepadidina transporto priemonės varymo sistemos veiksmingumo;

— sudėtinių dalių ir komponentų keitimai ir sukeitimas

Gamintojo patvirtinimas neprekiauti keičiamaisiais komponentais, kurie leistų pernelyg padidinti atitinkamos kategorijos arba pakategorės varymo sistemos veiksmingumo lygį

Tinkamai užpildyta deklaracija įtraukiama į informacinį paketą.

0.4. Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: .....

0.4.2. Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei žinoma) ([0]): .....

Šiuo patvirtina, kad:

esant L1e/L2e, (L3e/L4e)–A1/(L3e/L4e)-A2/L6e/L7e pakategorių ([1])transporto priemonei:

0.1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas): .....

0.2. Tipas ([4]): .....

0.2.1. Variantas (-ai) ([4]): .....

0.2.2. Versija (-os) ([4]): .....

0.2.3. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....

0.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė ([5]): .....

▼B

neprekiaus keičiamaisiais komponentais, kurie leistų pernelyg padidinti atitinkamos kategorijos arba pakategorės varymo sistemos veiksmingumo lygį;

ir kad

gamintojo palengvinti šių charakteristikų keitimai:

a) uždegimo sistemos kibirkšties perdavimas, jei taikoma;

b) degalų tiekimo sistema;

c) oro įsiurbimo sistema, įskaitant oro filtrą (-us) (pakeitimą arba išėmimą);

d) varymo baterijų konfigūracija arba elektros galios perdavimas elektros varikliui (-iams), jei taikoma;

e) transmisija;

f) valdymo blokas (-ai), valdantis (-ys) galios pavaros varymo sistemos veiksmingumą.

▼C2

atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 II priedo 2.6 punkte nustatytus reikalavimus

▼B

L3e-A2/L4e-A2/L7e [1]**kategorijos transporto priemonių gamintojas**

pareiškia, kad:

dėl šių charakteristikų keitimų ir sukeitimo:

a) uždegimo sistemos kibirkšties perdavimas, jei taikoma;

b) degalų tiekimo sistema;

c) oro įsiurbimo sistema, įskaitant oro filtrą (-us) (pakeitimą arba išėmimą);

d) transmisija;

e) valdymo blokas (-ai), valdantis (-ys) galios pavaros varymo sistemos veiksmingumą;

f) bet kokio mechaninio, elektrinio, struktūros ar kitokio komponento, kuris riboja pilną variklio apkrovą, pašalinimas, dėl ko gali kaip nors pakisti varymo sistemos veiksmingumas, patvirtintas pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 II priedo A dalį

▼C2

atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 II priedo 5.2 punkte nustatytus reikalavimus

▼B

Vieta: .....

Data: .....

Parašas: .....

Pavardė ir pareigos bendrovėje: ….....

Varymo sistemos veiksmingumas

25 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašos ir paaiškinimai Gamintojo deklaracijoje nepateikiami)

([0]) Praleiskite įrašą, jei netaikytinas.

([1]) Ištrinkite, jei netaikytina (jei taikytinas daugiau nei vienas įrašas, šalinti nereikia).

([4]) Nurodyti kiekvienam tipui, variantui arba versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą Tipas-Variantas-Versija arba „TVV“, kaip nustatyta I priedo B dalies 2.3 punkte.

([5]) Klasifikacija pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 I priedą ir 4 straipsnį, turi būti nurodytas kodas, pvz., „L3e-A1E“ esant žemo veiksmingumo lygio enduro motociklui.

▼B

I priedo aiškinamosios pastabos:

(1) Skirta vidaus degimo varikliui.

(2) Klasifikacija pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 I priedą ir 4 straipsnį, turi būti nurodytas kodas, pvz., „L3e-A1E“ esant žemo veiksmingumo lygio enduro motociklui.

(3) Praleiskite įrašą, jei netaikytinas.

(4) Ištrinkite, jei netaikytina (jei taikytinas daugiau nei vienas įrašas, šalinti nereikia).

(5) Nurodyti konfigūraciją šiais kodais:

— R: dešinė transporto priemonės pusė

— L: kairė transporto priemonės pusė

— F: priekinė transporto priemonės pusė

— RE: galinė transporto priemonės pusė

Pavyzdys esant transporto priemonei su 2 kairiosioms durelėmis ir 1 dešiniosioms durelėmis:

2 L, 1R

(6) Šią vertę reikia apskaičiuoti (π = 3.1416) ir suapvalinti vieno cm^3 tikslumu.

(7) Nurodykite leidžiamą nuokrypį;

(8) Nurodyti padėtį šiais kodais:

— rx: eilės numeris

— R: dešinė transporto priemonės pusė

— C: transporto priemonės vidurys

— L: kairė transporto priemonės pusė

Pavyzdys esant transporto priemonei, kai pirmoje eilėje yra 2 priekinės sėdimosios vietos, 1 dešinioji, 1 kairioji sėdimoji vieta ir antroje eilėje yra 1 galinė sėdimoji vieta, 1 viduryje:

r1: 1R,1L r2: 1C

(9) Nurodyti degalų tipą šiais kodais:

— P: benzinas

— B5: dyzelinas

— M: mišinys

— LPG: suskystintos naftos dujos

— NG: gamtinės dujos

— BM: biometanas

— E5: benzinas E5

— E10: benzinas E10

— E85: etanolis E85

— BD: biodyzelinas

— H^2: vandenilis

— H_2NG: vandenilio ir gamtinių dujų mišinys

— A: suspaustas oras

— O: kita

Pastaba. Transporto priemonėse galima naudoti tiek benziną, tiek dujinius degalus, bet, jeigu benzino sistema yra pritaikyta avariniams tikslams arba tik užvedimui ir jeigu benzino bake telpa ne daugiau kaip 5 litrų benzino, tokios transporto priemonės bandymo metu laikomos transporto priemonėmis, kuriose galima naudoti tik dujinius degalus.

▼B

(10) L kategorijos transporto priemonės, kuriose sumontuota OBD pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 21 straipsnį.

(11) Standartas ISO 612: 1978 „Kelių transporto priemonės. Variklinių transporto priemonių ir velkamų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžimai.“

(12) Šis skaičius suapvalinamas dešimtosios milimetro dalies tikslumu.

(13) Nurodyti duomenys turi būti pateikiami apie kiekvieną siūlomą variantą.

(14) „A“: trijose vietose tvirtinamas diržas,

„B“: juosmens diržas;

„S“: specialūs diržo tipai (šiuo atveju pateikite konkrečią informaciją apie šių stebimų pagal 6.15.7 punktą diržų pobūdį);

‘Ar’, „Br’ ar“ Sr’: diržas su inercine rite;

„Are“, „Bre“ ir „Sre“: diržas su inercine rite ir energijos sugerties įtaisas ant bent vieno tvirtinimo įtaiso.

(15) Nurodyti VIN / identifikavimo plokštelės centro padėtį šiais kodais:

— R: dešinė transporto priemonės pusė

— C: transporto priemonės vidurys

— L: kairė transporto priemonės pusė

— x: horizontalus atstumas (mm) nuo priekinės ašies (prieš tai rašomas minuso ženklas „-“, jeigu ji yra priešais priekinę ašį)

— y: horizontalus atstumas (mm) nuo išilginės vidurinės transporto priemonės linijos

— z: atstumas (mm) nuo žemės

— r/o: dalys, kurias reikia nuimti arba atidaryti norint pasiekti ženklą.

Pavyzdys, kai VIN pritvirtintas dešinėje motociklo vairo kolonėlės išmetimo vamzdžio pusėje, 500 mm už priekinės ašies, 30 mm nuo vidurinės linijos ir 1 100 mm aukštyje:

R, x500, y30, z1100

Pavyzdys, kai identifikavimo plokštelė pritvirtinta prie keturračio, dešinėje transporto priemonės pusėje, 100 mm priešais priekinę ašį, 950 mm nuo išilginės vidurinės transporto priemonės linijos ir 700 mm aukštyje, po gaubtu:

R, x-100, y950, z700 (r/o)

►M1 (16) dB(A) išreikštos vertės suapvalinamos iki artimiausio sveikojo skaičiaus. ◄

(17) Nurodyti kiekvienam tipui, variantui arba versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą Tipas-Variantas-Versija arba „TVV“, kaip nustatyta šio priedo B dalies 2.3 punkte. Nurodant variantą ir versijas, galima pasinaudoti šio priedo B dalies 2.3 punkte nurodyta matrica.

(18) Esant daugiaetapiui patvirtinimui, pateikti šią informaciją apie kiekvieną etapą.

(19) Pateikti šią informaciją apie kiekvieną transporto priemonėje arba sistemoje sumontuotą komponentą ir atskirą techninį mazgą.

(20) Pateikti šią informaciją apie kiekvieną degimo variklį, elektrinį variklį ir hibridinę transporto priemonę.

(21) Pateikti šią informaciją apie kiekvieną transporto priemonės tipą.

(22) Esant minti suprojektuotiems ciklams, nurodyti didžiausią greitį, kuriam esant elektrinis variklis veikia kaip pagalbinis.

(23) Ašys su dvigubais ratais / variklinės(23):

F: priekinė

R: galinė

M: vidurinė (transporto priemonėse su priekaba)

F & R: priekinė ir galinė

▼B

Pavyzdžiai:

— dvigubi ratai: F (priekiniai dvigubi ratai esant L5e-A pakategorės transporto priemonei)

— variklinės ašys: R (galinė variklinė ašis esant L3e-A1 pakategorės motociklui)

►M1 (24) Apie transporto priemones, kuriose įrengta CVT, pateikti šią informaciją: 1 – „pavarų perdavimo skaičius esant didžiausiam projektiniam transporto priemonės greičiui“; 2 – „pavarų perdavimo skaičius esant didžiausiai maksimaliajai galiai“; 3 – „pavarų perdavimo skaičius esant didžiausiam sukimo momentui“. Pavarų perdavimo skaičiai apima pirminės pavaros perdavimo skaičių (jei taikytina) ir patvirtinimo institucijai priimtinu būdu yra papildomi leidžiamųjų nuokrypų intervalu. Dėl rato stebulės variklių be krumplinės pavaros nurodyti „netaikoma“ arba „1“. ◄

(25) Esant išoriškai įkraunamoms hibridinėms elektrinėms transporto priemonėms, reikia nurodyti CO_2„svertines, kombinuotas“ vertes, degalų ir elektros energijos suvartojimą.

(26) Nurodyti cilindrų išsidėstymą šiais kodais:

— LI: vienoje linijoje

— V: V forma

— O: variklis priešais cilindrus

— S: vieno cilindro variklis

R: rotorinis variklis.

(27) Jeigu yra daugiau nei vienas elektros variklis, nurodyti visus variklius.

(28) Nurodyti išilginį atstumą tarp priekinės ašies ir priekabos ašies.

(29) Tik slėginio uždegimo varikliams.

▼B

II PRIEDAS

Gamintojo patvarumo bandymų ir transporto priemonių konstrukcijos vientisumo deklaracijų pavyzdžiai

1. **Bendrieji reikalavimai**

1.1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 22 straipsnio 2 dalį transporto priemonės gamintojas pateikia pasirašytą deklaraciją (žr. pavyzdį 1.3. punkte), kurioje patvirtina, kad kiekviena transporto priemonė veikia kaip numatyta visą įprastą naudojimo laiką, kai ji naudojama įprastomis sąlygomis ir prižiūrima laikantis gamintojo rekomendacijų, bei, kad tinkamais bandymais ir gera inžinerine praktika užtikrintas funkcinei saugai svarbių sistemų, dalių ir įrangos patvarumas.

1.2. Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 XIX priedo 1.1. punktą, transporto priemonės gamintojas pateikia pasirašytą deklaraciją (žr. pavyzdį 1.4. punkte), kurioje patvirtina, kad visos transporto priemonės yra sukonstruotos taip, kad būtų pakankamai patvarios pagal paskirtį naudojamos per eksploatavimo laikotarpį. Gamintojo patvarumo bandymų deklaracijos pavyzdys (Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 V priedas)

1.3. Gamintojo patvarumo bandymų deklaracijos pavyzdys (Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 V priedas)

Gamintojo patvarumo bandymų deklaracija (Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 V priedas)

Tinkamai užpildyta deklaracija įtraukiama į informacinį paketą.

Toliau pasirašęs (-iusi): [..... (vardas, pavardė ir pareigos)]

Įmonės pavadinimas ir gamintojo adresas: .....

Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei žinoma): .....

Šiuo pareiškia, kad transporto priemonės:

0.1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas): .....

0.2. Tipas ([1]): .....

0.2.1. Variantas (-ai) ([1]): .....

0.2.2. Versija (-os) ([1]): .....

0.2.3. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....

0.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė ([2]): .....

kurioms siekiama gauti tipo patvirtinimą, yra patvarios, kai yra naudojamos pagal paskirtį įprastinėmis sąlygomis nuvažiavusios mažiausiai … km per penkerius metus nuo pirmosios registracijos, atsižvelgiant į reguliarią planinę techninę priežiūrą ir specialų įrangos derinimą, atliekamą vadovaujantis su transporto priemone pateiktame naudojimo vadove išdėstytais aiškiais ir nedviprasmiškais nurodymais.

Pasirašiusysis (-ioji) patvirtina, kad funkcinei saugai svarbių sistemų, sudėtinių dalių ir įrangos patvarumas užtikrinamas tinkamais bandymais ir gera inžinerine praktika.

Ši deklaracija neturi poveikio jokiai transporto priemonės garantijai.

Vieta: ..... Data: .....

Parašas: ..... Pavardė ir pareigos bendrovėje: .....

▼B

1.4. Gamintojo konstrukcijos vientisumo pavyzdys (Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 XIX priedo 1.1. punktas)

Gamintojo konstrukcijos vientisumo deklaracija (Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 XIX priedas)

Tinkamai užpildyta deklaracija įtraukiama į informacinį paketą.

Toliau pasirašęs (-iusi): [..... vardas, pavardė ir pareigos)]

Įmonės pavadinimas ir gamintojo adresas: .....

Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei žinoma): .....

Šiuo pareiškia, kad transporto priemonės:

0.1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas): .....

0.2. Tipas ([1]): .....

0.2.1. Variantas (-ai) ([1]): .....

0.2.2. Versija (-os) ([1]): .....

0.2.3. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....

0.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė ([2]): .....

turi būti suprojektuotos ir sukonstruotos taip, kad būtų pakankamai patvarios pagal paskirtį naudojamos per įprastinį eksploatavimo laikotarpį, atsižvelgiant į reguliarią planinę techninę priežiūrą ir specialų įrangos derinimą, atliekamą vadovaujantis su transporto priemone pateiktame naudojimo vadove išdėstytais aiškiais ir nedviprasmiškais nurodymais.

Pasirašiusysis (-ioji) sutinka ir užtikrina, kad atšaukus gaminį dėl didelio pavojaus saugai, patvirtinimo institucijos ir Europos Komisijos reikalavimu joms nedelsiant pateikiama speciali transporto priemonės konstrukcijų, komponentų ir (arba) dalių analizė, į kurią įeitų inžineriniai skaičiavimai, virtualių bandymų metodai ir (arba) konstrukcijų bandymai.

Ši deklaracija taikoma visoms transporto priemonėms, kurioms taikomas tipo patvirtinimas, prie kurio pridedama ši deklaracija, ir ji neturi jokio poveikio jokiai transporto priemonės garantijai.

Vieta: ..... Data: .....

Parašas: ..... Pavardė ir pareigos bendrovėje: .....

II priedo aiškinamosios pastabos

(Išnašos ir paaiškinimai Gamintojo deklaracijose nepateikiami)

([1]) Nurodyti kiekvienam tipui, variantui arba versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą Tipas-Variantas-Versija arba „TVV“, kaip nustatyta I priedo B dalies 2.3 punkte. Nurodant variantą ir versijas, galima pasinaudoti I priedo B dalies 2.2 punkte nurodyta matrica.

([2]) Klasifikacija pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 I priedą ir 4 straipsnį, turi būti nurodytas kodas, pvz., „L3e-A1E“ esant žemo veiksmingumo lygio enduro motociklui.

▼B

III PRIEDAS

Gamintojo prieigos prie transporto priemonės OBD ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos liudijimų, kurie įrodo tipo patvirtinimo institucijai, kad laikomasi nuostatų, pavyzdžiai

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 57 straipsnio 8 punktą, transporto priemonės gamintojas pateikia prieigos prie transporto priemonės OBD ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos liudijimus, kurie įrodo tipo patvirtinimo institucijai, kad laikomasi nuostatų, kurių forma nustatyta 2 ir 3 punktuose.

1.1. Liudijimuose turi būti gamintojo nurodytas identifikavimo kodas.

2. Gamintojo liudijimas dėl prieigos prie transporto priemonės I etapo OBD ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos.

2.1. Gamintojo liudijimo dėl prieigos prie transporto priemonės (I etapo) OBD ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos pavyzdys.

Gamintojo liudijimas dėl prieigos prie transporto priemonės (I etapo) OBD ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos

Tinkamai užpildytas liudijimas įtraukiamas į informacinį paketą.

Identifikavimo kodas: .....

Toliau pasirašęs (-iusi): [**.....** (vardas, pavardė ir pareigos)]

Įmonės pavadinimas ir gamintojo adresas: .....

Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei žinoma) ([1]): .....

Šiuo patvirtina, kad:

jis suteikia prieigą prie transporto priemonės OBD ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos laikantis

- Reglamento (ES) Nr. 168/2013 XV skyriuje nustatytų reikalavimų

atsižvelgiant į šio liudijimo **1 priedėlyje** išvardytų transporto priemonės, variklio, ir išmetamųjų teršalų kiekio kontrolės įtaiso tipus.

Taikoma ši išlyga: perkeltos sistemos ([1])

Pagrindinės interneto svetainės, kurioje galima gauti susijusios informacijos ir kurios atitiktis pirmiau nurodytoms nuostatoms yra patvirtinama šiuo liudijimu, adresai yra išvardyti šio liudijimo **2 priedėlyje**, kartu pateikiant **3 priedėlyje** nurodyto kontaktinius atsakingo gamintojo atstovo, kuris toliau pasirašė, duomenis.

Kai taikytina: gamintojas taip pat patvirtina, kad šių transporto priemonių tipų ankstesnių patvirtinimų atžvilgiu įvykdė Reglamento (ES) Nr. 168/2013 57 straipsnio 8 dalyje nustatytą prievolę pateikti susijusią informaciją ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo tipo patvirtinimo dienos.

Vieta: ..... Data: .....

Parašas: ..... Pavardė ir pareigos bendrovėje: .....

Priedėliai:

1: Transporto priemonės, variklio ir išmetamųjų teršalų kiekio kontrolės įtaiso įtaisų tipai

2: Interneto svetainės adresai

3: Kontaktiniai duomenys

▼B

2.1.1. 1 priedėlio prie gamintojo prieigos prie transporto priemonės (I etapo) OBD ir remonto bei techninės priežiūros informacijos liudijimo pavyzdys.

1 priedėlis

prie

gamintojo liudijimo su identifikavimo kodu ..... dėl prieigos prie transporto priemonės (I etapo) OBD ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos

Transporto priemonių tipų sąrašas:

0.2. Tipas ([2]): .....

0.2.1. Variantas (-ai) ([2]): .....

0.2.2. Versija (-os) ([2]): .....

0.2.3. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....

0.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė ([3]): .....

1. Tipo patvirtinimo numeris, įskaitant išplėtimo liudijimo numerį (jei yra): .....

1.1. Tipo patvirtinimas išduotas (data, jei yra): .....

Variklių tipų sąrašas:

3. Degimo variklio / elektros variklio / elektrinio variklio / hibridinės transporto priemonės ([1]) kodas: .....

3.1. Tipo patvirtinimo numeris (jei yra): .....

3.2. Tipo patvirtinimas išduotas (data, jei yra): .....

Taršos kontrolės įtaisų tipų sąrašas:

0.7. Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)): .....

0.8. Tipas: .....

0.8.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....

0.8.2. Tipo patvirtinimo numeris, įskaitant išplėtimo liudijimo numerį (jei yra): .....

0.8.3. Tipo patvirtinimas išduotas (data, jei yra): .....

2.1.2. 2 priedėlio prie gamintojo prieigos prie transporto priemonės (I etapo) OBD ir remonto bei techninės priežiūros informacijos liudijimo pavyzdys.

2 priedėlis

prie

gamintojo liudijimo su identifikavimo kodu dėl prieigos prie transporto priemonės (I etapo) OBD ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos

Šiame liudijime nurodytos interneto svetainės adresai:

.....

.....

.....

▼B

2.1.3. 3 priedėlio prie gamintojo prieigos prie transporto priemonės (I etapo) OBD ir remonto bei techninės priežiūros informacijos liudijimo pavyzdys.

3 priedėlis

prie

gamintojo liudjimo su identifikavimo kodu dėl prieigos prie transporto priemonės (I etapo) OBD ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos

Šiame liudjime nurodyto gamintojo atstovo kontaktiniai duomenys

.....

.....

.....

3. Esant transporto priemonėms, kurios atitinka OBD II etapą, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 XII priede, gamintojas gali savanoriškai užpildyti 3.2. punkte nurodytą liudijimą ir jį įtraukti į informacinį paketą.

3.1. Liudijime turi būti gamintojo nurodytas identifikavimo kodas.

3.2. Liudijimo, papildančio gamintojo liudijimą dėl prieigos prie transporto priemonės (II etapo) OBD ir remonto bei techninės priežiūros informacijos, pavyzdys.

Gamintojo liudijimas dėl prieigos prie transporto priemonės (II etapo) OBD ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos

Tinkamai užpildytas liudijimas įtraukiamas į informacinį paketą.

Identifikavimo kodas: .....

Toliau pasirašęs (-iusi): [..... (vardas, pavardė ir pareigos)]

Įmonės pavadinimas ir gamintojo adresas: .....

Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei žinoma) ([1]): .....

Šiuo patvirtina, kad:

— šio liudijimo **1 priedėlyje** išvardyti transporto priemonių tipai atitinka Reglamento (ES) Nr. 44/2014 XII priedo 1 priedėlio 16 straipsnio ir 4 punkto nuostatas dėl OBD sistemos eksploatacinių savybių visomis pagrįstai numatomomis važiavimo sąlygomis.

— prie šio liudijimo pridedami planai, kuriuose aprašomi išsamūs techniniai visų transporto priemonių tipų, kuriems taikomas šio liudijimo **2 priedėlis**, kiekvieno kontrolinio įtaiso skaitiklio ir vardiklio pokyčių kriterijai, yra teisingi ir išsamūs.

Vieta: ..... Data: .....

Parašas: ..... Pavardė ir pareigos bendrovėje: .....

Priedėliai:

— Transporto priemonių tipų, kuriems taikomas šis liudijimas, sąrašas.

— Planas (-ai), kuriame (-iuose) aprašomi išsamūs techniniai kiekvieno kontrolinio įtaiso skaitiklio ir vardiklio pokyčių kriterijai, ir draudimo keisti skaitiklių, vardiklių ir bendrojo vardiklio vertes planas (-ai).

▼B

3.2.1. 1 priedėlio prie gamintojo prieigos prie transporto priemonės (II etapo) OBD ir remonto bei techninės priežiūros informacijos liudijimo pavyzdys.

1 priedėlis

prie

gamintojo liudijimo su identifikavimo kodu dėl prieigos prie transporto priemonės (II etapo) OBD ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos

Transporto priemonių tipų sąrašas:

0.2. Tipas ([2]): .....

0.2.1. Variantas (-ai) ([2]): … .....

0.2.3. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....

0.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė ([3]): .....

1. Tipo patvirtinimo numeris (jei yra): .....

1.1. Tipo patvirtinimas išduotas (data, jei yra): .....

3.2.2. 2 priedėlio prie gamintojo OBD sistemos eksploatacinių savybių reikalavimų atitikties liudijimo pavyzdys.

2 priedėlis

prie

gamintojo liudijimo su identifikavimo kodu dėl prieigos prie transporto priemonės (II etapo) OBD ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos

Planas (-ai), kuriame (-uose) aprašomi išsamūs techniniai kiekvieno kontrolinio rodmens skaitiklio ir vardiklio pokyčių kriterijai ir draudimo keisti skaitiklių, vardiklių ir bendrojo vardiklio vertes planas (-ai).

.....

.....

III priedo aiškinamosios pastabos

(Išnašos ir paaiškinimai Gamintojo deklaracijoje nepateikiami)

([1]) Išbraukti, jei netaikoma.

([2]) Nurodyti kiekvienam tipui, variantui arba versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą Tipas-Variantas-Versija arba „TVV“, kaip nustatyta I priedo B dalies 2.3 punkte. Nurodant variantą ir versijas, galima pasinaudoti I priedo B dalies 2.2 punkte nurodyta matrica.

([3]) Klasifikacija pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 I priedą ir 4 straipsnį, turi būti nurodytas kodas, pvz., „L3e-A1E“ esant žemo veiksmingumo lygio enduro motociklui.

▼B

IV PRIEDAS

Atitikties liudijimų pavyzdžiai

PRIEDĖLIŲ SĄRAŠAS

Priedėlio Nr.	Priedėlio pavadinimas
1	Atitikties liudijimo pavyzdžiai
2	Informacija ir įrašai įtraukiami į atitikties liudijimus, išduotus pagal Direktyvos 2002/24/EB IV priede nustatytą pavyzdį

0. **Tikslai**

Atitikties liudijimas leidžia valstybių narių kompetentingoms institucijoms įregistruoti transporto priemones, nereikalaudamos pareiškėjo pateikti papildomą techninę dokumentaciją. Todėl atitikties liudijime taip pat reikėtų nurodyti:

a) transporto priemonės identifikavimo numerį;

b) tikslias transporto priemonės technines charakteristikas (pvz., darant įvairius įrašus neleidžiama nurodyti reikšmių intervalų).

1. **Bendrieji reikalavimai**

1.1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 38 straipsnio 1 dalį, transporto priemonės gamintojas pateikia kiekvienos patvirtinto tipo serijos transporto priemonės atitikties liudijimą, kurio pavyzdys yra nustatytas 1 priedėlyje.

1.2. Atitikties liudijimas sudarytas iš dviejų dalių.

a) 1 dalį sudaro gamintojo atitikties deklaracija. Kaip nurodyta 2 punkte, atsižvelgiant į konkrečią transporto priemonę yra du skirtingi 1 dalies pavyzdžiai.

b) 2 dalis – transporto priemonės pagrindinių charakteristikų techninis aprašas. 2 dalies pavyzdys taikomas visoms transporto priemonių kategorijoms. Įrašus, kurie nėra taikomi sertifikuotai transporto priemonei, galima praleisti.

1.3. Atitikties liudijimas neturi būti didesnis už A4 formato popieriaus lapą (210 × 297 mm).

1.4. Visa informacija apie Atitikties liudijimą pateikiama ISO 8859 serijos simboliais (kirilica – bulgarų kalba išduotuose Atitikties liudijimuose, graikų rašmenys – graikų kalba išduotuose Atitikties liudijimuose) ir arabiškais skaitmenimis.

1.5. Nepažeidžiant 0 skirsnio b punkto nuostatų, 2 dalyje nurodytos vertės ir vienetai turi atitikti šio įgyvendinimo akto tipo patvirtinimo dokumentacijoje nurodytus vienetus ir vertes. Esant gamybos atitikties patikrinimui, vertės tikrinamos pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 IV priede nustatytus metodus. Leidžiamos nuokrypos nurodytos atitinkamuose deleguotuosiuose aktuose.

▼B

1.6. Transporto priemonės gamintojas stengiasi, kad valstybės narės registravimo institucija, kuri pirmą kartą registruoja transporto priemonę, turėtų prieigą prie atitikties liudijimo elektroninės versijos, kurioje pateikta informacija yra identiška transporto priemonės atitikties liudijime pateiktai informacijai.

1.7. L3 kategorijos transporto priemonių, kurių veiksmingumo lygis gali pasikeisti iš pakategorių (L3e/L4e)-A2 į (L3e/L4e)-A3 ir atvirkščiai, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 III priedo 4. punkte nustatytą procedūrą, atitikties liudijime turi būti nurodyta transporto priemonės konfigūracijos gamyklos gamybos linijos pabaigoje data, kai galiausia nustatoma viena iš dviejų galimų konfigūracijų. Be to, jeigu po pirmos registracijos atliekamaskeitimas, atitikties liudijime nurodomos tam tikros transporto priemonės konfigūracijos charakteristikos, nustačius, kad jos atitinka pakeistą transporto priemonę (CV). Taip pat pildomas 8.1. įrašas, siekiant aiškiai pareikšti, kad transporto priemonė yra tinkama jos veiksmingumo lygiui keisti.

1.8. Atitinkama atitikties liudijimo informacija ir įrašai, kurių nėra Direktyvos 2002/24/EB IV priede nustatytame pavyzdyje, pateikiami atitikties liudijimo, kuris išduotas pagal tokį pavyzdį, įrašuose Nr. 04 „Transporto priemonės kategorija“ ir Nr. 50 „Pastabos“, kaip nurodyta 2 priedėlyje.

2. **Specialiosios nuostatos**

2.1. Atitikties liudijimo A pavyzdys (komplektinės transporto priemonės) taikomas toms transporto priemonėms, kurias galima eksploatuoti kelyje be tolimesnio patvirtinimo.

2.2. Atitikties liudijimo B pavyzdys (sukomplektuotos transporto priemonės) taikomas toms transporto priemonėms, kurias galima eksploatuoti kelyje be tolimesnio patvirtinimo ir kurioms buvo taikomas papildomas patvirtinimo etapas.

Tai įprastinė daugiaetapio patvirtinimo proceso baigtis (pvz., komercinis triratis (L5e-B), kurį pagamino antro etapo gamintojas, o važiuoklę pagamino kitos transporto priemonės gamintojas).

Trumpai aprašomos daugiaetapio proceso metu pridėtos ypatybės ir pridedami ankstesniais etapais gauti atitikties liudijimai.

2.3. Atitikties liudijimo C pavyzdys (nekomplektinės transporto priemonės) taikomas toms transporto priemonėms, kurioms reikalingas kitas patvirtinimo etapas ir negalima atlikti jų nuolatinės registracijos ar eksploatuoti kelyje (pvz., darbinio sunkiojo kvadramobilio (L7e-CU) važiuoklė).

3. **Popierius ir spausdinimo apsaugos ypatybės, apsaugančios nuo suklastojimo**

3.1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 38 straipsnio 2 dalį, atitikties liudijimas parengiamas taip, kad jo nebūtų įmanoma suklastoti. Todėl atitikties liudijimui naudojamas popierius turi būti apsaugotas gamintojo registruoto ženklo formos vandens ženklu ir spalvotais grafikos elementais.

▼B

3.2. Kaip alternatyva 3.1. punkte nustatytiems reikalavimams, Atitikties liudijimo popierius gali būti ir neapsaugotas gamintojo registruoto ženklo formos vandens ženklu. Tokiu atveju, spalvoti grafikos elementai papildomi bet viena papildoma spausdinimo apsaugos ypatybe (pvz., ultravioletiniais fluorescenciniais dažais, rašalu, dažais, kurių spalva priklauso nuo žiūrėjimo kampo, dažais, kurių spalva priklauso nuo temperatūros, spausdinimu ypač smulkiu šriftu, plonų apsauginių linijų spausdinimu, spausdinimo technologija, kai skirtingos spalvos rodomos esant skirtingam žiūrėjimo kampui, teksto išdeginimu kortelėje lazerio galvute, specialiosiomis hologramomis, kintančiais lazeriu suformuotais vaizdais, optiniais kintančiaisiais vaizdais, reljefišku žymėjimo būdu arba išgraviruojant gamintojo logotipą ir t. t.).

3.3. Gamintojai gali pateikti atitikties liudijimą, kuriose yra papildomų spausdinimo apsaugos ypatybių, o ne vien tik 3.1. ir 3.2. punktuose nustatytų ypatybių.

▼B

1 priedėlis

Atitikties liudijimo pavyzdžiai

KIEKVIENOS PATVIRTINTO TIPO SERIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS LYDIMASIS ATITIKTIES LIUDIJIMAS

A MODELIS – 1 dalis

Didžiausias formatas: A4 (210 × 297 mm) arba sulenktas į A4 formatą

KOMPLEKTINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS

[Metai][0][1]	[Eilės numeris][0][1]

ES ATITIKTIES LIUDIJIMAS

Toliau pasirašęs (-iusi): [..... (vardas, pavardė ir pareigos)]

šiuo patvirtina, kad ši komplektinė transporto priemonė:

0.1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas):

0.2. Tipas[5]: ..... (CV* tipas[5][3i]): .....

0.2.1. Variantas[5]: ..... (CV* variantas[5][3i]): .....

0.2.2. Versija[5]: .....(CV* versija([5][3i]): .....

0.2.3. Komercinis pavadinimas (jei yra): .....(CV* komercinis pavadinimas (jei yra)[3i]): .....

0.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė [6]: (CV* kategorija, pakategorė ir papildoma transporto priemonės pakategorė([6][3i]) .....

0.4. Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: .....

0.4.2. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu toks yra) pavadinimas ir adresas[3]: .....

0.5.1. Gamintojo identifikavimo plokštelės (-ių) vieta([7][8]: .....

0.5.2. Gamintojo identifikavimo plokštelės (-ių) tvirtinimo būdas: .....

0.6. Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta[7]: .....

1. Transporto priemonės identifikavimo numeris: .....

▼M1

visais požiūriais atitinka tipą, aprašytą ES tipo patvirtinimo liudijime (..... *tipo patvirtinimo numeris, taip pat išplėtimo numeris*) (CV* ..... *tipo patvirtinimo numeris, taip pat išplėtimo numeris*)[3i], išduotame (... *išdavimo data*) (CV* ... *išdavimo data*)[3i], ir

▼B

galima atlikti jos nuolatinę registraciją valstybėse narėse, kuriose eismas vyksta dešiniąja arba kairiąja[1] puse ir spidometrui naudojami metrinės arba imperinės (angliškosios)[1] sistemos matavimo vienetai[e].

(Vieta) (Data) … Parašas: …

▼B

Įsidėmėkite:

— Jeigu šis modelis transporto priemonės tipo patvirtinimui naudojamas kaip išimtis dėl naujos technologijos arba naujos koncepcijos pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 40 straipsnį, liudijimo antraštė turi būti tokia: „LAIKINASIS ATITIKTIES LIUDIJIMAS GALIOJA TIK … TERITORIJOJE(MS)“. Taip pat laikinojo atitikties liudijimo antraštinėje dalyje vietoj „KOMPLEKTINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS“ pateikiama frazė: „KOMPLEKTINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIPAS PATVIRTINANT TAIKANT 2013 M. SAUSIO 15 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) Nr. 168/2013 DĖL DVIRAČIŲ IR TRIRAČIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO IR RINKOS PRIEŽIŪROS 40 STRAIPSNIO 2 DALIES (LAIKINASIS PATVIRTINIMAS“ pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 38 straipsnio 7 dalį.

— Jeigu šis modelis naudojamas mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionaliniam tipo patvirtinimui pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 42 straipsnį, antraštinėje dalyje vietoj „KOMPLEKTINĖS TRASNPORTO PRIEMONĖS“ pateikiama frazė: „PATVIRTINTAS MAŽOMIS SERIJOMIS PAGAMINTŲ KOMPLEKTINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIPAS“, šalia nurodomi pagaminimo metai ir eilės numeris pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 38 straipsnio 8 dalį.

▼B

KIEKVIENOS PATVIRTINTO TIPO SERIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS LYDIMASIS ATITIKTIES LIUDIJIMAS

B MODELIS – 1 dalis

Didžiausias formatas: A4 (210 × 297 mm) arba sulenktas į A4 formatą

SUKOMPLEKTUOTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

[Metai][0][1]	[Eilės numeris][0][1]

ES ATITIKTIES LIUDIJIMAS

Toliau pasirašęs (-iusi): [.....(vardas, pavardė ir pareigos)]

šiuo patvirtina, kad ši sukomplektuota transporto priemonė:

0.1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas):.....

0.2. Tipas[5]:..... (CV* tipas[5][3i]):.....

0.2.1. Variantas[5]: .... (CV* variantas[5][3i]):.....

0.2.2. Versija[5]: .....(CV* versija[5][3i]):.....

0.2.3. Komercinis pavadinimas (jei yra): .....(CV* komercinis pavadinimas (jei yra)[3i]):.....

0.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė [6]: ..... (CV* kategorija, pakategorė ir papildoma transporto priemonės pakategorė[6][3i]) .....

0.4. Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas:.....

0.4.2. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu toks yra) pavadinimas ir adresas[3]:.....

0.5.1. Gamintojo identifikavimo plokštelės (-ių) vieta[7][8]:.....

0.5.2. Gamintojo identifikavimo plokštelės (-ių) tvirtinimo būdas:.....

0.6. Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta [7]:.....

1. Transporto priemonės identifikavimo numeris:.....

buvo taip sukomplektuota ir pakeista: …… ir

▼M1

visais požiūriais atitinka tipą, aprašytą ES tipo patvirtinimo liudijime (..... *tipo patvirtinimo numeris, taip pat išplėtimo numeris*) (CV*..... *tipo patvirtinimo numeris, taip pat išplėtimo numeris*)[3i], išduotame (... *išdavimo data*) (CV* ... *išdavimo data*)[3i], ir

▼B

galima atlikti jos nuolatinę registraciją valstybėse narėse, kuriose eismas vyksta dešiniąja arba kairiąja[1] puse ir spidometrui naudojami metrinės arba imperinės (angliškosios)[1] sistemos matavimo vienetai[e].

(Vieta) (Data) ..... Parašas: .....

Priedas: Atitikties liudijimai, pateikti ankstesniais gamybos etapais.

▼B

Įsidėmėkite:

— Jeigu šis modelis transporto priemonės tipo patvirtinimui naudojamas kaip išimtis dėl naujos technologijos arba naujos koncepcijos pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 40 straipsnį, liudijimo antraštė turi būti tokia: „LAIKINASIS ATITIKTIES LIUDIJIMAS GALIOJA TIK … TERITORIJOJE(MS)“. Taip pat laikinojo atitikties liudijimo antraštinėje dalyje vietoj „SUKOMPLEKTUOTOS TRANSPORTO PRIEMONĖS“ pateikiama frazė: „SUKOMPLEKTUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIPAS PATVIRTINANT TAIKANT 2013 M. SAUSIO 15 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) Nr. 168/2013 DĖL DVIRAČIŲ IR TRIRAČIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO IR RINKOS PRIEŽIŪROS 40 STRAIPSNIO 2 DALIES (LAIKINASIS PATVIRTINIMAS“ pagal Reglamento (ES) Nr. 68/2013 38 straipsnio 7 dalį.

— Jeigu šis modelis naudojamas mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionaliniam tipo patvirtinimui pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 42 straipsnį, antraštinėje dalyje vietoj „SUKOMPLEKTUOTOS TRASNPORTO PRIEMONĖS“ pateikiama frazė: „PATVIRTINTAS MAŽOMIS SERIJOMIS PAGAMINTŲ SUKOMPLEKTUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIPAS“, šalia nurodomi pagaminimo metai ir eilės numeris pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 38 straipsnio 8 dalį.

▼B

KIEKVIENOS PATVIRTINTO TIPO SERIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS LYDIMASIS ATITIKTIES LIUDIJIMAS

C MODELIS – 1 dalis

Didžiausias formatas: A4 (210 × 297 mm) arba sulenktas į A4 formatą

NEKOMPLEKTINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS

ES ATITIKTIES LIUDIJIMAS

Toliau pasirašęs (-iusi): [.....(vardas, pavardė ir pareigos)]

šiuo patvirtina, kad ši nekomplektinė transporto priemonė:

0.1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas):.....

0.2. Tipas[5]:..... (CV* tipas[5][3i]):.....

0.2.1. Variantas[5]: ..... (CV* variantas[5][3i]):.....

0.2.2. Versija[5]: .....(CV* versija[5][3i]):.....

0.2.3. Komercinis pavadinimas (jei yra): .....(CV* komercinis pavadinimas (jei yra)[3i]):.....

0.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė [6]: (CV* kategorija, pakategorė ir papildoma transporto priemonės pakategorė[6][3i]) .....

0.4. Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: .....

0.4.2. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu toks yra) pavadinimas ir adresas[3]: .....

0.5.1. Gamintojo identifikavimo plokštelės vieta[7][8] :.....

0.5.2. Gamintojo identifikavimo plokštelės (-ių) tvirtinimo būdas :.....

0.6. Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta[7]: .....

1. Transporto priemonės identifikavimo numeris: .....

▼M1

visais požiūriais atitinka tipą, aprašytą ES tipo patvirtinimo liudijime (..... *tipo patvirtinimo numeris, taip pat išplėtimo numeris*) (CV*..... *tipo patvirtinimo numeris, taip pat išplėtimo numeris*)[3i], išduotame (... *išdavimo data*) (CV* ... *išdavimo data*)[3i], ir

▼B

jos nuolatinės registracijos negalima atlikti nesuteikus papildomų patvirtinimų.

(Vieta) (Data) ..... Parašas: .....

Priedas: Atitikties liudijimai, pateikti ankstesniais gamybos etapais.

▼M1

2 dalis[o]

▼B

L KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖ

(KOMPLEKTINĖS, SUKOMPLEKTUOTOS IR NEKOMPLEKTINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS)

Bendros konstrukcijos charakteristikos

1.3. Ašių skaičius: ..... ir ratų skaičius: .....

1.3.1. Ašys su dvigubais ratais[2][3]: .....

1.3.2. Variklinės ašys [2]: .....

6.2.4. Pažangioji stabdžių sistema: ABS / CBS / ABS ir CBS / nėra [1][3]: .....

Pagrindiniai matmenys

2.2.1. Ilgis:..... mm

2.2.2. Plotis:..... mm

2.2.3. Aukštis:..... mm

2.2.4. Ratų bazė..... mm

2.2.4.1. Priekabos ratų bazė[3a][3k]: ..... mm

2.2.5. Vėžės plotis[3]

2.2.5.1. Priekinės tarpvėžės plotis[3c]: ..... mm

2.2.5.2. Galinės tarpvėžės plotis[3c]: ..... mm

2.2.5.3. Priekabos tarpvėžės plotis[3k]): ..... mm

2.2.10.6. Prošvaisa tarp ašių[3d]: ..... mm

2.2.15. Ratų bazės ir važiuoklės prošvaisos santykis[3f]:..... [nėra vieneto]

2.2.17. Sėdynės aukštis[3d]: ..... mm

Masės vertės

2.1.1. Eksploatuojamos transporto priemonės masė: ..... kg

2.1.2. Faktinė masė: ..... kg

2.1.3. Transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama apkrovos masė: ..... kg

2.1.3.1. Didžiausia techniškai leidžiama priekinei ašiai tenkanti masė: ..... kg

2.1.3.2. Didžiausia techniškai leidžiama galinei ašiai tenkanti masė: ..... kg

2.1.3.3. Didžiausia techniškai leidžiama priekabos ašiai tenkanti masė[3k]): ..... kg

▼B

2.1.7. Didžiausia techniškai leidžiama velkamoji masė[3]: Stabdoma: ..... kg Nestabdoma: ..... kg

2.1.7.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė [3]: ..... kg

2.1.7.2. Didžiausia techniškai leidžiama masė prikabinimo taške[3]: ..... kg

Galios pavara

3.1.1.1. Gamintojas[3n]: .....

3.1.1.2. Variklio kodas (pažymėtas ant variklio arba kitos atpažinimo priemonės)[3n]: .....

3.2.1.2. Degimo variklio veikimo principas: vidaus degimo variklio (ICE) priverstinis uždegimas / slėginis uždegimas / išorės degimo variklis (ECE) / turbina / suspaustas oras [1][3n]:

3.2.1.4.1. Cilindrų skaičius[3n]: .....

3.2.1.4.2. Cilindrų išdėstymas[3n][f]: .....

3.2.1.5. Variklio tūris: .....cm^{3}[3n]

1.9: Didžiausia naudingoji galia[3n]: .....kW (esant ..... min -^{1}) (CV* ..... kW (at ..... min-^{1})[[3n]][3i]

1.10. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės didžiausios naudingosios galios ir (arba) masės santykis[3n]: ..... kW/kg (CV*: ..... kW/kg)[[3n][3i]]

3.2.3.1. Degalų tipas: ..... [3n] [g]

3.2.3.2. Transporto priemonės degalų derinys: vienos rūšies/dviejų rūšių/mišrieji degalai[1][3n]

3.2.3.2.1. Didžiausias degaluose leistinas biodegalų kiekis[3n]: ..... % tūrio

3.1.2.1. Gamintojas[3o]: .....

3.1.2.2. Elektros variklio kodas (pažymėtas ant variklio arba kitos atpažinimo priemonės)[3o]: .....

3.3.3.4. 15/30[1] minučių trukmės galia[3o][r]: ..... kW

3.1.3.1. Gamintojas[3p]: .....

3.1.3.2. Transporto priemonės kodas (pažymėtas ant variklio arba kitos atpažinimo priemonės)[3p]: .....

3.3.1. Elektrinės transporto priemonės konfigūracija: tik elektrinė / hibridinė elektrinė / darbinė-elektrinė [1][[3o][3p]]:

3.3.5.2. Hibridinės elektrinės transporto priemonės kategorija: įkraunama ne transporto priemonėje/įkraunama transporto priemonėje [1][3p]:

3.9.2. Didžiausias pagalbinis koeficientas[3q]: .....

▼B

Didžiausias greitis

1.8. Didžiausias transporto priemonės greitis[9]: . km/h (CV*: .km/h)[(9)(3i)]

3.9.3. Didžiausias transporto priemonės greitis, kuriam esant elektrinis variklis veikia kaip pagalbinis[3q]: ..... km/h

Transmisija ir valdymas

3.5.3.9. Pavara (tipas)[h]: .....

3.5.4. Pavarų skaičiai[t]: 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 ..... 6 .....

3.5.4.1. Galutinis perdavimo skaičius: .....

3.5.4.2. Bendras perdavimo skaičius įjungus aukščiausią pavarą[3d]: .....

Padangų montavimas

6.18.1.1. Padangų dydžio žymuo[s]: 1 ašis: ..... 2 ašis priekabos ratas.....

Kėbulas

6.20.2.1. Durelių konfigūracija ir kiekis[3g) (i) (j)]: .....

6.16.1. Sėdimųjų vietų skaičius: .....

6.16.1.1. Vieta ir išdėstymas[3g)(k)]: .....

Sukabinimo įtaisai

7.2.8. Sukabinimo įtaiso tipo patvirtinimo numeris[3]:

Aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasis

▼M1

4.0.1. Aplinkosauginis etapas: Euro ..... (3 / 4 / 5)[1]

———————

4.0.6. Garso lygis išmatuotas pagal[m]:

4.0.6.1. Stovint: ..... dB(A) (CV*: ..... dB(A))[3i], kai variklio sūkių dažnis: ..... min^{-1} (CV*: ..... min^{-1})[3i]

4.0.6.2. Važiuojant: .....dB(A) (CV*: ..... dB(A))[3i]

4.0.6.3. L_{urban} ribinė vertė[3r]: ..... dB(A) (CV*: ..... dB(A))[3i]

▼B

3.2.15. Išmetamų teršalų kiekis išmatuotas pagal[m)(o)]

▼M1

3.2.15.1. I tipo bandymas. Pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekis paleidus šaltą variklį, įskaitant nusidėvėjimo koeficientą, jei taikoma:

CO:	mg/km	(CV*: ..... mg/km)[3i]
THC:	mg/km	(CV*: ..... mg/km)[3i]
NMHC:	mg/km[3]	(CV*: ..... mg/km)[3i]
NOx:	mg/km	(CV*: ..... mg/km)[3i]
THC+NOx:	mg/km[3]	(CV*: ..... mg/km)[3i]
PM:	mg/km[3]	(CV*: ..... mg/km)[3i]

▼B

3.2.15.2. II tipo bandymai. Pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekis varikliui veikiant tuščiąja eiga (didinant variklio sūkių skaičių tuščiąja eiga) ir didinant variklio sūkių skaičių neįjungus pavaros

HC: …ppm (CV*:… ppm)(3i) esant normaliam sūkių skaičiui varikliui veikiant tuščiąja eiga ir: …ppm (CV*:… ppm)(3i) esant dideliam sūkių skaičiui varikliui veikiant tuščiąja eiga

CO: …% tūrio (CV*:… % tūrio)(3i) esant normaliam sūkių skaičiui varikliui veikiant tuščiąja eiga ir: …% tūrio (CV*:… …% tūrio)(3i) esant dideliam sūkių skaičiui varikliui veikiant tuščiąja eiga

3.2.15.3. Patikslinta sugerties koeficiento vertė (dūmų): ..... m-1(3e) (3e)(3i)
(CV*:..... m-1)

▼M1

Energijos vartojimo efektyvumas(m)(o):

4.0.2.	Degalų suvartojimas(3)(q):	l/100 km arba kg/100 km	(CV*: … l/100 km arba kg/100 km)(3)(q)(3i)
4.0.3.	Išmetamas CO_2 kiekis(3)(q)(n):	g/km	(CV* :… g/km)(3)(q)(3i)
4.0.4.	Energijos suvartojimas(3)(q):	Wh/km	(CV*: … Wh/km)(3)(q)(3i)
4.0.5.	Elektrinė rida(3):	km	(CV*: … km)(3)(3i)

▼B

Transporto priemonės veiksmingumo lygio konversija(3i):

8.1. Transporto priemonė tinkama jos veiksmingumo lygiams iš pakategorių (L3e/L4e)-A2 į (L3e/L4e)-A3 ir atvirkščiai keisti: taip/ne (1)(3i) (*)

Papildoma informacija(3):

9.1. Pastabos(3):

9.2. Išimtys(3):

(*) CV yra pakeista transporto priemonė, ir šiame įraše pateikiama informacija apie laikinai ir grįžtamai pakeistą transporto priemonės konfigūraciją, kai ji buvo pakeista po pirmos registracijos pagal gamintojo specifikacijas jos pakartotinės nacionalinės registracijos sumetimais (pvz., pirmą kartą užregistruotas L3e-A2 motociklas pakeistas į L3e-A2 motociklą).(3i)

▼B

2 priedėlis

Informacija ir įrašai įtraukiami į atitikties liudijimus, išduotus pagal Direktyvos 2002/24/EB IV priede nustatytą pavyzdį

I) Informacija, kurią reikia įtraukti į įrašą Nr. 04

▼M1

0.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė ([6]) ([u]): .....

▼B

II) Įrašai, kuriuos reikia įtraukti į įrašą Nr. 50

Bendros konstrukcijos charakteristikos

6.2.4. Pažangioji stabdžių sistema: ABS / CBS / ABS ir CBS / Nėra ([1]) ([3]):

Masės vertės

2.1.2. Faktinė masė: ..... kg

Galios pavara

3.3.3.4. 15/30 ([1]) minučių trukmės galia ([3o]) ([r]): ..... kW

3.9.2. Didžiausias pagalbinis koeficientas ([3q]): .....

Didžiausias greitis

3.9.3. Didžiausias transporto priemonės greitis, kuriam esant elektrinis variklis veikia kaip pagalbinis ([3q]): ..... km/h

▼M1

Energijos vartojimo efektyvumas:

4.0.2.	Degalų suvartojimas[(3)(q)]:	l/100 km arba kg/100 km	(CV*: … l/100 km arba kg/100 km)[(3)(q)(3i)]
4.0.3.	Išmetamas CO_2 kiekis[(3)(q)(n)]:	g/km	(CV*: … g/km)[(3)(q)(3i)]
4.0.4.	Energijos suvartojimas[(3)(q)]:	Wh/km	(CV*: … Wh/km)[(3)(q)(3i)]
4.0.5.	Elektrinė rida[(3)]:	km	(CV*: … km)[(3)(3i)]

▼B

Transporto priemonės veiksmingumo lygio konversija ([3i]):

8.1. Transporto priemonė tinkama jos veiksmingumo lygiams iš pakategorių (L3e/L4e)-A2 į (L3e/L4e)-A3 ir atvirkščiai keisti: taip/ne ([1]) ([3i])

IV priedo aiškinamosios pastabos:

(Išnašos ir paaiškinimai atitikties liudijime nepateikiami) išskyrus žvaigždute pažymėtą išnašą (*))

([0]) Taikoma tik mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionaliniam tipo patvirtinimui pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 42 straipsnį.

([MS]) Nurodyti valstybę narę.

([1]) Ištrinkite, jei netaikytina (jei taikytinas daugiau nei vienas įrašas, šalinti nereikia).

▼B

([2]) Ašys su dvigubais ratais / variklinės(23):

F: priekinė

R: galinė

M: vidurinė (transporto priemonėse su priekaba)

F & R: priekinė ir galinė

Pavyzdžiai:

— dvigubi ratai: F (priekiniai dvigubi ratai esant L5e-A pakategorės transporto priemonei)

— variklinės ašys: R (galinė variklinė ašis esant L3e-A1 pakategorės motociklui)

([3]) Praleisti šį atitikties liudijimo įrašą, jeigu jis netaikomas transporto priemonei

([3a]) Nurodyti išilginį atstumą tarp priekinės ašies ir priekabos ašies.

([3b]) taikoma tik L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-CU pakategorėms

([3c]) taikoma tik L2e, L4e, L5e, L6e, L7e kategorijoms arba bet kuriems kitiems transporto priemonių tipams, jeigu sumontuoti dvigubi ratai

([3d]) taikoma tik L3e-AxE pakategorių enduro motociklams ir L3e-AxT trialo motociklai

([3e]) taikoma tik toms transporto priemonėms, kuriose sumontuotas slėginio uždegimo variklis

([3f]) taikoma tik L7e-B pakategorei

([3g]) taikoma tik L2e, L5e, L6e ir L7e kategorijų transporto priemonėms

([3h]) taikoma tik L1e, L2e ir L6e kategorijų transporto priemonėms

([3i]) Informacija apie (L3e/L4e)-A2/(L3e/L4e)-A3 pakeistą transporto priemonę (CV) taikoma tikšio priedo 1.7 punkte nurodytoms transporto priemonėms

([3k]) taikoma tik L4e kategorijos transporto priemonėms

([3n]) taikoma tik toms transporto priemonėms, kuriose sumontuotas degimo variklis

([3o]) taikoma tik toms transporto priemonėms, kuriose sumontuotas elektros variklis

([3p]) taikoma tik toms transporto priemonėms, kuriose sumontuota hibridinė priemonė

([3q]) taikoma tik minti suprojektuotiems ciklams

►M1 ([3r]) taikoma tik L3e kategorijos transporto priemonėms ◄

([5]) Nurodyti transporto priemonei priskirtą raidinį skaitmeninį kodą Tipas-Variantas-Versija arba „TVV“, kaip nustatyta I priedo B dalies 2.3 punkte.

([6]) Klasifikacija pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 4 straipsnyje ir I priede nurodytas kategorijas ir pakategores. Reikėtų nurodyti kodą, pvz., „L3e-A1E“ esant žemo veiksmingumo lygio enduro motociklui.

▼B

([7]) Nurodyti VIN / identifikavimo plokštelės centro padėtį šiais kodais:

— R: dešinė transporto priemonės pusė

— C: transporto priemonės vidurys

— L: kairė transporto priemonės pusė

— x: horizontalus atstumas (mm) nuo priekinės ašies (prieš tai rašomas minuso ženklas „-“, jeigu ji yra priešais priekinę ašį)

— y: horizontalus atstumas (mm) nuo išilginės vidurinės transporto priemonės linijos

— z: atstumas (mm) nuo žemės

— r/o: dalys, kurias reikia nuimti arba atidaryti norint pasiekti ženklą.

Pavyzdys, kai VIN pritvirtintas dešinėje motociklo vairo kolonėlės išmetimo vamzdžio pusėje, 500 mm už priekinės ašies, 30 mm nuo vidurinės linijos ir 1 100 mm aukštyje:

R, x500, y30, z1100

Pavyzdys, kai identifikavimo plokštelė pritvirtinta prie keturračio, dešinėje transporto priemonės pusėje, 100 mm priešais priekinę ašį, 950 mm nuo išilginės vidurinės transporto priemonės linijos ir 700 mm aukštyje, po gaubtu:

R, x-100, y950, z700 (r/o)

([8]) Esant daugiaetapiui patvirtinimui, pateikti šią informaciją apie kiekvieną etapą.

▼M1

([9]) Atsižvelgiant į transporto priemonės kategoriją, nurodyti atitinkamą vertę:

— L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C kategorijų ir (arba) pakategorių transporto priemonių – išmatuotą didžiausią transporto priemonės greitį;

— L3e, L4e, L5e, L7e-A ir L7e-B2 kategorijų ir (arba) pakategorių transporto priemonių – didžiausią projektinį transporto priemonės greitį;

— esant minti skirtų ciklų (L1e) šį atitikties liudijimo įrašą praleisti.

▼B

([e]) Šiuo pareiškimu neribojama jokios valstybės narės teisė reikalauti atlikti techninius pakeitimus tais atvejais, kai eismas vyksta priešinga kelio puse, kad transporto priemones būtų galima įregistruoti kitoje valstybėje narėje, nei toji, kuriai jos buvo skirtos.

([f]) Nurodyti cilindrų išsidėstymą šiais kodais:

— LI: vienoje linijoje

— V: V forma

— O: variklis priešais cilindrus

— S: vieno cilindro variklis

— R: rotorinis variklis.

▼B

([g]) Nurodyti degalų tipą šiais kodais:

— P: benzinas

— B5: dyzelinas

— M: mišinys

— LPG: suskystintos naftos dujos

— NG: gamtinės dujos

— BM: biometanas

— E5: benzinas E5

— E10: benzinas E10

— E85: etanolis E85

— BD: biodyzelinas

— H_2: vandenilis

— H_2NG: vandenilio ir gamtinių dujų mišinys

— A: suspaustas oras

— O: kita

([h]) Nurodyti transmisijos tipą šiais kodais:

— M: mechaninė

— A: automatinė

— C: CVT.

— O: kita

— W: stebulės variklis

([i]) Jei tai transporto priemonė su kėbulu.

([j]) Nurodyti konfigūraciją šiais kodais:

— R; dešinė transporto priemonės pusė

— L: kairė transporto priemonės pusė

— F: priekinė transporto priemonės pusė

— RE: galinė transporto priemonės pusė

Pavyzdys esant transporto priemonei su 2 kairiosioms durelėmis ir 1 dešiniosioms durelėmis:

2 L, 1R

([k]) Nurodyti padėtį šiais kodais:

— rx: eilės numeris

— R: dešinė transporto priemonės pusė

— C: transporto priemonės vidurys

— L: kairė transporto priemonės pusė

▼B

Pavyzdys esant transporto priemonei, kai pirmoje eilėje yra 2 priekinės sėdimosios vietos, 1 dešinioji, 1 kairioji sėdimoji vieta ir antroje eilėje yra 1 galinė sėdimoji vieta, 1 viduryje:

r1: 1R,1L r2: 1C

([m]) Tipo patvirtinimui taikytino Komisijos deleguotojo reglamento ir paskutinio Komisijos deleguotąjį reglamentą keičiančio reglamento numeris. Tuo atveju, kai Komisijos deleguotasis reglamentas su dviem arba daugiau įgyvendinimo etapų; taip pat nurodomas įgyvendinimo etapas ir (arba) kodas. Taip pat nurodyti taikytinos JT EEK taisyklės numerį.

▼M1

———————

([o]) dB(A), Wh/km, mg/km, g/km, ppm, mm, kg, km ir km/h išreiškiamos vertės suapvalinamos iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kW, l/100 km, kg/100 km, m^3/100 km ir tūrio % – dešimtųjų tikslumu, o kW/kg ir m^{-1} – šimtųjų tikslumu.

———————

▼B

([q]) Esant išoriškai įkraunamoms hibridinėms elektrinėms transporto priemonėms, reikia nurodyti CO2 „svertines, kombinuotas“ vertes, degalų ir elektros energijos suvartojimą.

([r]) Jeigu yra daugiau nei vienas elektros variklis, nurodyti visus variklius.

([t]) Esant transporto priemonėms, kuriose sumontuota CVT, nurodyti šią informaciją: 1 „perdavimų skaičius esant didžiausiam projektiniam transporto priemonės greičiui“ 2 „perdavimų skaičius esant didžiausiai galiai“; 3: „perdavimų skaičius esant didžiausiam sukimo momentui“. Perdavimo skaičiai apima pirminės pavaros perdavimo skaičių perdavimo skaičių (jei taikytina) ir papildomas leidžiamo nuokrypio intervalu patvirtinimo institucijai priimtinu būdu. Esant rato stebulės varikliams be krumplinės pavaros, nurodyti „n/a“ arba „1“.

▼M1

———————

([u]) Šiame įraše pateikta informacija nurodoma atitikties liudijimų, išduotų pagal Direktyvos 2002/24/EB IV priede nustatytą šabloną, įraše Nr. 04 „Transporto priemonės kategorija“.

▼B

V PRIEDAS

Identifikavimo plokštelės ir ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai

PRIEDĖLIŲ SĄRAŠAS

Priedėlio Nr.	Priedėlio pavadinimas
1	Gamintojo duomenų plokštelės pavyzdžiai
2	Atskiro techninio mazgo arba komponento ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai

1. **Bendrieji transporto priemonės ženklinimo reikalavimai**

1.1. Visos transporto priemonės pateikiamos su šioje dalyje aprašyta plokštele pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 39 straipsnio 1 dalį. Plokštelę pritvirtina transporto priemonės gamintojas.

1.2. Rašmenys

1.2.1. Punktuose 2.1.1.1.–2.1.2., 3.2.2.–3.2.5. ir 4.2.1.1.–4.2.1.9. nurodytam ženklinimui naudojami raidiniai skaitmeniniai rašmenys (romėniškos raidės arba arabiški skaitmenys). Tačiau 3 skirsnio ženklai naudojami nurodyti didžiosiomis romėniškomis raidėmis (didžiųjų raidžių registras).

1.2.2. Be to, gamintojo pavadinime arba prekės pavadinime bei transporto priemonės tipo ženkle gali būti šie simboliai ir (arba) rašmenys: „*“ (žvaigždutė), „&“ (žodžio „ir“ ženklas), „-“ (brūkšnys arba minuso ženklas) ir „‘“ (pirminis skaičius arba apostrofa). Nurodant garso lygį transporto priemonei stovint gali būti simbolis „-“.

1.3. Mažiausias raidžių ir skaitmenų aukštis.

1.3.1. Mažiausias simbolių, kurie pažymėti ant važiuoklės, rėmo arba panašios transporto priemonės konstrukcijos, aukštis yra 4,0 mm.

1.3.2. Mažiausias ant identifikavimo plokštelės pažymėtų simbolių aukštis yra 2,0 mm.

2. **Identifikavimo plokštelė**

2.1. Pagal 1 priedėlyje nustatytą pavyzdį, identifikavimo plokštelė aiškioje ir lengvai prieinamoje vietoje tvirtai pritvirtinama prie tos transporto priemonės dalies, kurios keitimas įprastinio naudojimo, reguliarios techninės priežiūros arba remonto metu mažai tikėtinas (pvz., dėl avarijos metu padaryto pažeidimo).

2.1.1. Ant plokštelės pateikta informacija turi būti lengvai įskaitoma, nepanaikinama ir joje turi būti visa informacija, išdėstyta toliau pateikta tvarka ir toje pačioje eilutėje, jei įmanoma:

2.1.1.1. gamintojo arba prekės pavadinimas;

2.1.1.2. Transporto priemonės kategorija, įskaitant pakategorę ir papildomą pakategorę[1];

2.1.1.3. ES tipo patvirtinimo numeris pagal šio reglamento VII priedo 3 punktą;

▼B

2.1.1.4. transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN); jį sudaro struktūrizuotas ženklų derinys pagal šio priedo 3. skirsnyje nustatytus reikalavimus;

2.1.1.5. garso lygis transporto priemonei stovint šiuo formatu: „… dB(A) — … min^{-1}“ (jeigu transporto priemonei neatliekamas garso lygio transporto priemonei stovint bandymas, informacija pateikiama taip: „- - - dB(A) — - - - min^{-1}“);

2.1.1.6. variklio galia šiuo formatu: „… kW“ (šis įrašas praleidžiamas, jeigu transporto priemonės didžiausia variklio galia neribojama); didžiausias projektinis transporto priemonės greitis šiuo formatu: „… kW“ (šis įrašas praleidžiamas, jeigu transporto priemonės didžiausia variklio galia neribojama); ir didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė šiuo formatu: „didž. … kg“. Kiekvienas įrašas atskiriamas vienu arba keliais tarpais.

2.1.2. Po privalomąja identifikavimo plokštele arba šalia jos, bet ne aiškiai išskirtame stačiakampyje, kuriame nurodoma tik 2.1.1.1.–2.1.1.8 punktuose paminėta informacija, gamintojas gali pateikti papildomos informacijos. (žr. pavyzdžių 1 priedėlyje)

3. **VIN taikomi reikalavimai**

VIN turi atitikti šiuos reikalavimus:

3.1. Bendrieji reikalavimai

3.1.1. Identifikavimo numeris VIN žymimas ant kiekvienos transporto priemonės.

3.1.2. Identifikavimo numeris turi būti unikalus ir priskirtas tik vienai transporto priemonei.

3.1.3. VIN žymimas ant identifikavimo plokštelės, važiuoklės, rėmo arba panašios transporto priemonės konstrukcijos, kai transporto priemonė palieka gamybos liniją.

3.1.4. Jis turi būti iškaltas, įspaustas, išgraviruotas arba išdegintas lazerio galvute tiesiogiai ant lengvai prieinamų dalių dešinėje transporto priemonės pusėje taip, kad jis nenusitrintų, nepasikeistų ir nebūtų galima jo pašalinti.

3.1.5. Gamintojas užtikrina, kad transporto priemonė galėtų būti atsekama pagal identifikavimo numerį 30 metų.

▼M1

3.1.6. Atliekant tipo patvirtinimą nereikia tikrinti, ar gamintojas ėmėsi priemonių 3.1.5 punkte nurodytam transporto priemonės atsekamumui užtikrinti.

▼B

3.2. Identifikavimo numerio sandara

3.2.1. Numerį sudaro trys dalys:

a) tarptautinio gamintojo identifikatorius (WMI);

b) transporto priemonės apibūdinimo dalis (VDS);

c) transporto priemonės indikatoriaus dalis (VIS).

3.2.2. WMI sudaro transporto priemonės gamintojui priskirtas kodas, pagal kurį būtų galima identifikuoti gamintoją.

▼B

3.2.2.1. Kodą sudaro trys raidiniai skaitmeniniai simboliai, kuriuos priskiria valstybės, kurioje yra pagrindinė gamintojo verslo vieta, kompetentinga institucija.

3.2.2.2. Kompetentinga institucija turi veikti pagal susitarimą su tarptautine organizacija, nurodytą standarte ISO 3780:2009 "Kelių transporto priemonės. Tarptautinio gamintojo identifikatoriaus (WMI) kodas".

3.2.2.3. Jeigu gamintojo visa produkcija yra mažesnė nei 150 transporto priemonių per metus, trečias simbolis visada yra „9“. Tokiems gamintojams identifikuoti 3.2.2.2. punkte minėta kompetentinga institucija priskiria trečiąjį, ketvirtąjį ir penktąjį VIS simbolius.

3.2.3. VDS sudaro šeši raidiniai skaitmeniniai simboliai, kurie leidžia nustatyti bendrąsias transporto priemonės charakteristikas. Jeigu gamintojas nenaudoja vieno ar daugiau iš šešių simbolių, nenaudoti tarpai užpildomi raidžių ir skaitmenų simboliais gamintojo nuožiūra taip, kad bendras reikalaujamų simbolių skaičius būtų 6.

3.2.4. VIS sudaro aštuoni raidiniai skaitmeniniai simboliai, kurių paskutinieji keturi simboliai yra tik skaitmenys.

Ši dalis kartu su WMI ir VDS leidžia aiškiai identifikuoti konkrečią transporto priemonę. Į visas neišnaudotas vietas įrašomi „0“, kad bendras reikalaujamų simbolių skaičius būtų 8.

3.2.5. VDS ir VIS turi atitikti reikalavimus, nustatytus standarte ISO 3779: 2009 „Kelių transporto priemonės. Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN). Turinys ir sandara“.

3.2.6. Tarp ženklų neturi būti tarpų.

3.2.7. Raidės T, O ar Q neturi būti naudojamos.

▼M1

3.2.8. Jei įmanoma, transporto priemonės identifikavimo numeris pateikiamas vienoje eilutėje. Jeigu VIN išdėstytas dviejose eilutėse, VIN pradžia ir pabaiga žymima vienu gamintojo pasirinktu simboliu, kuris turėtų būti ne lotyniškos abėcėlės didžioji raidė ir ne arabiškas skaitmuo.

▼B

4. **Ženklinimo reikalavimai esant daugiaetapiui patvirtinimui**

4.1. Bazinės transporto priemonės identifikavimo numeris

Bazinės transporto priemonės VIN, atitinkantis 3 skirsnyje nustatytus reikalavimus. Šis priedas saugomas visais tipo patvirtinimo vėlesniais etapais siekiant užtikrinti proceso „atsekamumą“.

4.2. Papildoma identifikavimo plokštelė.

4.2.1. Antruoju ir paskesniais etapais, kiekvienas gamintojas kartu su 2. skirsnyje minėta identifikavimo plokštele prie transporto priemonės pritvirtina papildomą plokštelę pagal šio priedo 1 priedėlyje nustatytą pavyzdį. Ši plokštelė tvirtai pritvirtinama aiškioje ir lengvai prieinamoje vietoje prie tos dalies, kuri nėra keičiama įprastinio naudojimo, reguliarios techninės priežiūros ar remonto metu. Išvardyta tvarka joje turi būti aiškiai ir neištrinamai pateikta tokia informacija:

▼B

4.2.1.1. gamintojo pavadinimas,

4.2.1.2. ES tipo patvirtinimo numeris pagal šio reglamento VII priedo 3 punktą,

4.2.1.3. Transporto priemonės kategorija, įskaitant pakategorę ir papildomą pakategorę[1]; ir patvirtinimo etapas (esant bazinei transporto priemonei, pirmo etapo identifikavimas praleidžiamas; vėlesniais etapais informacijoje nurodomas etapas, pvz., „3 ETAPAS“ – trečiojo etapo metu). Kiekvienas įrašas atskiriamas vienu arba keliais tarpais,

4.2.1.4. VIN,

4.2.1.5. garso lygis transporto priemonei stovint šiuo formatu: „… dB(A) — … min^{-1}“ (jeigu transporto priemonei netaikomas garso lygio transporto priemonei stovint bandymas, informacija pateikiama taip: „- - - dB(A) — - - - min^{-1}“)[2],

4.2.1.6. variklio galia šiuo formatu: „… kW“ (šis įrašas praleidžiamas, jeigu transporto priemonės didžiausia variklio galia neribojama)[2]; didžiausias projektinis transporto priemonės greitis šiuo formatu: „… kW“ (šis įrašas praleidžiamas, jeigu transporto priemonės didžiausias greitis neribojamas)[2]; ir didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė[2]. Kiekvienas įrašas atskiriamas vienu arba keliais tarpais.

5. **Komponentų ar atskirų techninių mazgų ženklinimo reikalavimai**

5.1. Kiekvienas atskiras techninis mazgas ar komponentas, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra sistemos dalis, kurio ES tipas patvirtintas ir pagamintas pagal patvirtintą tipą, ženklinamas ES tipo patvirtinimo ženklu pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 39 straipsnio 2 dalį.

5.2. Atskiro techninio mazgo ar komponento ES tipo patvirtinimo ženklą sudaro:

5.2.1. stačiakampis aplink mažąją raidę „e“, po kurios rašomas valstybės narės, kuri suteikė atskiro techninio mazgo ar komponento ES tipo patvirtinimą, skiriamasis numeris.

5.2.2. šalia stačiakampio rašomas „tipo patvirtinimo liudijimų eilės numeris“, pateiktas ES tipo patvirtinimo numerio 4 dalyje, kaip nustatyta VII priedo 2.4 punkte. Be to, nurodomas raidinis skaitmeninis kodas, kaip nustatyta VII priedo 1 lentelėje, kad būtų aiškiai identifikuotas komponento ar atskiro techninio mazgo tipas.

5.2.3. atskiro techninio mazgo ar komponento ES tipo patvirtinimo ženklas tvirtinimas prie atskiro techninio mazgo ar komponento taip, kaip jis nenusitrintų (pvz., įspausta, išgraviruota, išdeginta lazerio galvute, atspari klastotei prilipdoma žyma), būtų aiškiai įskaitomas ir matomas toje vietoje, prie kurios jis turi būti tvirtinamas, ir kad įrankiais nereikėtų nuimti jokių dalių.

5.2.4. atskiro techninio mazgo ar komponento ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai pateikiami šio priedo 2 priedėlyje. „a“ matmenys turi būti $\geq$ 3 mm.

5.3. Be to, greta ES tipo patvirtinimo ženklo pažymimi markė, prekės pavadinimas arba prekės ženklas.

▼B

1 priedėlis

Gamintojo duomenų plokštelės pavyzdžiai

1. Mopedo pavyzdys:

BIANCA SCOOTER LTD.
L1e-B
e6*168/2013*01223
5DRH123UPAX000001
90 dB(A) — 3 750 min^{-1}
4 kW 45 km/h maks. 190 kg

2. 190 kg A2 pakategorės motociklo su elektrine varymo sistema pavyzdys:

LOUIS' ELECTRIC MOTORCYCLE
L3e-A2
e12*168/2013*10920
PC9JZCTMYCVWS0002
- - - dB(A) — - - - min^{-1}
35 kW maks. 380 kg

3. 380 kg Triračio pavyzdys:

F.M. & U.Y.
L5e-A
e4*168/2013*30069
1FY1HAZ433K849622
93 dB(A) — 4 750 min^{-1}
maks. 935 kg

4. Daugiaetapio (2 etapo) sunkiojo kvadramobilio prekėms vežti pavyzdys:

FOURGON-MOTORS S.A.R.L
L7e-CU 2 ETAPAS
e50*168/2013*25089
VTFXXXXXXCL780002
101 dB(A) — 4 100 min^{-1}
15 kW 78 km/h maks. 1 460 kg

▼M1
▼C1

5. L3e-A3 motociklo pavyzdys, kuriame už aiškiai pažymėto stačiakampio ribų pateikiama papildomos informacijos apie pakeistą transporto priemonę (CV) – L3e-A2 motociklą. Šiuo atveju tai yra laikinas ir grįžtamas gamintojo leidžiamas pirmą kartą užregistruoto L3e-A3 motociklo pakeitimas, kad, pakeitus jo konfigūraciją į sumažintos galios L3e-A2 konfigūraciją, jis būtų užregistruotas nacionaliniu lygmeniu (pvz., taikoma A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimą turintiems transporto priemonių vairuotojams):

MOTORUDOLPH L3e-A3 e4*168/2013*2691 JRM00DBP008002211 84 dB(A) – 4 250 min^{-1} maks. 352 kg
L3e-A2 e4*168/2013*2692 83 dB(A) – 3 750 min^{-1} 35 kW


▼B

2 priedėlis

Atskiro techninio mazgo arba komponento ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai

1 pav.

Atskiro techninio mazgo arba komponento ES tipo patvirtinimo ženklo, skirto išmetamų teršalų įtaisui (taršos kontrolės įtaisui ir triukšmo mažinimo įtaisui), pavyzdys




1 pav. aiškinamosios pastabos

Minėtą ES tipo patvirtinimo ženklą, kurio numeris yra 00024 ir jis skirtas išmetamų teršalų įtaisui (taršos kontrolės įtaisui ir triukšmo mažinimo įtaisui), išleido Portugalija.

2 pav.

Triukšmo mažinimo įtaiso atskiro techninio mazgo arba komponento ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys




2 pav. aiškinamosios pastabos

Minėtą ES tipo patvirtinimo ženklą, kurio numeris yra 00456 ir jis skirtas triukšmo mažinimo įtaisui, išleido Austrija.

▼B

3 pav.

Taršos kontrolės įtaiso atskiro techninio mazgo arba komponento ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys




3 pav. aiškinamosios pastabos

Minėtą ES tipo patvirtinimo ženklą, kurio numeris yra 10678 ir jis skirtas taršos kontrolės įtaisui, išleido Kroatija.

4 pav.

Galinio vaizdo matomumo įtaiso atskiro techninio mazgo arba komponento ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys




4 pav. aiškinamosios pastabos

Minėtą ES tipo patvirtinimo ženklą, kurio numeris yra 02884 ir jis skirtas galinio vaizdo matomumo įtaisui, išleido Suomija.

▼B

5 pav.

Priekabos sukabinimo įtaiso atskiro techninio mazgo arba komponento ES tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys



5 pav. aiškinamosios pastabos

Minėtą ES tipo patvirtinimo ženklą, kurio numeris yra 00134 ir jis skirtas priekabos sukabinimo įtaisui, išleido Bulgarija.

V priedo aiškinamosios pastabos

(Išnašos ir paaiškinimai Gamintojo identifikavimo plokštelėje nepateikiami)

(1) Klasifikacija pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 I priedą ir 4 straipsnį, turi būti nurodytas kodas, pvz., „L3e-A1E“ esant žemo veiksmingumo lygio enduro motociklui.

(2) Tik jei vertė pasikeitė dabartiniame patvirtinimo etape.

▼B

VI PRIEDAS

ES tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdžiai

PRIEDĖLIŲ SĄRAŠAS

Priedėlio Nr.	Priedėlio pavadinimas
1	Komplektinės transporto priemonės tipo visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdys
2	Nekomplektinio tipo, transporto priemonės tipo su komplektiniais ir nekomplektiniais variantais, transporto priemonės tipo su sukomplektuotais ir nekomplektiniais variantais arba sukomplektuotos transporto priemonės tipo ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdys
3	ES tipo patvirtinimo liudijimo priedo pavyzdys
4	Transporto priemonės sistemos ES tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdys
5	Atskiro techninio mazgo ar komponento ES tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdys
6	Atskiro techninio mazgo ar komponento ES tipo patvirtinimo liudijimo priedo pavyzdys

1. **Bendrieji reikalavimai**

1.1. Komplektinės transporto priemonės tipo visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimo liudijimo A pavyzdys nustatytas 1 priedėlyje.

1.2. Nekomplektinės transporto priemonės tipo, transporto priemonės tipo su komplektiniais ir nekomplektiniais variantais, transporto priemonės tipo su sukomplektuotais ir nekomplektiniais variantais arba sukomplektuotos transporto priemonės tipo ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo B pavyzdys nustatytas 2 priedėlyje.

1.3. Taikytinų reikalavimų arba aktų, kuriuos atitinka transporto priemonės tipas ir kurie papildo visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimo liudijimą, gamintojui pasirinkus vienos pakopos tipo patvirtinimo procedūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 30 straipsnio 6 dalį, sąrašas nustatytas 3 priedėlyje.

1.4. Transporto priemonės sistemos ES tipo patvirtinimo liudijimo C pavyzdys nustatytas 4 priedėlyje.

1.5. Atskiro techninio mazgo arba komponento ES tipo patvirtinimo liudijimo D pavyzdys nustatytas 5 priedėlyje.

1.5.1. Atskiro techninio mazgo arba komponento ES tipo patvirtinimo liudijimo priedėlis nustatytas 6 priedėlyje.

Kai dėl komponento ir (arba) atskiro techninio mazgo naudojimo yra bet kurių apribojimų, tokie apribojimai tikrinami transporto priemonės tipo patvirtinimo metu ir nurodomi šiame priedėlyje.

▼B

Šiame priedėlyje taip pat identifikuojami atskiri techniniai mazgai ir komponentai, kurių ES tipas gali būti patvirtintas, ir nurodomos sąlygos, kuriomis jis patvirtinamas.

1.6. Tipo patvirtinimo liudijimas neturi būti didesnis nei A4 popieriaus formatas (210 × 297 mm) arba ne didesnis nei A4 formato aplankas.

▼B

1 priedėlis

Komplektinės transporto priemonės tipo visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdys

ES tipo patvirtinimo pažymėjimas

A PAVYZDYS

(naudoti suteikiant tipo patvirtinimą komplektinei transporto priemonei)

Formatas: A4 (210 × 297 mm)

ES VISOS TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

Tipo patvirtinimo institucijos identifikavimas

Pranešimas dėl:

— ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimo[1]
— ES visos transporto priemonės patvirtinto tipo išplėtimo[1]
— atsisakymo suteikti ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimą[1]
— ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimo panaikinimo[1]

} komplektinės transporto priemonės tipo

atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 168/2013 su paskutiniai pakeitimais, padarytais (Komisijos deleguotuoju) ([1]) Reglamentu (ES) Nr. …/… ([1]) ([5])

ES tipo patvirtinimo numeris: .....

Tipo išplėtimo motyvas: .....

I SKIRSNIS

0.1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas): .....

0.2. Tipas ([2]): .....

0.2.1. Variantas (-ai) ([2]): .....

0.2.2. Versija (-os) ([2]): .....

0.2.3. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): .....

0.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė ([3]): .....

0.4. Komplektinės transporto priemonės gamintojo įmonės pavadinimas ir adresas: .....

0.4.1. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas(-ai): .....

0.4.2. Jei yra, gamintojo įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas .....

II SKIRSNIS

1. Už bandymus atsakinga techninė tarnyba. .....

2. Bandymų ataskaitos parengimo data: .....

3. Bandymo ataskaitos numeris: .....

III SKIRSNIS

Toliau pasirašęs patvirtina, kad pridėtame informaciniame dokumente gamintojo pateiktas pirmiau apibūdinto transporto priemonės tipo aprašymas yra tikslus, vieną ar kelis reprezentacinius bandinius parinko ES tipo patvirtinimo institucija ir jį (juos) gamintojas pateikė kaip transporto priemonės tipo prototipą (-us), ir kad pridėti bandymų rezultatai yra susiję su transporto priemonės tipu.

▼B

1. Komplektinė transporto priemonė atitinka / neatitinka ([1]) visų atitinkamų reikalavimų, kurie išvardyti Reglamento (ES) Nr. 168/2013 II priede.

1.1. Tinkamumo apribojimai ([1]) ([6]): .....

1.2. Taikomos išlygos ([1]) ([6]) ([7]): .....

1.2.1. Išlygų priežastys ([1]) ([7]): .....

1.2.2. Alternatyvūs reikalavimai ([1]) ([7]): .....

2. Patvirtinimas suteiktas / atsisakyta jį suteikti / išplėstas / jis paskelbtas netekusiu galios ([1]). .....

▼M1

2.1. Patvirtinimas suteiktas pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 40 straipsnį ir galioja iki ..... m. .... d. ([6]).

▼B

Vieta: .....

Data: .....

Pavardė ir parašas (arba vaizdinis „saugaus elektroninio parašo“ pateikimas pagal Direktyvą 1999/93/EB, įskaitant patikrinimo datą): .....

Priedai:

— Informacinis paketas

— Bandymų rezultatai

— Bendrovės darbuotojo (-ų), kuris (-ie) įgalioti pasirašyti atitikties liudijimus, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir jo (jų) parašo (-ų) pavyzdžiai bei jo (-jų) einamų pareigų nurodymas.

— Užpildytas atitikties liudijimo pavyzdys

Įsidėmėkite:

— Jeigu šis modelis transporto priemonės tipo patvirtinimui naudojamas kaip išimtis dėl naujos technologijos arba naujos koncepcijos pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 40 straipsnį, liudijimo antraštė turi būti tokia: „LAIKINASIS VISOS TRANSPORTO PRIEMONĖS ES TIPO PATVIRTINIMO ATITIKTIES LIUDIJIMAS GALIOJA TIK … TERITORIJOJE ([4])“. Laikinajame tipo patvirtinimo liudijime taip pat turi būti nurodyti apribojimai, kurie taikomi jo galiojimui, ir išlygos, kurios taikomos pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 30 straipsnio 4 dalį.

▼B

— Jeigu šis modelis naudojamas mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionaliniam tipo patvirtinimui pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 42 straipsnį, neturi būti antraštinės dalies „TRASNPORTO PRIEMONĖS ES TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS“: Tekste turi būti nurodytas išlygų pobūdis, pagrindžiančios priežastys ir keliami alternatyvūs reikalavimai pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 42 straipsnio 2 dalį.

---

1 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašos ir paaiškinimai tipo patvirtinimo liudijime nepateikiami)

([1]) Išbraukti, kas netaikoma.

([2]) Nurodyti kiekvienam tipui, variantui arba versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą Tipas-Variantas-Versija arba „TVV“, kaip nustatyta I priedo B dalies 2.3 punkte.

([3]) Klasifikacija pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 I priedą ir 4 straipsnį, turi būti nurodytas kodas, pvz., „L3e-A1E“ esant žemo veiksmingumo lygio enduro motociklui.

([4]) Nurodyti valstybę narę.

([5]) Nurodyti tik paskutinį pakeitimą, jeigu keičiamas vienas arba daugiau Reglamento (ES) 168/2013 straipsnių pagal ES tipo patvirtinimui taikytą pakeitimą.

([6]) Taikoma tik transporto priemonės tipo patvirtinimui, pagal kurį taikoma išimtis dėl naujos technologijos arba naujos koncepcijos, pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 40 straipsnį.

([7]) Taikoma tik mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionaliniam tipo patvirtinimui pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 42 straipsnį.

▼B

2 priedėlis

Nekomplektinio tipo, transporto priemonės tipo su komplektiniais ir nekomplektiniais variantais, transporto priemonės tipo su sukomplektuotais ir nekomplektiniais variantais arba sukomplektuotos transporto priemonės tipo ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdys

ES tipo patvirtinimo pažymėjimas

B PAVYZDYS

(naudojamas sukomplektuotos arba nekomplektinės transporto priemonės arba transporto priemonės tipo su komplektiniais ir nekomplektiniais variantais arba su sukomplektuotais ir nekomplektiniais variantais tipo patvirtinimui gauti)

Formatas: A4 (210 × 297 mm)

ES VISOS TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

Patvirtinimo institucijos spaudas

Pranešimas dėl:

— ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimo[1]	— sukomplektuotos transporto priemonės tipo[1]
— ES visos transporto priemonės patvirtinto tipo išplėtimo[1]	— nekomplektinės transporto priemonės tipo[1]
— atsisakymo suteikti ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimą[1]	— transporto priemonės tipo su komplektiniais ir nekomplektiniais variantais[1]
— ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimo panaikinimo[1]	— transporto priemonės tipo su sukomplektuotais ir nekomplektiniais variantais[1]

atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 168/2013 su paskutiniai pakeitimais, padarytais (Komisijos deleguotuoju) ([1]) Reglamentu (ES) Nr. …/… ([1]) ([8])

ES tipo patvirtinimo numeris ([1]): .....

Išplėtimo priežastis ([1]): .....

I SKIRSNIS

0.1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas): .....

0.2. Tipas ([2]): .....

0.2.1. Variantas (-ai) ([2]): .....

0.2.2. Versija (-os) ([2]): .....

0.2.3. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) .....

0.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė ([3]): ....

0.4. Bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas ([1]) ([4]):

Komplektinio varianto gamintojo pavadinimas ir adresas ([1]) ([4]):

Sukomplektuotos transporto priemonės ir (arba) varianto gamintojo pavadinimas ir adresas ([1]) ([4]):

Paskutinio nekomplektinės transporto priemonės gamybos etapo gamintojo pavadinimas ir adresas ([1]) ([4]):

Visų ankstesnių etapų gamintojo (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai) ([1]) ([4]):

0.4.1. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): .....

0.4.2. Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei žinoma). .....

▼B

II SKIRSNIS

Už bandymus atsakinga techninė tarnyba. .....

Bandymų ataskaitos parengimo data: .....

Bandymo ataskaitos numeris: .....

III SKIRSNIS

Toliau pasirašęs patvirtina, kad pridėtame informaciniame dokumente gamintojo pateiktas pirmiau apibūdinto transporto priemonės tipo aprašymas yra tikslus, vieną ar kelis reprezentacinius bandinius parinko ES patvirtinimo institucija ir jį (juos) gamintojas pateikė kaip transporto priemonės tipo prototipą (-us), ir kad pridėti bandymų rezultatai yra susiję su transporto priemonės tipu.

1. Komplektinių variantų atveju

1.1. Komplektiniai transporto priemonės variantai atitinka / neatitinka ([1]) visų atitinkamų reikalavimų, kurie išvardyti Reglamento (ES) Nr. 168/2013 II priede.

2. Sukomplektuotų transporto priemonių / variantų atveju

2.1. Sukomplektuotos transporto priemonės tipas / sukomplektuotas transporto priemonės variantas atitinka / neatitinka ([1]) visų atitinkamų reikalavimų, kurie išvardyti Reglamento (ES) Nr. 168/2013 II priede ([4]):

2.1.1. Patvirtinimo institucija patikrino, ar sukomplektuota transporto priemonė / transporto priemonės tipo variantas atitinka visus taikytinus techninius reikalavimus šio tipo patvirtinimo suteikimo metu (pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 25 straipsnio 6 dalį).

3. Nekomplektinių transporto priemonių/variantų atveju

3.1. Nekomplektinės transporto priemonės tipas / nekomplektiniais transporto priemonės tipo variantai atitinka / neatitinka ([1]) reglamentuojančių aktų, išvardytų 2 skirsnio 2 punkto lentelėje, techninių reikalavimų ([4]).

4. Patvirtinimas suteiktas / atsisakyta jį suteikti / išplėstas / jis paskelbtas netekusiu galios ([1])

▼M1

4.1. Patvirtinimas suteiktas pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 40 straipsnį ir galioja iki ..... m. .... d. ([6]).

▼B

5. Tinkamumo apribojimai ([1]) ([6]): .....

6. Taikomos išlygos ([1]) ([6]) ([7]): .....

6.1. Išlygų priežastys ([1]) ([7]): .....

6.2. Alternatyvūs reikalavimai(([1]) ([7]): .....

Vieta: .....

Data: .....

▼B

Pavardė ir parašas (arba vaizdinis „saugaus elektroninio parašo“ pateikimas pagal Direktyvą 1999/93/EB, įskaitant patikrinimo datą):.....

Priedai:

— Informacinis paketas

— Bandymų rezultatai

— Bendrovės darbuotojo (-ų), kuris (-ie) įgalioti pasirašyti atitikties liudijimus, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir jo (jų) parašo (-ų) pavyzdžiai bei jo (-jų) einamų pareigų nurodymas.

— Užpildytas atitikties liudijimo pavyzdys

Įsidėmėkite:

▼M1

— Jeigu šis modelis transporto priemonės tipo patvirtinimui naudojamas kaip išimtis dėl naujos technologijos arba naujos koncepcijos pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 40 straipsnį, liudijimo antraštė turi būti tokia: „LAIKINASIS VISOS TRANSPORTO PRIEMONĖS ES TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS GALIOJA TIK …[5] TERITORIJOJE“. Laikinajame tipo patvirtinimo liudijime taip pat turi būti nurodyti apribojimai, kurie taikomi jo galiojimui, ir išlygos, kurios taikomos pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 30 straipsnio 4 dalį.

▼B

— Jeigu šis modelis naudojamas mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionaliniam tipo patvirtinimui pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 42 straipsnį, neturi būti antraštinės dalies „TRASNPORTO PRIEMONĖS ES TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS“: Tekste turi būti nurodytas išlygų pobūdis, pagrindžiančios priežastys ir keliami alternatyvūs reikalavimai pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 42 straipsnio 2 dalį.

▼B

ES VISOS TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

2 DALIS

Šis ES tipo patvirtinimas skirtas nekomplektinėms ir sukomplektuotoms transporto priemonėms, variantams ar versijoms.

1. Transporto priemonių ankstesnio (-ų) etapo (-ų) patvirtinimas (-ai).

Etapas	ES tipo patvirtinimo numeris	Data	Taikomas (prireikus)	Variantai arba versijos, kurie yra komplektiniai arba sukomplektuoti (prireikus) (*)
1 (bazinė transporto priemonė)				
2				

(*) Jeigu patvirtinimas apima vieną arba daugiau nekomplektinių variantų arba versijų (atitinkamai), nurodomi tie variantai arba versijos (atitinkamai), kurie yra komplektiniai arba sukomplektuoti.

2 Patvirtintos nekomplektinės transporto priemonės tipui ar variantui taikomų reikalavimų sąrašas (kai taikoma atsižvelgiant į kiekvieno toliau išvardytų norminių aktų taikymo sritį ir naujausius pakeitimus).

Punktas	Dalykas	Norminio teisės akto nuoroda	Su pakeitimais, padarytais	Taikoma variantui arba prireikus versijai

(Išvardijami tik tie dalykai, kuriems yra suteiktas ES tipo patvirtinimas / JT EEK patvirtinimas.)

▼M1

2 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašos ir paaiškinimai tipo patvirtinimo liudijime nepateikiami)

(1) Jei netaikoma, išbraukti.

(2) Nurodyti kiekvienam tipui, variantui ir versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą „Tipas-Variantas-Versija“ arba „TVV“, kaip nustatyta I priedo B dalies 2.3 punkte.

(3) Klasifikacija pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 4 straipsnį ir I priedą; turi būti nurodytas kodas, pvz., „L3e-A1E“ – mažos galios enduro motociklas.

(4) Žr. 2 skirsnį.

(5) Nurodyti valstybę narę.

(6) Taikoma tik transporto priemonės tipo patvirtinimui, kai taikoma išimtis dėl naujos technologijos arba naujos koncepcijos pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 40 straipsnį.

(7) Taikoma tik mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionaliniam tipo patvirtinimui pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 42 straipsnį.

(8) Nurodyti tik paskutinį pakeitimą, jeigu keičiamas vienas arba daugiau Reglamento (ES) Nr. 168/2013 straipsnių, atsižvelgiant į ES tipo patvirtinimui taikytą pakeitimą.

▼B

3 priedėlis

ES tipo patvirtinimo liudijimo priedo pavyzdys

ES tipo patvirtinimo liudijimo priedas

Norminių teisės aktų, kurių reikalavimus atitinka transporto priemonės tipas, sąrašas

Pildyti tik tuo atveju, jeigu tipo patvirtinimas suteikiamas pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 30 straipsnio 6 dalį

Punktas	Dalykas	Norminio teisės akto nuoroda	Su pakeitimais, padarytais	Taikytina versijai
APLINKOSAUGINIO IR VARYMO SISTEMOS VEIKSMINGUMO REIKALAVIMAI (AVSVR)				
1	Išmetimo vamzdžiu paleidus šaltą variklį išmetamų teršalų kiekis	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 II priedas		
2	Pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekis varikliui veikiant tuščiąja eiga (didinant variklio sūkių skaičių tuščiąja eiga) ir didinant variklio sūkių skaičių neįjungus pavaros	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 III priedas		
3	Karterio išmetamų dujų kiekis	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 IV priedas		
4	Degalų garavimo išlakos	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 V priedas		
5	Taršos kontrolės įtaisų ilgaamžiškumas	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 VI priedas		
6	CO_2 teršalų, degalų suvartojimo, elektros energijos suvartojimo matavimas ir elektrinės ridos nustatymas	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 VII priedas		
7	Transporto priemonėje sumontuotos diagnostikos sistemos (OBD) aplinkosauginiai bandymai	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 VIII priedas		
8	Leidžiamas triukšmo lygis	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 IX priedas		
9	Procedūros ir techniniai reikalavimai, susiję su didžiausiu projektiniu transporto priemonės greičiu, didžiausiu sukimo momentu, didžiausia nuolatine pilnutine galia ir didžiausia maksimaliąja galia	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 X priedas		
10	Transporto priemonės varymo sistemos šeimos apibrėžtis	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 XI priedas		

▼B

Punktas	Dalykas	Norminio teisės akto nuoroda	Su pakeitimais, padarytais	Taikytina versijai
TRANSPORTO PRIEMONĖS FUNKCINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI				
1	Garsinės signalizacijos įtaisai	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 II priedas		
2	Stabdžiaiįskaitant stabdžių antiblokavimo ir kombinuotas stabdžių sistemas;	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 III priedas		
3	Elektrosauga	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 IV priedas		
4	Gamintojo deklaracijos reikalavimai, susiję su funkcinei saugai svarbių sistemų, dalių ir įrangos patvarumo bandymais	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 V priedas		
5	Priekinės ir galinės apsaugos konstrukcijos	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 VI priedas		
6	Stiklai, priekinio stiklo valytuvai ir apliejikliai, stiklo apledėjimo ir aprasojimo šalinimo sistemos	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 VII priedas		
7	Vairuotojo valdomi valdymo įtaisai, taip pat valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 VIII priedas		
8	Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų montavimas, įskaitant automatinį šviesų įjungimą ir išjungimą	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 IX priedas		
9	Galinio vaizdo matomumas	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 X priedas		
10	Apsaugos nuo apsivertimo konstrukcija (ROPS)	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 XI priedas		
11	Saugos diržų tvirtinimo įtaisai ir saugos diržai	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 XII priedas		
12	Sėdimosios vietos (balneliai ir sėdynės)	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 XIII priedas		
13	Vairavimas, pasukimo galimybės ir apsisukimas	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 XIV priedas		
14	Padangų montavimas	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 XV priedas		

▼B

Punktas	Dalykas	Norminio teisės akto nuoroda	Su pakeitimais, padarytais	Taikytina versijai
15	Didžiausio transporto priemonės greičio ribojimo plokštelė ir jos vieta transporto priemonėje	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 XVI priedas		
16	Transporto priemonės keleivių apsauga, įskaitant vidaus įrangą ir transporto priemonės dureles	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 XVII priedas		
17	Didžiausia projektinė nuolatinė pilnutinė galia ir (arba) didžiausio transporto priemonės greičio ribojimas	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 XVIII priedas		
18	Transporto priemonės konstrukcijos vientisumo reikalavimai	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 3/2014 XIX priedas		

TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONSTRUKCIJOS IR BENDRIEJI TIPO PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI

1	Priemonės nuo galios pavaros klastojimo apsaugoti (priemonės nuo klastojimo)	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 II priedas		
2	Tipo patvirtinimo procedūrų tvarka	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 III priedas		
3	Gamybos atitiktis	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 IV priedas		
4	Sukabinimo įtaisai ir prikabintuvai	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 V priedas		
5	Įtaisai, apsaugantys nuo neteisėto pasinaudojimo	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 VI priedas		
6	Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 VII priedas		
7	Išorinės iškyšos	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 VIII priedas		
8	Degalų talpyklos	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 IX priedas		
9	Krovininės platformos	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 X priedas		
10	Masė ir matmenys	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 XI priedas		

▼B

Punktas	Dalykas	Norminio teisės akto nuoroda	Su pakeitimais, padarytais	Taikytina versijai
11	Transporto priemonėje sumontuotos diagnostikos sistemos (OBD) funkciniai reikalavimai	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 XII priedas		
12	Keleivių ranktūriai ir atramos kojoms	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 XIII priedas		
13	Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 XIV priedas		
14	Prieiga prie remonto ir techninės priežiūros informacijos	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 XV priedas		
15	Stovai	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 44/2014 XVI priedas		

▼B

4 priedėlis

Transporto priemonės sistemos ES tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdys

ES tipo patvirtinimo pažymėjimas

C PAVYZDYS

(naudoti suteikiant tipo patvirtinimą transporto priemonės sistemai)

Formatas: A4 (210 × 297 mm)

ES TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

Patvirtinimo institucijos spaudas

Pranešimas dėl:

— ES tipo patvirtinimo[1]
— ES patvirtinto tipo išplėtimo[1]
— atsisakymo suteikti ES tipo patvirtinimą[1]
— ES tipo patvirtinimo panaikinimo[1]

} dėl sistemos tipo / transporto priemonės tipo atsižvelgiant į sistemą[1]

atsižvelgiant į Komisijos deleguotojo (-ųjų) reglamento (-ų) (ES) Nr. …/… priedą (-us) ([a]) …, (ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. …/… priedą (-us) … ([a])) ([1]), su paskutiniais pakeitimais, padarytais (Komisijos deleguotuoju) ([1]) reglamentu (ES) Nr. …/… ([1]) ([6])

ES tipo patvirtinimo numeris ([1]): .....

Išplėtimo priežastis ([1]): .....

I SKIRSNIS

0.7. Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)) .....

0.8. Tipas: .....

0.8.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra). .....

0.9. Įmonės pavadinimas ir gamintojo adresas: .....

0.9.1. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai). .....

0.9.2. Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei žinoma). .....

0.10. Transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) skirta sistema ([b]):

0.10.1. Tipas ([c]):

0.10.2. Variantas (-ai) ([c]):

0.10.3. Versija (-os) ([c]):

0.10.4. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra)

0.10.5. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė ([3]):

II SKIRSNIS

1. Už bandymus atsakinga techninė tarnyba. .....

2. Bandymų ataskaitos (-ų) parengimo data: .....

▼B

3. Bandymų ataskaitos (-ų) numeris: .....

4. Pastabos (jeigu jų yra): .....

▼M1

4a. Patvirtinimas suteiktas / išplėstas / nesuteiktas / panaikintas ([1])

4a.1. Patvirtinimas suteiktas pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 40 straipsnį ir galioja iki ..... m. .... d. ([5]).

▼B

5. Tinkamumo apribojimai ([1]) ([5]): .....

6. Taikomos išlygos ([1]) ([5]): .....

Vieta: .....

Data: .....

Pavardė ir parašas (arba vaizdinis „saugaus elektroninio parašo“ pateikimas pagal Direktyvą 1999/93/EB, įskaitant patikrinimo datą): .....

Priedai:

— Informacinis paketas

— Bandymų ataskaita

Įsidėmėkite:

— Jeigu šis modelis sistemos tipo patvirtinimui naudojamas kaip išimtis dėl naujos technologijos arba naujos koncepcijos pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 40 straipsnį, liudijimo antraštė turi būti tokia: „LAIKINASIS ES TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS GALIOJA TIK … TERITORIJOJE ([4])“, Laikinajame tipo patvirtinimo liudijime taip pat turi būti nurodyti apribojimai, kurie taikomi jo galiojimui, ir išlygos, kurios taikomos pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 30 straipsnio 4 dalį.

---

4 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašos ir paaiškinimai tipo patvirtinimo liudijime nepateikiami)

([0]) Nurodyti sistemą pagal pirmą VII priedo 6 punkto 1 lentelės stulpelį (pvz., apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų montavimas)

([1]) Jei netaikoma, išbraukti.

([3]) Klasifikacija pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 I priedą ir 4 straipsnį, turi būti nurodytas kodas, pvz., „L3e-A1E“ esant žemo veiksmingumo lygio enduro motociklui.

([4]) Nurodyti valstybę narę.

([5]) Taikoma tik sistemos tipo patvirtinimui, pagal kurį taikoma išimtis dėl naujos technologijos arba naujos koncepcijos, pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 40 straipsnį.

([6]) Nurodyti paskutinį Komisijos deleguotojo reglamento pakeitimą pagal ES tipo patvirtinimui taikomą pakeitimą.

([a]) Komisijos deleguotojo reglamento atitinkamo priedo romėniškas skaitmuo arba to paties Komisijos deleguotojo reglamento atitinkamų priedų romėniški skaitmenys.

([b]) Pateikti šią informaciją apie kiekvieną transporto priemonės tipą.

([c]) Nurodyti kiekvienam tipui, variantui arba versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą Tipas-Variantas-Versija arba „TVV“, kaip nustatyta I priedo B dalies 2.3 punkte.

▼B

5 priedėlis

Atskiro techninio mazgo ar komponento ES tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdys

ES tipo patvirtinimo pažymėjimas

D PAVYZDYS

(naudoti suteikiant tipo patvirtinimą komponentui ir (arba) atskiram techniniam mazgui)

Formatas: A4 (210 × 297 mm)

ES TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

Patvirtinimo institucijos spaudas

Pranešimas dėl:

— ES tipo patvirtinimo[1]
— ES patvirtinto tipo išplėtimo[1]
— atsisakymo suteikti ES tipo patvirtinimą[1]
— ES tipo patvirtinimo panaikinimo[1]

} komponento/atskiro techninio mazgo[1][0]

atsižvelgiant į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. …/… priedą (-us) [a] …, (ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. …/… priedą (-us) … [a]) [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais (Komisijos deleguotuoju) [1] reglamentu (ES) Nr. …/… [1] [6]

ES tipo patvirtinimo numeris [1]: .....

Išplėtimo priežastis [1]: .....

I SKIRSNIS

0.7. Markė (-ės) (gamintojo prekės pavadinimas (-ai)): .....

0.8. Tipas: .....

0.8.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra). .....

0.9. Įmonės pavadinimas ir gamintojo adresas: .....

0.9.1. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai). .....

0.9.2. Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei žinoma). .....

0.10. Atskiro techninio mazgo atveju, transporto priemonė (-s), kuriai (-ioms) jis skirtas [b]:

0.10.1. Tipas [c] .....

0.10.2. Variantas (-ai) [c]: .....

0.10.3. Versija (-os) [c]: .....

0.10.4. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra). .....

0.10.5. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė [3]: .....

II SKIRSNIS

1. Už bandymus atsakinga techninė tarnyba. .....

2. Bandymų ataskaitos (-ų) parengimo data: .....

▼B

3. Bandymų ataskaitos (-ų) numeris: .....

4. Pastabos (žr. priedą): .....

▼M1

4a. Patvirtinimas suteiktas / išplėstas / nesuteiktas / panaikintas ([1])

4a.1. Patvirtinimas suteiktas pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 40 straipsnį ir galioja iki … m. … … d.[(5)].

5. Tinkamumo apribojimai ([1])[(5)]: .....

6. Taikomos išlygos ([1])[(5)]: .....

▼B

Vieta: .....

Data: .....

Pavardė ir parašas (arba vaizdinis „saugaus elektroninio parašo“ pateikimas pagal Direktyvą 1999/93/EB, įskaitant patikrinimo datą): .....

Priedai:

— Informacinis paketas

— Bandymų ataskaita

Įsidėmėkite:

— Jeigu šis modelis komponento ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui naudojamas kaip išimtis dėl naujos technologijos arba naujos koncepcijos pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 40 straipsnį, liudijimo antraštė turi būti tokia: „LAIKINASIS ES TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS GALIOJA TIK … TERITORIJOJE ([4])“, Laikinajame tipo patvirtinimo liudijime taip pat turi būti nurodyti apribojimai, kurie taikomi jo galiojimui, ir išlygos, kurios taikomos pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 30 straipsnio 4 dalį.

---

5 priedėlio aiškinamosios pastabos:

(Išnašos ir paaiškinimai tipo patvirtinimo liudijime nepateikiami)

([0]) Nurodyti komponentą ir (arba) atskirą techninį mazgą pagal pirmą VII priedo 6 punkto 1 lentelės stulpelį (pvz., apsaugos nuo neteisėto pasinaudojimo įtaisai)

([1]) Jei netaikoma, išbraukti.

([3]) Klasifikacija pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 I priedą ir 4 straipsnį, turi būti nurodytas kodas, pvz., „L3e-A1E“ esant žemo veiksmingumo lygio enduro motociklui.

([4]) Nurodyti valstybę narę.

([5]) Taikoma tik komponento ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui, pagal kurį taikoma išimtis dėl naujos technologijos arba naujos koncepcijos, pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 40 straipsnį.

([6]) Nurodyti paskutinį Komisijos deleguotojo reglamento pakeitimą pagal ES tipo patvirtinimui taikomą pakeitimą.

([a]) Komisijos deleguotojo reglamento atitinkamo priedo romėniškas skaitmuo arba to paties Komisijos deleguotojo reglamento atitinkamų priedų romėniški skaitmenys.

([b]) Pateikti šią informaciją apie kiekvieną transporto priemonės tipą.

([c]) Nurodyti kiekvienam tipui, variantui arba versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą Tipas-Variantas-Versija arba „TVV“, kaip nustatyta I priedo B dalies 2.3 punkte.

▼B

6 priedėlis

Atskiro techninio mazgo ar komponento ES tipo patvirtinimo liudijimo priedo pavyzdys

ES tipo patvirtinimo liudijimo priedas

ES TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMO PRIEDAS SU ES TIPO PATVIRTINIMO NUMERIU …

1. **Naudojimo apribojimai, skirti** ([0]) ([1])..... ([2]): .....

.....

.....

2. **Specialiosios montavimo sąlygos, skirtos** ([0]) ([1])..... ([2]): .....

.....

.....

3. **Pastabos** ([0]): .....

.....

.....

6 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašos ir paaiškinimai tipo patvirtinimo liudijimo priede nepateikiami)

([0]) Jei netaikoma, išbraukti.

([1]) Nurodyti komponentą ar atskirą techninį mazgą pagal šio reglamento VII priedo 6 punkto 1 lentelės pirmą stulpelį (pvz., apsaugos nuo neteisėto pasinaudojimo įtaisai

([2]) Pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 31 straipsnio 4 dalį, nurodyti komponento ir (arba) atskiro techninio mazgo naudojimo apribojimus ir specialias montavimo sąlygas.

▼B

VII PRIEDAS

ES tipo patvirtinimo liudijimo numeravimo sistema

1. ES tipo patvirtinimo liudijimai numeruojami šiame priede nurodytu būdu.

2. ES tipo patvirtinimo numerį sudaro visos transporto priemonės tipo patvirtinimų keturios dalys ir penkios sistemų, komponentų bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo dalys, kaip nurodyta toliau. Dalys visuomet skiriamos žvaigždute („*“).

2.1. 1 skirsnis Mažoji raidė „e“, po kurios nurodytas valstybės narės, kuri išduoda ES tipo patvirtinimą, skiriamasis numeris, kuris taikytinas visiems tipo patvirtinimo numeriams.

1	Vokietija	19	Rumunija
2	Prancūzija	20	Lenkija
3	Italija	21	Portugalija
4	Nyderlandai	23	Graikija
5	Švedija	24	Airija
6	Belgija	25	Kroatija
7	Vengrija	26	Slovėnija
8	Čekija	27	Slovakija
9	Ispanija	29	Estija
11	Jungtinė Karalystė	32	Latvija
12	Austrija	34	Bulgarija
13	Liuksemburgas	36	Lietuva
17	Suomija	49	Kipras
18	Danija	50	Malta

2.2. 2 skirsnis Taikytino reglamento arba Komisijos deleguotojo reglamento numeris.

— esant visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimui nurodoma „168/2013“,

— esant mažomis serijomis gaminamos visos transporto priemonės nacionaliniam tipo patvirtinimui pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 42 straipsnį, prieš „168/2013“ rašomos didžiosios raidės NKS,

— esant sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui, nurodomas atitinkamo Reglamentą (ES) Nr. 168/2013 papildančio Komisijos deleguotojo reglamento numeris: „3/2014“, „44/2014“ arba „134/2014“.

2.3. 3skirsn: paskutiniai pakeitimai, padaryti Komisijos deleguotojo reglamento (pvz., „RRR/2016“), po kurio rašomas sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo identifikavimo kodas ir įgyvendinimo etapas, taikytinas tipo patvirtinimui pagal 5 punkto 1 lentelę:

— esant visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimui nurodoma, praleidžiamas 3 skirsnis,

— esant sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimui, nurodomas Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo padaryti paskutiniai pakeitimai, numeris, po kurio rašomas raidinis skaitmeninis simbolis, kaip nustatyta 5 punkto 1 lentelėje, kad būtų aiškiai identifikuotas sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipas.

▼B

2.4. 4 skirsnis Tipo patvirtinimo liudijimų eilės numeris.

— eilės numeris (prasidedantis nuliais, jeigu taikoma) liudijimo numeriui žymėti. Eilės numerį sudaro penki skaitmenys ir jis prasideda nuo „00001“.

2.5. 5 skirsnis eilės numeris tipo patvirtinimo išplėtimo lygiui žymėti

— - dviejų skaitmenų eilės numeris, kuris prasideda nuliais (prireikus) nuo „00“ kiekvieno išduoto tipo patvirtinimo numerio atveju.

3. Tik transporto priemonės identifikavimo plokštelėje (-ėse) praleidžiama 5 dalis.

4. Tipo patvirtinimo numerių išdėstymas (su netikrais eilės numeriais ir netikru pakeičiančio Komisijos deleguotojo reglamento numeriu („RRR/2016“) paaiškinimo tikslais)

Prancūzijoje išduoto garsinės signalizacijos įtaiso komponento ir (arba) atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo, kuris dar nėra išplėstas, pavyzdys:

— e2*3/2014*3/2014N*00003*00

— e2 = Prancūzija (1 skirsnis)

— 3.2014. = Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 3/2014) (2 skirsnis)

— 3/2014N = pakartotinai nurodyti Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 3/2014 pažymint, kad nebuvo padaryti jo pakeitimai ir raidę N, skirtą nurodyti, kad tai garsinės signalizacijos įtaisai (3 skirsnis)

— 00003 = tipo patvirtinimo eilės numeris (4 skirsnis)

— 00 = išplėtimo numeris (5 skirsnis)

Bulgarijoje išduoto, du kartus išplėsto variklio išmetamųjų teršalų transporto priemonės sistemos tipo patvirtinimo (etapas „Euro 4 “), pakeisto kitu Komisijos deleguotuoju reglamentu RRR/2016, pavyzdys:

— e34*134/2014*RRR/2016A1*00403*02

— e34 = Bulgarija(1 skirsnis)

— 134/2014 = Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 134/2014 (2 skirsnis)

— RRR/2016A1 = pakeičiančio Komisijos deleguotojo Reglamento numeris (RRR/2016) ir raidė bei skaitmuo A1, skirti nurodyti, kad tai variklio išmetamieji teršalai (etapas „Euro 4“) (3 skirsnis)

— 00403 = tipo patvirtinimo eilės numeris (4 skirsnis)

— 02 = išplėtimo numeris (5 skirsnis)

Austrijoje išduoto, vieną kartą išplėsto ir pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 42 straipsnį suteikto mažomis serijomis gaminamos visos transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimo pavyzdys:

— e12*NKS168/2013*00001*01

— e12 = Austrija (1 skirsnis)

— NKS168/2013 = Reglamentas (ES) Nr. 168/2013, prieš kurį nurodomas mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo vardiklis (2 skirsnis)

— 00001 = tipo patvirtinimo eilės numeris (4 skirsnis)

— 01 = išplėtimo numeris (5 skirsnis)

▼B

Nyderlanduose išduoto, penkis kartus išplėsto visos transporto priemonės tipo patvirtinimo numerio pavyzdys:

— e4*168/2013*10690*05

— e4 = Nyderlandai (1 skirsnis)

— 168/2013 = Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 (2 skirsnis)

— 10690 = tipo patvirtinimo eilės numeris (4 skirsnis)

— 05 = išplėtimo numeris (5 skirsnis)

▼M1

_____

▼B

Tipo patvirtinimo numerio, kuris turi būti nurodytas ant transporto priemonės identifikavimo plokštelės, pavyzdys:

— e50*168/2013*20089

— e50 = Malta (1 skirsnis)

— 168/2013 = Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 (2 skirsnis)

— 20089 = tipo patvirtinimo eilės numeris (4 skirsnis)

▼M1

5. Sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo liudijimų numeravimo sistemos kodai

1 lentelė

Sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo liudijimų numeravimo sistemos kodai

I SĄRAŠAS. Aplinkosauginio ir varymo sistemos veiksmingumo reikalavimai

Sistema ar komponentas / atskiras techninis mazgas (ATM)	Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr.	Raidinis skaitmeninis simbolis
Sistema: variklio išmetalai (etapas „Euro 4“)	134/2014	A1
Sistema: variklio išmetalai (etapas „Euro 5“)	134/2014	A2
Sistema: karterio išmetamos dujos (Reglamento (ES) Nr. 168/2013 IV priedo 1.3.1 ir 1.3.2 punktai) ir degalų garavimo išlakos (1.4.1–1.4.3 punktai)	134/2014	B1
Sistema: karterio išmetamos dujos (Reglamento (ES) Nr. 168/2013 IV priedo 1.3.1 ir 1.3.2 punktai) ir degalų garavimo išlakos (1.4.4–1.4.6 punktai)	134/2014	B2
Sistema: karterio išmetamos dujos (Reglamento (ES) Nr. 168/2013 IV priedo 1.3.1 ir 1.3.2 punktai) ir degalų garavimo išlakos (1.4.7 ir 1.4.8 punktai)	134/2014	B3
Sistema: borto diagnostikos sistemos aplinkosauginiai aspektai (OBD I etapas: Reglamento (ES) Nr. 168/2013 IV priedo 1.8.1 ir 1.8.2 punktai)	134/2014	C1
Sistema: borto diagnostikos sistemos aplinkosauginiai aspektai (OBD II etapas: Reglamento (ES) Nr. 168/2013 IV priedo 1.8.3 punktas)	134/2014	C2

▼M1

I SĄRAŠAS. Aplinkosauginio ir varymo sistemos veiksmingumo reikalavimai

Sistema ar komponentas / atskiras techninis mazgas (ATM)	Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr.	Raidinis skaitmeninis simbolis
Sistema: garso lygis	134/2014	D
Sistema: varymo sistemos veiksmingumas	134/2014	E
Sistema: varymo sistemos didžiausias sukimo momentas ir didžiausia naudingoji galia	134/2014	E1
ATM: taršos kontrolės įtaisas	134/2014	F
ATM: triukšmo mažinimo įtaisas	134/2014	G
ATM: išmetamų teršalų įtaisas (taršos kontrolės įtaisas ir triukšmo mažinimo įtaisas)	134/2014	H

II SĄRAŠAS. Transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimai

Sistema ar komponentas / atskiras techninis mazgas (ATM)	Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr.	Raidinis skaitmeninis simbolis
Sistema: stabdžiai	3/2014	J
Sistema: apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų montavimas	3/2014	K
Sistema: virtimo apsauginė konstrukcija (ROPS)	3/2014	L
Sistema: padangų montavimas	3/2014	M
Sistema: garsinės signalizacijos įtaisų montavimas	3/2014	AA
Sistema: stiklų, priekinio stiklo valytuvų ir stiklo apledėjimo bei aprasojimo šalinimo įtaisų montavimas	3/2014	AB
Sistema: valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas	3/2014	AC
Sistema: saugos diržų tvirtinimo įtaisai	3/2014	AD
Sistema: vairavimas, pasukimo galimybės ir apsisukimas	3/2014	AE
Sistema: transporto priemonėje esančių asmenų apsauga, įskaitant vidaus įrangą, galvos atramas ir transporto priemonės dureles	3/2014	AF
Komponentas / ATM: garsinės signalizacijos įtaisas	3/2014	N
Komponentas / ATM: neįstiklintas priekinis langas	3/2014	O
Komponentas / ATM: priekinio stiklo apliejiklis	3/2014	P

▼M1

II SĄRAŠAS. Transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimai

Sistema ar komponentas / atskiras techninis mazgas (ATM)	Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr.	Raidinis skaitmeninis simbolis
Komponentas / ATM: galinio vaizdo matomumo užtikrinimo įtaisas	3/2014	Q
Komponentas / ATM: saugos diržai	3/2014	R
Komponentas / ATM: sėdimoji vieta (balnelis / sėdynė)	3/2014	S

III SĄRAŠAS – Transporto priemonių konstrukcijos ir bendrieji tipo patvirtinimo reikalavimai

Sistema ar komponentas / atskiras techninis mazgas (ATM)	Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr.	Raidinis skaitmeninis simbolis
Sistema: borto diagnostikos sistemos funkciniai aspektai (OBD I etapas: Reglamento (ES) Nr. 168/2013 IV priedo 1.8.1 ir 1.8.2 punktai)	44/2014	T1
Sistema: borto diagnostikos sistemos funkciniai aspektai (OBD II etapas: Reglamento (ES) Nr. 168/2013 IV priedo 1.8.3 punktas)	44/2014	T2
ATM: priekabos sukabinimo įtaisas	44/2014	U
ATM: apsaugos nuo neteisėto naudojimo įtaisai	44/2014	V
ATM: keleivių ranktūriai	44/2014	W
ATM: atramos kojoms	44/2014	X
ATM: priekaba	44/2014	Y
ATM: degalų bakas	44/2014	Z

▼B

VIII PRIEDAS

Bandymų ataskaitų formatas ir bandymų rezultatų lapo pavyzdys

1. **Bendrieji bandymo ataskaitų formato reikalavimai**

1.1. Bandymų ataskaitos, rengiamos pagal kiekvieną iš Reglamento (ES) Nr. 168/2013 II priede išvardytų norminių teisės aktų, turi atitikti standarto EN ISO/IEC 17025:2005 nuostatas. Visų pirma, jose pateikiama informacija, nurodyta 5.10.2. punkte ir standarto 1 išnašoje.

1.2. Bandymų ataskaitas parengia techninė tarnyba laikydamasi gerosios praktikos taisyklių.

1.3. Bandymų ataskaita rengiama viena iš oficialių ES kalbų, kurią nustato patvirtinimo institucija.

1.3.1. Jei bandymo ataskaita išleidžiama ne valstybės narės, kuri teikia patvirtinimo paraišką, oficialia (-iomis) kalba (-omis), patvirtinimo institucija gali pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų patvirtintą bandymo ataskaitos vertimą.

1.4. Gali būti teikiamos tik autentiškos bandymų ataskaitos kopijos.

1.5. Bandymų ataskaitose pateikiamas bandomos transporto priemonės, įskaitant aiškų jos identifikavimą, aprašymas. Aprašomos dalys, kurios atlieka svarbų vaidmenį nustatant bandymo rezultatus, ir nurodomas jų identifikavimo numeris.

Dalių pavyzdžiai yra triukšmo mažinimo įtaisai matuojant triukšmą ir variklio valdymo sistema (ECU) matuojant pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekį.

Be to, jose nurodoma bent jau ši informacija:

1.5.1. Išsamus transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo charakteristikų aprašymas atsižvelgiant į norminį teisės aktą.

1.5.2. Bandomos transporto priemonės kategorija, pakategorė ir papildoma pakategorė.

1.5.3. Bandomų transporto priemonių poklasiai pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 II priedo 4.3. punktą.

1.5.4. Reikia nurodyti variantą (-us) ir (arba) versiją (-as), kuriems informacija taikoma. Vienai versijai negali būti nurodytas daugiau nei vienas bandymo rezultatas. Tačiau leidžiama sujungti keletą vienos versijos blogiausio atvejo bandymo rezultatų. Tokiu atveju pastaboje nurodoma, kad prie punktų, pažymėtų (*), pateikiami tik blogiausio atvejo rezultatai.

1.5.5. Atliekant bandymus, kai išbandoma transporto priemonė, sistema, komponentas ar techninis mazgas, apimantis keletą pačių nepalankiausių savybių, susijusių su reikalaujamu pasiekti veikimo lygiu (t. y. blogiausias scenarijus), į bandymų ataskaitą įtraukiamas teiginys apie tai, kaip gamintojas atliko atranką suderinęs savo veiksmus su technine tarnyba.

▼B

1.5.6. Transporto priemonės būklė, turinti įtakos bandymui, pavyzdžiui, įrengti priedai; faktinė masė; bandymo įtampa; padangų matmenys; padangų slėgiai; ir t. t.

1.5.7. Bandomų sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo identifikavimo duomenys;

1.5.8. bandymui poveikį darančios aplinkos sąlygos: atmosferos slėgis (kPa); santykinis drėgnis (%); aplinkos temperatūra (K); vėjo greitis ir kryptis bandymų trasoje (km/h) ir t. t.;

1.5.9. matavimų rezultatai nurodyti atitinkamuose norminiuose teisės aktuose ir, jei reikia, siektinos ribinės vertės;

1.5.10. dėl kiekvieno 1.5.5 punkte nurodyto matavimo priimtas sprendimas: pripažinta tinkamu (-a) ar pripažinta netinkamu (-a);

1.5.11. išsami atitikties įvairioms nuostatoms deklaracija, t. y. nuostatoms, kurioms esant matavimų atlikti nereikia.

1.5.12. jeigu leidžiama naudoti kitus bandymų metodus, o ne nurodytuosius norminiuose teisės aktuose, ataskaitoje aprašomas naudotas bandymo metodas. Tai taikoma ir tada, kai galima taikyti alternatyvias nuostatas palyginti su nurodytomis norminiuose teisės aktuose;

1.5.13. techninė tarnyba nusprendžia, kiek fotografijų turi būti padaryta bandymų metu, kad tenkintų patvirtinimo institucijos reikalavimus. Taikant virtualių bandymų metodus, užuot darius nuotraukas galima naudoti ekrano vaizdus ar kitas tinkamas priemones;

1.5.14. techninė tarnyba ir asmenys, kurie atlieka bandymus, ir jų pareigos organizacijoje;

1.5.15. padarytos išvados;

1.5.16. jeigu pateikiamos nuomonės, prielaidos ir interpretacijos, jos tinkamai pagrindžiamos dokumentais ir nurodomos bandymų ataskaitoje;

2. **Bandymų ataskaitose teiktina minimali informacija**

2.1. Kartu su 1 punkte nustatytais bendraisiais reikalavimais bandymų ataskaitose turi būti pateikta ir 2.2. punkte nustatyta informacija. Šią informaciją galima sugrupuoti transporto priemonės, sistemos, komponento ir atskiro techninio mazgo bandymų ataskaitos (-ų) santraukoje arba ją įtraukti į pačią (pačias) bandymų ataskaitą (-as).

2.2. Minimali bandymų ataskaitų informacija pagal temą (Reglamento (ES) Nr. 168/2013 II priedas)

2.2.1. A ***Aplinkosauginis ir varymo sistemos veiksmingumas***

2.2.1.1. **Bendroji informacija apie aplinkosauginį veiksmingumą**

Bandymų ataskaitoje pateikiami šie bendrieji bandymų duomenys (pateikti tik vieną kartą kiekvienam bandymo tipui):

▼B

2.2.1.1.1. Bandomosios (-ųjų) transporto priemonės (-ių) varymo sistemos, varymo sistemų šeimos ir transmisijos aprašas ([3]): .....

2.2.1.1.2. Bandomosios transporto priemonės aplinkosauginis etapas: „Euro 3“, „Euro 4“, „Euro 5“ ([3]) ([4])

2.2.1.1.3. Išmetamųjų teršalų kiekio nustatymo bandymo stendo aprašas, specifikacijos ir nustatymai ([3]): .....

2.2.1.1.4. Važiuoklės ir (arba) variklio dinamometro (-ų) specifikacijos ([3]): .....

2.2.1.1.5. Inercinės (etaloninės) masės ir pasipriešinimo judėjimui nustatymai esant vieno būgno / dvigubų ([4]) būgnų važiuoklės dinamometrui ([3]): .....

2.2.1.1.6. Išsami bandymų kelyje ataskaita bandymų stendų nustatymams nustatyti, įskaitant saviriedos laiką esant vieno būgno / dvigubų būgnų ([4]) važiuoklės dinamometrui ([3]): .....

2.2.1.1.7. Taikytinas I tipo bandymo važiavimo tvarkaraštis (ECE R40 (su / be EUDC), ECE R47, WMTC 1 etapas, WMTC 2 etapas, pataisytas WMTC) ([3]) ([4]):

2.2.1.1.8. Pavarų dėžės nustatymų atliekant aplinkosauginius bandymus aprašas ([3]): .....

2.2.1.2. **I tipo bandymai: išmetimo vamzdžiu išmetamas teršalų kiekis paleidus šaltą variklį**

Pateikiami šie punktai, susiję su I tipo bandymu ([3]):

2.2.1.2.1. Bandomosios (-ųjų) transporto priemonės (-ių) aprašas (prototipo (-ų) arba serijos gamyba, aparatinės ir programinės įrangos lygiai, VIN) ([3]): .....

2.2.1.2.2. Bet kurie bandomosios (-ųjų) transporto priemonės (-ių) nuokrypiai nuo informaciniame dokumente pateiktų duomenų, I priedas: taip/ne ([3]) ([4]) Jeigu taip, pateikti nuokrypių sąrašą.

2.2.1.2.3. Tipo patvirtinimo numeris, jei tai ne pirminė transporto priemonė ([3]): .....

2.2.1.2.4. Bandomosios (-ųjų) transporto priemonės (-ių) nuvažiuotas (-i) reikiamas (-i) atstumas (-ai) ([3]): .....

2.2.1.2.5. Naudoti bandymams skirti degalai ([3]): .....

2.2.1.2.6. Hibridinių L kategorijos transporto priemonių I tipo bandymo matavimo metodų, nurodytų Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 II priedo 11 priedėlyje, aprašymas ([3]): .....

2.2.1.2.7. Dujomis varomų transporto priemonių I tipo bandymo matavimo metodų, nurodytų Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 II priedo 12 priedėlyje, aprašymas ([3]): .....

2.2.1.2.8. Transporto priemonių, kuriose sumontuota reguliariai atsinaujinanti sistema, I tipo bandymo matavimo metodų, nurodytų Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 II priedo 13 priedėlyje, aprašymas ([3]): .....

2.2.1.2.9. Informacija apie atsinaujinimo strategiją ([3])

D (veikimo ciklų tarp dviejų ciklų, kai įvyksta atsinaujinimo etapai, skaičius) ([3]): .....

d (atsinaujinti reikalingų veikimo ciklų skaičius) ([3]): .....

▼B

2.2.1.2.10. I tipo bandymo rezultatų svertinio įvertinimo aprašymas, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 II priedo 6.1.1.5. punkte, įskaitant lygties numerį ir svorinius koeficientus ([3]): .....

2.2.1.2.11. I tipo veikimo ciklų skaičius tarp dviejų ciklų, kai esant I tipo bandymo sąlygoms lygiavertėmis sąlygomis vyksta atsinaujinimo etapai (Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 II priedo 13 priedėlio Pr13-1 paveikslėlio „D“ atstumas) ([3]): .....

2.2.1.2.12. Ciklų skaičiaus tarp dviejų ciklų, kai įvyksta atsinaujinimo etapai, nustatymo metodo aprašymas ([3]): .....

2.2.1.2.13. Apkrovos, būtinos, kad įvyktų atsinaujinimas, lygio nustatymo parametrai (t. y. temperatūra, slėgis ir kt.) ([3]): .....

2.2.1.2.14. Sistemos apkrovos metodo, taikomo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 II priedo 13 priedėlio 3.1. punkte aprašytoje bandymo procedūroje, aprašas ([3]): .....

2.2.1.2.15. Bandymų įrašai pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 II priedo 7 punktą ([3]): .....

2.2.1.2.16. I tipo bandymo rezultatai ([3]):

5-1 lentelė:

1 tipo bandymo rezultatai

I tipo bandymo rezultatai (TR_{TTIx})	Bandymo Nr.	CO	THC	NMHC	NOx	THC + NOx ([ix])	PM
$TR_{TTI\ Measured\ x}$ ([i]) ([iv]) (mg/km)	**1**						
	2						
	3						
$TR_{TTI\ Measured\ x\ Mean}$ ([i]) ([iv]) (mg/km)							
K_i ([i]) ([v]) ([vii]) (nėra vieneto)						([ii])	
TR_{TTIx} ([i]) ([vi]) $= K_i \cdot TR_{TTI\ Measured\ x\ Mean}$ (mg/km) ir (% L_x)						([iii])	
Ribinė vertė L_x ([viii]) (mg/km)							

([i]) kai taikoma.
([ii]) netaikoma.
([iii]) vidutinė vertė, apskaičiuota pridedant vidutines vertes (M- K_i), apskaičiuotas dėl THC ir NOx.
([iv]) apvalinama iki 2 skaitmenų po kablelio.
([v]) apvalinama iki 4 skaitmenų po kablelio.
([vi]) apvalinama iki 0 skaitmenų po kablelio.
([vii]) nustatyti K_i = 1, jeigu:
a) transporto priemonėje **nėra** sumontuota reguliariai atsinaujinanti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo sistema, arba
b) transporto priemonė **nėra** hibridinė elektrinė transporto priemonė.
([viii]) bandymo ribinė vertė x nustatyta Reglamento (ES) Nr. 168/2013 VI priedo A dalyje. x = nuo 1 iki 4 ir nurodo teršalų komponentų numeravimą VI priedo A dalyje; pvz., „Euro 4“ CO ribinė vertė nurodoma kaipL_1, THC ribinė vertė nurodoma kaip L_2, NO_x ribinė vertė – kaip L_3 ir PM ribinė vertė – kaip L_4.
([ix]) į sąrašą įrašomos ir atskiros THC ir NOx matavimų vertės.

▼B

2.2.1.3. **II tipo bandymų reikalavimai. Pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekis varikliui veikiant tuščiąja eiga (didinant variklio sūkių skaičių tuščiąja eiga) ir (arba) didinant variklio sūkių skaičių neįjungus pavaros**

2.2.1.3.1. Informacija apie bandomąją (-ąsias) transporto priemonę (-es), jeigu ji (jos) skiriasi nuo I tipo bandymų metu naudotos transporto priemonės ([3]): (jei skiriasi, taikomi 2.1.2.1.1.–2.1.2.1.4. punktai) ([8]): .....

2.2.1.3.2. Varymo sistemos tuščios eigos aktyvinimo metodas esant automatinei variklio išjungimo ir paleidimo sistemai ([3]): .....

▼M1

2.2.1.3.3. II tipo bandymų rezultatai ([3])

5-2 lentelė:

II tipo bandymų rezultatai

Bandymas	HC (ppm)	CO (% tūrio)	Lambda	Variklio sūkių dažnis (min-)	Variklio alyvos temperatūra (K)	Išmatuota ir patikslinta sugerties koeficiento vertė (m^{-1})
PI: bandymas varikliui veikiant tuščiąja eiga, mažu sūkių dažniu						—
PI: bandymas varikliui veikiant tuščiąja eiga, dideliu sūkių dažniu						—
CI – variklio sūkių dažnio didinimo neįjungus pavaros bandymo / dūmų neskaidrumo bandymo rezultatai	—	—	—	—	—	

▼B

2.2.1.4. **III tipo bandymų reikalavimai. Karterio išmetamos dujos**

2.2.1.4.1. Informacija apie bandomąją (-ąsias) transporto priemonę (-es), jeigu ji (jos) skiriasi nuo I tipo bandymų metu naudotos transporto priemonės ([3]): (jei skiriasi, taikomi 2.1.2.1.1.–2.1.2.1.4. punktai) ([8]): .....

2.2.1.4.2. Karterio dujų recirkuliavimo sistemos tipas (alsuoklių sistema, priverstinio uždegimo karterio ventiliacijos sistema, kita) ([3])

2.2.1.4.3. Karterio dujų recirkuliavimo sistema (aprašas ir brėžiniai) ([3]): .....

2.2.1.4.4. III tipo bandymo veiksmingumo rezultatai ([3]):

2.2.1.4.5. Iš karterio dujų sistemos išmetamų teršalų kiekis lygus nuliui: taip/ne ([3]) ([4]):

2.2.1.5. **IV tipo bandymo reikalavimai: degalų garavimo išlakos**

2.2.1.5.1. Degalų garavimo išlakų kontrolės sistema: taip arba ne ([3]) ([4])

2.2.1.5.2. Aukso vertės komponentų, naudojamų atliekant degalų garavimo išlakų kiekio nustatymo bandymus, sąrašas su serijos, dalies ir ženklinimo numeriais ([3]): .....

▼B

2.2.1.5.3. Degalų laidumo bandymo rezultatas ([3]): ..... mg/dieną.

2.2.1.5.4. Jeigu patvirtinta L kategorijos transporto priemonė atitinka „Euro 4“ degalų garavimo išlakų reikalavimus, gamintojas nurodo SHED IV tipo laboratorinio bandymo rezultatus TR_{TTIVST} toliau pateiktoje lentelėje. SHED bandymo rezultatai nurodo ir mg per vieną bandymą, ir % L_{TTIVST} ([3])

2.2.1.5.5. **„Euro 4“ degalų garavimo išlakų bandymo rezultatai** ([3])

5-3 lentelė:

„Euro 4“ SHED IV tipo bandymo rezultatai

Transporto priemonės kategorija	SHED bandymo ribinė vertė L_{TTIVST}: Bendra angliavandenilių masė (THC) (mg per vieną bandymą)	SHED bandymo rezultatas TR_{TTIVST}: Bendra angliavandenilių masė (THC) (mg per vieną bandymą) ir (% L_{TTIVST})
L3e		
L4e		
L5e-A	L_{TTIVST}: 2 000	TR_{TTIVST}:
L6e-A		
L7e-A		

2.2.1.5.6. Jeigu patvirtinta L kategorijos transporto priemonė atitinka „Euro 5“ etapo degalų garavimo išlakų reikalavimus, gamintojas pateikia ([3])

2.2.1.5.6.1. SHED IV tipo laboratorinio bandymo rezultatai TR_{TTIVST} nurodomi taikytinoje toliau pateiktos lentelės dalyje. Bandymo rezultatai nurodo ir mg per vieną bandymą, ir % L_{TTIVST} ([3])

2.2.1.5.6.2. IV tipo degalų garavimo išlakų laidumo bandymo rezultatai TR_{TTIVPT} ir TR_{TTIVPT} nurodomi toliau pateiktos lentelės taikytinoje dalyje. Bandymų rezultatai nurodo ir mg/m^2/dieną, ir % $L_{TTIVPTftnk}$ bei % $L_{TTIVPTftbg}$ ([3])

. 2.2.1.5.6.3. **„Euro 5“ degalų garavimo išlakų bandymo rezultatai** ([3])

5-4 lentelė:

„Euro 5“ SHED arba IV tipo laidumo bandymo rezultatai

Transporto priemonės kategorija	Laidumo bandymas (mg/m^2/dieną) & (% L_{TTIVPT})		Bendra angliavandenilių masė (THC) atliekant SHED bandymą (mg per vieną bandymą) ir (% L_{TTIVST})
	Degalų bakas	Degalų tiekimo vamzdeliai	Transporto priemonė
L1e-A	$L_{TTIVPTftnk}$: 1 500	$L_{TTIVPTftbg}$: 15 000	L_{TTIVST}: 1 500
	$TR_{TTIVPTftnk}$:	$TR_{TTIVPTftbg}$:	TR_{TTIVST}:
L1e-B	$L_{TTIVPTftnk}$: 1 500	$L_{TTIVPTftbg}$: 15 000	L_{TTIVST}: 1 500
	$TR_{TTIVPTftnk}$:	$TR_{TTIVPTftbg}$:	TR_{TTIVST}:

▼B

Transporto priemonės kategorija	Laidumo bandymas (mg/m^2/dieną) & (% L_{TTIVPT})		Bendra angliavandenilių masė (THC) atliekant SHED bandymą (mg per vieną bandymą) ir (% L_{TTIVST})
L2e	$L_{TTIVPTftnk}$: 1 500	$L_{TTIVPTftbg}$: 15 000	L_{TTIVST}: 1 500
	$TR_{TTIVPTftnk}$:	$TR_{TTIVPTftbg}$:	TR_{TTIVST}:
L3e	—	—	L_{TTIVST}: 1 500
	—	—	TR_{TTIVST}:
L4e	—	—	L_{TTIVST}: 1 500
	—	—	TR_{TTIVST}:
L5e-A	—	—	L_{TTIVST}: 1 500
	—	—	TR_{TTIVST}:
L5e-B	$L_{TTIVPTftnk}$: 1 500	$L_{TTIVPTftbg}$: 15 000	L_{TTIVST}: 1 500
	$TR_{TTIVPTftnk}$:	$TR_{TTIVPTftbg}$:	TR_{TTIVST}:
L6e-A	—	—	L_{TTIVST}:1 500
	—	—	TR_{TTIVST}:
L6e-B	$L_{TTIVPTftnk:}$1 500	$L_{TTIVPTftbg}$: 15 000	L_{TTIVST}: 1 500
	$TR_{TTIVPTftnk}$:	$TR_{TTIVPTftbg}$:	TR_{TTIVST}:
L7e-A	—	—	L_{TTIVST}:1 500
	—	—	TR_{TTIVST}:
L7e-B	$L_{TTIVPTftnk:}$1 500	$L_{TTIVPTftbg}$: 15 000	$L_{TTTIVST}$: 1 500
	$TR_{TTIVPTftnk}$:	$TR_{TTIVPTftbg}$:	TR_{TTIVST}:
L7e-C	$L_{TTIVPTftnk}$: 1 500	$L_{TTIVPTftbg}$: 15 000	L_{TTIVST}: 1 500
	$TR_{TTIVPTftnk}$:	$TR_{TTIVPTftbg}$:	TR_{TTIVST}:

2.2.1.6. **V tipo bandymų reikalavimai. Taršos kontrolės įtaisų patvarumas**

2.2.1.6.1. Informacija apie bandomąją (-ąsias) transporto priemonę (-es), galios pavarą ir taršos kontrolės įtaisus, kurie yra aiškiai patvirtinti ir išvardyti, išmetamųjų teršalų laboratorinę įrangą ir nustatymus, jeigu jie skiriasi nuo 2.1.2.1.1.–2.1.2.1.10 punktuose nurodytų duomenų ([3]): .....

2.2.1.6.2. V tipo bandymas atliktas: bandymų trasoje, kelyje, ant važiuoklės dinamometro ([3])

2.2.1.6.3. V tipo bandymo duomenys ir atitinkama bandymo ataskaita skiriasi pasirinktos patvarumo nustatymo procedūros, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 168/2013 23 straipsnio 3 dalyje, atžvilgiu ([3])

2.2.1.6.3.1. V tipo bandymas atliktas pagal 23 straipsnio 3 dalies a punktą: visas nuvažiuotas reikiamas atstumas ([3])

▼B

2.2.1.6.3.1.1. Naudotas bandymo ciklas (US EPA AMA ciklas, SRC-LeCV) ([3]) ([4]): .....

2.2.1.6.3.1.2. Esant SRC-LeCV, taikytinas patvarumo bandymo ciklas transporto priemonių grupei, žr. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 V priedą (SRC-LeCV grupė Nr. 1, 2, 3 arba 4) ([3]) ([4])

2.2.1.6.3.1.3. Esant SRC-LeCV, V tipo bandymo laikymo procedūrų skaičius: .....

2.2.1.6.3.1.4. Esant US EPA AMA ciklui, klasifikacija pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 V priedo 2 priedėlį (I, II arba III klasė) ([3]) ([4])

2.2.1.6.3.1.5. Bandomosios (-ųjų) transporto priemonės (-ių) nuvažiuotas reikiamas atstumas ([3]): .....

2.2.1.6.3.1.6. Katalizatoriaus temperatūros kitimo pagal laiką duomenų histograma ([3]): .....

2.2.1.6.3.1.6. Techninės priežiūros ir koregavimų nuvažiuoto reikiamo atstumo atžvilgiu sąrašas ([3]): .....

2.2.1.6.3.1.7. Visi I tipo bandymo rezultatai (nuo 1 iki n), (žr. 2.1.2.1.16 punktą), apskaičiuotos įkalnės ir nuokalnės bei apskaičiuoti V tipo bandymo rezultatai įrašomi į lentelę ([3])

2.2.1.6.3.1.8. *5-5 lentelė:*

V tipo bandymo rezultatai, jeigu jie atitinka Reglamento (ES) Nr. 168/2013 23 straipsnio 3 dalies a punktą.

V tipo bandymo rezultatai (TR_{TTVx})	Bandymo Nr.	Bendra rida (km)	CO	THC	NMHC	NOx	THC + NOx ([ii])	PM
TR_{TTVx} ([i]) (mg/km) & (% L_x)	1	100 km						
TR_{TTVx} ([i]) (mg/km) & (% L_x)	2	…						
TR_{TTVx} ([i]) (mg/km) & (% L_x)	3	…						
TR_{TTVx} ([i]) ([iv]) (mg/km) ir (% L_x)	N	([iii])						
Ribinė vertė L_x ([v])								

([i]) kai taikoma.
([ii]) į sąrašą įrašomos ir atskiros THC ir NOx matavimų vertės.
([iii]) galutinis nuvažiuotas reikiamas atstumas nustatytas Reglamento (ES) Nr. 168/2013 VII priedo A dalyje
([iv]) apvalinama iki 0 skaitmenų po kablelio.
([v]) bandymo ribinė vertė x nustatyta Reglamento (ES) Nr. 168/2013 VI priedo A dalyje; x = nuo 1 iki 4 ir nurodo teršalų komponentų numeravimą VI priedo A dalyje; pvz., „Euro 4“ CO ribinė vertė nurodoma kaip L_1, THC ribinė vertė nurodoma kaip L_2, NO_x ribinė vertė – kaip L_3 ir PM ribinė vertė – kaip L4.

▼B

2.2.1.6.3.2. V tipo bandymas atliktas pagal 23 straipsnio 3 dalies b punktą: nuvažiuota dalis reikiamų atstumų ([3]).

2.2.1.6.3.2.1. Taikytas bandymų ciklas (SRC-LeCV): taip/ne ([3]) ([4]): .....

2.2.1.6.3.2.2. žr. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 134/2014 (SRC-LeCV grupė Nr. 1, 2, 3 arba 4) ([3]) ([4]).

2.2.1.6.3.2.3. SRC-LeCV laikymo procedūrų skaičius ([3]): .....

2.2.1.6.3.2.4. Bandomosios (-ųjų) transporto priemonės (-ių) nuvažiuotas reikiamas atstumas ([3]): .....

2.2.1.6.3.2.5. Taikomi procedūros nutraukimo kriterijai: taip/ne ([3]) ([4]): .....

2.2.1.6.3.2.6. Aukso vertės komponentų su serijos, dalies ir ženklinimo numeriais sąrašas ([3]): .....

2.2.1.6.3.2.7. Naujų komponentų su serijos, dalies ir ženklinimo numeriais sąrašas ([3]): .....

2.2.1.6.3.2.8. Katalizatoriaus temperatūros kitimo pagal laiką duomenų histograma ([3]): .....

2.2.1.6.3.2.9. Techninės priežiūros ir koregavimų nuvažiuoto reikiamo atstumo atžvilgiu sąrašas ([3]): .....

2.2.1.6.3.2.10. Visi I tipo bandymo rezultatai (nuo 1 iki n), (žr. 2.1.2.1.16 punktą), apskaičiuotos įkalnės ir nuokalnės bei apskaičiuoti V tipo bandymo rezultatai įrašomi į lentelę ([3])

2.2.1.6.3.2.11. *5-6 lentelė:*

V tipo bandymo rezultatai, jeigu jie atitinka Reglamento (ES) Nr. 168/2013 23 straipsnio 3 dalies b punktą.

V tipo bandymo rezultatai (TR_{TTVx})	Bandymo Nr.	Bendra rida (km)	CO	THC	NMHC	NOx	THC + NOx	PM
TR_{TTV1x} ([i]) (mg/km) ir (% L_x)	1	100 km						
Įkalnė a ([ii]) (nėra vieneto)								
Nuokalnė b ([ii]) (nėra vieneto)								
Galutinis apskaičiuotas TR_{TTVFin} ([iv]) = a · TR_{TTVnx} + b (mg/km) ir (% L_x)	N							
Ribinė vertė L_x ([v]) (mg/km)								

([i]) kai taikoma.
([ii]) apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio.
([iii]) > 50 % galutinio nuvažiuoto reikiamo atstumo, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 168/2013 VII priedo A dalyje
([iv]) apvalinama iki 0 skaitmenų po kablelio
([v]) bandymo ribinė vertė x nustatyta Reglamento (ES) Nr. 168/2013 VI priedo A dalyje; x = nuo 1 iki 4 ir nurodo teršalų komponentų numeravimą VI priedo A dalyje; pvz., „Euro 4“ CO ribinė vertė nurodoma kaip L_1, THC ribinė vertė nurodoma kaip L_2, NO_x ribinė vertė – kaip L3 ir PM ribinė vertė – kaip L_4.

▼B

2.2.1.6.3.3. V tipo bandymas atliktas pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 23 straipsnio 3 dalies c punktą, matematinė patvarumo nustatymo procedūra ([3]).

2.2.1.6.3.3.1. Transporto priemonės, kurios rida yra 100 km ar daugiau, I tipo bandymo rezultatai (žr. 2.1.2.16 punktą.) ir taikytini nusidėvėjimo koeficientai, nustatyti Reglamento (ES) Nr. 168/2013 VII priedo B dalyje, įrašomi į lentelę kartu su apskaičiuotais V tipo bandymo rezultatais ([3])

2.2.1.6.3.3.2. *5-7 lentelė:*

V tipo bandymo rezultatai, jeigu jie atitinka Reglamento (ES) Nr. 168/2013 23 straipsnio 3 dalies c punktą.

V tipo bandymo rezultatai (TR_{TTVx})	Bendra rida (km)	CO	THC	NMHC (mg/km)	NOx (mg/km)	THC + NOx (mg/km)	PM (mg/km)
TR_{TTV1x} ([i]) ([ii])	100 km						
Nusidėvėjimo koeficientas DF_x ([iii]) (nėra vieneto)							
Galutinis apskaičiuotas $TR_{TTVFin} = DF_x \cdot TR_{TTVnx}$ (mg/km) ir (% L_x)							
Ribinė vertė L_x ([iv]) (mg/km)							

([i]) kai taikoma.
([ii]) apvalinama iki 0 skaitmenų po kablelio.
([iii]) pastovieji nusidėvėjimo koeficientai nustatyti Reglamento (ES) Nr. 168/2013 VII priedo B dalyje; x = nuo 1 iki 4 ir nurodo teršalų komponentų numeravimą VI priedo A dalyje; pvz., „Euro 4“ CO ribinė vertė nurodoma kaip L_1, THC ribinė vertė nurodoma kaip L_2, NO_x ribinė vertė – kaip L_3 ir PM ribinė vertė – kaip L_4.
([iv]) bandymo ribinė vertė x nustatyta Reglamento (ES) Nr. 168/2013 VI priedo A dalyje, x nurodo taršos komponentų numeravimą, kaip paaiškinta iii punkte

2.2.1.7. **Nepaskirtas VI tipo bandymas; nėra teiktinų rezultatų**

2.2.1.8. **VII tipo bandymų reikalavimai: CO_2 teršalų, degalų suvartojimo, elektros energijos suvartojimo matavimas ir elektrinės ridos nustatymas**

2.2.1.8.1. Informacija apie bandomąją (-ąsias) transporto priemonę (-es), galios pavarą ir taršos kontrolės įtaisus, kurie yra aiškiai patvirtinti ir išvardyti, išmetamųjų teršalų laboratorinę įrangą ir nustatymus, jeigu jie skiriasi nuo 2.1.2.1.1.–2.1.2.1.10 punktuose nurodytų duomenų ([3]) .....

2.2.1.8.2. Dokumentacija pridėta pagal JT EEK taisyklę Nr. 101 (OL L 138, 2012 5 26, p. 1): taip/ne ([3]) ([4])

2.2.1.8.3. Transporto priemonės gamintojas užtikrino, kad duomenys apie CO_2 teršalus, degalų suvartojimą, elektros energijos suvartojimą ir elektrinę ridą yra pateikti transporto priemonės pirkėjui naujos transporto priemonės įsigijimo metu: taip/ne ([3]) ([4])

2.2.1.8.4. VII tipo bandymo rezultatų formato užpildytas pavyzdys, naudojamas naujos transporto priemonės pirkėjui informuoti, yra pridėtas prie informacinio dokumento: taip/ne ([3]) ([4])

▼B

2.2.1.8.5. VII tipo bandymo rezultatai, jei taikoma, ir nurodyti visų bandomų etaloninių degalų bandymų rezultatus ([3])

▼M1

2.2.1.8.6. Išmetamas CO_2 kiekis ir degalų suvartojimas ([3])

5-8 lentelė:

Varymo sistemų tik su degimo varikliu arba su ne iš išorės įkraunama (NOVC) hibridine elektrine varymo sistema VII tipo bandymų rezultatų lentelė

VII tipo bandymų rezultatai (TR_{TTVII})	Bandymo Nr.	CO_2 (g/km)	Degalų suvartojimas l/100 km arba kg/100 km
$TR_{TTI\ Measured\ x}$ ([i]) ([ii])	1		
	2		
	3		
$TR_{TTI\ Measured\ Mean}$ ([i]) ([ii])			
K_i ([i]) ([iii]) ([v]) (nėra vieneto)			
TR_{TTVIIx} ([i]) ([iv]) $= K_i \cdot TR_{TTI\ Measured\ x\ Mean}$			
Gamintojo deklaruotas išmetamas CO_2 kiekis ir degalų suvartojimas	—		

([i]) Jeigu taikoma.
([ii]) Suapvalinama 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.
([iii]) Suapvalinama 4 skaitmenų po kablelio tikslumu.
([iv]) Suapvalinama iki sveikojo skaičiaus.
([v]) Nustatyti K_i = 1, jeigu:
a) transporto priemonėje **nėra** sumontuota reguliariai atsinaujinanti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo sistema arba
b) transporto priemonė **nėra** hibridinė elektrinė transporto priemonė.

2.2.1.8.7. Išmetamas CO_2 kiekis / degalų suvartojimas (gamintojo deklaruotos vertės) ([3])

Elektros energijos suvartojimas ir elektrinė rida ([3]):

5-9 lentelė:

Tik elektrinių varymo sistemų arba ne iš išorės įkraunamų (NOVC) varymo sistemų su elektros varikliu VII tipo bandymų rezultatų lentelė

	Išmatuotas elektros energijos suvartojimas (Wh/km)	Deklaruotas elektros energijos suvartojimas (Wh/km)	Išmatuota elektrinė rida (km)	Deklaruota elektrinė rida (km)
Tik elektrinė galios pavara				
NOVC hibridinė elektrinė galios pavara				

▼B

2.2.1.9. **VIII tipo bandymo reikalavimai: aplinkosauginis transporto priemonėje sumontuotos diagnostikos sistemos (OBD) bandymas**

2.2.1.9.1. Informacija apie bandomąją (-ąsias) transporto priemonę (-es), galios pavarą ir taršos kontrolės įtaisus, kurie yra aiškiai patvirtinti ir išvardyti, išmetamųjų teršalų laboratorinę įrangą ir nustatymus, jeigu jie skiriasi nuo 2.1.2.1.1.–2.1.2.1.10 punktuose nurodytų duomenų ([3]): .....

▼B

2.2.1.9.2. Gamintojas įrašo išmetamųjų teršalų VIII tipo laboratorinio bandymo rezultatus $TR_{TTVIIIx}$ į lentelę (tiek mg/km, tiek % $TR_{TTVIIIx}$) ([3]): .....

2.2.1.9.3. **VIII tipo bandymo „Euro 4“ OBD aplinkosauginio bandymo rezultatai** ([3])

5-11 lentelė:

„Euro 4“ OBD ribinės vertės ir aplinkosauginio bandymo rezultatai trikties atveju

Transporto priemonės kategorija	Varymo sistemos klasė	OBD ribinės vertės (OT_x) / OBD bandymo rezultatai ($TR_{TTVIIIx}$) x = nuo 1 iki 3	Anglies monoksido masė (CO)	Bendra angliavandenilių masė (THC)	Azoto oksidų masė (NOx)
L6e-A	PI / CI / hibridinė	OT_x (mg / km)	OT_1: 3 610	OT_2:2 690	OT_3:850
		$TR_{TTVIIIx}$ (mg/km) ir (% OT_x)	$TR_{TTVIII1}$:	$TR_{TTVIII2}$:	$TR_{TTVIII3}$:
L3e L4e L5e-A L7e-A	PI / PI hibridinė v_{max} < 130 km/h	OT_x (mg / km)	OT_1:2 170	OT_2:1 400	OT_3:350
		$TR_{TTVIIIx}$ (mg/km) ir (% OT_x)	$TR_{TTVIII1}$	$TR_{TTVIII2}$	$TR_{TTVIII3}$
	PI / PI hibridinė $v_{max} \geq$ 130 km/h	OT_x (mg / km)	OT_1:2 170	OT_2:630	OT_3:450
		$TR_{TTVIIIx}$ (mg/km) ir (% OT_x)	$TR_{TTVIII1}$:	$TR_{TTVIII2}$:	$TR_{TTVIII3}$:
	CI / CI hibridinė	OT_x (mg / km)	OT_1:2 170	OT_2:630	OT_3:900
		$OTR_{TTVIIIx}$ (mg/km) ir (% OT_x)	$TR_{TTVIII1}$:	$TR_{TTVIII2}$:	$TR_{TTVIII3}$:

2.2.1.9.4. **VIII tipo bandymo „Euro 5“ OBD išmetamųjų teršalų patikrinimo rezultatai** ([3])

5-12 lentelė:

„Euro 5“ OBD ribinės vertės ir aplinkosauginio bandymo rezultatai trikties atveju

Transporto priemonės kategorija	Varymo sistemos klasė	OBD ribinės vertės (OT_x) / OBD bandymo rezultatai ($TR_{TTVIIIx}$) x = nuo 1 iki 3	Anglies monoksido masė (CO)	Angliavandenilių be metano masė (NMHC)	Azoto oksidų masė (NOx)	Kietųjų dalelių masė (PM)
L3e–L7e	PI / PI hibridinė	OT_x (mg / km)	OT_1:1 900	OT_2:250	OT_3:300	OT_4:50
		$TR_{TTVIIIx}$ (mg/km) ir (% OT_x)	$TR_{TTVIII1}$:	$TR_{TTVIII2B}$:	$TR_{TTVIII3}$:	$TR_{TTVIII3}$:
	CI / CI hibridinė	OT_x (mg / km)	OT_1: 1 900	OT_2:320	OT_3:540	OT_4:50
		$TR_{TTVIIIx}$ (mg/km) ir (% OT_x)	$TR_{TTVIII1}$:	$TR_{TTVIII2}$:	$TR_{TTVIII3}$:	$TR_{TTVIII3}$:

▼B

2.2.1.10. **IX tipo bandymų reikalavimai. Garso lygis**

2.2.1.10.1. Informacija apie bandomąją (-ąsias) priemonę (-es), galios pavarą ir triukšmo mažinimo įtaisus, kurie yra aiškiai patvirtinti ir išvardyti, bandymo įrangą ir nustatymus ([3]): .....

2.2.1.10.2. Patvirtinta L kategorijos transporto priemonė atitinka JT EEK taisyklę Nr. 9: taip/ne ([3]) ([4])

2.2.1.10.3. Patvirtinta L kategorijos transporto priemonė atitinka JT EEK taisyklę Nr. 41: taip/ne ([3]) ([4]).

2.2.1.10.4. Patvirtinta L kategorijos transporto priemonė atitinka JT EEK taisyklę Nr. 63: taip/ne ([3]) ([4]).

2.2.1.10.5. Patvirtintos L kategorijos transporto priemonės pakaitinis (-iai) triukšmo mažinimo įtaisas (-ai) atitinka JT EEK taisyklę Nr. 92: taip/ne ([3]) ([4]).

2.2.1.10.6. Patvirtinta L kategorijos transporto priemonė atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 IX priede nurodytus bandymo reikalavimus ir analogiškų JT EEK taisyklių administracinius reikalavimus, įtrauktus į informacinį dokumentą, kaip nurodyta V priedo lentelėje 5-13: taip/ne ([3]) ([4])

2.2.1.10.7. Pakaitinio (-ų) triukšmo mažinimo įtaiso (-ų) markė (-s) ir tipas (-ai) ([3]): .....

2.2.1.10.8. Tipo patvirtinimo numerio vieta (pridėti brėžinius, nuotraukas) ([3]): .....

2.2.1.10.9. Apie bandymo rezultatus pranešama pagal administracinius reikalavimus, kurie nustatyti lentelėje ([3]):

▼M1

5-13 lentelė

Garso lygio bandymų rezultatų reikalavimai

Skleidžiamo garso lygis	„Euro 4“		„Euro 5“
Garso lygio ribinės vertės	Reglamento (ES) Nr. 168/2013 VI priedo D dalis	Reglamento (ES) Nr. 168/2013 VI priedo D dalyje nurodytosioms lygiavertės JT EEK nustatytos garso lygio ribinės vertės	Reglamento (ES) Nr. 168/2013 VI priedo D dalis
Bandymų reikalavimai	Reglamento (ES) Nr. 168/2013 VIII priedas	Reglamento (ES) Nr. 168/2013 VI priedo D dalyje nurodytos JT EEK taisyklės	Reglamento (ES) Nr. 168/2013 VI priedo D dalyje nurodytos JT EEK taisyklės

Transporto priemonių pakategorėms taikomi su garso lygiu susiję administraciniai reikalavimai

Transporto priemonių kategorijos arba pakategorės		
L1e, L6e-A	JT EEK taisyklės Nr. 63 I priedas	JT EEK taisyklė Nr. 63
L3e	JT EEK taisyklės Nr. 41 I priedas	JT EEK taisyklė Nr. 41

▼M1

Skleidžiamo garso lygis	„Euro 4“	„Euro 5“
L2e, L4e, L5e, L6e-B, L7e	JT EEK taisyklės Nr. 9 I priedas	JT EEK taisyklė Nr. 9
Visų kategorijų pakaitiniai išmetimo sistemos triukšmo mažinimo įtaisai	JT EEK taisyklės Nr. 92 I priedas	JT EEK taisyklė Nr. 92

▼B

2.2.1.10.10. Be to, jei taikoma, lentelėje gamintojas įrašo IX tipo bandymo rezultatus TR_{TTIX} (tiek dB(A), tiek % SL_{EUx}) ([3]):

2.2.1.10.11. Jei taikoma. **„Euro 4“ arba „Euro 5“ garso bandymo rezultatai** ([3])**:** .....

▼M1

5-14 lentelė

„Euro 4“ arba „Euro 5“ garso lygio bandymų rezultatai

Transporto priemonės kategorija	Varymo sistemos klasė	„Euro 4“ garso lygio ribinė vertė SL_{EU4} (dB(A)) / „Euro 4“ bandymų rezultatai $TR_{TTIXEU4}$ (dB(A)) ir (% SL_{EU4})	„Euro 4“ garso bandymo procedūra	„Euro 5“ garso lygio ribinė vertė SL_{EU5} (dB(A)) / „Euro 5“ bandymų rezultatai $TR_{TTIXEU5}$ (dB(A)) ir (% SL_{EU5})	„Euro 5“ garso bandymo procedūra
L1e-A	PI / CI / hibridinė	SL_{EU4}: 63	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 VIII priedas / JT EEK taisyklė Nr. 63	SL_{EU5}:	JT EEK taisyklė Nr. 63
		$TR_{TTIXEU4}$:		$TR_{TTIXEU5}$:	
L1e-B	PI / CI / hibridinė $v_{max} \leq 25$ km/h	SL_{EU4}: 66		SL_{EU5}:	
		$TR_{TTIXEU4}$:		$TR_{TTIXEU5}$:	
	PI / CI / hibridinė $v_{max} \leq 45$ km/h	SL_{EU4}: 71		SL_{EU5}:	
		$TR_{TTIXEU4}$:		$TR_{TTIXEU5}$:	
L2e	PI / CI / hibridinė	SL_{EU4}: 76	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 VIII priedas / JT EEK taisyklė Nr. 9	SL_{EU5}:	JT EEK taisyklė Nr. 9
		STR_{EU4}:		STR_{EU5}:	
L3e	PI / CI / hibridinė PMR $\leq$ 25	SL_{EU4}: 73	JT EEK taisyklė Nr. 41	SL_{EU5}:	JT EEK taisyklė Nr. 41
		$TR_{TTIXEU4}$:		$TR_{TTIXEU5}$:	
	PI / CI / hibridinė 25 < PMR $\leq$ 50	SL_{EU4}: 74		SL_{EU5}:	
		STR_{EU4}:		STR_{EU5}:	
	PI / CI / hibridinė PMR > 50	SL_{EU4}: 77		SL_{EU5}:	
		$TR_{TTIXEU4}$:		$TR_{TTIXEU5}$:	

▼**M1**

Transporto priemonės kategorija	Varymo sistemos klasė	„Euro 4“ garso lygio ribinė vertė SL_{EU4} (dB(A)) / „Euro 4“ bandymų rezultatai $TR_{TTIXEU4}$ (dB(A)) ir (% SL_{EU4})	„Euro 4“ garso bandymo procedūra	„Euro 5“ garso lygio ribinė vertė SL_{EU5} (dB(A)) / „Euro 5“ bandymų rezultatai $TR_{TTIXEU5}$ (dB(A)) ir (% SL_{EU5})	„Euro 5“ garso bandymo procedūra
L4e	PI / CI / hibridinė	SL_{EU4}: 80 $TR_{TTIXEU4}$:	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 VIII priedas / JT EEK taisyklė Nr. 9	SL_{EU5}: $TR_{TTIXEU5}$:	JT EEK taisyklė Nr. 9
L5e-A	PI / CI / hibridinė	SL_{EU4}: 80 STR_{EU4}:	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 VIII priedas / JT EEK taisyklė Nr. 9	SL_{EU5}: STR_{EU5}:	JT EEK taisyklė Nr. 9
L5e-B	PI / CI / hibridinė	SL_{EU4}: 80 STR_{EU4}:		SL_{EU5}: STR_{EU5}:	
L6e-A	PI / CI / hibridinė	SL_{EU4}: 80 $TR_{TTIXEU4}$:	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 VIII priedas / JT EEK taisyklė Nr. 63	SL_{EU5}: $TR_{TTIXEU5}$:	JT EEK taisyklė Nr. 63
L6e-B	PI / CI / hibridinė	SL_{EU4}: 80 $TR_{TTIXEU4}$:	Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 VIII priedas / JT EEK taisyklė Nr. 9	SL_{EU5}: $TR_{TTIXEU5}$:	JT EEK taisyklė Nr. 9
L7e-A	PI / CI / hibridinė	SL_{EU4}: 80 $TR_{TTIXEU4}$:		SL_{EU5}: $TR_{TTIXEU5}$:	
L7e-B	PI / CI / hibridinė	SL_{EU4}: 80 $TR_{TTIXEU4}$:		SL_{EU5}: $TR_{TTIXEU5}$:	
L7e-C	PI / CI / hibridinė	SL_{EU4}: 80 $TR_{TTIXEU4}$:		SL_{EU5}: $TR_{TTIXEU5}$:	

2.2.1.10.12. Stovinčios transporto priemonės skleidžiamo garso lygis: ..... dB(A), kai variklio sūkių dažnis: .....min^{-1}

2.2.1.10.13. Pakaitinio (-ų) triukšmo mažinimo įtaiso (-ų) markė (-ės) ir tipas (-ai) ([3]): .....

2.2.1.10.14. Tipo patvirtinimo numerio vieta (pridėti brėžinių, nuotraukų) ([3]): .....

▼**B**

2.2.1.11. **Varymo sistemos veiksmingumo bandymo rezultatai**

2.2.1.11.1. Pateikiami varymo sistemos veiksmingumo duomenys, siekiant išmatuoti ir (arba) nustatyti didžiausią projektinį transporto priemonės greitį ([3])

▼B

2.2.1.11.1.1. Informacija apie bandomosios (-ųjų) transporto priemonės (-ių) aparatinę ir programinę įrangą, sumontuotus komponentus ir priedus, nurodytus Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 X priede. Bet kurie bandomosios (-ųjų) transporto priemonės (-ių) nuokrypiai nuo informaciniame dokumente pateiktų duomenų, I priedas: taip/ne (3) (4) Jei taip, pateikite nuokrypių, kurie yra svarbūs matuojant didžiausią projektinį transporto priemonės greitį ir pavarą, kurią įjungus jis pasiekiamas, sąrašą (3) .....

2.2.1.11.1.2. Bandymo masė eksploatuojant transporto priemonę (3): masė ir vairuotojas (4): Jei taikoma. Ištrinkite, jei netaikytina (jei taikytinas daugiau nei vienas įrašas, šalinti nereikia).

2.2.1.11.1.3. Bandymams skirtų degalų specifikacijos (3): .....

2.2.1.11.1.4. Galios pavaros tepalo specifikacijos (3): .....

2.2.1.11.1.5. Atmosferos slėgis (3): ..... kPa

2.2.1.11.1.6. Santykinis drėgnis (3): ..... %

2.2.1.11.1.7. Aplinkos temperatūra (3): ..... K

2.2.1.11.1.8. Vėjo greitis ir kryptis bandymų trasoje (3): ..... km/h

2.2.1.11.1.9. Bandymų trasos būklė (temperatūra, drėgnumo lygis ir t. t.) (3): .....

2.2.1.11.1.10. Didžiausias išmatuotas projektinis transporto priemonės greitis ir pavara, kurią įjungus jis pasiekiamas (3): km/h esant min^{-1} perdavimų skaičiui: .....

2.2.1.11.1.11 Didžiausias projektinis transporto priemonės greitis

2.2.1.11.1.12. Netaikoma L3e-A3 ir L4e-A3 kategorijų transporto priemonėms; didžiausias projektinis gamintojo deklaruotas transporto priemonės greitis (3): km/h esant min^{-1} perdavimų skaičiui:

2.2.1.11.2. Varymo sistemos veiksmingumo duomenys pateikiami siekiant išmatuoti ir (arba) nustatyti varymo sistemos sukimo momentą ir galią variklio dinamometru (3)

2.2.1.11.2.1. Informacija apie bandomą varymo sistemos (-ų) aparatinę ir programinę įrangą, bandymo įrangą ir nustatymus, svarbius varymo sistemos veiksmingumo matavimui variklio dinamometru (3): .....

2.2.1.11.2.1.1. Komponentų ir dalių numerių ir (arba) ženklų, svarbių varymo sistemos veiksmingumo matavimui variklio dinamometru, sąrašas, nurodytas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 134/2014 X priede (3)

2.2.1.11.2.1.2. Bandymams skirti degalai (3): .....

2.2.1.11.2.1.3. Galios pavaros tepalo specifikacijos (3): .....

2.2.1.11.2.1.4. Atmosferos slėgis (3): ..... kPa

2.2.1.11.2.1.5. Santykinis drėgnis (3): ..... %

2.2.1.11.2.1.6. Aplinkos temperatūra (3): ..... K

2.2.1.11.2.1.7. Standartinių atmosferos sąlygų pataisos koeficientas α1 (3): .....

2.2.1.11.2.1.8. Pavarų dėžės veiksmingumo pataisos faktorius α2 (3): .....

▼B

2.2.1.11.2.1.9. Variklio aušalo temperatūra ([3]): ..... K

2.2.1.11.2.1.10. Alyvos temperatūra matavimo taške ([3]): ..... K

2.2.1.11.2.1.11. Išmetamų teršalų temperatūra ([3]): ..... K

2.2.1.11.2.1.12 Toliau gamintojas nurodo varymo sistemos veiksmingumo bandymo rezultatus ([3])

2.2.1.11.2.1.13. Didžiausias leidžiamas degimo variklio / elektrinio variklio / varymo sistemos ([3]) ([4]) sukimosi greitis: .....min^{-1}

2.2.1.11.2.1.14. Didžiausia naudingoji degimo variklio galia ([3]): .... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....

2.2.1.11.2.1.15. Didžiausias naudingasis degimo variklio sukimo momentas ([3]): .... Nm esant .... min^{-1} esant A/F santykiui: ....

2.2.1.11.2.1.16. Didžiausia elektrinio variklio nuolatinė vardinė galia ([3]): .kW (esant ..... min^{-1}

2.2.1.11.2.1.17. Didžiausias elektros variklio nuolatinis sukimo momentas ([3]): .... Nm, kai variklio sukimosi dažnis .... min^{-1}

2.2.1.11.2.1.18. Didžiausia elektrinio variklio srovė esant didžiausiai nuolatinei vardinei galiai ([3]): ..... A

2.2.1.11.2.1.19. Didžiausia nuolatinė varymo sistemos (-ų) pilnutinė galia ([3]): ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....

2.2.1.11.2.1.20. Didžiausias varymo sistemos (-ų) nuolatinis bendras sukimo momentas ([3]): ..... Nm, kai variklio sukimosi dažnis ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....

2.2.1.11.2.1.21. Didžiausia varymo sistemos (-ų) galia ([3]): ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....

2.2.1.11.2.1.22. Eksploatuojamos transporto priemonės galios ir masės santykis ([3]): ..... kW esant ..... min^{-1} esant A/F santykiui: .....

2.2.1.11.2.1.23. Konkretus degalų suvartojimas, g/kWh esant didžiausiai naudingajai galiai ir galiai ([3])

2.2.1.11.2.1.24. Varymo sistemos veiksmingumo pilnutinės galios ir sukimo momento palyginti su variklio sūkių skaičiumi ribų diagrama (1 200 aps./min. į varymo sistemos greičio reguliatoriaus aps./min., etapas 400 aps./min.). Antriniai kintamieji: kibirkšties kampas, A/F santykis ir oro masės srautas (išmatuotas arba apskaičiuotas) ([3])

2.2.1.11.2.1.25. Didžiausias transporto priemonės greitis ir pavara, kurią įjungus jis pasiekiamas … km/h) (taikoma tik pakategorėms L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C) ([3])

2.2.1.11.2.1.26. Didžiausias deklaruotas transporto priemonės greitis: . km/h) (taikoma
tik pakategorėms, kurių didžiausias transporto priemonės greitis neribojamas: L3e, L4e, L5e, L7e-A ir L7e-B2) ([3])

2.2.2. (B) ***Funkcinės saugos bandymų ataskaitos***

2.2.2.1. **Priekinės ir galinės apsaugos konstrukcijos**

2.2.2.1.1. Atitinkamų nuostatų, pagal kurias buvo vertinama transporto priemonė, aprašymas ir pagrindimas ([3]): .....

▼B

2.2.2.2. **Vairuotojo valdomi valdymo įtaisai, taip pat valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas**

2.2.2.2.1. Išsamus transporto priemonės valdymo įtaisų, signalinių lempučių, signalinių spalvų ir rodytuvų sąrašas ([3]): .....

2.2.2.2.2. Matomumo vertinimas ([3]): .....

2.2.2.3. **Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų, įskaitant automatinį šviesų įjungimą, montavimas**

2.2.3.1. Konkrečios bandymų sąlygos (pvz., rodytuvo lemputės triktis) ([3]): .....

2.2.2.4. **Saugos diržų tvirtinimo įtaisai ir saugos diržai**

2.2.2.4.1. Atitinkamų nuostatų, pagal kurias buvo vertinama transporto priemonė, aprašymas ir pagrindimas ([3]) .....

2.2.2.5. **Padangų montavimas**

2.2.2.5.1. Didžiausias padangos korpuso dydis prošvaisai vertinti ([3])

2.2.2.6. **Transporto priemonės keleivių apsauga, įskaitant vidaus įrangą ir transporto priemonės dureles**

2.2.2.6.1. Pakankamai smulkios vidinių iškyšų spindulių matavimo vertės ([3])

2.2.2.7. **Didžiausia projektinė nuolatinė pilnutinė galia ir (arba) didžiausio transporto priemonės greičio ribojimas**

2.2.2.7.1. Transporto priemonių su slėginio arba priverstinio uždegimo varikliais didžiausias transporto greitis ir (arba) didžiausia nuolatinė pilnutinė galia ribojama reguliuojant šiuos elementus ([3])

a) kibirkšties, nuo kurios cilindre (-uose) užsidega degalų ir oro mišinys, savybes, uždegimo laiką arba buvimą: taip/ne ([3]) ([4])

b) į variklį įsiurbiamo oro kiekį: taip/ne ([3]) ([4])

c) į variklį įsiurbiamų degalų kiekį: taip/ne ([3]) ([4])

d) mechaniškai valdomą transmisijos, pvz., sankabos, pavarų dėžės arba pagrindinės pavaros, atiduodamąjį sukimosi greitį: taip/ne ([3]) ([4])

2.2.2.7.2. Vienu ar keliais elektros varikliais varomų transporto priemonių, tarp jų – visiškai elektrinių ir hibridinių transporto priemonių didžiausias transporto priemonės greitis ir (arba) didžiausia galia turi būti ribojami dviem arba daugiau iš šių būdų: a) mažinant vieno ar kelių elektros variklių didžiausią atiduodamąją galią, remiantis elektros variklio viduje užfiksuotu transporto priemonės arba sukimosi greičiu: taip / ne(3)(4)

a) mažinant vieno ar kelių elektros variklių didžiausią atiduodamąją galią, remiantis elektros variklio viduje užfiksuotu faktiniu transporto priemonės greičiu: taip/ne ([3]) ([4])

b) mažinant vieno ar kelių elektros variklių didžiausią atiduodamąją galią, remiantis visiškai elektros variklio išorėje užfiksuotu faktiniu transporto priemonės greičiu: taip/ne ([3]) ([4])

▼B

c) fiziškai ribojant transporto priemonės greitį, naudojant vidinius ar išorinius komponentus, pvz., susijusius su elektros variklio pasiekiamu didžiausiu sukimosi greičiu: taip/ne (3) (4)

2.2.2.7.3. Kitais, nei 2.2.7.1. ir 2.2.7.2. punktuose išvardytieji, būdais varomų transporto priemonių didžiausias transporto priemonės greitis ir (arba) didžiausia galia turi būti ribojami dviem arba daugiau iš šių būdų (3): .....

2.2.3. (C) ***Transporto priemonės konstrukcijos bandymo ataskaitos***

2.2.3.1. **Tipo patvirtinimo procedūrų tvarka** (3)

Deleguotojo akto nuoroda	Priedas Nr.	Virtualūs ir (arba) savarankiški bandymai	Dalykas	Apribojimai ir pastabos	Pateiktas prašymas
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 134/2014	IX	Savarankiški bandymai	Didžiausio projektinio transporto priemonės greičio bandymo procedūros	Taikoma tik L3e-A3, L4e-A3 ir L5e pakategorėms ir netaikoma jokiems kitiems varymo sistemos veiksmingumo bandymams.	taip / ne
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 3/2014	II	Savarankiški bandymai	Garsinės signalizacijos įtaisai	Tik įranga	taip / ne
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 3/2014	VIII	Savarankiški bandymai	Vairuotojo valdomi valdymo įtaisai, taip pat valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų identifikavimas	Tik spidometras	taip / ne
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 3/2014	IX	Virtualūs bandymai	Apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų montavimas	Tik matmenys	taip / ne
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 3/2014	X	Virtualūs bandymai	Galinio vaizdo matomumas	Tik įranga; tik pagal JT EEK taisyklę Nr. 81	taip / ne
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 3/2014	XIV	Virtualūs bandymai	Padangų montavimas	Tik jei tarpas didesnis nei 10 mm.	taip / ne
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 44/2014	XIV	Savarankiški ir virtualūs bandymai	Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta		taip / ne

▼B

Deleguotojo akto nuoroda	Priedas Nr.	Virtualūs ir (arba) savarankiški bandymai	Dalykas	Apribojimai ir pastabos	Pateiktas prašymas
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 44/2014	XVI	Savarankiški bandymai	Stovai	Tik 2.5 punkto stovų laikymo sistemos.	taip / ne
Šis Komisijos Įgyvendinimo reglamentas	VIII	Savarankiški bandymai	Privalomo ženklinimo identifikavimo plokštelė ir ES tipo patvirtinimo ženklas		taip / ne

2.2.3.2. **Sukabinimo įtaisų ir prikabintuvų reikalavimai**

2.2.3.2.1. Dinaminio stiprumo bandymo (patvarumo bandymo) rutulinis sukabinimo įtaisas ir (arba) sukabinimo galvutės: išlaikytas/-neišlaikytas ([3]) ([4])

2.2.3.2.2. Dinaminio stiprumo bandymo rezultatai (patvarumo bandymas) ([3]): .....

2.2.3.3. **Išorinių iškyšų reikalavimai**

2.2.3.3.1. Pakankamai smulkios išorinių iškyšų spindulių matavimo vertės ([3]): .....

2.2.3.3.2. Atitinkamų nuostatų, pagal kurias buvo vertinama transporto priemonė, aprašymas ir pagrindimas ([3])

2.2.3.4. **Transporto priemonėje sumontuotos diagnostikos sistemos (OBD) funkciniai reikalavimai** ([3])

2.2.3.4.1.

Komponentas	Diagnostinis trikties kodas	Stebėsenos strategija	Trikties nustatymo kriterijai	MI įjungimo kriterijai	Antriniai parametrai	Pirminis kondicionavimas	Demonstracinis bandymas	Numatytasis režimas
Katalizatorius	P0420	1 ir 2 deguonies jutiklių signalai	1 ir 2 jutiklių signalų skirtumas	3rd ciklas	Variklio sūkių skaičius, variklio apkrova, A/F režimas, katalizatoriaus temperatūra	Du I tipo ciklai	I tipas	Nėra

2.2.3.5. **Stovai**

2.2.3.5.1. Išsamus sistemos, naudojamos transporto priemonės varymo sistemai apsaugoti, kai stovas yra eksploatacinėje padėtyje, aprašas ir vertinimas: .....

▼B

3.	**Bandymų rezultatų lapas**
3.1.	Prie ES tipo patvirtinimo liudijimo, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 168/2013 30 straipsnio 3 dalyje, pridedamo bandymų rezultatų lapo struktūra ir jame pateikiama informacija nustatyta šio priedo 2.2. punkte.

VIII priedo aiškinamosios pastabos

(Išnašos ir paaiškinimai bandymų ataskaitoje arba bandymo rezultatų lape nepateikiami)

([3]) Jei taikoma.

([4]) Ištrinkite, jei netaikytina (jei taikytinas daugiau nei vienas įrašas, šalinti nereikia).

([8]) Nurodyti kiekvieno varianto aukščiausią ir žemiausią vertę.

▼B

IX PRIEDAS

Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios liudijimo pavyzdys ir numeravimo sistema

PRIEDĖLIŲ SĄRAŠAS

Priedėlio Nr.	Priedėlio pavadinimas
1	Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios ES tipo patvirtinimo leidimo liudijimo pavyzdys ir numeravimo sistema

1. **Bendrieji reikalavimai**

1.1. Turi būti gautas dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam transporto priemonės saugumui arba jos aplinkosauginiam veiksmingumui svarbių sistemų veikimui pateikimo rinkai leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 168/2013 51 straipsnio 3 dalį.

1.2. Toks leidimas išduodamas liudijimo, kurio pavyzdys pateikiamas 1 priedėlyje, pavidalu, o jo numeravimo sistema aprašyta 2 punkte.

1.3. 1.2. punkte nustatytame liudijime pateikiami nurodymai dėl konstrukcijos saugos ir funkcinės saugos, aplinkos apsaugos ir, kai reikia, bandymo standartų. Jie gali būti grindžiami Reglamento (ES) Nr. 168/2013 II priede išvardytais Komisijos deleguotaisiais reglamentais, parengti atsižvelgiant į atitinkamą saugos, aplinkos apsaugos ir bandymų technologijos lygmenį, arba, jei tai tinkamas būdas pasiekti reikalaujamus saugos ir aplinkos apsaugos tikslus, juos gali sudaryti dalies arba įrangos palyginimas su originalios transporto priemonės, ar prireikus jos dalies, saugos arba aplinką tausojančiu veikimu.

1.4. Šis priedas nėra taikomas daliai arba įrangos detalei iki tol, kol jos nebus įtrauktos į sąrašą X priede. Esant bet kuriam įrašui ar jų grupei X priede, nustatomas pagrįstas pereinamasis laikotarpis, kuris leidžia dalių ar įrangos gamintojui prašyti leidimo ir jį gauti. Taip pat prireikus gali būti nustatyta data, iki kurios šis priedas netaikomas dalims ir įrangai, kurios skirtos transporto priemonėms, gavusioms tipo patvirtinimą iki tos datos.

2. **Numeravimo sistema**

2.1. Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam transporto priemonės svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios liudijimo numerį iš viso sudaro penkios dalys, kaip nurodyta toliau. Dalys atskiriamos žvaigždute („*“).

2.1.1. 1 skirsnis. Mažoji raidė „e“, po kurios nurodytas valstybės narės skiriamasis numeris (pateiktas VII priedo 2.1 punkte).

2.1.2. 2 skirsnis. Reglamento (ES) Nr. 168/2013 numeris: nurodomas numeris „168/2013“.

▼B

2.1.3. 3 skirsnis. Dalies arba komponento identifikavimas pagal X priede pateiktą sąrašą.

— esant dalims arba įrangai, kurios daro didelį poveikį transporto priemonės konstrukcijai ir (arba) funkcinei saugai, naudojamas simbolis „I“, po kurio rašomas ženklas „/“ ir atitinkamas „Punkto Nr.“ iš X priedo 10-1 lentelės. „Punkto Nr.“ turi būti sudarytas iš trijų skaitmenų ir prasidėti skaitmenimis 001.

— esant dalims arba įrangai, kurios daro didelį poveikį transporto priemonės aplinkosauginiam veiksmingumui, naudojamas simbolis „II“, po kurio rašomas ženklas „/“ ir atitinkamas „Punkto Nr.“ iš X priedo 10-2 lentelės. „Punkto Nr.“ turi būti sudarytas iš trijų skaitmenų ir prasidėti skaitmenimis 001.

2.1.4. 4 skirsnis. Liudijimo eilės numeris.

— eilės numeris (prasidedantis nuliais, jeigu taikoma) liudijimo numeriui žymėti. Eilės numerį sudaro trys skaitmenys ir jis prasideda nuo „001“

2.1.5. 5 skirsnis. Eilės numeris liudijimo išplėtimui žymėti.

— dviejų skaitmenų eilės numeris, kuris prasideda nuliais (prireikus) nuo „00“ dėl kiekvieno išduoto liudijimo numerio.

2.2. Liudijimo numeravimo formatas (su netikrais eilės numeriais aiškumo sumetimais).

Bulgarijos išduoto transporto priemonėje, kurios tipas patvirtintas pagal Reglamentą (ES) Nr. 168/2013, sumontuotų dalių arba įrangos liudijimo numerio pavyzdys:

— e34*168/2013*II/002*148*00

  — e34 = Bulgarija(1 skirsnis)

  — 168/2013 = Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 (2 skirsnis)

  — II/002 = Dalių arba įrangos, kurios daro didelį poveikį transporto priemonės aplinkosauginiam veiksmingumui, sąrašo 002 punktas (3 skirsnis)

  — 148 = liudijimo eilės numeris (4 skirsnis)

  — 00 = išplėtimo numeris (5 skirsnis)

Austrijos išduoto transporto priemonėje, kurios tipas patvirtintas pagal Reglamentą (ES) Nr. 168/2013, sumontuotų dalių arba įrangos liudijimo, kurio galiojimas kartą buvo pratęstas, numerio pavyzdys:

— e12*168/2013*I/034*225*01

  — e12 = Austrija (1 skirsnis)

  — 168/2013 = Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 (2 skirsnis)

  — I/034 = Dalių arba įrangos, kurios daro didelį poveikį transporto priemonės konstrukcijai, saugai ir (arba) funkcinei saugai, sąrašo 034 numeris (3 skirsnis)

  — 225 = liudijimo eilės numeris (4 skirsnis)

  — 01 = išplėtimo numeris (5 skirsnis)

▼B

1 Priedėlis

Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios ES tipo patvirtinimo leidimo liudijimo pavyzdys ir numeravimo sistema

ES leidimo liudijimas

PAVYZDYS

Formatas: A4 (210 × 297 mm)

ES LEIDIMO LIUDIJIMAS

Patvirtinimo institucijos spaudas

Pranešimas dėl

— leidimo liudijimo[1]
— leidimo liudijimo išplėtimo[1]
— atsisakymo suteikti leidimo liudijimą[1]
— leidimo liudijimo panaikinimo[1]

} dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam transporto priemonės saugumui arba jos aplinkosauginiam veiksmingumui svarbių sistemų veikimui, pateikimo rinkai ir eksploatavimo pradžios leidimo liudijimo

I SKIRSNIS

Dalies ir (arba) įrangos rūšis .....

Dalies ir (arba) įrangos ([1]) numeriai: .....

ES leidimo liudijimo numeris: .....

Tipo išplėtimo motyvas: .....

Gamintojo pavadinimas ir adresas: .....

Gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): .....

Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei žinoma). .....

II SKIRSNIS

Dalis / įranga ([1]) specialiai skirta montuoti šioje (-ose) transporto priemonėje (-ėse): Jei netaikoma, išbraukti.

Markė (gamintojo prekės pavadinimas): .....

Tipas (-ai) ([2]): .....

Variantas (-ai) ([2]): .....

Versija (-os) ([2]): .....

III SKIRSNIS

Nurodymai, skirti:

a) transporto priemonės konstrukcijos saugai ([1]): .....

b) transporto priemonės funkcinei saugai ([1]): .....

▼B

c) transporto priemonės aplinkosaugai ([1]): .....

d) bandymo standartams ([1]): .....

IV SKIRSNIS

Nurodymai pagal:

a) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. …/… priedą (-us) ([3]) …, (ir a) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. …/… priedą (-us) … ([3])) ([1]), su paskutiniais pakeitimais, padarytais (Komisijos deleguotuoju) ([1]) reglamentu (ES) Nr. …/… ([1]) ([4])

b) dalies ir (arba) įrangos ([1]), kurios atlieka originalios transporto priemonės ir (arba) jos dalių saugos ir (arba) aplinkosauginio veiksmingumo ([1]) funkciją, palyginimą ([1]) (paaiškinti) ([1]): .....

V SKIRSNIS – TECHNINĖ TARNYBA

Už bandymus atsakinga techninė tarnyba. .....

Bandymų ataskaitos parengimo data: .....

Bandymo ataskaitos numeris: .....

VI SKIRSNIS

Dalis / įranga ([1]) nedaro/ daro ([1]) poveikį transporto priemonės saugumui arba jos aplinkosauginiam veiksmingumui svarbių sistemų veikimui. Jei netaikoma, išbraukti. Jei netaikoma, išbraukti.

Leidimo liudijimas suteiktas / išplėstas / atsisakyta jį suteikti / jis paskelbtas netekusiu galios ([1]) Jei netaikoma, išbraukti.

Vieta: .....

Data: .....

Pavardė ir parašas (arba vaizdinis „saugaus elektroninio parašo“ pateikimas pagal Direktyvą 1999/93/EB, įskaitant patikrinimo datą): .....

Priedai:

— Bandymų ataskaita

---

1 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašos ir paaiškinimai liudijime nepateikiami)

([1]) Jei netaikoma, išbraukti.

([2]) Nurodyti kiekvienam tipui, variantui arba versijai priskirtą raidinį skaitmeninį kodą Tipas-Variantas-Versija arba „TVV“, kaip nustatyta I priedo B dalies 2.3 punkte.

([3]) Komisijos deleguotojo reglamento atitinkamo priedo romėniškas skaitmuo arba to paties Komisijos deleguotojo reglamento atitinkamų priedų romėniški skaitmenys.

([4]) Nurodyti paskutinį Komisijos deleguotojo reglamento pakeitimą pagal ES tipo patvirtinimui taikomą pakeitimą.

▼B

X PRIEDAS

Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, sąrašas

I. **Dalys arba įranga, kurios daro didelį poveikį transporto priemonės konstrukcijos saugai ir (arba) funkcinei saugai**

10-1 lentelė

Dalys ar įranga, turinčios didelės įtakos transporto priemonės saugai

Eilės Nr.	Detalės aprašymas	Eksploatavimo reikalavimas	Bandymų procedūra	Ženklinimo reikalavimas	Pakavimo reikalavimai
001	[…]				
002					
003					

II. **Dalys ar įranga, turinčios didelės įtakos transporto priemonės aplinkosauginiam veiksmingumui**

10-2 lentelė

Dalys ar įranga, turinčios didelės įtakos transporto priemonės aplinkosauginiam veiksmingumui

Eilės Nr.	Detalės aprašymas	Eksploatavimo reikalavimas	Bandymų procedūra	Ženklinimo reikalavimas	Pakavimo reikalavimai
001	[…]				
002					
003					