Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά C

C/2026/1948

7.4.2026

Δημοσίευση της κοινοποίησης εγκεκριμένης συνήθους τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος γεωγραφικής ένδειξης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/27 της Επιτροπής [1]

(C/2026/1948)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

[Άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1143]

«Pays des Bouches-du-Rhône»

Αριθμός αναφοράς ΕΕ: PGI-FR-A1223-AM02 — 8 Ιανουαρίου 2026

1. **Ονομασία του προϊόντος**

«Pays des Bouches-du-Rhône»

2. **Τύπος γεωγραφικής ένδειξης**

☐ ΠΟΠ

☑ ΠΓΕ

☐ ΓΕ

3. **Τομέας**

☐ Γεωργικά προϊόντα

☑ Οίνοι

☐ Αλκοολούχα ποτά

4. **Χώρα στην οποία ανήκει η γεωγραφική περιοχή**

Γαλλία

5. **Αρχή του κράτους μέλους που κοινοποιεί τη συνήθη τροποποίηση**

Ονομασία

Υπουργείο Γεωργίας και Επισιτιστικής Κυριαρχίας, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Περιβαλλοντικών Επιδόσεων των Επιχειρήσεων

6. **Χαρακτηρισμός ως συνήθους τροποποίησης**

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) 2024/1143.

Οι τροποποιήσεις στις παρούσες προδιαγραφές προϊόντος αποτελούν συνήθεις τροποποιήσεις σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 24 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1143.

Η αίτηση τροποποίησης της ΠΓΕ δεν εμπίπτει σε καμία από τις τρεις περιπτώσεις που συνιστούν ενωσιακή τροποποίηση· πιο συγκεκριμένα:

α) δεν περιλαμβάνει αλλαγή στην ονομασία ή στη χρήση της ονομασίας ή στην κατηγορία του προϊόντος ή των προϊόντων που φέρουν τη γεωγραφική ένδειξη·

β) δεν ενέχει κίνδυνο ακύρωσης του δεσμού με τη γεωγραφική περιοχή·

γ) δεν συνεπάγεται περαιτέρω περιορισμούς στην εμπορία του προϊόντος.

Ως εκ τούτου, οι γαλλικές αρχές θεωρούν ότι η αίτηση αφορά συνήθη τροποποίηση.

[1] Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2025/27 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2024, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1143 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες σχετικά με την καταχώριση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων και των προαιρετικών ενδείξεων ποιότητας και για την κατάργηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014 (ΕΕ L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Περιγραφή της/των εγκεκριμένης/-ων συνήθους/-ων τροποποίησης/-εων**

Τίτλος

Γεωγραφικές περιοχές όπου εκτελούνται οι εργασίες

Περιγραφή

Στο κεφάλαιο 1 των προδιαγραφών προϊόντος, το σημείο 4.1 «Γεωγραφική περιοχή» και το σημείο 4.2 «Άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή» τροποποιούνται ώστε να συμπεριληφθεί παραπομπή στον επίσημο γεωγραφικό κώδικα του 2025.

Η εν λόγω τροποποίηση στη διατύπωση καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση της γεωγραφικής περιοχής με βάση την έκδοση του 2025 του επίσημου γεωγραφικού κώδικα, ο οποίος εκδίδεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (INSEE), και την εξασφάλιση ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής και της άμεσα γειτνιάζουσας περιοχής.

Για την άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή, ο κατάλογος των διαμερισμάτων μετατρέπεται, αμετάβλητος, σε κατάλογο δήμων.

Το ενιαίο έγγραφο τροποποιείται στις ενότητες με τίτλο «Γεωγραφική περιοχή» και «Πρόσθετοι όροι — άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή».

☑ Η τροποποίηση επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

Τίτλος

Ποικιλιακή σύνθεση

Περιγραφή

Στο κεφάλαιο 1 των προδιαγραφών προϊόντος, στο σημείο 5 «Ποικιλίες αμπέλου», προστίθενται οι ακόλουθες ποικιλίες στον κατάλογο των ποικιλιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της ΠΓΕ Pays des Bouches-du-Rhône:

— 8 ποικιλίες ανθεκτικές στις μυκητιασικές ασθένειες: Opalor B, Selenor B, Coliris N, Sirano N, Lilaro N, Fleurtai B, UD55.100, UD31.125·

— 12 ποικιλίες ανθεκτικές στην ξηρασία: Assyrtiko B, Xinomavro N, Verdejo B, Agiorgitiko B, Xarello B, Tourbat B, Montepulcinao N, Nero d'Avola N/Calabrese, Moschofilero Rs, Touriga Nacional N, Saperavi N, Morrastel N·

— 3 ποικιλίες για το φρουτώδες άρωμα που προσδίδουν: Pinotage N, Nebbiolo N, Couston N.

Παράλληλα με τη διατήρηση του οργανοληπτικού προφίλ των εν λόγω οίνων της ΠΓΕ, η προσθήκη αυτών των νέων ποικιλιών ανταποκρίνεται σε ορισμένες ανησυχίες των παραγωγών:

— προστασία του περιβάλλοντος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

— μείωση του αριθμού των φυτοϋγειονομικών θεραπειών και μείωση του λειτουργικού κόστους·

— διασφάλιση της σταθερότητας του όγκου της συγκομιδής και της μείωσης της εξάρτησης από την πίεση των επιβλαβών οργανισμών.

Το ενιαίο έγγραφο τροποποιείται στην ενότητα με τίτλο «Οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου».

☑ Η τροποποίηση επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

Τίτλος

Απόδοση

Περιγραφή

Στο κεφάλαιο 1 των προδιαγραφών προϊόντος, το σημείο 6 «Μέγιστη απόδοση» τροποποιείται ώστε να αυξηθεί η απόδοση για τους οίνους της ΠΓΕ «Pays des Bouches-du-Rhône» με συμπληρωματική ένδειξη για τη μικρότερη γεωγραφική ενότητα «Terre de Camargue» από 90 hl/ha σε 100 hl/ha για τους ερυθρούς και τους ερυθρωπούς οίνους και σε 120 hl/ha για τους λευκούς οίνους.

Η απόδοση των οίνων της ΠΓΕ «Pays des Bouches-du-Rhône» χωρίς ένδειξη μικρότερης γεωγραφικής ενότητας εξακολουθεί να είναι 120 hl/ha για τους ερυθρούς, τους ερυθρωπούς και τους λευκούς οίνους.

Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει την ποιότητα των παραγόμενων οίνων και δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να εναρμονίζουν τις αποδόσεις στο πλαίσιο της ΠΓΕ, ενώ παράλληλα αντανακλά τις τοπικές πρακτικές.

☐ Η τροποποίηση επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

Τίτλος

Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων

Περιγραφή

Στο κεφάλαιο 2 των προδιαγραφών προϊόντος, το σημείο 1 «Απαιτήσεις δήλωσης» τροποποιείται προκειμένου να οριστεί ως προθεσμία για τη δήλωση συγκομιδής και/ή τη δήλωση παραγωγής η 31η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της συγκομιδής. Οι ποσότητες που δηλώνονται έως την ημερομηνία αυτήν αποτελούν τη μέγιστη ποσότητα που είναι επιλέξιμη για την ΠΓΕ.

Αυτή η προθεσμία για να ληφθεί υπόψη η δήλωση συγκομιδής είναι κοινή για όλες τις ΠΓΕ στην περιοχή και αποσκοπεί στη σταθεροποίηση του τμήματος ΠΓΕ σε περιφερειακό επίπεδο και στη διασφάλιση μεγαλύτερης σαφήνειας όσον αφορά τις ποσότητες που διατίθενται στην αγορά.

☐ Η τροποποίηση επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

Τίτλος

Αρχή ελέγχου

Περιγραφή

Στο κεφάλαιο 3 των προδιαγραφών προϊόντος, το σημείο 2 σχετικά με τα στοιχεία του οργανισμού ελέγχου συμπληρώνεται προκειμένου να διευκρινιστεί ότι ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές προϊόντος πρέπει να διενεργείται βάσει εγκεκριμένου σχεδίου ελέγχου και από τρίτο οργανισμό που παρέχει εχέγγυα επάρκειας, αμεροληψίας και ανεξαρτησίας, και ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από το ΙΝΑΟ, το οποίο είναι η αρχή ελέγχου.

☐ Η τροποποίηση επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις των οίνων

«Pays des Bouches-du-Rhône»

Αριθμός αναφοράς ΕΕ: PGI-FR-A1223-AM02 — 8 Ιανουαρίου 2026

1. **Ονομασία/-ες**

«Pays des Bouches-du-Rhône»

2. **Τύπος γεωγραφικής ένδειξης**

☐ ΠΟΠ

☑ ΠΓΕ

☐ ΓΕ

3. **Χώρα στην οποία ανήκει η οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή**

Γαλλία

4. **Κατάταξη του γεωργικού προϊόντος σύμφωνα με την κλάση και τον κωδικό της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1143**

2204 — Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009

5. **Κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο παράρτημα VII μέρος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013**

1. Οίνος

6. **Περιγραφή του/των οίνου/-ων**

Αμπελοοινικό προϊόν

Λευκοί οίνοι

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Όψη

Οι λευκοί οίνοι παράγονται συνήθως με πλήρη σύνθλιψη. Έχουν λαμπερό και ζωηρό χρώμα με «πρασινωπές» ανταύγειες που εκφράζουν τη νεαρή ηλικία τους.

Άρωμα

Οι οίνοι προέρχονται τόσο από τοπικές όσο και από εκτός περιοχής ποικιλίες και χαρακτηρίζονται από ανθώδη, φρουτώδη αρώματα.

Γεύση

Διακρίνονται για τις ανθώδεις και φρουτώδεις δροσερές και αρωματικές νότες τους.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

-

Αναλυτικά χαρακτηριστικά

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % κατ' όγκο):	-
Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % κατ' όγκο):	9
Ελάχιστη ολική οξύτητα:	-
Μονάδα ελάχιστης ολικής οξύτητας:	σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο
Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο):	-
Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο):	-

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά χαρακτηριστικά

-

☑ Τυχόν αναλυτικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην παρούσα ενότητα συμμορφώνονται με τα όρια που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

Αμπελοοινικό προϊόν

Ροζέ οίνοι

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Όψη

Οι ερυθρωποί οίνοι λαμβάνονται με πλήρη σύνθλιψη και/ή με διαβροχή.

Παράγονται, κυρίως, από τις ποικιλίες grenache N, syrah N, caladoc N, cinsaut N, cabernet-sauvignon N και merlot N, οι οποίες συχνά συμπληρώνονται με λευκές ποικιλίες κατά την τοποθέτηση στη δεξαμενή για την παραγωγή ερυθρωπών οίνων ανάμειξης, και έχουν απαλό χρώμα που ποικίλλει σε ένταση, με ρόδινες ανταύγειες.

Άρωμα

Στη μύτη, έχουν εκφραστικά αρώματα κόκκινων φρούτων ή εσπεριδοειδών.

Γεύση

Χάρη στη μακρά επαφή του χυμού με τον πολτό, επιτυγχάνεται η καλύτερη διάδοση των πρόδρομων αρωματικών ουσιών και ενισχύεται η στρογγυλάδα στο στόμα. Στο στόμα, οι οίνοι αυτοί είναι αρωματικοί και ευχάριστα δροσεροί.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

-

Αναλυτικά χαρακτηριστικά

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % κατ' όγκο):	-
Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % κατ' όγκο):	9
Ελάχιστη ολική οξύτητα:	-
Μονάδα ελάχιστης ολικής οξύτητας:	—
Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο):	-
Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο):	-

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά χαρακτηριστικά

-

☑ Τυχόν αναλυτικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην παρούσα ενότητα συμμορφώνονται με τα όρια που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

Αμπελοοινικό προϊόν

Ερυθροί οίνοι

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Όψη

Οι ερυθροί οίνοι, οι οποίοι παράγονται συνήθως με ανάμειξη, μπορεί ενίοτε να είναι ποικιλιακοί οίνοι (merlot N, cabernet N, marselan N, syrah N, grenache N κ.λπ.). Χάρη στη συγκομιδή των σταφυλιών σε πλήρη φυσιολογική και φαινολική ωρίμαση, παράγονται γεμάτοι οίνοι με χαρακτήρα και μεσογειακό προφίλ, χωρίς σκληράδα.

Όταν είναι νεαροί σε ηλικία, έχουν χρώμα κόκκινο του γρανάτη με ιώδεις ανταύγειες, που τείνει προς το βαθύτερο κόκκινο με την παλαίωση.

Άρωμα

Στη μύτη είναι πολύ εκφραστικοί με νότες θάμνων ή πιο αλμυρές νότες ανάλογα με τη ζώνη παραγωγής, αλλά και με νότες κόκκινων φρούτων που εξελίσσονται σε αρώματα που θυμίζουν κομπόστα.

Γεύση

Διεξάγονται εκχυλίσεις με σκοπό την επίτευξη δομής με μαλακές και στρογγυλές τανίνες και καλή σταθερότητα στο στόμα. Στο στόμα είναι ζωηροί, πληθωρικοί, ευκολόπιοτοι με μεταξένιες τανίνες.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

-

Αναλυτικά χαρακτηριστικά

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % κατ' όγκο):	-
Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % κατ' όγκο):	9
Ελάχιστη ολική οξύτητα:	-
Μονάδα ελάχιστης ολικής οξύτητας:	—
Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο):	-
Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο):	-

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά χαρακτηριστικά

-

☑ Τυχόν αναλυτικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην παρούσα ενότητα συμμορφώνονται με τα όρια που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

7. **Οινοποιητικές πρακτικές**

7.1. *Ειδικές οινολογικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του οίνου ή των οίνων, καθώς και σχετικοί περιορισμοί για την παραγωγή τους*

Οινοποιητική πρακτική

-

Τύπος οινολογικής πρακτικής

Ειδική οινολογική πρακτική

Περιγραφή

Όσον αφορά τις οινολογικές πρακτικές, οι οίνοι πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται σε ενωσιακό επίπεδο και στον κώδικα γεωργίας και θαλάσσιας αλιείας.

7.2. *Μέγιστες αποδόσεις*

Όλοι οι οίνοι / κατηγορία / ποικιλία / τύπος

Ερυθροί, ερυθρωποί και λευκοί οίνοι

Μέγιστες αποδόσεις

Μέγιστες αποδόσεις:	120
Μονάδα μέγιστης απόδοσης:	εκατόλιτρα ανά εκτάριο

8. **Ένδειξη της ή των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από τις οποίες παράγεται ο οίνος ή οι οίνοι**

— Agiorgitiko N

— Alicante Henri Bouschet N

— Aligoté B

— Alphonse Lavallée N

— Aléatico N

— Aramon N

— Aramon Gris G

— Aranel B

— Arinarnoa N

— Arriloba B

— Artaban N

— Assyrtiko B

— Aubun N - Murescola

— Barbaroux Rs

— Bourboulenc B - Doucillon Blanc

— Brachet N - Braquet

— Brun Argenté N - Vaccarèse

— Cabernet Blanc B

— Cabernet Cortis N

— Cabernet Franc N

— Cabernet Sauvignon N

— Caladoc N

— Calitor N

— Carignan N

— Carignan Blanc B

— Carmenère N

— Chardonnay B

— Chasan B

— Chasselas B

— Chasselas Rose Rs

— Chatus N

— Chenanson N

— Chenin B

— Cinsaut N - Cinsault

— Clairette B

— Clairette Rose Rs

— Clarin B

— Coliris

— Colombard B

— Cot N - Malbec

— Counoise N

— Couston N

— Egiodola N

— Fleurtai

— Floreal B

— Fuella Nera N

— Gamay Fréaux N

— Gamay N

— Gamay de Bouze N

— Gamay de Chaudenay N

— Ganson N

— Gewürztraminer Rs

— Gramon N

— Grenache N

— Grenache Blanc B

— Grenache Gris G

— Gros Manseng B

— Gros Vert B

— Jurançon Noir N - Dame Noire

— Lilaro N

— Liliorila B

— Listan B - Palomino

— Macabeu B - Macabeo

— Marsanne B

— Marselan N

— Mauzac Rose Rs

— Mayorquin B

— Melon B

— Merlot N

— Merlot Blanc B

— Meunier N

— Mollard N

— Monarch N

— Monerac N

— Montepulciano

— Morrastel N - Minustellu, Graciano

— Moschofilero Rs

— Mourvaison N

— Mourvèdre N - Monastrell

— Muscadelle B

— Muscardin N

— Muscaris B

— Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

— Muscat Cendré B - Muscat, Moscato

— Muscat d'Alexandrie B - Muscat, Moscato

— Muscat de Hambourg N - Muscat, Moscato

— Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

— Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

— Muscat à petits grains rouges Rg - Muscat, Moscato

— Nebbiolo N

— Nero d'Avola N

— Nielluccio N - Nielluciu

— Négrette N

— Opalor

— Perdea B

— Petit Manseng B

— Petit Verdot N

— Picardan B - Araignan

— Pinot Blanc B

— Pinot Gris G

— Pinot Noir N

— Pinotage N

— Piquepoul Blanc B

— Piquepoul Gris G

— Piquepoul Noir N

— Plant Droit N - Espanenc

— Portan N

— Prior N

— Riesling B

— Riminèse B

— Rosé du Var Rs

— Roussanne B

— Rousseli Rs

— Saperavi N

— Sauvignon B - Sauvignon Blanc

— Sauvignon Gris G - Fié Gris

— Sciaccarello N

— Selenor

— Semillon B

— Servanin N

— Sirano

— Solaris B

— Soreli B

— Souvignier Gris Rs

— Sylvaner B

— Syrah N - Shiraz

— Tannat N

— Tempranillo N

— Terret Gris G

— Terret Noir N

— Tibouren N

— Tourbat B

— Touriga Nacional N

— Téoulier N

— UD-31.125

— UD-55.100

— Ugni Blanc B

— Valdiguié N

— Verdejo B

— Vermentino B - Rolle

— Vidoc N

— Viognier B

— Voltis B

— Xarello B

— Xinomavro N

9. **Συνοπτικός καθορισμός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής**

Η συγκομιδή των σταφυλιών, η οινοποίηση και η παρασκευή των οίνων που καλύπτονται από την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Pays des Bouches-du-Rhône» πραγματοποιούνται σε όλους τους δήμους του νομού Bouches-du-Rhône, σύμφωνα με τον επίσημο γεωγραφικό κώδικα του 2025.

10. **Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή**

Η αιτιώδης σχέση με τη γεωγραφική προέλευση βασίζεται στα εξής:

☑ φήμη

☑ δεδομένη ποιότητα

☑ άλλα χαρακτηριστικά

Κατηγορία του αμπελοοινικού προϊόντος

1. Οίνος

Περίληψη του δεσμού

Ο νομός Bouches-du-Rhône βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής της Προβηγκίας. Με έκταση 5 087 km², ο νομός οριοθετείται δυτικά από τον ποταμό Ροδανό, ο οποίος αποτελεί και το σύνορο με τον νομό Gard, και βόρεια από τον ποταμό Durance, ο οποίος αποτελεί το σύνορο με τον νομό Vaucluse. Στα ανατολικά συνορεύει με τον νομό Var και στα νότια βρέχεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Ο νομός παρουσιάζει εδαφική ανομοιομορφία. Το ανάγλυφο στο ανατολικό τμήμα του νομού χαρακτηρίζεται από διαδοχικούς ασβεστολιθικούς σχηματισμούς των Προάλπεων της Προβηγκίας, που εκτείνονται από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Τους σχηματισμούς αυτούς διαδέχονται οι οροσειρές Trevaresse (501 m), Estaque και Étoile (793 m), Sainte-Victoire (1 011 m), Saint-Cyr και Sainte-Baume (1 041 m, δυτικό τμήμα). Οι σμιλεμένοι αυτοί ορεινοί αυτοί όγκοι διακόπτονται από τις κοιλάδες των ποταμών Arc (λεκάνη Aix-en-Provence), Touloubre (Salon-de-Provence) και Huveaune (Aubagne, Μασσαλία), που αποτελούν πλουσιότερες ιζηματογενείς πεδιάδες, με άνιση σημασία. Στα δυτικά, γύρω από τον ορεινό όγκο Alpilles, εκτείνονται μεγάλες πεδιάδες. Η πεδιάδα Crau, η οποία σχηματίστηκε από τις αποθέσεις χαλικιών στην άλλοτε συμβολή των ποταμών Durance και Ροδανού και βρίσκεται κάτω από τον άξονα Arles – Salon-de-Provence, είναι μια ερημική, στεπική περιοχή, μοναδική στη Γαλλία, που δέχεται την έντονη επίδραση του ανέμου Μιστράλ (μαΐστρος). Η περιοχή της Camargue, στην οποία υπάρχει ένα περιφερειακό φυσικό πάρκο και τα αμπέλια εναλλάσσονται με βοσκοτόπους και ορυζώνες, αποτελεί προστατευόμενη περιοχή όπου διαβιούν ταύροι (της φυλής «camarguaise»), άλογα και μια πλούσια πανίδα με 400 διαφορετικά είδη. Το βόρειο τμήμα της περιοχής Bouches-du-Rhône περιλαμβάνει, από δυτικά προς ανατολικά, την οροσειρά Alpilles, την οποία διαδέχεται η κοιλάδα Durance.

Τα εδάφη, άλλοτε κροκαλώδη αργιλοασβεστώδη και αμμώδη ή χαλικώδη πάνω σε μολάσσες και ψαμμίτες, είναι φτωχά, καλά στραγγιζόμενα και ευπαθή στη διάβρωση. Τα ρηχά αυτά εδάφη, χωρίς υπερβολική υγρασία, ενδείκνυνται απόλυτα για την αμπελοκαλλιέργεια.

Ο νομός Bouches-du-Rhône έχει μεσογειακό κλίμα με μεγάλη ηλιοφάνεια, χαρακτηριστικό γνώρισμα του κλίματος αυτού. Τα καλοκαίρια είναι πολύ θερμά και ξηρά και ο χειμώνας σχετικά ήπιος. Οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ανάλογα με την εποχή, με ιδιαίτερα υψηλές τιμές τη θερινή περίοδο, όπου συχνά καταγράφονται 35 °C υπό σκιά. Το μέσο ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ ημέρας και νύχτας είναι σημαντικό, πολύ μεγάλο δε τον χειμώνα, ενίοτε με έντονους παγετούς τη νύχτα. Οι βροχοπτώσεις είναι ακανόνιστες και άνισα κατανεμημένες κατά τη διάρκεια του έτους. Δεν είναι σπάνιες οι ισχυρές καταιγίδες. Ο Μιστράλ (μαΐστρος), ξηρός και ψυχρός βόρειος άνεμος, πνέει στην περιοχή σχεδόν 100 ημέρες τον χρόνο, συχνά με ριπές άνω των 100 km/h.

Ο αμπελώνας της Προβηγκίας είναι ο αρχαιότερος αμπελώνας της Γαλλίας, με ηλικία άνω των 2 600 χρόνων. Ο αμπελώνας αυτός φημίζεται ιδιαίτερα για την παραγωγή ερυθρωπών οίνων.

Η αμπελοκαλλιέργεια συνεχίζει να ευδοκιμεί στον νομό έως τον 19ο αιώνα, όταν η φυλλοξήρα καταστρέφει σχεδόν όλους τους αμπελώνες, εκτός από εκείνους της Camargue (οι οποίοι ήταν βυθισμένοι στο νερό).

Η αναγέννηση του αμπελοοινικού τομέα, ενισχυμένου από τις παραδόσεις του, ήρθε ως αποτέλεσμα των μεγάλων τεχνικών και οικονομικών προσπαθειών που έγιναν. Από το 1907 πολλοί αμπελουργοί ένιωσαν την ανάγκη να συσπειρωθούν για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. Έτσι, θεσπίστηκε ρυθμιστικό πλαίσιο για την παρασκευή οίνου και οι αμπελουργοί οργανώθηκαν σε συνεταιρισμούς και συνδικάτα που ενθάρρυναν την ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής.

Το 1964 ορίστηκε επακριβώς και με κανονιστική ρύθμιση το καθεστώς «vin de canton», σε συνάρτηση με μια διοικητική περιοχή παραγωγής με συγκεκριμένο σύνολο εδαφοκλιματικών χαρακτηριστικών. Με διάταγμα του 1968 οι εν λόγω οίνοι μετατράπηκαν σε «vins de pays» (τοπικούς οίνους), οι οποίοι προσδιορίζονται πρωτίστως με το όνομα του νομού παραγωγής και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια παραγωγής που απαιτούν ανώτερο επίπεδο ποιότητας. Με τον τρόπο αυτόν, αναγνωρίστηκε ο τοπικός οίνος (vin de pays) Bouches du Rhône, ο οποίος μετατράπηκε σε προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη το 2011.

Η παραγωγή αυτή προέρχεται κυρίως από δύο πολύ διαφορετικές ζώνες: την κύρια ζώνη στο κεντροανατολικό τμήμα του νομού, γύρω από την Aix-en-Provence (65-70 % του όγκου), και τη λεγόμενη ζώνη «camarguaise» στα δυτικά, η οποία οριοθετείται νοτιοανατολικά του Tarascon, στους δήμους Arles και Saintes-Maries-de-la-Mer. Η εν λόγω ζώνη «camarguaise» αξιώνει τη μοναδικότητά της με την ένδειξη «Terre de Camargue»: Η γεωγραφική αυτή περιοχή προορίζεται αποκλειστικά για την παραγωγή οίνων της ΠΓΕ «Pays des Bouches-du-Rhône».

Η παραγωγή στην κεντροανατολική περιοχή (γύρω από το Aix), σε πιο αργιλοασβεστώδη και χαλικώδη εδάφη, επικεντρώνεται κυρίως σε πολυποικιλιακούς οίνους που βασίζονται ως επί το πλείστον στις ποικιλίες Grenache N, Syrah N, Carignan N, Merlot N και Cabernet Sauvignon N. Οι ερυθροί οίνοι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από αρκετά καλή δομή, αποτελούν μια εύκολη επιλογή, καθώς είναι ευκολόπιοτοι και αρωματικοί. Στη μύτη, έχουν συνήθως νότες θάμνων και πεύκου, με κάποια φρεσκάδα. Οι λευκοί και ερυθρωποί οίνοι από την περιοχή αυτή χαρακτηρίζονται από έντονη φρεσκάδα, ιδίως εάν τα σταφύλια συγκομίζονται από αμπελοτεμάχια στα οποία παρατηρείται σημαντική διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας, καθώς η διαφορά αυτή ενθαρρύνει την ανάδειξη πρόδρομων αρωματικών ουσιών στα σταφύλια. Οι λευκές ποικιλίες αμπέλου είναι οι Ugni Blanc B, Clairette B, Vermentino B, Bourboulenc B και ενίοτε η Chardonnay B, οι οποίες προσδίδουν στους οίνους ανθώδη αρώματα.

Η περιοχή παραγωγής Camargue, με τα αμμώδη ή ακόμη και χαλικώδη εδάφη της πάνω από τη μολάσσα και τον ψαμμίτη, έχει αναπτύξει μια αυθεντική ταυτότητα γύρω από τους ποικιλιακούς οίνους με βάση ένα περιορισμένο φάσμα ποικιλιών που χαρακτηρίζονται από το αρωματικό δυναμικό τους: Merlot N, Cabernet Sauvignon N, Caladoc N, Syrah N, Marselan N, Chardonnay B, Viognier B, Muscat à petits grains B, Chasan B και Sauvignon B, καθώς και Arinarnoa N ή Petit Verdot N. Σε αυτά τα εδάφη της περιοχής Camargue, οι σχετικά σύντομοι χρόνοι διαβροχής για τους ερυθρούς οίνους καθιστούν δυνατή τη διατήρηση του «φρουτώδους» και την παραγωγή οίνων με ευχάριστη γεύση. Στη μύτη και στον ουρανίσκο, οι αλμυρές νότες χαρακτηρίζουν αυτούς τους οίνους, οι οποίοι πάντα διακρίνονται από έντονη φρεσκάδα. Η παραγωγή λευκών και ερυθρωπών οίνων ελέγχεται πλήρως προκειμένου να διατηρηθεί η φρεσκάδα και οι λεπτές αρωματικές νότες (με τη διαχείριση του συνδυασμού ημερομηνίας συγκομιδής / φαινολικής ωριμότητας και τη διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας).

Η ΠΓΕ «Pays des Bouches-du-Rhône» βασίζεται κυρίως στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οίνων που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος (κλίμα και έδαφος).

Ο νομός Bouches-du- Rhône βρίσκεται στην περιφέρεια Provence-Alpes-Côte d'Azur στη νοτιοανατολική Γαλλία. Έχει ορεινό ανάγλυφο που διακόπτεται από πεδινές εκτάσεις και φθάνει μέχρι τη θάλασσα, μεσογειακό κλίμα και βλάστηση που αποτελείται κυρίως από μακία και θάμνους. Χαρακτηρίζεται επίσης από την παρουσία του Μιστράλ (μαΐστρου), ο οποίος δυσχεραίνει ενίοτε τις αμπελουργικές εργασίες, αλλά συντελεί στην εξυγίανση του εδάφους, στην προστασία των αμπελώνων από κρυπτογαμικές προσβολές και, τελικά, στην αύξηση του πλούτου των σταφυλιών λόγω της συμπύκνωσης που προκαλεί στο τελικό στάδιο της ωρίμασης.

Τα εδάφη, άλλοτε κροκαλώδη αργιλοασβεστώδη και αμμώδη ή χαλικώδη πάνω σε μολάσσες και ψαμμίτες, δεν παρουσιάζουν υπερβολική υγρασία, είναι καλά στραγγιζόμενα και ενδείκνυνται απόλυτα για την αμπελοκαλλιέργεια.

Οι αμπελουργοί, αξιοποιώντας τις βέλτιστες φυσικές συνθήκες και έχοντας ως γνώμονα την επιλογή των καλύτερων αμπελοτεμαχίων, κατόρθωσαν να αναδείξουν το δυναμικό διαφορετικών ποικιλιών σε μια περιοχή με μεγάλο ποσοστό άγονων εδαφών, τα οποία ωστόσο είναι καλά στραγγιζόμενα και ιδιαίτερα κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια. Ο συνδυασμός αυτών των εδαφολογικών χαρακτηριστικών και του θερμού και ξηρού κλίματος με τις μεσογειακές επιρροές προσφέρει βέλτιστες συνθήκες ωρίμασης, οι οποίες επιτρέπουν τη διατήρηση των πρωτογενών αρωμάτων των εν λόγω ποικιλιών, από τις οποίες παράγονται οίνοι που διακρίνονται για τη χαρακτηριστική φρεσκάδα και το αρωματικό δυναμικό τους. Έτσι, οι δροσεροί και ευχάριστοι ερυθροί οίνοι χαρακτηρίζονται από αρώματα κόκκινων φρούτων, ενώ οι δροσεροί ερυθρωποί οίνοι διακρίνονται για τη στρογγυλάδα τους και τα εκφραστικά αρώματα κόκκινων φρούτων ή εσπεριδοειδών. Οι λευκοί οίνοι είναι αρωματικοί, ανθώδεις ή φρουτώδεις, δροσεροί και εκφράζουν τη νεαρή τους ηλικία.

Σήμερα, η ετήσια παραγωγή οίνων της ΠΓΕ «Pays des Bouches-du Rhône», ύψους περίπου 50 000 hl, διατίθεται στην αγορά από 18 συνεταιριστικά οινοποιεία και από 88 ιδιωτικά οινοποιεία. Οι ερυθρωποί οίνοι αντιστοιχούν περίπου στο 50 % του συνολικού όγκου, οι ερυθροί οίνοι αντιστοιχούν σε λίγο περισσότερο από το 40 % του συνολικού όγκου και οι λευκοί οίνοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό λίγο μικρότερο του 10 % του συνολικού όγκου.

11. **Περαιτέρω εφαρμοστέες απαιτήσεις**

Τίτλος της απαίτησης/παρέκκλισης

Συμπληρωματικές ενδείξεις

Νομικό πλαίσιο

Εθνική νομοθεσία

Είδος της περαιτέρω απαίτησης/παρέκκλισης

Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση

Περιγραφή της απαίτησης/παρέκκλισης

Το μέγεθος των χαρακτήρων της ονομασίας της γεωγραφικής ενότητας «Terre de Camargue» δεν πρέπει να υπερβαίνει, σε πλάτος και σε ύψος, το μέγεθος των χαρακτήρων της ονομασίας της ΠΓΕ «Pays des Bouches-du-Rhône».

Ο λογότυπος «IGP» (ΠΓΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγράφεται στην επισήμανση όταν η ένδειξη «indication géographique protégée» (Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη) αντικαθίσταται από την παραδοσιακή ένδειξη «Vin de Pays» (τοπικός οίνος).

Τίτλος της απαίτησης/παρέκκλισης

Άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή

Νομικό πλαίσιο

Εθνική νομοθεσία

Είδος της περαιτέρω απαίτησης/παρέκκλισης

Παρέκκλιση για την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

Περιγραφή της απαίτησης/παρέκκλισης

Η άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή που ορίζεται κατά παρέκκλιση για την οινοποίηση και την παρασκευή των οίνων της ΠΓΕ «Pays des Bouches-du-Rhône», η οποία πιθανώς συμπληρώνεται με την ονομασία της μικρότερης γεωγραφικής ενότητας «Terre de Camargue», περιλαμβάνει τους ακόλουθους δήμους των διαμερισμάτων που συνορεύουν με τη γεωγραφική περιοχή και παρατίθενται κατωτέρω, σύμφωνα με τον επίσημο γεωγραφικό κώδικα του 2025:

Στον νομό Gard:

Aigaliers, Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aiguèze, Aimargues, Les Angles, Aramon, Argilliers, Arpaillargues-et-Aureillac, Aspères, Aubais, Aubord, Aubussargues, Aujargues, Bagnols-sur-Cèze, Baron, La Bastide-d'Engras, Beaucaire, Beauvoisin, Bellegarde, Belvézet, Bernis, Bezouce, Blauzac, Boissières, Bouillargues, Bourdic, La Bruguière, Cabrières, Le Cailar, Caissargues, La Calmette, Calvisson, La Capelle-et-Masmolène, Carsan, Castillon-du-Gard, Caveirac, Cavillargues, Chusclan, Clarensac, Codognan, Codolet, Collias, Collorgues, Combas, Comps, Congénies, Connaux, Cornillon, Crespian, Dions, Domazan, Estézargues, Flaux, Foissac, Fons, Fons-sur-Lussan, Fontanès, Fontarèches, Fournès, Fourques, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Le Garn, Garons, Garrigues-Sainte-Eulalie, Gaujac, Générac, Goudargues, Le Grau-du-Roi, Issirac, Jonquières-Saint-Vincent, Junas, Langlade, Laudun-l'Ardoise, Laval-Saint-Roman, Lecques, Lédenon, Lirac, Lussan, Manduel, Marguerittes, Meynes, Milhaud, Montaren-et-Saint-Médiers, Montagnac, Montclus, Montfaucon, Montfrin, Montignargues, Montmirat, Montpezat, Moulézan, Moussac, Mus, Nages-et-Solorgues, Nîmes, Orsan, Parignargues, Le Pin, Pont-Saint-Esprit, Pougnadoresse, Poulx, Pouzilhac, Pujaut, Redessan, Remoulins, Rochefort-du-Gard, Rodilhan, Roquemaure, La Roque-sur-Cèze, La Rouvière, Sabran, Saint-Alexandre, Sainte-Anastasie, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-André-d'Olérargues, Saint-Bauzély, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Chaptes, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Clément, Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Dézéry, Saint-Dionisy, Saint-Étienne-des-Sorts, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Geniès-de-Malgoirès, Saint-Gervais, Saint-Gervasy, Saint-Gilles, Saint-Hilaire- d'Ozilhan, Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-d'Aigouze, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Mamert-du-Gard, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Maximin, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Siffret, Saint-Victor-des-Oules, Saint-Victor-la-Coste, Salazac, Salinelles, Sanilhac-Sagriès, Sauveterre, Sauzet, Saze, Sernhac, Serviers-et-Labaume, Sommières, Souvignargues, Tavel, Théziers, Tresques, Uchaud, Uzès, Vallabrègues, Vallabrix, Vallérargues, Valliguières, Vauvert, Vénéjan, Verfeuil, Vergèze, Vers-Pont-du-Gard, Vestric-et-Candiac, Villeneuve-lès-Avignon, Villevieille.

Στον νομό Vaucluse:

Ansouis, Apt, Auribeau, Avignon, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumettes, Beaumont-de-Pertuis, Bédarrides, Bollène, Bonnieux, Buoux, Cabrières-d'Aigues, Cabrières-d'Avignon, Cadenet, Caderousse, Camaret-sur-Aigues, Caseneuve, Castellet-en-Luberon, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Cheval-Blanc, Courthézon, Cucuron, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Grambois, Grillon, L'Isle-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Jonquières, Joucas, Lacoste, Lagarde-d'Apt, Lagarde-Paréol, Lagnes, Lamotte-du-

Rhône, Lapalud, Lauris, Lioux, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Mornas, La Motte-d'Aigues, Murs, Oppède, Orange, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Piolenc, Le Pontet, Puget, Puyvert, Richerenches, Robion, Roussillon, Rustrel, Saignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-lès-Apt, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sannes, Saumane-de-Vaucluse, Sérignan-du-Comtat, Sivergues, Sorgues, Taillades, Le Thor, La Tour-d'Aigues, Travaillan, Uchaux, Valréas, Fontaine-de-Vaucluse, Vaugines, Vedène, Viens, Villars, Villelaure, Violès, Visan, Vitrolles-en-Lubéron.

Στον νομό Alpes-de-Haute-Provence:

Aubenas-les-Alpes, Aubignosc, Authon, Banon, Bayons, Bellaffaire, Bevons, La Brillanne, Le Caire, Céreste-en-Luberon, Château-Arnoux-Saint-Auban, Châteaufort, Châteauneuf-Miravail, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Clamensane, Claret, Corbières-en-Provence, Cruis, Curbans, Curel, Dauphin, Entrepierres, L'Escale, Faucon-du-Caire, Fontienne, Forcalquier, Ganagobie, Gigors, L'Hospitalet, Lardiers, Limans, Lurs, Mallefougasse-Augès, Mane, Manosque, Melve, Mison, Montfort, Montfuron, Montjustin, Montlaux, Montsalier, La Motte-du-Caire, Nibles, Niozelles, Noyers-sur-Jabron, Les Omergues, Ongles, Oppedette, Peipin, Peyruis, Piégut, Pierrerue, Pierrevert, Redortiers, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, Revest-Saint-Martin, La Rochegiron, Sainte-Croix-à-Lauze, Saint-Étienne-les-Orgues, Saint-Geniez, Saint-Maime, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Michel-l'Observatoire, Sainte-Tulle, Saint-Vincent-sur-Jabron, Salignac, Saumane, Sigonce, Sigoyer, Simiane-la-Rotonde, Sisteron, Sourribes, Thèze, Turriers, Vachères, Valavoire, Valbelle, Valernes, Vaumeilh, Venterol, Villemus, Villeneuve, Volonne, Volx.

Στον νομό Var:

Aiguines, Artignosc-sur-Verdon, Artigues, Aups, Bandol, Barjols, Baudinard-sur-Verdon, Bauduen, Le Beausset, Belgentier, Besse-sur-Issole, Bormes-les-Mimosas, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, Cabasse, La Cadière-d'Azur, Camps-la-Source, Carcès, Carnoules, Carqueiranne, Le Castellet, La Celle, Châteauvert, Collobrières, Correns, Cotignac, La Crau, Cuers, Entrecasteaux, Esparron, Évenos, La Farlède, Flassans-sur-Issole, Forcalqueiret, Fox-Amphoux, La Garde, Garéoult, Ginasservis, Gonfaron, Hyères, Le Lavandou, La Londe-les-Maures, Mazaugues, Méounes-lès-Montrieux, Moissac-Bellevue, Montfort-sur-Argens, Montmeyan, Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Pierrefeu-du-Var, Pignans, Plan-d'Aups-Sainte-Baume, Pontevès, Pourcieux, Pourrières, Le Pradet, Puget-Ville, Régusse, Le Revest-les-Eaux, Rians, Riboux, Rocbaron, La Roquebrussanne, Rougiers, Saint-Antonin-du-Var, Saint-Cyr-sur-Mer, Sainte-Anastasie-sur-Issole, Saint-Julien, Saint-Mandrier-sur-Mer, Saint-Martin-de-Pallières, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie, Les Salles-sur-Verdon, Sanary-sur-Mer, Seillons-Source-d'Argens, La Seyne-sur-Mer, Signes, Sillans-la-Cascade, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, Tavernes, Le Thoronet, Toulon, Tourtour, Tourves, Le Val, La Valette-du-Var, Varages, La Verdière, Vérignon, Vinon-sur-Verdon, Vins-sur-Caramy.

Ηλεκτρονικά στοιχεία αναφοράς (URL) της δημοσίευσης των προδιαγραφών προϊόντος

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-e6973094-a6eb-4fa8-8e7a-778e5761fd19